

Шымкент қаласының мәслихаты

Решение маслихата города
Шымкент от 12 декабря 2025 года
№ 31/280-VIII

Маслихат г. Шымкент

О внесении изменений в решение маслихата города Шымкент от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно»

Маслихат города Шымкент **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение маслихата города Шымкент «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно» от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 151) следующие изменения:

преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

«В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», маслихат города Шымкент **РЕШИЛ:**»;

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель маслихата города Шымкент

Б. Нарымбетов



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

Приложение к решению
маслихата города Шымкент
от 12 декабря 2025 года № 31/280-VIII

Приложение 1 к решению
маслихата города Шымкент
от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с

**Дополнительно предоставляемый гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи, в том числе лекарственные средства,
специализированные лечебные продукты, медицинские изделия, отдельным
категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно**

№ п/п	Наименование заболевания	Наименование лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (форма выпуска)	Категория граждан
1.	Хроническая обструктивная болезнь легких	Ацетилцистеин, таблетки шипучие 600 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
2.		Будесонид, суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл	
3.	Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)	Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
4.	Гиперинсулинизм	Октреотид, раствор для инъекций 0,1 мг/мл 1 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
5.	Блефароспазм	Ботулинический токсин, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД	Все категории лиц, находящихся под динамическим наблюдением
6.	Состояния после пересадки органов и тканей	Урсодезоксихолевая кислота, капсулы 250 мг	Все категории лиц, находящихся под динамическим наблюдением
7.		Эверолимус, таблетки 0,25 мг	
8.	Муковисцидоз	Ацетилцистеин, таблетки шипучие 200 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
9.		Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания	
10.		Смесь на основе гидролизованного белка молочной сыворотки для диетического лечебного питания	
11.		Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций	
12.		Раствор натрия хлорида 7%, гиалуроната натрия 0,1 %, раствор стерильный для ингаляционного введения, 4 мл	
13.	Ювенильный идиопатический артрит системный вариант	Адалimumаб, раствор для инъекции 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
14.		Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10мл, 10 мл	

15.		Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 80 мг/4 мл, 4 мл	
16.		Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций 162 мг/0,9 мл, 0,9 мл	
17.		Инфликсимаб, порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	
18.		Голimumаб, раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл, 0,5 мл	
19.		Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл	
20.		Анакинра, раствор для инъекций 100 мг/0,67 мл в предварительно заполненном шприце	
21.	Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия	Риоцигуат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
22.	Псориатические артропатии	Инфликсимаб, порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
23.	Боковой склероз амиотрофический	Рилузол, таблетки, покрытые оболочкой 50 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
24.	Целиакия	Безглютеновая мучная смесь для выпечки хлеба	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
25.		Безглютеновые сухие завтраки	
26.		Безглютеновые макаронные изделия	
27.		Безглютеновое печенье	
28.		Безглютеновые вафли	
29.	Спинальная мышечная атрофия	Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2 г	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
30.	Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера	Этеплирсен, инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 500 мг/10 мл (50 мг/мл)	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
31.		Этеплирсен, инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 100 мг/2 мл (50 мг/мл)	
32.		Голодирсен, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг/2 мл	
33.		Голодирсен, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 500 мг/10 мл	
34.	Болезнь Крона, неспецифический язвенный колит	Смесь на основе цельного белка, предназначенная для диетического лечебного питания	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
35.	Буллезный эпидермолиз	Повязка мазевая с серебром	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
36.		Повязка без фармпрепаратов	
37.		Влажные гигиенические салфетки	
38.		Повязка стерильная	
39.		Повязка абсорбирующая стерильная	
40.		Повязка абсорбирующая	
41.		Пластырь	

42.		Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка	
43.		Повязка мазевая с перуанским бальзамом	
44.		Стерильные салфетки	
45.		Бинт фиксирующий эластичный	
46.		Фиксирующий бинт	
47.		Сетчатый трубчатый бинт	
48.		Бинт ватный мягкий нестерильный	
49.		Стерильная повязка на основе хлорамфеникола	
50.		Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания	
51.	Стеноз гортани	Будесонид, суспензия для ингаляций дозированной 0,25 мг/мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
52.		Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл 20 мл	
53.		Эпинефрин, раствор для инъекций 0,18 % 1 мл	
54.		Трахеостомическая трубка без манжеты	
55.		Аспирационный катетер с вакуум-контролем	
56.		Салфетки для подкладывания под трахеостомическую трубку	
57.		Гастростомическая трубка	
58.		Зонд для энтерального питания	
59.		Теплообменник	
60.		Голосовые клапаны	
61.		Пульсоксиметр пальчиковый	
62.		Мешок Амбу	
63.		Заглушки на трахеостому	
64.		Хлоргексидин, раствор для наружного применения 0,05%, 50 мл	
65.		Шприц одноразовый	
66.		Смесь на основе гидролизованного белка молочной сыворотки для диетического лечебного питания	
67.		Перчатки стерильные	
68.		Фиксирующие ленты (для трахеостомы) много-разовые	
69.		Марлевые тампоны для обработки кожи вокруг трахеостомы	
70.	Рассеянный склероз	Кладрибин, таблетки 10 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
71.		Офатумумаб, раствор для подкожного введения 20 мг/0,4 мл	
72.	Бронхиальная астма	Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
73.		Тезепелумаб, раствор для подкожного введения 110 мг/мл	
74.	Первичные иммунодефициты		

		Ингибитор С1-эстеразы человеческий, полученный из плазмы, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 МЕ	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
75.		Ланаделумаб, раствор для подкожного введения 300мг/2мл (150мг/мл)	
76.	Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	Атезолизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг/20 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
77.	Злокачественное новообразование яичника	Олапариб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
78.	Злокачественное новообразование шейки, тела матки	Олапариб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
79.	Системный склероз	Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
80.		Алпростадил, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл, 1мл	
81.	Классическая фенилкетонурия	Сапроптерин, таблетки растворимые 100 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
82.	Другие нарушения всасывания в кишечнике	Глюкоза, раствор для инфузий 10% 500 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
83.		Комбинированные препараты для парентерального питания (10 % раствор аминокислот с электролитами, 42 % раствор глюкозы, 20 % липидная эмульсия), эмульсия для инфузий 986 мл	
84.		Калия хлорид, раствор для внутривенного введения 40 мг/мл, 10 мл	
85.		Магния сульфат, раствор для инъекций 25% 5 мл	
86.		Водорастворимые витамины для парентерального введения (тиамина мононитрат, биотин, фолиевая кислота, цианокобаламин), порошок лиофилизированный для инфузий, во флаконах 10 мл	
87.		Жирорастворимые витамины для парентерального введения (ретинола пальмитат, фитоменадин, эргокальциферол, альфа – токоферол), эмульсия для инфузий, во флаконах 10 мл	
88.		Раствор микроэлементов для инфузий во флаконе 10 мл (хрома хлорида гексагидрат, меди хлорида дигидрат, железа хлорида гексагидрат, марганца хлорида тетрагидрат, калия йодид)	
89.		Раствор для закрытия катетера, ампула 5 мл (Тауролидин, Цитрат (4 %), Урокиназа (25 000 единиц))	
90.		Раствор для закрытия катетера, ампула 3 мл (Тауролидин, Гепарин, Цитрат (4 %))	
91.		Менадион, раствор для инъекций 1% 1 мл	
92.		Препараты железа парентеральные, раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5мл	
93.		Левокарнитин, раствор для инъекций 100мг/мл, 5мл	

94.		Пластырь прозрачный пленчатый с хлоргексиди- на глюконатом для фиксации катетеров 8,5 см х 11,5 см	
95.		Пластырь (ЗМ) 10 см х 11,5 см	
96.		Повязка самоклеющаяся для фиксации катетеров I.V. 8 см х 6 см	
97.		Салфетки стерильные 10 см х 10 см	
98.		Очиститель для удаления адгезивов, спрей	
99.		Трехходовой запорный кранник	
100.		Заглушка	
101.		Удлинитель для перфузора, диаметр 2,0 мм, дли- на 200 см	
102.		Канюля пункционная с аспирацией с антибакте- риальным воздушным фильтром 0,45 мкм	
103.		Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания на основе гидролизованного белка молочной сыворотки, полноценная сбалансированная сухая смесь для детей от 1 года до 10 лет	
104.	Другие апластические анемии	Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулы 25 мг, 50 мг, 100 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
105.	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Дорназа альфа (Пульмозим), раствор для ингаляций 1 мг/мл 2,5 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
106.	Псориаз	Гуселькумаб, раствор для подкожного введения, 100 мг/1,0 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
107.		Секукинумаб, раствор для подкожного введения 150 мг/мл 1 мл	
108.	Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	Паливизумаб, раствор для внутримышечного введения 50 мг, 100 мг/ 1 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
109.	Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы	Акалабрутиниб, капсулы 100 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
110.	Нейрофиброматоз 1 типа	Селуметиниб, капсулы 10 мг, 25 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
111.	Оптиконевромиелит (болезнь Девика)	Сатрализумаб, раствор для подкожного введения, 120 мг/1 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
112.	Первичная легочная гипертензия	Селекспаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мкг, 800 мкг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
113.	Злокачественное новообразование верхне-наружного квадранта молочной железы	Трастузумаб дерукстекан, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
114.	Системная красная волчанка	Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
115.	Миастения гравис	Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, 3 мл	



Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні 12.12.2025
Сақтау күні 03.01.2026
Дата редакции 12.12.2025
Дата скачивания 03.01.2026

			Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
--	--	--	---