

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2025 жылғы 21 шілдедегі № 476
бұйрығы

Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

**«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және
(немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік
заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті
бағаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-77 бұйрығына өзгерістер
енгізу туралы**

БҰЙЫРАМЫН:

1. «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және
(немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік
заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021
жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-77 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23886 болып тіркелген) мынадай өзгерістер
енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшада бекітілген тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесіндегі дәрілік заттардың саудалық атауына
арналған шекті бағалар осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда
жазылсын.

көрсетілген бұйрыққа 2-қосымшада бекітілген тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік



«ЗҚАИ» ШЖҚ РМК лауазымды тұлғаның ЭЦҚ мәліметі бар QR-код



ҚР НҚА ЭББ-гі нақты
құжатқа сілтеу QR-коды

медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағалар осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрі-дәрмек саясаты департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі

А. Әлназарова

«БЕКІТІЛДІ»

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті
қорғау және дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2025 жылғы шілдедегі
№ бұйрыққа
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2021 жылғы 5 тамыздағы
№ ҚР ДСМ -77 бұйрығына
1-қосымша

**Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және
(немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік
заттардың саудалық атауына шекті бағалары**

р/с №	Саудалық атауы	Халы- қара- лық патент- телме- ген атауы*	Дәрілік ны- саны, доза- сы, концен- трациясы, көлемі, өл- шеп-орауы	АТХ ко- ды	Тіркеу куә- лігі	Өндіруші	Өл- шем бірлігі	ТМҚКК шеңбе- рінде және (немесе) МӘМС жүйесін- де шек- ті баға, теңге
1	10 % Аминоплаз- маль Гепа	Де- ректер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 10 %, 500 мл, №10	B05BA01	ҚР-ДЗ- 5№008887	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Бөтелке	2 724,87
2	5.52г пара-амино- салицил қышқы- лының натрий тұ- зы	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған дозалан- ған ұнтақ, 12.5 гр, №25	J04AA02	ҚР-ДЗ- 5№010629	Химфарм	Пакет	56,53
3	L-ЦЕТ®	Левоче- тири- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №100	R06AE09	ҚР-ДЗ- 5№015743	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	54,35
4	Абакавир және Ла- мивудин	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб-	J05AR02	ҚР-ДЗ- 5№025153	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	519,52

			леткалар, 600 мг/300 мг, №30					
5	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 30 мг, №14	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021042	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	2 686,13
6	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 30 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021042	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	2 686,13
7	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 20 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021041	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	2 066,24
8	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 15 мг, №14	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021040	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	571,60
9	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 15 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021040	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	1 653,01
10	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 10 мг, № 14	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021039	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	653,29
11	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 10 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021039	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	1 119,03
12	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 5 мг, №14	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021038	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	632,25
13	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблеткалар, 5 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ- 3№021038	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	632,25
14	Абилифай Менте- на®	Арипи- празол	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын инъекция үшін суспен- зия дайында- уға арналған лиофилизат, 400 мг, 10 мл, №1	N05AX12	ҚР-ДЗ- 5№026143	Оцука Фармасьо- тикал Ко., Лтд.	Құты	78 808,07
15	Абиранекс	Абира- терон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №60	L02BX03	ҚР-ДЗ- 5№026199	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	11 854,07
16	Авастин	Беваци- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	ҚР-ДЗ- 5№009863	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Құты	415 369,46
17	Авастин			L01XC07			Құты	

		Беваци- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1		ҚР-ДЗ- 5№019084	Рош Диагностика ГмбХ		441 022,70
18	Авастин	Беваци- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	ҚР-ДЗ- 5№009862	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Құты	117 147,44
19	Авастин	Беваци- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	ҚР-ДЗ- 5№019083	Рош Диагностика ГмбХ	Құты	125 751,03
20	Авелокс®	Мокси- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 400 мг /250 мл, 250 мл, № 1	J01MA14	ҚР-ДЗ- 5№003600	Байер АГ	Құты	6 569,66
21	Авелокс®	Мокси- флокса- цин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, № 5	J01MA14	ҚР-ДЗ- 5№003599	Байер АГ	Таблет- ка	619,36
22	АВЕФОЛ	Пропо- фол	Инъекцияға және инфузи- яға арналған эмульсия, 1 %, 20 мл, № 5	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№121827	ООО "Донгкук Фармасьютикал Ко., Лтд."	Ампула	1 165,28
23	Авиксон	Цеф- триак- сон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№023342	Свисс Парэнт- эралс Лтд.	құты	1 023,23
24	Авиментин	Де- рекер жоқ	Суспензия дайындауға арналған ұн- тақ, 400 мг /57 мг, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ- 5№026114	МЕДИЦЕФ ФАР- МА	құты	3 889,04
25	Авиментин	Де- рекер жоқ	Суспензия дайындауға арналған ұн- тақ, 200 мг /28.5 мг, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ- 5№026113	МЕДИЦЕФ ФАР- МА	құты	2 612,63
26	Авиментин	Де- рекер жоқ	Үлбірлі ка- бықпен қап-	J01CR02	ҚР-ДЗ- 5№026120	МЕДИЦЕФ ФАР- МА	таблет- ка	204,34

			талған таблеткалар, 375 мг, №6					
27	Авиментин	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1000 мг, №12	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№026118	МЕДИЦЕФ ФАРМА	таблетка	116,43
28	Авиментин	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 625 мг, №20	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№026119	МЕДИЦЕФ ФАРМА	таблетка	79,28
29	АВИПРАКС	Цефиксим	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№025308	Индкеми Хелс Спешиалитис Пвт. Лтд.	Құты	2 068,78
30	АВИПРАКС 200	Цефиксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №10	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№025299	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	234,66
31	АВИФОЛ®	Пропрофол	Инъекцияға арналған эмульсия, 1 %, 20 мл, № 1	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Құты	2 226,68
32	АВИФОЛ®	Пропрофол	Инъекцияға арналған эмульсия, 1 %, 10 мл, № 1	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Құты	1 810,53
33	Авонекс®	Интерферон бета-1a	Бұлшықет ішіне инъекцияға арналған ерітінді, 30 мкг/0.5 мл, №4	L03AB07	ҚР-ДЗ-5№121917	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	Шприц-калам	81 524,23
34	Агалатес	Каберголин	Таблеткалар, 0.5 мг, №8	G02CB03	ҚР-ДЗ-5№020301	ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о.	таблетка	711,18
35	Агвистат®	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5мг/160 мг, №28	C09DB01	ҚР-ДЗ-3№122148	ВИВА ФАРМ	таблетка	100,72
36	Агвистат®	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10мг/160 мг, №28	C09DB01	ҚР-ДЗ-3№122149	ВИВА ФАРМ	таблетка	106,20

37	Адалира	Адали- мумаб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	ҚР-ДЗ- 0№025258	Қарагандинский фармацевтиче- ский комплекс	шприц	82 692,05
38	Адам альбумині	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№024870	Такеда Мануфак- туринг Австрия АГ	құты	30 465,08
39	Адам альбумині	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№024876	Такеда Мануфак- туринг Италия С. п.А.	құты	30 465,08
40	Адам альбумині	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 25%, 50 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№024877	Такеда Мануфак- туринг Италия С. п.А.	құты	20 764,35
41	Адам альбумині	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№024870	Такеда Мануфак- туринг Австрия АГ	құты	15 265,48
42	Адам альбумині	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№024876	Такеда Мануфак- туринг Италия С. п.А.	құты	15 265,48
43	Адасель, күл (құ- рамында антигені аз), сіреспе және көкжөтел (жасуша- сыз) профилакти- касына арналған біріктірілген, ад- сорбцияланған вакцина	Де- ректер жоқ	Инъекцияға арналған сус- пензия, 0.5 мл (1 доза), №1	J07AJ52	ҚР-ДЗ- 5№024420	Санофи Пастер Лимитед	құты	14 294,93
44	Адваграф®	Такро- лимус	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 5 мг, №50	L04AD02	ҚР-ДЗ- 5№018308	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	Капсу- ла	3 257,30
45	Адваграф®	Такро- лимус	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 1 мг, №50	L04AD02	ҚР-ДЗ- 5№018307	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	664,36
46	Адваграф®	Такро- лимус	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 0.5 мг, №50	L04AD02	ҚР-ДЗ- 5№018306	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	408,00
47	Адвантан®	Метил- предни-	Эмульсия, 0.1 %, 20 г, №1	D07AC14	ҚР-ДЗ- 5№013880	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Сықпа	3 542,10

		золон ацето- наты						
48	Адвантан®	Метил- предни- золон ацето- наты	Майлы жақ- памай, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	ҚР-ДЗ- 5№013897	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Сықпа	1 773,18
49	Адвантан®	Метил- предни- золон ацето- наты	Крем, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	ҚР-ДЗ- 5№015837	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Сықпа	1 729,58
50	Адвантан®	Метил- предни- золон ацето- наты	Жақпамай, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	ҚР-ДЗ- 5№015838	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Сықпа	1 729,58
51	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 3000 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№022332	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	567 612,55
52	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 2000 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№022331	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	381 849,18
53	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 1500 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№022330	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	286 387,44
54	Адвейт			B02BD02			құты	89 676,23

		Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 1000 ХБ, 2 мл, №1		ҚР-БП- 5№022329	Баксалта Ману- фактуринг Сарл		
55	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 1000 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№022329	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	114 000,00
56	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 500 ХБ, 2 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№022328	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	45 032,22
57	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 500 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№022328	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	57 000,00
58	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар-	B02BD02	ҚР-БП- 5№022327	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	22 613,16

			налған сумен жиынтықта, 250 ХБ, 2 мл, №1					
59	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 250 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№022327	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	29 000,00
60	Адемпас®	Риоци- гуат	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №42	C02KX05	ҚР-ДЗ- 5№021626	Байер АГ	таблет- ка	10 388,49
61	Адемпас®	Риоци- гуат	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1.5 мг, №42	C02KX05	ҚР-ДЗ- 5№021631	Байер АГ	Таблет- ка	10 388,49
62	Адемпас®	Риоци- гуат	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2 мг, №42	C02KX05	ҚР-ДЗ- 5№021624	Байер АГ	таблет- ка	9 909,28
63	Адемпас®	Риоци- гуат	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1 мг, №42	C02KX05	ҚР-ДЗ- 5№021625	Байер АГ	Таблет- ка	9 909,28
64	Адживер®	Де- рекер жоқ	Инъекцияға арналған еріт- інді, 20 мг /мл, 5 мл, №5	B03AC02	ҚР-ДЗ- 5№024370	Адживо Фармацев- тикалз Лтд	Ампула	2 012,96
65	Адживи	Фрема- незу- маб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 225 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	N02CD03	ҚР-ДЗ- 5№024533	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц	201 928,00
66	Адиновейт	Де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен	B02BD02	ҚР-БП- 5№024747	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	302 412,00

			жиынтықта, 1000 ХБ, 2 мл, №1					
67	Адиновейт	Де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 500 ХБ, 2 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№024748	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	152 570,03
68	Адиновейт	Де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен - инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 250 ХБ, 2 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№024743	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	құты	77 649,09
69	Адреналин-Здоро- вье	Эпи- нефрин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 0,18 %, 1 мл, № 10	C01CA24	ҚР-ДЗ- 5№011371	Фармацевтиче- ская компания Здоровье	Ампула	89,02
70	Адцетрис®	Брен- тукси- маб ве- дотин	Инфузияға арналған ері- тінді үшін концентрат дайындауға арналған ұн- тақ, 50 мг, №1	L01FX05	ҚР-ДЗ- 5№020641	БСП Фармасьют- икалс С.П.А.	құты	1 327 095,33
71	Азалептол	Клоза- пин	Таблеткалар, 100 мг, №50	N05AH02	ҚР-ДЗ- 5№018247	Технолог	таблет- ка	37,01
72	Азалептол	Клоза- пин	Таблеткалар, 25 мг, №50	N05AH02	ҚР-ДЗ- 5№018246	Технолог	таблет- ка	13,01
73	Азациитидин Ак- корд	Азаци- тидин	Тері астына енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лио- филизат, 100 мг, 30 мл, №1	L01BC07	ҚР-ДЗ- 5№025069	Интас Фармасьют- икалс Лимитед	Құты	54 015,65
74	Азациитидин-Виста	Азаци- тидин	Тері астына енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лио-	L01BC07	ҚР-ДЗ- 5№025764	Нанг Куанг Фар- масьютикал Ко. Лтд.	құты	54 015,65

			филизат, 100 мг, №1					
75	Азилект	Разаги- лин	Таблеткалар, 1 мг, №100	N04BD02	ҚР-ДЗ- 5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	таблет- ка	516,31
76	Азилект	Разаги- лин	Таблеткалар, 1 мг, №30	N04BD02	ҚР-ДЗ- 5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	Таблет- ка	361,42
77	Азираг	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№025586	Биодил Фарма- сьютикалс Пвт. Лтд.	Таблет- ка	294,95
78	Азитромед	Азитро- мицин	Капсулалар, 250 мг, №10	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№025129	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	258,01
79	Азицин	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№021346	Пабяницкий Фар- мацевтический За- вод Польфа АО	Таблет- ка	410,91
80	Азицин	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №6	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№021347	Пабяницкий Фар- мацевтический За- вод Польфа АО	Таблет- ка	233,29
81	АЗО 250	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, № 6	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№022234	Тулип Лаб При- ват Лимитед	Таблет- ка	301,54
82	АЗО 500	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, № 3	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№022242	Тулип Лаб При- ват Лимитед	Таблет- ка	601,77
83	Аимафикс	Де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 1000 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-БП- 5№122069	Кедрион С.п.А.	Құты	120 139,15
84	Аимафикс	Де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішімен жиынтықта	B02BD04	ҚР-БП- 5№122068	Кедрион С.п.А.	Құты	60 577,78

			(инъекцияға арналған су), 500 ХБ, №1					
85	Айбранс®	Палбо-циклиб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг, №21	L01EF01	КР-ДЗ-5№024879	Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
86	Айбранс®	Палбо-циклиб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №21	L01EF01	КР-ДЗ-5№024881	Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
87	Айбранс®	Палбо-циклиб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №21	L01EF01	КР-ДЗ-5№024880	Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	58 308,72
88	Айбранс™	Палбо-циклиб	Капсулалар, 75 мг, №21	L01EF01	КР-ДЗ-5№023344	Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
89	Айбранс™	Палбо-циклиб	Капсулалар, 100 мг, №21	L01EF01	КР-ДЗ-5№023345	Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
90	Айбранс™	Палбо-циклиб	Капсулалар, 125 мг, №21	L01EF01	КР-ДЗ-5№023346	Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
91	Ай-Фос	Ибандрон қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150мг №2	M05BA06	КР-ДЗ-5№022405	Маклеодс Фарм-сьютикалз Лимитед	Таблетка	1 758,90
92	АКВАДЕТРИМ ДЗ дәрумені	Коллекальциферол	Ішуге арналған тамшылар, 15 000 ХБ/мл, 10 мл, №1	A11CC05	КР-ДЗ-5№025002	Химфарм	Құты	966,76
93	АКВАДЕТРИМ ДЗ дәрумені	Коллекальциферол	Ішуге арналған тамшылар, 15 000 ХБ/мл, 10 мл, №2	A11CC05	КР-ДЗ-5№025002	Химфарм	құты	966,76
94	Аквидин	Деректер жоқ	Қынаптық таблеткалар (пессарийлер), 200 мг, №10	G01AX11	КР-ДЗ-5№122106	Акрити Фарм-сьютикалз Пвт. Лтд	Таблетка	142,60
95	Аккофил	Филграстим	Тері астына енгізуге және инфузияға арналған	L03AA02	КР-ДЗ-5№025969	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Шприц	9 188,31

			ерітінді, 300 мкг/0.5 мл, №1					
96	Акласта®	Золед- рон қышқы- лы	Инфузияға арналған ері- тінді, 5мг /100мл, 100 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№004510	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	82 088,01
97	Акнекутан®	Изотре- тиноин	Капсулалар, 16 мг, № 30	D10BA01	ҚР-ДЗ- 5№021046	СМБ Технолоджи С.А.	Капсу- ла	474,45
98	Акнекутан®	Изотре- тиноин	Капсулалар, 8 мг, № 30	D10BA01	ҚР-ДЗ- 5№021045	СМБ Технолоджи С.А.	Капсу- ла	273,58
99	Акпим	Цефе- пим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, № 1	J01DE01	ҚР-ДЗ- 5№016557	Акрити Фарма- сьютикалз Пвт. Лтд.	Құты	2 180,68
100	Акридерм	Бетаме- тазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 0,05%, 30 г, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ- 5№000561	Акционерное об- щество "Химико- фармацевтиче- ский комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Сықпа	939,04
101	Акридерм	Бетаме- тазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 0,05%, 15 г, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ- 5№000561	Акционерное об- щество "Химико- фармацевтиче- ский комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Сықпа	463,79
102	Аксен Форт®	На- прок- сен	Таблеткалар, 550 мг, №10	M01AE02	ҚР-ДЗ- 5№022149	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблет- ка	66,94
103	Аксим	Цефо- таксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, № 1	J01DD01	ҚР-ДЗ- 5№016604	Акрити Фарма- сьютикалз Пвт. Лтд	Құты	557,56
104	АКСИТАНИБ®	Акси- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №56	L01XE17	ҚР-ДЗ- 5№025639	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	14 291,77
105	АКСИТАНИБ®	Акси- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1 мг, №56	L01XE17	ҚР-ДЗ- 5№025640	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	2 964,32
106	Аксон	Цеф- триак- сон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, 15 мл, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№016570	Акрити Фарма- сьютикалз Пвт. Лтд	Құты	1 023,06

107	Аксудропин®	де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг/160 мг, № 28	C09DB01	ҚР-ДЗ- 5№023746	Новартис Фарма- сьютика С.А.	Таблет- ка	102,37
108	Аксудропин®	де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг/160 мг, № 28	C09DB01	ҚР-ДЗ- 5№023747	Новартис Фарма- сьютика С.А.	Таблет- ка	100,64
109	Аксудропин®	де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг/80 мг, № 28	C09DB01	ҚР-ДЗ- 5№023748	Новартис Фарма- сьютика С.А.	Таблет- ка	55,90
110	Актемра®	Тоци- лизу- маб	Инфузиялық ерітінді дай- ындауға ар- налған кон- центрат, 200мг/10мл, 10 мл, №1	L04AC07	ҚР-ДЗ- 5№014975	Чугай Фарма Ма- нуфактуринг Ко., Лтд.	құты	126 893,03
111	Актемра®	Тоци- лизу- маб	Тері астына инъекцияға арналған ері- тінді, 162 мг /0.9 мл, 0.9 мл, №4	L04AC07	ҚР-ДЗ- 5№022414	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Шприц- түбек	88 783,80
112	Актемра®	Тоци- лизу- маб	Инфузиялық ерітінді дай- ындауға ар- налған кон- центрат, 80 мг/4мл, 4 мл, №1	L04AC07	ҚР-ДЗ- 5№014974	Чугай Фарма Ма- нуфактуринг Ко., Лтд.	құты	51 863,90
113	Актилизе®	Алтеп- лаз	Вена ішіне инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішімен (инъекцияға арналған су) жиынтықта, 50 мг, №1	B01AD02	ҚР-ДЗ- 5№013222	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	құты	159 479,04
114	Актрапид® НМ	Адам инсули- ні	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 ХБ /мл, 10 мл, №1	A10AB01	ҚР-ДЗ- 5№025121	Ново Нордиск Продакшн САС	құты	1 403,61

115	Актрапид® НМ Пенфилл®	Адам инсули- ні	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 ХБ /мл, 3 мл, № 5	A10AB01	ҚР-ДЗ- 5№022183	Ново Нордиск Продакшн САС	Кар- тридж	1 609,07
116	Алвента®	Венла- факсин	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 150 мг, №30	N06AX16	ҚР-ДЗ- 5№014786	КРКА, д.д., Ново место	капсула	66,56
117	Алвента®	Венла- факсин	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 75 мг, №30	N06AX16	ҚР-ДЗ- 5№014785	КРКА, д.д., Ново место	капсула	40,18
118	Алвокейд	Борте- зомиб	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 1 мг, 10 мл, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ- 5№024701	НаноАлванд Ко.	кұты	18 991,42
119	Алгис	Дезло- ратадин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №10	R06AX27	ҚР-ДЗ- 5№121876	СПЕЦИФАР С.А.	Таблет- ка	126,41
120	Алево	Левो- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, № 10	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№019705	Алкем Лаборато- риз Лтд	Таблет- ка	209,33
121	Алеценза®	Алек- тиниб	Капсулалар, 150 мг, №224	L01ED03	ҚР-ДЗ- 5№024157	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	7 496,31
122	АЛЗАНСЕР®	Доне- пезил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №14	N06DA02	ҚР-ДЗ- 3№020409	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	231,77
123	АЛЗАНСЕР®	Доне- пезил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №14	N06DA02	ҚР-ДЗ- 3№020408	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	152,72
124	Алзепил®	Доне- пезил	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	N06DA02	ҚР-ДЗ- 5№015771	ФАРМАЦЕВТИ- ЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Таблет- ка	297,11
125	Алзепил®	Доне- пезил	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №28	N06DA02	ҚР-ДЗ- 5№015770	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	234,90
126	Алкосон®		Таблеткалар, 500 мг, №14	N07BB01	ҚР-ДЗ- 5№006129		таблет- ка	79,72

		Ди- сульфи- рам				Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
127	Аллервэй	Левопе- тири- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №30	R06AE09	КР-ДЗ- 5№023168	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	53,62
128	Аллергозан®	Хлоро- пира- мин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, № 20	R06AC03	КР-ДЗ- 5№011297	СОФАРМА	Таблет- ка	31,13
129	Аллергопресс	Хлоро- пира- мин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2 %, 1 мл, №5	R06AC03	КР-ДЗ- 3№021453	Химфарм	Ампула	95,33
130	Алмоба	Лево- карни- тин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1г/5мл, 5 мл, №5	A16AA01	КР-ДЗ- 5№022315	Мефар Илач Са- наи А.Ш.	Ампула	922,04
131	Алмонт 10	Монте- лукаст	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, № 28	R03DC03	КР-ДЗ- 5№023673	Алкем Лаборато- риз Лтд	Таблет- ка	134,40
132	Алотендин®	Де- ректер жоқ	Таблеткалар, 5мг/10мг, №30	C07FB07	КР-ДЗ- 5№017960	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	174,38
133	Алотендин®	де- ректер жоқ	Таблеткалар, 5 мг/5 мг, № 30	C07FB07	КР-ДЗ- 5№017959	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	78,52
134	Алпитоз - 4.5	Де- ректер жоқ	Вена ішіне инъекция және инфу- зия үшін еріт- інді дайында- уға арналған ұнтақ, 4.5 г, №1	J01CR05	КР-ДЗ- 5№122019	Алхеми Медици- на Пвт. Лтд.	Құты	1 753,41
135	Алтебрел	Этанер- цепт	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	КР-ДЗ- 5№025285	АриоЖен Фармед	шприц	56 352,21
136	Алтебрел	Этанер- цепт	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 25 мг, 0.5 мл, №4	L04AB01	КР-ДЗ- 5№025286	АриоЖен Фармед	шприц	36 872,80
137	Алувиа	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200	J05AR10	КР-ДЗ- 5№014087	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко. КГ	Таблет- ка	266,11

			мг/50 мг, №120					
138	Алувиа	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	ҚР-ДЗ- 5№016561	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко	Таблет- ка	180,37
139	Алунбриг®	Брига- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 180 мг, №28	L01ED04	ҚР-ДЗ- 5№024246	Пенн Фармасьют- икал Сервисиз Лтд.	Таблет- ка	50 213,43
140	Алунбриг®	Брига- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 90 мг, №28	L01ED04	ҚР-ДЗ- 5№024245	Пенн Фармасьют- икал Сервисиз Лтд.	Таблет- ка	28 448,20
141	Алунбриг®	Брига- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 30 мг, №28	L01ED04	ҚР-ДЗ- 5№024244	Пенн Фармасьют- икал Сервисиз Лтд.	Таблет- ка	12 442,06
142	Альбезол®	Албен- дазол	Таблеткалар, 400 мг, №1	P02CA03	ҚР-ДЗ- 5№019329	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	168,89
143	Альбезол®	Албен- дазол	Таблеткалар, 400 мг, №30	P02CA03	ҚР-ДЗ- 5№019329	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	168,89
144	Альбезол®	Албен- дазол	Таблеткалар, 400 мг, №60	P02CA03	ҚР-ДЗ- 5№019329	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	168,89
145	АЛЬБУВЕН	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 10%, 100 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№004531	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	құты	16 034,20
146	АльбуминБиофар- ма/АЛЬБУВЕН	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 20%, 100 мл, № 1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№004526	ООО "БИОФАР- МА ПЛАЗМА"	Құты	21 325,56
147	Альбумин-Био- фарма/АЛЬБУВЕН	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 10%, 50 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№004525	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Құты	8 465,09
148	Альбунорм™	Альбу- мин	Инфузияға арналған ері- тінді, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№020605	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионгес м.б.Х	құты	29 561,70
149	Альбурекс®	де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 20 %, 100 мл, № 1	B05AA01	ҚР-ДЗ- 5№021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Құты	28 602,84
150	Альбурекс®			B05AA01			Құты	15 052,58

		де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 20 %, 50 мл, № 1		ҚР-ДЗ-5№021259	СиЭсЭл Беринг АГ		
151	Альвеофакт®	Де-рекертер жоқ	Эндотрахеальді енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, еріткішімен жиынтықта, 45 мг/мл, 108 мг, № 1	R07AA02	ҚР-ДЗ-5№018881	Лиомарк Фарма ГмбХ	Құты	113 254,56
152	Альвеофакт®	Де-рекертер жоқ	Эндотрахеальді енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, еріткішімен жиынтықта, 45 мг/мл, 54 мг, № 1	R07AA02	ҚР-ДЗ-5№018880	Лиомарк Фарма ГмбХ	Құты	103 406,34
153	Альвеско®	Циклезонид	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 160 мкг, 5 мл (60 доз), №1	R03BA08	ҚР-ДЗ-5№021018	Киндева Драг Деливери Лтд.	баллон	8 564,95
154	Альвеско®	Циклезонид	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 80 мкг, 5 мл, №1	R03BA08	ҚР-ДЗ-5№021017	ЗМ Хэлс Кеа Лимитед	Баллон	6 337,54
155	Альдарон®	Спиронолактон	Капсулалар, 100 мг, №30	C03DA01	ҚР-ДЗ-5№015568	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	62,84
156	Альдарон®	Спиронолактон	Капсулы 50мг, №30	C03DA01	ҚР-ДЗ-5№015567	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	40,52
157	Альдарон®	Спиронолактон	Таблеткалар, 25 мг, №20	C03DA01	ҚР-ДЗ-5№015623	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	34,87
158	Альдуразим®	Ларонидаза	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат 5 мл, 100 ӘБ/мл, №1	A16AB05	ҚР-ДЗ-5№016685	Веттер Фарма-Фертгунг ГмбХ и Ко.КГ	құты	211 280,76
159	АЛЬФА ДЗ	Альфа-кальцидол	Капсулалар, 0.25 мкг, №30	A11CC03	ҚР-ДЗ-5№013326	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	Капсула	74,54

160	Альфа Нормикс	Рифак-симин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №12	A07AA11	KP-ДЗ-5№012837	Альфасигма С.п. А.	Таблетка	259,11
161	Альфадол	Альфа-кальцидол	Капсулалар, 1 мкг, №30	A11CC03	KP-ДЗ-5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	103,58
162	Альфадол	Альфа-кальцидол	Капсулалар, 1 мкг, №100	A11CC03	KP-ДЗ-5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	102,68
163	Альфадол	Альфа-кальцидол	Капсулалар, 0.25 мкг, №30	A11CC03	KP-ДЗ-5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	55,68
164	Альфадол	Альфа-кальцидол	Капсулалар, 0.25 мкг, №100	A11CC03	KP-ДЗ-5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	47,65
165	Альфацеф	Цефепим	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DE01	KP-ДЗ-5№025167	Медокеми Лтд	құты	1 495,97
166	Альфацеф	Цефепим	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DE01	KP-ДЗ-5№025167	Медокеми Лтд	Құты	1 695,55
167	Амбро®	Амброксол	Шәрбат, 30мг /5мл, 100 мл, №1	R05CB06	KP-ДЗ-5№010433	Химфарм	Құты	209,17
168	Амбро®	Амброксол	Шәрбат, 15мг /5мл, 100 мл, №1	R05CB06	KP-ДЗ-5№010434	Химфарм	Құты	622,30
169	Амбро®	Амброксол	Ингаляцияға және ішуге арналған ерітінді, 7.5 мг /мл, 100 мл, №1	R05CB06	KP-ДЗ-5№020013	Химфарм	Құты	703,54
170	Амбро®	Амброксол	Инъекцияға арналған ерітінді, 15мг /2мл, 2 мл, №5	R05CB06	KP-ДЗ-5№010604	Химфарм	Ампула	135,60
171	Амброксол 15	Амброксол	Шәрбат, 15 мг/5 мл 100 мл, №1	R05CB06	KP-ДЗ-5№023437	Публичное акционерное общество "Научно-произ-	Құты	359,60

						водственный центр "Борщагов- ский химико-фар- мацевтический за- вод"		
172	Амброксол гидро- хлориді	Ам- броксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	КР-ДЗ- 5№010028	Лекхим-Харьков	таблет- ка	7,68
173	Амброксол-ТК	Ам- броксол	Шәрбат, 15 мг/5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	КР-ДЗ- 5№025155	ТК Фарм Ақтобе	құты	678,83
174	Амвастан	Аторва- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №30	C10AA05	КР-ДЗ- 5№019191	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	129,47
175	Амвастан	Аторва- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	C10AA05	КР-ДЗ- 5№019190	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	94,67
176	Амизолит	Линезо- лит	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 600 мг, №20	J01XX08	КР-ДЗ- 5№022031	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблет- ка	417,53
177	Амикацин	Амика- цин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 500 мг, №1	J01GB06	КР-ДЗ- 3№021481	Химфарм	құты	440,60
178	Аминазин®	Хлор- прома- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №10	N05AA01	КР-ДЗ- 5№023098	Валента Фарм	Таблет- ка	49,30
179	Аминазин®	Хлор- прома- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №10	N05AA01	КР-ДЗ- 5№023097	Валента Фарм	Таблет- ка	43,61
180	Аминазин®	Хлор- прома- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №10	N05AA01	КР-ДЗ- 5№023096	Валента Фарм	Таблет- ка	34,55
181	Аминазин-Здоро- вье	Хлор- прома- зин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, № 20	N05AA01	КР-ДЗ- 5№014548	Фармацевтиче- ская компания Здоровье	Таблет- ка	18,09
182	Аминовен Инфант	Де- ректер жоқ		B05BA01	КР-ДЗ- 5№021420	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	7 286,80

			Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 100 мл, №10					
183	Аминокапрон қышқылы	Аминокапрон қышқылы	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 100 мл, №1	B02AA01	КР-ДЗ-5№010484	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	377,43
184	Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 500 мл, №10	B05BA10	КР-ДЗ-5№019389	Б. Браун Мельзунген АГ	Бөтелке	1 936,28
185	Аминоплазмаль Б. Браун 5% Е	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 500 мл, №10	B05BA10	КР-ДЗ-5№019390	Б. Браун Мельзунген АГ	Бөтелке	1 611,56
186	Амиодарон	Амиодарон	Таблеткалар, 200мг, №30	C01BD01	КР-ДЗ-5№016246	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	25,48
187	АМИСУЛЬПРИД-САНТО®	Амисульприд	Ішуге арналған ерітінді, 100 мг/мл, 60 мл, №1	N05AL05	КР-ДЗ-5№024975	Химфарм	құты	7 399,84
188	Амитриптилин	Амитриптилин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №50	N06AA09	КР-ДЗ-5№022186	Технолог	таблетка	8,59
189	Амитриптилин-ТК	Амитриптилин	Таблеткалар, 25 мг, №10	N06AA09	КР-ДЗ-5№024874	ТК Фарм Актобе	Таблетка	7,60
190	Амитриптилин-ТК	Амитриптилин	Таблеткалар, 25 мг, №50	N06AA09	КР-ДЗ-5№024874	ТК Фарм Актобе	таблетка	7,60
191	Амлипин	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5мг/5 мг, №30	C09BB03	КР-ДЗ-5№016177	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	72,90
192	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблеткалар, 10 мг, №10	C08CA01	КР-ДЗ-0№025593	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	112,80
193	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблеткалар, 10 мг, №30	C08CA01	КР-ДЗ-0№025593	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	109,20
194	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблеткалар, 5 мг, №30	C08CA01	КР-ДЗ-0№025594	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	67,60
195	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблеткалар, 5 мг, №10	C08CA01	КР-ДЗ-0№025594	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	67,20
196	АМОКС		Капсулалар, 500 мг, №10	J01CA04	КР-ДЗ-5№024958	Браун Лабораториес Лимитед	Капсула	152,70

		Амок- сцил- лин						
197	АМОКС	Амок- сцил- лин	Капсулалар, 250 мг, №10	J01CA04	ҚР-ДЗ- 5№024959	Браун Лаборато- риес Лимитед	Капсу- ла	95,96
198	Амоксиклав®	Де- рекер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 156,25 мг /5 мл, 25 гр, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ- 5№004905	Лек Фармасьюті- калс д.д.	құты	751,49
199	Амоксиклав®	Де- рекер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 156.25 мг /5 мл, 7.88 гр, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ- 5№025102	Сандоз ГмбХ	құты	751,49
200	Ампициллин	Ампи- циллин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, № 50	J01CA01	ҚР-ДЗ- 5№021598	Норс Чайна Фар- масьютикал Ко., Лтд	Құты	61,39
201	Амприлан®	Рами- прил	Таблеткалар, 10 мг, № 28	C09AA05	ҚР-ДЗ- 5№012572	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	41,40
202	Амри-К	Фито- менади- он	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 1 мл, №5	B02BA01	ҚР-ДЗ- 5№018193	Амрия Фармасьюті- тикал Индастриз	ампула	132,74
203	Амфолип	Амфо- тери- цин В	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған кон- центрат (ли- пидті ке- шен), 50 мг /10 мл, 10 мл, №1	J02AA01	ҚР-ДЗ- 5№023874	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Ли- митед	Құты	53 626,42
204	Анальгин	Натрий мета- мизолы	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 %, 2 мл, №10	N02BB02	ҚР-ДЗ- 5№010438	Химфарм	Ампула	42,67
205	Анальгин	Натрий мета- мизолы	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 %, 2 мл № 5	N02BB02	ҚР-ДЗ- 5№010438	Химфарм	Ампула	41,34
206	Анаприлин			C07AA05		Биосинтез		1,22

		Про- прано- лол	Таблеткалар, 40 мг, №100		ҚР-ДЗ- 5№010290		Таблет- ка	
207	Анаприлин	Про- прано- лол	Таблеткалар, 10 мг, №100	C07AA05	ҚР-ДЗ- 5№010289	Биосинтез	Таблет- ка	0,78
208	Анасома	Ана- строзол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1 мг, №30	L02BG03	ҚР-ДЗ- 5№025224	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Таблет- ка	93,84
209	Андазол	Албен- дазол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №6	P02CA03	ҚР-ДЗ- 5№121812	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблет- ка	582,55
210	Андрокур®	Ципро- терон	Таблеткалар, 50 мг, № 20	G03HA01	ҚР-ДЗ- 5№016205	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	Таблет- ка	186,38
211	Андрокур® Депо	Ципро- терон	Бұлшықет ішіне инъек- цияға арнал- ған майлы ерітінді, 300 мг/3 мл, 3 мл, №3	G03HA01	ҚР-ДЗ- 5№004353	Байер АГ	Ампула	3 504,95
212	Андроллиз	Энзалу- тамид	Капсулалар, 40 мг, №112	L02BB04	ҚР-ДЗ- 5№025077	Лотус Фармасьо- тикал Ко., Лтд	Капсу- ла	6 804,06
213	Анеста	Де- рекертер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 60 г, №1	N01BB20	ҚР-ДЗ- 5№023719	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	Сықпа	6 214,90
214	Анеста	Де- рекертер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 30 г, №1	N01BB20	ҚР-ДЗ- 5№023719	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	Сықпа	4 701,01
215	Анидулафунгин	Аниду- лафун- гин	Инфузияға арналған ері- тінді дайын- дау үшін кон- центрат дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 100 мг, 30 мл, №1	J02AX06	ҚР-ДЗ- 5№025793	"Фармидея"	Құты	79 721,56
216	Анима-А	Де- рекертер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 30 гр, №1	D08AC52	ҚР-ДЗ- 5№024184	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	сықпа	1 480,17
217	Анима-А	Де- рекертер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 10 гр, №1	D08AC52	ҚР-ДЗ- 5№024184	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	сықпа	766,64
218	Антарис М			A10BD02				104,95

		Де-рекертер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, №30		ҚР-ДЗ-5№015561	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	
219	Антарис®	Глиме-пирид	Таблеткалар, 6 мг, №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№016775	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблетка	191,43
220	Антарис®	Глиме-пирид	Таблеткалар 1 мг, №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№011049	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	46,30
221	Антарис®	Глиме-пирид	Таблеткалар, 3 мг, №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№011050	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	39,81
222	Антарис®	Глиме-пирид	Таблеткалар, 4 мг №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№011051	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	38,82
223	Антарис®	Глиме-пирид	Таблеткалар, 2 мг, №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№015565	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	24,16
224	Антибакт/АНТИ-БАКТ®	Деквалиний хлориді	Қынаптық таблеткалар, 10 мг, № 6	G01AC05	ҚР-ДЗ-5№022397	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	460,47
225	Антигендер мөлшері азайтылған, тазартылған, сіңірілген күл-сіреспе анатоксині	Де-рекертер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 10 доз., 5 мл, №50	J07AM51	ҚР-БП-5№024232	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	құты	1 176,92
226	Апбрави	Селек-сипаг	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1000 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№024596	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68
227	Апбрави	Селек-сипаг	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№024598	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68
228	Апбрави	Селек-сипаг	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№024599	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68
229	Апбрави	Селек-сипаг	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мкг, №140	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№024600	Актелион Фарм-сьютикалз Лтд.; Экселла Гмбх и Ко. КГ	Таблетка	24 117,79
230	Апбрави	Селек-сипаг	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1600 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№024601	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68
231	Апбрави	Селек-сипаг	Үлбірлі қабықпен қапталған таб-	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№024602	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68

			леткалар, 1400 мкг, №60					
232	Апбрави	Селек- сипаг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1200 мкг, №60	B01AC27	KP-ДЗ- 5№024603	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет- ка	23 151,68
233	Апбрави	Селек- сипаг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 800 мкг, №60	B01AC27	KP-ДЗ- 5№024597	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблет- ка	20 959,48
234	Апбрави	Селек- сипаг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мкг, №60	B01AC27	KP-ДЗ- 5№024600	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблет- ка	20 959,48
235	Апидра® Со- лоСтар®	Инсу- лин глули- зин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 ӘБ /мл, 3 мл, №5	A10AB06	KP-ДЗ- 5№014329	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	шприц- қалам	2 044,46
236	Апиксар	Апик- сабан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2,5 мг, №60	B01AF02	KP-ДЗ- 0№026171	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	278,96
237	Апиксар	Апик- сабан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар 5 мг, №60	B01AF02	KP-ДЗ- 0№026172	Абди Ибрахим	таблет- ка	278,96
238	Арабитро	Абира- терон	Таблеткалар, 250 мг, №120	L02BX03	KP-ДЗ- 5№023285	Гленмарк Фарма- сьютикалз Лтд	таблет- ка	6 969,69
239	Аранесп®	Дарб- эпоэ- тин альфа	Инъекцияға арналған ері- тінді, 500 мкг, 1 мл, №1	B03XA02	KP-ДЗ- 5№018966	Амджен Мэньюф- экчуринг Лимитед	Шприц	314 387,83
240	Аранесп®	Дарб- эпоэ- тин альфа	Инъекцияға арналған ері- тінді, 30 мкг, 0.3 мл, №1	B03XA02	KP-ДЗ- 5№018960	Амджен Мэньюф- экчуринг Лимитед	Шприц	19 857,39
241	Аранесп®	Дарб- эпоэ- тин альфа	Инъекцияға арналған ері- тінді, 20 мкг, 0.5 мл, №1	B03XA02	KP-ДЗ- 5№018959	Амджен Мэньюф- экчуринг Лимитед	Шприц	13 386,28
242	АРДУАН®	Пипе- куро- ний броми- ді	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация-	M03AC06	KP-ДЗ- 5№014612	Геден Рихтер	күты	678,29

			ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта (0,9% натрий хлоридінің ерітіндісі), 4 мг, №25					
243	Арикстра	Натрий фонда-пари-нуks	Алдын ала шприцтерге толтырылған тері астына және вена ішіне енгізу-ге арналған ерітінді, 2,5 мг/0,5мл, 0.5 мл, №10	B01AX05	ҚР-ДЗ-5№010383	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	шприц	2 985,79
244	Аримидекс®	Ана-строзол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 1 мг, №28	L02BG03	ҚР-ДЗ-5№003893	АстраЗенека Фар-масьютикалс ЛП	Таблет-ка	293,04
245	Арифон® Ретард	Инда-памид	босап шығуы ұзаққа созы-латып, үлбір-лі қабықпен қапталған таблеткалар, №30	C03BA11	ЛП-№000156-ГП-KZ	СЕРВЬЕ РУС	Таблет-ка	49,03
246	Артосан	Тенок-сикам	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио-филизация-ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 20 мг, №3	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№017137	"УОРЛД МЕДИ-ЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	құты	997,94
247	Артосан	Тенок-сикам	Ректальді суппозиторийлер, 20 мг, №5	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№023065	УОРЛД МЕДИ-ЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.	суппо-зиторий	381,77
248	Артосан	Тенок-сикам	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 20 мг, №10	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№023231	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти-дж. А.Ш."	таблет-ка	141,03
249	Артокол	Кето-профен	Бұлшықет ішіне енгізу-ге арналған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№022313	"Уорлд Медицин Илач Сан. Ве Ти-дж. А.Ш."	ампула	340,19
250	Артокол	Кето-профен	Гель, 2,5 %, 45 гр, №1	M02AA10	ҚР-ДЗ-5№024054	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти-дж. А.Ш.	сықпа	1 926,03

251	Артрум	Кето-профен	Ректальді суппозиторийлер, 100 мг, №10	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№121660	Биосинтез	Суппозиторий	68,58
252	Арутимол	Тимол	Көзге тамызатын дәрі, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	ҚР-ДЗ-5№010935	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Құты	1 210,30
253	Архимакс	Меропенем	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №10	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№121700	Медокеми Лтд	құты	4 086,65
254	АСИБРОКС	Ацетилцистеин	Көпіршітін таблеткалар, 600 мг, №12	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№025304	К.О. Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	113,46
255	Асиброкс	Ацетилцистеин	Көпіршітін таблеткалар, 600 мг, №10	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№020342	Фарма Эстика Мануфактуринг	таблетка	113,22
256	Асиброкс	Ацетилцистеин	Көпіршітін таблеткалар, 200 мг, №20	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№020341	Фарма Эстика Мануфактуринг	таблетка	56,58
257	АСИБРОКС	Ацетилцистеин	Көпіршітін таблеткалар, 200 мг, №24	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№025305	К.О. Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	69,56
258	Аскорбин қышқылы	Аскорбин қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 мг /мл, 2 мл, №10	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№022479	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	30,61
259	Аскорбин қышқылы	Аскорбин қышқылы	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5%, 2 мл, №10	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№010027	Биосинтез	Ампула	23,03
260	Аскорбин қышқылы (С дәрумені)	Аскорбин қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 2 мл, №10	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№010541	Химфарм	Ампула	28,41
261	Аспан	Пантопризол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№021205	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	49,83
262	Аспирин кардио®	Ацетилсалицил	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№013405	Байер АГ	Таблетка	21,64

		лицил қышқы- лы	қапталған таблеткалар, 300 мг, № 30					
263	Аспирин® кардио	Аце- тилса- лицил қышқы- лы	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	B01AC06	ҚР-ДЗ- 5№013404	Байер АГ	таблет- ка	21,53
264	АС-тромбин	Аце- тилса- лицил қышқы- лы	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ- 5№010463	ТОО «Абди Ибра- хим Глобал Фарм»	таблет- ка	14,66
265	Атгам®	Де- ректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 50 мг/мл, 5 мл, №5	L04AA03	ҚР-ДЗ- 5№023716	Фармация и Апд- жон Кампани Эл- ЭлСи	ампула	211 101,70
266	Атенатив	Антит- ром- бин III	Порошок лиофилизи- рованный для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем (вода для инъек- ций), 1000 ХБ, 20 мл, № 1	B01AB02	ҚР-ДЗ- 5№014216	Octapharma AB	құты	226 850,96
267	Атенатив	Антит- ром- бин III	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 500 ХБ, №1	B01AB02	ҚР-ДЗ- 5№014215	Octapharma AB	құты	87 387,27
268	Аторвастатин	Аторва- статин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№021531	Лекфарм	Таблет- ка	89,03
269	Аторвастатин	Аторва- статин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№021530	Лекфарм	Таблет- ка	51,08

270	Аторвастатин	Аторва- статин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№021529	Лекфарм	Таблет- ка	37,90
271	Аторвастатин Зен- тива	Аторва- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№025172	Зентива, к.с.	Таблет- ка	92,46
272	Аторвастатин Зен- тива	Аторва- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№025173	Зентива, к.с.	Таблет- ка	80,90
273	Аторвастатин Зен- тива	Аторва- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№025174	Зентива, к.с.	Таблет- ка	67,44
274	АТОРВАСТА- ТИН-САНТО®	Аторва- статин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№024678	Химфарм	таблет- ка	95,15
275	АТОРВАСТА- ТИН-САНТО®	Аторва- статин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№024679	Химфарм	таблет- ка	89,79
276	АТОРВАСТА- ТИН-САНТО®	Аторва- статин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№024680	Химфарм	Таблет- ка	57,97
277	Аторис®	Аторва- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№014849	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	72,00
278	Аторис®	Аторва- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ- 5№009808	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	34,80
279	Атосибан ФармИ- дея	Атоси- бан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 37.5 мг/5 мл, 5 мл, №1	G02CX01	ҚР-ДЗ- 5№024038	ФармИдея	Құты	29 119,99
280	Атосибан ФармИ- дея	Атоси- бан	Инъекцияға арналған ері- тінді, 6.75 мг /0,9 мл, 0.9 мл, №1	G02CX01	ҚР-ДЗ- 5№024048	ФармИдея	Құты	5 435,00

281	Атракурий Кал- цекс	Атраку- рий бе- зилаты	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 10 мг/мл, 2,5 мл, №5	M03AC04	KP-ДЗ- 5№024276	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	395,49
282	Атрикс	Цеф- триак- сон	Бұлшықет ішіне инъек- ция үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ еріткішімен (лидокаин гидрохлори- ді, инъекция- ға арналған 1% ерітінді) жиынтықта, 3.5 мл, №1	J01DD04	KP-ДЗ- 5№020715	Митим С.р.л.	Ампула	1 710,08
283	Аугментин®	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 400 мг /57 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	KP-ДЗ- 5№004472	Глаксо Веллком Продакшн	Құты	1 668,63
284	Аугментин®	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 200 мг /28,5 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	KP-ДЗ- 5№004471	Глаксо Веллком Продакшн	Құты	1 439,15
285	Аугментин®	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 125 мг /31,25 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01CR02	KP-ДЗ- 5№005807	Глаксо Веллком Продакшн	Құты	1 073,55
286	Аугментин®	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 875 мг/125 мг, №14	J01CR02	KP-ДЗ- 5№004473	СмитКляйн Би- чем Лимитед	Таблет- ка	166,33
287	Аугментин®	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб-	J01CR02	KP-ДЗ- 5№009993	СмитКляйн Би- чем Лимитед	Таблет- ка	113,26

			леткалар, 500 мг/125 мг, №14					
288	Ауроксетил	Цефу- роксим	Таблеткалар, 500 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ- 5№022254	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	197,39
289	Афинитор®	Эверо- лимус	Таблеткалар, 10 мг, №30	L01EG02	ҚР-ДЗ- 5№019539	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	15 315,64
290	Афинитор®	Эверо- лимус	Таблеткалар, 5 мг, №30	L01EG02	ҚР-ДЗ- 5№019538	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	11 273,20
291	Афлодерм	Алкло- метазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған жақпа- май, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	ҚР-ДЗ- 5№016153	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	сықпа	2 275,04
292	Афлодерм	Алкло- метазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	ҚР-ДЗ- 5№016154	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	сықпа	2 280,17
293	Афлодерм	Алкло- метазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған жақпа- май, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	ҚР-ДЗ- 5№016153	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	сықпа	1 706,47
294	Афлодерм	Алкло- метазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	ҚР-ДЗ- 5№016154	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	сықпа	1 708,49
295	Ацеклоран®	Ацек- лофе- нак	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар 100 мг, №20	M01AB16	ҚР-ДЗ- 5№016307	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	55,07
296	Ацетилцистеин Вива Фарм	Аце- тилци- стеин	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 600 мг, 3 г, №10	R05CB01	ҚР-ДЗ- 5№024133	ВИВА ФАРМ	пакетик	98,41
297	Ацетилцистеин Вива Фарм	Аце- тилци- стеин	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 200 мг, 3 г, №20	R05CB01	ҚР-ДЗ- 5№024132	ВИВА ФАРМ	пакетик	58,76
298	Ацикловир Белупо	Ацик- ловир	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №35	J05AB01	ҚР-ДЗ- 5№021003	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	ТАБ- ЛЕТКА	104,96

299	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Сыртқа қолдануға арналған крем, 5 %, 10 гр, №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	778,17
300	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Сыртқа қолдануға арналған крем, 5 %, 5 гр, №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	637,56
301	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Сыртқа қолдануға арналған крем, 5 %, 2 гр, №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	534,75
302	Ацикловир-СВС	Ацикловир	Таблеткалар, 200 мг, №20	J05AB01	ҚР-ДЗ-3№019709	ТК Фарм Актобе	Таблетка	10,08
303	Бавенсио®	Авелумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/мл, 10 мл, №1	L01FF04	ҚР-ДЗ-5№025721	Мерк Сероно С.А.	құты	375 375,25
304	Багеда	Лефлуномид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг № 30	L04AA13	ҚР-ДЗ-5№023533	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	235,73
305	Байдуреон®	Эксенатид	Босап шығуы ұзаққа созылатын тері астына енгізуге арналған суспензия, 2 мг /0.85 мл, 0,85 мл, №4	A10BJ01	ҚР-ДЗ-5№024852	Амилин Огайо ЭлЭлСи	шприц-калам-автоинжектор	9 433,13
306	Баклосан	Баклофен	Таблеткалар, 25 мг, №50	M03BX01	ҚР-ДЗ-5№025148	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	Таблетка	45,12
307	Баклосан	Баклофен	Таблеткалар, 10 мг, №50	M03BX01	ҚР-ДЗ-5№025149	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	таблетка	28,25
308	БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН СЕКРАЗОЛ®/СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Шәрбат, 15мг /5мл, 100 мл № 1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№016349	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Құты	622,30
309	Баралгин® М	Натрий метамизолы	Инъекцияға арналған ерітінді, 500 мг /мл, 5 мл, №5	N02BB02	ҚР-ДЗ-5№016260	Элизиум Фарм-сьютикалс Лтд.	ампула	297,84
310	БАСАЛОГ		Тері астына енгізуге ар-	A10AE04	ҚР-ДЗ-5№024946	Биокон Сдн. Бхд	Картридж	2 437,96

		Инсу- лин гларгин	налған ерітін- ді, 100 ХБ /мл, 3 мл, №5					
311	Бевацизумаб	Беваци- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 25 мг/мл, 16 мл, №1	L01FG01	ҚР-ДЗ- 5№023687	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	құты	372 917,33
312	Бевацизумаб	Беваци- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FG01	ҚР-БП- 5№023685	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	құты	94 030,84
313	Беклазон Эко Лег- кое Дыхание	Бекло- метазон	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, ты- ныс алу ар- қылы белсен- ділендіріл- ген, 250 мкг /доза, 200 До- за, №1	R03BA01	ҚР-ДЗ- 5№019759	Нортон Вотер- форд	баллон	2 509,93
314	Беклазон Эко Лег- кое Дыхание	Бекло- метазон	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, ты- ныс алу ар- қылы белсен- ділендіріл- ген, 100 мкг /доза, 200 До- за, №1	R03BA01	ҚР-ДЗ- 5№019758	Нортон Вотер- форд	баллон	1 785,67
315	БЕЛАКНЕ	Адапа- лен	Сыртқа қол- дануға арнал- ған гель, 0.1%, 30 гр, №1	D10AD03	ҚР-ДЗ- 5№021056	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	сықпа	3 455,01
316	БЕЛАКНЕ	Адапа- лен	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 0.1 %, 30 гр, №1	D10AD03	ҚР-ДЗ- 5№021055	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	сықпа	3 324,50
317	Белифрин	Фенил- эфрин	Көзге тамы- затын дәрі, 25 мг/мл, 5 мл, №1	S01FB01	ҚР-ДЗ- 5№023627	Балканфарма-Раз- град АД	Құты	1 568,10
318	Белогент	Де- рекер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 30 гр, №1	D07CC01	ҚР-ДЗ- 5№016295	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	сықпа	1 991,95

319	Белогент	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жақпай, 30 гр, №1	D07CC01	КР-ДЗ-5№016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 991,95
320	Белогент	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 15 гр, №1	D07CC01	КР-ДЗ-5№016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 476,79
321	Белогент	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жақпай, 15 гр, №1	D07CC01	КР-ДЗ-5№016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 476,79
322	Белодерм	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған жақпай, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	КР-ДЗ-5№015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 474,28
323	Белодерм	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	КР-ДЗ-5№015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 474,02
324	Белодерм	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған жақпай, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	КР-ДЗ-5№015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 096,88
325	Белодерм	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	КР-ДЗ-5№015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 091,20
326	Белодерм Экспресс	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 0,05 %, 50 мл, №1	D07AC01	КР-ДЗ-5№021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Құты	2 805,28
327	Белодерм Экспресс	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 0,05 %, 20 мл, №1	D07AC01	КР-ДЗ-5№021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	1 864,36
328	Белосалик	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 100 мл, №1	D07XC01	КР-ДЗ-5№021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	7 246,35
329	Белосалик	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 50 мл, №1	D07XC01	КР-ДЗ-5№021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	2 985,39
330	Белосалик			D07XC01			сықпа	2 032,26

		Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жақпамай, 30 гр, №1		ҚР-ДЗ-5№016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.		
331	Белосалик	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жақпамай, 15 гр, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 094,14
332	Белосалик лосьоны	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 100 мл, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	6 510,23
333	Белосалик лосьоны	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 50 мл, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	2 552,81
334	Белсендірілген көмір	Деректер жоқ	Капсулалар, 200 мг, №20	A07BA01	ҚР-ДЗ-3№021043	ТК Фарм Ақтобе	Капсула	30,60
335	Белсендірілген көмір Ультра-Адсорб	деректер жоқ	Таблеткалар, 0,25 г, № 10	A07BA01	ҚР-ДЗ-5№016619	Дольче(Казахстан)	Таблетка	5,76
336	Бендамустин Аккорд	Бендамустин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентратты дайындауға арналған ұнтақ, 100 мг, №5	L01AA09	ҚР-ДЗ-5№025122	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Құты	139 145,09
337	Бендоки	Бендамустин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01AA09	ҚР-ДЗ-5№026019	Юджиа Фарма Специалайтиз Лимитед	Құты	213 343,40
338	Бендоки 25	Бендамустин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентратты дайындауға арналған ұнтақ, 25 мг, №1	L01AA09	ҚР-ДЗ-5№025873	Юджиа Фарма Специалайтиз Лимитед	Құты	131 398,08
339	БенеФикс®	Нонаког альфа	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лио-	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№021013	Вайет Фарма С.А.	Құты	580 668,12

			филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 2000 ХБ, №1					
340	БенеФикс®	Нона- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұн- так, еріткі- шпен жиын- тықта, 1000 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ- 5№021014	Вайет Фарма С.А.	ерітін- ді бар жиын- тық	274 558,50
341	БенеФикс®	Нона- ког аль- фа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұн- так, еріткі- шпен жиын- тықта, 500 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ- 5№021015	Вайет Фарма С.А.	құты	138 516,00
342	БенеФикс®	Нона- ког аль- фа	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 250 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ- 5№021016	Вайет Фарма С.А.	Құты	75 211,29
343	Бенлиста	Бели- мумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 400 мг, №1	L04AA26	ҚР-БП- 5№018915	ГлаксоСмит- Кляйн Мэнюфэк- чуринг С.п.А.	Құты	216 841,25
344	Бенлиста	Бели- мумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 120 мг, №1	L04AA26	ҚР-БП- 5№018914	ГлаксоСмит- Кляйн Мэнюфэк- чуринг С.п.А.	Құты	62 559,78
345	БЕНТЕРО	Бенда- мустин	Инфузияға ерітінді дай- ындау үшін концентрат дайындауға арналған лио-	L01AA09	ҚР-ДЗ- 5№025096	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	145 206,55

			филизация- ланған ұн- так, 100 мг, 20 мл, №1					
346	Бериате®	де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішімен жиынтықта, 1000 ХБ, 10 мл, № 1	B02BD02	ҚР-ДЗ- 5№019421	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Құты	45 708,28
347	Бериате®	де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішімен жиынтықта, 500 ХБ, 5 мл, № 1	B02BD02	ҚР-ДЗ- 5№019420	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Құты	23 291,30
348	Берни	Фосфо- мицин	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған түйіршік- тер, 3 г, №2	J01XX01	ҚР-ДЗ- 5№022306	СПЕШЛ ПРО- ДАКТС ЛАЙН С. П.А.	Саше	1 208,87
349	Беродуал®	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған ері- тінді, 20 мл, №1	R03AL01	ҚР-ДЗ- 5№014273	Институт де Анге- ли С.Р.Л.	құты	1 756,77
350	Беродуал® Н	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған аэрозоль, 200 доз., 10 мл, №1	R03AL01	ҚР-ДЗ- 5№010908	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	баллон	2 656,78
351	Бетагист	Бетаги- стин	Таблеткалар, 24 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№019067	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	92,85
352	Бетагист	Бетаги- стин	Таблеткалар, 16 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№019066	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	83,13
353	Бетагист	Бетаги- стин	Таблеткалар, 8 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№019068	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	55,54
354	Бетадин®	Де- ректер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған жақпа- май, 10%, 20 гр, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ- 5№004388	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	сықпа	1 543,41

355	Бетадин®	де- ректер жоқ	Қынаптық суппозито- рийлер, 200 мг, № 7	G01AX11	ҚР-ДЗ- 5№009783	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Суппо- зиторий	241,86
356	Бетадин®	Де- ректер жоқ	Қынаптық суппозито- рийлер, 200 мг, №14	G01AX11	ҚР-ДЗ- 5№009783	ФАРМАЦЕВТИ- ЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Суппо- зиторий	120,60
357	Бетак	Бетак- соллол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	C07AB05	ҚР-ДЗ- 5№121701	Медокеми Лтд	таблет- ка	46,92
358	Бетак	Бетак- соллол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C07AB05	ҚР-ДЗ- 5№009856	Медокеми Лтд	таблет- ка	67,97
359	Беталок®	Мето- пролол	Көктамыр ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 1 мг /мл, 5 мл, №5	C07AB02	ҚР-ДЗ- 5№017152	Сенекси	Ампула	907,13
360	Бетамакс	Суль- пирид	Таблеткалар, 200 мг, № 30	N05AL01	ҚР-ДЗ- 5№023479	Гриндекс	таблет- ка	64,07
361	Бетамакс	Суль- пирид	Таблеткалар, 100 мг, № 30	N05AL01	ҚР-ДЗ- 5№023478	Гриндекс	таблет- ка	53,59
362	Бетасерк®	Бетаги- стин	Таблеткалар, 24 мг, №20	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№018571	Майлан Лаборато- риз САС	Таблет- ка	169,03
363	Бетасерк®	Бетаги- стин	Таблеткалар, 24 мг, №60	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№018571	Майлан Лаборато- риз САС	Таблет- ка	132,64
364	Бетасерк®	Бетаги- стин	Таблеткалар, 16 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№018570	Майлан Лаборато- риз САС	Таблет- ка	118,75
365	Бетасерк®	Бетаги- стин	Таблеткалар, 8 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№018569	Майлан Лаборато- риз САС	Таблет- ка	79,34
366	Бетаспан® Депо	Бетаме- тазон	Инъекцияға арналған сус- пензия, 1 мл, №5	H02AB01	ҚР-ДЗ- 5№021126	Фармак	Ампула	786,48
367	БЕФРОН®	Ибу- профен	Суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ- 5№019116	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	құты	800,33
368	Бианли	Пали- пери- дон	Суспензия для внутри- мышечного введения с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 1000 мг, 1000 мг/5 мл, 5 мл, №1	N05AX13	ЛП- №004479- РГ-KZ	Янссен Фармацев- тика НВ	шприц	999 294,01
369	Бианли			N05AX13			шприц	

		Пали- пери- дон	Суспензия для внутри- мышечного введения с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 700 мг, 700 мг/3.5 мл, 3.5 мл, №1		ЛП- №004479- РГ-KZ	Янссен Фармацев- тика НВ		685 785,56
370	Биденза	Энзалу- тамид	Капсулалар, 40 мг, №112	L02BV04	ҚР-ДЗ- 5№025030	БДР Фармасыюти- калс Интернейш- нл Пвт. Лтд.	Капсу- ла	6 804,06
371	Бидирон	Абира- терон	Таблеткалар, 500 мг, № 60	L02BX03	ҚР-ДЗ- 5№024667	БДР Фармасыюти- калс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблет- ка	11 854,07
372	Бидирон	Абира- терон	Таблеткалар, 250 мг, №120	L02BX03	ҚР-ДЗ- 5№024668	БДР Фармасыюти- калс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблет- ка	7 281,68
373	БИКАТЕРО	Бикалу- тамид	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №30	L02BV03	ҚР-ДЗ- 5№024586	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	161,24
374	Биманокс®	Бримо- нидин	Көзге тамы- затын дәрі, 2 мг/мл, 5 мл, №1	S01EA05	ҚР-ДЗ- 5№122083	ЯДРАН-ГАЛЕН- СКИ ЛАБОРАТО- РИЙ а.о.	Құты	1 774,83
375	Бинокрит®	Эпоэ- тин альфа	Инъекцияға арналған ері- тінді, 40000 ХБ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ- 5№021024	ИДТ Биология ГмбХ	Шприц	56 528,32
376	Бинокрит®	Эпоэ- тин альфа	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2000 ХБ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ- 5№021025	ИДТ Биология ГмбХ	Шприц	3 166,57
377	БИОВЕН	Де- ректер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№025256	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	құты	202 404,52
378	БИОВЕН	Де- ректер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 10%, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№025256	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	құты	107 523,65
379	БИОВЕН МОНО	Де- ректер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№017941	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	құты	50 076,80
380	Бисакодил	Бисако- дил	Ректальді суппозито-	A06AB02	ҚР-ДЗ- 5№009754	ФАРМАПРИМ	Суппо- зиторий	36,23

			рийлер, 10 мг, №10					
381	Бисакодил	Бисако- дил	Ректальді суппозито- рийлер, 0.01 г, №10	A06AB02	ҚР-ДЗ- 5№010998	ЧАО Лекхим- Харьков	Суппо- зиторий	30,71
382	Бисакодил-Ниж- фарм	Бисако- дил	Ректальді суппозито- рийлер, 10 мг, №10	A06AB02	ҚР-ДЗ- 5№010219	АО "Нижфарм"	суппо- зиторий	25,79
383	Бисептол	Де- ректер жоқ	Таблеткалар, 960 мг, №10	J01EE01	ҚР-ДЗ- 5№121690	Адамед Фарма	Таблет- ка	108,13
384	Бисептол	Де- ректер жоқ	Таблеткалар, 480 мг, №20	J01EE01	ҚР-ДЗ- 5№014517	Пабяницкий фар- мацевтический за- вод Польфа	Таблет- ка	53,39
385	Бисептол	Де- ректер жоқ	Таблеткалар, 120 мг, №20	J01EE01	ҚР-ДЗ- 5№014518	Пабяницкий фар- мацевтический за- вод Польфа	Таблет- ка	28,24
386	Бисептрим	Де- ректер жоқ	Таблеткалар, №20	J01EE01	ҚР-ДЗ- 5№010960	Химфарм	Таблет- ка	53,39
387	Бисомор	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№019276	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	40,03
388	Бисомор	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№019275	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	31,26
389	Бисомор	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№019274	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	28,27
390	Бисопролол	Бисо- пролол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№023794	Химфарм	Таблет- ка	21,61
391	Бисопролол	Бисо- пролол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№023795	Химфарм	Таблет- ка	15,52
392	Бисопролол	Бисо- пролол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№023793	Химфарм	Таблет- ка	14,08
393	Бисопролол	Бисо- пролол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№019959	СООО "Лекфарм"	Таблет- ка	27,07

394	Бисопролол	Бисо-пролол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	C07AB07	КР-ДЗ-5№019958	СООО "Лекфарм"	Таблетка	19,15
395	Бисопролол Вива Фарм	Бисо-пролол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C07AB07	КР-ДЗ-5№022198	ВИВА ФАРМ	таблетка	31,01
396	Бисопролол Вива Фарм	Бисо-пролол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	C07AB07	КР-ДЗ-5№022197	ВИВА ФАРМ	таблетка	30,70
397	Бисопролол Вива Фарм	Бисо-пролол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №30	C07AB07	КР-ДЗ-5№022196	ВИВА ФАРМ	таблетка	25,14
398	БЛОГИР-3	Дезло-ратадин	Ішілетін ерітінді, 0.5 мг /мл, 60 мл, №1	R06AX27	КР-ДЗ-5№022192	ФАМАР А.В.Е.	кұты	2 169,92
399	БЛОГИР-3	Дезло-ратадин	Соруға арналған таблеткалар, 5 мг, №10	R06AX27	КР-ДЗ-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	224,89
400	БЛОГИР-3	Дезло-ратадин	Соруға арналған таблеткалар, 5 мг, №30	R06AX27	КР-ДЗ-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	119,83
401	Блотрен	Монте-лукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	R03DC03	КР-ДЗ-5№025382	Дева Холдинг А. Ш.	таблетка	59,54
402	Боботик	Симетикон	Ішуге арналған эмульсия, 66.66 мг /мл, 30 мл, №1	A03AX13	КР-ДЗ-5№015656	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО Отдел Медана в Серадзе	Құты	1 372,07
403	Бозентан-АИГФ	Бозентан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг, №56	C02KX01	КР-ДЗ-5№026176	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	10 045,13
404	Бокакорт-С	Флутиказон	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 250 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	КР-ДЗ-5№024721	Медикэир Байосайнс Лабораторис С.А.	Баллон	5 844,87
405	Бонеост	Ибандрон қышқылы	Үлбірлі қабықпен қап-	M05BA06	КР-ДЗ-5№023831	PHARMATHEN S.A.	таблетка	6 509,67

			талған таб- леткалар, 150 мг, №1					
406	Бонспри	Офату- мумаб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 20 мг/0,4 мл, 0.4 мл, №1	L04AA52	ҚР-ДЗ- 5№025168	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	576 056,79
407	Боризол	Рилу- зол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, № 60	N07XX02	ҚР-ДЗ- 5№020992	Публичное акцио- нерное общество "Научно-произ- водственный центр "Борщатов- ский химико-фар- мацевтический за- вод"	Таблет- ка	570,02
408	БортезоВиста	Борте- зомиб	Вена ішіне және тері астына енгізі- летін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 3.5 мг, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ- 5№025014	онкомед мануфек- туринг а.с.	құты	108 328,16
409	БортезоВиста	Борте- зомиб	Вена ішіне және тері астына енгізі- летін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 2.5 мг, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ- 5№025015	онкомед мануфек- туринг а.с.	құты	74 119,27
410	Бортезомиб Сан- доз®	Борте- зомиб	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұн- так, 1 мг, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ- 5№024397	Онкомед ману- факчеринг а.с.	Құты	112 526,12
411	Бортеро	Борте- зомиб	Вена ішіне және тері астына енгізі- летін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 3.5 мг, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ- 5№022307	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	41 105,76
412	Босфит	Бозен- тан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 125 мг, № 56	C02KX01	ҚР-ДЗ- 5№024681	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	10 158,90
413				R03AL11				28 289,81

	Брезтри™ Аэро-сфера	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 160 мкг/7.2 мкг/5 мкг/доза, 120 доза, №1		ҚР-ДЗ-5№026212	AstraZeneca Dunkerque Production	Ингалятор	
414	Брилинта™	Тикагрелор	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 90 мг, №56	B01AC24	ҚР-ДЗ-5№018487	АстраЗенека АБ	Таблетка	406,40
415	Брилинта™	Тикагрелор	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 60 мг, №56	B01AC24	ҚР-ДЗ-5№023335	Астра Зенека АБ	Таблетка	351,85
416	Бринзопт Плюс	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, суспензия, 10 мг/мл + 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№024304	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	3 405,45
417	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	N06AX26	ҚР-ДЗ-5№026085	Х. Лундбек А/О	таблетка	720,95
418	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	N06AX26	ҚР-ДЗ-5№026086	Х. Лундбек А/О	таблетка	416,76
419	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №28	N06AX26	ҚР-ДЗ-5№026087	Х. Лундбек А/О	таблетка	212,09
420	Бромокриптин-Рихтер	Бромокриптин	Таблеткалар, 2,5 мг, № 30	G02CB01	ҚР-ДЗ-5№003958	Геден Рихтер	Таблетка	64,90
421	Бронолак	Амброксол	Шәрбат, 15 мг/5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№022749	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Құты	622,30
422	Бронолак	Амброксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№018507	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	28,13
423	Бронхитол-ГЕН	Маннитол	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 40 мг, №280	R05CB16	ҚР-ДЗ-5№026088	Фармаксис Лтд.	капсула	503,46
424	Бронхитол-ГЕН			R05CB16		Фармаксис Лтд.		387,22

		Манни- тол	Ингаляцияға арналған до- заланған ұн- тақ , 40 мг, №10		ҚР-ДЗ- 5№026088		Капсу- ла	
425	Бупивакаин Грин- декс	Бупива- каин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5мг/мл, 10 мл № 5	N01BB01	ҚР-ДЗ- 5№023172	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	365,27
426	Бупивакаин Грин- декс Спинал	Бупива- каин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5мг/мл, 4 мл № 5	N01BB01	ҚР-ДЗ- 5№023064	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	598,10
427	Бупивакаин Грин- декс Спинал	Бупива- каин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5 мг /мл, 4 мл № 5	N01BB01	ҚР-ДЗ- 5№010790	Сантоника АО	Ампула	441,19
428	Бустрикс®, күл, сі- респе, көкжөтел (жасушасыз) про- филактикасына ар- налған адсорбция- ланған сұйық (Аб- КДС) вакцинасы	Де- ректер жоқ	Инъекцияға арналған сус- пензия, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AJ52	ҚР-БП- 5№018911	ГлаксоСмит- Кляйн Байолод- жикалз с.а.	шприц	5 894,86
429	Буфомикс Изихей- лер	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- тақ, 320 мкг /9 мкг, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№024801	Орион Корпо- рейшн	ингалья- тор	8 981,90
430	Буфомикс Изихей- лер	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- тақ, 80 мкг/4, 5 мкг, 120- доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№024800	Орион Корпо- рейшн	ингалья- тор	8 847,29
431	Буфомикс Изихей- лер	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- тақ, 160/4,5 мкг, 120доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№022199	Орион Корпо- рейшн	ингалья- тор	6 238,07
432	Буфомикс Изихей- лер	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- тақ, 160/4,5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№022199	Орион Корпо- рейшн	ингалья- тор	4 882,98
433	В гепатитіне қар- сы вакцина (рДНК)	Де- ректер жоқ	Инъекцияға арналған сус- пензия, 20 мкг/1 мл, №50	J07BC01	ҚР-БП- 5№024320	Серум Институт оф Индия Pvt. Лтд.	Құты	784,17
434	Вагацит	Валган- цикло- вир	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 450 мг, №10	J05AB14	ҚР-ДЗ- 5№025779	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблет- ка	1 942,58

435	Вазонит® ретард	Пен-токсифиллин	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг, № 20	C04AD03	ҚР-ДЗ-5№020470	ГЛ Фарма ГмбХ	Таблетка	85,98
436	ВАЗОСТЕНОН	Алпростадил	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/мл, 1 мл, №10	C01EA01	ҚР-ДЗ-5№023677	Кевельт	ампула	4 281,12
437	Вайдаза	Азацидин	Тері астына енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	L01BC07	ҚР-ДЗ-5№121977	Бакстер Онкология ГмбХ	құты	77 165,21
438	Вайлопин	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	N05AH03	ҚР-ДЗ-5№025242	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблетка	89,90
439	Валавекс®	Валацикло-вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	294,53
440	Валавекс®	Валацикло-вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	154,17
441	Валавир®	Валацикло-вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №42	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№015856	Фармак	Таблетка	383,12
442	Валавир®	Валацикло-вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№015856	Фармак	Таблетка	320,74
443	Валат	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы ұзартылған, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№025355	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	38,42

444	Валганцикловир Вива Фарм	Валган- цикло- вир	Қабықпен қапталған таблеткалар, 450 мг, №10	J05AB14	ҚР-ДЗ- 5№023377	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	1 376,79
445	Валганцикловир Вива Фарм	Валган- цикло- вир	Қабықпен қапталған таблеткалар, 450 мг, №60	J05AB14	ҚР-ДЗ- 5№023377	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	1 025,46
446	Валмак	Валсар- тан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 160 мг, №30	C09CA03	ҚР-ДЗ- 5№023022	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	29,95
447	Валмак	Валсар- тан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 80 мг, №30	C09CA03	ҚР-ДЗ- 5№023021	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	20,08
448	Валмак	Валсар- тан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №30	C09CA03	ҚР-ДЗ- 5№023020	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	13,31
449	ВАЛМАК-Н	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 160 мг/ 25 мг, №30	C09DA03	ҚР-ДЗ- 5№023004	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	67,09
450	ВАЛМАК-Н	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 160 мг/ 25 мг, № 90	C09DA03	ҚР-ДЗ- 5№023004	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	41,98
451	ВАЛМАК-Н	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 160 мг/ 12.5 мг, № 90	C09DA03	ҚР-ДЗ- 5№023005	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	34,64
452	ВАЛМАК-Н	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 80 мг/ 12.5 мг, №30	C09DA03	ҚР-ДЗ- 5№023003	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	50,81
453	Валодип	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10мг/160мг, №28	C09DB01	ҚР-ДЗ- 5№020959	КРКА-РУС	Таблет- ка	110,03
454	Валодип			C09DB01		КРКА-РУС		100,80

		Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5mg /160mg, №28		ҚР-ДЗ-5№020958		Таблетка	
455	Валтеро	Вала-цикло-вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№023242	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	117,85
456	Вальдоксан®	Агоме-латин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №28	N06AX22	ҚР-ДЗ-5№018656	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	320,22
457	Вальпрой қышқылы	Валь-прой қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг /мл, №5	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№024311	Химфарм	ампула	1 874,25
458	Вальпрокс Хроно	Валь-прой қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№025012	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	38,41
459	Вальпрокс Хроно	Валь-прой қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№025013	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	23,91
460	Вальсакор®	Валсар-тан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 160 мг, №28	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№013585	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	70,71
461	Вальсакор®	Валсар-тан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 80 мг, №28	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№013584	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	47,64
462	Ванатекс	Валсар-тан	Қабықпен қапталған таблеткалар, 160 мг, №28	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№019148	Фармацевтический завод Поль-фарма АО	Таблетка	70,71
463	Ванатекс	Валсар-тан	Қабықпен қапталған таблеткалар, 80 мг, №28	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№019147	Фармацевтический завод Поль-фарма АО	Таблетка	54,40
464	Ванатекс Комби			C09DA03				98,74

		Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 160/12,5 мг, №28		ҚР-ДЗ-5№019287	Фармацевтический завод Поль-фарма АО	Таблетка	
465	Ванатекс Комби	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 80/12,5 мг, №28	C09DA03	ҚР-ДЗ-5№019286	Фармацевтический завод Поль-фарма АО	Таблетка	55,25
466	Варгатеф®	Нинтеданиб	Жұмсақ капсулалар, 150 мг, №60	L01EX09	ҚР-ДЗ-5№022500	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	13 203,18
467	Варгатеф®	Нинтеданиб	Жұмсақ капсулалар, 100 мг, №60	L01EX09	ҚР-ДЗ-5№022499	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	7 869,67
468	Варфалан	Варфарин	Таблеткалар, 2.5 мг, №50	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№025055	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	5,46
469	Варфалан	Варфарин	Таблеткалар, 2.5 мг, №100	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№025055	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	5,46
470	ВАРФАРЕКС®	Варфарин	Таблеткалар, 5 мг, №100	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№010198	Гриндекс	Таблетка	11,30
471	Варфарин	Варфарин	Таблеткалар, 2.5 мг, №40	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№023563	Белмедпрепараты РУП	Таблетка	5,46
472	Варфарин Нико-мед	Варфарин	Таблеткалар, 2.5 мг, №100	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№018721	Такеда Фарма Сп. з о.о.	Таблетка	7,80
473	Васталома	Фулвестрант	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	ҚР-ДЗ-5№025635	Лабораториос Фармалан С.А.	Шприц	26 696,52
474	ВЕБУЛИС	Илопрост	Ингаляцияға арналған ерітінді, 10 мкг /мл, 2 мл, №30	B01AC11	ҚР-ДЗ-5№025171	Дева Холдинг А. С.	ампула	5 324,32
475	Вегадерм	Деректер жоқ	Жақпамай, 15 г, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№023013	Балканфарма-Разград АД	Сықпа	2 283,63
476	Вегапенем	Меропенем	Инъекция немесе инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№023459	Анфарм Хеллас С. А.	Құты	6 216,76
477	Вегапенем	Меропенем	Инъекция немесе инфузия үшін ерітінді дайында-	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№023458	Анфарм Хеллас С. А.	Құты	2 221,14

			уға арналған ұнтақ, 500 мг, №1					
478	Вегацеф	Цеф- триак- сон	Инъекция немесе инфу- зия үшін еріт- інді дайында- уға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№024786	ЭйСиЭс ДОБ- ФАР С.П.А.	Құты	2 317,07
479	Вегтазон	Моме- тазон	Крем, 1 мг/г, 15 г, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ- 5№023043	Балканфарма-Раз- град АД	Сықпа	2 398,04
480	Вектибикс	Пани- туму- маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 20 мг/мл (100 мг /5 мл), 5 мл, №1	L01XC08	ҚР-ДЗ- 5№020049	Амджен Мэньюф- экчуринг Лимитед	Құты	169 724,98
481	Велаксин®	Венла- факсин	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 150 мг, № 28	N06AX16	ҚР-ДЗ- 5№005012	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Капсу- ла	134,78
482	ВЕЛСОФ	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг/100 мг, №28	J05AP55	ҚР-ДЗ- 5№024724	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	1 345,60
483	Венклекста	Венето- клакс	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №7	L01XX52	ҚР-ДЗ- 5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблет- ка	23 079,37
484	Венклекста	Венето- клакс	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №112	L01XX52	ҚР-ДЗ- 5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблет- ка	20 915,61
485	Венклекста	Венето- клакс	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №14	L01XX52	ҚР-ДЗ- 5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблет- ка	21 569,07
486	Венклекста	Венето- клакс	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №7	L01XX52	ҚР-ДЗ- 5№024331	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблет- ка	11 726,23
487	Венклекста	Венето- клакс	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб-	L01XX52	ҚР-ДЗ- 5№024330	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблет- ка	2 393,55

			леткалар, 10 мг, №14					
488	Венлакор®	Венла- факсин	Таблеткалар, 75 мг, № 30	N06AX16	ҚР-ДЗ- 5№004257	Гриндекс	Таблет- ка	80,13
489	Вентавис®	Ило- прост	Ингаляцияға арналған ері- тінді, 10 мкг /мл, 2 мл, №30	B01AC11	ҚР-ДЗ- 5№020401	Берлимед С.А.	ампула	7 539,48
490	Вентолин®	Сальбу- тамол	Ингаляцияға арналған до- заланған аэрозоль, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	ҚР-ДЗ- 5№004652	Глаксо Вэллком Продакшен	Баллон	752,99
491	Вентолин® дем алатын ерітінді	Сальбу- тамол	Небулайзерге арналған ерітінді, 5 мг /мл, 20 мл, №1	R03AC02	ҚР-ДЗ- 5№006081	Глаксо Оперэй- шенс Великобри- тания Лимитед	Құты	622,60
492	Верабез	Рабе- празол	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №14	A02BC04	ҚР-ДЗ- 5№022292	Лабораториос Ли- конса, С.А.	Таблет- ка	234,35
493	Верабез	Рабе- празол	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	A02BC04	ҚР-ДЗ- 5№022291	Лабораториос Ли- конса, С.А.	Таблет- ка	121,94
494	Веракол	Цеф- триак- сон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ еріткі- шпен (1% ли- докаин гид- рохлоридінің инъекцияға арналған ері- тіндісі) жиынтықта, 1 гр, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№021614	ДЕМО С.А. Фар- масютикал Ин- дастри	Құты	1 239,22
495	Вермокс	Мебен- дазол	Таблеткалар, 100 мг, № 6	P02CA01	ҚР-ДЗ- 5№010231	Гедеон Рихтер Ру- мыния А.О.	Таблет- ка	131,48
496	Вессел Дуэ Ф	Суло- дексид	Капсулалар, 250 ЛЕ, №50	B01AB11	ҚР-ДЗ- 5№003681	Альфасигма С.п. А.	Капсу- ла	194,39
497	Вестинорм®	Бетаги- стин	Таблеткалар, 24 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№017889	Фармак	Таблет- ка	86,66
498	Вестинорм®	Бетаги- стин	Таблеткалар, 16 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ- 5№017888	Фармак	Таблет- ка	70,85
499	ВИВАЙРА	Силде- нафил		G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№022267	Дженефарм С.А.	Таблет- ка	1 029,64

			Шайнайтын таблеткалар, 100 мг, №1					
500	ВИВАЙРА	Силде- нафил	Шайнайтын таблеткалар, 50 мг, №1	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№022266	Дженефарм С.А.	Таблет- ка	643,52
501	ВИВАЙРА	Силде- нафил	Шайнайтын таблеткалар, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№022267	Дженефарм С.А.	Таблет- ка	514,82
502	ВИВАЙРА	Силде- нафил	Шайнайтын таблеткалар, 50 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№022266	Дженефарм С.А.	Таблет- ка	258,48
503	ВиваКор®	Де- рекер жоқ	Таблеткалар, 10мг/20мг, №28	C09BB03	ҚР-ДЗ- 5№023445	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	105,24
504	ВиваКор®	Де- рекер жоқ	Таблеткалар, 5мг/10мг, №30	C09BB03	ҚР-ДЗ- 5№023444	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	80,94
505	ВиваКор®	Де- рекер жоқ	Таблеткалар, 5мг/5 мг, №30	C09BB03	ҚР-ДЗ- 5№023443	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	71,88
506	ВиваКор®	Де- рекер жоқ	Таблеткалар, 10мг/20мг, № 30	C09BB03	ҚР-ДЗ- 5№023445	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	64,69
507	Вигексол	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB02	ҚР-ДЗ- 3№122077	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	8 707,06
508	Вигексол	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 300 мг йода/мл, 20 мл № 1	V08AB02	ҚР-ДЗ- 3№122076	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	Құты	3 500,98
509	Вигексол	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 20 мл, №10	V08AB02	ҚР-ДЗ- 3№122077	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	2 734,95
510	Вигексол	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB02	ҚР-ДЗ- 3№122076	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	3 231,50
511	Вигексол	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB02	ҚР-ДЗ- 3№122077	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	3 206,41
512	ВИДАНОЛ®	Транек- сам қышқы- лы	Үлбірлі қа- бықпен қап-	B02AA02	ҚР-ДЗ- 5№121658	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	147,38

			талған таб- леткалар, 500 мг, №30					
513	Видиксанол	Йодик- санол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 320 мг йода/мл, 20 мл, №10	V08AB09	КР-ДЗ- 3№122097	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	5 182,54
514	Видиксанол	Йодик- санол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	КР-ДЗ- 3№122097	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	4 553,12
515	Видиксанол	Йодик- санол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 320 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB09	КР-ДЗ- 3№122097	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	4 455,83
516	Видора	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар №28	G03AA12	КР-ДЗ- 5№122133	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблет- ка	78,83
517	Видора микро	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, №28	G03AA12	КР-ДЗ- 5№122134	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблет- ка	69,25
518	Видроп	Коле- кальци- ферол	Ішуге арнал- ған тамшы- лар, 2800 ХБ /мл, 15 мл, №1	A11CC05	КР-ДЗ- 5№023110	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Құты	421,21
519	Визанна®	Диено- гест	Таблеткалар, 2 мг , №28	G03DB08	КР-ДЗ- 5№017601	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблет- ка	426,62
520	Визипак™	Йодик- санол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	КР-ДЗ- 5№016258	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лими- тед	құты	6 504,45
521	Визипак™	Йодик- санол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 320 мг йода/мл, 200 мл, №10	V08AB09	КР-ДЗ- 5№016258	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лими- тед	құты	6 504,45
522	Визипак™	Йодик- санол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 320 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB09	КР-ДЗ- 5№016257	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лими- тед	құты	6 316,22
523	Визкью	Бролу- цизу- маб	Көз ішіне енгі- зуге арнал-	S01LA06	КР-ДЗ- 5№024790	Новартис Фарма Штейн АГ	құты	195 329,62

			ған ерітінді, 120 мг/мл, 2 мл, №1					
524	Виктоза®	Ли- раглу- тид	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 6 мг/мл, 3 мл, №2	A10BJ02	ҚР-ДЗ- 5№017120	Ново Нордиск А /С	шприц- калам	16 896,36
525	Вилате™ 1000 ME	Де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған құты- дағы лиофи- лизат еріткі- шпен (инъек- цияға арнал- ған су 0.1% полисорбат 80-мен) және енгізуге ар- налған жи- нақпен жиын- тықта, 1000 ХБ, 10 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ- 5№020623	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионгес м.б.Х	құты	212 339,00
526	Вилате™ 500 ME	Де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған құты- дағы лиофи- лизат еріткі- шпен (инъек- цияға арнал- ған су 0.1% полисорбат 80-мен) және енгізуге ар- налған жи- нақпен жиын- тықта, 500 ХБ, 5 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ- 5№020624	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионгес м.б.Х	құты	106 633,83
527	ВИЛГЛАД	Вилда- глип- тин	Таблеткалар, 50 мг, №30	A10BH02	ҚР-ДЗ- 5№024904	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблет- ка	109,49
528	Вилдаглиптин- Гетц Фарма	Вилда- глип- тин	Таблеткалар, 50 мг, №28	A10BH02	ҚР-ДЗ- 5№025837	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблет- ка	76,76
529	Вимизим®	Эло- сульфа- за аль- фа	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 1 мг /мл, 5 мл, №1	A16AB12	ҚР-ДЗ- 5№024088	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Құты	429 671,21

530	Винорелбин Келун-Казфарм	Винорелбин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 50мг /5 мл, 5 мл, № 1	L01CA04	ҚР-ДЗ-5№022275	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	63 346,77
531	Винорелбин Келун-Казфарм	Винорелбин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01CA04	ҚР-ДЗ-5№022274	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	7 551,06
532	Випидия™	Алоглиптин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №28	A10BH04	ҚР-ДЗ-5№021177	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	240,65
533	Випидия™	Алоглиптин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 12.5 мг, №28	A10BH04	ҚР-ДЗ-5№021176	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	199,26
534	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 370 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	9 056,88
535	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	7 301,69
536	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 370 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	5 197,70
537	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	4 647,94
538	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 20 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	3 658,00

539	Вирикар®	Абака- вир	Қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №60	J05AF06	ҚР-ДЗ- 3№021526	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	211,96
540	Вирдак	Дакла- тасвир	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 60 мг, №28	J05AP07	ҚР-ДЗ- 5№023276	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	65,06
541	Ви-Сан	Де- рекер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 120 мг, №30	A02BX05	ҚР-ДЗ- 0№025458	АО Химфарм	таблет- ка	42,00
542	Витаксон®	Де- рекер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 2 мл, №5	A11DB	ҚР-ДЗ- 5№018698	Фармак	ампула	361,10
543	Витаксон®	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, №60	A11DB	ҚР-ДЗ- 5№019877	"Фармак"	таблет- ка	106,43
544	ВИТАМИН С 500 Вива Фарм	Аскор- бин қышқы- лы	Шайнайтын таблеткалар, 500 мг, №10	A11GA01	ҚР-ДЗ- 5№018434	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	73,69
545	ВИТАМИН С 500 Вива Фарм	Аскор- бин қышқы- лы	Шайнайтын таблеткалар, 500 мг, №20	A11GA01	ҚР-ДЗ- 5№018434	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	44,70
546	Вифенд®	Вори- коназол	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 200 мг, №1	J02AC03	ҚР-ДЗ- 5№014469	Фармация и Апд- жон Кампани	Құты	38 638,99
547	Вифенд®	Вори- коназол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №14	J02AC03	ҚР-ДЗ- 5№014467	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблет- ка	3 079,54
548	ВОРИКА	Вори- коназол	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 200 мг, 25 мл, №1	J02AC03	ҚР-ДЗ- 5№024684	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	құты	11 376,65
549	Вотриент	Пазопан- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №60	L01EX03	ҚР-ДЗ- 5№017862	Зигфрид Барбера С.Л.	таблет- ка	13 176,25

550	ВПРИВ	Альфа вела- глюце- разасы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 400 ӘБ, №1	A16AB10	ҚР-ДЗ- 5№024128	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	құты	428 502,18
551	ГАБЕСАТ	Габек- сат	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат еріт- кішпен (инъ- екцияға ар- налған су) жиынтықта, 100 мг, №1	B02AB	ҚР-ДЗ- 5№025867	Биоиндастри Ла- бораторио Ита- льяно Медичина- ли С.п.А. (Биоин- дастри Л.И.М. С. п.А.)	құты	6 854,66
552	Гадовист®	Гадо- бутрол	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 1 ммоль /мл, 15 мл, №5	V08CA09	ҚР-ДЗ- 5№010980	Байер АГ	құты	28 921,95
553	Гадовист®	Гадо- бутрол	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 1 ммоль /мл, 7.5 мл, №5	V08CA09	ҚР-ДЗ- 5№010980	Байер АГ	шприц	19 309,88
554	Газива®	Обину- тузумаб	Инфузиялық ерітінді дай- ындауға ар- налған кон- центрат, 1000 мг/40 мл, 40 мл, №1	L01FA03	ҚР-ДЗ- 5№121935	Рош Диагностика ГмбХ	Құты	1 128 793,18
555	Гайро	Орни- дазол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №100	J01XD03	ҚР-ДЗ- 5№013932	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблет- ка	205,92
556	ГАЛАНТАМИН ДС	Галан- тамин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 10 мг /мл, 1 мл, №10	N06DA04	ҚР-ДЗ- 5№025333	ВЕТПРОМ АД	ампула	452,49
557	ГАЛАНТАМИН ДС	Галан- тамин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5 мг /мл, 1 мл, №10	N06DA04	ҚР-ДЗ- 5№025334	ВЕТПРОМ АД	ампула	232,73
558	Галоперидол дека- ноат	Галопе- ридол	Инъекцияға арналған май- лы ерітінді, 50 мг/мл, 1 мл, № 5	N05AD01	ҚР-ДЗ- 5№010234	Гедеон Рихтер	Ампула	398,78

559	Галотан	Галотан	Ингаляциялық наркозға арналған сұйықтық, флакон, 250 мл, №1	N01AB01	ҚР-ДЗ-5№018654	Пирамал Энтерпрайсес Лимитед	Құты	8 727,06
560	Гальвус®	Вилдаглиптин	Таблеткалар, 50 мг, №28	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№021485	ООО «Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчуринг»	таблетка	156,42
561	Гамманорм	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 165 мг /мл, 20 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№018321	Октафарма АБ	Құты	126 716,27
562	Гамманорм	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 165 мг /мл, 10 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№018320	Октафарма АБ	құты	64 578,67
563	Ганвир	Ганцикловир	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 мг, №25	J05AB06	ҚР-ДЗ-5№025765	Глэнд Фарма Лимитед	Құты	14 158,96
564	Гансил	Валганцикловир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 450 мг, №100	J05AB14	ҚР-ДЗ-5№023277	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	1 043,57
565	Гансил	Валганцикловир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 450 мг, №60	J05AB14	ҚР-ДЗ-5№023277	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	977,16
566	Гардасил® адамның папиллома вирусына қарсы квадтивалентті рекомбинантты вакцина (6, 11, 16, 18 типтері)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5 мл, №1	J07BM01	ҚР-БП-5№014205	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	құты	49 431,85
567	Гардасил® адамның папиллома вирусына қарсы квадтивалентті рекомбинантты вакцина (6, 11, 16, 18 типтері)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0.5 мл, №1	J07BM01	ҚР-БП-5№014206	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	49 431,85
568	Гардасил®9 адамның папиллома вирусына қарсы 9-валентті (6, 11, 16,	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге	J07BM03	ҚР-БП-5№022433	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	57 123,14

	18, 31, 33, 45, 52, 58 типтердегі) рекомбинантты вакцина		ге арналған суспензия, 0.5 мл, №1					
569	Гексаксим®, күл, сіреспе, көкжөтел (жасушасыз), В гепатиті (рекомбинантты рДНК), полиомиелит (белсенділігі жойылған) және b типті Haemophilus influenzae гемофильді инфекцияларға қарсы конъюгацияланған вакцина (сіңірілген)	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 0,5 мл/1доза, 1 мл, №1	J07CA09	ҚР-БП-5№020263	Санофи Пастер	Шприц	16 034,52
570	Гелмадол	Албендазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №2	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№021118	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	357,10
571	Гелофузин	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 4 %, 500 мл, №10	B05AA06	ҚР-ДЗ-5№008994	Б.Браун Медикал АГ	бөтелке	1 571,24
572	ГЕЛЬМИНОРМ 400	Албендазол	Шайнайтын таблеткалар, 400 мг, №1	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№024768	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	168,89
573	Гемангиол®	Пропранолол	Ішуге арналған ерітінді, 3,75 мг/мл, 120 мл, № 1	C07AA05	ҚР-ДЗ-5№022615	Пьер Фабр Медикамент Продакшн	Құты	86 667,93
574	Гемате® П	деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 500 ХБ +1200 ХБ, № 1	B02BD06	ҚР-БП-5№021112	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Құты	110 753,01
575	Гемлибра®	Эмицизумаб	Инъекцияға арналған ерітінді, 150 мг /1 мл, №1	B02BX06	ҚР-БП-5№024345	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	құты	4 970 100,33
576	Гемлибра®	Эмицизумаб	Инъекцияға арналған ерітінді, 150 мг /1 мл, №1	B02BX06	ҚР-БП-5№024341	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	құты	3 371 089,82

			тінді, 105 мг /0.7 мл, 0.7 мл, №1					
577	Гемлибра®	Эмици-зумаб	Инъекцияға арналған ерітінді 0,4 мл, 60 мг/0.4 мл, №1	B02BX06	ҚР-БП-5№024344	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	құты	1 861 378,63
578	Гемлибра®	Эмици-зумаб	Инъекцияға арналған ерітінді, 30 мг/1 мл, 1 мл, №1	B02BX06	ҚР-БП-5№024343	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	құты	963 168,53
579	ГЕМТЕРО	Гемцитабин	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1 г, 50 мл, №1	L01BC05	ҚР-ДЗ-5№024607	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	8 513,14
580	ГЕМТЕРО	Гемцитабин	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 200 мг, 10 мл, №1	L01BC05	ҚР-ДЗ-5№024606	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	3 373,51
581	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1000 мг, № 1	L01BC05	ҚР-ДЗ-5№023147	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	7 917,24
582	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 200 мг, № 1	L01BC05	ҚР-ДЗ-5№023146	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	3 181,56
583	Гентамицин сульфаты	Гентамицин	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 %, 2 мл, №10	J01GB03	ҚР-ДЗ-5№015746	Химфарм	Ампула	88,28
584	Гепарин	Натрий гепарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 5000 ХБ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	ҚР-ДЗ-5№016565	Белмедпрепараты	Құты	1 435,27
585	ГЕПАРИН - ИНДАР	Натрий гепарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 5000 ХБ\мл, 5 мл, №5	B01AB01	ҚР-ДЗ-5№121907	«ИНДАР»	Құты	1 395,57
586	Гепасан®		Инъекцияға арналған ері-	B01AB01	ҚР-ДЗ-3№021501	Химфарм	ампула	1 484,33

		Натрий гепарині	тінді, 5000 ХБ/мл, 5 мл, №5					
587	Гептрокс	Урсодезоксихолий қышқылы	Қатты капсулалар, 300 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№121673	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
588	Герцептин®	Трастузумаб	Инъекцияға арналған ерітінді, 120 мг /мл, 5 мл, №1	L01FD01	ҚР-ДЗ-5№022261	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	524 574,77
589	Гестрон	Прогестерон	Капсулалар, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№025762	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	210,88
590	Гетино-Б	Тенофовир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №30	J05AF07	ҚР-ДЗ-5№023164	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	47,11
591	Гефитеро	Гефитиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №30	L01XE02	ҚР-ДЗ-5№023600	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	2 518,85
592	ГЕФИТИН®	Гефитиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №30	L01XE02	ҚР-ДЗ-5№022133	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 518,85
593	Гидрокортизон	Гидрокортизон	Сыртқа қолдануға арналған жақпамай, 1%, 10 г, №1	D07AA02	ҚР-ДЗ-5№009806	Биосинтез	Сықпа	208,80
594	Гидрокортизон ацетаты	Гидрокортизон	Инъекцияға арналған суспензия, 2,5 %, 2 мл, №10	H02AB09	ҚР-ДЗ-5№010934	Фармак	Ампула	78,61
595	Гидрокортизон-Рихтер	Декстеректер жоқ	Инъекцияға арналған микрокристалды суспензия, 5 мл, №1	H02BX	ҚР-ДЗ-5№016463	Гедеон Рихтер	Құты	899,82
596	Гидроксизилкрахмал 200/0.5	декстеректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 6%, 500 мл, № 1	B05AA07	ҚР-ДЗ-5№022277	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	1 198,88
597	Гидротен/Гидротен®	Декспантенол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 5%, 30 г, № 1	D03AX03	ҚР-ДЗ-5№022321	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	1 195,00

598	Гидротен®	Декс-пантенол	Сыртқа қолдануға арналған жақпай, 5%, 30 гр № 1	D03AX03	КР-ДЗ-5№022322	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	1 195,00
599	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулалар, 100 мг, №30	G03DA04	КР-ДЗ-5№122045	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	66,32
600	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулалар, 200 мг, №30	G03DA04	КР-ДЗ-5№122046	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	139,40
601	Гиотриф®	Афатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	L01EB03	КР-ДЗ-5№022285	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	20 911,39
602	Гиотриф®	Афатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 30 мг, №28	L01EB03	КР-ДЗ-5№022287	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	16 404,56
603	Гиотриф®	Афатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	L01EB03	КР-ДЗ-5№022256	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	15 055,69
604	Гипотиазид®	Гидрохлортиазид	Таблеткалар, 100 мг, №20	C03AA03	КР-ДЗ-5№013403	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов	Таблетка	55,00
605	ГЛАТАНОСТ	Латанопроп	Көзге тамызатын дәрі, 0,05 мг/мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	КР-ДЗ-5№025067	РАФАРМ С.А.	Құты	3 310,97
606	Глаумакс®	Дорзоламид	Көзге тамызатын дәрі, 20 мг/мл, 5 мл, №1	S01EC03	КР-ДЗ-5№121976	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Құты	2 550,68
607	Глаумакс® Плюс	Декстеректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 20мг/мл+5мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	КР-ДЗ-5№122052	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Құты	2 753,53
608	Гливек®	Иматиниб	Қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №30	L01EA01	КР-ДЗ-5№014234	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблетка	2 943,50
609	Гливек®	Иматиниб	Қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №60	L01XE01	КР-ДЗ-5№014233	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	Таблетка	684,68
610	ГлиДиа®МВ	Гликлазид	Модификацияланып босап шыға-	A10BB09	КР-ДЗ-5№023163	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	30,76

			тын таблеткалар 60мг, №30					
611	Гликлазид	Гликлазид	Таблеткалар 80 мг, №60	A10BB09	ҚР-ДЗ-5№016493	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	21,39
612	Гликлазид МВ	Гликлазид	Модификацияланып босап шығатын таблеткалар, 60 мг, №30	A10BB09	ҚР-ДЗ-5№022972	СООО "Лекфарм"	Таблетка	30,76
613	Глиолан®	Деректер жоқ	Ішу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1.5 г, №1	L01XD04	ҚР-ДЗ-5№024769	Лиоконтракт ГмбХ	Құты	814 062,63
614	Глипрессин	Терлипрессин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен жиынтықта, 1 мг, №1	H01BA04	ҚР-ДЗ-5№020276	Ферринг ГмбХ	Құты	34 798,40
615	Глипта	Вилдаглиптин	Таблеткалар, 50 мг, №28	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№025550	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	109,49
616	ГлюкаГен® 1мг ГипоКит	Глюкагон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 1 мг, №1	H04AA01	ҚР-ДЗ-5№011432	Ново Нордиск А /С	құты	5 873,83
617	Глюкованс®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг/5 мг, №30	A10BD02	ҚР-ДЗ-5№018919	Мерк Сантэ с.а.с.	таблетка	45,80
618	Глюкованс®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг/2,5 мг, №30	A10BD02	ҚР-ДЗ-5№018918	Мерк Сантэ с.а.с.	таблетка	42,70
619	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 500 мл, №30	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	462,45
620	Глюкоза	деректер жоқ		B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	461,39

			Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 500 мл, № 1					
621	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 500 мл, №30	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	194,09
622	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 400 мл, №30	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	250,66
623	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 250 мл, №40	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	386,52
624	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 250 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	383,76
625	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 200 мл, №40	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	206,77
626	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 250 мл, №40	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	169,40
627	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 100 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	312,00
628	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 400 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	268,80
629	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 400 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	255,49
630	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	206,77
631	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 100 мл, №120	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	147,28
632	Глюкоза	деректер жоқ		B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	200,40

			Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 200 мл, № 1					
633	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 200 мл, №40	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	197,96
634	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 400 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	214,61
635	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 500 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	188,57
636	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 500 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	182,23
637	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 400 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	181,88
638	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 200 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	157,20
639	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 200 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	144,00
640	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 100 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	132,00
641	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 250 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	142,77
642	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 250 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	127,85
643	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 100 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	105,22
644	Глюкоза		Вена ішіне енгізуге ар-	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№014692	Химфарм	Ампула	74,63

		Де-рекертер жоқ	налған ерітінді, 40 %, 5 мл, №5					
645	Глюкоза	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 400 мл, №1	B05CX01	КР-ДЗ-5№004660	Биосинтез	Бөтелке	250,66
646	Глюкоза	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	КР-ДЗ-5№012534	Биосинтез	Бөтелке	206,77
647	Глюкоза	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 200 мл, №1	B05CX01	КР-ДЗ-5№004660	Биосинтез	Бөтелке	197,96
648	Глюкоза	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 500 мл, №1	B05CX01	КР-ДЗ-5№026001	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	құты	172,76
649	Глюкоза	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 250 мл, №1	B05CX01	КР-ДЗ-5№026001	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	құты	156,98
650	Глюкоза	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 100 мл, №1	B05CX01	КР-ДЗ-5№026001	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	құты	135,88
651	Глюкоза	Де-рекертер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 400 мг/мл, 10 мл, №10	B05CX01	КР-ДЗ-5№022535	ДАЛЬХИМФАРМ	ампула	31,78
652	Глюкоза	Де-рекертер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 400 мг/мл, 10 мл №10	B05CX01	КР-ДЗ-5№018405	Новосибхимфарм	Ампула	37,92
653	Глюконил®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 1000 мг, №60	A10BA02	КР-ДЗ-5№011018	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	25,20
654	Глюконил®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 850 мг, №60	A10BA02	КР-ДЗ-5№007294	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	17,32
655	Глюконил®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №60	A10BA02	КР-ДЗ-5№004155	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	12,60
656	Глюкорон®			A10BD02				27,22

		Де-рекетер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар 500 мг/5 мг №30		ҚР-ДЗ-3№022420	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	
657	Глюкорон®	Де-рекетер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар 500 мг/2,5 мг №30	A10BD02	ҚР-ДЗ-3№022419	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	26,35
658	Глюкофаж®	Мет-формин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1000 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№020407	Мерк С.Л.	таблетка	34,42
659	Глюкофаж®	Мет-формин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 850 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№020406	Мерк С.Л.	Таблетка	24,74
660	Глюкофаж®	Мет-формин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№020405	Мерк С.Л.	таблетка	17,11
661	Глюкофаж® XR	Мет-формин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 750 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№021100	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	57,89
662	Глюкофаж® XR	Мет-формин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 1000 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№021101	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	39,10
663	Глюкофаж® XR	Мет-формин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 500 мг, №30	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№014774	Мерк Сантэ с.а.с.	таблетка	29,60
664	Глюоцеразим	Ими-глюце-раза	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио-филизат, 400 ӘБ, №1	A16AB02	ҚР-ДЗ-5№024591	Карагандинский фармацевтиче-ский комплекс	құты	359 513,91
665	Гонал-Ф®	Фол-литро-пин альфа	Инъекцияға арналған ерітінді 1.5 мл, 900 ХБ (66 мкг)/1,5 мл, № 1	G03GA05	ҚР-ДЗ-5№018838	Мерк Сероно С.п. А.	шприц-калам	111 885,92
666	Гонал-Ф®	Фол-литро-	Инъекцияға арналған ері-	G03GA05	ҚР-ДЗ-5№018836	Мерк Сероно С.п. А.	шприц-калам	38 476,64

		пин альфа	тінді, 300 ХБ (22 мкг)/0,5 мл, 0,5 мл, №1					
667	Гонал-Ф®	Фол- литро- пин альфа	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 5.5 мкг (75 ХБ), 3 мл, №1	G03GA05	ҚР-ДЗ- 5№009278	Мерк Сероно С.А.	құты	14 121,15
668	Гордокс®	Апро- тинин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100000 КИЕ, 10 мл, № 25	B02AB01	ҚР-ДЗ- 5№016288	Гедон Рихтер	Ампула	1 277,50
669	Граноцит® 34	Лено- грастим	Вена ішіне және тері астына енгі- зу үшін еріт- інді дайында- уға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта, 33.6 млн.ХБ, 1 мл, №5	L03AA10	ҚР-ДЗ- 5№011030	Санофи Винтроп Индустрия	Құты	25 461,29
670	Грипповир-ТК	Умифе- новир	Капсулалар, 100 мг, №20	J05AX13	ҚР-ДЗ- 5№022206	ТК Фарм Ақтобе	капсула	252,00
671	Гриппол® Квадри- валент Суббірлік- ті белсенділігі жойылған төрт ва- лентті адьювант- ты тұмау вакцина- сы	Де- ректтер жоқ	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, шприцте 0.5 мл (1 до- за), №1	J07BB02	ҚР-БП- 5№024489	ООО «НПО Пет- ровакс Фарм»	шприц	1 760,01
672	Гриппол® плюс (Полимер-суббір- лікті белсенділігі жойылған үш ва- лентті тұмау вак- цинасы)	Де- ректтер жоқ	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізуге ар- налған сус- пензия 0,5 мл, №1	J07BB02	ҚР-БП- 5№019456	ООО «НПО Пет- ровакс Фарм»	шприц	1 013,79
673	Грифолз IX факто- ры	Де- ректтер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 1500 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ- 5№018557	Института Гри- фолз, С.А.	Құты	315 802,51
674	Грифолз IX факто- ры		Инфузия үшін ерітінді	B02BD04	ҚР-ДЗ- 5№018556	Института Гри- фолз, С.А.	Құты	211 454,36

		Де-рекетер жоқ	дайындауға арналған лиофилизат, 1000 ХБ, №1					
675	Грифолз IX факторы	Де-рекетер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№018555	Института Грифолз, С.А.	Құты	106 186,87
676	ГЭК- 200 АФ	Де-рекетер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 500 мл, №1	B05AA07	ҚР-ДЗ-5№018240	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	4 931,22
677	Дайвобет®	Де-рекетер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жақпамай, 30 г, №1	D05AX52	ҚР-ДЗ-5№020337	ЛЕО Лэбораторис Лимитед	Сыкпа	7 252,21
678	Дакарбазин медак	Дакарбазин	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг, №1	L01AX04	ҚР-ДЗ-5№011766	Онкотек Фарма Прodукцион ГмбХ	Құты	7 856,56
679	Дакарбазин медак	Дакарбазин	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг, №10	L01AX04	ҚР-ДЗ-5№011764	Онкотек Фарма Прodукцион ГмбХ	Құты	570,34
680	Дакоген®	Децитабин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 50 мг, №1	L01BC08	ҚР-ДЗ-5№020784	БСП Фармасьютикалс С.п.А.	Құты	485 922,92
681	Далтракс	Абакавир / Долутегравир / Ламивудин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг/ 50 мг/ 300 мг, №30	J05AR13	ЛП-№0003159-РГ-KZ	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	1 655,73
682	Дарзалекс	Даратумумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1800 мг, 15 мл, №1	L01FC01	ҚР-ДЗ-5№025287	Силаг АГ	құты	2 388 627,51
683	Дарзалекс	Даратумумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-	L01FC01	ҚР-БП-5№023400	Силаг АГ	құты	697 406,27

			центрат, 400мг / 20 мл, 20 мл, №1					
684	Дарзалекс	Дарату- мумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мг / 5 мл, 5 мл, №1	L01FC01	ҚР-БП- 5№023399	Силаг АГ	құты	177 044,26
685	Девит 50 000	Коле- кальци- ферол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50000 ХБ, №8	A11CC05	ҚР-ДЗ- 5№023446	Квест Витаминз Мидл Ист Фзе	Таблет- ка	730,56
686	Дезирет	Дезоге- стрел	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 75 мкг, №28	G03AC09	ҚР-ДЗ- 5№122137	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблет- ка	71,90
687	Дезлор®	Дезло- ратадин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №10	R06AX27	ҚР-ДЗ- 5№019618	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	140,59
688	ДЕЗЛОРАТАДИН	Дезло- ратадин	Ішуге арнал- ған ерітінді, 0.5 мг/мл, 120 мл, №1	R06AX27	ҚР-ДЗ- 5№025529	«ВЕТПРОМ» АД	құты	1 442,45
689	Дезлоратадин-ТК	Дезло- ратадин	Шәрбат, 0.5 мг/мл, 100 мл, №1	R06AX27	ҚР-ДЗ- 0№025768	ТК Фарм Ақтобе	құты	2 814,35
690	Дезлоратадин-ТК	Дезло- ратадин	Шәрбат, 0.5 мг/мл, 60 мл, №1	R06AX27	ҚР-ДЗ- 0№025768	ТК Фарм Ақтобе	құты	2 166,99
691	Дезлоратадин-ТК	Дезло- ратадин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №10	R06AX27	ҚР-ДЗ- 0№025706	«ТК Фарм Ақто- бе»	Таблет- ка	188,92
692	Дезурсолен®	Урсо- дзок- сиро- лий қышқы- лы	Модификаци- яланып босап шыға- тын капсула- лар, 450 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№121650	АВС Фармасьо- тиси С.п.А.	Капсу- ла	386,90
693	Декапептил Депо	Трип- торе- лин	Инъекция үшін суспен- зия дайында- уға арналған лиофилизат еріткішімен бір жиынтық- та, 3.75 мг, №1	L02AE04	ҚР-ДЗ- 5№011393	Ферринг ГмбХ	Ампула	40 618,48

694	Декапептил	Трип-торелин	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,1 мг /мл, 1 мл, № 7	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№011392	Ферринг ГмбХ	шприц-ампула	2 507,53
695	Декарис	Лева-мизол	Таблеткалар, 150 мг, № 1	P02CE01	ҚР-ДЗ-5№012009	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	412,80
696	Дексамед	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг /мл, 1 мл, № 5	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	450,69
697	Дексамед	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг /мл, 1 мл №10	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	232,38
698	Дексамед	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг /мл, 1 мл, №100	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	54,31
699	Дексаметазон	Декса-метазон	Көзге тамызатын дәрі, 0,1 %, 10мл, №1	S01BA01	ҚР-ДЗ-5№010723	Медоптик	Құты	215,66
700	Дексаметазон	Декса-метазон	Көзге тамызатын дәрі, суспензия, 0,1 %, 10 мл, №1	S01BA01	ҚР-ДЗ-5№019633	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	446,91
701	Дексаметазон	Декса-метазон	Көзге тамызатын дәрі, 1 мг/мл, 10 мл, №1	S01BA01	ҚР-ДЗ-5№003506	Фармак	Құты	200,26
702	Дексаметазон	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг /мл, 1 мл, №25	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№003394	КРКА, д.д., Ново место	ампула	66,47
703	Дексаметазон	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг /мл, 1 мл, № 25	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№020631	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	69,99
704	Дексаметазон	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг /мл, 1 мл, №10	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№018102	РУП «Белмедпрепараты»	Ампула	47,90
705	Дексаметазон	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг /мл, 2 мл, №10	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№018102	РУП «Белмедпрепараты»	Ампула	47,90
706				H02AB02				65,80

	Дексаметазон - КРКА	Декса-метазон	Таблеткалар, 0.5 мг, №10		КР-ДЗ-5№024288	КРКА, д.д., Ново место	таблет-ка	
707	Дексаметазон фос-фаты	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ері-тінді, 4 мг /мл, 1 мл, №10	H02AB02	КР-ДЗ-5№015867	Фармак	Ампула	57,52
708	Дексаметазон-Аджио	Декса-метазон	Инъекцияға арналған ері-тінді, 4 мг /мл, 1 мл, №25	H02AB02	КР-ДЗ-5№023520	Аджио Фармацев-тикалз Лтд	Ампула	32,40
709	ДексаТобром	Де-ректер жоқ	Көзге тамы-затын дәрі, суспензия, 5мл, №1	S01CA01	КР-ДЗ-5№010915	Ромфарм Компа-ни С.Р.Л.	Құты	775,31
710	Дексдор	Декс-медето-мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 100 мкг/мл, 4 мл, №4	N05CM18	КР-ДЗ-5№020367	Орион Корпо-рейшн	Құты	19 138,46
711	Дексдор	Декс-медето-мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №25	N05CM18	КР-ДЗ-5№020366	Орион Корпо-рейшн	ампула	7 162,48
712	Дексерил®	Де-ректер жоқ	Сыртқа қол-дануға арнал-ған крем, 250 г, №1	D02AX	КР-ДЗ-5№020814	Пьер Фабр Меди-камент Продакшн	сықпа	2 470,33
713	Дексмететомидин	Декс-медето-мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №4	N05CM18	КР-ДЗ-5№025411	«Фармидея»	Құты	3 960,91
714	Дексомидин	Декс-медето-мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 100 мкг/мл, 4 мл, №5	N05CM18	КР-ДЗ-5№025244	"НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ"	құты	10 183,87
715	Дексомидин	Декс-медето-мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-	N05CM18	КР-ДЗ-5№025244	"НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ"	құты	5 913,43

			центрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №5					
716	Декссимб	Декс- медето- мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	ҚР-ДЗ- 5№024224	Гланд Фарма Ли- митед	Құты	6 051,01
717	Декссимб	Декс- медето- мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мкг/мл, 2 мл, № 10	N05CM18	ҚР-ДЗ- 5№024224	Гланд Фарма Ли- митед	Құты	6 051,01
718	ДЕКСТАНОЛ	Декске- топро- фен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №10	M01AE17	ҚР-ДЗ- 5№019061	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	84,74
719	Декстомид	Декс- медето- мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	ҚР-ДЗ- 5№024708	Аром Илач Сан. Лтд. Сти	Құты	6 051,01
720	Декстран 40	Декс- тран	Инфузияға арналған ері- тінді, 10 %, 200 мл, № 1	B05AA05	ҚР-ДЗ- 3№021314	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	1 921,37
721	Декстран 40	Декс- тран	Инфузияға арналған ері- тінді, 10 %, 400 мл, № 1	B05AA05	ҚР-ДЗ- 3№021314	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	849,21
722	Декстран 40	Декс- тран	Инфузияға арналған ері- тінді, 6 %, 400 мл, № 1	B05AA05	ҚР-ДЗ- 3№021313	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	837,34
723	Декстран 40	Декс- тран	Инфузияға арналған ері- тінді, 6 %, 200 мл, № 1	B05AA05	ҚР-ДЗ- 3№021313	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	543,73
724	Дельтиба®	Дела- манид	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №48	J04AK06	ҚР-ДЗ- 5№024728	Оцука Фармасьо- тикал Ко., Лтд	таблет- ка	1 834,67
725	ДЕНИГМА®	Меман- тин	Үлбірлі қа- бықпен қап-	N06DX01	ҚР-ДЗ- 5№021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	98,26

			талған таб- леткалар, 10 мг, №140					
726	ДЕНИГМА®	Меман- тин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №14	N06DX01	ҚР-ДЗ- 5№021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	79,84
727	Денкап	Мелок- сикам	Таблеткалар, 15 мг, №10	M01AC06	ҚР-ДЗ- 5№024674	Дева Холдинг А. С.	таблет- ка	146,35
728	Депакин®	Валь- прой қышқы- лы	Шәрбат, 5 г /100 мл, 150 мл, №1	N03AG01	ҚР-ДЗ- 5№019795	Унистер Ликвид Мануфактуринг	құты	705,70
729	Депакин® Хроно	Валь- прой қышқы- лы	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, бөлінетін, қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ- 5№014555	Санofi Винтроп Индустрия	таблет- ка	54,88
730	ДЕПАКИН® ХРО- НО	Валь- прой қышқы- лы	Қабықпен қапталған, әсер етуі ұзартылған, бөлінетін таб- леткалар, 300 мг, №100	N03AG01	ҚР-ДЗ- 5№013747	Санofi Винтроп Индустрия	таблет- ка	34,14
731	Депакин® Хроно- сфера™	Валь- прой қышқы- лы	Әсер етуі ұз- аққа созыла- тын түйіршік- тер, 500 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ- 5№013590	Санofi Винтроп Индустрия	Пакет- тик	95,39
732	Депакин® Хроно- сфера™	Валь- прой қышқы- лы	Әсер етуі ұз- артылған түйіршіктер, 250 мг, 0.75 г, №50	N03AG01	ҚР-ДЗ- 5№013589	Санofi Винтроп Индустрия	Пакет	65,78
733	Депакин® Хроно- сфера™	Валь- прой қышқы- лы	Әсер етуі ұз- аққа созыла- тын түйіршік- тер, 250 мг, 0.75 гр, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ- 5№013589	Санofi Винтроп Индустрия	пакетик	51,42
734	ДЕПРЕС	Флуок- сетин	Капсулалар, 20 мг, №16	N06AB03	ҚР-ДЗ- 5№016176	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	51,13
735	Дерилайф	Клобе- тазол	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 0.05 %, 50 гр, №1	D07AD01	ҚР-ДЗ- 5№022616	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	сықпа	1 927,73
736	ДЕРМАЗОЛ®			D01AC08			Құты	3 361,71

		Кетоко- назол	Сусабын, 2 %, 100 мл, №1		КР-ДЗ- 5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд		
737	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Крем, 2%, 30 г, №1	D01AC08	КР-ДЗ- 5№013158	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сыкпа	2 192,42
738	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Сусабын, 2 %, 50 мл, №1	D01AC08	КР-ДЗ- 5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Құты	1 600,19
739	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Крем, 2%, 15 г, №1	D01AC08	КР-ДЗ- 5№013158	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сыкпа	1 153,33
740	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Сусабын, 2 %, №20	D01AC08	КР-ДЗ- 5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Саше - пакет	184,24
741	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Қынаптық суппозито- рийлер, 400 мг, №10	G01AF11	КР-ДЗ- 5№023728	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	135,11
742	Десмопрессин-Те- ва	Десмо- прессин	Таблеткалар, 0.2 мг, №30	H01BA02	КР-ДЗ- 5№020136	Тева Фармасьо- тикал Воркс При- ват Лимитед Ком- пани	таблет- ка	244,07
743	ДЕТОПРОФ	Этори- коксиб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 60 мг, №28	M01AH05	КР-ДЗ- 5№024727	LABORATORIOS NORMON S.A.	таблет- ка	57,83
744	Джадену™	Дефе- рази- рокс	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 360 мг, № 30	V03AC03	КР-ДЗ- 5№023291	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблет- ка	4 991,12
745	Джадену™	Дефе- рази- рокс	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 180 мг, № 30	V03AC03	КР-ДЗ- 5№023290	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблет- ка	4 762,67
746	Джакави®	Руксо- лити- ниб	Таблеткалар, 15 мг, №56	L01XE18	КР-ДЗ- 5№021459	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	25 243,92
747	Джакави®	Руксо- лити- ниб	Таблеткалар, 5 мг, №56	L01XE18	КР-ДЗ- 5№021458	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	11 899,53
748	Джардинс®	Эмпа- глифло- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	A10BK03	КР-ДЗ- 5№121764	Роттендорф Фар- ма ГмбХ	таблет- ка	607,45
749	Джардинс®	Эмпа- глифло- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №30	A10BK03	КР-ДЗ- 5№121765	Роттендорф Фар- ма ГмбХ	таблет- ка	607,45
750	Джес®		Үлбірлі қа- бықпен қап-	G03AA12	КР-ДЗ- 5№011639	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблет- ка	159,60

		Де-ре-ктер жоқ	талған таб-леткалар, №28					
751	Дживи®	Дамок-токог альфа пэгол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 2000 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№024937	Байер Хелскэр ЛЛС	құты	609 883,56
752	Дживи®	Дамок-токог альфа пэгол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 1000 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№024936	Байер Хелскэр ЛЛС	құты	307 713,98
753	Дживи®	Дамок-токог альфа пэгол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 500 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№024935	Байер Хелскэр ЛЛС	құты	155 243,09
754	Джинтропин®	Соматропин	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен бір жиынтықта (инъекцияға арналған су), 10 ХБ, 3.33 мг, №10	H01AC01	ҚР-БП-5№022782	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.	Құты	10 852,69
755	Джинтропин®	Соматропин	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен бір жиынтықта (инъекция-	H01AC01	ҚР-БП-5№022782	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.	Құты	10 852,69

			ға арналған су), 10 ХБ, 3.33 мг, №5					
756	Джинтропин®	Сомат- ропин	Тері астына енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішімен бір жиынтық- та (инъекция- ға арналған су), 4 ХБ, №5	H01AC01	ҚР-БП- 5№022697	ГенеСайенс Фар- масьютикалс Ко., Лтд.	Құты	4 118,62
757	Диабетон® MR	Гликла- зид	Модификаци- яланып босап шыға- тын таблетка- лар, 60 мг, №30	A10BB09	ҚР-ДЗ- 5№018105	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблет- ка	43,94
758	Диаглизид® MR	Гликла- зид	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 60 мг, №30	A10BB09	ҚР-ДЗ- 5№122156	Фармак	Таблет- ка	30,76
759	Диакарб	Ацета- зола- мид	Таблеткалар, 250 мг, №30	S01EC01	ЛП- №000359- РГ-KZ	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	60,64
760	Дианил ПД4 глю- козамен	Де- ректер жоқ	Перитонеаль- ді диализге арналған ері- тінді, 2.27%, 5000 мл, №2	B05D	ҚР-ДЗ- 5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	7 067,24
761	Дианил ПД4 глю- козамен	Де- ректер жоқ	Перитонеаль- ді диализге арналған ері- тінді, 3,86%, 5000 мл, №2	B05D	ҚР-ДЗ- 5№017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 498,25
762	Дианил ПД4 глю- козамен	Де- ректер жоқ	Перитонеаль- ді диализге арналған ері- тінді, 1,36%, 5000 мл, №2	B05D	ҚР-ДЗ- 5№017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 118,94
763	Дианил ПД4 глю- козамен	Де- ректер жоқ	Перитонеаль- ді диализге арналған ері- тінді, 1,36%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ- 5№017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 719,60
764	Дианил ПД4 глю- козамен	Де- ректер жоқ	Перитонеаль- ді диализге арналған ері- тінді, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ- 5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 573,37

765	Дианил ПД4 глю- козамен	Де- рекер жоқ	Перитонеаль- ді диализге арналған ері- тінді, 3,86%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ- 5№017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 109,21
766	Диаскинтест®	Де- рекер жоқ	Тері ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 0.2/0.1 мкг /мл (1 доза), 3 мл, №1	V01AA20	ҚР-БП- 5№022754	ГЕНЕРИУМ	құты	16 414,75
767	Дивигель	Эстра- диол	Сыртқа қол- дануға арнал- ған гель, 0.1 %, 1 гр, №28	G03CA03	ҚР-ДЗ- 5№009623	Орион Корпо- рейшн	пакет	139,72
768	Дигоксин	Дигок- син	Таблеткалар, 0,25 мг, № 40	C01AA05	ҚР-ДЗ- 5№015693	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Таблет- ка	2,94
769	ДИГОКСИН ГРИНДЕКС	Дигок- син	Таблеткалар, 0.25мг №50	C01AA05	ҚР-ДЗ- 5№002437	Гриндекс	Таблет- ка	7,13
770	Дизена	Диено- гест	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2 мг, №28	G03DB08	ҚР-ДЗ- 5№024490	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблет- ка	305,08
771	Диклоген	Дикло- фенак	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 75мг/3мл, 3 мл, №5	M01AB05	ҚР-ДЗ- 5№011701	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	Ампула	26,17
772	ДИКЛОСЕЙФ®	Дикло- фенак	Ректальді суппозито- рийлер, 100 мг, №10	M01AB05	ҚР-ДЗ- 5№023623	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	63,23
773	ДИКЛОСЕЙФ®	Дикло- фенак	Ректальді суппозито- рийлер, 50 мг, №10	M01AB05	ҚР-ДЗ- 5№023852	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	45,47
774	ДИКЛОСЕЙФ® Форте Эмульсия- лық гель	Дикло- фенак	Сыртқа қол- дануға арнал- ған гель, 2%, 100 г, №1	M02AA15	ҚР-ДЗ- 5№024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	1 571,24
775	ДИКЛОСЕЙФ® Форте Эмульсия- лық гель	Дикло- фенак	Сыртқа қол- дануға арнал- ған гель, 2%, 30 г, №1	M02AA15	ҚР-ДЗ- 5№024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	729,98
776	ДИКЛОТОЛ	Ацек- лофе- нак	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №30	M01AB16	ҚР-ДЗ- 5№020560	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	62,22
777	Диклофенак			S01BC03			Құты	1 169,70

		Дикло- фенак	Көзге тамы- затын дәрі, 1 мг/мл, 5 мл, № 1		ҚР-ДЗ- 5№011045	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.		
778	Диклофенак-Тева	Дикло- фенак	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №50	M01AB05	ҚР-ДЗ- 5№003871	Меркле ГмбХ	таблет- ка	24,19
779	Димедрол	Дифен- гидра- мин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1 %, 1 мл, №10	R06AA02	ҚР-ДЗ- 5№010372	Химфарм	ампула	33,21
780	Диметилфумарат- Виста	Диме- тилфу- марат	Ішекте ери- тін капсула- лар, 240 мг, №60	L04AX07	ҚР-ДЗ- 5№026121	Синтон Чили Лт- да.	Капсу- ла	2 635,51
781	Диметилфумарат- Виста	Диме- тилфу- марат	Ішекте ери- тін капсула- лар, 120мг, №20	L04AX07	ҚР-ДЗ- 5№026122	Синтон Чили Лт- да., Чили	Капсу- ла	1 468,70
782	ДИМИА®	де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 3 мг/0,02 мг, № 28	G03AA12	ҚР-ДЗ- 5№019523	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	64,32
783	Дипрофол	Пропо- фол	Инфузияға арналған эмульсия, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№024471	Фармак	Құты	4 038,87
784	Дипрофол®	Пропо- фол	Инфузияға арналған эмульсия, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№024472	"Фармак"	құты	911,24
785	Дипрофол®	Пропо- фол	Инфузияға арналған эмульсия, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№024472	"Фармак"	ампула	364,81
786	Дисоль	Де- ректер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 400 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ- 5№013214	Биосинтез	Бөтелке	258,17
787	Дисоль	Де- ректер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 200 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ- 5№013214	Биосинтез	Бөтелке	217,78
788	Диспорт®	Де- ректер жоқ	Бұлшықет ішіне және тері астына	M03AX01	ҚР-БП- 5№015757	Ипсен Биофарм Лимитед	Құты	81 956,67

			енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ӘБ, №1					
789	Диспорт®	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 300 ӘБ, №1	M03AX01	ҚР-БП-5№020468	ИПСЕН Биофарм Лтд	құты	58 866,52
790	Диферелин®	Трипторелин	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта (0,9 % натрий хлориді ерітіндісі), 0,1 мг, №7	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№005487	ИПСЕН Фарма Биотек	құты	1 804,28
791	Диферелин® 11,25 мг	Трипторелин	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізу үшін әсері ұзартылған суспензия дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 11,25 мг, №1	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№014844	ИПСЕН Фарма Биотек	құты	82 306,63
792	Диферелин® 3,75 мг	Трипторелин	Бұлшықет ішіне енгізу үшін әсері ұзартылған суспензия дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 3,75 мг, 2 мл, №1	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№003064	Ипсен Фарма Биотек	құты	36 345,42
793	Дихлор	Хлорталидон	Таблеткалар, 25 мг, №30	C03BA04	ҚР-ДЗ-5№022612	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	45,55
794	Дихлор	Хлорталидон	Таблеткалар, 12.5 мг, №30	C03BA04	ҚР-ДЗ-5№022611	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	33,47

795	Добкард	Добута-мин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 250 мг/20 мл, 20 мл, №10	C01CA07	КР-ДЗ-5№025130	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 827,02
796	Докса-Дюра	Док-сазозин	Таблеткалар, 4 мг, №30	C02CA04	КР-ДЗ-5№024617	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	122,40
797	Докса-Дюра	Док-сазозин	Таблеткалар, 2 мг, №30	C02CA04	КР-ДЗ-5№024618	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	102,35
798	Доксициклин -ТК	Доксициклин	Капсулалар, 100 мг, №10	J01AA02	КР-ДЗ-5№016325	ТК Фарм Актобе	капсула	27,92
799	Доксорубицин Сандоз®	Доксорубицин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 50 мг/25 мл, 25 мл, №1	L01DB01	КР-ДЗ-5№025732	ФАРЕВА Унте-рах ГмбХ	құты	6 514,56
800	Доксорубицин Сандоз®	Доксорубицин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 10 мг/ 5мл, 5 мл, №1	L01DB01	КР-ДЗ-5№025733	ФАРЕВА Унте-рах ГмбХ	құты	2 973,37
801	ДОМРИД®	Домперидон	Ішуге арналған суспензия, 1 мг/мл, 60 мл, №1	A03FA03	КР-ДЗ-5№122063	КУСУМ ФАРМ	Құты	2 070,62
802	ДОМРИД®	Домперидон	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	A03FA03	КР-ДЗ-5№121930	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	60,79
803	Дониум-ТК	Домперидон	Таблеткалар, 10 мг, №30	A03FA03	КР-ДЗ-3№122158	ТК Фарм Актобе	таблетка	42,62
804	Допамин	Допамин	Инъекцияға арналған ерітінді, 4%, 5 мл, №5	C01CA04	КР-ДЗ-3№021477	Химфарм	ампула	186,76
805	Допегит®	Метил-допа	Таблеткалар, 250 мг, №50	C02AB01	КР-ДЗ-5№015863	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	33,53
806	ДОПРОКИН	Домперидон	Таблеткалар, 10 мг, №20	A03FA03	КР-ДЗ-5№022355	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	39,50
807	Дорамицин	Спирамицин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 3е+006 ХБ, №10	J01FA02	КР-ДЗ-5№018034	Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж. А.Ш.	таблетка	177,30
808	Дорзопт Плюс			S01ED51				4 172,74

		Де-рекертер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 20 мг/мл +5 мг/мл, 5мл, №1		ҚР-ДЗ-5№024064	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Тамшылатқыш-құты	
809	Дорсоб	Дорзоламид	Көзге тамызатын дәрі, 2 %, 5 мл №1	S01EC03	ҚР-ДЗ-5№023546	ФАМАР А.В.Е.	Құты	2 965,52
810	Дорсоб -Т	Де-рекертер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 5 мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№023547	ФАМАР А.В.Е.	Құты	3 643,77
811	Достинекс®	Каберголин	Таблеткалар, 0.5 мг, №2	G02CB03	ҚР-ДЗ-5№012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 046,80
812	Достинекс®	Каберголин	Таблеткалар, 0.5 мг, №8	G02CB03	ҚР-ДЗ-5№012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 015,97
813	Дотагита	Гадо-терқышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл), 20 мл, №1	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№024827	Фармак	Құты	13 373,57
814	Дотагита	Гадо-терқышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл), 15 мл, №1	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№024827	"Фармак"	құты	10 748,58
815	Дотагита	Гадо-терқышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл), 10 мл, №1	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№024827	Фармак	Құты	7 685,66
816	Дотаграф®	Гадо-терқышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,5 ммоль /мл, 20 мл, №10	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№024908	Занохемия Фарма-цойтика ГмбХ	құты	14 876,58
817	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 80 мг/4 мл, 4 мл, № 1	L01CD02	ҚР-ДЗ-3№121654	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	56 817,92
818	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/ мл, 1 мл, № 1	L01CD02	ҚР-ДЗ-3№121653	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	17 859,45

819	Дронис	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 3мг+0.02мг, №24	G03AA12	KP-ДЗ-5№021021	Дронис	Таблетка	93,20
820	Дротаверин	Дротаверин	Инъекцияға арналған ерітінді, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	KP-ДЗ-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
821	Дротаверин	Дротаверин	Инъекцияға арналған ерітінді, 40 мг/2 мл, 2 мл, №10	A03AD02	KP-ДЗ-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
822	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Босап шығуы кейінге қалдырылған капсулалар, 60 мг, №14	N06AX21	KP-ДЗ-5№022764	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	332,26
823	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Босап шығуы кейінге қалдырылған капсулалар, 30 мг, №28	N06AX21	KP-ДЗ-5№022761	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	242,72
824	ДУЛЕТ	Долутегравир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №30	J05AX12	KP-ДЗ-5№025624	Сан Фармасьютикал Индастриез Лтд.	Таблетка	1 134,44
825	ДУЛЕТ	Долутегравир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №90	J05AX12	KP-ДЗ-5№025624	Сан Фармасьютикал Индастриез Лтд.	Таблетка	1 134,44
826	Дуолазид	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №60	J05AR01	KP-ДЗ-3№021498	«Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблетка	58,69
827	Дуопрост	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 2,5 мл, №1	S01ED51	KP-ДЗ-5№018955	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	5 009,16
828	Дусконал Ретард	Мебеверин	Модификацияланып босап шығатын капсулалар, 200 мг, №30	A03AA04	KP-ДЗ-5№023024	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	76,59
829	Дутабит	Дутастерид	Капсулалар, 0,5 мг, № 30	G04CB02	KP-ДЗ-5№024694	Ауробиндо Фарма Лимитед	Капсула	149,03
830	Дутамс	Деректер жоқ	Қатты капсулалар, 0,5 мг + 0,4 мг, №30	G04CA52	KP-ДЗ-5№024917	Лабораториос ЛЕОН ФАРМА С. А.	Капсула	197,93

831	Дутасвитэ	Дута-стерид	Капсулалар, 0.5 мг, № 30	G04CB02	ҚР-ДЗ-5№023945	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	153,95
832	Дюспаталин®	Мебеверин	Ретард капсулалар, 200 мг, №30	A03AA04	ҚР-ДЗ-5№013750	Майлан Лабораториз САС	Капсула	139,13
833	Дюфалак®	Лактулоза	Шәрбат, 667 г /л, 500 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№018066	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шәрбат	2 774,02
834	Дюфалак®	Лактулоза	Шәрбат, 667 г /л, 200 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№018066	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шәрбат	1 372,30
835	Дюфастон®	Дидрогестерон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	G03DB01	ҚР-ДЗ-5№014248	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Таблетка	136,73
836	Ерадиком	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, № 3	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№017871	Квалити Фарм-сьютикалс ПВТ Лтд (ОТП)	Капсула	349,42
837	Ерадиком	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№017871	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	504,84
838	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе-разирокс	Ұсақталатын таблеткалар, 500 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-0№026150	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 684,68
839	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе-разирокс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 360 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№024711	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 493,78
840	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе-разирокс	Ұсақталатын таблеткалар, 250 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-0№026149	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 377,26
841	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе-разирокс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 180 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№024710	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 333,87
842	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе-разирокс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 90 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№024709	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 161,16
843	Жасмед	Азитромицин	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындалған ұнтақ, 200 мг/5 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№022954	Лабораториос Ле-сви С.Л.	Құты	1 943,42
844	Жасмед	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қап-	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№021509	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	620,61

			талған таб- леткалар, 500 мг, №3					
845	Завицефта®	Де- рекер жоқ	Инфузияға ерітінді дай- ындау үшін концентрат дайындауға арналған ұн- так, 2000 мг /500 мг, №10	J01DD52	ҚР-ДЗ- 5№024340	ЭйСиЭс ДОБ- ФАР С.П.А.	құты	54 906,94
846	Залаин®	Серта- коназол	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 2 %, №1	D01AC14	ҚР-ДЗ- 5№005045	Феррер Интерна- сионал А.О.	Сықпа	2 969,28
847	Зарсио®	Фил- грастим	Тері астына және вена ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 30 млн. ӘБ/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L03AA02	ҚР-ДЗ- 5№025159	Сандоз ГмбХ	Шприц	6 088,12
848	ЗАТИНИБ®	Дазати- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 70 мг, №60	L01XE06	ҚР-ДЗ- 5№022366	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	19 368,13
849	ЗАТИНИБ®	Дазати- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №60	L01XE06	ҚР-ДЗ- 5№022365	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	17 431,31
850	Зацеф	Цефта- зидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- так, 1 гр, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ- 5№019579	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Құты	1 036,60
851	Зелбораф®	Вему- рафе- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 240 мг, №56	L01EC01	ҚР-ДЗ- 5№020338	Делфарм Милано С.р.л.	таблет- ка	9 392,98
852	Зелбораф®	Вему- рафе- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 240 мг, №56	L01EC01	ЛП- №000249- ГПИ-KZ	Делфарм Милано С.р.л.	таблет- ка	9 392,98
853	Земплар®	Пари- кальци- тол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5 мкг /мл, 1 мл, №5	H05BX02	ҚР-ДЗ- 5№019298	Авара Лискате Фармасьютикал Сервисез С.п.А	құты	4 750,76
854	Зентавекс			D02AB	ҚР-ДЗ- 5№022029		Сықпа	2 419,70

		Деректер жоқ	Жакпамай, 150 мг/г, 50 г, №1			Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.		
855	Зеффикс®	Ламивудин	Ішуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 240 мл, №1	J05AF05	ҚР-ДЗ-5№016700	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Құты	5 811,72
856	Зеффикс®	Ламивудин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	J05AF05	ҚР-ДЗ-5№003545	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	368,99
857	Зиаген®	Абакавир	Ішуге арналған ерітінді, 20 мг/мл, 240 мл, №1	J05AF06	ҚР-ДЗ-5№011980	ГлаксоСмит-Кляйн Инк.	Құты	16 348,45
858	Зибан	Цефтриаксон	Инъекция және инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№018799	Медокеми Лтд	Құты	1 577,40
859	Зидоас	Зидовудин	Капсулалар 100 мг №100	J05AF01	ҚР-ДЗ-3№021549	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	41,77
860	Зидолам	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг/300 мг, №60	J05AR01	ҚР-ДЗ-5№023727	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	58,69
861	Зикадия™	Церитиниб	Капсулалар, 150 мг, №150	L01XE28	ҚР-ДЗ-5№022282	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	14 599,62
862	Зилт®	Клопидогрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75мг №28	B01AC04	ҚР-ДЗ-5№023109	КРКА-РУС	Таблетка	54,00
863	Зиннат®	Цефуроксим	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған түйіршіктер, 125 мг/5 мл, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№004693	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед	Құты	1 699,62
864	Зинфоро®	Цефтаролина фосамилі	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 600 мг, №10	J01DI02	ҚР-ДЗ-5№021294	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	құты	25 277,49
865	ЗИОМИЦИН®	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қап-	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№018476	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	386,90

			талған таб- леткалар, 500 мг, №3					
866	ЗИОМИЦИН®	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №6	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№018475	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	196,52
867	Зиромин	Азитро- мицин	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 200 мг/5 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№023401	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	құты	1 320,10
868	Зиромин	Азитро- мицин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№016605	"ЛАБОРАТОРИЯ БЕЙЛИ-КРЕАТ"	таблет- ка	620,61
869	Зитига®	Абира- терон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, № 60	L02BX03	ҚР-ДЗ- 5№023378	Патеон Франс С. А.С.	Таблет- ка	14 191,37
870	Зитига®	Абира- терон	Таблеткалар, 250 мг, №120	L02BX03	ҚР-ДЗ- 5№019490	Патеон Инк.	Таблет- ка	9 757,34
871	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 200 мг/5 мл, 30 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№019120	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	құты	1 909,95
872	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 200 мг/5 мл, 15 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№019120	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	құты	1 576,75
873	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 100 мг/5 мл, 20 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№019119	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	құты	1 117,13
874	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№014990	АО "Нобел Алма- тинская Фарма- цевтическая Фаб- рика"	таблет- ка	547,41
875	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап-	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№016449	АО "Нобел Алма- тинская Фарма-	таблет- ка	277,03

			талған таб- леткалар, 250 мг, №6			цевтическая Фаб- рика"		
876	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 125 мг, №6	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№016450	АО "Нобел Алма- тинская Фарма- цевтическая Фаб- рика"	таблет- ка	234,42
877	Зифта-1000	Цефта- зидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1000 мг, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ- 5№023078	Свисс Парэнт- эралс Лтд.	құты	1 049,99
878	Зобон	Золед- рон қышқы- лы	Инфузияға арналған ері- тінді, 5 мг /100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№121770	Сан Фармасьюті- кал Индастриес Лтд	Құты	68 341,24
879	Зоели	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, №28	G03AA14	ҚР-ДЗ- 5№019886	Дельфарм Лилль С.А.С	Таблет- ка	240,89
880	Золадекс	Гозере- лин	Ұзақ босап шығатын те- рі астына енгі- зуге арнал- ған имплан- тат, 3.6 мг, №1	L02AE03	ҚР-ДЗ- 5№003869	Астра Зенека ЮК Лтд	Шприц- апли- катор	26 873,24
881	Золадекс™	Гозере- лин	Қорғайтын механизмі бар еккіш-ап- пликаторда- ғы ұзақ әсер ететін тері астына енгі- зуге арнал- ған имплан- тат, 10.8 мг, №1	L02AE03	ҚР-ДЗ- 5№018523	АстраЗенека ЮК Лимитед	Шприц- апли- катор	87 990,97
882	Золедроновая кис- лота-Келун-Каз- фарм	Золед- рон қышқы- лы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 4 мг /5 мл, 5 мл, № 1	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№023425	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	16 196,20
883	Золекс	Золед- рон қышқы- лы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№024425	"НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ"	құты	26 904,00

			центрат, 4 мг /5 мл, 5 мл, №1					
884	Золеост	Золед- рон қышқы- лы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 4 мг /5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№024896	СИНТОН ИСПА- НИЯ СЛ	құты	17 727,89
885	Зомактон	Сомат- ропин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 10 мг, №1	H01AC01	ҚР-ДЗ- 5№016806	Вассербургер Арцнайmittel- верк ГмбХ	Құты	98 997,28
886	Зомактон	Сомат- ропин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 4 мг, №1	H01AC01	ҚР-ДЗ- 5№016805	Ферринг ГмбХ	құты	37 075,97
887	Зомета®	Золед- рон қышқы- лы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 4мг /5мл, 5 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№005510	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	38 434,29
888	ЗОНДАН®	Ондан- сетрон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 8 мг, №6	A04AA01	ҚР-ДЗ- 5№025612	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	836,50
889	ЗОНДАН®	Ондан- сетрон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 4 мг, №6	A04AA01	ҚР-ДЗ- 5№025614	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	396,00
890	ЗОНИК®	Прега- блин	Капсулалар, 75 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ- 5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсу- ла	172,03
891	ЗОНИК®	Прега- блин	Капсулалар, 150 мг, №56	N03AX16	ҚР-ДЗ- 5№024078	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсу- ла	172,02
892	ЗОНИК®	Прега- блин	Капсулалар, 75 мг, №56	N03AX16	ҚР-ДЗ- 5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсу- ла	135,11
893	ЗОРЕСАН®	Зониса- мид	Капсулалар, 100 мг, №30	N03AX15	ҚР-ДЗ- 5№024545	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсу- ла	217,55

894	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулалар, 25 мг, №30	N03AX15	ҚР-ДЗ-5№024543	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	125,80
895	Зоцеф®	Цефуроксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1.5 г, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№005013	Алкем Лабораториз Лтд	Құты	671,92
896	Зоцеф®	Цефуроксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 750 мг, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№005006	Алкем Лабораториз Лтд	Құты	379,52
897	Зоцеф®	Цефуроксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№005459	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	265,22
898	Зоцеф®	Цефуроксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№005436	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	127,92
899	И.Г.Вена	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 50 мг /мл, 200 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№122050	Кедрион С.п.А.	Құты	278 496,78
900	И.Г.Вена	Деректер жоқ	Көктамыр ішіне инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 100 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№122049	Кедрион С.п.А.	Құты	140 502,32
901	И.Г.Вена	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 50 мг /мл, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№122048	Кедрион С.п.А.	Құты	71 538,65
902	И.Г.Вена	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 50 мг /мл, 20 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№122047	Кедрион С.п.А.	Құты	20 543,03
903	Ибупрофен	Ибупрофен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №50	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№017841	Белмедпрепараты	Таблетка	5,18
904	Ибупрофен NOBEL®	Ибупрофен	Тутти-фрутти дәмі бар суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№025435	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Құты	800,33

905	Ибупрофен NOBEL®	Ибу- профен	Құлпынай дәмі бар сус- пензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	KP-ДЗ- 5№025436	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Құты	800,33
906	Ибупрофен Вива Фарм	Ибу- профен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №14	M01AE01	KP-ДЗ- 5№122119	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	5,18
907	Ибупрофен Вива Фарм	Ибу- профен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №20	M01AE01	KP-ДЗ- 5№122120	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	38,39
908	Ибупрофен Форте NOBEL®	Ибу- профен	Құлпынай дәмі бар сус- пензия, 200 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	KP-ДЗ- 5№025433	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Құты	1 084,81
909	Ибупрофен Форте NOBEL®	Ибу- профен	Тутти-фрут- ти дәмі бар суспензия, 200 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	KP-ДЗ- 5№025434	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Құты	1 084,81
910	Ибупрофен Бэби	Ибу- профен	Ректальді суппозито- рийлер, 125мг №5	M01AE01	KP-ДЗ- 5№022552	Фармина	Суппо- зиторий	143,69
911	Ибупрофен® Д Форте	Ибу- профен	Ішуге арнал- ған суспен- зия, 200 мг/5 мл, 100 мл, № 1	M01AE01	KP-ДЗ- 5№018923	Медана Фарма	Құты	1 084,81
912	Ибупрофен® мини Юниор	Ибу- профен	Жұмсақ кап- сулалар, 100 мг, № 15	M01AE01	KP-ДЗ- 5№023056	Медана Фарма	Капсу- ла	36,94
913	Ибупрофен® Ультра	Ибу- профен	Капсулалар, 200 мг, № 10	M01AE01	KP-ДЗ- 5№018920	Медана Фарма	Капсу- ла	51,65
914	Идарубицин гид- рохлориді Фа- Рес™ 5 мг/5 мл	Идару- бицин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5 мг, 1 мг/мл, 5 мл, №1	L01DB06	KP-ДЗ- 5№023245	Тимоорган Фар- мации ГмбХ	Құты	34 266,48
915	Изиленем	Меро- пенем	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 1 г, №1	J01DH02	KP-ДЗ- 5№023596	БКРС Фарма Пвт. Лтд.	Құты	6 216,76
916	ИЗО-МИК		Дозаланған тіластылық спрей, 1,25мг	C01DA08	KP-ДЗ- 5№013582	Микрохим НПФ	Құты	3 153,26

		Изосор- бид ди- нитра- ты	/доза, 15 мл, №1					
917	Изо-Мик Лонг	Изосор- бид ди- нитра- ты	Әсер етуі ұз- аққа созыла- тын таблетка- лар, 60 мг, № 50	C01DA08	ҚР-ДЗ- 5№018859	Научно-производ- ственная фирма МИКРОХИМ	Таблет- ка	37,13
918	Изо-Мик Лонг	Изосор- бид ди- нитра- ты	Әсер етуі ұз- аққа созыла- тын таблетка- лар, 40 мг, № 50	C01DA08	ҚР-ДЗ- 5№018858	Научно-производ- ственная фирма МИКРОХИМ	Таблет- ка	20,88
919	Изо-Мик Лонг	Изосор- бид ди- нитра- ты	Әсер етуі ұз- аққа созыла- тын таблетка- лар, 20 мг, № 50	C01DA08	ҚР-ДЗ- 5№018857	Научно-производ- ственная фирма МИКРОХИМ	Таблет- ка	16,39
920	Изониазид	Изони- азид	Шәрбат, 100 мг/5 мл, 200 мл, № 1	J04AC01	ҚР-ДЗ- 5№019862	Юрия-Фарм	Құты	1 912,28
921	Изоптин®	Верапа- мил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №100	C08DA01	ҚР-ДЗ- 5№013857	ФАМАР А.В.Е. Антуса	Таблет- ка	22,93
922	Изосорбид динит- раты	Изосор- бид ди- нитра- ты	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 0,1%, 10 мл, №5	C01DA08	ҚР-ДЗ- 5№022246	Химфарм	ампула	348,14
923	Изотрой 100	Изо- флуран	Ингаляция- лық наркозға арналған сұй- ықтық, 100 мл, №1	N01AB06	ҚР-ДЗ- 5№023631	Тройкаа Фарма- сьютикалс Лими- тед	Бөтелке	15 320,94
924	Изотрой 250	Изо- флуран	Ингаляция- лық наркозға арналған сұй- ықтық, 250 мл, №1	N01AB06	ҚР-ДЗ- 5№023630	Тройкаа Фарма- сьютикалс Лими- тед	Бөтелке	28 172,86
925	Изофлуран	Изо- флуран	Ингаляция- лық наркозға арналған сұй- ықтық, 250 мл, №1	N01AB06	ҚР-ДЗ- 5№018634	Пирамал Энтер- прайсес Лимитед	Құты	32 116,07
926	Изофлуран	Изо- флуран	Ингаляция- лық наркозға арналған сұй-	N01AB06	ҚР-ДЗ- 5№018634	Пирамал Энтер- прайсес Лимитед	Құты	14 994,74

			ықтық, фла- кон, 100 мл, №1					
927	ИКСГЕВА®	Деносу- маб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 70 мг/мл, 1.7 мл, №1	M05BX04	ҚР-ДЗ- 5№019749	Амджен Мэньюф- экчуринг Лимитед	Құты	126 036,65
928	ИЛСИРА	Леви- лимаб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 180 мг/мл, 0.9 мл, №2	L04AC	ҚР-ДЗ- 5№025527	«БИОКАД»	шприц	179 593,40
929	Имбрувика®	Ибру- тиниб	Капсулалар, 140 мг, №90	L01EL01	ҚР-ДЗ- 5№021240	Силаг АГ	капсула	28 851,97
930	Имипенем+Цила- статин	Де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған ұн- так, №1	J01DH51	ҚР-ДЗ- 5№010367	Химфарм	кұты	5 821,60
931	Иммард	Гид- рокси- хлоро- хин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №30	P01BA02	ҚР-ДЗ- 5№023751	Ипка Лаборато- риз Лимитед	Таблет- ка	40,74
932	Иммунат	Де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 1000 ХБ, 10 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ- 5№013498	Такеда Мануфак- туринг Австрия АГ	кұты	100 291,87
933	Иммунат	Де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 500 ХБ, 5 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ- 5№013497	Такеда Мануфак- туринг Австрия АГ	кұты	50 145,65
934	Иммунат	Де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 250 ХБ, 5 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ- 5№013496	Такеда Мануфак- туринг Австрия АГ	кұты	25 287,35
935	Иммунин	Де- рекер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио-	B02BD04	ҚР-ДЗ- 5№018681	Такеда Мануфак- туринг Австрия АГ	кұты	128 800,00

			филизат, 1200 ХБ, 10 мл, №1					
936	Иммунин	Де- рекер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 600 ХБ, 5 мл, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ- 5№018680	Такеда Мануфак- туринг Австрия АГ	құты	64 680,00
937	ИММУТИН®	Имати- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №60	L01EA01	ҚР-ДЗ- 5№025228	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	6 552,00
938	ИММУТИН®	Имати- ниб	Капсулалар, 100 мг, №60	L01EA01	ҚР-ДЗ- 3№020867	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	3 332,00
939	ИММУТИН®	Имати- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №30	L01EA01	ҚР-ДЗ- 3№019472	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	2 525,19
940	ИММУТИН®	Имати- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №120	L01EA01	ҚР-ДЗ- 5№016320	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	570,65
941	Имфинзи™	Дурва- лумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 500 мг, №1	L01XC28	ҚР-БП- 5№024448	Catalent Indiana LLC	Құты	1 199 446,29
942	Имфинзи™	Дурва- лумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 120 мг, №1	L01XC28	ҚР-БП- 5№024449	Catalent Indiana LLC	Құты	290 484,31
943	Инбутол	Этам- бутол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 мг /мл, 20 мл, № 1	J04AK02	ҚР-ДЗ- 5№019769	Юрия-Фарм	Құты	2 119,34
944	Инвега®	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзартыл- ған қабықпен қапталған таблеткалар, 9 мг, №28	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№019529	Янссен Силаг Ма- нуфэкчуринг ЛЛС	Таблет- ка	947,03
945	Инвега®	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзартыл- ған қабықпен қапталған	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№019528	Янссен Силаг Ма- нуфэкчуринг ЛЛС	Таблет- ка	532,36

			таблеткалар, 6 мг, №28					
946	Инвега®	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзартыл- ған қабықпен қапталған таблеткалар, 3 мг, №28	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№019527	Янссен Силаг Ма- нуфэкчуринг ЛЛС	Таблет- ка	344,45
947	Инвокана®	Кана- глифло- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 300 мг, №30	A10BK02	ҚР-ДЗ- 5№021310	Янссен-Силаг С.п. А.	Таблет- ка	523,25
948	Инвокана®	Кана- глифло- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №30	A10BK02	ҚР-ДЗ- 5№021311	Янссен-Силаг С.п. А.	Таблет- ка	505,93
949	Индамид	Инда- памид	Қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №30	C03BA11	ҚР-ДЗ- 5№015844	Химфарм	таблет- ка	15,55
950	Индапамид SR	Инда- памид	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 1.5 мг, №30	C03BA11	ҚР-ДЗ- 5№025180	Химфарм	таблет- ка	28,58
951	Индапамид-Тева 1,5 мг	Инда- памид	Босап шы- ғуы ұзартыл- ған, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1.5 мг, №30	C03BA11	ҚР-ДЗ- 5№014770	Меркле ГмбХ	таблет- ка	24,19
952	Индометацин Со- фарма	Индо- мета- цин	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, № 30	M01AB01	ҚР-ДЗ- 5№011720	СОФАРМА	Таблет- ка	3,76
953	Инестом	Левो- карни- тин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ- 5№018079	Хелп С.А.	Ампула	385,67
954	Инестом	Лево- карни- тин	Ішуге арнал- ған ерітінді, 1 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	ҚР-ДЗ- 5№018078	Хелп С.А.	Құты	197,75
955	Инлайта®	Акси- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №56	L01EK01	ҚР-ДЗ- 5№020885	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	таблет- ка	20 416,81

956	Инлайта®	Акси- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1 мг, №56	L01EK01	ҚР-ДЗ- 5№020884	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	таблет- ка	4 234,74
957	Интеленс®	Этрави- рин	Таблеткалар, 200 мг, №60	J05AG04	ҚР-ДЗ- 5№021209	Янссен-Силаг С.п. А.	таблет- ка	1 644,29
958	Интеленс®	Этрави- рин	Таблеткалар, 100 мг, №120	J05AG04	ҚР-ДЗ- 5№014509	Янссен-Силаг С.п. А.	Таблет- ка	822,14
959	Интербетин®	Интер- ферон бета-1b	Тері астына енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен жиынтықта, 0.3 мг, №5	L03AB08	ҚР-БП- 5№024194	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	құты	14 754,73
960	Интралект®	де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 10 %, 100 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП- 5№021519	Биотест АГ	Құты	289 149,32
961	Интралект®	де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 5%, 100 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП- 5№021518	Биотест АГ	Құты	217 302,95
962	Интралект®	де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 10 %, 50 мл №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№021519	Биотест АГ	Құты	159 685,85
963	Интрафен	Ибу- профен	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 800 мг/8 мл, 8 мл, №10	M01AE01	ҚР-ДЗ- 5№024422	Производствен- ное подразделе- ние-фабрика АО Ген Илач ве Саг- лык Урунлери Са- наи ве Тиджарет АШ	құты	2 319,99
964	Интрафен	Ибу- профен	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 400 мг/4 мл, 4 мл, №10	M01AE01	ҚР-ДЗ- 5№024423	Производствен- ное подразделе- ние-фабрика АО Ген Илач ве Саг- лык Урунлери Са- наи ве Тиджарет АШ	құты	1 164,96
965	Инфанрикс гекса, рекомбинанты В гепатитіне қарсы вакцинамен, по- лиомиелитке қар- сы белсенділігі жойылған вакци- намен және b тип- ті Haemophilus influenzae-ға қар-	Де- рекер жоқ	Инъекцияға арналған сус- пензия лио- филизация- ланған ұнтақ- пен жиын- тықта, 0.5 мл /доза, 0.5 мл, №10	J07CA09	ҚР-БП- 5№013446	ГлаксоСмит- Кляйн Байолод- жикалз с.а.	Шприц	18 451,74

	сы вакцинамен біріктірілген жасушасыз көкжөтел күл-сіреспе вакцинасы							
966	Инфанрикс гекса, рекомбинанты В гепатитіне қарсы вакцинамен, полиомиелитке қарсы белсенділігі жоқ вакцинамен және b түріндегі Haemophilus influenzae-ға қарсы вакцинамен біріктірілген жасушасыз көкжөтел күл-сіреспе вакцинасы	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия лиофилизацияланған ұнтақпен жиынтықта, 0.5 мл /доза, 0.5 мл, №1	J07CA09	ҚР-БП-5№013446	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджиалз с.а.	Шприц	11 996,75
967	Инфанрикс ИПВ+Hib, жасушасыз, сіңірілген, сұйық көкжөтел-күл-сіреспе біріктірілген вакцинасы (АБКДС)+b түріндегі Haemophilus influenzae-ға қарсы вакцина (Hib) +белсенділігі жойылған үшвалентті полиомиелит вакцинасы	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия лиофилизацияланған ұнтақпен жиынтықта, 0,5 мл (1 доза), №1	J07CA06	ҚР-БП-5№018564	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджиалз с.а.	Шприц	11 367,26
968	Инфенак	Ацеклофенак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, № 10	M01AB16	ҚР-ДЗ-5№013356	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	101,51
969	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат 100мг, №1	L04AB02	ҚР-ДЗ-5№025559	ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс	құты	124 664,48
970	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	L04AB02	ҚР-ДЗ-5№025559	БИОКАД	Құты	102 243,97

971	Инфлювак®	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 0.5 мл, №1	J07BB02	KP-БП-5№014228	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шприц	2 003,81
972	Ипратерол	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ерітінді, 0.25 мг /мл + 0.5 мг /мл, 20 мл, №1	R03AL01	KP-ДЗ-5№025432	Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства", (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")	тамшылатқыш құты	1 229,74
973	Ирбедрин	Ирбесартан	Таблеткалар, 300 мг, №10	C09CA04	KP-ДЗ-5№025213	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Таблетка	124,67
974	Ирбесан®	Ирбесартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №14	C09CA04	KP-ДЗ-3№019662	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	102,37
975	Ирбесан® 300	Ирбесартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №14	C09CA04	KP-ДЗ-3№019663	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	124,67
976	Ирбесан® 75	Ирбесартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, № 14	C09CA04	KP-ДЗ-3№019661	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	64,81
977	Иринотекан медак	Иринотекан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/мл, 15 мл, №1	L01CE02	KP-ДЗ-5№020001	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	13 018,13
978	Иринотекан медак	Иринотекан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/мл, 5 мл, №1	L01CE02	KP-ДЗ-5№020000	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	4 538,55
979	Иринотекан медак	Иринотекан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/мл, 2 мл, №1	L01CE02	KP-ДЗ-5№019999	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	3 313,42
980	Иринотекан-Тева	Иринотекан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100	L01CE02	KP-ДЗ-5№018567	С.К. Синдан-Фарма С.Р.Л.	құты	12 626,29

			мг/5 мл, 5 мл, №1					
981	Иринотекан-Тева	Ирино- текан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ- 5№018566	С.К. Синдан-Фар- ма С.Р.Л.	құты	2 684,12
982	ИРИТЕРО	Ирино- текан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01XX19	ҚР-ДЗ- 5№025079	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	10 647,00
983	ИРИТЕРО	Ирино- текан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01XX19	ҚР-ДЗ- 5№025078	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	2 684,12
984	ИРОНТУ	Ирино- текан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ- 5№025669	Онко Илач Са- найи ве Тикарет А.С.	Құты	28 132,88
985	ИРОНТУ	Ирино- текан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ- 5№025670	Онко Илач Са- найи ве Тикарет А.С.	Құты	11 556,66
986	Итракон®	Итрако- назол	Капсулалар, 100 мг, №15	J02AC02	ҚР-ДЗ- 5№005682	Фармак	Капсу- ла	323,06
987	Йонделис®	Трабек- тедин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 1 мг, №1	L01CX01	ҚР-ДЗ- 5№015109	Бакстер Онколодж и ГмбХ	құты	967 660,27
988	Кабометикс	Кабо- занти- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №30	L01XE26	ҚР-ДЗ- 5№025808	Патеон Инк.	таблет- ка	82 479,45
989	Кабометикс	Кабо- занти- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап-	L01XE26	ҚР-ДЗ- 5№025809	Патеон Инк.	таблет- ка	82 479,45

			талған таб- леткалар, 40 мг, №30					
990	Кабометикс	Кабо- занти- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 60 мг, №30	L01XE26	ҚР-ДЗ- 5№025810	Патеон Инк.	таблет- ка	82 479,45
991	Кавинтон®	Винпо- цетин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 10 мг/2 мл, 2 мл, №10	N06BX18	ҚР-ДЗ- 5№013066	Гедеон Рихтер	ампула	134,50
992	Кадсила®	Трасту- зумаб эмтан- зин	Инфузиялық ерітінді үшін концентрат дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 160 мг, №1	L01FD03	ҚР-ДЗ- 5№121696	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	1 159 530,05
993	Кадсила®	Трасту- зумаб эмтан- зин	Инфузиялық ерітінді үшін концентрат дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 100 мг, №1	L01FD03	ҚР-ДЗ- 5№121695	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	723 687,12
994	Кайендра	Сипо- нимод	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2 мг, №28	L04AA42	ҚР-ДЗ- 5№024793	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	19 832,96
995	Кайендра	Сипо- нимод	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.25 мг, №12	L04AA42	ҚР-ДЗ- 5№024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	4 169,81
996	Кайендра	Сипо- нимод	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.25 мг, №120	L04AA42	ҚР-ДЗ- 5№024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	3 868,92
997	Калетра®	Де- рекер жоқ	Ішуге арнал- ған ерітінді, 60 мл, №5	J05AR10	ҚР-ДЗ- 5№024722	ЭббВи Инк.	Құты	6 115,13
998	Калий хлориді	Де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 40 мг/мл, 10 мл, №5	B05XA01	ҚР-ДЗ- 5№024315	Химфарм	ампула	51,57
999	Калий хлориді			B05XA01		Химфарм	Ампула	51,57

		Де-рекертер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 10 мл №1		ҚР-ДЗ-5№024315			
1000	Калимин 60 Н	Пиридостигмин бромиді	Таблеткалар, №100	N07AA02	ҚР-ДЗ-5№009630	Клоке Фарма-Сервис ГмбХ	таблетка	110,14
1001	Калквенс®	Акалабрутиниб	Капсулалар, 100 мг, №60	L01EL02	ҚР-ДЗ-5№025022	AstraZeneca AB	капсула	43 195,63
1002	Кальций глюконаты тұрақтандырылған	Де-рекертер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг /мл, 10 мл, №10	A12AA03	ҚР-ДЗ-5№010253	Фармак	Ампула	116,78
1003	Кальций глюконаты тұрақтандырылған	Де-рекертер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг /мл, 5 мл, №10	A12AA03	ҚР-ДЗ-5№010252	Фармак	Ампула	67,31
1004	Кальций хлориді	Де-рекертер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 10%, 5 мл, №5	B05XA07	ҚР-ДЗ-5№015110	Химфарм	Ампула	64,43
1005	Канамицин сульфаты	Канамицин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01GB04	ҚР-ДЗ-5№018013	Химфарм	құты	259,15
1006	Кандекор®	Кандесартан	Таблеткалар, 16 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ-5№019821	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	62,40
1007	Кандекор®	Кандесартан	Таблеткалар, 8 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ-5№019820	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	44,40
1008	Кандесартан Вива Фарм	Кандесартан	Таблеткалар, 16 мг, №30	C09CA06	ҚР-ДЗ-5№024789	ВИВА ФАРМ	таблетка	62,40
1009	Кандесартан Вива Фарм	Кандесартан	Таблеткалар, 8 мг, №30	C09CA06	ҚР-ДЗ-5№024788	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,40
1010	Кандидерм	Де-рекертер жоқ	Крем, 15 г, №1	D07XC	ҚР-ДЗ-5№012371	Гленмарк Фарма-сьютикалз Лтд	Сықпа	2 037,40
1011	Кандификс	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, № 1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№019818	Арафарма Груп С. А.	Капсула	2 169,18
1012	Канизон® Плюс	Де-рекертер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 15 г, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№025471	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Сықпа	2 263,71
1013	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблеткалар, 16 мг, №14	C09CA06	ҚР-ДЗ-3№021635	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	62,40

1014	КАНТАБ®	Канде- сартан	Таблеткалар, 16 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ- 3№021635	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	62,40
1015	КАНТАБ®	Канде- сартан	Таблеткалар, 8 мг, №14	C09CA06	ҚР-ДЗ- 3№021634	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	44,40
1016	КАНТАБ®	Канде- сартан	Таблеткалар, 8 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ- 3№021634	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	44,40
1017	КАНТАБ®	Канде- сартан	Таблеткалар, 4 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ- 3№021633	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	53,15
1018	Канума™	Себели- паза альфа	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 2 мг /мл, 10 мл, №1	A16AB14	ҚР-ДЗ- 5№026291	Alexion Pharma International Operations Limited	құты	3 032 499,72
1019	Капетеро	Капе- цита- бин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №20	L01BC06	ҚР-ДЗ- 5№021185	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	223,39
1020	Капецитабин	Капе- цита- бин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №30	L01BC06	ҚР-ДЗ- 5№025946	Шилпа Медикэа Лимитед	таблет- ка	221,09
1021	Капоксин	Левов- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№025241	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблет- ка	211,30
1022	Капреомицин сульфаты	Капрео- мицин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, № 1	J04AB30	ҚР-ДЗ- 5№015043	Химфарм	Құты	2 152,73
1023	Каптоприл	Капто- прил	Таблеткалар 25 мг, №20	C09AA01	ҚР-ДЗ- 5№009646	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	6,20
1024	Каптоприл Вива Фарм	Капто- прил	Таблеткалар, 25 мг, №30	C09AA01	ҚР-ДЗ- 5№018187	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	32,27
1025	Каптоприл Н Вива Фарм	Де- ректер жоқ	Таблеткалар, 50 мг/25мг, №30	C09BA01	ҚР-ДЗ- 5№021637	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	73,91
1026	Капфуρο®	Капе- цита- бин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №120	L01BC06	ҚР-ДЗ- 5№022560	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	234,92
1027	Карбалекс		Таблеткалар, 200 мг, № 50	N03AF01	ҚР-ДЗ- 5№014317	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблет- ка	35,14

		Карба-мазе-пин						
1028	Карбамазепин	Карба-мазе-пин	Таблеткалар, 200 мг, №50	N03AF01	ҚР-ДЗ-5№018383	Технолог	таблет-ка	20,33
1029	Карбетоцин Фармидея	Карбе-тоцин	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мкг /мл, 1 мл, №1	H01BB03	ҚР-ДЗ-5№024835	ООО Фармидея	Құты	8 416,13
1030	Карбоплатин ме-дак	Карбо-платин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 450 мг, 450 мг/45 мл, 45 мл, №1	L01XA02	ҚР-ДЗ-5№023984	Онкотек Фарма Промушлен ГмбХ	Құты	20 967,65
1031	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбо-платин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 150 мг/15 мл, 15 мл, № 1	L01XA02	ҚР-ДЗ-5№023492	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	9 232,92
1032	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбо-платин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 50 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01XA02	ҚР-ДЗ-5№023491	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	3 065,58
1033	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбо-платин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 10 мг/мл, 1 мл, № 1	L01XA02	ҚР-ДЗ-5№023490	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	2 725,01
1034	КАРВИДИЛ®	Карве-дилол	Таблеткалар, 6,25 мг, №28	C07AG02	ҚР-ДЗ-5№016335	Гриндекс	Таблет-ка	32,16
1035	Карденор	Нор-эпи-нефрин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 4 мг /4 мл, 4 , №10	C01CA03	ҚР-ДЗ-5№025479	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 100,82
1036	Кардиоприл®	Фози-ноприл	Таблеткалар, 20 мг, №20	C09AA09	ҚР-ДЗ-5№019333	Химфарм	таблет-ка	75,30
1037	Кардиоприл®	Фози-ноприл	Таблеткалар, 10 мг, №20	C09AA09	ҚР-ДЗ-5№019332	Химфарм	Таблет-ка	65,82
1038	КАРДОРИТМ	Бисо-пролол	Үлбірлі қа-бықпен қап-	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№022822		Таблет-ка	24,00

			талған таб- леткалар, 10 мг, № 30			Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
1039	КАРДОРИТМ	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№022821	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	17,19
1040	КАРДОРИТМ	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2,5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ- 5№022820	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	13,96
1041	КАРЛОН®	Энала- прил	Таблеткалар, 10 мг, №60	C09AA02	ҚР-ДЗ- 5№015773	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	21,26
1042	КАРЛОН®	Энала- прил	Таблеткалар, 5 мг, №60	C09AA02	ҚР-ДЗ- 5№015772	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	9,52
1043	Карнилев	Левो- карни- тин	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 200 мг/мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ- 5№121708	ХЕЛП С.А.	ампула	392,10
1044	Карнилев	Лево- карни- тин	Ішілетін ерітін- ді, 100 мг/1 мл, 10 мл, №10	A16AA01	ҚР-ДЗ- 5№121823	ХЕЛП С.А.	құты	197,75
1045	Картан	Лево- карни- тин	Инъекцияға арналған ерітін- ді, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ- 5№004457	ДЕМО С.А. Фар- масьютикал Ин- дастри	Ампула	899,40
1046	Картан	Лево- карни- тин	Ішуге арнал- ған ерітінді, 1 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	ҚР-ДЗ- 5№004400	ДЕМО С.А. Фар- масьютикал Ин- дастри	Ампула	449,70
1047	Касгин	Каспо- фунгин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 70 мг, №1	J02AX04	ҚР-ДЗ- 5№022787	Гланд Фарма Ли- митед	Құты	71 572,62
1048	Касгин	Каспо- фунгин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 50 мг, №1	J02AX04	ҚР-ДЗ- 5№022785	Гланд Фарма Ли- митед	құты	58 943,15
1049	Касполиоф			J02AX04			құты	88 641,04

		Каспо- фунгин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 50 мг, №1		ҚР-ДЗ- 5№025141	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.		
1050	Касфогин	Каспо- фунгин	Инфузияға ерітінді дай- ындау үшін концентрат дайындауға арналған лио- филизат, 50 мг, №1	J02AX04	ҚР-ДЗ- 5№023732	Глэнд Фарма Ли- митед	Құты	67 909,53
1051	Катеджелъ лидока- инмен	Де- рекер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған гель, 12.5 г, №1	N01BB52	ҚР-ДЗ- 5№013306	Монтавит Гес. м. б. Х	Шприц	827,72
1052	Катенокс	Натрий энокса- парині	Инъекцияға арналған ері- тінді, 4000 анти-Ха/0,4 мл, 0.4 мл, №1	B01AB05	ҚР-ДЗ- 5№021376	Глэнд Фарма Ли- митед	Шприц	1 347,68
1053	Катенокс	Натрий энокса- парині	Инъекцияға арналған ері- тінді, 4000 анти-Ха ХБ /0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ- 5№021376	Глэнд Фарма Ли- митед	Шприц	1 252,92
1054	Катенокс	Натрий энокса- парині	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2000 анти-Ха ХБ /0.2 мл, 0.2 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ- 5№021375	Глэнд Фарма Ли- митед	Шприц	1 305,07
1055	КВАМАТЕЛ®	Фамо- тидин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта (0.9 % на- трий хлориді- нің ерітінді- сі), №5	A02BA03	ҚР-ДЗ- 5№016290	Гедон Рихтер	құты	363,85
1056	Кварцеф	Цеф- триак- сон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1000 мг, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№024434	Нектар Лайф- Сайнсис Лимитед - Юнит VI	құты	1 403,99

1057	Квентиакс®	Кветиа- пин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 300мг №60	N05AH04	ҚР-ДЗ- 5№017055	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	105,54
1058	Квентиакс®	Кветиа- пин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100мг №60	N05AH04	ҚР-ДЗ- 5№017053	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	56,94
1059	Квентиакс®	Кветиа- пин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200мг №60	N05AH04	ҚР-ДЗ- 5№017054	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	52,69
1060	Кворекс®	Клопи- догрел	Қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №20	B01AC04	ҚР-ДЗ- 5№018891	АО Химфарм	таблет- ка	115,75
1061	Кейвер®	Декске- топро- фен	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE17	ҚР-ДЗ- 5№023902	"Фармак"	ампула	371,59
1062	Кеппра®	Левети- рацетам	Ішуге арнал- ған ерітінді, 100 мг/мл, 300 мл, №1	N03AX14	ҚР-ДЗ- 5№014608	НекстФарма САС	Құты	13 007,23
1063	Кетамин	Кета- мин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 10 мл, №5	N01AX03	ҚР-ДЗ- 5№003486	Фармак	Құты	626,86
1064	КЕТАМИН-САН- ТО®	Кета- мин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 10 мл, №5	N01AX03	ҚР-ДЗ- 5№024627	Химфарм	Ампула	626,86
1065	Кетанейм	Кето- профен	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 100 мг/2мл, 2 мл, №10	M01AE03	ҚР-ДЗ- 5№024996	ВЕТПРОМ АД	ампула	496,28
1066	Кетанов	Кеторо- лак	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	ҚР-ДЗ- 5№018301	С.К. Терапия С.А.	Ампула	94,18
1067	Кетанов	Кеторо- лак	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №100	M01AB15	ҚР-ДЗ- 5№022709	С.К. Терапия С.А.	Таблет- ка	18,44

1068	Кетанов	Кеторолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	M01AB15	KP-ДЗ-5№022709	С.К. Терапия С.А.	Таблетка	16,12
1069	Кетиап®	Кветиапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, № 60	N05AH04	KP-ДЗ-5№018812	Фармацевтический завод Польфарма	Таблетка	59,00
1070	Кетокон	Кетоконазол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 2 %, 15 г, №1	D01AC08	KP-ДЗ-5№025306	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Сықпа	1 136,61
1071	Кетомед®	Кетопрофен	Сыртқа қолдануға арналған гель, 2,5 %, 50 гр, №1	M02AA10	KP-ДЗ-5№025276	«ВЕТПРОМ» АД	сықпа	534,57
1072	Кетонал®	Кетопрофен	Суппозиторийлер, 100 мг, №12	M01AE03	KP-ДЗ-5№004280	Генвеон Илач Санай ве Тикарет Аноним Сиркети	Суппозиторий	138,77
1073	Кетонал® ДУО	Кетопрофен	Модификацияланып босап шығатын капсулалар, 150 мг, №20	M01AE03	KP-ДЗ-5№003761	Лек Фармасьютикалс д.д.	капсула	63,80
1074	Кетопрофен Ромфарм	Кетопрофен	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/мл, 2мл, №10	M01AE03	KP-ДЗ-5№018832	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	148,58
1075	Кеторол®	Кеторолак	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	KP-ДЗ-5№003763	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	Ампула	82,63
1076	Кеторол®	Кеторолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	M01AB15	KP-ДЗ-5№003762	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	10,75
1077	Кеторолак	Кеторолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	M01AB15	KP-ДЗ-5№019754	Лекфарм	Таблетка	25,54
1078	Кеторолак Ромфарм	Кеторолак	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арнал-	M01AB15	KP-ДЗ-5№018893	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	49,74

			ған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №10					
1079	Кеторосан	Кеторо- лак	Инъекцияға арналған ері- тінді, 30 мг /мл, 1 мл, №5	M01AB15	ҚР-ДЗ- 5№023730	Химфарм	ампула	100,80
1080	Кетостерил	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, №100	V06DD	ҚР-ДЗ- 5№022982	Лабесфал Лабора- ториос Алмиро, С.А.	таблет- ка	161,87
1081	Кетотифен	Кетоти- фен	Таблеткалар 1 мг, №30	R06AX17	ҚР-ДЗ- 5№015825	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	9,91
1082	Кетотоп®	Кето- профен	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 100 мг/2мл, 2 мл, №5	M01AE03	ҚР-ДЗ- 5№013002	Химфарм	Ампула	109,76
1083	Кетотоп®	Кето- профен	Капсулалар, 50 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ- 5№018675	Химфарм	Капсу- ла	48,10
1084	Кетотоп® форте	Кето- профен	Қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ- 5№018346	Химфарм	Таблет- ка	30,10
1085	Кивекса®	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, №30	J05AR02	ҚР-ДЗ- 5№005697	ГлаксоСмит- Кляйн Фармасью- тикалз С.А.	Таблет- ка	742,17
1086	Киовиг	Де- ректер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 100 мг /мл, 100 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№018128	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	377 850,00
1087	Киовиг	Де- ректер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 100 мг /мл, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№018127	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	189 750,00
1088	Кискали™	Рибо- циклиб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №63	L01XE42	ҚР-ДЗ- 5№023757	Новартис Синга- пур Фармасьюти- кал Маньюфакту- ринг Пте Лтд	Таблет- ка	12 133,44
1089	Кискали™	Рибо- циклиб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №63	L01XE42	ҚР-ДЗ- 5№023757	ООО «Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчу- ринг»	таблет- ка	12 133,44
1090	Китруда			L01FF02			құты	

		Пембролизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 25 мг/мл, 4 мл, №1		ҚР-БП-5№021845	МСД Ирландия (Карлоу)		859 662,06
1091	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 250 мг/5 мл, 49.35 гр, №1	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№024595	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	құты	4 720,00
1092	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№010792	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	271,13
1093	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№018468	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	171,43
1094	Клавам	Деректер жоқ	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 228,5 мг /5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№018408	Аллем Лабораториз Лтд	Құты	1 350,95
1095	Клавам	Деректер жоқ	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 156.25 мг /5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№018407	Аллем Лабораториз Лтд	Құты	751,49
1096	Клавам	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 375 мг, № 20	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№011974	Аллем Лабораториз Лтд	Таблетка	71,45
1097	Клавам	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 625 мг, №20	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№011975	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	79,28
1098	Клавирекс	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар,	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№023737	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	116,43

			875мг/125мг, №12					
1099	Клавирекс	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500мг/125мг, №12	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№023736	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	79,28
1100	Клайра®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №28	G03AB08	ҚР-ДЗ-5№019670	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	168,00
1101	Кларискан	Гадотерқышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,5 ммоль /мл, 15 мл, №10	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№026141	ДжиИ Хэлскеа АС	құты	11 252,70
1102	Класт®	Монте-лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, №14	R03DC03	ҚР-ДЗ-3№019642	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	51,80
1103	Класт®	Монте-лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг, №14	R03DC03	ҚР-ДЗ-3№019641	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	99,41
1104	КЛАСТ®	Монте-лукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№019252	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	111,13
1105	Клевипрекс	Клеvidипин	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 0,5 мг /мл, 50 мл, №1	C08CA16	ҚР-ДЗ-5№121857	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	100 622,85
1106	Клевипрекс	Клеvidипин	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 0,5 мг /мл, 50 мл, №10	C08CA16	ҚР-ДЗ-5№121857	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	84 568,00
1107	Клексан®	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 6000 анти-Ха ХБ /0,6 мл, 0.6 мл, №2	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№012229	Санофи Винтроп Индустрия	шприц	2 222,90
1108	Клексан®	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 8000 анти-Ха ХБ /0,8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№012230	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	2 015,57

1109	Клексан®	Натрий энокса- парині	Инъекцияға арналған ері- тінді, 4000 анти-Ха ХБ /0,4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	KP-ДЗ- 5№012228	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	1 142,05
1110	Клеримед	Кларит- роми- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, № 14	J01FA09	KP-ДЗ- 5№019037	Медокеми Лтд	Таблет- ка	246,60
1111	Клеримед	Кларит- роми- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №14	J01FA09	KP-ДЗ- 5№019036	Медокеми Лтд	Таблет- ка	172,36
1112	КЛЕСТОН	Транек- сам қышқы- лы	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 500 мг/5 мл, 5 мл, №5	B02AA02	KP-ДЗ- 5№025868	Биоиндастри Ла- бораторио Ита- льяно Медицина- ли С.п.А. (Биоин- дастри Л.И.М. С. п.А.)	ампула	422,11
1113	Климонорм®	Де- рекер жоқ	Драже, №21	G03FB09	KP-ДЗ- 5№015628	Дельфарм Лилль С.А.С	драже	242,71
1114	Клобефорд	Клобе- тазол	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 30 г, №1	D07AD01	KP-ДЗ- 5№023861	Оксфорд Лабора- ториз Пвт. Лтд	Сықпа	1 365,66
1115	КЛОВИКС	Клопи- догрел	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 300 мг, №14	B01AC04	KP-ДЗ- 5№018917	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	1 363,75
1116	Кловикс 75/КЛО- ВИКС	Клопи- догрел	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 75 мг, № 14	B01AC04	KP-ДЗ- 5№018916	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	115,75
1117	Клодифен	Дикло- фенак	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 75 мг / 3 мл, 3 мл, №5	M01AB05	KP-ДЗ- 5№024368	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	ампула	239,51
1118	Клодифен	Дикло- фенак	Гель, 5 %, №1	M02AA15	KP-ДЗ- 5№024273	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	сықпа	1 825,13
1119	КЛОНАЗЕПАМ VİC	Клона- зепам	Таблеткалар, 2 мг, №30	N03AE01	KP-ДЗ- 5№025093	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	59,35
1120	КЛОПИ-75	Клопи- догрел	Үлбірлі қа- бықпен қап-	B01AC04	KP-ДЗ- 5№022790		Таблет- ка	120,70

			талған таб- леткалар, 75мг №28			Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед		
1121	Клопидогрель Ви- ва Фарм	Клопи- догрел	Қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №14	B01AC04	ҚР-ДЗ- 0№025743	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	107,44
1122	Клопидогрель Ви- ва Фарм	Клопи- догрел	Қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №28	B01AC04	ҚР-ДЗ- 0№025743	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	86,88
1123	Клопиксол	Зукло- пентик- сол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №50	N05AF05	ҚР-ДЗ- 5№026096	Х. Лундбек А/О	таблет- ка	59,23
1124	Клопиксол	Зукло- пентик- сол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар 2мг, №50	N05AF05	ҚР-ДЗ- 5№026098	Х. Лундбек А/О	таблет- ка	32,83
1125	Клопиксол депо	Зукло- пентик- сол	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған ерітінді (май- лы), 200 мг /мл, 1 мл, №10	N05AF05	ҚР-ДЗ- 5№026097	Х. Лундбек А/О	ампула	1 343,37
1126	Клопиксол-акуфаз	Зукло- пентик- сол	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған ерітінді (май- лы) 50 мг/мл, 1 мл, №5	N05AF05	ҚР-ДЗ- 5№026089	Х. Лундбек А/О/	ампула	1 085,53
1127	Клостилбегит®	Кломи- фен	Таблеткалар, 50 мг, №10	G03GB02	ҚР-ДЗ- 5№005861	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	257,86
1128	КЛОТЕКС	Натрий энокса- парині	Инъекцияға арналған ері- тінді, алдын ала толтыры- лған шприц- терде, 6000 ХБ (60 мг)/0. 6 мл, 0.6 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ- 5№025629	Шеньчжен Тек- доу Фармасьюти- кал Ко., Лтд.	Шприц	1 738,82
1129	КЛОТЕКС	Натрий энокса- парині	Инъекцияға арналған ері- тінді, алдын ала толтыры- лған шприц- терде, 8000	B01AB05	ҚР-ДЗ- 5№025628	Шеньчжен Тек- доу Фармасьюти- кал Ко., Лтд.	Шприц	1 814,01

			ХБ (80 мг)/0.8 мл, 0.8 мл, №10					
1130	КЛОТЕКС	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, алдын ала толтырылған шприцтерде, 4000 ХБ (40 мг)/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№025630	Шеньчжен Текдоу Фармасьютикал Ко., Лтд.	Шприц	1 347,67
1131	Клотрим	Клотримазол	Қынаптық таблеткалар, 100 мг, №10	G01AF02	ҚР-ДЗ-5№004765	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	таблетка	67,56
1132	Клотримазол	Клотримазол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	ҚР-ДЗ-5№005354	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Сықпа	432,17
1133	Клотримазол	Клотримазол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	ҚР-ДЗ-5№024822	Хиперион С.А.	Сықпа	302,52
1134	Клотримазол	Клотримазол	Жақпамай, 1%, 25 гр, №1	D01AC01	ҚР-ДЗ-5№019578	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Сықпа	267,22
1135	КЛОФАН®	Клотримазол	Қынаптық суппозиторийлер, 100 мг, №6	G01AF02	ҚР-ДЗ-5№023993	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	198,11
1136	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 1%, 20 гр, №1	D01AC01	ҚР-ДЗ-5№025770	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	сықпа	302,52
1137	КЛОФАН®	Клотримазол	Қынаптық суппозиторийлер, 500 мг, №1	G01AF02	ҚР-ДЗ-5№023809	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	1 296,83
1138	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 10 %, 7 г, №1	G01AF02	ҚР-ДЗ-5№121974	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	907,90
1139	КОВИФОР	Ремдесивир	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №6	J05AX	ҚР-ДЗ-5№025234	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	құты	5 987,71
1140	Козэнтикс®	Секукинумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 150 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC10	ҚР-ДЗ-5№024318	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	219 170,38
1141	Ко-Ирбесан®		Үлбірлі қабықпен қап-	C09DA04	ҚР-ДЗ-3№020380		Таблетка	140,34

		Деректер жоқ	талған таблеткалар, 300 мг/12,5 мг, №14			Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика		
1142	Ко-Ирбесан®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг/12,5 мг, № 14	C09DA04	ҚР-ДЗ-3№020379	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	123,84
1143	Коледан	Колескальциферол	Ішуге арналған тамшылар, 15000 ХБ /мл, 10 мл, №1	A11CC05	ҚР-ДЗ-5№024055	УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.	құты	2 048,22
1144	КОЛИКИД®	Симетикон	Ішуге арналған суспензия, 40 мг /мл, №1	A03AX13	ҚР-ДЗ-5№023904	КУСУМ ФАРМ	Банка	1 502,78
1145	КОЛИКИД®	Симетикон	Қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг, №15	A03AX13	ҚР-ДЗ-5№023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	65,63
1146	КОЛИКИД®	Симетикон	Қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг, №60	A03AX13	ҚР-ДЗ-5№023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	42,98
1147	Колисод	Натрий коли-стиметаты	Инъекция, инфузия және ингаляция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 4.5 млн ХБ, 2 мл, №1	J01XB01	ҚР-ДЗ-5№025516	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	11 924,24
1148	КО-ЛОРКАР®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №14	C09DA01	ҚР-ДЗ-5№022173	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	110,30
1149	КО-ЛОРКАР®ФОРТ	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №14	C09DA01	ҚР-ДЗ-5№022174	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	193,85
1150	Комбутол	Этамбутол	Таблеткалар, 400 мг, № 1000	J04AK02	ҚР-ДЗ-5№020274	Концепт Фарма-сьютикалс Лимитед	Таблетка	13,73
1151	Кометад	Натрий коли-	Ингаляцияға немесе вена	J01XB01	ҚР-ДЗ-5№025230	Кселлия Фарма-сьютикалс АпС	құты	9 610,75

		стиме-таты	ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 2e+006 ХБ, 160 мг, №10					
1152	Кометад	Натрий коли-стиме-таты	Ингаляцияға немесе вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000000 ХБ, 80 мг, №10	J01XB01	ҚР-ДЗ-5№025454	Кселлия Фарма-сьютикалс АпС	құты	5 682,53
1153	Кометад	Натрий коли-стиме-таты	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1e+006 ӘБ, №10	J01XB01	ҚР-ДЗ-5№022506	Кселлия Фарма-сьютикалс АпС	құты	5 682,53
1154	Комплера	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №30	J05AR08	ҚР-ДЗ-5№022580	Патеон Инк.	таблетка	5 179,69
1155	Конверид	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300мг/12,5 мг, № 30	C09DA04	ҚР-ДЗ-5№024027	Медокеми Лтд	Таблетка	180,08
1156	Конверид	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150мг/12.5 мг №30	C09DA04	ҚР-ДЗ-5№024028	Медокеми Лтд	Таблетка	135,07
1157	Конвулекс	Валь-прой қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг /мл, 5 мл, №5	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№003615	Г.Л. Фарма ГмбХ	Ампула	1 874,25
1158	Конвулекс®	Валь-прой қышқылы	Балаларға арналған шербат, 100 мл, №1	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№014720	G.L.Pharma GmbH	Құты	2 035,61
1159	Конвулекс®	Валь-прой қышқылы	Ішуге арналған тамшылар, 100 мл, №1	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№014719	G.L.Pharma GmbH	Құты	863,51
1160	Конвулекс®	Валь-прой	Босап шығуы кейінге	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№014767	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,22

		қышқы- лы	қалдырылған капсулалар, 500 мг, № 100					
1161	Конвулекс®	Валь- прой қышқы- лы	Босап шы- ғуы кейінге қалдырылған капсулалар, 300 мг, № 100	N03AG01	KP-ДЗ- 5№014766	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсу- ла	37,04
1162	Конвулекс®	Валь- прой қышқы- лы	Босап шы- ғуы кейінге қалдырылған капсулалар, 150 мг, № 100	N03AG01	KP-ДЗ- 5№014765	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсу- ла	16,89
1163	Конкор®	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	C07AB07	KP-ДЗ- 5№014588	Мерк Хелскеа КГаА	Таблет- ка	65,18
1164	Конкор®	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №50	C07AB07	KP-ДЗ- 5№014588	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	55,32
1165	Конкор®	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №30	C07AB07	KP-ДЗ- 5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	Таблет- ка	47,28
1166	Конкор®	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №50	C07AB07	KP-ДЗ- 5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	44,65
1167	Конкор® Кор	Бисо- пролол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №30	C07AB07	KP-ДЗ- 5№003593	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	40,39
1168	КОНФУНДУС®	Де- ректер жоқ	таблеткалар, №100	N04BA02	KP-ДЗ- 5№025760	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	54,76
1169	Копаксон® - Тева	Де- ректер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	KP-ДЗ- 5№121941	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасью- тикалз ЮК	шприц	8 052,05
1170	Копаксон®-Тева	Де- ректер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	KP-ДЗ- 5№022126	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасью- тикалз ЮК	шприц	19 587,39
1171	Копаксон®-Тева		Тері астына енгізуге ар-	L03AX13	KP-ДЗ- 5№022236		шприц	19 587,39

		Деректер жоқ	налған ерітінді, 40 мг/мл, 1 мл, №12			Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед		
1172	Копаксон®-Тева	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	КР-ДЗ-5№017374	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	8 052,05
1173	Кораксан®	Ивабрадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 7,5 мг, №56	C01EB17	ЛП-№000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	126,43
1174	Кораксан®	Ивабрадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №56	C01EB17	ЛП-№000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	121,93
1175	Кораксан®	Ивабрадин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 7.5 мг, №56	C01EB17	КР-ДЗ-5№009979	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	112,48
1176	Кораксан®	Ивабрадин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №56	C01EB17	КР-ДЗ-5№009978	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	108,46
1177	Корнерегель	Декспантенол	Көзге арналған гель, 5%, 10 г, №1	S01XA12	КР-ДЗ-5№004512	Д-р Герхард Манн Химико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Сықпа	1 699,13
1178	Корнерегель	Декспантенол	Көзге арналған гель, 5%, 5 г, №1	S01XA12	КР-ДЗ-5№004512	Д-р Герхард Манн Химико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Сықпа	856,19
1179	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблеткалар, 10 мг, №50	C08CA01	КР-ДЗ-5№015667	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	99,91
1180	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблеткалар, 5 мг, №50	C08CA01	КР-ДЗ-5№015666	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	52,57
1181	Кортимент	Будесонид	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 9 мг, №30	A07EA06	КР-ДЗ-5№023278	Космо С.П.А.	таблетка	1 457,08
1182	Коселуго™	Селуметиниб	Капсулалар, 25 мг, №60	L01EE04	КР-ДЗ-5№026289	Patheon Pharmaceuticals Inc.	капсула	122 427,77
1183	КосмоФер®	Деректер жоқ		B03AC06	КР-ДЗ-5№007849	Фармакосмос А/С	Ампула	3 208,94

			Инъекцияға арналған ерітінді, 50 мг /мл, 2 мл, №5					
1184	Котеллик®	Коби-мети-ниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 20 мг, №63	L01EE02	ЛП-№000141-ГП-KZ	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	32 281,40
1185	Котеллик®	Коби-мети-ниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 20 мг, №63	L01EE02	ЛП-№000141-ГП-KZ	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	32 281,40
1186	Котеллик®	Коби-мети-ниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №63	L01EE02	ҚР-ДЗ-5№022643	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	31 671,97
1187	Котеллик®	Коби-мети-ниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №63	L01EE02	ҚР-ДЗ-5№022643	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	31 671,97
1188	Креон® 10000	Деректер жоқ	Құрамында минимикросфералар бар ішекте ерітін қабықпен қапталған капсулалар, 150 мг, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№010897	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	116,42
1189	Креон® 10000	Деректер жоқ	Құрамында минимикросфералар бар ішекте ерітін қабықпен қапталған капсулалар, 150 мг, №50	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№010897	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	97,90
1190	Креон® 25000	Деректер жоқ	Құрамында минимикросфералар бар ішекте ерітін қабықпен қапталған капсулалар, 300 мг, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№010898	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	208,76
1191	Креон® 25000	Деректер жоқ	Құрамында минимикросфералар бар ішекте ерітін қабықпен қапталған	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№010898	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	199,16

			капсулалар, 300 мг, №50					
1192	Крестор	Розува- статин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	C10AA07	ҚР-ДЗ- 5№012494	Ай Пи Эр Фарма- сьютикалс Инк.	Таблет- ка	237,85
1193	Крестор	Розува- статин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	C10AA07	ҚР-ДЗ- 5№012493	Ай Пи Эр Фарма- сьютикалс Инк.	Таблет- ка	191,70
1194	Кристи	Де- рекер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 3 мг/0.03 мг, №21	G03AA12	ҚР-ДЗ- 5№021436	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблет- ка	98,92
1195	Круровит®	Цило- стазол	Таблеткалар, 100 мг, №56	B01AC23	ҚР-ДЗ- 5№121894	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	57,68
1196	Ксалатамакс	Латано- прост	Көзге тамы- затын дәрі, 0,005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ- 5№017056	ЯДРАН-ГАЛЕН- СКИ ЛАБОРАТО- РИЙ а.о.	Құты	1 825,54
1197	Ксалкори®	кризо- тиниб	Капсулалар, 200 мг, №60	L01ED01	ҚР-ДЗ- 5№020770	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	капсула	29 800,17
1198	Ксалкори®	кризо- тиниб	Капсулалар, 250 мг, №60	L01ED01	ҚР-ДЗ- 5№020769	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	капсула	27 901,55
1199	Ксамиол®	Де- рекер жоқ	Гель, 30 г, №1	D05AX52	ҚР-ДЗ- 5№017985	ЛЕО Фарма А/С	Құты	10 637,34
1200	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №10	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№014326	Байер АГ	Таблет- ка	896,25
1201	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№014326	Байер АГ	таблет- ка	705,00
1202	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №100	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№019006	Байер АГ	Таблет- ка	691,32
1203	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№019006	Байер АГ	таблет- ка	649,19
1204	Ксарелто®		Үлбірлі қа- бықпен қап-	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№019005	Байер АГ	таблет- ка	644,15

		Рива- рокса- бан	талған таб- леткалар, 15 мг, №28					
1205	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №56	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№020533	Байер АГ	таблет- ка	352,50
1206	Ксельжанс®	Тофа- цити- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №56	L04AA29	ҚР-ДЗ- 5№023758	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	таблет- ка	5 438,72
1207	Ксеплион®	Пали- пери- дон	Ұзақ әсер ететін бұл- шықет ішіне енгізуге ар- налған сус- пензия, 150 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№019152	Янссен Фармацев- тика Н.В.	Шприц	171 639,70
1208	Ксеплион®	Пали- пери- дон	Ұзақ әсер ететін бұл- шықет ішіне енгізуге ар- налған сус- пензия, 100 мг/1 мл, 1мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№019151	Янссен Фармацев- тика Н.В.	Шприц	116 660,24
1209	Ксеплион®	Пали- пери- дон	Ұзақ әсер ететін бұл- шықет ішіне енгізуге ар- налған сус- пензия, 75мг /0,75 мл, 0,75 мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№019150	Янссен Фармацев- тика Н.В.	Шприц	96 342,89
1210	Ксефокам	Лор- нокси- кам	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізу үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған лиофили- зат, 8 мг, №5	M01AC05	ҚР-ДЗ- 5№020054	Вассербургер Арцнайmittelъ- верк ГмбХ	құты	1 084,92
1211	Ксефокам	Лор- нокси- кам	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 4 мг, №10	M01AC05	ҚР-ДЗ- 5№019986	Такеда ГмбХ, Ораниенбург	таблет- ка	90,70
1212	Ксигдуо™ XR	Де- ректер жоқ	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қа-	A10BD15	ҚР-ДЗ- 5№023816	АстраЗенека Фар- масьютикалс ЛП	Таблет- ка	417,35

			бықпен қап- талған таб- леткалар, 10мг / 1000 мг, №28					
1213	Ксигдуо™ XR	Де- рекер жоқ	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг/1000 мг, №28	A10BD15	ҚР-ДЗ- 5№023814	АстраЗенека Фар- масьютикалс ЛП	Таблет- ка	400,35
1214	Ксолар®	Омали- зумаб	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ еріткі- шпен жиын- тықта, 150 мг, 2 мл, №1	R03DX05	ҚР-ДЗ- 5№121775	Новартис Фарма Штейн АГ	құты	89 183,35
1215	Ксон®	Цеф- триак- сон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№004570	Сансе Лаборато- риз Пвт. Лтд	Құты	918,79
1216	Кстанди	Энзалу- тамид	Капсулалар, 40 мг, №112	L02BB04	ҚР-ДЗ- 5№121644	Каталент Фарма Солюшинз, ЛЛС	капсула	9 720,09
1217	Куван®	Сапро- птерин	Еритін таб- леткалар, 100 мг, № 120	A16AX07	ҚР-ДЗ- 5№019261	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет- ка	10 147,09
1218	Кувитру	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 200 мг/мл, 40 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ- 5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	279 551,69
1219	Кувитру	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 200 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ- 5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	141 657,93
1220	Кувитру	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 200 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ- 5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	71 768,60
1221	Кувитру	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 200 мг/мл, 5 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ- 5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	36 353,24
1222	Куленто	Монте- лукаст	Үлбірлі қа- бықпен қап-	R03DC03	ҚР-ДЗ- 5№025223		Таблет- ка	198,74

			талған таб- леткалар, 10 мг, №28			"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."		
1223	Куленто	Монте- лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, №28	R03DC03	ҚР-ДЗ- 5№025904	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	79,54
1224	Куленто	Монте- лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг, №28	R03DC03	ҚР-ДЗ- 5№025903	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	69,56
1225	Куросурф®	Де- рекер жоқ	Эндотрахе- альды енгізу- ге арналған суспензия, 80 мг/мл, 1.5 мл, №1	R07AA02	ҚР-ДЗ- 5№025058	Къези Фармаце- утици С.п.А	құты	137 760,00
1226	КУСТОДИОЛ	Де- рекер жоқ	Перфузияға арналған ері- тінді, 1000 мл, №6	B05XA16	ҚР-ДЗ- 5№025459	Др. Франц Кёлер Хеми ГмбХ	пакет	53 126,18
1227	КУСТОДИОЛ	Де- рекер жоқ	Перфузияға арналған ері- тінді, 500 мл, №10	B05XA16	ҚР-ДЗ- 5№025459	Др. Франц Кёлер Хеми ГмбХ	Құты	26 708,95
1228	Қызылшаға қарсы аттенуирленген лиофилизациялан- ған тірі вакцина	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен жиынтықта, 10 доза, №50	J07BD01	ҚР-БП- 5№022966	Серум Институт оф Индия Pvt. Лтд.	Құты	3 499,09
1229	Қызылшаға қарсы аттенуирленген лиофилизациялан- ған тірі вакцина	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен жиынтықта, 1 доза құты- да, №50	J07BD01	ҚР-БП- 5№022966	Серум Институт оф Индия Pvt. Лтд.	Құты	459,33
1230	Қызылшаға, паротитке және қызылшаға қарсы аттенуирленген (лиофилизацияланған) тірі вакцина	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен жиынтықта, 1 доза, №50	J07BD52	ҚР-БП- 5№013464	Серум Институт оф Индия Pvt. Лтд.	құты	3 046,00
1231	Лакома	Латано- прост	Көзге тамы- затын дәрі, 0.005 %, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ- 5№022673	Аджанта Фарма Лимитед		3 310,97

							Там-шылат-қыш-құты	
1232	Лакома-Т	Де-ректер жоқ	Көзге тамы-затын дәрі, 2.5 мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№016192	Аджанта Фарма Лимитед	Құты	4 389,13
1233	Лакрис	Дезоге-стрел	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 75 мкг, №28	G03AC09	ҚР-ДЗ-5№023806	Laboratorios Leon Farma S.A.	таблет-ка	85,58
1234	ЛАКС	Натрий пико-сульфа-ты	Ішуге арнал-ған тамшы-лар, 7.5 мг /мл, 20 мл, №1	A06AB08	ҚР-ДЗ-5№025580	ВЕТПРОМ АД	құты	1 158,80
1235	Лактинет®-Рихтер	Дезоге-стрел	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 0.075 мг, № 28	G03AC09	ҚР-ДЗ-5№013311	Геден Рихтер	Таблет-ка	74,34
1236	Лактон	Де-ректер жоқ	Капсулалар, №20	A07FA51	ҚР-ДЗ-5№011039	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	капсула	73,69
1237	Лактон-Д	Де-ректер жоқ	Капсулалар, №20	A07FA01	ҚР-ДЗ-5№022434	Протек Биофарма ПБТ Лтд	капсула	70,62
1238	Лактулоза-ТК	Лакту-лоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 1000 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№023089	ТК Фарм Ақтобе	құты	7 764,12
1239	Лактулоза-ТК	Лакту-лоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 500 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№023089	ТК Фарм Ақтобе	құты	1 941,81
1240	Лактулоза-ТК	Лакту-лоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 200 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№023089	ТК Фарм Ақтобе	құты	960,61
1241	Ламиас® 150	Лами-вудин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №60	J05AF05	ҚР-ДЗ-3№020657	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблет-ка	60,38
1242	Ламикон®	Терби-нафин	Крем, 1 %, 15 г, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№005678	Фармак	Сықпа	1 490,42
1243	Ламикон®	Терби-нафин	Сыртқа қол-дануға арнал-ған спрей, 1 %, 25 г, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№005679	Фармак	Құты	1 442,05
1244	Ламиктал®	Ла-мотри-джин	Шайнайтын таблеткалар, 100 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№011586	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасью-тикализ С.А.	Таблет-ка	171,28
1245	Ламиктал®			N03AX09				108,49

		Ла- мотри- джин	Шайнайтын таблеткалар, 50 мг, №30		ҚР-ДЗ- 5№011589	ГлаксоСмит- Кляйн Фармасьют- икалз С.А.	Таблет- ка	
1246	Ламиктал®	Ла- мотри- джин	Шайнайтын таблеткалар, 25 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 5№011588	ГлаксоСмит- Кляйн Фармасьют- икалз С.А.	Таблет- ка	55,57
1247	Ламиктал®	Ла- мотри- джин	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 5№011585	ГлаксоСмит- Кляйн Фармасьют- икалз С.А.	Таблет- ка	22,60
1248	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ла- мотри- джин	Шайнайтын таблеткалар, 50 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 0№025933	Химфарм	таблет- ка	75,94
1249	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ла- мотри- джин	Шайнайтын таблеткалар, 25 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 0№025934	Химфарм	таблет- ка	38,90
1250	Ланиб	Лапати- ниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №30	L01XE07	ҚР-ДЗ- 5№025003	БДР Фармасьют- икалс Интернейш- нл Пвт. Лтд.	Таблет- ка	2 292,59
1251	ЛАНИСТОР®	Ла- мотри- джин	Таблеткалар, 100 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 5№024453	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	119,39
1252	ЛАНИСТОР®	Ла- мотри- джин	Таблеткалар, 50 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 5№024454	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	67,78
1253	ЛАНИСТОР®	Ла- мотри- джин	Таблеткалар, 25 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 5№024455	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	38,90
1254	Ланотан®	Латано- прост	Көзге тамы- затын дәрі, 0.05 мг/мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ- 5№020517	Фармак	құты	1 324,59
1255	Лансобел®	Лансо- празол	Капсулалар, 30 мг, №28	A02BC03	ҚР-ДЗ- 5№011007	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Капсу- ла	105,00
1256	Лантус® Соло- Стар®	Инсу- лин гларгин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 ӘБ /мл, 3 мл, №5	A10AE04	ҚР-ДЗ- 5№014303	Санофи-Авентис Дойчланд ГмБХ	Кар- тридж	3 803,47
1257	ЛАРФИКС®	Лор- нокси- кам	Қабықпен қапталған таблеткалар, 8 мг, №30	M01AC05	ҚР-ДЗ- 5№020678	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	68,38
1258	Латасопт	Латано- прост	Көзге тамы- затын дәрі, 0,005%, 2.5 мл, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ- 5№017428	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	құты	3 310,97
1259	Лднил®	Розува- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап-	C10AA07	ҚР-ДЗ- 5№018759	МСН Лаборатори- ез Прайвэт Лими- тед	Таблет- ка	89,35

			талған таб- леткалар, 20 мг, №30					
1260	Левамизол-ТК	Лева- мизол	Таблеткалар, 50 мг, №2	P02CE01	ҚР-ДЗ- 5№024806	ТК Фарм Ақтобе	Таблет- ка	381,00
1261	Левамизол-ТК	Лева- мизол	Таблеткалар, 150 мг, №1	P02CE01	ҚР-ДЗ- 5№024807	ТК Фарм Ақтобе	Таблет- ка	288,96
1262	Левемир® ФлексПен®	Инсу- лин де- темир	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 100 ӘБ /мл, 3 мл, №5	A10AE05	ҚР-ДЗ- 5№024412	Ново Нордиск Продукао Фарма- сьютика до Бра- зил Лтда	шприц- калам	4 130,00
1263	Леветра	Левети- рацетам	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған кон- центрат, 500 мг/5 мл, 5 мл, №1	N03AX14	ҚР-ДЗ- 5№024142	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	құты	8 292,02
1264	ЛЕВОЗИН 250	Левो- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№014991	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	239,40
1265	ЛЕВОЗИН 500	Лево- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№014992	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	374,21
1266	ЛЕВОЗИН 750	Лево- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 750 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№014993	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	392,50
1267	ЛевОказ	Лево- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 5 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ- 3№021341	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	481,62
1268	ЛевОказ	Лево- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 5 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA12	ҚР-ДЗ- 3№021341	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	574,36
1269	ЛевОказ	Лево- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 3 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA12	ҚР-ДЗ- 3№021340	ТОО "Kelun- Kazpharm" (Ке- лун-Казфарм)	құты	380,96
1270	ЛевОказ	Лево- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг	J01MA12	ҚР-ДЗ- 3№021339	ТОО «Kelun- Kazpharm» (Ке- лун-Казфарм)	құты	257,41

			/мл, 100 мл, №120					
1271	ЛевОказ	ЛевО- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ- 3№021339	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	216,16
1272	ЛевОкарбисан	Де- рекер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	ҚР-ДЗ- 5№019932	Химфарм	таблет- ка	61,60
1273	ЛевОком®	Де- рекер жоқ	Таблеткалар, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	ҚР-ДЗ- 5№003125	ООО "Фарма Старт"	таблет- ка	81,22
1274	ЛевОксимед	ЛевО- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 500мг /100мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№022208	"Мефар Илач Са- найин А.Ш."	құты	2 880,68
1275	ЛевОксимед	ЛевО- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№023068	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	396,87
1276	ЛевОлет	ЛевО- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 500мг /100мл, № 1	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№017575	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	Құты	1 877,82
1277	ЛевОлет	ЛевО- флокса- цин	Таблеткалар, 750 мг, № 10	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№021616	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	Таблет- ка	362,75
1278	ЛевОлет	ЛевО- флокса- цин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, № 10	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№016575	Др. Редди'с Лабо- раторис Лимитед	Таблет- ка	200,76
1279	ЛевОмак 500	ЛевО- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, № 5	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№003356	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	536,95
1280	ЛевОмицетин	Хло- рамфе- никол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, №40	J01BA01	ҚР-ДЗ- 5№009793	ПАО Киевмедпре- парат	Құты	425,58
1281	ЛевОсетил	ЛевОце- тири- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №20	R06AE09	ҚР-ДЗ- 5№023582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	53,41
1282	ЛевОсимендан	ЛевОси- мендан	Инфузия үшін ерітінді	C01CX08	ҚР-ДЗ- 5№025818	"Фармидея"	Құты	155 365,92

			дайындауға арналған концентрат, 2,5 мг/мл, 5 мл, №1					
1283	Левотирон	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 175 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№024379	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	17,77
1284	Левотирон	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 150 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№024380	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	10,08
1285	Левотирон	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 125 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№024381	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	9,18
1286	Левотирон	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 100 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№024382	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	8,32
1287	Левотирон	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 75 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№024383	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	8,32
1288	Левотирон	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 50 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№024384	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	7,39
1289	Левотирон	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 25мкг, № 100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№024385	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	5,61
1290	Левифлоксацин	Левифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№022353	Химфарм	Бөтелке	513,49
1291	Левифлоксацин	Левифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 3 мг /мл, 100 мл, № 1	J01MA12	ҚР-ДЗ-3№021340	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	315,12
1292	Левифолик	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 4 мл, №1	V03AF10	ҚР-ДЗ-5№025439	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Құты	9 069,76
1293	Левифолик	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 1 мл, №1	V03AF10	ҚР-ДЗ-5№025441	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Құты	7 907,99
1294	ЛЕВОЯПС			J01MA12				520,54

		Лево-флокса-цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10		ҚР-ДЗ-5№024916	PHARMATHEN S.A.	Таблетка	
1295	Левояпс	Лево-флокса-цин	Көзге тамызатын дәрі, 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01AE05	ҚР-ДЗ-5№023524	Балканфарма-Разград АД	Құты	2 684,59
1296	Лейковорин-Тева	Кальций фоллинаты	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг /мл, 5 мл, №1	V03AF03	ҚР-ДЗ-5№013592	Фармахеми Б.В.	құты	1 655,73
1297	Лексур	Лево-флокса-цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 750 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№024884	Аргис Фармасеутикалс Инк. Ко.	Таблетка	470,82
1298	Лексур	Лево-флокса-цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№024883	Аргис Фармасеутикалс Инк. Ко.	Таблетка	396,78
1299	Лемоксол	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 2 гр, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№004025	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Құты	3 480,58
1300	Лемоксол	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 гр, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№004024	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Құты	2 611,21
1301	Леналидомид-Виста	Леналидомид	Капсулалар, 25 мг, №21	L04AX04	ҚР-ДЗ-5№025998	Синтон Чили Лтда.	капсула	33 860,37
1302	Леналидомид-Виста	Леналидомид	Капсулалар, 15 мг, №21	L04AX04	ҚР-ДЗ-5№025997	Синтон Чили Лтда.	капсула	20 926,93
1303	Леналидомид-Виста	Леналидомид	Капсулалар, 10 мг, №21	L04AX04	ҚР-ДЗ-5№025996	Синтон Чили Лтда.	капсула	18 311,06
1304	Лениол	Парацетамол	Инфузияға арналған ерітінді, 1 %, 100 мл, №1	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№025681	Оцука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Қалта	619,39
1305	ЛЕТЕРО	Летрозол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №30	L02BG04	ҚР-ДЗ-5№024580	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	371,28
1306	Летродэй	Летрозол	Үлбірлі қабықпен қап-	L02BG04	ҚР-ДЗ-5№025217		Таблетка	827,72

			талған таб- леткалар, 2.5 мг, №30			Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд		
1307	Летрозол-Тева	Летро- зол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №30	L02BG04	ҚР-ДЗ- 5№019320	С. К. Синдан - Фарма С.Р.Л.	таблет- ка	72,09
1308	ЛЕФНО®	Лефлу- номид	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №30	L04AA13	ҚР-ДЗ- 5№016712	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	116,69
1309	Ливониб	Сора- фениб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №120	L01XE05	ҚР-ДЗ- 5№025802	БДР Фармасьют- калс Интернейш- нл Pvt. Лтд.	Таблет- ка	3 836,73
1310	Лидокаин	Лидо- каин	Аэрозоль, 10%, 38 гр, №1	N01BB02	ҚР-ДЗ- 5№010030	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Құты	1 376,35
1311	Лидокаин	Лидо- каин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1%, 5 мл, №5	N01BB02	ҚР-ДЗ- 5№023161	Аджио Фармацев- тикалз Лимитед	Ампула	92,78
1312	Лидокаин	Лидо- каин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 10 мг /мл, 3.5 мл, №10	N01BB02	ҚР-ДЗ- 5№023602	Частное акцио- нерное общество "Лекхим-Харь- ков"	ампула	46,06
1313	Лидокаин гидро- хлориді	Лидо- каин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	ЛП- №000370- РГ-KZ	АО "Химфарм"	ампула	46,06
1314	Лидокаин гидро- хлориді	Лидо- каин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	ҚР-ДЗ- 5№013599	Химфарм	Ампула	45,32
1315	Лидокаин гидро- хлориді	Лидо- каин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2%, 2 мл, №10	N01BB02	ҚР-ДЗ- 5№013600	Химфарм	ампула	25,77
1316	Лизиноприл	Лизи- ноприл	Таблеткалар, 10 мг, № 30	C09AA03	ҚР-ДЗ- 5№019916	Биохимик	Таблет- ка	13,26
1317	Лизиноприл	Лизи- ноприл	Таблеткалар, 5 мг, № 20	C09AA03	ҚР-ДЗ- 5№019915	Биохимик	Таблет- ка	10,14
1318	Лизиноприл-Тева	Лизи- ноприл	Таблеткалар, 10 мг, №50	C09AA03	ҚР-ДЗ- 5№011759	Меркле ГмбХ	таблет- ка	44,72
1319	Лизиноприл-ТК	Лизи- ноприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA03	ҚР-ДЗ- 5№025142	ТК Фарм Актобе	таблет- ка	28,95
1320	Линезол	Линезо- лид	Үлбірлі қа- бықпен қап-	J01XX08	ҚР-ДЗ- 5№023887	HETERO LABS LIMITED	Таблет- ка	400,84

			талған таб- леткалар, 600 мг, №10					
1321	Линезолид	Линезо- лид	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 300 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ- 0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	15 145,00
1322	Линезолид	Линезо- лид	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ- 5№024815	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лен контей- нері	15 022,68
1323	Линезолид	Линезо- лид	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 200 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ- 0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	14 795,50
1324	Линезолид	Линезо- лид	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ- 0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	13 630,50
1325	Линезолид	Линезо- лид	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 300 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ- 5№024815	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лен контей- нері	2 388,37
1326	Линозид	Линезо- лид	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 300 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ- 5№022209	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	құты	15 343,87
1327	ЛИНОЛИД®	Линезо- лид	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 600 мг, №10	J01XX08	ҚР-ДЗ- 5№022195	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	422,86
1328	Линпарза®	Олапа- риб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 150 мг, №56	L01XK01	ҚР-ДЗ- 5№024819	AbbVie Limited	Таблет- ка	21 577,99
1329	Линпарза®	Олапа- риб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №56	L01XK01	ҚР-ДЗ- 5№024820	AbbVie Limited	Таблет- ка	21 479,34
1330	Липофундин МСТ /ЛСТ 20%	Де- ректер жоқ	Вена ішіне инфузияға ар- налған эмуль- сия, 20 %, 500 мл, №10	B05BA02	ҚР-ДЗ- 5№012243	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Құты	3 864,68

1331	Лисоф	Де-рекертер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 90 мг/400 мг, №28	J05AP51	KP-ДЗ-5№024905	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	1 272,11
1332	Логест®	Де-рекертер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, №21	G03AA10	KP-ДЗ-5№015836	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	134,40
1333	Локсидол	Мелоксикам	Ректальді суппозиторийлер, 15 мг, №6	M01AC06	KP-ДЗ-5№019530	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	суппозиторий	372,59
1334	Локсидол	Мелоксикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	KP-ДЗ-5№022905	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	382,41
1335	Локсидол	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №20	M01AC06	KP-ДЗ-5№019660	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	59,22
1336	Лоноскар	Лорноксикам	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 8 мг, №5	M01AC05	KP-ДЗ-5№025453	MS Pharma Jordan	күты	759,44
1337	Лонсурф®	Де-рекертер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг + 8,19 мг, №20	L01BC59	KP-ДЗ-5№026424	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	17 543,52
1338	Лонсурф®	Де-рекертер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 15 мг + 6,14 мг, №20	L01BC59	KP-ДЗ-5№026418	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	13 157,00
1339	Лонсурф®	Де-рекертер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 20 мг + 8,19 мг, №60	L01BC59	KP-ДЗ-5№026424	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	17 848,66
1340	Лоперамид гидрохлориді "ЛХ"	Лоперамид	Таблеткалар, 0.002 г, №20	A07DA03	KP-ДЗ-5№001515	ЧАО Лекхим-Харьков	таблетка	6,44
1341	Лоперамид-ТК	Лоперамид	Капсулалар, 2 мг, №30	A07DA03	KP-ДЗ-5№016227	ТК Фарм Актобе	капсула	16,56

1342	Лоперамид-ТК	Лоперамид	Капсулалар, 2 мг, №10	A07DA03	КР-ДЗ-5№016227	ТК Фарм Актобе	капсула	6,79
1343	Лопигрол	Клопидогрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №14	B01AC04	КР-ДЗ-5№023162	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	160,99
1344	Лопинавир және ритонавир	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	КР-ДЗ-5№024913	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	186,28
1345	Лопинавир және ритонавир	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	КР-ДЗ-5№024911	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	129,97
1346	Л-Оптик Ромфарм	Левифлоксацин	Көзге тамызатын дәрі, 0.5 %, 5 мл, №1	S01AE05	КР-ДЗ-5№022555	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	2 029,95
1347	Лоратал®	Лоратадин	Таблеткалар, 10 мг, №10	R06AX13	КР-ДЗ-5№005332	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	106,08
1348	Лорбрена®	Лорлатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	L01ED05	КР-ДЗ-5№025641	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	69 198,22
1349	Лорбрена®	Лорлатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №90	L01ED05	КР-ДЗ-5№025642	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	Таблетка	20 278,54
1350	Лордес®	Дезлоратадин	Шәрбат, 2,5 мг/5 мл, 100 мл № 1	R06AX27	КР-ДЗ-5№018984	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Құты	2 023,00
1351	Лордес®	Дезлоратадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, № 10	R06AX27	КР-ДЗ-5№018988	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	188,92
1352	Лориста®	Лозартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	C09CA01	КР-ДЗ-5№020399	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	41,50
1353	Лориста®	Лозартан	Үлбірлі қабықпен қап-	C09CA01	КР-ДЗ-5№020398	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	34,54

			талған таб- леткалар, 50 мг, №28					
1354	ЛОРКАР ФОРТ®	Лозар- тан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №14	C09CA01	ҚР-ДЗ- 5№022159	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	41,50
1355	ЛОРКАР®	Лозар- тан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №14	C09CA01	ҚР-ДЗ- 5№022160	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	34,54
1356	Лорнадо	Лор- нокси- кам	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 8 мг, 2 мл, №1	M01AC05	ҚР-ДЗ- 5№025510	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	құты	759,44
1357	Лорнадо	Лор- нокси- кам	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, еріткі- шпен жиын- тықта (инъек- цияға арнал- ған су), 8 мг, 2 мл, №3	M01AC05	ҚР-ДЗ- 5№025510	Мефар Илач Са- найини А.Ш.	Құты	759,44
1358	Лорнадо	Лор- нокси- кам	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 8 мг, №10	M01AC05	ҚР-ДЗ- 5№025512	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	65,10
1359	Лорноксикам Ви- ва Фарм	Лор- нокси- кам	Қабықпен қапталған таблеткалар, 8 мг, №10	M01AC05	ҚР-ДЗ- 5№024268	ВИВА Фарм	таблет- ка	71,24
1360	Лорноксикам Ви- ва Фарм	Лор- нокси- кам	Қабықпен қапталған таблеткалар, 4 мг, №10	M01AC05	ҚР-ДЗ- 5№024267	ВИВА Фарм	таблет- ка	66,74
1361	Лунизол-сановель	Флуко- назол	Капсулалар, 150 мг, №2	J02AC01	ҚР-ДЗ- 5№010212	Сановель Фарма- ко-индустриаль- ная торговая ком- пания	Капсу- ла	113,17

1362	Луцентис®	Рани- бизу- маб	Көз ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 10 мг/мл, 0.23 мл, №1	S01LA04	ҚР-ДЗ- 5№016259	Новартис Фарма Штейн АГ	құты	257 162,88
1363	Люкрин Депо	Лей- проре- лин	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, алдын- ала толтыры- лған екі каме- ралы шприц- тегі (PDS) еріткішімен, 11.25 мг, 1 мл, №1	L02AE02	ҚР-ДЗ- 5№017716	Такеда Фарма- сьютикал Компа- ни Лтд	Шприц	154 630,36
1364	Лютеина	Прогес- терон	Қынаптық таблеткалар, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ- 5№021468	Пабяницкий Фар- мацевтический За- вод Польфа АО	Таблет- ка	263,84
1365	Лютеина	Прогес- терон	Қынаптық таблеткалар, 100 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ- 5№021469	Пабяницкий Фар- мацевтический За- вод Польфа АО	Таблет- ка	169,90
1366	Люфи -500	Левос- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№023819	Ипка Лаборато- риз Лимитед	Таблет- ка	194,86
1367	Мабтера®	Ритук- симаб	Тері астына инъекцияға арналған ері- тінді 11.7 мл, 1400 мг/11.7 мл, №1	L01FA01	ҚР-ДЗ- 5№022464	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	450 531,62
1368	МАБУРА	Адали- мумаб	Инъекцияға арналған ері- тінді, 40 мг/0. 8 мл, 0.8 мл, №1	L04AB04	ҚР-ДЗ- 5№026129	ХЕТЕРО БИО- ФАРМА ЛИМИ- ТЕД	Шприц	303 914,60
1369	Мавенклад®	Клад- рибин	Таблеткалар, 10 мг, №1	L04AA40	ҚР-ДЗ- 5№024218	НерФарМа С.Р.Л.	таблет- ка	1 341 120,20
1370	Мавирет	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, №84	J05AP57	ҚР-ДЗ- 5№023818	Фурнье Лэборато- риз Айрлэнд ли- митед	таблет- ка	14 481,99
1371	Магний сульфаты	Де- ректер жоқ		B05XA05	ҚР-ДЗ- 5№014343	Химфарм	ампула	68,89

			Инъекцияға арналған ерітінді, 25 %, 5 мл, №5					
1372	Майсепт-250	Мико-фенол қышқылы	Капсулалар, 250 мг, №30	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№019305	Панацея Биотек Лтд	Капсула	104,97
1373	Майсепт-С	Мико-фенол қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 360 мг, №120	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№025702	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблетка	499,07
1374	Майсепт-С	Мико-фенол қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 180 мг, №120	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№025703	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблетка	239,53
1375	Майфортик®	Мико-фенол қышқылы	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 360 мг, №120	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№014108	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблетка	664,84
1376	Майфортик®	Мико-фенол қышқылы	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 180 мг, №120	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№014107	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	Таблетка	323,35
1377	Макролак	Макро-гол	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 10 гр, №20	A06AD15	ҚР-ДЗ-5№025462	СУЛТАН	пакетик	59,52
1378	Макронорм	Макро-гол	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, №4	A06AD65	ҚР-ДЗ-5№024691	СУЛТАН	пакетик	856,82
1379	Макропен®	Миде-камин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №16	J01FA03	ҚР-ДЗ-5№003624	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	84,34
1380	Максифлокс	Моксифлоксацин	Көзге тамызатын дәрі, 5 мг/мл, 5мл, №1	S01AE07	ҚР-ДЗ-5№023950	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	929,09
1381	Маннитол	Маннитол	Инфузияға арналған ерітінді	B05BC01	ҚР-ДЗ-3№020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен	1 087,45

			тінді, 15 %, 400 мл, №1				лен контей- нері	
1382	Маннитол	Манни- тол	Инфузияға арналған ерітінді, 15 %, 200 мл, №1	B05BC01	ҚР-ДЗ-3№020712	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	поли-пропи-лен контей-нері	740,90
1383	Маннитол-Келун-Казфарм	Манни- тол	Инфузияға арналған ерітінді, 15%, 400 мл, №30	B05BC01	ҚР-ДЗ-5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	1 575,91
1384	Маннитол-Келун-Казфарм	Манни- тол	Инфузияға арналған ерітінді, 15%, 200 мл, №40	B05BC01	ҚР-ДЗ-5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	932,10
1385	Маннитол-Келун-Казфарм	Манни- тол	Инфузияға арналған ерітінді, 15%, 200 мл, № 1	B05BC01	ҚР-ДЗ-5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	925,89
1386	Маннитол-Келун-Казфарм	Манни- тол	Инфузияға арналған ерітінді, 15%, 400 мл, № 1	B05BC01	ҚР-ДЗ-5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	921,70
1387	МАПРОФЕН®	Флур- бипро- фен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	M01AE09	ҚР-ДЗ-5№018933	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблет- ка	84,00
1388	Мардозия	Де- рекер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№024787	Фамар А.В.Е.	Там-шылат-қыш-құты	2 486,03
1389	МАСИПАН®	Маци- тентан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	C02KX04	ҚР-ДЗ-0№026013	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблет- ка	26 723,55
1390	Мевак АСҮW, АСҮW135 топтарының полисахаридті лиофилизацияланған (тазартылған) менингококкты вакцина	Де- рекер жоқ	Инъекцияға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07AH04	ҚР-БП-5№024744	Юйси Валвакс Байотехнологджи Ко.	Құты	13 141,12
1391	Меверин®	Мебе- верин	Капсулалар, 200 г, №30	A03AA04	ҚР-ДЗ-5№020071	ПАО Киевмедпрепарат	Капсу- ла	62,23
1392	МЕГАСЕФ®	Цефу- роксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№019223	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблет- ка	265,22

1393	МЕГАСЕФ®	Цефу- роксим	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ- 5№019222	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	133,39
1394	Медаксон	Цеф- триак- сон	Вена ішіне және бұлшы- кет ішіне ен- гізу үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 2 г, №10	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№025198	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Құты	2 190,23
1395	Медаксон	Цеф- триак- сон	Вена ішіне және бұлшы- кет ішіне ен- гізу үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Құты	1 015,12
1396	Медаксон	Цеф- триак- сон	Вена ішіне және бұлшы- кет ішіне ен- гізу үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 1 г, №10	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Құты	1 015,12
1397	Медаксон	Цеф- триак- сон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ еріткіші- мен жиын- тықта (лидо- каин гидро- хлориді, инъ- екцияға ар- налған 1% ерітіндісі), 1 г, № 1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№024646	Медокеми Лтд	Құты	1 194,55
1398	Медетром	Де- ректер жоқ	Көзге тамы- затын дәрі, суспензия, 5 мл, №1	S01CA01	ҚР-ДЗ- 5№025048	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	құты	775,31
1399	Медоклав	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 156,25 мг /5 мл, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ- 5№004851	Медокеми Лтд	Құты	751,49
1400	Медоклав		Үлбірлі қа- бықпен қап-	J01CR02	ҚР-ДЗ- 5№012912	Медокеми Лтд	Таблет- ка	116,43

		Деректер жоқ	талған таблеткалар, 1 г, №14					
1401	Медоклав форте	Деректер жоқ	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 312,5 мг /5 мл, №1	J01CR02	KP-ДЗ-5№004925	Медокеми Лтд	Құты	2 934,03
1402	Медофлюкон	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, № 1	J02AC01	KP-ДЗ-5№014457	Медокеми Лтд	Капсула	931,83
1403	Медролгин	Кеторолак	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	KP-ДЗ-5№022281	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	315,90
1404	Медрон	Тербинафин	Таблеткалар, 250 мг, № 14	D01BA02	KP-ДЗ-5№018983	Медокеми Лтд	Таблетка	225,94
1405	Мезавант	Месалазин	Босап шығуы ұзартылған ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 1.2 г, №60	A07EC02	KP-ДЗ-5№121786	Космо С.п.А.	Таблетка	426,57
1406	МЕЗАКАР®	Карбамазепин	Таблеткалар, 200 мг, №50	N03AF01	KP-ДЗ-5№019783	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	20,86
1407	Мезакар® SR	Карбамазепин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 400 мг, №50	N03AF01	KP-ДЗ-5№019782	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	31,79
1408	МЕЗО Крем	Мометазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0.1 %, 15 г, №1	D07AC13	KP-ДЗ-5№024945	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Сыкпа	2 372,07
1409	Мекинист®	Траметиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2 мг, №30	L01EE01	KP-ДЗ-5№023074	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	23 721,52
1410	МЕЛБЕК ФОРТ®	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №30	M01AC06	KP-ДЗ-5№004689	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,90
1411	МЕЛБЕК®	Мелоксикам	Таблеткалар, 7.5 мг, №30	M01AC06	KP-ДЗ-5№004687	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	18,82
1412	Мелоксикам			M01AC06		АО Химфарм	ампула	390,40

		Мелок-сикам	Инъекцияға арналған ерітінді, 15мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5		ҚР-ДЗ-5№024285			
1413	МЕЛОКСИФАРМ	Мелок-сикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №10	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	429,80
1414	МЕЛОКСИФАРМ	Мелок-сикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	294,37
1415	МЕЛОКСИФАРМ	Мелок-сикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	263,21
1416	Мелофлекс Ром-фарм	Мелок-сикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№022763	Ромфарм Компа-ни С.Р.Л.	Ампула	552,93
1417	Мелофлекс Ром-фарм	Мелок-сикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №3	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№022763	Ромфарм Компа-ни С.Р.Л.	Ампула	382,41
1418	Мельдокс	Мель-доний	Капсулалар, 500 мг, №20	C01EB22	ҚР-ДЗ-5№025176	ТК Фарм Ақтобе	капсула	195,76
1419	Мельдокс	Мель-доний	Капсулалар, 250 мг, №20	C01EB22	ҚР-ДЗ-5№025177	ТК Фарм Ақтобе	капсула	117,84
1420	Мельдокс	Мель-доний	Капсулалар, 500 мг, №60	C01EB22	ҚР-ДЗ-5№025176	ТК Фарм Ақтобе	капсула	78,58
1421	Мельдокс	Мель-доний	Капсулалар, 250 мг, №40	C01EB22	ҚР-ДЗ-5№025177	ТК Фарм Ақтобе	капсула	39,08
1422	Мемантин	Меман-тин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	N06DX01	ҚР-ДЗ-5№025352	Синтон Испания, С.Л.	Таблет-ка	460,84
1423	Мемантин	Меман-тин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	N06DX01	ҚР-ДЗ-5№025353	Синтон Испания, С.Л.	Таблет-ка	89,05

1424	Меногон	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, №10	G03GA02	ҚР-ДЗ-5№016581	Ферринг ГмбХ	Ампула	6 462,55
1425	Менопур	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 1200 ХБ, №1	G03GA02	ҚР-ДЗ-5№019141	Ферринг ГмбХ	Құты	149 199,14
1426	Менопур	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 600 ХБ, №1	G03GA02	ҚР-ДЗ-5№019140	Ферринг ГмбХ	құты	79 108,01
1427	Менопур	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 75 ХБ ФСГ және 75 ХБ ЛГ, №10	G03GA02	ҚР-ДЗ-5№013725	Ферринг ГмбХ	құты	8 143,20
1428	Менсер	Миансерин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 30 мг, №30	N06AX03	ҚР-ДЗ-5№022581	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	86,27
1429	Меркацин	Амикацин	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 500 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	ҚР-ДЗ-5№122054	Е.И.П.И.Ко.	құты	1 204,26
1430	Меркацин	Амикацин	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді,	J01GB06	ҚР-ДЗ-5№122053	Е.И.П.И.Ко.	құты	894,85

			100 мг/2 мл, 2 мл, №1					
1431	Мерограм	Меро- пенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1000 мг, № 1	J01DH02	ҚР-ДЗ- 5№122094	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Құты	6 089,96
1432	Мерограм	Меро- пенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 500 мг, № 1	J01DH02	ҚР-ДЗ- 5№122093	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Құты	4 156,91
1433	Меронем®	Меро- пенем	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 1 г, № 10	J01DH02	ҚР-ДЗ- 5№017669	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Құты	8 656,28
1434	Меронем®	Меро- пенем	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 0,5 г, № 10	J01DH02	ҚР-ДЗ- 5№017668	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Құты	5 089,72
1435	Меропенем	Меро- пенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ- 5№016486	Химфарм	құты	5 796,47
1436	Меропенем	Меро- пенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 0.5 г, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ- 5№016485	Химфарм	құты	4 156,91
1437	МЕРОПЕНЕМ - АВИМЕД	Меро- пенем	Инъекция және инфу- зия үшін еріт- інді дайында- уға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ- 5№025220	BROOKS LABORATORIES LIMITED	Құты	6 216,76
1438	Мертенил®	Розува- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ- 5№018357	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	150,29
1439	Мертенил®	Розува- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап-	C10AA07	ҚР-ДЗ- 5№018356	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	118,75

			талған таб- леткалар, 20 мг, №30					
1440	Мертенил®	Розува- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ- 5№018355	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	74,14
1441	Мертенил®	Розува- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ- 5№018354	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	38,95
1442	Месакол	Меса- лазин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №50	A07EC02	ҚР-ДЗ- 5№009852	Сан Фарма Лабо- раториз Лимитед	Таблет- ка	129,24
1443	МЕСАЛАЗИН- САНТО®	Меса- лазин	Әсер етуі ұз- аққа созыла- тын таблетка- лар, 500 мг, №50	A07EC02	ҚР-ДЗ- 0№025709	Химфарм	таблет- ка	111,59
1444	Метадон	Мета- дон	Ішуге арнал- ған ерітінді, 5 мг/мл, 1000 мл, №1	N07BC02	ҚР-ДЗ- 5№121922	Л.Молтени и К. дей Ф. Лии Алли- ти Сочинета ди Езерчицио С.п.А.	дозато- ры бар бөтелке	16 141,68
1445	Метакартин	Левो- карни- тин	Ішуге арнал- ған ерітінді, 2 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	ҚР-ДЗ- 5№023481	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	құты	376,66
1446	Метакартин	Лево- карни- тин	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ- 5№022362	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	ампула	380,86
1447	Метапреднилон	Метил- предни- золон	Таблеткалар, 8 мг, №30	H02AB04	ҚР-ДЗ- 5№025650	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблет- ка	138,53
1448	Метапреднилон	Метил- предни- золон	Таблеткалар, 16 мг, №30	H02AB04	ҚР-ДЗ- 5№025649	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблет- ка	55,60
1449	Метапреднилон	Метил- предни- золон	Таблеткалар, 4 мг, №30	H02AB04	ҚР-ДЗ- 5№025651	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблет- ка	31,81
1450	Метикур	Метил- предни- золон	Бұлшықет ішіне және вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұнтақ	H02AB04	ҚР-ДЗ- 5№025720	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	3 623,33

			еріткішімен жиынтықта, 250 мг, №1					
1451	Метипред	Метил- предни- золон	Таблеткалар, 16 мг, №30	H02AB04	KP-ДЗ- 5№016732	Орион Корпо- рейшн	таблет- ка	79,43
1452	Метипред	Метил- предни- золон	Таблеткалар, 4 мг, №30	H02AB04	KP-ДЗ- 5№016731	Орион Корпо- рейшн	таблет- ка	45,44
1453	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц- ручка, 50 мг /мл, 0.6 мл, №1	L01BA01	KP-ДЗ- 5№022840	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	6 125,96
1454	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц- ручка, 50 мг /мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	KP-ДЗ- 5№022842	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	5 034,58
1455	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц- ручка, 50 мг /мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	KP-ДЗ- 5№022843	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	5 034,58
1456	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц- ручка, 50 мг /мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	KP-ДЗ- 5№022844	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	5 855,71
1457	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.35 мл, №1	L01BA01	KP-ДЗ- 5№020256	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 527,62
1458	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.3 мл, №1	L01BA01	KP-ДЗ- 5№020255	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1459	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	KP-ДЗ- 5№020257	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1460	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	KP-ДЗ- 5№020258	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58

1461	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц, 50 мг/мл, 0.6 мл, №1	L01BA01	КР-ДЗ- 5№020261	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1462	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.2 мл, №1	L01BA01	КР-ДЗ- 5№020253	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 862,06
1463	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.25 мл, №1	L01BA01	КР-ДЗ- 5№020254	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 855,16
1464	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц, 50 мг/мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	КР-ДЗ- 5№020259	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	4 271,00
1465	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.15 мл, №1	L01BA01	КР-ДЗ- 5№020252	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	3 606,47
1466	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц- ручка, 50 мг /мл, 0.35 мл, №1	L04AX03	КР-ДЗ- 5№022845	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	6 451,06
1467	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.3 мл, №1	L04AX03	КР-ДЗ- 5№022846	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	6 434,01
1468	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц- калам, 50 мг /мл, 0.25 мл, №1	L04AX03	КР-ДЗ- 5№022847	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	6 228,40
1469	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, шприц- ручка, 50 мг /мл, 0.2 мл, №1	L04AX03	КР-ДЗ- 5№022848	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	5 285,40
1470	Методжект®	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг /мл, 0.15 мл, №1	L04AX03	КР-ДЗ- 5№022849	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- калам	4 290,98
1471	Метопролол			C07AB02		Химфарм	ампула	669,32

		Мето- пролол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1 мг /мл, 5 мл, №5		ҚР-ДЗ- 5№024233			
1472	Метотрексат	Метот- рексат	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №20	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№020525	Белмедпрепараты РУП	Таблет- ка	35,95
1473	Метотрексат	Метот- рексат	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №20	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№020524	Белмедпрепараты РУП	Таблет- ка	5,63
1474	Метотрексат медак	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5000 мг, 100 мг /мл, 50 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№024985	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	96 171,86
1475	Метотрексат медак	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1000 мг, 100 мг /мл, 10 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№024984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	25 778,65
1476	Метотрексат медак	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 500 мг, 25 мг/мл, 20 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№024713	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	17 988,18
1477	Метотрексат медак	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг, 25 мг/мл, 2 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№024712	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	16 336,11
1478	Метотрексат-Ке- лун-Казфарм	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 15 мг/1, 5 мл, 1.5 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№023254	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	4 645,68
1479	Метотрексат-Ке- лун-Казфарм	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№023253	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	4 313,75
1480	Метотрексат-Ке- лун-Казфарм	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 20 мг/2 мл, 2 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№023255	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	5 555,10
1481	Метотрексат-Ке- лун-Казфарм	Метот- рексат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 7,5 мг /0,75 мл, 0.75 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ- 5№023252	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	4 045,39

1482	Метплатин	Сита-глип-тин	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 100 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-5№025970	Др. Редди'с Лабо-раторис Лимитед	таблет-ка	304,01
1483	Метплатин	Сита-глип-тин	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 50 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-5№025971	Др. Редди'с Лабо-раторис Лимитед	таблет-ка	264,91
1484	Метплатин	Сита-глип-тин	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 25 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-5№025972	Др. Редди'с Лабо-раторис Лимитед	таблет-ка	235,52
1485	Метрид	Метро-нидазол	Инфузияға арналған ері-тінді, 0,5%, 100 мл, № 1	J01XD01	ҚР-ДЗ-5№016129	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Құты	170,16
1486	МетроКаз	Метро-нидазол	Инфузияға арналған ері-тінді, 0,5 %, 100 мл, №120	J01XD01	ҚР-ДЗ-3№021312	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	201,19
1487	МетроКаз	Метро-нидазол	Инфузияға арналған ері-тінді, 0,5 %, 100 мл, №1	J01XD01	ҚР-ДЗ-3№021312	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	170,16
1488	Метронидазол	Метро-нидазол	Инфузияға арналған ері-тінді, 5 мг /мл, 100 мл, №1	J01XD01	ҚР-ДЗ-5№023015	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	поли-пропи-лен контей-нері	170,16
1489	Метронидазол	Метро-нидазол	Таблеткалар, 250 мг, №10	J01XD01	ҚР-ДЗ-5№011223	Борисовский за-вод медицинских препаратов	Таблет-ка	3,58
1490	Мигтера® 2.5	Золмит-риптан	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 2.5 мг, №6	N02CC03	ҚР-ДЗ-3№121671	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	Таблет-ка	364,80
1491	Мигтера® 5.0	Золмит-риптан	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 5 мг, №6	N02CC03	ҚР-ДЗ-3№121672	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	Таблет-ка	640,52
1492	Мидиана®	де-ректар жоқ	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 3 мг/0,03 мг, № 21	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№017396	Гедеон Рихтер	Таблет-ка	85,86
1493	Мидокалм-Рихтер	Толпе-ризон+	Бұлшықет ішіне енгізу-	M03BX04		Гедеон Рихтер	ампула	501,90

		[Лидо-каин]	ге арналған ерітінді, 100 мг+2,5 мг /мл, 1 мл, №5		ЛП- №000473- ГП-KZ			
1494	Мизопростол	Мизо-простол	Таблеткалар, 0.2 мг, №4	G02AD06	ҚР-ДЗ-5№009944	Цзычжу Ресурс Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблет-ка	183,29
1495	Микалиоф Ром-фарм	Мика-фунгин	Инфузияға арналған ерітінді үшін концентрат дайындауға арналған лио-филизат, 100 мг, №1	J02AX05	ҚР-ДЗ-5№025596	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	83 480,36
1496	Микалиоф Ром-фарм	Мика-фунгин	Инфузияға арналған ерітінді үшін концентрат дайындауға арналған лио-филизат, 50 мг, №1	J02AX05	ҚР-ДЗ-5№025595	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	49 283,93
1497	Микардис®	Телми-сартан	Таблеткалар, 80 мг, №28	C09CA07	ҚР-ДЗ-5№019903	Берингер Ингель-хайм Эллас А.Е.	Таблет-ка	76,51
1498	Микардис® Плюс	Де-ректер жоқ	Таблеткалар, 80 мг/12.5 мг, №28	C09DA07	ҚР-ДЗ-5№020193	Берингер Ингель-хайм Эллас А.Е.	Таблет-ка	76,51
1499	Микафунгин	Мика-фунгин	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лио-филизат, 100 мг, 316 мг, №1	J02AX05	ҚР-ДЗ-5№025948	«Фармидея»	Құты	113 482,81
1500	Микафунгин	Мика-фунгин	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лио-филизат, 50 мг, 263 мг, №1	J02AX05	ҚР-ДЗ-5№025947	«Фармидея»	Құты	60 976,02
1501	Микоп	Мико-фенол қышқылы	Капсулалар, 250 мг, №100	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№023016	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	капсула	104,97
1502	МИКОП	Мико-фенолат мо-фетилі	Үлбірлі қабықпен қап-	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№024649	HETERO LABS LIMITED	Таблет-ка	167,78

			талған таб- леткалар, 500 мг, №100					
1503	Микосан®	Флуко- назол	Инфузияға арналған ері- тінді, 200 мг /100 мл, 100 мл, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ- 5№022558	Химфарм	Бөтелке	747,89
1504	Микразим®	Де- рекер жоқ	Капсулалар, 10000 ӘБ, №50	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№016740	АО "АВВА РУС"	Капсу- ла	53,72
1505	Микразим® KZ	Де- рекер жоқ	Капсулалар, 25000 ӘБ, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№016742	АО "АВВА РУС"	капсула	174,48
1506	Микразим® KZ	Де- рекер жоқ	Капсулалар, 25000 ӘБ, №50	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№016742	АО "АВВА РУС"	капсула	124,51
1507	Микразим® KZ	Де- рекер жоқ	Капсулалар, 10000 ӘБ, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№016740	АО "АВВА РУС"	капсула	95,38
1508	Микстард® 30 НМ	Адам инсули- ні	Тері астына енгізуге ар- налған сус- пензия, 100 ХБ/мл, 10 мл, №1	A10AD01	ҚР-ДЗ- 5№025138	Ново Нордиск Продакшн САС	құты	1 411,10
1509	Микстард® 30 НМ Пенфилл®	Адам инсули- ні	Тері астына енгізуге ар- налған сус- пензия, 100 ХБ/мл, 3 мл, 5	A10AD01	ҚР-ДЗ- 5№019009	Ново Нордиск А /С	Кар- тридж	1 026,27
1510	МИЛОФЕН	Ибу- профен	Ішуге арнал- ған суспен- зия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ- 5№025406	ВЕТПРОМ АД	құты	1 103,63
1511	Милурит®	Алло- пури- нол	Таблеткалар, 300 мг, № 30	M04AA01	ҚР-ДЗ- 5№122060	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	33,64
1512	Милурит®	Алло- пури- нол	Таблеткалар, 100 мг, №50	M04AA01	ҚР-ДЗ- 5№122059	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	16,94
1513	Минирин	Десмо- прессин	Таблеткалар, 0.2 мг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ- 5№012522	Ферринг Интер- нешнл Сентер СА	Таблет- ка	552,20
1514	Минирин	Десмо- прессин	Таблеткалар, 0.1 мг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ- 5№012521	Ферринг Интер- нешнл Сентер СА	Таблет- ка	285,70
1515	Минирин МЕЛТ	Десмо- прессин	Ішуге арнал- ған лиофили- зат, 240 мкг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ- 5№016705	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофи- лизат	1 228,77
1516	Минирин МЕЛТ			H01BA02				669,99

		Десмо- прессин	Ішуге арнал- ған лиофили- зат, 120 мкг, №30		ҚР-ДЗ- 5№016704	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофи- лизат	
1517	Минирин МЕЛТ	Десмо- прессин	Ішуге арнал- ған лиофили- зат, 60 мкг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ- 5№016703	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофи- лизат	337,06
1518	Мирапекс® ПВ	Прами- пексол	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 1.5 мг, №30	N04BC05	ҚР-ДЗ- 5№018328	Роттендорф Фар- ма ГмбХ	таблет- ка	281,36
1519	Мирапекс® ПВ	Прами- пексол	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 0.75 мг, №30	N04BC05	ҚР-ДЗ- 5№016925	Роттендорф Фар- ма ГмбХ	таблет- ка	193,40
1520	Мирапекс® ПВ	Прами- пексол	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 0.375 мг, №30	N04BC05	ҚР-ДЗ- 5№018327	Роттендорф Фар- ма ГмбХ	таблет- ка	81,02
1521	Мирена®	Левонорге- стрел	Жатырішілік емдік жүйе, 20 мкг/24 ч, №1	G02BA03	ҚР-ДЗ- 5№015812	Байер Ой	жатырі- шілік жүйе	45 453,44
1522	Миртел	Мирта- запин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 30 мг, № 30	N06AX11	ҚР-ДЗ- 5№018367	G.L.Pharma GmbH	Таблет- ка	203,49
1523	Мирцера®	Де- рекер жоқ	Вена ішіне және тері астына инъ- екцияға ар- налған ерітін- ді, 50 мкг/0.3 мл, 0.3 мл, №1	B03XA03	ҚР-ДЗ- 5№013869	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Шприц- түбек	35 221,44
1524	МИСОЛ®	Сертра- лин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №14	N06AB06	ҚР-ДЗ- 5№019284	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	204,34
1525	МИСОЛ®	Сертра- лин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №14	N06AB06	ҚР-ДЗ- 5№019283	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	100,90
1526	МИСТОЛ®	Метро- нидазол	Қынаптық суппозито- рийлер, 500 мг, №10	G01AF01	ҚР-ДЗ- 5№023690	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	104,40

1527	Митомицин медак	Мито-мицин	Вена ішіне және қуық ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 40 мг, №1	L01DC03	ҚР-ДЗ-5№025785	Онкомед ману-факчеринг а.с.	Құты	141 107,07
1528	Мифепристон	Мифе-при-стон	Таблеткалар, 200 мг, №1	G03XB01	ҚР-ДЗ-5№009918	Чайна Ресурс Зи-жу Фармасьютти-кал Ко., Лтд.	таблет-ка	4 381,66
1529	Мовипреп®	Де-ректер жоқ	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 112 г, №2	A06AD	ҚР-ДЗ-5№019791	Норджин Лимитед	Пакет	1 963,50
1530	Модерм®	Моме-тазон	Крем, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№016627	"Фармак"	сықпа	1 739,08
1531	Модерм®	Моме-тазон	Жақпамай, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№016628	АО Фармак	сықпа	1 662,54
1532	МоксиКаз	Мокси-флокса-цин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг /250 мл, №40	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№022372	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	4 598,76
1533	МоксиКаз	Мокси-флокса-цин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг /250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№022372	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	4 598,76
1534	Моксикум	Мокси-флокса-цин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг /250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№022175	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	4 598,76
1535	Моксикум	Мокси-флокса-цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №7	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№023286	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблет-ка	433,55
1536	Моксилен	Амоксициллин	Капсулалар, 500 мг, № 20	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№023482	Медокеми Лтд	Капсу-ла	76,31
1537	Моксилен	Амоксициллин	Капсулалар, 250 мг, № 20	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№023483	Медокеми Лтд	Капсу-ла	22,52
1538	Моксимера	Мокси-флокса-цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №7	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№024729	Дева Холдинг А.С.	таблет-ка	433,55
1539	Моксифлокс			J01MA14				433,55

		Мокси- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №10		ҚР-ДЗ- 3№019966	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	
1540	Моксифлоксацин	Мокси- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 400 мг /250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	ҚР-ДЗ- 5№022351	Химфарм	Бөтелке	4 598,76
1541	Моксонидин	Моксо- нидин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.4 мг, №30	C02AC05	ҚР-ДЗ- 5№021364	Лекфарм	Таблет- ка	90,01
1542	Моксонидин	Моксо- нидин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.2 мг, №30	C02AC05	ҚР-ДЗ- 5№021362	Лекфарм	Таблет- ка	60,36
1543	Моксонидин NOBEL®	Моксо- нидин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.4 мг, №28	C02AC05	ҚР-ДЗ- 5№025767	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	90,01
1544	Моксонидин NOBEL®	Моксо- нидин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.4 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ- 5№025767	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	90,01
1545	Моксонидин NOBEL®	Моксо- нидин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.2 мг, №28	C02AC05	ҚР-ДЗ- 5№025766	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	60,36
1546	Моксонидин NOBEL®	Моксо- нидин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.2 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ- 5№025766	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	60,36
1547	Момейд	Моме- тазон	Жакпамай, 15 гр, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ- 5№014710	Гленмарк Фарма- сьютикалз Лтд.	сықпа	355,82
1548	Момейд	Моме- тазон	Крем, 15 гр, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ- 5№014779	Гленмарк Фарма- сьютикалз Лтд.	сықпа	355,82
1549	Момейд	Моме- тазон	Жакпамай, 5 г, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ- 5№014710	Гленмарк Фарма- сьютикалз Лтд	Сықпа	128,96
1550	Момейд	Моме- тазон	Крем, 5 г, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ- 5№014779	Гленмарк Фарма- сьютикалз Лтд	Сықпа	128,96
1551	Мометокс	Моме- тазон	Крем, 0.1%, 15 г, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ- 5№016297	Оксфорд лабора- ториз Пвт. Лтд	Сықпа	1 756,64
1552	Монидерм	Бетаме- тазон	Жакпамай, 1 мг/г, 15 г, № 1	D07AC01	ҚР-ДЗ- 5№023850	Балканфарма-Раз- град АД	Сықпа	1 206,26

1553	Монкаста®	Монте-лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№022663	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	42,00
1554	Монтелукаст	Монте-лукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№025444	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	111,13
1555	Монтелукаст	Монте-лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг, №30	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№025418	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	98,86
1556	Монтелукаст	Монте-лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, №30	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№025417	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	51,80
1557	Монтемак 10	Монте-лукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№022689	Маклеодс Фарма-сьюттикалз Лимитед	Таблетка	86,24
1558	Монтигет	Монте-лукаст	Педиатриялық түйіршіктер, 4 мг № 14	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№017721	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Саше	301,20
1559	Монтигет	Монте-лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг № 14	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№017689	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	264,00
1560	Монурал	Фосфо-мицин	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктер, 3 г, 8 г, №2	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	пакет	1 790,47
1561	Монурал	Фосфо-мицин	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктер, 3 г, 8 Гр, №1	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	Пакет	1 790,47
1562	Моресерк	Бетагистин	Таблеткалар, 24 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№021190	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	92,85
1563	Моресерк	Бетагистин	Таблеткалар, 16 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№021191	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	77,54
1564	Морфин гидрохлориді	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 1 мл, №5	N02AA01	ҚР-ДЗ-5№015880	Химфарм	ампула	151,30
1565	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблеткалар, 10 мг, №50	N02AA01	ҚР-ДЗ-5№023133	ВИВА ФАРМ	таблетка	46,27

1566	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблеткалар, 10 мг, №10	N02AA01	KP-ДЗ-5№023133	ВИВА ФАРМ	Таблетка	42,80
1567	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблеткалар, 5 мг, №50	N02AA01	KP-ДЗ-5№023132	ВИВА ФАРМ	таблетка	27,07
1568	МОТИГАСТ 10	Домперидон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №10	A03FA03	KP-ДЗ-5№024356	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	63,20
1569	Мотинорм®	Домперидон	Шәрбат, 60 мл, №1	A03FA03	KP-ДЗ-5№012906	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Құты	1 737,79
1570	Мотинорм®	Домперидон	Ішуге арналған тамшылар, 5 мл, №1	A03FA03	KP-ДЗ-5№012907	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Құты	1 740,73
1571	Мотинорм®	Домперидон	Таблеткалар, 10 мг, №30	A03FA03	KP-ДЗ-5№009890	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	55,44
1572	МУКЕКС®	Амброксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	KP-ДЗ-5№016301	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	18,42
1573	Мукосол	Карбондистеин	Балаларға арналған шәрбат, 120 мл, №1	R05CB03	KP-ДЗ-5№011517	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Құты	1 063,53
1574	Мупобел	Мупиноцин	Сыртқа қолдануға арналған крем, 2 %, 15 гр № 1	D06AX09	KP-ДЗ-5№022607	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	1 015,75
1575	Мупобел	Мупиноцин	Сыртқа қолдануға арналған жақпай, 2 %, 15 гр №1	D06AX09	KP-ДЗ-5№022610	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	1 015,75
1576	Мупобел®	Мупиноцин	Сыртқа қолдануға арналған крем, 2 %, 30 г №1	D06AX09	KP-ДЗ-5№022607	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	1 856,40
1577	Мупобел®	Мупиноцин	Сыртқа қолдануға арналған жақпай, 2 %, 30 г №1	D06AX09	KP-ДЗ-5№022610	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	1 856,40
1578	Мышьяк триоксиді медак	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 1 мг /мл, 10 мл, №10	L01XX27	KP-ДЗ-5№025315	Фебра Пти Лтд	Құты	82 554,94
1579	Наглазим	Галсульфаза	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 1 мг /мл, 5 мл, №1	A16AB08	KP-ДЗ-5№020729	Веттер Фарма-Фертигунг ГмБХ и Ко.КГ	Құты	638 280,15

1580	Назофлай®	Моме- тазон	Мұрынға ар- налған спрей, сус- пензия, 50 мкг/доза, 140 Доза, №1	R01AD09	ҚР-ДЗ- 5№023973	Апотекус, Инк	құты	4 665,68
1581	Налгезин®	На- прок- сен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 275 мг, №10	M01AE02	ҚР-ДЗ- 5№009798	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	54,00
1582	Налгезин® Форте	На- прок- сен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 550 мг, №10	M01AE02	ҚР-ДЗ- 5№009799	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	42,00
1583	Напрофф	На- прок- сен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 550 мг, №10	M01AE02	ҚР-ДЗ- 5№018778	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	95,69
1584	Нарайя	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, №28	G03AA12	ҚР-ДЗ- 5№122092	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблет- ка	84,02
1585	Насобек-Тева	Бекло- метазон	Мұрын ішіне қолдануға ар- налған доза- ланған спрей, 50 мкг /доза, 200 До- за, №1	R01AD01	ҚР-ДЗ- 5№004325	ТЕВА Чешские Предприятия с.р. о.	құты	886,77
1586	Натрий оксibuти- раты	Натрия оксibат	Иньекцияға арналған ері- тінді, 200 мг /мл, 10 мл, №10	N01AX11	ҚР-ДЗ- 5№014369	Фармак	Ампула	196,67
1587	Натрий тиосульфa- ты	Де- рекер жоқ	Иньекцияға арналған ері- тінді, 30%, 10 мл, №5	V03AB06	ҚР-ДЗ- 3№021441	Химфарм	Ампула	152,54
1588	Натрий хлориді	Де- рекер жоқ	Иньекцияға арналған ері- тінді, 0,9 %, 5 мл, №5	V07AB	ҚР-ДЗ- 5№010181	АО Химфарм	ампула	53,34
1589	Натрий хлориді	Де- рекер жоқ	Иньекцияға арналған ері- тінді, 0,9 %, 10 мл №10	V07AB	ҚР-ДЗ- 5№011346	Новосибхимфарм ОАО	Ампула	50,47
1590	Натрий хлориді	Де- рекер жоқ	Иньекцияға арналған ері- тінді, 0,9%, 10 мл, №10	V07AB	ҚР-ДЗ- 5№022534	Дальхимфарм	Ампула	26,66

1591	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 500 мл, №30	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	194,09
1592	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 250 мл, №40	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	169,40
1593	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 400 мл, №30	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	249,10
1594	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 200 мл, №40	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	207,84
1595	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 400 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	249,10
1596	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 200 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	207,84
1597	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 100 мл, №120	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	147,28
1598	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	122,04
1599	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	154,16
1600	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	77,47
1601	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№009408	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	құты	122,04
1602	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№009407	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	құты	154,16
1603	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№009406	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	құты	77,47
1604	Натрий хлориді			B05CB01				537,75

		Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 1000 мл, №1		ҚР-ДЗ-3№019988	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	Контейнер	
1605	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 400 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№019988	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	Контейнер	249,10
1606	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 500 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№019988	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	Контейнер	122,04
1607	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 250 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№019988	"НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ"	полипропилен контейнері	154,16
1608	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 100 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№019988	"НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ"	полипропилен контейнері	77,47
1609	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 400 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-5№012531	Биосинтез	Бөтелке	249,10
1610	Натрий хлориді	Де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 200 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-5№012531	Биосинтез	Бөтелке	207,84
1611	Натрий цефотаксими	Цефотаксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD01	ҚР-ДЗ-3№021402	Химфарм	құты	229,10
1612	Натриофоллин ме-дак	Де-рекертер жоқ	Инъекция немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл 400 мг, 8 мл, №1	V03AF06	ҚР-ДЗ-5№015100	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ	Құты	30 250,53
1613	Натриофоллин ме-дак	Де-рекертер жоқ	Инъекция немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл 100 мг, 2 мл, №1	V03AF06	ҚР-ДЗ-5№015099	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ	Құты	7 830,58
1614	Натрия йодид131I	Де-рекертер жоқ	Ішуге арналған ерітінді, 3500 МБк /мл, 2 мл, № 1	V10XA01	ҚР-ДЗ-5№025038	РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан	құты	368 042,62

1615	Небидо®	Тесто-стерон	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 250мг/мл, 4 Мл, №1	G03BA03	КР-ДЗ-5№009483	Байер АГ	Құты	30 436,08
1616	Нексавар®	Сорафениб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №112	L01EX02	КР-ДЗ-5№011933	Байер АГ	Таблетка	5 481,04
1617	Нексивол	Небиволол	Таблеткалар 5 мг №28	C07AB12	КР-ДЗ-5№015808	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	91,99
1618	Нексиум	Эзомепразол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №14	A02BC05	КР-ДЗ-5№012404	Астра Зенека АБ	Таблетка	134,41
1619	Нексиум	Эзомепразол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №14	A02BC05	КР-ДЗ-5№012403	Астра Зенека АБ	Таблетка	50,76
1620	Немотан	Нимодипин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 30 мг № 30	C08CA06	КР-ДЗ-5№019321	Медокеми Лтд	Таблетка	59,89
1621	Неогриппин	Деректер жоқ	Таблеткалар, №20	R05X	КР-ДЗ-5№004382	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	33,78
1622	Неофен	Ибупрофен	Ректальді суппозиторийлер, 60 мг, №10	M01AE01	КР-ДЗ-5№022201	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	суппозиторий	111,00
1623	Неофен Форте	Ибупрофен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №10	M01AE01	КР-ДЗ-5№022163	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Таблетка	86,47
1624	НеоЦитотект®	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мл /1000 Е, 10 мл, №1	J06BB09	КР-БП-5№012801	Биотест АГ	құты	62 477,83
1625	Нефротект	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 250 мл, №10	B05BA01	КР-ДЗ-5№021595	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	6 291,15
1626	Нефротект	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 500 мл, №10	B05BA01	КР-ДЗ-5№021595	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Құты	3 314,73
1627	Нивалин®			N06DA04		СОФАРМА	Ампула	483,85

		Галан- тамин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 10 мг /мл, 1 мл, № 10		ҚР-ДЗ- 5№011160			
1628	Нивалин®	Галан- тамин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5 мг /мл, 1 мл, № 10	N06DA04	ҚР-ДЗ- 5№011159	СОФАРМА	Ампула	246,40
1629	Нивалин®	Галан- тамин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2,5 мг /мл, 1 мл, № 10	N06DA04	ҚР-ДЗ- 5№011158	СОФАРМА	Ампула	131,90
1630	Нивалин®	Галан- тамин	Таблеткалар, 5 мг, № 60	N06DA04	ҚР-ДЗ- 5№010820	СОФАРМА	Таблет- ка	104,15
1631	Никлодокс	Докси- циклин	Капсулалар, 100 мг, №14	J01AA02	ҚР-ДЗ- 5№024716	Дева Холдинг А.С	капсула	101,69
1632	Никотин қышқы- лы	Нико- тин қышқы- лы	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1%, 1 мл, №10	C04AC01	ҚР-ДЗ- 5№009415	Химфарм	ампула	37,74
1633	Никотин қышқы- лы	Нико- тин қышқы- лы	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1%, 1 мл № 5	C04AC01	ҚР-ДЗ- 5№009415	Химфарм	Ампула	32,44
1634	Никсар®	Била- стин	Таблеткалар, 20 мг, №10	R06AX29	ҚР-ДЗ- 5№020369	А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.л.	Таблет- ка	88,38
1635	НИЛОТИН®	Нило- тиниб	Капсулалар, 150 мг, №30	L01XE08	ҚР-ДЗ- 5№024401	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	6 557,15
1636	НИЛОТИН®	Нило- тиниб	Капсулалар, 150 мг, №60	L01XE08	ҚР-ДЗ- 5№024401	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	6 557,15
1637	НИЛОТИН®	Нило- тиниб	Капсулалар, 200 мг, №30	L01XE08	ҚР-ДЗ- 5№024400	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	6 445,73
1638	НИЛОТИН®	Нило- тиниб	Капсулалар, 200 мг, №60	L01XE08	ҚР-ДЗ- 5№024400	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	6 445,73
1639	Нименрикс® А, С, W-135, Y серотоп- тарындағы менин- гококктік инфекци- яға қарсы конъю- гацияланған вак- цина	Де- ректер жоқ	Инъекцияға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішімен жиынтықта, 0.5 мл/доза, №1	J07AH08	ҚР-БП- 5№122126	Пфайзер Ману- фактуринг Бель- гия Н.В.	шприц	17 681,23
1640	Нимотоп®	Нимо- дипин	Инфузияға арналған ері-	C08CA06	ҚР-ДЗ- 5№011041		Құты	2 869,09

			тінді, 10 мг /50 мл, 50 мл, №1			Солюфарм Фар- мацойтише Эр- цойгниссе ГмбХ		
1641	Нинларо®	Иксазо- миб	Капсулалар, 4 мг, №3	L01XG03	ҚР-ДЗ- 5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	капсула	431 896,67
1642	Нинларо®	Иксазо- миб	Капсулалар, 3 мг, №3	L01XG03	ҚР-ДЗ- 5№023325	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсу- ла	431 896,67
1643	Нинларо®	Иксазо- миб	Капсулалар, 4 мг, №1	L01XX50	ҚР-ДЗ- 5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсу- ла	409 732,08
1644	Нистатин	Ниста- тин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500000 ӘБ, №20	A07AA02	ҚР-ДЗ- 5№012814	Биосинтез	Таблет- ка	7,98
1645	Нистатин	Ниста- тин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250000 ӘБ, №20	A07AA02	ҚР-ДЗ- 5№012813	Биосинтез	Таблет- ка	6,44
1646	Нитроглицерин- KZ	Де- рекер жоқ	Тіл астына салатын таб- леткалар, 0.5 мг, №40	C01DA02	ҚР-ДЗ- 5№014078	Технолог	таблет- ка	6,64
1647	Нитроминт®	Нитро- глице- рин	Тіл астына арналған до- заланған аэрозоль, 0.4 мг/доза, 10 гр, №1	C01DA02	ҚР-ДЗ- 5№010074	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Баллон	1 165,03
1648	Нифедипин	Нифе- дипин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №50	C08CA05	ҚР-ДЗ- 5№023656	Технолог	таблет- ка	6,38
1649	Нифедипин	Нифе- дипин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №50	C08CA05	ҚР-ДЗ- 5№023655	Технолог	таблет- ка	4,06
1650	НОБЕТАЗОН®	Бетаме- тазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған жақпа- май, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ- 5№022367	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	сықпа	1 175,88
1651	НОБЕТАЗОН®	Бетаме- тазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ- 5№022398	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	сықпа	1 175,88
1652	НОБЕТАЗОН®	Бетаме- тазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған жақпа- май, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	ҚР-ДЗ- 5№022367	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Сықпа	896,25

1653	НОБЕТАЗОН®	Бетаме- тазон	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	КР-ДЗ- 5№022398	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Сықпа	896,25
1654	Новаоксин	Кларит- роми- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №14	J01FA09	КР-ДЗ- 5№024726	Дева Холдинг А. С.	таблет- ка	212,58
1655	НОВАПРАМ	Эсцита- лопрам	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №28	N06AB10	КР-ДЗ- 5№025066	ЛАБОРАТО- РИОС НОРМОН, С.А.	таблет- ка	74,88
1656	Новапрекс	На- прок- сен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 550 мг, №20	M01AE02	КР-ДЗ- 5№024717	Дева Холдинг А. С.	таблет- ка	46,58
1657	Новиган® Нео	Ибу- профен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №20	M01AE01	КР-ДЗ- 5№023201	Лабораториос Нормон С.А.	таблет- ка	26,54
1658	Новилс	Триен- тин	Капсулалар, 250 мг, №100	A16AX12	КР-ДЗ- 5№025020	Производствен- ное подразделе- ние-фабрика АО Ген Илач ве Саг- лык Урунлери Са- наи ве Тиджарет АШ	капсула	6 005,15
1659	Новокаин	Прока- ин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 0,5 %, 5 мл, №5	N01BA02	КР-ДЗ- 5№010373	Химфарм	ампула	22,61
1660	Новокаин	Прока- ин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 0,5 %, 5 мл, №10	N01BA02	КР-ДЗ- 5№010747	Биосинтез	Ампула	22,61
1661	НовоМикс® 30 ФлексПен®	Инсу- лин ас- парт	Тері астына енгізуге ар- налған сус- пензия, 100 ӘД/мл, № 5	A10AD05	КР-ДЗ- 5№017570	Ново Нордиск А /С	Кар- тридж	2 589,50
1662	НовоМикс® 30 ФлексПен®	Инсу- лин ас- парт	Тері астына енгізуге ар- налған сус- пензия, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AD05	КР-ДЗ- 5№024284	Ново Нордиск Продакшн САС	шприц- қалам	2 589,50
1663	НовоРапид®	Инсу- лин ас- парт	Инъекцияға арналған ері-	A10AB05	КР-ДЗ- 5№025137	Ново Нордиск Фармасьютикал Индастриз	құты	7 973,20

			тінді, 100 ӘБ /мл, 10 мл, №1					
1664	НовоРапид®	Инсу- лин ас- парт	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 ӘБ /мл, 10 мл, №1	A10AB05	ҚР-ДЗ- 5№021556	Ново Нордиск А /С	Құты	7 909,91
1665	НовоРапид® ФлексПен®	Инсу- лин ас- парт	Тері астына және көкта- мыр ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, № 5	A10AB05	ҚР-ДЗ- 5№017119	Ново Нордиск А /С	Кар- тридж	2 533,83
1666	НовоРапид® ФлексПен®	Инсу- лин ас- парт	Тері астына және вена ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AB05	ҚР-ДЗ- 5№024396	Ново Нордиск Продукао Фарма- сьютика до Бра- зил Лтда	Шприц- калам	2 589,50
1667	Ноксафил®	Позако- назол	Ішуге арнал- ған суспен- зия, 40 мг /мл, 105 мл, №1	J02AC04	ҚР-ДЗ- 5№013411	Патен Инк.	Құты	261 502,90
1668	Нолаксен	Де- ректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг/25 мг, №20	C03EA01	ҚР-ДЗ- 5№015794	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	таблет- ка	122,47
1669	Нолипрел® Арги- нин	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2,5 мг/0,625мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ- 5№023379	СЕРВЬЕ РУС	Таблет- ка	78,53
1670	Нолипрел® Би- форте	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг/2,5 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ- 5№023381	ООО "СЕРВЬЕ РУС"	таблет- ка	152,02
1671	Нолипрел® Форте Аргинин	Инда- памид + Пе- риндо- прил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1,25 мг+5 мг, №30	C09BA04	ЛП- №000175- ГПИ-KZ	ООО "СЕРВЬЕ РУС"	таблет- ка	100,61
1672	Нолипрел® Форте Аргинин	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5	C09BA04	ҚР-ДЗ- 5№023380	СЕРВЬЕ РУС	Таблет- ка	79,63

			мг/1,25 мг, №30					
1673	Нольпаза®	Панто- празол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№020220	Валдефарм	Құты	958,39
1674	Нольпаза®	Панто- празол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 40мг №10	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№020220	Валдефарм	Құты	940,47
1675	Нольпаза®	Панто- празол	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№020528	КРКА, д.д., Ново место	таблет- ка	63,52
1676	Нольпаза®	Панто- празол	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№020529	КРКА, д.д., Ново место	таблет- ка	46,72
1677	Носмин®	Цети- ризин	Қабықпен қапталған таблеткалар 10 мг №10	R06AE07	ҚР-ДЗ- 5№004043	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	74,72
1678	НОТТА-сановель	Монте- лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг №28	R03DC03	ҚР-ДЗ- 5№016772	Сановель Фарма- ко-индустриаль- ная торговая ком- пания	Таблет- ка	22,57
1679	НОТТА-сановель	Монте- лукаст	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг №28	R03DC03	ҚР-ДЗ- 5№016768	Сановель Фарма- ко-индустриаль- ная торговая ком- пания	Таблет- ка	22,40
1680	НОТТА-сановель	Монте- лукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг №28	R03DC03	ҚР-ДЗ- 5№016767	Сановель Фарма- ко-индустриаль- ная торговая ком- пания	Таблет- ка	20,72
1681	Ношверин	Дрота- верин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 20 мг /мл, 2 мл, №5	A03AD02	ҚР-ДЗ- 5№022504	ЧАО Лекхим- Харьков	ампула	100,18
1682	Но-шпа®	Дрота- верин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	ҚР-ДЗ- 5№000987	ХИНОИН завод Фармацевтиче- ских и Химиче- ских Продуктов	ампула	164,32
1683	Нубека®	Даро- лута- мид	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб-	L02BB06	ҚР-ДЗ- 5№024823	Орион Корпо- рейшн	таблет- ка	13 596,72

			леткалар, 300 мг, №112					
1684	Нувик	Симок- токог альфа	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізу- ге арналған жинақпен жиынтықта, 2000 ХБ, № 1	B02BD02	ҚР-ДЗ- 5№121962	Октафарма АБ	Құты	521 308,09
1685	Нувик	Симок- токог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұн- тақ, еріткі- шпен (инъек- цияға арнал- ған су) және енгізуге ар- налған жи- нақпен жиын- тықта, 2,5мл 1000ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ- 5№121960	Октафарма АБ	құты	101 417,58
1686	Нувик	Симок- токог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізу- ге арналған жинақпен жиынтықта, 500 ХБ, 2,5 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ- 5№121959	Октафарма АБ	Құты	50 711,44
1687	Нувик	Симок- токог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизация- ланған ұнтақ	B02BD02	ҚР-ДЗ- 5№121958	Октафарма АБ	Құты	25 662,41

			еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізу- ге арналған жинақпен жиынтықта, 250 ХБ, 2,5 мл, №1					
1688	Нумета G13E	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 300 мл, №10	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№023536	Бакстер С.А.	Контей- нер	37 902,82
1689	Нумета G16E	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 500 мл, №6	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№023537	Бакстер С.А.	Контей- нер	41 553,35
1690	Нумета G19E	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1000 мл, №6	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№023538	Бакстер С.А.	Контей- нер	37 577,48
1691	Нупента	Панто- празол	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№023136	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	32,40
1692	Нупента	Панто- празол	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№023135	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	25,13
1693	НутРИфлекс Ли- пид пери	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1875 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№019244	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	12 516,46
1694	НутРИфлекс Ли- пид пери	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1250 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№019242	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	11 033,94
1695	НутРИфлекс Ли- пид плюс	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1875 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№019243	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	11 719,53
1696	НутРИфлекс Ли- пид плюс	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1250 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№019249	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	11 086,68
1697	НутРИфлекс Ли- пид специал	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1875 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№019247	Б. Браун Мельзун- ген АГ	пакет	13 330,97
1698	НутРИфлекс Ли- пид специал		Инфузияға арналған	B05BA10	ҚР-ДЗ- 5№019246	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	12 071,12

		Деректер жоқ	эмульсия, 1250 мл, №5					
1699	НутриФлекс Липид спешиа	деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 625 мл, № 5	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№019241	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	8 024,71
1700	НЬЮРОПЕНТИН®	Габапентин	Капсулалар, 300 мг, №30	N03AX12	ҚР-ДЗ-5№021632	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	68,02
1701	Оба, тірі құрғақ вакцинасы	Деректер жоқ	Тері үстіне енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, 2 мл, №10	J07AK	ҚР-БП-5№003951	РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева»	ампула	5 075,29
1702	Обетимус	Обетихол қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	A05AA04	ҚР-ДЗ-5№025842	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	8 276,40
1703	Обетимус	Обетихол қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	A05AA04	ҚР-ДЗ-5№025843	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	4 494,44
1704	Овитрель®	Хориогонадотропин альфа	Инъекцияға арналған ерітінді, 250 мкг /0,5 мл, 0.5 мл, №1	G03GA08	ҚР-ДЗ-5№018899	Мерк Сероно С.п. А.	шприц	13 092,82
1705	Овитрель®	Хориогонадотропин альфа	Инъекцияға арналған ерітінді, 250 мкг /0.5 мл, 0.5 мл, №1	G03GA08	ҚР-ДЗ-5№022920	Мерк Сероно С.п. А.	шприц-калам	12 818,55
1706	Одефсей	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг + 25 мг + 200 мг, №30	J05AR19	ЛП-№000474-РГ-KZ	Патеон Инк.	таблетка	4 516,83
1707	ОД-Неб	Небиволол	Таблеткалар, 5 мг, №28	C07AB12	ҚР-ДЗ-5№019198	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	121,87
1708	Оземпик®	Семаглутид	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1,34 мг /мл, 3 мл, №1	A10BJ06	ҚР-ДЗ-5№024719	Ново Нордиск А /С	Шприц-калам	44 844,57
1709	Оземпик®	Семаглутид	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1,34 мг	A10BJ06	ҚР-ДЗ-5№024745	Ново Нордиск А /С	шприц-калам	29 777,32

			/мл, 1.5 мл, №1					
1710	Окревус®	Окре- лизу- маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 300 мг/10 мл, 10 мл, №1	L04AA36	ҚР-ДЗ- 5№024011	Рош Диагностика ГмбХ	құты	1 620 842,99
1711	Оксалиплатин ме- дак	Окса- липла- тин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мг, 5 мг/мл, 20 мл, №1	L01XA03	ҚР-ДЗ- 5№025442	Онкомед ману- факчеринг а.с.	Құты	19 190,82
1712	Оксалиплатин ме- дак	Окса- липла- тин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 50 мг, 5 мг/мл, 10 мл, №1	L01XA03	ҚР-ДЗ- 5№025443	Онкомед ману- факчеринг а.с.	Құты	12 997,21
1713	Оксалиплатин-Ке- лун-Казфарм	Окса- липла- тин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 50 мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01XA03	ҚР-ДЗ- 5№022270	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	4 785,82
1714	Оксапин®	Оксакар- базепин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 300 мг, №30	N03AF02	ҚР-ДЗ- 5№018849	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	92,80
1715	Окситоцин	Окси- тоцин	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 5 ХБ/мл, 1 мл, №10	H01BB02	ҚР-ДЗ- 5№022533	ДАЛЬХИМФАРМ	ампула	22,73
1716	Окситоцин Грин- декс	Окси- тоцин	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 5 ХБ/мл, 1 мл №10	H01BB02	ҚР-ДЗ- 5№010645	Сантоника АО	Ампула	93,11
1717	Окситоцин Грин- декс	Окси- тоцин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 5 ХБ /мл, 1 мл № 10	H01BB02	ҚР-ДЗ- 5№022381	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	93,11

1718	ОКСИТОЦИН-РИХТЕР	Окси-тоцин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 ХБ /мл, 1 мл, №5	H01BB02	ҚР-ДЗ-5№014562	Геден Рихтер	ампула	215,64
1719	ОКТАГАМ™ 10%	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№014188	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	құты	405 269,88
1720	ОКТАГАМ™ 10%	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№014188	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	құты	203 519,81
1721	ОКТАГАМ™ 10%	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 20 мл, №1	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№014188	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	құты	59 897,86
1722	Октанайн™ Ф	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықта, 1000 ХБ, 10 мл, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№014185	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m. b.H (Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х)	құты	151 538,13
1723	Октанайн™ Ф	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықта 500 ХБ, 5 мл, № 1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№014184	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Құты	88 057,53
1724	Октанайн™ Ф	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияға арналған су)	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№014183	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Құты	65 338,64

			және енгізу- ге арналған жинақпен жиынтықта, 250 ХБ, 5 мл, №1					
1725	Октанат® 1000	Де- ректер жоқ	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, еріт- кішпен (инъ- екцияға ар- налған су) және енгізу- ге арналған жинақпен жиынтықта, 1000 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ- 5№004915	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионсгес м.б.Х	Құты	149 361,83
1726	Октанат® 1000	Де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, еріт- кішпен (инъ- екцияға ар- налған су) және енгізу- ге арналған жинақпен жиынтықта, 1000 ХБ , 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№023463	Octapharma АВ	Құты	76 334,69
1727	Октанат® 250	Де- ректер жоқ	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, еріт- кішпен (инъ- екцияға ар- налған су) және енгізу- ге арналған жинақпен жиынтықта, 250 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ- 5№004913	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионсгес м.б.Х	Құты	43 422,85
1728	Октанат® 250	Де- ректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио-	B02BD02	ҚР-БП- 5№023461	Octapharma АВ	құты	19 367,99

			филизат, еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жиынтықпен жиынтықта, 250 ХБ, 5 мл, №1					
1729	Октанат® 500	Деректер жоқ	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жиынтықпен жиынтықта, 500 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№004914	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Құты	74 713,99
1730	Октанат® 500	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жиынтықпен жиынтықта, 500 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№023462	Octapharma AB	құты	38 347,71
1731	Октанат® LV	деректер жоқ	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жиынтықпен жиынтықта, 1000 ХБ , № 1	B02BD02	ҚР-БП-5№022116	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Құты	397 635,50
1732	Октанат® LV		Көктамыр ішіне енгізу	B02BD02	ҚР-БП-5№022117		Құты	199 685,94

		де-ре-ктер жоқ	үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жиынтықпен жиынтықта, 500 ХБ, №1			Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х		
1733	Октаплекс™ 500 МЕ (концентрат протромбинового комплекса)	Де-ре-ктер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жиынтықта 500ХБ, 20мл, №1	B02BD01	ҚР-ДЗ-5№014192	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	құты	110 169,69
1734	Октоклотин®	Морок-токог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта (натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9 %) 2000 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№025100	Карагандинский фармацевтический комплекс	Құты	174 652,80
1735	Октоклотин®	Морок-токог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта (натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9 %), 1000 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№025097	Карагандинский фармацевтический комплекс	құты	88 885,80
1736	Октоклотин®	Морок-токог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта (натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9 %), 1000 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№025098	Карагандинский фармацевтический комплекс	құты	45 222,60

			ындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта (натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9 %), 500 ХБ, №1					
1737	Октра®	Октреотид	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 0,1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	KP-ДЗ-5№019800	Фармак	ампула	557,10
1738	Октрид	Октреотид	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мкг /мл, 1 мл, №1	H01CB02	KP-ДЗ-5№010635	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Ампула	557,10
1739	Оланзапин Вива Фарм	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	N05AH03	KP-ДЗ-0№025882	ВИВА ФАРМ	таблетка	120,34
1740	Оликлиномель N4-550 E	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1500 мл, №4	B05BA10	KP-ДЗ-5№017913	Бакстер С.А.	Контейнер	12 201,78
1741	Оликлиномель N7-1000 E	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1500 мл, №4	B05BA10	KP-ДЗ-5№017916	Бакстер С.А.	Контейнер	13 739,64
1742	Олумиант™	Барicitиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2 мг, №28	L04AA37	KP-ДЗ-5№025051	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	14 753,21
1743	Олумиант™	Барicitиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 4 мг, №28	L04AA37	KP-ДЗ-5№025050	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	9 500,88
1744	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Ауыз қуысында ұсақталатын таблеткалар, 10 мг, № 14	N05AH03	KP-ДЗ-5№022153	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	447,03
1745	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	N05AH03	KP-ДЗ-5№022151	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	447,03
1746	ОЛФРЕКС			N05AH03				226,52

		Оланза- пин	Ауыз қуы- сында ұсақта- латын таблет- калар, 5 мг, № 14		ҚР-ДЗ- 5№022141	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	
1747	ОЛФРЕКС	Оланза- пин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №14	N05AH03	ҚР-ДЗ- 5№022140	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	226,52
1748	Омаренс	Тамсу- лозин	Модификаци- яланып босап шыға- тын капсула- лар, 0.4 мг, №30	G04CA02	ҚР-ДЗ- 5№121721	Синтон Испания, С.Л.	капсула	91,70
1749	Омаренс Т	Тамсу- лозин	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 0.4 мг, №30	G04CA02	ҚР-ДЗ- 5№121816	Синтон Испания С.Л.	таблет- ка	95,26
1750	Омегаст®	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №14	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№004575	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	17,03
1751	Омегаст®	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №10	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№004575	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	17,03
1752	Омегаст®	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№004575	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	25,46
1753	Омез®	Оме- празол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 40 мг, 10 мл, №1	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№009627	NAPROD LIFE SCIENCES PVT. LTD.	құты	872,21
1754	Омез®	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 40 мг, №28	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№016782	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	капсула	53,74
1755	Омез®	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№016563	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	капсула	31,32
1756	Омез®	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 10 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№016781	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	капсула	17,20
1757	Омепразол			A02BC01		Лекфарм		10,02

		Оме- празол	Капсулалар, 20 мг, №30		ҚР-ДЗ- 5№021199		Капсу- ла	
1758	ОМЕПРАЗОЛ-ВИ- СТА	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №10	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№025403	ЗИМ ЛАБОРА- ТОРИЕС ЛИМИ- ТЕД	Капсу- ла	33,79
1759	ОМЕПРАЗОЛ-ВИ- СТА	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№025403	ЗИМ ЛАБОРА- ТОРИЕС ЛИМИ- ТЕД	Капсу- ла	31,03
1760	ОМЕПРАЗОЛ-ВИ- СТА	Оме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №100	A02BC01	ҚР-ДЗ- 5№025403	ЗИМ ЛАБОРА- ТОРИЕС ЛИМИ- ТЕД	Капсу- ла	18,31
1761	Омнипак™	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 200 мл, №10	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лими- тед	құты	18 058,36
1762	Омнипак™	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лими- тед	құты	9 337,04
1763	Омнипак™	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№019354	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лими- тед	құты	4 616,43
1764	Омнипак™	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 50 мл №10	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лими- тед	Құты	4 580,58
1765	Омнискан™	Гадоди- амид	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 0,5 ммоль /мл, 15 мл, №10	V08CA03	ҚР-ДЗ- 5№004344	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лими- тед	құты	10 530,74
1766	Омнитроп®	Сомат- ропин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 15мг/1, 5мл, 1.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-ДЗ- 5№020772	Сандоз ГмбХ	кар- тридж	105 283,10
1767	Омнитроп®	Сомат- ропин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 10мг/1, 5мл, 1.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-ДЗ- 5№020773	Сандоз ГмбХ	кар- тридж	25 951,38
1768	Онбрез® Бризха- лер®	Инда- катерол	Капсулалар- дағы ингаля- цияға арнал-	R03AC18	ҚР-ДЗ- 5№019852	Siegfried Barbera S.L.	Капсу- ла	298,34

			ған ұнтақ, 150 мкг, №30					
1769	Онбрез® Бризхалер®	Индакатерол	Ингаляцияға арналған ұнтақпен капсулалар, 300 мкг, №30	R03AC18	ҚР-ДЗ-5№019853	Siegfried Barbera S.L.	капсула	249,43
1770	Ондансетрон	Ондансетрон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг/2 мл, 2 мл, №5	A04AA01	ҚР-ДЗ-3№021463	Химфарм	ампула	78,53
1771	Ондансетрон	Ондансетрон	Инъекцияға арналған ерітінді, 2мг/мл, 4 мл, № 5	A04AA01	ҚР-ДЗ-5№013007	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Ампула	100,37
1772	Ондансетрон	Ондансетрон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 мг/мл, 4 мл, №10	A04AA01	ҚР-ДЗ-5№022567	Новосибхимфарм	Ампула	71,63
1773	Ондансетрон	Ондансетрон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 мг/мл, 4 мл №5	A04AA01	ҚР-ДЗ-5№022567	Новосибхимфарм	Ампула	67,06
1774	Онкаспар®	Пэгаспаргаза	бұлшықет ішіне енгізу инфузиялар үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 3750 ХБ, 5мл, №1	L01XX24	ЛП-№000545-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	құты	839 123,99
1775	Опредакс	Омепразол	Ішекте ерітін капсулалар, 40 мг, №14	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№017686	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	130,09
1776	Опредакс	Омепразол	Ішекте ерітін капсулалар, 40 мг, №28	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№017686	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	66,30
1777	Опредакс	Омепразол	Ішекте ерітін капсулалар, 20 мг, №28	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№017685	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	49,37
1778	Опсамит®	Мацинтан	Үлбірлі қабықпен қап-	C02KX04	ҚР-ДЗ-5№024665	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	38 176,50

			талған таб- леткалар, 10 мг, №30					
1779	Орадро	Кларит- роми- цин	Вена ішіне инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішімен (инъекцияға арналған су) жиынтықта, 500 мг, 800 мг, №1	J01FA09	ҚР-ДЗ- 5№025089	Мефар Илач Са- найин А.Ш.	құты	2 262,83
1780	Орадро	Кларит- роми- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ- 5№025073	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	таблет- ка	195,29
1781	ОРГИЛ®	Орни- дазол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №10	P01AB03	ҚР-ДЗ- 5№011691	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	159,67
1782	ОРНИКАП® 250 /ОРНИКАП®	Орни- дазол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №20	P01AB03	ҚР-ДЗ- 5№019091	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	52,74
1783	ОРНИКАП® 500 /ОРНИКАП®	Орни- дазол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, № 10	P01AB03	ҚР-ДЗ- 5№019092	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	95,21
1784	ОРС Вива Фарм	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 20.5 гр, №20	A07CA	ҚР-ДЗ- 5№022967	ВИВА ФАРМ	Пакет	196,04
1785	Осевир	Осель- тами- вир	Капсулалар, 75 мг, №10	J05AN02	ЛП- №003138- РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	337,15
1786	Осевир	Осель- тами- вир	Капсулалар, 75 мг, №10	J05AN02	ҚР-ДЗ- 5№024641	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	257,92
1787	Оспамокс®	Амок- сцил- лин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1000 мг, №12	J01CA04	ҚР-ДЗ- 5№016567	Сандоз ГмбХ	таблет- ка	72,16
1788	Оспамокс®			J01CA04		Сандоз ГмбХ		46,30

		Амок- сицил- лин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №12		ҚР-ДЗ- 5№016566		таблет- ка	
1789	Остеолекс	Золед- рон қышқы- лы	Инфузияға арналған ері- тінді, 5 мг/ 100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№024424	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	68 341,24
1790	ОфлоКаз	Офлок- сацин	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	ҚР-ДЗ- 3№021326	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	387,76
1791	ОфлоКаз	Офлок- сацин	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA01	ҚР-ДЗ- 3№021326	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	455,47
1792	Офлокса®	Офлок- сацин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №10	J01MA01	ҚР-ДЗ- 5№015492	ТОО «Абди Ибра- хим Глобал Фарм»	таблет- ка	419,04
1793	Офлокса®	Офлок- сацин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар 200 мг, №10	J01MA01	ҚР-ДЗ- 5№004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	192,76
1794	Офлокса®	Офлок- сацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №100	J01MA01	ҚР-ДЗ- 5№004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблет- ка	168,91
1795	Офлоксацин	Офлок- сацин	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	ҚР-ДЗ- 5№022352	Химфарм	Бөтелке	691,80
1796	Офтагель®	Карбо- мер	Көзге арнал- ған гель, 0,25%, № 1	S01XA20	ҚР-ДЗ- 5№010476	Урсафарм Арц- наймиттель ГмбХ	Құты	1 447,51
1797	Офтан® Дексаме- тазон	Декса- метазон	Көзге тамы- затын дәрі, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BA01	ҚР-ДЗ- 5№009645	НекстФарма	Там- шылат- қыш- құты	1 017,51
1798	Офтан® Тимолол	Тимо- лол	Көз тамшы- сы, 5 мг/мл, 5 мл, № 1	S01ED01	ҚР-ДЗ- 5№003426	Сантен АО	Құты	356,69
1799	Пабал	Карбе- тоцин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 мкг /мл, 1 мл, №5	H01BB03	ҚР-ДЗ- 5№021570	Ферринг ГмбХ	құты	11 940,97

1800	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулалар, 300 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№121678	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	451,71
1801	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулалар, 150 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№121677	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	157,01
1802	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулалар, 75 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№121676	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	131,80
1803	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулалар, 25 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№121675	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	66,00
1804	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулалар, 25 мг, №28	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№121675	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	79,30
1805	Паклиолл	Паклитаксел	Инфузия үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	L01CD01	ҚР-ДЗ-5№025817	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Құты	291 794,32
1806	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 300 мг/50 мл, 50 мл, №1	L01CD01	ҚР-ДЗ-5№022475	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	40 571,76
1807	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 60мг /10 мл, 10 мл, №1	L01CD01	ҚР-ДЗ-3№121656	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	38 703,40
1808	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100мг/16.7 мл, 16.7 мл, №1	L01CD01	ҚР-ДЗ-3№121657	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	14 725,47
1809	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 30 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CD01	ҚР-ДЗ-3№121655	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	6 823,63
1810	Палиперидон	Палиперидон	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№025683	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	662,92

			қапталған таблеткалар, 9 мг, №30					
1811	Палиперидон	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 6 мг, №30	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№025684	Inventia Healthcare Limited	Таблет- ка	419,45
1812	Палиперидон	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 3 мг, №30	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№025685	Inventia Healthcare Limited	Таблет- ка	286,69
1813	Палиперидон- АИГФ	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 6 мг, №30	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№025052	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	419,45
1814	Палиперидон- АИГФ	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар 3мг, №30	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№025053	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	286,69
1815	Памидекс	Памид- рон қышқы- лы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 90 мг/30 мл, 30 мл, №1	M05BA03	ҚР-ДЗ- 5№025238	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	45 138,51
1816	Памидекс	Памид- рон қышқы- лы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 30 мг/10 мл, 10 мл, №1	M05BA03	ҚР-ДЗ- 5№025240	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	19 008,56
1817	Пан IV	Панто- празол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№025579	East African (India) Overseas	Құты	1 108,49
1818	Панграф			L04AD02				1 056,12

		Такро- лимус	Капсулалар, 5 мг, №100		ҚР-ДЗ- 5№025074	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	
1819	Панграф	Такро- лимус	Капсулалар, 1 мг, №60	L04AD02	ҚР-ДЗ- 5№025075	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	212,08
1820	Панграф	Такро- лимус	Капсулалар, 0.5 мг, №60	L04AD02	ҚР-ДЗ- 5№025070	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	110,44
1821	Панзига	де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 100 мг /мл, 200 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП- 5№024176	Октафарма-Лин- гольсхайм	Құты	856 323,15
1822	Панзига	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді 100мг /мл, 100мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№024175	Октафарма-Лин- гольсхайм	құты	415 401,47
1823	Панзига	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 100 мг /мл, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№024174	Октафарма-Лин- гольсхайм	құты	203 987,78
1824	Панзинорм® 10000	Де- рекер жоқ	Капсулалар, 10000ӘБ,№21	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№013295	КРКА, д.д., Ново место	Капсу- ла	56,70
1825	Панкреазим	Де- рекер жоқ	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№000992	Технолог	таблет- ка	18,42
1826	Панкреатин	Де- рекер жоқ	Ішекте ери- тін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 ӘБ, №60	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№010039	Биосинтез	Таблет- ка	6,10
1827	Панкрим®	Де- рекер жоқ	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№009437	Химфарм	таблет- ка	31,08
1828	Панкрим® 10000	Де- рекер жоқ	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№025170	Химфарм	таблет- ка	87,90
1829	Пантаз	Панто- празол	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №30	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№001833	Медлей Фарма- сьютикалз Лтд	Таблет- ка	72,53
1830	ПАНТАП®	Панто- празол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай-	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№024669	Нобел Илач Са- наи ве Тиджарет А.Ш.	құты	891,95

			ындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 40 мг, №1					
1831	ПАНТАП® 20	Панто-празол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-0№025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	66,37
1832	ПАНТАП® 20	Панто-празол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №14	A02BC02	ҚР-ДЗ-0№025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	66,37
1833	ПАНТАП® 40	Панто-празол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, № 14	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№014805	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	51,51
1834	ПАНТАП® 40	Панто-празол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№014805	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	49,83
1835	Пантасан	Панто-празол	Босап шығуы баяу таблеткалар, 40 мг, № 30	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№121645	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Таблетка	89,76
1836	Пантасан 20	Панто-празол	Босап шығуы кейінге қалдырылған таблеткалар, 20 мг, № 30	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№022300	Сан Фармасьютикал Индастриез Лтд.	Таблетка	40,99
1837	ПАНТИН	Панто-празол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 40 мг, №10	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№024853	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Құты	1 508,85
1838	Пантоспей	Панто-празол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№022203	Лабораториос Нормон С.А.	құты	1 108,49
1839	Пантоспей	Панто-празол	Ішекте ерітін қабықпен	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№023506	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	40,44

			қапталған таблеткалар, 20 мг, №28					
1840	Пантоспей	Панто- празол	Ішекте ері- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№023507	Лабораториос Нормон С.А.	таблет- ка	49,83
1841	Папаверин гидро- хлориді	Де- ректер жоқ	Ректалды суппозито- рийлер, 0.02 г, №10	A03AD01	ҚР-ДЗ- 5№013148	Биосинтез	Суппо- зиторий	25,61
1842	Парастамик	Панто- празол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№023243	ДЕМО С.А. Фар- масьютикал Ин- дастри	Құты	1 108,49
1843	Парацетамол	Параце- тамол	Ректалды суппозито- рийлер, 125 мг, №6	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№009727	ФАРМАПРИМ	Суппо- зиторий	40,15
1844	Парацетамол	Параце- тамол	Таблеткалар, 0,5 г, № 10	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№008635	Фармстандарт- Лексредства	Таблет- ка	3,68
1845	Парацетамол	Параце- тамол	Таблеткалар, 0.5 г, №20	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№008635	Фармстандарт- Лексредства	Таблет- ка	3,68
1846	Парацетамол Б. Браун	Параце- тамол	Инфузияға арналған ері- тінді, 10 мг /мл, 100 мл, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№024052	Б.Браун Медикал С.А.	бөтелке	595,66
1847	Парацетамол Б. Браун	Параце- тамол	Инфузияға арналған ері- тінді, 10 мг /мл, 50 мл, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№024051	Б.Браун Медикал С.А.	Бөтелке	219,85
1848	Парацетамол Вива Фарм	Параце- тамол	Ректалды суппозито- рийлер, 150 мг, №6	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№023827	ВИВА ФАРМ	суппо- зиторий	140,22
1849	Парацетамол Вива Фарм	Параце- тамол	Ректалды суппозито- рийлер, 300 мг, №6	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№023828	ВИВА ФАРМ	суппо- зиторий	146,78
1850	Парацетамол Вива Фарм	Параце- тамол	Ректалды суппозито- рийлер, 80 мг, №6	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№023826	ВИВА ФАРМ	суппо- зиторий	122,26
1851	Парацетамол Вива Фарм	Параце- тамол		N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№023828	ВИВА ФАРМ	Суппо- зиторий	127,63

			Ректальді суппозито- рийлер, 300 мг, №10					
1852	Парацетамол Вива Фарм	Параце- тамол	Ректальді суппозито- рийлер, 80 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№023826	ВИВА ФАРМ	суппо- зиторий	120,84
1853	Парацетамол Вива Фарм	Параце- тамол	Ректальді суппозито- рийлер, 150 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№023827	ВИВА ФАРМ	Суппо- зито- рий	121,93
1854	Парлазин®	Цети- ризин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, № 30	R06AE07	ҚР-ДЗ- 5№014618	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	47,48
1855	ПАРЛИН®	Разаги- лин	Таблеткалар, 1 мг, №30	N04BD02	ҚР-ДЗ- 5№024862	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	таблет- ка	361,42
1856	Парсабив	Этел- кальце- тид	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 2.5 мг, 0.5 мл, №6	H05BX04	ҚР-ДЗ- 5№023620	Патеон Мэнюф- экчуринг Серви- сез ЛЛС	Құты	6 175,06
1857	Пембродиа®	Пемб- ролизу- маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	ҚР-ДЗ- 5№026269	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	Құты	773 695,85
1858	Пемгем	Пемет- рексед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 500 мг, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ- 5№022870	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	құты	70 085,40
1859	Пемгем	Пемет- рексед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 100 мг, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ- 5№022871	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	құты	19 335,92
1860	Пеметрексед	Пемет- рексед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ- 5№023061	Государственное научное учрежде- ние «Институт биоорганической химии Нацио- нальной акаде- мии наук Белару- си»	Құты	147 650,46
1861	Пеметрексед-Ке- лун-Казфарм	Пемет- рексед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға	L01BA04	ҚР-ДЗ- 5№022305	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	71 950,31

			арналған лио- филизат, 500 мг, 50 мл, №1					
1862	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пемет- рексед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 500 мг, 50 мл, № 1	L01BA04	ҚР-ДЗ- 5№023140	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	71 950,31
1863	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пемет- рексед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 100 мг, 10 мл, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ- 5№022304	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	19 335,92
1864	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пемет- рексед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 100 мг, 10 мл, № 1	L01BA04	ҚР-ДЗ- 5№023139	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	19 335,92
1865	ПЕНЗИМ® 10000	Де- рекер жоқ	Ішекте ери- тін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №60	A09AA02	ҚР-ДЗ- 5№023142	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	54,00
1866	Пентаглобин	де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 50 мг 100 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП- 5№012734	Биотест АГ	Құты	179 604,33
1867	Пентаглобин	Де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№012734	Биотест АГ	Құты	106 347,69
1868	Пентаглобин	Де- рекер жоқ	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 10 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП- 5№012734	Биотест АГ	құты	25 753,00
1869	Пентаксим, күл және сіреспенің сі- ңірілген; көкж- өтелдің ацеллю- лярлық; полиомие- литтің белсенділі- гі жойылған және конъюгациялан- ған, b типті Haemophilus influenzae туын- дайтын инфекция- ның профилакти-	Де- рекер жоқ	Леофилизат суспензия- мен жиын- тықта, 0.5мл /1 доза, №1	J07CA06	ҚР-БП- 5№013231	Санофи Пастер	құты	11 258,64

	касына арналған вакцина							
1870	Пентаса	Меса-лазин	Ректальді суспензия, 1г /100мл, 100 мл, №7	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№023334	Ферринг-Лечива, а.с.	құты	1 530,86
1871	Пентаса	Меса-лазин	Ректальді суппозиторийлер, 1000 мг, №28	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№020246	Ферринг Интернешнл Сентер СА	суппозиторий	668,24
1872	Пентаса	Меса-лазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын түйіршіктер, 2 г, №60	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№020277	Ферринг Интернешнл Сентер СА	пакетик	629,65
1873	Пентаса	Меса-лазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 1 г, №60	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№025237	Ферринг Интернешнл Сентер СА	таблетка	303,47
1874	Пентаса	Меса-лазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 500 мг, №50	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№019018	Ферринг Интернешнл Сентер СА	таблетка	159,42
1875	Пентоксифиллин	Пентоксифиллин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2%, 5 мл, №5	C04AD03	ҚР-ДЗ-5№010015	Химфарм	Ампула	90,00
1876	Перговерис®	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 150/75 ХБ /МЕ, 1 мл, №1	G03GA30	ҚР-ДЗ-5№019097	Мерк Сероно С.А.	Құты	30 174,82
1877	Периндид	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткалар, 4 мг/1,25 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-5№020894	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	115,18
1878	Периндид	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткалар, 2 мг/0,625 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-5№020893	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	74,58
1879	Перьета®	Пертузумаб	Инфузиялық ерітінді дай-	L01FD02	ҚР-ДЗ-5№021585	Рош Диагностикас ГмбХ	құты	1 037 136,00

			ындауға арналған концентрат, 420 мг/14 мл, 14 мл, №1					
1880	Пиколаск®	Натрия пикосульфаты	Ішуге арналған тамшылар, 0,75 %, 30 мл, №1	A06AB08	KP-ДЗ-5№013426	Фармак	кұты	2 062,40
1881	Пиколаск®	Натрия пикосульфаты	Ішуге арналған тамшылар, 0,75 %, 15 мл, №1	A06AB08	KP-ДЗ-5№013426	Фармак	кұты	1 125,74
1882	Пиколаск®	Натрия пикосульфаты	Таблеткалар, 7.5 мг, №10	A06AB08	KP-ДЗ-5№020172	Фармак	Таблетка	111,97
1883	Пиколаск®	Натрия пикосульфаты	Таблеткалар, 7.5 мг, №30	A06AB08	KP-ДЗ-5№020172	Фармак	таблетка	106,06
1884	Пикопреп	Деректер жоқ	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 16.1 гр, №2	A06AB58	KP-ДЗ-5№017969	Ферринг Фармацевтикалс (Китай) Ко., Лтд.	пакет	1 524,08
1885	Пилокарпин	Пилокарпин	Көзге тамызатын дәрі, 10 мг/мл, 10 мл, №1	S01EB01	KP-ДЗ-5№006019	"Фармак"	кұты	159,67
1886	Пиминам	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DH51	KP-ДЗ-5№018638	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Құты	7 185,17
1887	Пипольфен®	Прометазин	Инъекцияға арналған ерітінді, 25 мг /мл, 2 мл, №10	R06AD02	KP-ДЗ-5№014671	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Ампула	215,90
1888	Пиридоксин гидрохлориді (В6 дәрумені)	Пиридоксин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 1 мл, №10	A11HA02	KP-ДЗ-5№014278	АО Химфарм	ампула	44,74
1889	ПИРИТАН®	Прампексол	Таблеткалар, 0.18 мг, №30	N04BC05	KP-ДЗ-5№024834	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	160,95
1890	ПИРИТАН®	Прампексол	Таблеткалар, 0.7 мг, №30	N04BC05	KP-ДЗ-5№024833	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	123,77
1891	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Үлбірлі қабықпен қап-	L04AX05	KP-ДЗ-5№025042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	7 370,00

			талған таб- леткалар, 801 мг, №90					
1892	ПИРФЕКТ	Пирфе- нидон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №252	L04AX05	ҚР-ДЗ- 5№024248	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	2 176,87
1893	ПИРФЕКТ	Пирфе- нидон	Капсулалар, 267 мг, №90	L04AX05	ҚР-ДЗ- 5№025041	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	2 061,55
1894	ПК-Мерц	Аман- тадин	Инфузияға арналған ері- тінді, 200 мг /500 мл, 500 мл, №2	N04BB01	ҚР-ДЗ- 5№014836	Б.Браун Медикал С.А.	құты	4 049,89
1895	ПК-Мерц	Аман- тадин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №30	N04BB01	ҚР-ДЗ- 5№014837	Клоке Фарма-Сер- вис ГмбХ	таблет- ка	63,55
1896	Плегриди®	Пэгин- терфе- рон бе- та-1а	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 125 мкг/0, 5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	ҚР-БП- 5№022430	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц- калам	115 034,12
1897	Плегриди®	Пэгин- терфе- рон бе- та-1а	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 63 мкг/0,5 мл, 94 мкг/0, 5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	ҚР-БП- 5№022429	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц- калам	74 159,35
1898	Племонем™ 1г	Меро- пенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ- 5№016818	Плетхико Фарма- сьютикалз Лтд	Құты	2 452,98
1899	Пленмокси	Мокси- флокса- цин	Инфузияға арналған ері- тінді, 400 мг /100 мл, 100 мл, № 1	J01MA14	ҚР-ДЗ- 5№022502	Акумс Драгс и Фармасьютикалс Лтд.	Құты	11 434,86
1900	Повидон-йод	Де- рекер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған ерітінді, 10%, 1000 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ- 5№121910	«ТК Фарм Акто- бе»	құты	3 904,71
1901	Повидон-Йод	Де- рекер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған ерітінді, 1 %, 1000 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ- 5№020418	СУЛТАН	құты	4 956,00

1902	Повидон-йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 10%, 100 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	құты	579,70
1903	Повидон-йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 10%, 50 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	құты	356,62
1904	Повидон-Йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 1 %, 100 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№020418	СУЛТАН	Құты	537,75
1905	Повидон-йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 10%, 30 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	құты	244,42
1906	Повидон-Йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 1 %, 30 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№020418	СУЛТАН	Құты	454,10
1907	Позинег	Цефепим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№024982	Ауробиндо Фарма Лимитед	Құты	2 301,04
1908	Полайви®	Полатузумаб ведотин	Инфузияға арналған ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат, 140 мг, №1	L01FX14	ҚР-ДЗ-5№025084	БСП Фармасьютикалз С.п.А.	құты	4 400 166,39
1909	Полаксин Б	Полимиксин В	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 000 ХБ, №1	J01XB02	ҚР-ДЗ-5№024648	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Лимитед	құты	9 718,06
1910	Полприл	Рамиприл	Капсулалар, 5 мг, №28	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№014332	Фармацевтический завод Польфарма АО	Капсула	38,57
1911	Полькортолон®	Триамцинолон	Таблеткалар, 4 мг, №50	H02AB08	ҚР-ДЗ-5№001165	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	44,98
1912	Польсуксан	Суксаметол	Инъекцияға арналған ері-	M03AB01	ҚР-ДЗ-5№021409	Химфарм	ампула	187,94

		ний хлориді	тінді, 100 мг /5мл, 5 мл, №5					
1913	Помпезо	Эзомер- празол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 40 мг, №1	A02BC05	ҚР-ДЗ- 5№023560	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	құты	1 820,93
1914	ПОМПЕЗО-ВМ	Эзомер- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 40 мг, №28	A02BC05	ҚР-ДЗ- 5№024842	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	Капсу- ла	176,77
1915	ПОМПЕЗО-ВМ	Эзомер- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №28	A02BC05	ҚР-ДЗ- 5№024843	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	Капсу- ла	85,49
1916	Порталак	Лакту- лоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 250 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ- 5№121787	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	құты	1 703,46
1917	Порталак	Лакту- лоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 500 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ- 5№121787	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	құты	1 941,81
1918	Посдизол	Позако- назол	Ішуге арнал- ған суспен- зия, 40 мг /мл, 105 мл, №1	J02AC04	ҚР-ДЗ- 5№025425	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	құты	183 052,03
1919	Прадакса®	Дабиг- атран этексид- латы	Капсулалар, 75 мг, № 10	B01AE07	ҚР-ДЗ- 5№014829	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	Капсу- ла	286,18
1920	Прадакса®	Дабиг- атран этексид- латы	Капсулалар, 110 мг, №60	B01AE07	ҚР-ДЗ- 5№018956	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	капсула	281,82
1921	Прадакса®	Дабиг- атран этексид- латы	Капсулалар, 150 мг, №60	B01AE07	ҚР-ДЗ- 5№018979	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	капсула	281,75
1922	Пражестан	Прогес- терон	Капсулалар, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ- 5№025266	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсу- ла	210,88
1923	Пражестан	Прогес- терон	Капсулалар, 100 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ- 5№025267	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсу- ла	105,44
1924	Превенар 13® (сі- ңірілген белсенді- лігі жойылған, конъюгациялан- ған полисахаридті пневмококкты сұй- ық вакцина)	Дер- ектер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған суспензия, 0,5мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AL02	ҚР-БП- 5№016730	Пфайзер Ирлан- дия Фармасьюті- калс	шприц	13 530,92

1925	Превенар 13® (сіңірілген белсенділігі жойылған, конъюгацияланған полисахаридті пневмококкты сұйық вакцина)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5мл/доза, 0.5 мл, №10	J07AL02	КР-БП-5№016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	12 262,35
1926	Превенар® 20 (20 валентті сіңірілген белсенділігі жойылған, конъюгацияланған полисахаридті пневмококкты вакцина)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AL02	КР-БП-5№026148	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	30 869,97
1927	Превагалин-Рихтер	Превагалин	Капсулалар, 150 мг, №14	N03AX16	КР-ДЗ-5№020857	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	103,97
1928	Превагалин-Рихтер	Превагалин	Капсулалар, 75 мг, №14	N03AX16	КР-ДЗ-5№020856	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	75,44
1929	Превагалин	Превагалин	Капсулалар, 150 мг, №30	N03AX16	КР-ДЗ-5№023605	ООО "Фарма Старт"	капсула	148,78
1930	Превагалин	Превагалин	Капсулалар, 75 мг, №30	N03AX16	КР-ДЗ-5№023604	ООО "Фарма Старт"	капсула	103,30
1931	Преднизолон	Преднизолон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, № 3	H02AB06	КР-ДЗ-5№011406	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	70,70
1932	Пренесса®	Периндоприл	Таблеткалар, 8 мг, № 30	C09AA04	КР-ДЗ-5№014922	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	46,04
1933	Пренесса®	Периндоприл	Таблеткалар, 4 мг, № 30	C09AA04	КР-ДЗ-5№014921	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	29,40
1934	Престариум®	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 10 мл, №30	C09AA04	ЛП-№000574-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	73,48
1935	Престариум®	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 5 мл, №30	C09AA04	ЛП-№000574-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	70,74
1936	Престариум® 10мг	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA04	КР-ДЗ-5№023211	Сердикс	Таблетка	67,06
1937	Престариум® 10мг	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA04	КР-ДЗ-5№011492	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	56,63

1938	Престариум® 5мг	Перин- доприл	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №30	C09AA04	КР-ДЗ- 5№023210	Сердикс	Таблет- ка	61,76
1939	Престариум® 5мг	Перин- доприл	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №30	C09AA04	КР-ДЗ- 5№011490	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблет- ка	56,63
1940	Префаксин	Венла- факсин	Әсер етуі ұз- аққа созыла- тын капсула- лар, 150 мг, № 28	N06AX16	КР-ДЗ- 5№017928	Фарматен Интер- нешнл С.А.	Капсу- ла	94,99
1941	Префаксин	Венла- факсин	Әсер етуі ұз- аққа созыла- тын капсула- лар, 75 мг, № 28	N06AX16	КР-ДЗ- 5№017927	Фарматен Интер- нешнл С.А.	Капсу- ла	68,46
1942	Привитусс	Клопе- растин	Ішуге арнал- ған суспен- зия, 708 мг /100 мл, 100 мл, №1	R05DB21	КР-ДЗ- 5№019001	Марко Вити Фар- масеутиси С.п.А.	құты	3 337,36
1943	Примовист®	Гадок- сет қышқы- лы	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 0,25 ммоль /мл, 10 мл, №1	V08CA10	КР-ДЗ- 5№017853	Байер АГ	шприц	58 779,11
1944	Прогинова®	Эстра- диол	Қантты қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2 мг, №21	G03CA03	КР-ДЗ- 5№011426	Дельфарм Лилль С.А.С	таблет- ка	236,09
1945	Програф®	Такро- лимус	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған кон- центрат, 5 мг /мл, 1 мл, №10	L04AD02	КР-ДЗ- 5№010353	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	ампула	18 814,37
1946	Програф®	Такро- лимус	Капсулалар, 1 мг, №50	L04AD02	КР-ДЗ- 5№010351	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	671,64
1947	Програф®	Такро- лимус	Капсулалар, 0.5 мг, №50	L04AD02	КР-ДЗ- 5№010352	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	337,21
1948	Пролатан	Латано- прост	Көзге тамы- затын дәрі, 0.005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	КР-ДЗ- 5№020007	СЕНТИСС ФАР- МА Пвт.Лтд.	Құты	2 588,27
1949	Пролиа®			M05BX04			Шприц	78 001,30

		Денозу- маб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 60мг/мл, 1 мл, №1		ҚР-БП- 5№018769	Амджен Мэньюф- экчуринг Лимитед		
1950	Промедол	Триме- пери- дин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2 %, 1 мл, №10	N02AB	ҚР-ДЗ- 5№010158	Химфарм	Ампула	226,85
1951	Промедол	Триме- пери- дин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2 %, 1 мл, №5	N02AB	ҚР-ДЗ- 5№010158	Химфарм	Ампула	213,75
1952	Пропанорм®	Пропа- фенон	Қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №50	C01BC03	ҚР-ДЗ- 5№000391	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.	Таблет- ка	62,03
1953	Пропофол Каби	Пропо- фол	Вена ішіне енгізуге ар- налған эмуль- сия, 20 мг /мл, 50 мл, №1	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Құты	3 864,89
1954	Пропофол Каби	Пропо- фол	Вена ішіне енгізуге ар- налған эмуль- сия, 20 мг /мл, 50 мл, №10	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	2 218,62
1955	Пропофол Каби	Пропо- фол	Вена ішіне енгізуге ар- налған эмуль- сия, 10 мг /мл, 50 мл, №1	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Құты	1 086,89
1956	Пропофол Каби	Пропо- фол	Вена ішіне енгізуге ар- налған эмуль- сия, 10 мг /мл, 50 мл, №10	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Құты	1 208,00
1957	Пропофол Каби	Пропо- фол	Вена ішіне енгізуге ар- налған эмуль- сия, 10 мг /мл, 20 мл, №5	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№024152	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Ампула	471,85
1958	Пропофол-Липуро 1%	Пропо- фол	Вена ішіне енгізуге ар- налған эмуль- сия, 10 мг /мл, 50 мл, №10	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№014716	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Құты	1 084,03
1959				N01AX10			Ампула	442,80

	Пропофол-Липуро 1%	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 10 мг /мл, 20 мл, №5		ҚР-ДЗ-5№014715	Б. Браун Мельзунген АГ		
1960	Протафан® НМ	Адам инсулині	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 10 мл, №1	A10AC01	ҚР-ДЗ-5№025059	Ново Нордиск Продакшн САС	құты	1 411,10
1961	Протафан® НМ Пенфилл®	Адам инсулині	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 3 мл, № 5	A10AC01	ҚР-ДЗ-5№016309	Ново Нордиск А /С	Картридж	799,15
1962	Протектопаза	Пантопразол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№024277	Ромфарм Компани С.Р.Л.	құты	850,08
1963	Пульмикорт®	Будесонид	Ингаляцияға арналған дозаланған суспензия, 0.5 мг /мл, 2 мл, № 20	R03BA02	ҚР-ДЗ-5№017366	Астра Зенека АБ	Ампула	296,72
1964	Пульмикорт®	Будесонид	Ингаляцияға арналған дозаланған суспензия, 0.25 мг/мл, 2 мл, №20	R03BA02	ҚР-ДЗ-5№017365	Астра Зенека АБ	Ампула	288,22
1965	Рабемак	Рабепразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, № 14	A02BC04	ҚР-ДЗ-5№023512	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	115,32
1966	Рабемак	Рабепразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	A02BC04	ҚР-ДЗ-5№023511	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	77,50
1967	РАБИВАКС-С, антирабиялық концентрацияланған газартылған белсенділігі жойылған вакцина	Деректер жоқ	Тері ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арнал	J07BG01	ҚР-БП-5№024202	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Құты	4 233,45

			ған лиофилизат еріткішпен жиянықта, 2.5 ХБ, 5 мл, №1					
1968	Рабишилд, адамның құтырмаға қарсы моноклональді антиденелері	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 ХБ/2.5 мл, 2.5 мл, №1	J06BB05	ҚР-БП-5№024203	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Құты	8 454,37
1969	Равел® СР	Индапамид	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1.5 мг, № 30	C03BA11	ҚР-ДЗ-5№019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	20,63
1970	Равел® СР	Индапамид	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1.5 мг, №60	C03BA11	ҚР-ДЗ-5№019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	20,46
1971	Разо	Рабепразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	A02BC04	ҚР-ДЗ-5№023543	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	81,86
1972	Райзодер® ФлексТач®	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ӘБ /мл, 3 мл, №5	A10AD06	ҚР-ДЗ-5№020600	Ново Нордиск А /С	Шприц-калам	5 947,81
1973	Рамизес®	Рамиприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№018649	Фармак	Таблетка	86,08
1974	Рамизес®	Рамиприл	Таблеткалар, 5 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№018648	Фармак	Таблетка	54,42
1975	Рамизес®	Рамиприл	Таблеткалар, 2,5 мг, № 30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№018647	Фармак	Таблетка	47,38
1976	Рамиприл Вива Фарм	Рамиприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-3№022395	ВИВА ФАРМ	Таблетка	52,04
1977	Рамиприл Вива Фарм	Рамиприл	Таблеткалар, 5 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-3№022394	ВИВА ФАРМ	Таблетка	43,32
1978	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рамиприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№024676	Химфарм	таблетка	56,12
1979	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рамиприл	Таблеткалар, 5 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№024677	Химфарм	таблетка	45,22
1980	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рамиприл	Таблеткалар, 2.5 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№024675	Химфарм	таблетка	36,62

1981	РАНВЭК	Упада- цити- ниб	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 15 мг, №28	L04AA44	ҚР-ДЗ- 5№024968	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблет- ка	10 645,47
1982	Ранокардум®	Ранола- зин	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1000 мг, №60	C01EB18	ҚР-ДЗ- 5№022879	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	таблет- ка	289,08
1983	Ранокардум®	Ранола- зин	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 750 мг, №60	C01EB18	ҚР-ДЗ- 5№022880	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	таблет- ка	274,52
1984	Ранокардум®	Ранола- зин	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №60	C01EB18	ҚР-ДЗ- 5№022881	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	таблет- ка	265,59
1985	Рапиклав	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 875 мг/125мг, №14	J01CR02	ҚР-ДЗ- 5№021148	Ипка Лаборато- риз Лимитед	Таблет- ка	116,43
1986	Рапилин	Инсу- лин ас- парт	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 100 ӘБ /мл, 3 мл, №1	A10AB05	ҚР-ДЗ- 5№025968	Ган&Ли Фарма- сьютикалс	кар- тридж	2 284,91
1987	Реагила®	Кари- празин	Капсулалар, 1.5 мг, №28	N05AX15	ҚР-ДЗ- 5№024084	Гедеон Рихтер	Капсу- ла	839,08
1988	Реагила®	Кари- празин	Капсулалар, 3 мг, №28	N05AX15	ҚР-ДЗ- 5№024083	Гедеон Рихтер	Капсу- ла	838,84
1989	Реагила®	Кари- празин	Капсулалар, 6 мг, №28	N05AX15	ҚР-ДЗ- 5№024081	Гедеон Рихтер	Капсу- ла	837,03
1990	Реагила®	Кари- празин	Капсулалар, 4.5 мг, №28	N05AX15	ҚР-ДЗ- 5№024082	Гедеон Рихтер	Капсу- ла	836,81
1991	Реафем	Прогес- терон	Жұмсақ кап- сулалар, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ- 5№023251	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсу- ла	210,88

1992	Реафем	Прогестерон	Жұмсақ капсулалар, 100 мг, №30	G03DA04	KP-ДЗ-5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1993	Реафем	Прогестерон	Жұмсақ капсулалар, 100 мг, №20	G03DA04	KP-ДЗ-5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1994	Ребиф®	Интерферон бета-1a	Инъекцияға арналған ерітінді, 44 мкг /0,5 мл, 0.5 мл, №12	L03AB07	KP-ДЗ-5№000177	Мерк Сероно С.п. А.	Шприц	27 596,46
1995	Ревекард®	Алтеплаза	Вена ішіне инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, еріткішімен - инъекцияға арналған сумен жиынтықта, 50 мг, №1	B01AD02	KP-ДЗ-5№024126	Карагандинский фармацевтический комплекс	құты	143 531,14
1996	Ревелол XL 100	Метопролол	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	C07AB02	KP-ДЗ-5№018776	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	18,73
1997	Ревелол XL 50	Метопролол	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №30	C07AB02	KP-ДЗ-5№018775	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	15,31
1998	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 1.5 мл, №5	M01AC06	KP-ДЗ-5№011649	АО Фармак	ампула	235,39
1999	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №10	M01AC06	KP-ДЗ-5№010193	Фармак	Таблетка	43,61
2000	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №20	M01AC06	KP-ДЗ-5№010193	Фармак	таблетка	43,61
2001	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблеткалар, 7.5 мг, №20	M01AC06	KP-ДЗ-5№010194	Фармак	Таблетка	17,02
2002	Револейд™	Элтромбопаг	Үлбірлі қабықпен қап-	B02BX05	KP-ДЗ-5№017558	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	19 935,51

			талған таб- леткалар, 50 мг, №28					
2003	Револейд™	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ- 5№017559	Зигфрид Барбера С.Л.	таблет- ка	10 753,53
2004	Регид-К	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 20.5 г, №1	A07CA	ҚР-ДЗ- 5№025357	СУЛТАН	Пакет	324,00
2005	Регид-К	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 27.9 г, №1	A07CA	ҚР-ДЗ- 5№025357	СУЛТАН	Пакет	78,94
2006	Регид-К	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 18,9 г, №50	A07CA	ҚР-ДЗ- 3№021263	Султан	Пакет	185,95
2007	Регид-К	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 10.7 г, №1	A07CA	ҚР-ДЗ- 5№025357	СУЛТАН	Пакет	212,45
2008	Регидрон	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 18.9 г, №20	A07CA	ҚР-ДЗ- 5№016344	Рецифарм Па- ретс, С.Л.У	Пакет	185,95
2009	Регидрон Оптим	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 10,7 г, №20	A07CA	ҚР-ДЗ- 5№016345	Рецифарм Паретс С.Л.У	Пакет	212,45
2010	Регулон®	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0,03 мг/0,15 мг, №21	G03AA09	ҚР-ДЗ- 5№011399	Гедон Рихтер	Таблет- ка	82,43
2011	Резелиго	Гозере- лин	Тері астына енгізуге ар- налған босап шығуы ұзақ-	L02AE03	ҚР-ДЗ- 5№024247	AMW GmbH	шприц	18 811,27

			қа созыла- тын имплан- тат, 3.6 мг, №1					
2012	Резолста®	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 800мг/150мг, №30	J05AR14	ҚР-ДЗ- 5№022425	Янссен Орто ЖЛС	таблет- ка	3 196,95
2013	Резонатив™	Де- рекер жоқ	Бұлшықет ішіне инъек- цияға арнал- ған ерітінді, 625 ХБ/мл, 2 мл, №1	J06BB01	ҚР-ДЗ- 5№014187	Октафарма АБ	ампула	26 481,61
2014	Резонатив™	Де- рекер жоқ	Бұлшықет ішіне инъек- цияға арнал- ған ерітінді, 625 ХБ/мл, 1 мл, №1	J06BB01	ҚР-ДЗ- 5№014186	Октафарма АБ	Ампула	23 385,62
2015	Реклин	Мелок- сикам	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	ҚР-ДЗ- 5№022030	Хелп С.А.	Ампула	363,66
2016	Рековелль	Фол- литро- пин дельта	Инъекцияға арналған ері- тінді, 72 мкг /2.16 мл, 2.16 мл, №1	G03GA10	ҚР-ДЗ- 5№024150	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц- қалам	209 283,49
2017	Рековелль	Фол- литро- пин дельта	Инъекцияға арналған ері- тінді, 36 мкг /1.08 мл, 1.08 мл, №1	G03GA10	ҚР-ДЗ- 5№024149	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц- қалам	107 756,70
2018	Рековелль	Фол- литро- пин дельта	Инъекцияға арналған ері- тінді, 12 мкг /0.36 мл, 0.36 мл, №1	G03GA10	ҚР-ДЗ- 5№024147	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц- қалам	35 183,89
2019	Рекормон®	Эпоэ- тин бе- та	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2000 ХБ/0,3 мл, 0,3 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ- 5№015703	Рош Диагностика ГмбХ	шприц	5 380,65
2020	Рексалти®	Брек- сипра- зол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 4 мг, №28	N05AX16	ҚР-ДЗ- 5№026147	Оцука Фармасьо- тикал Ко., Лтд.	таблет- ка	2 070,27
2021	Рексалти®			N05AX16				1 888,93

		Брек- пипра- зол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 3 мг, №28		ҚР-ДЗ- 5№026146	Оцука Фармасьо- тикал Ко., Лтд.	таблет- ка	
2022	Рексалти®	Брек- пипра- зол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2 мг, №28	N05AX16	ҚР-ДЗ- 5№026145	Оцука Фармасьо- тикал Ко., Лтд.	таблет- ка	1 524,69
2023	Рексалти®	Брек- пипра- зол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 1 мг, №28	N05AX16	ҚР-ДЗ- 5№026144	Оцука Фармасьо- тикал Ко., Лтд.	таблет- ка	931,76
2024	Реланиум	Диазе- пам	Бұлшықет ішіне және вена ішіне инъекцияға арналған ері- тінді, 5 мг /мл, 2 мл, №5	N05BA01	ҚР-ДЗ- 5№014355	Фармацевтиче- ский завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Ампула	213,99
2025	Реликва	Гид- рокси- зин	Шәрбат, 10 мг/ 5мл, 200 мл, №1	N05BB01	ҚР-ДЗ- 5№025672	Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.	кұты	4 891,50
2026	Релиум	Диазе- пам	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №20	N05BA01	ҚР-ДЗ- 5№011025	Тархоминский фармацевтиче- ский завод "Поль- фа" Акционерное Общество	Таблет- ка	17,32
2027	Ремедиа	Левो- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг №5	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблет- ка	327,99
2028	Ремедиа	Лево- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №10	J01MA12	ҚР-ДЗ- 5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблет- ка	322,42
2029	Реместип	Терли- прессин	Инъекцияға арналған ері- тінді 2 мл, 0.1 мг/мл, №5	H01BA04	ҚР-ДЗ- 5№018976	Зентива, к.с.	ампула	2 637,06
2030	Ремикейд®	Ин- флик- симаб	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді дайындау үшін концен- трат дайын- дауға арнал- ған лиофили- зацияланған	L04AB02	ҚР-БП- 5№019692	Силаг АГ	кұты	179 749,12

			ұнтақ, 100 мг, №1					
2031	РЕМУНДЕ	Изотре- тиноин	жұмсақ жела- тинді капсу- лалар, 20 мг, №30	D10BA01	ЛП- №002495- РГ-KZ	Биофарма Илач Сан.ве.Тидж.А.Ш	капсула	82,54
2032	РЕМУНДЕ	Изотре- тиноин	жұмсақ жела- тинді капсу- лалар, 10 мг, №30	D10BA01	ЛП- №002495- РГ-KZ	Биофарма Илач Сан.ве.Тидж.А.Ш	капсула	46,18
2033	Ревела®	Севела- мер	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 800 мг, №180	V03AE02	ҚР-ДЗ- 5№018305	Джензайм Ирлан- дия Лтд	таблет- ка	188,60
2034	Реополиглюкин	Декс- тран	Инфузияға арналған ері- тінді, 10%, 400 мл, №1	B05AA05	ҚР-ДЗ- 5№022799	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лен контей- нері	3 112,69
2035	Реополиглюкин	Декс- тран	Инфузияға арналған ері- тінді, 10%, 200 мл, №1	B05AA05	ҚР-ДЗ- 5№022799	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лен контей- нері	2 081,11
2036	Репалид®	Репа- глинид	Таблеткалар 1 мг, №30	A10BX02	ҚР-ДЗ- 5№018188	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	74,76
2037	Репалид®	Репа- глинид	Таблеткалар 2 мг №30	A10BX02	ҚР-ДЗ- 5№018189	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	59,55
2038	Реплагал	Агалси- даза альфа	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 1 мг /мл, 3.5 мл, №1	A16AB03	ҚР-ДЗ- 5№023493	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	құты	619 841,57
2039	Ресиджен	Интер- ферон бета-1а	Инъекцияға арналған ері- тінді, 44 мкг /0,5 мл, 0,5 мл, №12	L03AB07	ҚР-ДЗ- 5№024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	22 008,15
2040	Ресиджен	Интер- ферон бета-1а	Инъекцияға арналған ері- тінді, 44 мкг /0,5 мл, 1 мл, №12	L03AB07	ҚР-ДЗ- 5№024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	21 451,37
2041	Респанол	Толпе- ризон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 150 мг, №30	M03BX04	ҚР-ДЗ- 5№023303	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	таблет- ка	34,92
2042	Респанол	Толпе- ризон	Үлбірлі қа- бықпен қап-	M03BX04	ҚР-ДЗ- 5№023304	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	таблет- ка	27,50

			талған таб- леткалар, 50 мг, №30					
2043	Респалак	Пропо- фол	Вена ішіне енгізуге ар- налған эмуль- сия, 200 мг, 20 мл, №1	N01AX10	ЛП- №004090- РГ-KZ	Аспиро Фарма Лимитед	құты	990,60
2044	Ретровир	Зидову- дин	Ішуге арнал- ған ерітінді, 10 мг/мл, 200 мл, №1	J05AF01	КР-ДЗ- 5№011013	Бора Фармасьо- тикал Сервисес Инк.	Құты	5 155,30
2045	РИВАКСА	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №30	B01AF01	КР-ДЗ- 5№025643	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	186,20
2046	РИВАКСА	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	B01AF01	КР-ДЗ- 5№025648	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	170,03
2047	РИВАКСА	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 15 мг, №30	B01AF01	КР-ДЗ- 5№025644	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблет- ка	186,20
2048	РИВАКСА	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №30	B01AF01	КР-ДЗ- 5№025645	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	132,19
2049	Риваксан	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	B01AF01	КР-ДЗ- 5№025906	Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ	Таблет- ка	493,50
2050	Риваксан	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №30	B01AF01	КР-ДЗ- 5№025908	Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ	Таблет- ка	454,43
2051	Риваксан	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 15 мг, №30	B01AF01	КР-ДЗ- 5№025907	Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ	Таблет- ка	450,91
2052	Ривамус	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №100	B01AF01	КР-ДЗ- 5№025990	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитед	Таблет- ка	493,50
2053	Ривамус			B01AF01				454,43

		Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №100		ҚР-ДЗ- 5№025988	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблет- ка	
2054	Ривамус	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 15 мг, №100	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№025989	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблет- ка	450,91
2055	Ривароксабан NOBEL®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, № 30	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024663	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	493,50
2056	Ривароксабан NOBEL®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024661	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	454,43
2057	Ривароксабан NOBEL®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, № 100	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024661	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	454,43
2058	Ривароксабан NOBEL®	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 15 мг, № 30	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024662	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	435,11
2059	Ривирин®	Рибави- рин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №30	J05AP01	ҚР-ДЗ- 5№017878	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	227,89
2060	Ривоксар	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024775	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	475,75
2061	Ривоксар	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024777	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	454,43
2062	Ривоксар	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 15 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024776	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	435,11
2063	Ривоксар	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап-	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024775	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	423,77

			талған таб- леткалар, 10 мг, №28					
2064	Ривоксар	Рива- рокса- бан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар 2,5 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ- 5№024774	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	238,00
2065	Риджинол®	Ла- мотри- джин	Таблеткалар, 50 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 5№019648	Химфарм	таблет- ка	56,63
2066	Риджинол®	Ла- мотри- джин	Таблеткалар, 25 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ- 5№019647	Химфарм	таблет- ка	38,90
2067	Ризоптан	Риза- триптан	Таблеткалар, 10 мг, №3	N02CC04	ҚР-ДЗ- 5№023551	ООО "Фарма Старт"	таблет- ка	425,89
2068	Ризоптан	Риза- триптан	Таблеткалар, 10 мг, №6	N02CC04	ҚР-ДЗ- 5№023551	ООО "Фарма Старт"	таблет- ка	361,92
2069	РИКОФЕН бала- ларға арналған	Ибу- профен	Ішуге арнал- ған суспен- зия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ- 5№025404	Браун Лаборато- риес Лимитед	Құты	747,33
2070	РинГлар®	Инсу- лин гларгин	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 100 ӘБ /мл, 3 мл, №5	A10AE04	ҚР-ДЗ- 5№024577	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	кар- тридж	2 573,93
2071	Риносол	Бекло- метазон	Ингаляцияға арналған до- заланған аэрозоль, 250 мкг, 200 До- за, №1	R03BA01	ҚР-ДЗ- 5№025637	МЕДИКЭИР БАЙОСАЙНС ЛАБОРАТОРИС С.А.	Баллон	4 300,00
2072	Ринт ментолмен	Окси- метазо- лин	Мұрынға ар- налған спрей, 0.5 мг /мл, 10 мл, №1	R01AA05	ҚР-ДЗ- 5№021010	Фармак	Құты	558,91
2073	Ринт ылғалдайтын	Окси- метазо- лин	Мұрынға ар- налған спрей, 0.5 мг /мл, 10 мл, №1	R01AA05	ҚР-ДЗ- 5№021031	Фармак	Құты	562,64
2074	Рисперидон	Риспе- ридон	Ішуге арнал- ған ерітінді, 1 мг/мл, 30 мл, №1	N05AX08	ҚР-ДЗ- 5№019617	АО Химфарм	құты	9 090,81
2075	Рисперидон	Риспе- ридон	Таблеткалар, 4 мг, №20	N05AX08	ҚР-ДЗ- 5№014727	Химфарм	таблет- ка	243,44
2076	Рисперидон	Риспе- ридон	Таблеткалар, 2 мг, №20	N05AX08	ҚР-ДЗ- 5№014726	Химфарм	таблет- ка	127,42

2077	Рисполепт Кон-ста®	Риспе-ридон	Бұлшықет ішіне енгізу үшін әсер етуі ұзаққа созылатын суспензия дайындауға арналған ұн-так, еріткішпен жиын-тықта, 37.5 мг, №1	N05AX08	ҚР-ДЗ-5№013625	Алкермес Инк.	құты	54 694,30
2078	Рисполепт Кон-ста®	Риспе-ридон	Бұлшықет ішіне енгізу үшін әсер етуі ұзаққа созылатын суспензия дайындауға арналған ұн-так, еріткішпен жиын-тықта, 25 мг, №1	N05AX08	ҚР-ДЗ-5№013624	Алкермес Инк.	жиын-тығы бар құ-ты	37 417,42
2079	Ритазум	Риза-триптан	Ауыз қуы-сында ұсақта-латын таблет-калар, 10 мг, №2	N02CC04	ҚР-ДЗ-5№023084	Лабораториос Ле-сви, С.Л.	Таблет-ка	1 357,98
2080	РИТОКОМ	Де-ректер жоқ	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№025878	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет-ка	117,71
2081	РИТОКОМ	Де-ректер жоқ	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 100 мг/25 мг, №120	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№025879	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет-ка	79,62
2082	Ритуксимаб	Ритук-симаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 10 мг/мл, 50 мл, №1	L01FA01	ҚР-ДЗ-5№023141	Карагандинский фармацевтиче-ский комплекс	құты	281 017,59
2083	Ритуксимаб	Ритук-симаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 10 мг/мл, 10 мл, №2	L01FA01	ҚР-ДЗ-5№023115	Карагандинский фармацевтиче-ский комплекс	құты	60 253,56

2084	Роджитирокс	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 100 мкг, №100	H03AA01	KP-ДЗ-5№026011	Акме Дженирикс ЛЛП	Таблетка	8,32
2085	Роджитирокс	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 75 мкг, №100	H03AA01	KP-ДЗ-5№026010	Акме Дженирикс ЛЛП	Таблетка	8,32
2086	Роджитирокс	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 50 мкг, №100	H03AA01	KP-ДЗ-5№026009	Акме Дженирикс ЛЛП	Таблетка	7,39
2087	Роджитирокс	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 25 мкг, №100	H03AA01	KP-ДЗ-5№026007	Акме Дженирикс ЛЛП	Таблетка	5,61
2088	Розамет®	Метронидазол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 1 %, 25 гр, №1	D06BX01	KP-ДЗ-5№010800	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Сықпа	1 018,45
2089	Розеофунгин-АС®	де-ректкер жоқ	Жакпамай, 2 %, 20 г, 1 сықпадан картон қорапшада.	D01AA	KP-ДЗ-5№023225	Промышленная микробиология	Сықпа	4 540,33
2090	Розувастатин	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA07	KP-ДЗ-5№025865	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	76,76
2091	Розувастатин	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA07	KP-ДЗ-5№025864	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	52,20
2092	Розувастатин	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	C10AA07	KP-ДЗ-5№025863	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	38,88
2093	Розулип® Плюс	Де-ректкер жоқ	Капсулалар, 20 мг/10 мг, №30	C10BA06	KP-ДЗ-5№122118	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	281,62
2094	Розулип® Плюс	Де-ректкер жоқ	Капсулалар, 10 мг/10 мг, №30	C10BA06	KP-ДЗ-5№122117	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	203,70
2095	Розутор 10	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA07	KP-ДЗ-5№023395	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	78,90
2096	Розутор 20	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA07	KP-ДЗ-5№023394	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	125,65
2097	РОКСИБЕЛ®			J01FA06				116,54

		Роксит- роми- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 150 мг, №10		ҚР-ДЗ- 5№004574	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	
2098	Рокурониум	Рокуро- ний бромиді	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 10 мг/мл, 10 мл, №10	M03AC09	ҚР-ДЗ- 5№024462	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	2 816,10
2099	Рокурониум	Рокуро- ний бромиді	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	ҚР-ДЗ- 5№024463	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	құты	655,29
2100	Ролиноз	Цети- ризин	Ішуге арнал- ған тамшы- лар, 10 мг /мл, 20 мл, №1	R06AE07	ҚР-ДЗ- 5№017858	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	құты	2 490,03
2101	Ролиноз	Цети- ризин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №20	R06AE07	ҚР-ДЗ- 5№023593	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	95,95
2102	Ромеран	Рокуро- ний бромиді	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 10 мг/мл, 10 мл, № 10	M03AC09	ҚР-ДЗ- 5№023731	Глэнд Фарма Ли- митед	Құты	2 816,10
2103	Ромеран	Рокуро- ний бромиді	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	ҚР-ДЗ- 5№023731	Глэнд Фарма Ли- митед	Құты	655,29
2104	Ронколейкин®	Де- рекер жоқ	Инфузияға және тері астына енгі- зуге арнал- ған ерітінді, 1 мг/мл (1 000 000 ХБ), 1 000 000 ХБ, 1 мг/мл, №5	L03AC	ҚР-БП- 5№013362	ООО «НПК БИО- ТЕХ»	ампула	13 217,16
2105	Ронколейкин®	Де- рекер жоқ	Инфузияға және тері астына енгі- зуге арнал- ған ерітінді, 0,5 мг/мл (500 000 ХБ), 500 000 ХБ, 1 мл, №5	L03AC	ҚР-БП- 5№013361	ООО «НПК БИО- ТЕХ»	ампула	5 637,88

2106	Ронколейкин®	Деректер жоқ	Инфузияға және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 250 000 ХБ, 0,25 мг/мл (250 000 ХБ), №5	L03AC	ҚР-БП-5№013360	ООО «НПК БИО-ТЕХ»	ампула	3 314,05
2107	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг /мл, 10 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№024523	Химфарм	Ампула	3 073,73
2108	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 7.5 мг /мл, 10 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№024524	Химфарм	Ампула	2 634,24
2109	Ропивин	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2 мг /мл, 20 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№022600	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	2 576,00
2110	Ропивин	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг /мл, 10 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№022637	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	2 759,47
2111	Ропивин	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 7.5 мг /мл, 10 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№022636	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	2 090,83
2112	Росустар	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№022907	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	92,34
2113	Росустар	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№022912	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	67,14
2114	Роталуд	Тизанидин	Таблеткалар, 2 мг, №10	M03BX02	ҚР-ДЗ-5№024321	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	306,10
2115	Роталуд	Тизанидин	Таблеткалар, 4 мг, №10	M03BX02	ҚР-ДЗ-5№024324	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	66,53
2116	Ротафер	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100	B03AC	ҚР-ДЗ-5№121987	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	538,22

			мг/2 мл, 2 мл, №5					
2117	Ротацеф	Цеф- триак- сон	Бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ еріткі- шпен жиын- тықта (1% лидокаин гидрохлори- дінің 3.5 мл ерітіндісі), 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№022323	ФармаВижн Сан. ве Тидж.А.Ш.	құты	1 463,41
2118	РОТАЦЕФ	Цеф- триак- сон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ еріткі- шпен жиын- тықта (1% лидокаин гидрохлори- дінің ерітінді- сі), 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№017622	ЛДП - Лаборато- риос Торлан С.А.	құты	1 371,67
2119	Рофилас	Рофлу- миласт	Таблеткалар, 0.5 мг, №30	R03DX07	ҚР-ДЗ- 5№022751	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	340,19
2120	Рофлоксан	Офлок- сацин	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	ҚР-ДЗ- 5№023406	Мефар Илач Са- найии А.Ш.	құты	3 746,33
2121	Рофлоксан	Офлок- сацин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №10	J01MA01	ҚР-ДЗ- 5№025835	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	таблет- ка	267,14
2122	Рофлузол	Флуко- назол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ- 5№019691	К.О. Славия Фарм С.Р.Л.	капсула	1 610,23
2123	Рубуфин	Налбу- фин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 10 мг /мл, 1 мл, №10	N02AF02	ҚР-ДЗ- 5№122030	Русан Фарма Лтд	Ампула	884,43
2124	РУЗОЛОСТИН	Розува- статин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №28	C10AA07	ҚР-ДЗ- 5№024574	Лабораториос Нормон С.А.	таблет- ка	114,55
2125	Р-Цин	Рифа- мицин	Капсулалар, 300 мг, № 1000	J04AB02	ҚР-ДЗ- 5№013640	Концепт Фарма- сьютикалс Лими- тед	Капсу- ла	29,30
2126	Р-Цин			J04AB02				14,45

		Рифам- пицин	Капсулалар, 150 мг, №1000		ҚР-ДЗ- 5№013639	Концепт Фарма- сьютикалс Лими- тед	Капсу- ла	
2127	Сайзен®	Сомат- ропин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 20 мг, 2.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП- 5№023856	Мерк Сероно С.п. А.	Кар- тридж	111 457,80
2128	Сайзен®	Сомат- ропин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 12 мг, 1.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП- 5№023855	Мерк Сероно С.п. А.	кар- тридж	66 364,76
2129	Сайзен®	Сомат- ропин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 6 мг, 1.03 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП- 5№023854	Мерк Сероно С.п. А.	кар- тридж	33 094,80
2130	Сайзен® 8 мг "Клик.изи"	Сомат- ропин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 8 мг № 1	H01AC01	ҚР-ДЗ- 5№020033	Мерк Сероно С.п. А.	Құты	42 620,79
2131	Салтрол	Де- ректер жоқ	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, 25 /250 мкг № 1	R03AK06	ҚР-ДЗ- 5№023484	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контей- нер	4 343,58
2132	Салтрол	Де- ректер жоқ	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, 25 /125 мкг № 1	R03AK06	ҚР-ДЗ- 5№023485	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контей- нер	3 565,24
2133	Сальбутамол	Сальбу- тамол	Дозаланған, ингаляцияға арналған аэрозоль, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	ҚР-ДЗ- 5№000838	Глаксо Вэллком Продакшен	Баллон	527,09
2134	Сальбутамол- Фармстандарт	Сальбу- тамол	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	ҚР-ДЗ- 5№026072	Фармстандарт- Лексредства	баллон	527,09
2135	Сангера	Транек- сам қышқы- лы	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 мг /мл, 10 мл, №5	B02AA02	ҚР-ДЗ- 5№023634	Юрия-Фарм	Ампула	994,12
2136	Сангера			B02AA02	ҚР-ДЗ- 5№023634	Юрия-Фарм	Ампула	736,12

		Транек-сам қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг /мл, 5 мл, №5					
2137	Сандиммун® Неорал®	Цикло-спорин	Ішуге арналған ерітінді, 100 мг/мл, 50 мл, №1	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№121828	Дельфарм Юнинг С.А.С.	құты	30 356,71
2138	Сандиммун® Неорал®	Цикло-спорин	Капсулалар, 100 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№003822	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	568,22
2139	Сандиммун® Неорал®	Цикло-спорин	Капсулалар, 25 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№003793	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	146,28
2140	Сандостатин®	Октреотид	Тері асты инъекциясына арналған ерітінді, 0.1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	ҚР-ДЗ-5№004657	Новартис Фарма Штейн АГ	Ампула	722,27
2141	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Инъекция үшін суспензия дайындауға арналған микросфера-лар еріткішімен жиынтықта, 30 мг, № 1	H01CB02	ҚР-ДЗ-5№021187	Сандоз ГмбХ	Құты	269 845,84
2142	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Инъекция үшін суспензия дайындауға арналған микросфера-лар еріткішімен жиынтықта, 20 мг, №1	H01CB02	ҚР-ДЗ-5№020988	Сандоз ГмбХ	құты	147 606,96
2143	Сантодарон	Амиодарон	Инъекцияға арналған ерітінді, 150мг /3 мл, 3 мл, №5	C01BD01	ҚР-ДЗ-3№021464	Химфарм	ампула	127,36
2144	Санфлоркс®	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 200мг /100мл, 100 мл, №1	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№022626	Химфарм	Бөтелке	164,65
2145	Сафнело®	Анифролу-маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-	L04AG11	ҚР-ДЗ-5№026211	AstraZeneca Nijmegen B.V.	құты	496 065,14

			центрат, 150 мг/мл, 2 мл, №1					
2146	СЕВЕЛАМЕР	Севела- мер	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 800 мг, №180	V03AE02	KP-ДЗ- 5№025362	Synthon Hispania S.L.	Таблет- ка	139,64
2147	Севкар	Севела- мер	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №50	V03AE02	KP-ДЗ- 5№025543	Эмкьюар Фарма- сьютикалз Лтд.	Таблет- ка	293,77
2148	Севкар	Севела- мер	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 800 мг, №50	V03AE02	KP-ДЗ- 5№025544	Эмкьюар Фарма- сьютикалз Лтд.	Таблет- ка	139,64
2149	Сев-Анестеран	Сев- флуран	Ингаляцияға арналған сұй- ықтық, 250 мл, №1	N01AB08	KP-ДЗ- 5№024114	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	кұты	30 222,88
2150	Севовор	Сев- флуран	Ингаляция- лық наркозға арналған сұй- ықтық, 99.97- 100 %, 250 мл, №6	N01AB08	KP-ДЗ- 5№024705	Шанхай Хенгруи Фармасьютикал Ко., Лтд	Құты	36 229,12
2151	Севотрой 250	Сев- флуран	Ингаляцияға арналған сұй- ықтық, 250 мл, №1	N01AB08	KP-ДЗ- 5№023625	Тройкаа Фарма- сьютикалс Лими- тед	Бөтелке	42 838,01
2152	Севотрой 250	Сев- флуран	Ингаляция- лық наркозға арналған ері- тінді, фла- кон, 250 мл, №6	N01AB08	KP-ДЗ- 5№018164	Пирамал Энтер- прайсес Лимитед	Құты	31 242,74
2153	Севпрам	Эсцита- лопрам	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №28	N06AB10	KP-ДЗ- 5№021370	МЕРКЕЗ Лабора- тору Фармaceutи- кал анд Траде Ко.	Таблет- ка	93,54
2154	СЕКРАЗОЛ®	Ам- броксол	Шәрбат, 30мг /5мл, 150 мл № 1	R05CB06	KP-ДЗ- 5№016348	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Құты	558,69
2155	Секразол®	Ам- броксол	Таблеткалар, 30 мг, № 30	R05CB06	KP-ДЗ- 5№018929	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	19,55
2156	Секразол®	Ам- броксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	KP-ДЗ- 5№018929	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	19,55
2157	Селемин 5-S Плюс			B05BA10			Құты	3 024,83

		де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 500 мл, № 1		ҚР-ДЗ-5№009065	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед		
2158	Селемин 5-S Плюс	де-рекертер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 200 мл, № 1	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№016679	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Құты	2 781,77
2159	Селлсепт®	Микофенол қышқылы	Капсулалар, 250 мг, №100	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№004241	Делфарм Милано С.р.л.	капсула	149,95
2160	Селлофен	Залеплон	Капсулалар, 10 мг, №20	N05CF03	ҚР-ДЗ-5№121835	Фармацевтический завод Адамед Фарма АО	Капсула	73,39
2161	Селтозидим	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№024849	ЭйСиЭс ДОБ-ФАР С.П.А.	құты	3 898,14
2162	Семиклотин	Эптаког альфа (белсендірілген)	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 2.4 мг, 5 мл, №1	B02BD08	ҚР-ДЗ-5№023117	Карагандинский фармацевтический комплекс	құты	216 444,72
2163	Семиклотин	Эптаког альфа (белсендірілген)	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 1.2 мг, 5 мл, №1	B02BD08	ҚР-ДЗ-5№023116	Карагандинский фармацевтический комплекс	Құты	110 209,69
2164	СЕМЛОПИН®	Левамлодипин	Таблеткалар, 5 мг, №28	C08CA01	ҚР-ДЗ-5№019883	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	77,56
2165	СЕМЛОПИН®	Левамлодипин	Таблеткалар, 2.5 мг, №28	C08CA01	ҚР-ДЗ-5№019882	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	47,72
2166	Сенурикс Дуо	Де-рекертер жоқ	Модификацияланып босап шығатын үлбірлі	G04CA53	ҚР-ДЗ-5№025554	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ	Таблетка	251,78

			қабықпен қапталған таблеткалар, 6 мг + 0,4 мг, №30					
2167	СЕРВОНЕКС®	Доне- пезил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №28	N06DA02	ҚР-ДЗ- 5№020765	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	147,06
2168	СЕРВОНЕКС®	Доне- пезил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №28	N06DA02	ҚР-ДЗ- 5№020766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	87,91
2169	Серетид® Мульти- диск®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- тақ, 50 мкг /500 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	ҚР-ДЗ- 5№003892	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалья- тор	8 182,08
2170	Серетид® Мульти- диск®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- тақ, 50 мкг /250 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	ҚР-ДЗ- 5№003891	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалья- тор	7 063,29
2171	Серетид® Мульти- диск®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- тақ, 50 мкг /100 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	ҚР-ДЗ- 5№003890	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалья- тор	5 437,62
2172	Сертикан®	Эверо- лимус	Таблеткалар, 0.75 мг, №60	L04AA18	ҚР-ДЗ- 5№121921	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблет- ка	1 391,37
2173	Сертикан®	Эверо- лимус	Таблеткалар, 0.25 мг, №60	L04AA18	ҚР-ДЗ- 5№121920	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	543,44
2174	Сертоспан	Бетаме- тазон	Инъекцияға арналған сус- пензия, 5мг+2мг/мл, №1	H02AB01	ҚР-ДЗ- 5№023668	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	ампула	1 224,87
2175	Сертофен	Декске- топро- фен	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №20	M01AE17	ҚР-ДЗ- 5№121698	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	84,74
2176	Сертохол	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Капсулалар, 250 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№025340	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	капсула	215,99
2177	Сетимед	Левоче- тири- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб-	R06AE09	ҚР-ДЗ- 5№024882	СИНТОН ИСПА- НИЯ СЛ	Таблет- ка	212,62

			леткалар, 5 мг, №20					
2178	СЕФПОТЕК®	Цеф- подок- сим	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, № 10	J01DD13	ҚР-ДЗ- 5№022135	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	197,34
2179	СИБРАВА	Инкли- зиран	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 284 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	C10AX16	ҚР-ДЗ- 5№025332	Сандоз ГмбХ	шприц	652 760,28
2180	Сикора	Цикло- спорин	Жұмсақ кап- сулалар, 100 мг, №30	L04AD01	ҚР-ДЗ- 5№025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Капсу- ла	133,57
2181	Сикора	Цикло- спорин	Жұмсақ кап- сулалар, 100 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ- 5№025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Капсу- ла	133,57
2182	Силгра	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№025724	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	1 220,07
2183	Силгра	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№025722	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	1 016,72
2184	СИЛДЕМАКС	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№025415	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблет- ка	1 548,84
2185	СИЛДЕМАКС	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№025416	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблет- ка	1 239,08
2186	Силодозин NOBEL®	Сило- дозин	Капсулалар, 8 мг, №30	G04CA04	ҚР-ДЗ- 5№025351	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	130,37
2187	Силодозин NOBEL®	Сило- дозин	Капсулалар, 4 мг, №30	G04CA04	ҚР-ДЗ- 5№025350	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	98,28
2188	Силфект	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№023072	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	237,97
2189	Симбикорт Турбу- халер™	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған ұн-	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№018526	Астра Зенека АБ	Ингаля- тор	12 831,28

			так, 320/9 мкг /доза, 60 До- за, №1					
2190	Симбикорт® Тур- бухалер®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- так, 80/4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	ҚР-ДЗ- 5№011413	Астра Зенека АБ	Ингаля- тор	12 638,99
2191	Симбикорт® Тур- бухалер®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- так, 160/4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	ҚР-ДЗ- 5№011414	Астра Зенека АБ	Ингаля- тор	12 607,65
2192	Симбикорт® Тур- бухалер®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- так, 80/4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	ҚР-ДЗ- 5№011411	Астра Зенека АБ	Ингаля- тор	7 701,40
2193	Симбикорт® Тур- бухалер®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған ұн- так, 160/4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	ҚР-ДЗ- 5№011412	Астра Зенека АБ	Ингаля- тор	6 975,68
2194	Симбикорт™ Ра- пихалер	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған аэрозоль, 80 /4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№023870	АстраЗенека Дюн- керк Продакшн	Ингаля- тор	14 778,03
2195	Симбикорт™ Ра- пихалер	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған аэрозоль, 160 /4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№023871	АстраЗенека Дюн- керк Продакшн	Ингаля- тор	13 903,67
2196	Симдакс	Левоси- мендан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 2.5 мг/мл, 5 мл, №1	C01CX08	ҚР-ДЗ- 5№017616	Орион Корпо- рейшн	құты	221 951,32
2197	Симпони®	Голи- муаб	Инъекцияға арналған ері- тінді, 50 мг/0, 5 мл, 0.5 мл, №1	L04AB06	ҚР-БП- 5№020824	Бакстер Фарма- сьютикал Со- люшнз ЛЛС	шприц	279 272,52
2198	Симпони®	Голи- муаб	Инъекцияға арналған ері- тінді, 45 мг/0. 45 мл, 0.45 мл, №1	L04AB06	ҚР-ДЗ- 5№024659	Бакстер Фарма- сьютикал Со- люшнз ЛЛС	шприц- қалам	303 801,11
2199	Симулект®		Инъекциялық /инфузиялық	L04AC02	ҚР-ДЗ- 5№014725	Новартис Фарма Штейн АГ	құты	349 096,58

		Базил- ликси- маб	ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішпен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 20 мг, №1					
2200	Синагис®	Пали- визу- маб	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 50 мг, 0,5 мл, №1	J06BD01	ҚР-БП- 5№023137	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	кұты	227 578,05
2201	Синегра®	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№018508	АО "Нобел Алма- тинская Фарма- цевтическая Фаб- рика"	таблет- ка	677,17
2202	СИНЕГРА®	Силде- нафил	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 10 мг /мл, №1	C02KX	ҚР-ДЗ- 5№025528	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	кұты	51 300,00
2203	Синегра® 100	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№018510	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	1 029,64
2204	СИНЕГРА® 20 Cardio	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №10	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№023720	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	871,51
2205	Синегра® 50	Силде- нафил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№018509	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	643,52
2206	СИНЕГРА® ODT	Силде- нафил	Ауыз қуы- сында ұсақта- латын таблет- калар, 100 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№023919	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	1 029,64
2207	СИНЕГРА® ODT	Силде- нафил	Ауыз қуы- сында ұсақта- латын таблет- калар, 50 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№023918	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	643,52
2208	СИНЕГРА® ODT	Силде- нафил	Ауыз қуы- сында ұсақта-	G04BE03	ҚР-ДЗ- 5№023917		Таблет- ка	674,33

			латын таблет- калар, 25 мг, №12			Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
2209	Синекорт	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған аэрозоль, 160 мкг/4.5 мкг, 120 Доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№023628	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контей- нер	9 732,57
2210	Синнал-ф	Фол- литро- пин альфа	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 900 ХБ/1. 5 мл, 1.5 мл, №6	G03GA05	ҚР-ДЗ- 5№025984	СиннаЖен Ко.	Кар- тридж	98 797,20
2211	Синнал-ф	Фол- литро- пин альфа	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 450 ХБ/0. 75 мл, 0.75 мл, №6	G03GA05	ҚР-ДЗ- 5№025985	СиннаЖен Ко.	Кар- тридж	46 619,94
2212	СинноВекс	Интер- ферон бета-1a	Бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, еріт- кішпен және енгізуге ар- налған жиын- тықпен жиынтықта, 30 мкг (6 млн ХБ), №4	L03AB07	ҚР-ДЗ- 5№021547	СиннаЖен Ко.	Құты	26 540,35
2213	Синномер	Де- ректер жоқ	Алдын ала толтырылған шприцтерде тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	ҚР-ДЗ- 5№024755	СиннаЖен Ко.	Шприц	13 711,17
2214	СинноПар	Терипа- ратид	Картридж ішіндегі тері астына ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 250 мкг/мл, 2.4 мл, №6	H05AA02	ҚР-ДЗ- 5№025532	СиннаЖен Ко.	Шприц- калам	100 450,99
2215	Сирамза™	Раму- циру- маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-	L01XC21	ҚР-ДЗ- 5№022614	Элай Лилли энд Компани	құты	203 058,46

			центрат, 10 мг/мл, 10 мл, №1					
2216	Сиспрес®	Ципро- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 750 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ- 3№019666	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	134,88
2217	Сиспрес®	Ципро- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ- 5№011434	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	83,21
2218	Сиспрес®	Ципро- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ- 5№011433	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	35,93
2219	СИТАГЛИН	Сита- глип- тин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ- 0№026000	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	190,04
2220	Ситаглисан	Сита- глип- тин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ- 5№025583	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	таблет- ка	166,59
2221	Ситаглисан	Сита- глип- тин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ- 5№025582	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	таблет- ка	116,69
2222	Скинорен®	Азела- ин қышқы- лы	Гель 30гр, 15 %, №1	D10AX03	ҚР-ДЗ- 5№014885	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	сықпа	4 644,39
2223	Скинорен®	Азела- ин қышқы- лы	Гель, 15 %, 15 г, №1	D10AX03	ҚР-ДЗ- 5№014885	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Сықпа	2 926,96
2224	Скувига	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ- 5№026173	Октафарма АБ	кұты	201 726,12
2225	Скувига	Де- рекер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ- 5№026173	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионсгес м.б. Х (Octapharma Pharmazeutika Produktionsges .m. b.H)	кұты	201 726,12

2226	Скувига	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	KP-ДЗ-5№026173	Октафарма АБ	құты	174 936,19
2227	Скувига	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	KP-ДЗ-5№026173	Октафарма Фармацевтика Промуктионсгес м.б.Х	құты	174 936,19
2228	Скувига	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 165 мг/мл, 12 мл, №1	J06BA01	KP-ДЗ-5№026173	Октафарма АБ	құты	111 863,30
2229	Скувига	Деректер жоқ	Тері астына инъекцияға арналған ерітінді 12мл, 165мг/мл,№1	J06BA01	KP-ДЗ-5№026173	Октафарма Фармацевтика Промуктионсгес м.б.Х	құты	111 863,30
2230	Слидерон	Метил-преднизолон	Таблеткалар, 16 мг, №20	H02AB04	KP-ДЗ-5№022288	Балканфарма-Разград АД	таблетка	55,60
2231	Слидерон	Метил-преднизолон	Таблеткалар, 4 мг, №20	H02AB04	KP-ДЗ-5№022271	Балканфарма-Разград АД	таблетка	31,81
2232	С-МЕЗОЛ	Эзомепразол	Инъекция мен инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 40 мг, № 1	A02BC05	KP-ДЗ-5№023890	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Құты	1 856,77
2233	СМОФКабивен орталықтық	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1477 мл, №4	B05BA10	KP-ДЗ-5№121990	Фрезениус Каби АБ	контейнер	25 067,70
2234	СМОФКабивен орталықтық	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 986 мл, №4	B05BA10	KP-ДЗ-5№121989	Фрезениус Каби АБ	контейнер	18 858,78
2235	СМОФлипид	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 20%, 100 мл, №10	B05BA02	KP-ДЗ-5№021591	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	5 095,24
2236	Содигол	Деректер жоқ	Инъекция немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 8 мл, №1	V03AF06	KP-ДЗ-5№024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	30 250,53
2237	Содигол			V03AF06			құты	8 239,09

		Деректер жоқ	Инъекция немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 2 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ		
2238	Солерон	Ами-суль-прид	Таблеткалар, 200 мг, №30	N05AL05	ҚР-ДЗ-5№023553	ООО "Фарма Старт"	таблетка	246,48
2239	Солерон	Ами-суль-прид	Таблеткалар, 100 мг, №30	N05AL05	ҚР-ДЗ-5№023552	ООО "Фарма Старт"	таблетка	143,76
2240	Соливо	Лефлу-номид	Таблеткалар, 20 мг, №30	L04AA13	ҚР-ДЗ-5№025973	Эмкьюр Фарма-сьютикалс Лимитед	таблетка	633,03
2241	Соликва® Соло-Стар®	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл + 50 мкг/мл, 3 мл, №5	A10AE54	ҚР-ДЗ-5№024584	Санофи-Авентис Дойчланд ГмБХ	шприц-калам	9 280,00
2242	Соликва® Соло-Стар®	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл + 33 мкг/мл, 3 мл, №5	A10AE54	ҚР-ДЗ-5№024583	Санофи-Авентис Дойчланд ГмБХ	картридж	7 400,80
2243	Солфран®	Ам-броксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№015824	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	19,55
2244	Сомаверт®	Пегвисомант	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 20 мг, №30	H01AX01	ҚР-ДЗ-5№024942	Пфайзер Ману-фактуринг Бельгия Н.В.	құты	52 820,52
2245	Сомаверт®	Пегвисомант	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 15 мг, №30	H01AX01	ҚР-ДЗ-5№024941	Пфайзер Ману-фактуринг Бельгия Н.В.	құты	44 008,34
2246	Сомаверт®	Пегвисомант	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен	H01AX01	ҚР-ДЗ-5№024940	Пфайзер Ману-фактуринг Бельгия Н.В.	құты	29 861,21

			жиынтықта, 10 мг, №30					
2247	Соматулин® Ауто- гель®	Ланрео- тид	Босатылуы ұзартылған инъекцияға арналған ері- тінді, 120 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	ҚР-ДЗ- 5№000351	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	416 020,53
2248	Соматулин® Ауто- гель®	Ланрео- тид	Босатылуы ұзартылған инъекцияға арналған ері- тінді, 90 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	ҚР-ДЗ- 5№000350	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	328 739,03
2249	Соматулин® Ауто- гель®	Ланрео- тид	Босатылуы ұзартылған инъекцияға арналған ері- тінді, 60 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	ҚР-ДЗ- 5№000349	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	306 595,32
2250	Сомпраз	Эзоме- празол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат еріт- кішімен (0,9 % натрий хлоридінің ерітіндісі) жиынтықта, 40 мг, № 1	A02BC05	ҚР-ДЗ- 5№020239	Сан Фармасьюті- кал Индастриз Лтд	Құты	1 342,50
2251	Сонлайф	Зопик- лон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 7.5 мг, №10	N05CF01	ҚР-ДЗ- 5№121877	Синтон Испания, С.Л.	Таблет- ка	113,27
2252	СОРАФЕН	Сора- фениб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №112	L01XE05	ҚР-ДЗ- 5№025037	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	3 836,73
2253	Сорафениб NOBEL®	Сора- фениб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг, №112	L01XE05	ҚР-ДЗ- 5№025088	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	3 836,73
2254	Софген	Софос- бувир	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 400 мг, №28	J05AX15	ҚР-ДЗ- 5№022490	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	288,64
2255	Софосбин	Софос- бувир	Үлбірлі қа- бықпен қап-	J05AP08	ҚР-ДЗ- 5№025090	Глобал Напи Фар- масьютикалз	Таблет- ка	1 280,64

			талған таб- леткалар, 400 мг, №28					
2256	Спаверин	Мебе- верин	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 200 мг, №30	A03AA04	ҚР-ДЗ- 5№022931	СООО "Лекфарм"	Капсу- ла	63,02
2257	Спайрекс	Спира- мицин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 3 млн ХБ, №10	J01FA02	ҚР-ДЗ- 5№000590	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Таблет- ка	177,30
2258	Спеда (адамға ар- налған антирабия- лық вакцина)	Де- ректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 2.5 ХБ, 0.5 мл, №5	J07BG01	ҚР-БП- 5№020477	Лиаонинг Ченг Да Биотехнолод- жи Ко., Лтд.	Құты	5 078,27
2259	Спектрила	Аспара- гиназа	Инфузияға ерітінді дай- ындау үшін концентрат дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- так, 10000 ХБ, 20 мл, №1	L01XX02	ҚР-ДЗ- 5№023946	Рентшлер Биофар- ма СЕ	Құты	308 758,95
2260	Спинразат TM	Нуси- нерсен	Инtrateкаль- ді енгізуге ар- налған ерітін- ді, 2.4 мг/мл, 5 мл, №1	M09AX07	ҚР-ДЗ- 5№025109	Патеон Италия С. п.А.	құты	37 548 508,44
2261	Спиолто® Респи- мат®	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған ерітінді Ре- спимат® ин- галяторымен жиынтықта, 2,5 мкг/2,5 мкг/1 ингаля- ций, 4 мл, №1	R03AL06	ҚР-ДЗ- 5№022545	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	кар- тридж	17 549,56
2262	Спирива® Респи- мат®	Тиотро- пий бромиді	Ингаляцияға арналған ерітінді Ре- спимат® ин- галяторымен жиынтықта,	R03BB04	ҚР-ДЗ- 5№014869	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	кар- тридж	11 990,97

			2,5 мкг/ингаляция, 4 мл, №1					
2263	Спрамакс	Спирамицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 3 млн ХБ, №14	J01FA02	ҚР-ДЗ-5№021125	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	190,58
2264	CP-Кларен	Кларитромицин	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №7	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№019639	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	310,43
2265	СТАЛЕВО	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг/50 мг/200 мг, №30	N04BA03	ҚР-ДЗ-5№025844	Орион Корпорейшн	таблетка	311,47
2266	СТАЛЕВО	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг/50 мг/200 мг, №100	N04BA03	ҚР-ДЗ-5№025844	Орион Корпорейшн	таблетка	186,89
2267	Стамик	Пантопразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №14	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№021220	Меркез Лаборатору Фармaceutикалс анд Траде Ко.	Таблетка	51,51
2268	Стандартты сұйылтылған тазартылған туберкулез аллергені (стандартты сұйылтылған тазартылған туберкулин)	Деректер жоқ	Тері ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 ТЕ/0,1 мл, 1 мл, №10	V04CF01	ҚР-БП-5№021297	Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИ-ВС ФМБА России)	Ампула	3 582,08
2269	Стелара®	Устекинумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-	L04AC05	ҚР-БП-5№023287	Силаг АГ	Құты	1 231 929,78

			центрат, 130 мг, 26 мл, №1					
2270	Стелара®	Устеки- нумаб	Алдын ала толтырылған шприцтерде тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 90 мг, 1мл, №1	L04AC05	ҚР-БП- 5№023289	Силаг АГ	Шприц	1 231 678,16
2271	Стелара®	Устеки- нумаб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 45 мг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L04AC05	ҚР-ДЗ- 5№025057	Силаг АГ	құты	1 203 705,49
2272	Стелара®	Устеки- нумаб	Инъекцияға арналған ері- тінді, 45 мг, 0.5 мл, №1	L04AC05	ҚР-БП- 5№023288	Силаг АГ	Шприц	1 146 379,92
2273	Стерикорт	Гидро- корти- зон	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізу үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 100 мг, № 10	H02AB09	ҚР-ДЗ- 5№022554	Карнатака Анти- биотикс & Фарма- сьютикалс Лими- тед	Құты	672,90
2274	Стерофундин ISO	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 1000 мл, №10	B05BB01	ҚР-ДЗ- 5№019798	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Құты	943,96
2275	Стерофундин ISO	Де- рекер жоқ	Инфузияға арналған ері- тінді, 500 мл, №10	B05BB01	ҚР-ДЗ- 5№019798	Б. Браун Мельзун- ген АГ	құты	556,52
2276	Стиварга®	Регора- фениб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №84	L01EX05	ЛП- №000334- ГП-KZ	Байер АГ	таблет- ка	13 178,22
2277	Стиварга®	Регора- фениб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №84	L01EX05	ҚР-ДЗ- 5№020781	Байер АГ	таблет- ка	12 738,08
2278	Стопресс	Перин- доприл	Таблеткалар, 8 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ- 3№020971	Химфарм	таблет- ка	51,52
2279	Стопресс	Перин- доприл	Таблеткалар, 4 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ- 3№020970	Химфарм	таблет- ка	29,89
2280	Стопресс	Перин- доприл	Таблеткалар, 4 мг № 10	C09AA04	ҚР-ДЗ- 3№020970	Химфарм	Таблет- ка	28,46
2281	Стопресс Инда			C09BA04		Химфарм		96,80

		Деректер жоқ	Таблеткалар, 4 мг+1.25 мг, №30		КР-ДЗ-0№025792		таблетка	
2282	Стопресс Инда	Деректер жоқ	Таблеткалар, 2 мг+0.625 мг, №30	C09BA04	КР-ДЗ-0№025791	Химфарм	таблетка	74,58
2283	Стопресс®	Периндоприл	Таблеткалар, 8 мг, № 30	C09AA04	КР-ДЗ-5№016745	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	50,81
2284	Стопресс®	Периндоприл	Таблеткалар, 4 мг, № 30	C09AA04	КР-ДЗ-5№016744	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	27,72
2285	Стрензик	Асфотаза альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	КР-ДЗ-5№026305	Alexion Pharma International Operations Limited	құты	2 019 391,58
2286	Стрензик	Асфотаза альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/мл, 80 мг/0,8 мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	КР-ДЗ-5№026305	Patheon Italia, S.p. A.	құты	2 019 391,58
2287	Стрензик	Асфотаза альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 1 мл, №12	A16AB13	КР-ДЗ-5№026303	Alexion Pharma International Operations Limited	құты	832 655,99
2288	Стрензик	Асфотаза альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді 40 мг/мл, 28 мг/0.7 мл, №12	A16AB13	КР-ДЗ-5№026302	Patheon Italia, S.p. A.	құты	705 703,31
2289	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулалар, 50 мг, №30	L01XE04	КР-ДЗ-5№024733	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	46 730,88
2290	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулалар, 25 мг, №30	L01XE04	КР-ДЗ-5№024734	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	10 413,87
2291	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулалар, 12.5 мг, №30	L01XE04	КР-ДЗ-5№024735	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	5 229,37
2292	Сульфасалазин-ЕН	Сульфасалазин	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №50	A07EC01	КР-ДЗ-5№003273	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	61,68
2293	СУМАБАКТ	Азитромицин	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұн-	J01FA10	КР-ДЗ-5№025107	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Құты	2 920,77

			так, 200мг /5мл, 30 мл, №1					
2294	СУМАБАКТ	Азитро- мицин	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- так, 200мг /5мл, 15 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№025107	ЗИМ ЛАБОРА- ТОРИЕС ЛИМИ- ТЕД	Құты	1 943,42
2295	СУМАБАКТ	Азитро- мицин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№025106	ЗИМ ЛАБОРА- ТОРИЕС ЛИМИ- ТЕД	Таблет- ка	620,61
2296	Сумамед® форте	Азитро- мицин	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- так, 200 мг/5 мл, 35.6 гр, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№003533	Плива Хрватска д. о.о.	құты	936,62
2297	Сумамокс	Азитро- мицин	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған түйір- шіктер, 200мг /5мл, 13 г, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№021400	Оксфорд Лабора- ториз Пвт. Лтд	Құты	1 354,90
2298	Сумамокс	Азитро- мицин	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған түйір- шіктер, 100 мг/5мл, 8 г, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№021399	Оксфорд Лабора- ториз Пвт. Лтд	Құты	1 117,13
2299	Сумамокс	Азитро- мицин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ- 5№018974	Оксфорд Лабора- ториз Пвт. Лтд	Таблет- ка	620,61
2300	Сумафикс	Сумат- риптан	Таблеткалар, 100 мг, №20	N02CC01	ҚР-ДЗ- 5№024651	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	902,63
2301	Сумафикс	Сумат- риптан	Таблеткалар, 50 мг, №20	N02CC01	ҚР-ДЗ- 5№024652	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	721,60
2302	Сунитиниб	Суни- тиниб	Капсулалар, 25 мг, №28	L01XE04	ҚР-ДЗ- 5№025386	Лотус Фармасьо- тикал Ко., Лтд	Капсу- ла	10 413,87
2303	Сунитиниб	Суни- тиниб	Капсулалар, 12.5 мг, №28	L01XE04	ҚР-ДЗ- 5№025387	Лотус Фармасьо- тикал Ко., Лтд	Капсу- ла	5 229,37
2304	Супрастин®			R06AC03			Ампула	262,64

		Хлоро- пира- мин	Инъекцияға арналған ері- тінді, 20 мг /мл, 1 мл, № 5		ҚР-ДЗ- 5№015727	ФАРМАЦЕВТИ- ЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС		
2305	Сурванта	Де- рекер жоқ	Эндотрахе- альді енгізу- ге арналған суспензия, 25 мг/мл, 4 мл, №1	R07AA02	ҚР-ДЗ- 5№018123	Эббви Инк.	құты	101 529,30
2306	Сутегі асқын то- тығы	Де- рекер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған ерітінді, 3 %, 100 мл, №1	D08AX01	ҚР-ДЗ- 5№025345	СУЛТАН	Құты	216,00
2307	Сутент	Суни- тиниб	Капсулалар, 25 мг, №30	L01XE04	ҚР-ДЗ- 5№010308	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсу- ла	14 876,95
2308	Сутент	Суни- тиниб	Капсулалар, 12.5 мг, №30	L01XE04	ҚР-ДЗ- 5№010310	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсу- ла	7 470,53
2309	Сцембликс	Асци- миниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №60	L01EA06	ЛП- №001723- ГПИ-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	26 590,04
2310	Сцембликс	Асци- миниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №60	L01EA06	ЛП- №001723- ГПИ-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	26 590,04
2311	Сэйдекс	Декс- медето- мидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	ҚР-ДЗ- 5№025119	Цзянсу Хенгруи Медицин Ко., Лтд.	Құты	5 938,62
2312	Сэйфол	Пропо- фол	Вена ішіне енгізуге және инфузи- яға арналған эмульсия, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	ҚР-ДЗ- 5№025081	Новел Фармасьо- тикал Лаборато- риес	Құты	329,78
2313	Таглин®	Вилда- глип- тин	Таблеткалар, 50 мг, №56	A10BH02	ҚР-ДЗ- 5№024850	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	109,49
2314	Таглин®	Вилда- глип- тин	Таблеткалар, 50 мг, №180	A10BH02	ҚР-ДЗ- 5№024850	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	109,49
2315	Таглин®	Вилда- глип- тин	Таблеткалар, 50 мг, №28	A10BH02	ҚР-ДЗ- 5№024850	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	109,49
2316	Тагриссо™			L01EB04		АстраЗенека АБ		84 959,46

		Оси-мертиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №30		ҚР-ДЗ-5№023566		Таблетка	
2317	Тагриссо™	Оси-мертиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 80 мг, №30	L01EB04	ҚР-ДЗ-5№023567	АстраЗенека АБ	Таблетка	84 799,03
2318	ТАДАЛЕКС®	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №2	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№024699	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 170,20
2319	ТАДАЛЕКС®	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №14	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№024700	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	368,47
2320	ТАДАМЕД-20	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №1	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	1 985,36
2321	ТАДАМЕД-20	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №4	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	996,86
2322	ТАДАМЕД-20	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №10	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	669,08
2323	Тадес	Дезлоратадин	Ішілетін ерітінді, 0.50 мг /мл, 120 мл, №1	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№021517	Лабораториос Нормон С.А.	Құты	1 459,65
2324	Тадес	Дезлоратадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №10	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№021408	Лабораториос Нормон, С.А.	Таблетка	257,90
2325	Тайверб	Лапатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №140	L01EH01	ҚР-ДЗ-5№013294	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	3 275,13
2326	Тайген	Тигециклин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға	J01AA12	ҚР-ДЗ-5№024410	Гланд Фарма Лимитед	Құты	16 306,18

			арналған лио-филизат, 50 мг, №10					
2327	ТАЙГЕРОН®	Лев-флокса-цин	Инфузияға арналған ерітінді, 500 мг /100 мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№023052	АМАНТА ХЕЛТ-КЕР ЛТД	Құты	2 437,57
2328	ТАЙГЕРОН®	Лев-флокса-цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№122025	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет-ка	337,76
2329	ТАЙГЕРОН®	Лев-флокса-цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 750 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№122024	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет-ка	325,49
2330	Тайлол®	Параце-тамол	Суспензия, 120мг/5мл, 100 мл, №1	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№010808	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	құты	717,00
2331	Тайлол® 6 Плюс	Параце-тамол	Суспензия, 250 мг/5 мл, 100 мл, №1	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№010807	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	құты	836,50
2332	Тайсабри™	Натали-зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон-центрат, 300 мг/15 мл, 15 мл, №1	L04AA23	ҚР-ДЗ-5№020175	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	құты	536 663,65
2333	Такзайро	Ланаде-лумаб	Тері астына енгізуге ар-налған ерітін-ді алдын ала толтырылған шприцте, 300 мг/2 мл (150 мг/мл), 2 мл, №1	B06AC05	ҚР-ДЗ-5№025344	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	шприц	2 791 932,00
2334	Таксим-О-Форте	Цефик-сим	Ішке қабыл-дау үшін сус-пензия дай-ындауға ар-налған ұн-тақ, 100 мг/5 мл, 32 г, №1	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№019034	Алкем Лаборато-риз Лтд	Құты	1 631,95
2335	Талзенна®	Талазо-париб	Капсулалар, 1 мг, №30	L01XK04	ҚР-ДЗ-5№025655	Эксцелла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	73 656,41
2336	Талзенна®	Талазо-париб	Капсулалар, 0.25 мг, №30	L01XK04	ҚР-ДЗ-5№025656	Эксцелла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	24 982,83
2337	Таллитон®	Карве-дилол	Таблеткалар, 6,25 мг, № 28	C07AG02	ҚР-ДЗ-5№013537		Таблет-ка	45,11

						ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"		
2338	Талц™	Иксе- кизу- маб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 80 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC13	ҚР-ДЗ- 5№025288	Элай Лилли энд Компани	авто- инъек- тор	424 315,69
2339	Тамекраз	Де- рекер жоқ	Көзге арнал- ған жақпа- май, 5 г, №1	S01CA01	ҚР-ДЗ- 5№023614	Балканфарма-Раз- град АД	Сықпа	1 647,71
2340	Тамсукем	Тамсу- лозин	Қатты капсу- лалар, 0.4 мг, №30	G04CA02	ҚР-ДЗ- 5№025991	Alkem Laboratories Ltd	капсула	91,70
2341	Танелеб	Неби- волол	Таблеткалар, 5 мг, №28	C07AB12	ҚР-ДЗ- 5№020123	СПЕЦИФАР С.А.	Таблет- ка	89,98
2342	Таптиком®	де- рекер жоқ	Көзге тамы- затын дәрі, № 30	S01ED51	ҚР-ДЗ- 5№024090	Лаборатуар Юни- тер	Там- шылат- қыш- түбек	242,00
2343	Тасигна®	Нило- тиниб	Капсулалар, 150 мг, №28	L01EA03	ҚР-ДЗ- 5№020682	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 367,35
2344	Тасигна®	Нило- тиниб	Капсулалар, 200 мг, №28	L01EA03	ҚР-ДЗ- 5№013836	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 208,19
2345	Тафинлар®	Дабра- фениб	Капсулалар, 75 мг, №120	L01EC02	ҚР-ДЗ- 5№020852	ООО «Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчу- ринг»	капсула	15 813,40
2346	ТАФЛОТАН®	Тафлу- прост	Коз тамшы- сы, 2,5мл, №1	S01EE05	ҚР-ДЗ- 5№016263	Завод Шига ком- пани «Сантен Фармасьютикалз Ко., Лтд»	Там- шылат- қыш- құты	3 651,20
2347	Тафлотан®	Тафлу- прост	Көзге тамы- затын дәрі, 15 мкг/мл, 0.3 мл, №30	S01EE05	ҚР-ДЗ- 5№016264	НекстФарма	Там- шылат- қыш- түбек	279,48
2348	Тафлотан® БК	Тафлу- прост	Көзге тамы- затын дәрі, 15 мкг/мл, 3 мл, №1	S01EE05	ҚР-ДЗ- 5№024919	Тубилукс Фарма С.п.А.	Құты	6 062,69
2349	ТАФНЕКСТ	Тено- фовир алафе- намид	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №30	J05AF13	ҚР-ДЗ- 5№024715	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	385,70
2350	ТАФНЕКСТ - ЕМ	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг/25 мг, №30	J05AR17	ҚР-ДЗ- 5№025029	ANNORA PHARMA PRIVATE LIMITED	Таблет- ка	611,57
2351	Тахибен®			C02CA06		Сенекси	Ампула	784,89

		Урапи- дил	Көктамыр ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 5 мг /мл, 10 мл, №5		ҚР-ДЗ- 5№022025			
2352	Тахибен®	Урапи- дил	Көктамыр ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 5 мг /мл, 5 мл, № 5	C02CA06	ҚР-ДЗ- 5№022025	Сенекси	Ампула	575,54
2353	Тахокомб®	Де- ректер жоқ	Гемостатика- лық сорғыш зат, сіңіргіш, №1	B02BC30	ҚР-ДЗ- 5№010583	Такеда Австрия ГмбХ	контей- нер	75 537,00
2354	Тахокомб®	Де- ректер жоқ	Гемостатика- лық сорғыш зат, сіңіргіш, №2	B02BC30	ҚР-ДЗ- 5№010582	Такеда Австрия ГмбХ	сіңір- гіш	70 478,43
2355	Тахокомб®	Де- ректер жоқ	Гемостатика- лық сорғыш зат, сіңіргіш, №1	B02BC30	ҚР-ДЗ- 5№010581	Такеда Австрия ГмбХ	Сіңір- гіш	18 793,78
2356	Твардокс Н	Де- ректер жоқ	Таблеткалар, 80/12.5 мг, №28	C09DA07	ҚР-ДЗ- 5№024628	ЛАБОРАТО- РИОС ЛИКОН- СА, С.А.	Таблет- ка	53,56
2357	Теветен®	Эпро- сартан	Қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг, №14	C09CA02	ҚР-ДЗ- 5№003276	Майлан Лаборато- риз САС	Таблет- ка	477,18
2358	ТЕГРАД	Долуте- гравир	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №30	J05AX12	ҚР-ДЗ- 5№025303	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	591,18
2359	Тезспире	Тезепе- лумаб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді 110 мг/мл, 1.91 мл, №1	R03DX11	ҚР-ДЗ- 5№026190	Amgen Manufacturing Ltd	шприц	560 073,72
2360	Тезспире	Тезепе- лумаб	Тері астына енгізуге ерітін- ді, 110 мг /мл, 1.91 мл препараттан автоинжек- торларға (AI) құйылады, №1	R03DX11	ҚР-ДЗ- 5№026190	Amgen Manufacturing Ltd	Авто- инжек- тор	560 073,72
2361	Текавир	Энтека- вир	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 0.5 мг, №30	J05AF10	ҚР-ДЗ- 5№022665	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	292,30

2362	ТЕКНАЗОЛ®	Итрако- назол	Капсулалар, 100 мг, №15	J02AC02	ҚР-ДЗ- 5№014797	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	245,87
2363	Тексикам	Тенок- сикам	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, еріткі- шпен жиын- тықта (инъек- цияға арнал- ған су), 20 мг, №1	M01AC02	ҚР-ДЗ- 5№023214	Анфарм Эллас А. О.	Құты	980,08
2364	Текфидера®	Диме- тилфу- марат	Ішекте ери- тін қатты капсулалар, 240 мг, №56	L04AX07	ҚР-ДЗ- 5№022354	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	6 706,23
2365	Текфидера®	Диме- тилфу- марат	Ішекте ери- тін қатты капсулалар, 120 мг, №14	L04AX07	ҚР-ДЗ- 5№022326	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	3 765,24
2366	ТЕЛАТРИ	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50мг/300мг /300мг, №30	J05AR27	ҚР-ДЗ- 5№025620	Сан Фармасьюті- кал Индастриез Лтд.	Таблет- ка	1 191,16
2367	ТЕЛАТРИ	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50мг/300мг /300мг, №90	J05AR27	ҚР-ДЗ- 5№025620	Сан Фармасьюті- кал Индастриез Лтд.	Таблет- ка	1 191,16
2368	ТЕЛДАЙ	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50мг/300мг /300мг, №30	J05AR27	ҚР-ДЗ- 5№025400	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	1 019,28
2369	Телзап®	Телми- сартан	Таблеткалар, 80 мг, №30	C09CA07	ҚР-ДЗ- 5№019844	Санофи Илач Са- найи ве Тиджарет А.Ш.	Таблет- ка	53,56
2370	ТЕЛМИТЕК®	Телми- сартан	Таблеткалар, 80 мг, №14	C09CA07	ҚР-ДЗ- 5№023366	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	53,56
2371	Телсартан®	Телми- сартан	Таблеткалар, 80 мг, №30	C09CA07	ҚР-ДЗ- 5№121842	Др. Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	53,56
2372	Телсартан®	Телми- сартан	Таблеткалар, 40 мг, №30	C09CA07	ҚР-ДЗ- 5№121841	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	Таблет- ка	42,66
2373	ТЕНМИФА		Үлбірлі қа- бықпен қап-	J05AR06	ҚР-ДЗ- 5№024752	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	119,68

		Де-ре-ктер жоқ	талған таб-леткалар, 600 /200/300 мг, №30					
2374	ТЕНОБЕЛ	Тено-фовир	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 300 мг, №30	J05AF07	ҚР-ДЗ-5№023606	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	Таблет-ка	80,35
2375	Теноксикам-Сэлт-фар®	Тенок-сикам	Бұлшықет ішіне және вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай-ындауға ар-налған лио-филизат, еріт-кішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 20 мг, №1	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№024918	Дева Холдинг А. Ш.	кұты	874,54
2376	Теноф	Тено-фовир	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 300 мг, №30	J05AF07	ҚР-ДЗ-5№023522	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет-ка	110,54
2377	Теofil® CP	Тео-филлин	Босап шы-ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 300 мг, №30	R03DA04	ҚР-ДЗ-5№009964	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	капсула	61,54
2378	Теofil® CP	Тео-филлин	Босап шы-ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 200 мг, №30	R03DA04	ҚР-ДЗ-5№009963	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	капсула	46,00
2379	Теofil® CP	Тео-филлин	Босап шы-ғуы ұзаққа созылатын капсулалар, 100 мг, №30	R03DA04	ҚР-ДЗ-5№005568	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	капсула	36,00
2380	ТЕРБИЗИЛ®	Терби-нафин	Крем, 1%, 15 г, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№004549	Гедеон Рихтер	Сықпа	1 589,60
2381	Терикс®	Цети-ризин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №10	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№121995	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблет-ка	122,82
2382	Терифлуномид-Те-ва	Териф-луно-мид	Үлбірлі қа-бықпен қап-талған таб-леткалар, 14 мг, №28	L04AA31	ҚР-ДЗ-5№024864	Тева Фармацевти-ческие Предприя-тия Лтд	таблет-ка	2 816,61
2383				J07AN01			кұты	2 400,08

	Тері ішіне енгізуге арналған лиофилизацияланған глютамаат БЦЖ вакцинасы	Деректер жоқ	Тері ішіне енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта, №50		ҚР-ДЗ-5№025165	Серум Институт оф Индия Pvt. Лтд.		
2384	Терфалин®	Тербинафин	Крем, 1 %, 15 гр, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№011618	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	сықпа	1 684,59
2385	Терфалин®	Тербинафин	Таблеткалар, 250 мг, №14	D01BA02	ҚР-ДЗ-5№016316	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	281,48
2386	Тетраксим, күл, сіреспе, көкжөтел (жасушасыз) және полиомиелитке (белсенділігі жойылған) қарсы вакцина (сіңірілген)	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 0.5 мл/1 доза, 0.5 мл, №1	J07CA02	ҚР-БП-5№021521	Санофи Пастер С. А.	Шприц	11 549,07
2387	Тетрациклин	Тетрациклин	Сыртқа қолдануға арналған жақпай, 3 %, 15 г, №1	D06AA04	ҚР-ДЗ-5№010996	Биосинтез	Сықпа	201,01
2388	Тецентрик®	Атезолизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 1200 мг/20 мл, 20 мл, №1	L01FF05	ҚР-ДЗ-5№024868	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	1 600 439,52
2389	Тецентрик®	Атезолизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 840 мг/14 мл, 14 мл, №1	L01FF05	ҚР-ДЗ-5№025062	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	1 187 384,67
2390	Тиамазол-АИГФ	Тиамазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №50	H03BB02	ҚР-ДЗ-5№025548	АБДИ ИБРАХИМ	Таблетка	111,26
2391	Тиамазол-АИГФ	Тиамазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №50	H03BB02	ҚР-ДЗ-5№025549	АБДИ ИБРАХИМ	Таблетка	41,97
2392	Тивикай	Долутегравир	Ұсақталатын таблеткалар, 5 мг, №60	J05AX12	ҚР-ДЗ-5№025110	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед	Таблетка	1 862,30

						(Глаксо Вэллком Оперэйшенс)		
2393	Тивикай®	Долуте- гравир	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №30	J05AX12	ҚР-ДЗ- 5№021169	Глаксо Оперэй- шенс Великобри- тания Лимитед (Глаксо Вэллком Оперэйшенс)	Таблет- ка	1 653,39
2394	Тивортин	Арги- нин	Инфузияға арналған ері- тінді, 4,2 %, 100 мл, №1	B05BA01	ҚР-ДЗ- 5№019778	Юрия-Фарм	Бөтелке	4 220,34
2395	Тигераза®	Дорна- за аль- фа	ингаляцияға арналған ері- тінді, 2,5 мг /2,5 мл, 2,5 мл, №6	R05CB13	ҚР-ДЗ- 5№025257	Акционерное Об- щество "ГЕНЕРИ- УМ" (АО "ГЕНЕ- РИУМ")	ампула	7 798,38
2396	Тизанил	Тизани- дин	Таблеткалар, 4 мг, №30	M03BX02	ҚР-ДЗ- 5№003961	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблет- ка	39,50
2397	Тизанил	Тизани- дин	Таблеткалар, 2 мг, №30	M03BX02	ҚР-ДЗ- 5№003962	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблет- ка	28,04
2398	Тизерцин®	Левоме- про- мазин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №50	N05AA02	ҚР-ДЗ- 5№004387	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	20,39
2399	ТикоВак (белсен- ділігі жойылған та- зартылған сіңіріл- ген өсірінді виру- стық кене энцефа- литіне қарсы вак- цина)	Де- ректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған суспензия, 0,5 мл/доза, 0,5 мл, №1	J07BA01	ҚР-БП- 5№024995	Пфайзер Ману- фактуринг Бель- гия Н.В.	шприц	12 157,10
2400	ТикоВак Джуниор (белсенділігі жой- ылған тазартыл- ған сіңірілген өсі- рінді вирустық кене энцефалитіне қарсы вакцина)	Де- ректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған суспензия, 0,25 мл/доза, 0,25 мл, №1	J07BA01	ҚР-БП- 5№024994	Пфайзер Ману- фактуринг Бель- гия Н.В.	шприц	11 313,92
2401	Тимексон	Де- ректер жоқ	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	ҚР-ДЗ- 5№025526	«БИОКАД»	Шприц	2 053,93
2402	ТИММАЛ®	Тимо- лол	Көзге тамы- затын дәрі, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	ҚР-ДЗ- 5№012479	ЛеКос	Құты	731,34
2403	Тимоглобулин®	Де- ректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 25 мг, 10 мл, №1	L04AA04	ҚР-БП- 5№018130	Джензайм Поли- лоналс С.А.С.	құты	56 285,03

2404	ТИОЗИД®	Тио- колхи- козид	Таблеткалар, 8 мг, №10	M03BX05	ҚР-ДЗ- 3№021511	АО "Нобел Алма- тинская Фарма- цевтическая Фаб- рика"	таблет- ка	192,00
2405	ТИОЗИД®	Тио- колхи- козид	Таблеткалар, 4 мг, №10	M03BX05	ҚР-ДЗ- 3№021510	АО "Нобел Алма- тинская Фарма- цевтическая Фаб- рика"	таблет- ка	96,00
2406	Тиопентал-КМП	Натрий тиопен- талы	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұн- тақ, 1 г, №40	N01AF03	ҚР-ДЗ- 5№000327	ПАО Киевмедпре- парат	Құты	747,26
2407	Тирозол®	Тиама- зол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №50	H03BB02	ҚР-ДЗ- 5№020724	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	56,06
2408	Тирозол®	Тиама- зол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №50	H03BB02	ҚР-ДЗ- 5№020723	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	31,22
2409	ТИРОФАН	Тиро- фибан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 12,5 мг/50 мл, 50 мл, №1	B01AC17	ҚР-ДЗ- 5№024398	Онко Илач Са- найи ве Тикарет А.С.	Құты	46 487,43
2410	Тисинон®	Нити- зинон	Капсулалар, 10 мг, №60	A16AX04	ҚР-ДЗ- 5№024355	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	капсула	14 300,00
2411	Тисинон®	Нити- зинон	Капсулалар, 5 мг, №60	A16AX04	ҚР-ДЗ- 5№024354	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	капсула	7 955,00
2412	Тоби® Подхалер®	Тобра- мицин	Капсулалар- дағы ингаля- цияға арнал- ған ұнтақ, 28 мг, № 224	J01GB01	ҚР-ДЗ- 5№122055	Новартис Фарма- сьютикалс Кор- порэйшн	Капсу- ла	6 984,62
2413	Тобраменс	Тобра- мицин	Көзге арнал- ған жақпа- май, 3 мг/г, 5 г, №1	S01AA12	ҚР-ДЗ- 5№023607	Балканфарма-Раз- град АД	Сықпа	1 203,51
2414	ТОБРЕКС*	Тобра- мицин	Офтальмоло- гиялық жақ- памай, 0,3%, 3.5 гр, №1	S01AA12	ҚР-ДЗ- 5№013919	Siegfried El Masnou S.A.	сықпа	884,14
2415	ТОБРЕКС*	Тобра- мицин	Көзге тамы- затын дәрі,	S01AA12	ҚР-ДЗ- 5№013217	с.а.Алкон-Куврер н.в.	құты	711,59

			0.3 %, 5 мл, №1					
2416	Тобром	Тобра- мицин	Көзге тамы- затын дәрі, 0.3 %, 5мл, №1	S01AA12	ҚР-ДЗ- 5№023974	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	құты	526,56
2417	Токката®	Толпе- ризон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 150 мг, №30	M03BX04	ҚР-ДЗ- 5№025447	Фармак	таблет- ка	41,35
2418	Толкимадо	Толпе- ризон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 150 мг, №30	M03BX04	ҚР-ДЗ- 5№025144	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	38,06
2419	Толкимадо	Толпе- ризон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №30	M03BX04	ҚР-ДЗ- 5№025145	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	24,10
2420	Томиklar	Кларит- роми- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ- 5№021425	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд Скопье	Таблет- ка	315,73
2421	Томогексол®	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 100 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№018757	Фармак	құты	8 707,06
2422	Томогексол®	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 20 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№018755	Фармак	Құты	2 734,95
2423	Томогексол®	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№018754	Фармак	Құты	3 231,50
2424	Томогексол®	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ері- тінді, 350 мг йода/мл, 50 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№018756	Фармак	құты	3 206,41
2425	Топамакс®	Топи- рамат	Капсулалар, 50 мг, №60	N03AX11	ҚР-ДЗ- 5№010414	Янссен-Орто ЛЛС	Капсу- ла	173,54
2426	Топамакс®	Топи- рамат	Капсулалар, 25 мг, №60	N03AX11	ҚР-ДЗ- 5№003911	Янссен-Орто ЛЛС	Капсу- ла	91,22
2427	Торасемид	Торасе- мид	Таблеткалар, 5 мг, №60	C03CA04	ҚР-ДЗ- 5№122127	Хетеро Лабс Ли- митед	Таблет- ка	37,12
2428	Торасемид			C03CA04				38,51

		Торасе-мид	Таблеткалар, 10 мг, №60		ҚР-ДЗ-5№122128	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	
2429	ТОРИДИУМ®	Торасе-мид	Таблеткалар, 10 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№024656	Лек С.А.	Таблетка	76,97
2430	ТОРИДИУМ®	Торасе-мид	Таблеткалар, 20 мг, № 30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№024655	Лек С.А.	Таблетка	67,34
2431	ТОРИДИУМ®	Торасе-мид	Таблеткалар, 5 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№024657	Лек С.А.	Таблетка	65,65
2432	Торсид	Торасе-мид	Таблеткалар, 5 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№015860	Фармак	Таблетка	17,26
2433	Торсид	Торасе-мид	Таблеткалар, 10 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№015861	Фармак	Таблетка	17,39
2434	Травапресс Ромфарм	Травопрост	Көзге тамызатын дәрі, 0,04 мг/мл, 2,5 мл, №1	S01EE04	ҚР-ДЗ-5№022646	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	2 131,68
2435	ТРАЖЕНТА®	Линаглиптин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	A10BH05	ҚР-ДЗ-5№018822	Вест-Вард Колумбус Инк.	таблетка	381,13
2436	Трайкор®	Фенофибрат	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 145 мг, №30	C10AB05	ҚР-ДЗ-5№019646	Фурнье Лаборатории Ирланд Лтд	Таблетка	229,54
2437	Тракриум®	Атракурий безилаты	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 25 мг/2,5 мл, 2.5 мл, №5	M03AC04	ҚР-ДЗ-5№012157	ГлаксоСмит-Кляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Ампула	563,81
2438	Трактоцил	Атосибан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 7.5 мг/мл, 5 мл, №1	G02CX01	ҚР-ДЗ-5№015528	Ферринг ГмбХ	Құты	35 083,30
2439	Трактоцил	Атосибан	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді 7,5 мг / мл, 0,9 мл, № 1	G02CX01	ҚР-ДЗ-5№015662	Ферринг ГмбХ	құты	11 556,57
2440	Трамадол	Трамадол	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 2 мл, №5	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№014045	Химфарм	ампула	103,33
2441	Трамадол	Трамадол	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 2 мл № 10	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№014045	Химфарм	Ампула	90,21

2442	Трамадол	Трама-дол	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 1 мл, №5	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№014045	Химфарм	ампула	84,89
2443	Трамадол	Трама-дол	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 1 мл № 10	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№014045	Химфарм	Ампула	74,11
2444	Трамадол	Трама-дол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №20	N02AX02	ҚР-ДЗ-3№019591	Химфарм	таблетка	32,10
2445	Трамадол	Трама-дол	Капсулалар, 50 мг, №30	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№015658	Фармак	Капсула	75,52
2446	Трамадол	Трама-дол	Капсулалар, 50 мг, №20	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№121793	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	33,55
2447	Трамадол Ланна-хер	Трама-дол	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг /2 мл, 2 мл, №5	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№013923	Г.Л. Фарма ГмбХ	Ампула	103,65
2448	Трамадол Ланна-хер	Трама-дол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, № 20	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№013925	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	31,68
2449	Трамин	Транексам қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 500 мг /5 мл, 5 мл, № 10	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№013143	Хилтон Фарма (Пвт.) Лтд	Ампула	1 124,84
2450	Трамин	Транексам қышқылы	Капсулалар, 500 мг, № 20	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№013202	Хилтон Фарма (Пвт.) Лтд	Капсула	156,43
2451	Транексам қышқылы	Транексам қышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№024640	Химфарм	ампула	1 025,27
2452	Трансларна™	Аталурен	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған түйіршіктер, 4000 мг., 1000 мг., №30	M09AX03	ҚР-ДЗ-5№024441	ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A	Пакетсаше	405 486,43
2453	Трансларна™	Аталурен	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған түйір-	M09AX03	ҚР-ДЗ-5№024442	ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A.	Пакетсаше	101 804,50

			шіктер, 250мг, 1000мг, №30					
2454	Трансларна™	Аталу- рен	Ішке қабыл- дау үшін сус- пензия дай- ындауға ар- налған түйір- шіктер, 125 мг, 500 мг, №30	M09AX03	ҚР-ДЗ- 5№024443	ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A.	Пакет- саше	50 514,83
2455	Трастузумаб	Трасту- зумаб	Инфузияға ерітінді дай- ындау үшін концентрат дайындауға арналған лио- филизат, еріт- кішпен – инъ- екцияға ар- налған бакте- риостатика- лық сумен жиынтықта, 440 мг, №1	L01XC03	ҚР-БП- 5№023665	ТОО Карагандин- ский фармацевти- ческий комплекс	құты	394 095,51
2456	ТРАФИЛ	Тадала- фил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №10	G04BE08	ҚР-ДЗ- 5№024758	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	368,47
2457	Тревикта™	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, инъекцияға арналған сус- пензия, 525 мг, 2.625 мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№022778	Янссен Фармацев- тика НВ	Шприц	500 128,94
2458	Тревикта™	Пали- пери- дон	Босап шы- ғуы ұзаққа созылатын, инъекцияға арналған сус- пензия, 350 мг, 1.75 мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ- 5№022777	Янссен Фармацев- тика НВ	Шприц	360 466,84
2459	Треконди	Трео- суль- фан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 5000 мг, №1	L01AB02	ҚР-ДЗ- 5№025602	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	251 782,13
2460	Треконди	Трео- суль- фан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға	L01AB02	ҚР-ДЗ- 5№025603	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	61 841,85

			арналған лио- филизат, 1000 мг, №1					
2461	Тремфея	Гусель- кумаб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 100 мг, 1 мл, №1	L04AC16	ҚР-ДЗ- 5№025157	Силаг АГ	автоин- жектор	876 370,25
2462	Тресиба® ФлексТач®	Инсу- лин де- глюдек	Инъекцияға арналған ері- тінді, 100 ӘБ /мл, 3 мл, №5	A10AE06	ҚР-ДЗ- 5№020668	Ново Нордиск А /С	шприц- калам	5 231,12
2463	Тривентин	Тика- грелор	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 90 мг, №56	B01AC24	ЛП- №000869- РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблет- ка	284,48
2464	Тривентин	Тика- грелор	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 90 мг, №56	B01AC24	ҚР-ДЗ- 5№024592	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	284,48
2465	Тривентин	Тика- грелор	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 60 мг, №56	B01AC24	ЛП- №000869- РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблет- ка	246,29
2466	Тривентин	Тика- грелор	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар 60мг, №56	B01AC24	ҚР-ДЗ- 5№024593	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	246,29
2467	ТРИГРИМ	Торасе- мид	Таблеткалар, 10 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ- 5№024886	Химфарм	Таблет- ка	51,00
2468	ТРИГРИМ	Торасе- мид	Таблеткалар, 5 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ- 5№024888	Химфарм	Таблет- ка	45,58
2469	ТРИГРИМ	Торасе- мид	Таблеткалар, 2.5 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ- 5№024885	Химфарм	Таблет- ка	29,92
2470	Тригрим	Торасе- мид	Таблеткалар, 10 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ- 5№016739	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	65,35
2471	Тригрим	Торасе- мид	Таблеткалар, 2.5 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ- 5№016737	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	29,92
2472	Тридокс	Де- рекер жоқ	Крем, 15 г, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ- 5№017082	Оксфорд Лабора- ториз Пвт. Лтд	Сыкпа	2 892,25
2473	Три-Регол®	Де- рекер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, №63	G03AB03	ҚР-ДЗ- 5№002049	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	53,16
2474	Триттико®			N06AX05				167,68

		Тразодон	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 150 мг, №20		ҚР-ДЗ-5№019504	Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо А. К.Р.А.Ф. С.п.А	Таблетка	
2475	Триумек®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг/600 мг /300 мг, №30	J05AR13	ЛПН№000001-РГ-KZ	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лтд. Глаксо Вэллком Оперэйшенс	Таблетка	2 505,43
2476	Тромбо ACC®	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте ерітін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№019017	G.L.Pharma GmbH	Таблетка	25,09
2477	Тромбо ACC®	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте ерітін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №100	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№019017	G.L.Pharma GmbH	Таблетка	22,34
2478	Тромбо ACC®	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте ерітін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, № 30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№020386	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	7,78
2479	Тромбо ACC®	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте ерітін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, № 30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№020385	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	6,96
2480	Тромбопол	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-0№025367	Химфарм	таблетка	14,39
2481	Тромбопол	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-0№025368	АО Химфарм	таблетка	18,30
2482	Тромбопол	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-0№025290	Химфарм	таблетка	14,66
2483	Тромбопол	Ацетилсалицил	Ішекте ерітін қабықпен	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№015841	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	14,39

		лицил қышқылы	қапталған таблеткалар, 150 мг, № 30					
2484	Тромбопол	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, № 30	B01AC06	KP-ДЗ-5№015840	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	10,16
2485	Тромборель	Клопидогрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №28	B01AC04	KP-ДЗ-5№019270	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	46,93
2486	Тропикамид	Тропикамид	Көзге тамызатын дәрі, 1%, 10 мл, № 1	S01FA06	KP-ДЗ-5№010726	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	960,00
2487	Тропикамид	Тропикамид	Көзге тамызатын дәрі, 0,5%, 10 мл, №1	S01FA06	KP-ДЗ-5№010727	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	476,98
2488	Тро-цефтриакс	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 гр, №1	J01DD04	KP-ДЗ-5№022438	Реянг Фармасьютикал Ко., Лтд.	Құты	991,46
2489	Трулисити®	Дулаглутид	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 0,75 мг/0,5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	KP-ДЗ-5№022156	Элай Лилли энд Компани	шприц-қалам	8 545,64
2490	Трулисити®	Дулаглутид	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1.5 мг/0.5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	KP-ДЗ-5№022157	Элай Лилли энд Компани	шприц-қалам	12 092,83
2491	Труменба® (менингококк инфекциялары профилактикасына арналған В тобы менингококк вакцинасы (рекомбинантты, адсорбцияланған))	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07AH09	KP-БП-5№024228	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	38 610,90
2492	Труменба® (менингококк инфекциялары профилактикасына арналған В тобы менингококк вакцинасы (рекомби-	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AH09	KP-БП-5№024228	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	37 616,48

	нантты, адсорбцияланған))							
2493	Туберкулин	Деректер жоқ	Тері ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 ТЕ, 1 мл, №10	V04CF01	ҚР-БП-5№023853	"ЛЕККО"	құты	3 107,86
2494	Тугина	Транексам қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг /мл, 5 мл, № 5	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№121933	Тулип Лаб Приват Лимитед	Ампула	1 123,23
2495	Тугина	Транексам қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, № 10	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№023930	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	169,19
2496	Туджео Соло-Стар®	Инсулин гларгин	Инъекцияға арналған ерітінді 300 ӘБ /мл, 1,5 мл, № 5	A10AE04	ҚР-ДЗ-5№022125	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	картридж	3 782,53
2497	Тұмауға қарсы ыдыратылған белсенділігі жойылған вакцина	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 0.5 мл, №1	J07BB02	ҚР-БП-5№022377	Синовак Биотек Ко., Лтд	Шприц	1 637,09
2498	Увиромед	Валацикло-вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№022990	"УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	таблетка	320,74
2499	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблеткалар, 800 мг, №25	J05AB01	ҚР-ДЗ-5№009927	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	143,00
2500	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблеткалар, 400 мг, №25	J05AB01	ҚР-ДЗ-5№018846	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	76,94
2501	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблеткалар, 200 мг, №25	J05AB01	ҚР-ДЗ-5№018845	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	38,89
2502	Улкарил®	Ацикловир	Крем, 5%, 10 г №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№016130	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	695,00
2503	Улкарил®	Ацикловир	Крем, 5%, 5 гр, №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№016130	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	сықпа	781,59
2504	Улкарил®	Ацикловир	Крем, 5%, 2 г №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№016130	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	463,34
2505	Улсепан	Панто-празол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №14	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№019534	"Уорлд Медици-на Сан. ве Ти-дж. А.Ш."	таблетка	51,51

2506	Ултомирис™	Равули- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 1100 мг, 11 мл, № 1	L04AJ02	ҚР-ДЗ- 5№026238	Alexion Pharma International Operations Limited	құты	9 127 078,06
2507	Ултомирис™	Равули- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 300 мг, 3 мл, №1	L04AJ02	ҚР-ДЗ- 5№026237	Alexion Pharma International Operations Limited	құты	2 486 996,64
2508	Улькавис®	Де- рекер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 120 мг, №112	A02BX05	ҚР-ДЗ- 5№022995	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	42,00
2509	Ультибро™ Бриз- халер®	Де- рекер жоқ	Капсулалар- дағы ингаля- цияға арнал- ған ұнтақ, 110/50мкг, №30	R03AL04	ҚР-ДЗ- 5№121800	Siegfried Barbera S.L.	капсула	579,41
2510	Ультравист®	Йопро- мид	Тамыр ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 370 мг йо- да/мл, 500 мл, №8	V08AB05	ҚР-ДЗ- 5№015635	Байер АГ	құты	12 938,40
2511	Ультравист®	Йопро- мид	Тамыр ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 370 мг йо- да/мл, 100 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ- 5№015636	Байер АГ	құты	12 938,40
2512	Ультравист®	Йопро- мид	Тамыр ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 370 мг йо- да/мл, 200 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ- 5№015636	Байер АГ	құты	12 938,40
2513	Ультравист®	Йопро- мид	Тамыр ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 300 мг йо- да/мл, 100 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ- 5№015634	Байер АГ	құты	10 430,98
2514	Ультравист®	Йопро- мид	Тамыр ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 370 мг йо- да/мл, 50 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ- 5№015635	Байер АГ	құты	7 425,29

2515	Ультравист®	Йопротид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	КР-ДЗ-5№015633	Байер АГ	құты	6 639,91
2516	Ультрикс Квадри төрт валентті белсенділігі жойылған ыдыратылған тұмау вакцинасы	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BB02	КР-БП-5№024889	ООО ФОРТ	Шприц	3 838,60
2517	УЛЬТРОКС®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №14	C10AA07	КР-ДЗ-5№016352	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	126,76
2518	УЛЬТРОКС®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	C10AA07	КР-ДЗ-5№016353	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	102,99
2519	Урапидил Калцекс	Урапидил	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	КР-ДЗ-5№025388	ХБМ Фарма с.р.о.	ампула	784,89
2520	Урапидил Калцекс	Урапидил	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	КР-ДЗ-5№025388	ХБМ Фарма с.р.о.	ампула	575,54
2521	Уримак	Тамсулозин	Модификацияланып босап шығатын капсулалар, 0.4 мг, №30	G04CA02	КР-ДЗ-5№022406	Маклеодс Фарма-сьютикалз Лимитед	Капсула	54,58
2522	УРО-БЦЖ медак	Деректер жоқ	Қуық ішіне енгізу үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ және еріткіш, №1	L03AX03	КР-БП-5№015766	Билтховен Биологикалс Б.В.	Құты	91 830,59
2523	Уромитексан	Месна	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 400 мг/4 мл, 4 мл, №15	V03AF01	КР-ДЗ-5№017565	Бакстер Онкология ГмБХ	Ампула	794,15
2524	Урсодекс ® Форте	Урсодезоксихолий	Капсулалар, 500 мг, №30	A05AA02	КР-ДЗ-0№025578	Химфарм	Капсула	252,00

		қышқы- лы						
2525	Урсодекс®	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Капсулалар, 250 мг, №50	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№018295	Химфарм	капсула	90,91
2526	Урсозим®	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Капсулалар, 250 мг, №30	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№017901	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2527	Урсозим®	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Капсулалар 250 мг, №60	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№017901	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2528	Урсозим®	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Капсулалар, 250 мг, №120	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№017901	ТОО «Абди Ибра- хим Глобал Фарм»	капсула	136,85
2529	Урсолив AVVA	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Капсулалар, 250 мг, №100	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№018892	АО "АВВА РУС"	капсула	99,33
2530	Урсолив AVVA	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Капсулалар, 250 мг, №50	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№018892	АО "АВВА РУС"	Капсу- ла	95,22
2531	Урсофлор	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Желатин кап- сулалар, 300 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ- 5№018957	Специальная ли- ния продукта С.П. А.	Капсу- ла	271,12
2532	УРСОЦИД®	Урсо- дезок- сиро- лий қышқы- лы	Капсулалар, 250 мг, №60	A05AA02	ҚР-ДЗ- 3№021557	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	94,67
2533	УРСОЦИД®	Урсо- дезок- сиро- лий	Капсулалар, 250 мг, №90	A05AA02	ҚР-ДЗ- 3№021557	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	94,67

		қышқы- лы						
2534	Урфоцин	Фосфо- мицин	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған түйіршік- тер, 3 г, №1	J01XX01	ҚР-ДЗ- 5№021611	Дрогсан Илачла- ры Сан. ве Тидж. А.Ш.	саше	2 131,52
2535	Утрожестан®	Прогес- терон	Капсулалар, 200 мг, №14	G03DA04	ҚР-ДЗ- 5№023292	Синдеа Фарма СЛ	Капсу- ла	301,25
2536	Утрожестан®	Прогес- терон	Капсулалар, 100 мг, №28	G03DA04	ҚР-ДЗ- 5№023293	Синдеа Фарма СЛ	Капсу- ла	150,63
2537	Фабразим®	Агалзи- даза бе- та	Инфузияға ерітінді дай- ындау үшін концентрат дайындауға арналған лио- филизат, 35 мг, №1	A16AB04	ЛП- №000039- РГ-KZ	Джензайм Ирлан- дия Лимитед	Құты	1 098 643,23
2538	Фабразим®	Агалзи- даза бе- та	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат дай- ындайтын лиофилизат, 35 мг, №1	A16AB04	ҚР-ДЗ- 5№016681	Джензайм Ирлан- дия Лимитед	Құты	953 764,43
2539	Фазенра®	Бенра- лизу- маб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 30 мг, 1 мл, №1	R03DX10	ҚР-БП- 5№024939	Catalent Indiana LLC	автоин- жектор	970 704,24
2540	Фазлодекс™	Фуль- ве- странт	Шприцтегі бұлшықет ішіне инъек- ция жасауға арналған ері- тінді, 250мг, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	ҚР-ДЗ- 5№019052	Веттер Фарма- Фертигун ГмбХ & Ко. КГ	Шприц	79 790,44
2541	ФАМО®	Фамо- тидин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 40 мг, №30	A02BA03	ҚР-ДЗ- 5№011351	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	29,24
2542	ФАМОТЕЛ	Фамо- тидин	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дай- ындауға ар- налған ұнтақ еріткішпен жиынтықта (0.9 % на-	A02BA03	ҚР-ДЗ- 5№025881	Браун Лаборато- риес Лимитед	құты	773,84

			трий хлориді- нің ерітінді- сі), 20 мг, 5 мл, №5					
2543	Фамциклоvir Ви- ва Фарм	Фам- цикло- vir	Қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №21	J05AB09	ҚР-ДЗ- 3№022357	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	340,10
2544	Фангифлю	Флуко- назол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ- 5№019166	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Капсу- ла	1 267,29
2545	Фанди®	Де- рекер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат еріт- кішімен - инъекцияға арналған су- мен жиын- тықта, 1000 ХБ, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ- 5№017431	Института Гри- фолз, С.А.	Құты	179 515,32
2546	Фанди®	Де- рекер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат еріт- кішімен - инъекцияға арналған су- мен жиын- тықта, 500 ХБ, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ- 5№017430	Института Гри- фолз, С.А.	Құты	90 183,35
2547	Фанди®	Де- рекер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат еріт- кішімен - инъекцияға арналған су- мен жиын- тықта, 250 ХБ, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ- 5№017429	Института Гри- фолз, С.А.	Құты	48 005,11
2548	ФАНИГАН® GR	Дикло- фенак	Ішекте ери- тін қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №10	M01	ҚР-ДЗ- 5№024746	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	28,21
2549	ФАНИГАН® ДЭЙ	Дикло- фенак	Сыртқа қол- дануға арнал- ған гель, 50 мг/г, 100 г, №1	M02AA15	ҚР-ДЗ- 5№022132	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	2 046,26
2550	ФАНИГАН® ДЭЙ	Дикло- фенак	Сыртқа қол- дануға арнал-	M02AA15	ҚР-ДЗ- 5№022132	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	990,74

			ған гель, 50 мг/г, 30 г, №1					
2551	Фарестон	Торе- мифен	Таблеткалар, 60 мг, №30	L02BA02	ҚР-ДЗ- 5№016607	Орион Корпо- рейшн	таблет- ка	430,68
2552	Фарестон	Торе- мифен	Таблеткалар, 20 мг, №30	L02BA02	ҚР-ДЗ- 5№016606	Орион Корпо- рейшн	Таблет- ка	206,59
2553	Фармадипин®	Нифе- дипин	Ішуге арнал- ған тамшы- лар, 2 %, 25 мл, №1	C08CA05	ҚР-ДЗ- 5№014415	Фармак	Құты	356,20
2554	Фармадипин®	Нифе- дипин	Ішуге арнал- ған тамшы- лар, 2 %, 5 мл, №1	C08CA05	ҚР-ДЗ- 5№014415	Фармак	Құты	356,20
2555	Фармазолин®	Ксило- метазо- лин	Мұрынға та- мызатын дә- рі, 0.1 %, 10 мл, №1	R01AA07	ҚР-ДЗ- 5№016466	Фармак	Құты	458,65
2556	Фармазолин®	Ксило- метазо- лин	Мұрынға та- мызатын дә- рі, 0.05 %, 10 мл, №1	R01AA07	ҚР-ДЗ- 5№016465	Фармак	Құты	450,10
2557	Фармазолин® Н	Ксило- метазо- лин	Мұрынға ар- налған спрей, 1 мг /мл, 15 мл, №1	R01AA07	ҚР-ДЗ- 5№015731	Фармак	Құты	813,26
2558	ФЕБРОФИД	Кето- профен	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE03	ҚР-ДЗ- 5№025390	АО Химфарм	ампула	115,25
2559	ФЕБРОФИД	Кето- профен	Вена ішіне және бұлшы- қет ішіне ен- гізуге арнал- ған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	ҚР-ДЗ- 5№025390	Химфарм	Ампула	115,25
2560	ФЕБРОФИД	Кето- профен	Капсулалар, 50 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ- 0№025727	Химфарм	капсула	50,50
2561	ФЕБРОФИД форте	Кето- профен	Қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ- 0№025728	Химфарм	таблет- ка	28,73
2562	Фейба®	Де- ректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 1000 ӘБ, №1	B02BD03	ҚР-ДЗ- 5№018683	Такеда Мануфак- туринг Австрия АГ	құты	327 881,62

2563	Фейба®	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ӘБ, №1	B02BD03	KP-ДЗ-5№018682	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	165 394,84
2564	ФЕММЕЦИН	Соли-фена-цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	G04BD08	KP-ДЗ-5№025846	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	Таблетка	115,02
2565	Фентанил	Фентанил	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,005%, 2 мл, №5	N01AH01	KP-ДЗ-5№015713	Химфарм	Ампула	331,51
2566	Ферзапин	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	N05AH03	KP-ДЗ-5№020866	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	469,95
2567	Ферзапин	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	N05AH03	KP-ДЗ-5№020865	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	226,52
2568	Феринжект®	Темір карбоксимальтозасы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/мл, 10 мл, №1	B03AC	KP-ДЗ-5№023025	ИДТ Биология ГмбХ	Құты	38 217,02
2569	Феринжект®	Железа карбоксимальтоза	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50мг/мл, 10 мл, №5	B03AC	KP-ДЗ-5№023025	ИДТ Биология ГмбХ	Құты	29 007,91
2570	Феркайл®	деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 мг /мл, 2 мл, №100	B03AC06	KP-ДЗ-5№007850	Лаборатория СТЕРОП С/А	Ампула	389,21
2571	Ферретаб комп	Деректер жоқ	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, №30	B03AD02	KP-ДЗ-5№015591	Джи Эль Фарма ГмбХ	Капсула	73,16
2572	Ферро Витале	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	KP-ДЗ-5№025883	Глэнд Фарма Лимитед	Ампула	2 012,96
2573	Ферровит®	Деректер жоқ		B03AE10	KP-ДЗ-5№013864	Химфарм	таблетка	18,26

			Қабықпен қапталған таблеткалар, №50					
2574	Ферровит® - С	Деректер жоқ	Шәрбат, 100 мл, №1	B03AE10	ҚР-ДЗ-5№018256	Химфарм	құты	850,61
2575	Ферровит-С	Деректер жоқ	Ішке қабылдауға арналған тамшылар, 25 мл, №1	B03AA07	ҚР-ДЗ-5№012856	Химфарм	құты	540,15
2576	Ферсинол	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг /2 мл, 2 мл, №5	B03AC	ҚР-ДЗ-5№019772	Идол Илач Долум Сан. ве Тидж. А. Ш.	ампула	596,93
2577	Фесго®	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1200 мг + 600 мг/15 мл, 15 мл, №1	L01XY02	ҚР-ДЗ-5№025633	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	2 897 608,24
2578	Фесго®	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 600 мг + 600 мг/10 мл, 10 мл, №1	L01XY02	ҚР-ДЗ-5№025634	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	1 623 208,85
2579	Физионил 40 глюкозамен	Деректер жоқ	Перитонеальді диализге арналған ерітінді, 1.36%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ-5№018378	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 874,64
2580	Физионил 40 глюкозамен	Деректер жоқ	Перитонеальді диализге арналған ерітінді, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ-5№018377	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 477,27
2581	Физиотенз®	Моксонидин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0,4 мг, № 84	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№018401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	126,91
2582	Физиотенз®	Моксонидин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0,4 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№018401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	126,91
2583	Физиотенз®	Моксонидин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0,2 мг, № 84	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№018402	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	85,13
2584	Физиотенз®	Моксонидин	Қабықпен қапталған	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№018402		таблетка	85,13

			таблеткалар, 0.2 мг, №14			Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
2585	Финлепсин ретард - Тева	Карба- мазе- пин	Босап шы- ғуы ұзартыл- ған таблетка- лар, 400 мг, №50	N03AF01	ҚР-ДЗ- 5№015883	Тева Оператион Поланд Ср.з.о.о.	таблет- ка	61,22
2586	Финлепсин-Тева	Карба- мазе- пин	Таблеткалар, 200 мг, №50	N03AF01	ҚР-ДЗ- 5№013786	Teva Operations Poland Sp.z.o.o.	таблет- ка	44,29
2587	Финотерб	Терби- нафин	Сыртқа қол- дануға арнал- ған крем, 1%, 15 г, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ- 5№022363	Лабораториос Ли- конса, С.А.	Сықпа	1 456,45
2588	Фирмагон	Дегаре- ликс	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 80 мг, 4.2 мл, №3	L02BX02	ҚР-ДЗ- 5№017566	Ферринг ГмбХ	құты	54 158,68
2589	Фирмагон	Дегаре- ликс	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 120 мг, 3 мл, №2	L02BX02	ҚР-ДЗ- 5№017567	Ферринг ГмбХ	құты	50 685,39
2590	Фламмэгис®	Ин- флик- симаб	Көктамыр ішіне енгізі- летін ерітінді дайындау үшін концен- трат дайын- дауға арнал- ған лиофили- зацияланған ұнтақ, 100 мг, №1	L04AB02	ҚР-ДЗ- 5№020035	СЕЛЛТРИОН, Инк.	Құты	85 299,57
2591	Флапрокс	Ципро- флокс- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ- 5№019733	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	136,44
2592	Флебогамма 10% ДИФ	Де- рекер жоқ		J06BA02	ҚР-ДЗ- 5№022024	Института Гри- фолз, С.А.	Құты	612 500,77

			Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 200 мл, №1					
2593	Флебогамма 10% ДИФ	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	КР-ДЗ-5№022024	Института Грифолз, С.А.	Құты	307 512,14
2594	Флебогамма 10% ДИФ	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 50 мл, №1	J06BA02	КР-ДЗ-5№022024	Института Грифолз, С.А.	Құты	153 605,21
2595	Фликсотид® 125	Флутиказон	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, 125 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BA05	КР-ДЗ-5№004664	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	3 445,05
2596	Фликсотид® 250	Флутиказон	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, 250 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	КР-ДЗ-5№004663	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	8 368,73
2597	Фликсотид® 50	Флутиказон	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, 50мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	КР-ДЗ-5№010057	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	2 382,38
2598	Флоксал	Офлоксацин	Көзге арналған жақпай, 0,3 %, 3 г, №1	S01AE01	КР-ДЗ-5№004829	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Сыкпа	1 991,45
2599	Флоксал	Офлоксацин	Көзге тамызатын дәрі, 0,3 %, 5 мл, №1	S01AE01	КР-ДЗ-5№004828	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Тамшылатқыш құты	1 723,24
2600	ФЛОКСЕЛАН	Моксифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №10	J01MA14	КР-ДЗ-5№025399	Медокеми (Фар Ист) Лтд	таблетка	433,55
2601	Флоксимед	Ципрофлоксацин	Көзге тамызатын дәрі, 0,3%, 5 мл, №1	S01AE03	КР-ДЗ-5№003704	Уорлд Медицин Илч Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	1 431,17
2602	Флувир	Осельтамивир	Капсулалар, 75 мг, №10	J05AH02	КР-ДЗ-5№023897	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	257,92
2603	Флувир			J05AH02				214,19

		Осель- тами- вир	Капсулалар, 30 мг, №10		ҚР-ДЗ- 5№023895	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсу- ла	
2604	Флувоксин 100	Флу- вокса- мин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, № 50	N06AB08	ҚР-ДЗ- 5№003094	Сан Фармасьюті- кал Индастриес Лтд	Таблет- ка	176,59
2605	Флударабин-Ке- лун-Казфарм	Флуда- рабин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 50 мг/ 2 мл, 2 мл, № 1	L01BB05	ҚР-ДЗ- 5№023228	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	18 393,67
2606	Флузамед	Флуко- назол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ- 5№022396	Е.И.П.И.Ко.	капсула	1 248,72
2607	Флуимуцил	Аце- тилци- стеин	Инъекция және ингаля- цияға арнал- ған ерітінді, 100 мг/мл, 3мл № 5	R05CB01	ҚР-ДЗ- 5№018165	Замбон С.П.А.	Ампула	395,62
2608	Флуимуцил	Аце- тилци- стеин	Көпіршітін таблеткалар, 600 мг, № 10	R05CB01	ҚР-ДЗ- 5№016795	Замбон Свитцер- ланд Лтд.	Таблет- ка	165,33
2609	Флуимуцил	Аце- тилци- стеин	Көпіршітін таблеткалар, 600 мг, №20	R05CB01	ҚР-ДЗ- 5№016795	Замбон Свитцер- ланд Лтд.	Таблет- ка	147,94
2610	Флуимуцил	Аце- тилци- стеин	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған түйіршік- тер, 200 мг, 1 г. №20	R05CB01	ҚР-ДЗ- 5№014693	Замбон Свитцер- ланд Лтд.	Пакет	92,55
2611	Флукап	Осель- тами- вир	Ішке қабыл- данатын сус- пензия дай- ындауға ар- налған ұн- тақ, 6 мг/мл, 13 гр, №1	J05AH02	ҚР-ДЗ- 5№025759	HETERO LABS LIMITED	құты	2 594,37
2612	ФлукоКаз	Флуко- назол	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ- 3№021330	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	681,36
2613	ФлукоКаз	Флуко- назол	Инфузияға арналған ері- тінді, 2 мг /мл, 100 мл, №120	J02AC01	ҚР-ДЗ- 3№021330	ТОО «Kelun- Kazpharm» (Ке- лун-Казфарм)	құты	812,25

2614	Флуконазол	Флуко- назол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №2	J02AC01	KP-ДЗ- 5№000027	Технолог	таблет- ка	290,51
2615	Флуконазол	Флуко- назол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №1	J02AC01	KP-ДЗ- 5№000027	Технолог	таблет- ка	268,79
2616	Флуконазол	Флуко- назол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №10	J02AC01	KP-ДЗ- 5№000622	Технолог	таблет- ка	83,59
2617	Флуконазол	Флуко- назол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №10	J02AC01	KP-ДЗ- 5№000621	Технолог	таблет- ка	46,06
2618	Флуконазол-ТК	Флуко- назол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	KP-ДЗ- 5№016578	ТК Фарм Ақтобе	Капсу- ла	419,90
2619	Флуконазол-ТК	Флуко- назол	Капсулалар, 100 мг, №10	J02AC01	KP-ДЗ- 5№016576	ТК Фарм Ақтобе	Капсу- ла	77,28
2620	Флуконазол-ТК	Флуко- назол	Капсулалар, 50 мг, №10	J02AC01	KP-ДЗ- 3№020817	ТК Фарм Ақтобе	Капсу- ла	65,55
2621	Флунол®	Флуко- назол	Шәрбат, 25 мг/5 мл, 70 мл, №1	J02AC01	KP-ДЗ- 3№121707	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	кұты	2 261,00
2622	Флунол®	Флуко- назол	Капсулалар, 150 мг, №2	J02AC01	KP-ДЗ- 5№004572	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	800,64
2623	Флунол®	Флуко- назол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	KP-ДЗ- 5№004572	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Капсу- ла	800,64
2624	Флунол®	Флуко- назол	Капсулалар, 100 мг, №30	J02AC01	KP-ДЗ- 5№018143	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	274,44
2625	Флунол®	Флуко- назол	Капсулалар, 50 мг, №7	J02AC01	KP-ДЗ- 5№014466	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	259,26
2626	Флуоксетин Лан- нахер	Флуок- сетин	Капсулалар, 20 мг, № 20	N06AB03	KP-ДЗ- 5№014887	G.L.Pharma GmbH	Капсу- ла	34,70
2627	Флутинекс®	Флути- казон	Мұрынға ар- налған спрей, 50 мкг /доза, 14.5 гр, №1	R01AD08	KP-ДЗ- 5№122029	Дрогсан Илалчла- ры Сан. ве Тидж. А.Ш.	кұты	3 349,53
2628	ФЛУТИСАЛ	Флуок- сетин	Капсулалар, 20 мг, №30	N06AB03	KP-ДЗ- 5№024554	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсу- ла	67,55
2629	Флю-М (Ыдыра- тылған белсенділі- гі жойылған тұмау вакцинасы)	Де- рекер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізу- ге арналған суспензия, 0.5 мл, №10	J07BB02	KP-ДЗ- 5№025604	Федеральное го- сударственное унитарное пред- приятие "Санкт- Петербургский научно-исследова-	ампула	1 511,30

						тельский институт вакцин и сы- вороток и пред- приятие по произ- водству бактери- альных препаратов" Федерального ме- дико-биологиче- ского агентства (ФГУП СПБНИИ- ВС ФМБА Рос- сии)		
2630	ФЛЮТ® Адванс	Бензо- каин	Ректальді суппозито- рийлер, №12	C05AD03	ҚР-ДЗ- 5№024604	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	135,11
2631	Фобос	Флуко- назол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ- 5№020490	Реплек Фарм Лтд	Капсу- ла	1 445,78
2632	Фобос	Флуко- назол	Капсулалар, 200 мг, №7	J02AC01	ҚР-ДЗ- 5№020491	Реплек Фарм Лтд	Капсу- ла	561,95
2633	Фобос	Флуко- назол	Капсулалар, 50 мг, №7	J02AC01	ҚР-ДЗ- 5№020489	Реплек Фарм Лтд	Капсу- ла	352,80
2634	Фозикард Н	Де- рекертер жоқ	Таблеткалар, 20 мг/12,5 мг, №28	C09BA09	ҚР-ДЗ- 5№013910	Балканфарма- Дупница АД	Таблет- ка	44,54
2635	Фозиноприл Вива Фарм	Фози- ноприл	Таблеткалар, 20 мг, №28	C09AA09	ҚР-ДЗ- 5№018186	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	86,09
2636	Фозиноприл Вива Фарм	Фози- ноприл	Таблеткалар 10 мг, №28	C09AA09	ҚР-ДЗ- 5№018185	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	71,27
2637	Фолацин®	Фолий қышқы- лы	Таблеткалар, 5 мг, №30	B03BV01	ҚР-ДЗ- 5№019543	ЯДРАН-ГАЛЕН- СКИ ЛАБОРАТО- РИЙ а.о.	Таблет- ка	32,36
2638	ФОЛИГРАФ	Фол- литро- пин альфа	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат еріт- кішпен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 75 ХБ, №1	G03GA05	ҚР-ДЗ- 5№025522	БХАРАТ СЕ- РУМС ЭНД ВАК- ЦИНС ЛИМИ- ТЕД	Құты	8 668,87
2639	Фолий қышқылы	Фолий қышқы- лы	Таблеткалар, 5 мг, №50	B03BV01	ҚР-ДЗ- 5№023598	Технолог	таблет- ка	7,13
2640	Фолий қышқылы	Фолий қышқы- лы	Таблеткалар, 1 мг, №50	B03BV01	ҚР-ДЗ- 5№023597	Технолог	таблет- ка	3,44
2641	Фолика	Фолий қышқы- лы	Таблеткалар, 5 мг, №30	B03BV01	ҚР-ДЗ- 3№122033	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	65,48
2642	Фолиспей	Фолий қышқы- лы	Таблеткалар, 5 мг, №20	B03BV01	ҚР-ДЗ- 5№023574	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд Скопье	Таблет- ка	109,62

2643	Формисонид®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 320 мкг /9 мкг, 120 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Ингаляторы бар жиынтықтағы капсула	21 806,77
2644	Формисонид®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 320 мкг /9 мкг, 60 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Ингаляторы бар жиынтықтағы капсула	8 981,90
2645	Формисонид®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 80 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024141	Фармстандарт-Лексредства	Ингаляторы бар жиынтықтағы капсула	8 847,29
2646	Формисонид®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 160 мкг /4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Ингаляторы бар жиынтықтағы капсула	8 825,36
2647	Формисонид®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 320 мкг /9 мкг, 30 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Ингаляторы бар жиынтықтағы капсула	5 526,93
2648	Формисонид®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 80 мкг/4.5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024141	Фармстандарт-Лексредства	Ингаляторы бар жиынтықтағы капсула	4 506,50
2649	Формисонид®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 160 мкг /4.5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Ингаляторы бар жиынтықтағы капсула	4 882,98
2650	Формисонид®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 160 мкг /4.5 мкг, 30 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Ингаляторы бар жиынтықтағы капсула	2 775,89

							тықта- ғы кап- сула	
2651	Формисонид®	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған ұн- тақ, 80 мкг/4. 5 мкг, 30 до- за, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ- 5№024141	Фармстандарт- Лексредства	Ингаля- торы бар жиын- тықта- ғы кап- сула	2 276,29
2652	Форсига™	Дапа- глифло- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №14	A10BK01	ҚР-ДЗ- 5№023472	АстраЗенека Фар- масьютикалс ЛП	Таблет- ка	528,14
2653	Форсига™	Дапа- глифло- зин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №28	A10BK01	ҚР-ДЗ- 5№023472	АстраЗенека Фар- масьютикалс ЛП	Таблет- ка	419,67
2654	Форстео®	Терипа- ратид	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 250 мкг /мл, 2.4 мл, №1	H05AA02	ҚР-ДЗ- 5№021064	Лилли Франс С.А. С.	кар- тридж	111 612,21
2655	Фортека®	Прол- голи- маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 20 мг/мл, 5 мл, №1	L01XC	ҚР-ДЗ- 5№025525	«БИОКАД»	құты	1 121 537,68
2656	Фортранс®	Де- ректер жоқ	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, №4	A06AD15	ҚР-ДЗ- 5№005236	Бофур Ипсен Ин- дастри	Пакет	775,91
2657	Форцип	Ципро- флокса- цин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ- 5№021377	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблет- ка	238,67
2658	Форцип	Ципро- флокса- цин	Көзге және құлаққа та- мызатын дә- рі, 3 мг/мл, 5 мл, №1	S03AA07	ҚР-ДЗ- 5№023573	Балканфарма-Раз- град АД	Құты	1 172,09
2659	ФОСТЕР®	Де- ректер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған аэрозоль, 100	R03AK08	ҚР-ДЗ- 5№023940	Къези Фармаце- утици С.п.А	Баллон	16 554,43

			мкг/6 мкг/доза, 120 Доза, №1					
2660	Фосфомед	Фосфомидин	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктелген ұнтақ, 3 г, 8 гр, №1	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-пакет	2 364,74
2661	Фосфомед	Фосфомидин	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктелген ұнтақ, 3 г, 8 гр, №2	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-пакет	1 089,51
2662	Фраксипарин	Кальций надропарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 7600Х-Банти-Ха/0, 8мл, 0.8 мл, №10	B01AB06	ҚР-ДЗ-5№013682	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	шприц	3 563,84
2663	Фраксипарин	Кальций надропарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 5700ХБ анти-Ха/0,6мл, 0.6 мл, №10	B01AB06	ҚР-ДЗ-5№013681	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	шприц	2 819,28
2664	Фраксипарин	Кальций надропарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 3800 ХБ анти-Ха /0.4мл, 0.4 мл, №10	B01AB06	ҚР-ДЗ-5№004639	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	Шприц	2 061,37
2665	Фраксипарин	Надропарин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2850ХБ анти-Ха/0,3 мл, 0.3 мл, №10	B01AB06	ҚР-ДЗ-5№013680	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	Шприц	1 791,15
2666	Фривэй Комби	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ерітінді, 25 мл, №1	R03AL01	ҚР-ДЗ-5№024635	Фармак	құты	1 168,09
2667	Фромилид®	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№009682	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	144,00
2668	ФС-1	Деректер жоқ	Ішуге арналған ерітінді, 50 мл, №1	J01X	ҚР-ДЗ-5№025967	"Научный центр противомикробных препаратов"	құты	4 130,00

2669	Фторокорт®	Триам- цино- лон	Жақпамай, 0,1 %, 15 гр, №1	D07AB09	ҚР-ДЗ- 5№002043	Геден Рихтер	сықпа	1 135,25
2670	Фторурацил Фа- Рес®	Фтору- рацил	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 1000 мг, 50 мг/мл, 20 мл, №1	L01BC02	ҚР-ДЗ- 5№025807	Тимоорган Фар- мации ГмбХ	Құты	3 171,54
2671	Фторурацил Фа- Рес®	Фтору- рацил	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 500 мг, 50 мг/мл, 10 мл, №1	L01BC02	ҚР-ДЗ- 5№025806	Тимоорган Фар- мации ГмбХ	Құты	3 303,89
2672	Фторурацил Фа- Рес®	Фтору- рацил	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 250 мг, 50 мг/мл, 5 мл, №1	L01BC02	ҚР-ДЗ- 5№025805	Тимоорган Фар- мации ГмбХ	Құты	2 404,09
2673	Фулвафит	Фулве- странт	Шприцтегі бұлшықет ішіне инъек- ция жасауға арналған ері- тінді, 250 мг /5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	ҚР-ДЗ- 5№025888	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Шприц	55 853,31
2674	Фулвестрант-Тева	Фулве- странт	Бұлшықет ішіне инъек- ция жасауға арналған шприцтегі ерітінді, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	ҚР-ДЗ- 5№023542	ПЛИВА Хрватска д.о.о.	шприц	25 554,83
2675	Фульвестрант Сан- доз®	Фулве- странт	Бұлшықет ішіне инъек- ция жасауға арналған ері- тінді, 250 мг /5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	ҚР-ДЗ- 5№024179	ФАРЕВА Унте- рах ГмбХ	Шприц	50 899,61
2676	Фульвестрант ЭВЕР Фарма	Фулве- странт	Бұлшықет ішіне инъек- ция жасауға арналған шприцтегі ерітінді, 250мг/5мл, 5 мл, №2	L02BA03	ҚР-ДЗ- 5№024438	ЭВЕР Фарма Йе- на ГмбХ	Шприц	16 300,84
2677	Фунгостатин®	Ниста- тин	Жергілікті қолдану үшін суспен-	D01AA01	ҚР-ДЗ- 5№019093	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	құты	1 570,80

			зия дайындауға арналған түйіршіктер, 100 000 ӘБ /мл 7.5 г/50 мл, 7.5 гр, №1					
2678	Фурадонин	Нитрофурантоин	Таблеткалар, 50 мг, №10	J01XE01	ҚР-ДЗ-5№019338	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	2,99
2679	Фуросемид	Фуросемид	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 2 мл № 5	C03CA01	ҚР-ДЗ-5№013872	Химфарм	Ампула	39,58
2680	Фуросемид	Фуросемид	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 2 мл, №10	C03CA01	ҚР-ДЗ-5№013872	Химфарм	ампула	29,43
2681	ФУЦИС®	Флуконазол	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№019201	"АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД"	Құты	2 247,69
2682	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблеткалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№009767	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	1 443,34
2683	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблеткалар, 200 мг, №4	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№009768	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	972,38
2684	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблеткалар, 150 мг, №4	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№009767	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	648,26
2685	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблеткалар, 100 мг, №10	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№009766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	239,13
2686	ФУЦИС® ДТ	Флуконазол	Ұсақталатын таблеткалар, 50 мг, №4	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№018183	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	594,49
2687	Хаврикс® 720 балаларға арналған, А гепатитіне қарсы белсенділігі жойылған вакцина	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 1 доза /0,5 мл, 0.5 мл, №1	J07BC02	ҚР-БП-5№005902	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджиалз с.а.	Шприц	2 993,88
2688	Халавен®	Эрибулин	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,5 мг/мл, №1	L01XX41	ҚР-ДЗ-5№025688	БСП Фармасьютикалс С.п.А.	Құты	180 467,00
2689	Хантераза	Идурсульфата бета	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 2 мг /мл, 3 мл, №1	A16AB16	ҚР-ДЗ-5№023725	Грин Кросс Корпорейшн	Құты	1 093 895,55
2690	Хартил®			C09AA05				100,18

		Рами- прил	Таблеткалар, 5 мг, №28		ҚР-ДЗ- 5№015173	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	
2691	Хартил®	Рами- прил	Таблеткалар, 10 мг, №28	C09AA05	ҚР-ДЗ- 5№015174	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	75,96
2692	Хартил® Амло	Де- ректер жоқ	Капсулалар, 10 мг/5 мг, №30	C09BB07	ҚР-ДЗ- 5№020061	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Капсу- ла	174,37
2693	Хартил® Амло	Де- ректер жоқ	Капсулалар, 5 мг/5 мг, №30	C09BB07	ҚР-ДЗ- 5№020060	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Капсу- ла	138,34
2694	Хиконцил	Амок- сицил- лин	Капсулалар, 500 мг, №16	J01CA04	ҚР-ДЗ- 5№020128	КРКА, д.д., Ново Место	капсула	40,48
2695	Хиконцил	Амок- сицил- лин	Капсулалар, 250 мг, №16	J01CA04	ҚР-ДЗ- 5№020127	КРКА, д.д., Ново место	Капсу- ла	20,16
2696	Хиримоз™	Адали- муаб	Тері астына енгізуге ар- налған ерітін- ді, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	ҚР-ДЗ- 5№025539	Сандоз ГмбХ	шприц	92 749,60
2697	Хитразол®	Итрако- назол	Ішуге арнал- ған ерітінді, 10 мг/мл, 150 мл, №1	J02AC02	ҚР-ДЗ- 5№018467	Химфарм	құты	10 289,78
2698	Хлоргексидин би- глюконаты	Де- ректер жоқ	Сыртқа қол- дануға арнал- ған ерітінді, 0.05 %, 100 мл, №1	D08AC02	ҚР-ДЗ- 5№025222	СУЛТАН	Құты	180,00
2699	Хлоропирамин - ТК	Хлоро- пира- мин	Таблеткалар, 25 мг, №10	R06AC03	ҚР-ДЗ- 5№025183	«ТК Фарм Акто- бе»	Таблет- ка	31,13
2700	Хлоропирамин - ТК	Хлоро- пира- мин	Таблеткалар, 25 мг, №20	R06AC03	ҚР-ДЗ- 5№025183	«ТК Фарм Акто- бе»	таблет- ка	31,13
2701	Холоксан	Ифос- фамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 2 г, №1	L01AA06	ҚР-ДЗ- 5№017039	Бакстер Онколо- гия ГмбХ	Құты	19 856,54
2702	Холоксан	Ифос- фамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, №1	L01AA06	ҚР-ДЗ- 5№017038	Бакстер Онколо- гия ГмбХ	Құты	13 374,60
2703	Холоксан	Ифос- фамид	Көктамыр ішіне енгізу	L01AA06	ҚР-ДЗ- 5№017040	Бакстер Онколо- гия ГмбХ	Құты	7 186,65

			үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 0.5 г, №1					
2704	Холудексан	Урсо-дезоксиколь қышқылы	Капсулалар, 300 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№015800	"Уорлд Медицин Илал Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
2705	Хорапур	Хориондық гонадотропин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 5000 ХБ, №3	G03GA01	ҚР-ДЗ-5№023659	Ферринг ГмбХ	құты	3 333,98
2706	Хумалог®	Лизпро инсулин	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ХБ /мл, 10 мл, №1	A10AB04	ҚР-ДЗ-5№020591	Элай Лилли энд Компани	құты	8 039,99
2707	Хумалог®	Лизпро инсулин	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ХБ /мл, 3 мл, №5	A10AB04	ҚР-ДЗ-5№121946	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2708	Хумалог® Микс 25	Лизпро инсулин	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	ҚР-ДЗ-5№121957	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2709	Хумалог® Микс 50	Лизпро инсулин	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	ҚР-ДЗ-5№121947	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2710	Хумира®	Адали-мумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/ 0,4 мл, 0.4 мл, №2	L04AB04	ҚР-БП-5№023227	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц	113 536,02
2711	ЦВЕТОКС	Цетиризин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№025545	Реплек Фарм Лтд Скопье	таблетка	99,11
2712	Цевикап		Ішуге арналған тамшылар, 100 мг	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№004333	Медана Фарма	Құты	579,22

		Аскор- бин қышқы- лы	/мл, 30 мл, №1					
2713	Цеколин, адамның папиллома вирусына қарсы бивалентті (16, 18 типті) рекомбинантты, сіңірілген вакцина	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07BM02	ҚР-БП-5№026140	Сямьнь Инновакс Биотек Ко., Лтд.	құты	50 319,78
2714	Церварикс®, құрамында AS04 адъюванты бар, Адам Папилломасының 16 және 18 түрдегі вирусына қарсы рекомбинантты вакцина	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BM02	ҚР-БП-5№010155	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджиалз С.А.	Шприц	28 257,60
2715	ЦЕРРЕПАРИН	Цило-стазол	Таблеткалар, 100 мг, №56	B01AC23	ҚР-ДЗ-5№024573	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	65,00
2716	Церукал®-Гева	Метоклопрамид	Таблеткалар, 10 мг, №50	A03FA01	ҚР-ДЗ-5№011280	Плива Хрватска д.о.о.	таблетка	16,73
2717	Церулин®	Метоклопрамид	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,5%, 2 мл, №10	A03FA01	ҚР-ДЗ-5№015849	Химфарм	ампула	48,96
2718	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблеткалар, 250 мг, №10	S01EC01	ҚР-ДЗ-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2719	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблеткалар, 250 мг, №100	S01EC01	ҚР-ДЗ-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2720	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблеткалар, 250 мг, №30	S01EC01	ҚР-ДЗ-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2721	Цетиризин	Цетиризин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №10	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№025318	"Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"	Таблетка	86,03
2722	Цетиризин Вива Фарм	Цетиризин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №10	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№024666	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,44
2723	Цетиризин Вива Фарм	Цетиризин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№024666	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,72
2724	Цетрин®	Цетиризин	Үлбірлі қабықпен қапталған таб-	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№003698	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	42,68

			леткалар, 10 мг, №20					
2725	Цетротид®	Цетро- реликс	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 0,25 мг, №7	H01CC02	ҚР-ДЗ- 5№122104	ФАРЕВА ПАУ 2	Құты	16 110,11
2726	Цетротид®	Цетро- реликс	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизация- ланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 0.25 мг, 1 мл, №7	H01CC02	ҚР-ДЗ- 5№001959	Бакстер Онколо- гия ГмБХ	құты	9 719,68
2727	Цеф III®	Цеф- триак- сон	Вена ішіне және бұлшы- кет ішіне ен- гізу үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№005046	Химфарм	құты	196,51
2728	Цеф III®	Цеф- триак- сон	Вена ішіне және бұлшы- кет ішіне ен- гізу үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 0.5 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ- 5№018266	Химфарм	құты	150,92
2729	Цеф IV®	Цефе- ним	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 1 г, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ- 5№014898	Химфарм	құты	1 551,03
2730	Цеф IV®	Цефе- ним	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұн- тақ, 0.5 г, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ- 5№014897	Химфарм	құты	1 155,98
2731	Цефазолин	Цефа- золин	Вена ішіне және бұлшы- кет ішіне ен- гізу үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 1 г, №1	J01DB04	ҚР-ДЗ- 5№019432	Биосинтез	Құты	164,58

2732	Цефазолин натрий тұзы	Цефазолин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DB04	ҚР-ДЗ-5№014939	Химфарм	құты	164,58
2733	Цефазолин натрий тұзы	Цефазолин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг, №1	J01DB04	ҚР-ДЗ-5№018314	Химфарм	құты	132,70
2734	Цефамед	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішімен жиынтықта (1 % лидокаин гидрохлориді ерітіндісі), 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024988	Е.И.П.И.Ко.	құты	1 959,28
2735	Цефамед	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішімен жиынтықта (1 % лидокаин гидрохлориді ерітіндісі), 0.5 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024989	Е.И.П.И.Ко.	құты	1 552,96
2736	Цефекон® Д	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 250 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№016504	Нижфарм	суппозиторий	46,42
2737	Цефекон® Д	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 100 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№016503	Нижфарм	суппозиторий	40,79
2738	Цефепим	Цефепим	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№020006	Красфарма	Құты	627,38
2739	ЦЕФЕПИМ-АВИ-МЕД	Цефепим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№025297	КАДИЛА ФАР-МАСЬЮТИ-КАЛС ЛИМИТЕД	Құты	2 429,39

2740	Цефим	Цефик-сим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, № 8	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№011016	Медокеми лтд	Таблетка	404,98
2741	Цефим	Цефик-сим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, № 10	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№011016	Медокеми лтд	Таблетка	346,33
2742	Цефобогид	Цефоперазон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, № 1	J01DD12	ҚР-ДЗ-5№019632	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Құты	752,75
2743	Цефподо	Цефподоксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №20	J01DD13	ҚР-ДЗ-5№023784	"ФармаВижн Сан. ве Тидж. А. Ш."	таблетка	157,73
2744	Цефтазидим	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 2000 мг, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№010424	Химфарм	құты	1 665,67
2745	Цефтазидим	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№010423	Химфарм	құты	629,42
2746	Цефтазидим	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№010422	Химфарм	құты	331,55
2747	Цефтриаксон	Цефтриаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№013733	Биосинтез	Құты	120,24
2748	Цефтриаксон S	Цефтриаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Құты	1 005,77

2749	Цефтриаксон S	Цеф-триаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №100	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Құты	967,58
2750	Цефуроским	Цефу-роксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1500 мг, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№010440	Химфарм	құты	654,20
2751	Цефуроским	Цефу-роксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 750 мг, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№010439	Химфарм	құты	357,16
2752	Цефуроским	Цефу-роксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 750 мг, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№023579	Свисс Парэнт-эралс Пвт. Лтд.	Құты	637,22
2753	Цефяпс	Цефу-роксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №12	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№024764	Нектар Лайф-Сайнсис Лимитед - Юнит VI	таблетка	335,09
2754	Цефяпс	Цефу-роксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №12	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№024763	Нектар Лайф-Сайнсис Лимитед - Юнит VI	таблетка	197,22
2755	Цианокобаламин (В12 дәрумені)	Цианокобаламин	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,05 %, 1 мл, №10	B03BA01	ҚР-ДЗ-5№010631	Химфарм	ампула	28,77
2756	Цианокобаламин (Витамин В12)	Цианокобаламин	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,05 %, 1 мл, №5	B03BA01	ҚР-ДЗ-5№010631	Химфарм	Ампула	43,64
2757	Циклодол	Тригексифенидил	Таблеткалар, 2 мг, №40	N04AA01	ҚР-ДЗ-5№003347	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Таблетка	4,56
2758	Циклодол Гриндекс	Тригексифенидил	Таблеткалар, 2 мг, №50	N04AA01	ҚР-ДЗ-5№011004	Гриндекс	таблетка	7,09
2759	Циклосерин	Циклосерин	Капсулалар 250 мг, №60	J04AB01	ҚР-ДЗ-5№005359	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	266,82
2760				L01AA01			Құты	1 137,13

	Циклофосфамид-Келун-Казфарм	Циклофосфамид	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, № 1		ҚР-ДЗ-5№023424	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)		
2761	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 90 мг, №28	H05BX01	ҚР-ДЗ-5№022853	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	5 516,50
2762	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 60 мг, №28	H05BX01	ҚР-ДЗ-5№022877	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	4 205,52
2763	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 30 мг, №28	H05BX01	ҚР-ДЗ-5№022876	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 406,37
2764	Цинрайз	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ХБ, №2	B06AC01	ҚР-ДЗ-5№024837	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	275 061,33
2765	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 0,2 %, 100 мл, №1	J01MA02	ҚР-ДЗ-3№021327	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	164,65
2766	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 0,2 %, 100 мл, №120	J01MA02	ҚР-ДЗ-3№021327	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	құты	195,60
2767	Ципрокс	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 0,2%, 100 мл, № 1	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№001822	Кларис оЩука Прайвэт Лимитед	Құты	164,65
2768	Ципролет	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 200 мг /100 мл, 100 мл, №1	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№016609	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	құты	733,87
2769	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№016508	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	59,17
2770	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№016507	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	29,56
2771	Ципролет®			S01AX13			құты	294,26

		Ципро- флоса- цин	Көзге тамы- затын дәрі, 3 мг/мл, 5 мл, №1		ҚР-ДЗ- 5№014723	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед		
2772	Ципрофлоксацин	Ципро- флоса- цин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ- 5№023448	Технолог	таблет- ка	95,72
2773	Ципрофлоксацин	Ципро- флоса- цин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ- 5№023447	Технолог	таблет- ка	53,42
2774	Цисплатин-Келун Казфарм	Цис- платин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 50 мг/50 мл, 50 мл, № 1	L01XA01	ҚР-ДЗ- 5№022276	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	3 257,99
2775	Цисплатин-Келун Казфарм	Цис- платин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 20 мг/20 мл, 20 мл, № 1	L01XA01	ҚР-ДЗ- 5№023014	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	1 405,73
2776	Эбрантил®	Урапи- дил	Көктамыр ішіне енгізу- ге арналған ерітінді, 5 мг /мл, 10 мл, №5	C02CA06	ҚР-ДЗ- 5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	Ампула	1 121,27
2777	Эбрантил®	Урапи- дил	Вена ішіне енгізуге ар- налған ерітін- ді, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	ҚР-ДЗ- 5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	ампула	822,20
2778	Эверолимус-Виста	Эверо- лимус	Таблеткалар, 10 мг, №30	L01XE10	ҚР-ДЗ- 5№025693	Синтон Чили Лт- да.	Таблет- ка	10 720,95
2779	Эверолимус-Виста	Эверо- лимус	Таблеткалар, 5 мг, №30	L01XE10	ҚР-ДЗ- 5№025694	Синтон Чили Лт- да.	Таблет- ка	7 891,24
2780	Эвказолин® Аква	Ксило- метазо- лин	Мұрынға ар- налған спрей, 1 мг/г, 10 гр, №1	R01AA07	ҚР-ДЗ- 5№013223	Фармак	Құты	832,41
2781	Эврисди®	Рисди- лам	Ішке қабыл- дау үшін ері- тінді дайын- дауға арнал- ған ұнтақ, 0.75 мг/мл, 2 г, №1	M09AX10	ҚР-ДЗ- 5№025937	Ф Хоффманн Ля РОШ ЛТД	құты	4 122 188,77
2782	Эгиллок®			C07AB02				18,73

		Мето-пролол	Таблеткалар, 100 мг, №60		ҚР-ДЗ-5№012142	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	
2783	Эгилорк®	Мето-пролол	Таблеткалар, 50 мг, №60	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№012141	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	12,70
2784	Эгилорк®	Мето-пролол	Таблеткалар, 25 мг, №60	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№012140	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	6,35
2785	Эдем®	Дезло-ратадин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №10	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№019801	Фармак	Таблетка	73,37
2786	Эдлис	Тадала-фил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №4	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№025726	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 084,50
2787	Эзиум	Эзомепразол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 40 мг, 1.6 мл, №1	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№024718	АРОМ ИЛАЧ САН. ЛТД.СТИ	Құты	609,75
2788	Эзомепразол-ГЕН	Эзомепразол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 40 мг №1	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№024753	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	құты	799,60
2789	Эйлеа®	Афлиберцепт	Инъекцияға арналған ерітінді, 40 мг /мл, 0.278 мл, №1	S01LA05	ҚР-ДЗ-5№020045	Байер АГ	құты	290 154,00
2790	Эйрбуфо™ Форспиро®	Деректер жоқ	Ингаляция үшін дозаланған ұнтақ, 160мкг/4. 5мкг/ 120 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	8 825,36
2791	Эйрбуфо™ Форспиро®	Деректер жоқ	Ингаляция үшін дозаланған ұнтақ, 160мкг/4. 5мкг/ доза, 60 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	4 882,98
2792	Эквимер®	Деректер жоқ	Капсулалар, 20 мг/10 мг /20 мг, №30	C10BX07	ҚР-ДЗ-5№024046	Гедеон Рихтер	капсула	186,00
2793	Эквимер®			C10BX07		Гедеон Рихтер	капсула	172,84

		Де-ре-ктер жоқ	Капсулалар, 20 мг/10 мг /10 мг, №30		КР-ДЗ-5№024045			
2794	Эквимер®	Де-ре-ктер жоқ	Капсулалар, 10 мг/5 мг/20 мг, №30	C10BX07	КР-ДЗ-5№024044	Гедеон Рихтер	капсула	171,60
2795	Эквимер®	Де-ре-ктер жоқ	Капсулалар, 10 мг/5мг/10 мг, №30	C10BX07	КР-ДЗ-5№024043	Гедеон Рихтер	капсула	146,89
2796	Эквираб (жылқы қанынан алынған антирабиялық сарысу)	Де-ре-ктер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мл, №1	J06AA06	КР-БП-5№016464	Бхарат Серумс энд Вакцинс Лимитед	Құты	4 471,27
2797	Экзифин®	Тербинафин	Крем, 1 %, 10 гр, №1	D01AE15	КР-ДЗ-5№014091	Др. Редди'с Лаботорис Лтд	сықпа	1 205,83
2798	Экорал	Циклоспорин	Капсулалар, 100 мг, №50	L04AD01	КР-ДЗ-5№009871	Тева Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	118,66
2799	Экорал	Циклоспорин	Капсулалар, 50 мг, №50	L04AD01	КР-ДЗ-5№009870	Тева Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	80,12
2800	Экорал	Циклоспорин	Капсулалар, 25 мг, №50	L04AD01	КР-ДЗ-5№009869	Тева Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	26,79
2801	Экофомурал® AVVA	Фосфомицин	Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктер, 3 г, 8 г, №1	J01XX01	КР-ДЗ-5№023649	АО "АВВА РУС"	Пакет	1 989,62
2802	Экофуцин ® AVVA	Натамицин	Қынаптық суппозиторийлер, 100 мг, №3	G01AA02	КР-ДЗ-5№025401	АО "АВВА РУС"	суппозиторий	468,87
2803	Экофуцин ® AVVA	Натамицин	Қынаптық суппозиторийлер, 100 мг, №6	G01AA02	КР-ДЗ-5№025401	АО "АВВА РУС"	суппозиторий	451,54
2804	Эксиджад®	Дефеза-рокс	Ұсақталатын таблеткалар, 500 мг, №28	V03AC03	КР-ДЗ-5№014244	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	5 263,83
2805	Эксиджад®	Дефеза-рокс	Ұсақталатын таблеткалар, 250 мг, №28	V03AC03	КР-ДЗ-5№014243	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	4 824,65
2806	Элапраза®	Идурсульфаз	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 2 мг /мл, 3 мл, №1	A16AB09	КР-ДЗ-5№022911	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	құты	1 130 420,07
2807	Элафра			L04AA13				200,00

		Лефлу- номид	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №30		ҚР-ДЗ- 5№020156	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблет- ка	
2808	Элизария®	Экули- зумаб	инфузиялық ерітінді кон- центраты, 30 мл, №1	L04AA25	ҚР-ДЗ- 5№024589	Акционерное Об- щество "ГЕНЕРИ- УМ" (АО "ГЕНЕ- РИУМ")	Құты	1 734 087,97
2809	Эликвис	Апик- сабан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №60	B01AF02	ҚР-ДЗ- 5№020719	Бристол-Майерс Скуибб Мануфак- туринг Кампани	Таблет- ка	398,51
2810	Эликвис	Апик- сабан	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №60	B01AF02	ҚР-ДЗ- 5№020720	Бристол-Майерс Скуибб Мануфак- туринг Кампани	Таблет- ка	398,51
2811	Элимаб	Экули- зумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 10 мг/мл, 30 мл, №1	L04AA25	ҚР-ДЗ- 5№025039	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	құты	1 734 087,97
2812	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 75 мг, №14	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026158	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	37 120,00
2813	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 75 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026158	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	37 120,00
2814	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №14	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026157	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	13 954,86
2815	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026157	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	13 954,86
2816	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №14	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026156	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	7 527,47
2817	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб-	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026156	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	7 527,47

			леткалар, 25 мг, №28					
2818	Эльпаг	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 75 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026153	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	33 376,20
2819	Эльпаг	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026152	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	13 954,86
2820	Эльпаг	Эл- тромбо- паг	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ- 0№026151	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	7 527,47
2821	Эманера®	Эзоме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 40 мг, №14	A02BC05	ҚР-ДЗ- 5№019227	КРКА, д.д., Ново Место	Капсу- ла	118,80
2822	Эманера®	Эзоме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №14	A02BC05	ҚР-ДЗ- 5№019226	КРКА, д.д., Ново Место	Капсу- ла	69,44
2823	Эменд	Апре- питант	Капсулалар, 125 мг, №1	A04AD12	ҚР-ДЗ- 5№015509	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсу- ла	8 870,93
2824	Эменд	Апре- питант	Капсулалар, 80 мг, №2	A04AD12	ҚР-ДЗ- 5№015508	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсу- ла	7 375,08
2825	Эмоклот	Де- ректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат еріт- кішімен инъ- екцияға ар- налған сумен жиынтықта, 1000 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№122041	Кедрион С.п.А.	Құты	60 901,08
2826	Эмоклот	Де- ректер жоқ	Жиынтығын- да еріткіші бар (инъекци- яға арналған су)инфузияға ерітінді дай- ындауға ар- налған лио- филизат, 500 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП- 5№122040	Кедрион С.п.А.	Құты	5 344,79
2827	Эмтритен	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб-	J05AR03	ҚР-ДЗ- 5№024979	HETERO LABS LIMITED	таблет- ка	70,34

			леткалар, 200 мг/300 мг, №30					
2828	Эмтрицитабин және тенофовир дизопроксил фума- раты	де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 200 мг/300 мг, № 30	J05AR03	КР-ДЗ- 5№024611	Лаурус Лабс Ли- митед	Таблет- ка	836,95
2829	Эналаприл NOBEL®	Энала- прил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №60	C09AA02	КР-ДЗ- 5№025448	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	39,60
2830	Эналаприл NOBEL®	Энала- прил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №60	C09AA02	КР-ДЗ- 5№025449	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	21,26
2831	Эналаприл NOBEL®	Энала- прил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №60	C09AA02	КР-ДЗ- 5№025450	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	9,52
2832	Эналаприл NOBEL®	Энала- прил	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 2.5 мг, №60	C09AA02	КР-ДЗ- 5№025451	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	12,37
2833	Эналаприлат	Энала- прилат	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1,25 мг /мл, 1 мл, № 10	C09AA	КР-ДЗ- 3№021457	Химфарм	Ампула	408,70
2834	Эналаприлат	Энала- прил	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1,25 мг /мл, 1 мл, №5	C09AA02	КР-ДЗ- 3№021457	Химфарм	ампула	427,38
2835	Энам®	Энала- прил	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA02	КР-ДЗ- 5№011901	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	14,74
2836	Энам®	Энала- прил	Таблеткалар, 5 мг, №30	C09AA02	КР-ДЗ- 5№011900	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	9,52
2837	Энам®	Энала- прил	Таблеткалар, 2.5 мг, №30	C09AA02	КР-ДЗ- 5№011899	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	5,53
2838	Энап®	Энала- прил	Таблеткалар, 20 мг, №20	C09AA02	КР-ДЗ- 5№010409	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	39,60
2839	Энап®	Энала- прил	Таблеткалар, 10 мг, №20	C09AA02	КР-ДЗ- 5№010408	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	27,78
2840	Энап®	Энала- прил	Таблеткалар, 2.5 мг, №20	C09AA02	КР-ДЗ- 5№012003	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	19,20
2841	Энбрел Лио	Этанер- цепт	Инъекция үшін ерітінді	L04AB01	КР-ДЗ- 5№021440		құты	33 128,32

			дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 25 мг, №4			Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.		
2842	Энбрел Май Клик	Этанерцепт	Инъекцияға арналған ерітінді алдынала толтырылған шприц-қаламдарда, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	ҚР-ДЗ-5№021439	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц-қалам	62 613,57
2843	Эндоксан	Циклофосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№017597	Бакстер Онкология ГмбХ	Құты	5 911,13
2844	Эндоксан	Циклофосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг, №1	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№017596	Бакстер Онкология ГмбХ	Құты	3 029,81
2845	Эндоксан	Циклофосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг, №1	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№017595	Бакстер Онкология ГмбХ	Құты	1 624,47
2846	Эндоксан	Циклофосфамид	Қантты қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №50	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№023045	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Таблетка	101,12
2847	Энплейт	Ромиплостим	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 250 мкг, №1	B02BX04	ҚР-ДЗ-5№019786	Патеон Италия С. п.А.	Құты	262 103,00
2848	Энспринг®	Сатрализумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 120 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC19	ҚР-ДЗ-5№025358	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	Шприц-түбек	5 312 630,15

2849	Энтекавир Вива Фарм	Энтека- вир	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0.5 мг, №30	J05AF10	ҚР-ДЗ-5№024050	ВИВА ФАРМ	Таблетка	292,30
2850	Энтивио®	Ведо-лизу-маб	Инфузияға арналған ерітіндіні дайындау үшін концентрат дайындауға арналған ұнтақ, 300 мг, №1	L04AA33	ҚР-ДЗ-5№022402	Такеда Фарма-сьютикал Компани Лимитед	құты	677 600,00
2851	Энтивио®	Ведо-лизу-маб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 160 мг/мл, 0.68 мл, №1	L04AA33	ҚР-ДЗ-5№025275	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-қалам	182 472,62
2852	Энфин	Налбу-фин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг /мл, 1 мл, №5	N02AF02	ҚР-ДЗ-5№023980	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	819,50
2853	Энфин	Налбу-фин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг /мл, 1 мл, №5	N02AF02	ҚР-ДЗ-5№023979	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	409,54
2854	Энцифер	Дек-ректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 г/5 мл, 5 мл, №5	B03AC02	ҚР-ДЗ-5№022929	Эмкьюр Фарма-сьютикалс Лтд.	Ампула	1 766,11
2855	Эпамор	Апо-морфин	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/5 мл, 5 мл, №5	N04BC07	ҚР-ДЗ-5№025551	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	ампула	2 095,68
2856	Эпамор	Апо-морфин	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/2 мл, 2 мл, №5	N04BC07	ҚР-ДЗ-5№025552	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	ампула	621,50
2857	Эпикс	Левети-рацетам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1000 мг, №50	N03AX14	ҚР-ДЗ-5№015588	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	307,97
2858	Эпикс	Левети-рацетам	Үлбірлі қабықпен қап-	N03AX14	ҚР-ДЗ-5№015586	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	159,97

			талған таб- леткалар, 500 мг, №50					
2859	Эпикс	Левети- рацетам	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 250 мг, №50	N03AX14	ҚР-ДЗ- 5№015587	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	80,32
2860	Эпикс	Левети- рацетам	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған кон- центрат, 500 мг/5 мл, 5 мл, №10	N03AX14	ҚР-ДЗ- 5№026169	Идол Илач Долум Санайи ве Тиджа- рет А.Ш.	құты	3 286,70
2861	Эпнон®	Эплере- нон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №30	C03DA04	ҚР-ДЗ- 5№020746	МСН Лаборатори- ез Прайвэт Лими- тед	Таблет- ка	159,46
2862	Эпнон®	Эплере- нон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №30	C03DA04	ҚР-ДЗ- 5№020747	МСН Лаборатори- ез Прайвэт Лими- тед	Таблет- ка	112,01
2863	Эпосан	Эпоэ- тин зе- та	Инъекцияға арналған ері- тінді, 40000 ХБ/1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	ҚР-ДЗ- 5№022219	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	47 282,86
2864	Эпосан	Эпоэ- тин зе- та	Инъекцияға арналған ері- тінді, 10000 ХБ/1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	ҚР-ДЗ- 5№022218	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	Шприц	14 000,00
2865	Эпосан	Эпоэ- тин зе- та	Инъекцияға арналған ері- тінді, 2000 ХБ/0,6 мл, 0.6 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ- 5№022215	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	4 956,00
2866	Эпосан	Эпоэ- тин зе- та	Инъекцияға арналған ері- тінді, 1000 ХБ/0,3 мл, 0.3 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ- 5№022214	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	Шприц	2 700,00
2867	Эпрекс			B03XA01		Силаг АГ	Шприц	56 542,69

		Эпоз-тин альфа	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40000 ХБ/1 мл, 1 мл, №6		ҚР-БП-5№005836			
2868	Эпрекс	Эпоз-тин альфа	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 2000 ХБ/0,5 мл, 0.5 мл, №6	B03XA01	ҚР-БП-5№009694	Силаг АГ	Шприц	6 100,23
2869	Эраксис®	Анидулафунгин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	J02AX06	ҚР-ДЗ-5№017762	Фармация и Апджон Кампани	Құты	113 887,94
2870	Эрбинол	Тербинафин	Сыртқа қолдануға арналған крем, 10 мг/г, 20 гр, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№121773	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	сықпа	1 944,47
2871	Эрбинол	Тербинафин	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 1 %, 20 мл, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№019224	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	1 652,67
2872	Эрбинол	Тербинафин	Таблеткалар, 250 мг, №14	D01BA02	ҚР-ДЗ-5№021582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	281,48
2873	Эрбитукс®	Цетуксимаб	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг /мл, 20 мл, №1	L01FE01	ҚР-ДЗ-5№013421	Мерк Хелскеа КГаА	құты	87 871,47
2874	Эргокальциферол (D2 дәрумені)	Эргокальциферол	Ішуге арналған ерітінді, 0,125 %, 10 мл, №1	A11CC01	ҚР-ДЗ-5№020293	Технолог	құты	463,54
2875	Эритромицин	Эритромицин	Ішекте ерітін қабьқпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №10	J01FA01	ҚР-ДЗ-5№010098	Биосинтез	Таблетка	23,34
2876	Эрлеада	Апалутамид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 60 мг, №120	L02BB05	ҚР-ДЗ-5№024698	Янссен Орто ЛЛС	таблетка	11 468,91
2877	ЭРМЕСТО	Силденафил	Үлбірлі қабықпен қап-	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№024930		таблетка	958,16

			талған таб- леткалар, 100 мг, №4			ЛАБОРАТО- РИОС НОРМОН, С.А.		
2878	ЭРТИНОБ®	Эрло- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 150 мг, №30	L01EB02	КР-ДЗ- 5№022136	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	14 425,54
2879	ЭРТИНОБ®	Эрло- тиниб	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №30	L01EB02	КР-ДЗ- 5№022134	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	12 135,28
2880	ЭрФлюСал® Фор- спиро®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған ұн- тақ, 50 мкг /500 мкг, 12.5 мг, 60 доза №1	R03AK06	КР-ДЗ- 5№021590	Аэрофарм ГмбХ	Ингалья- тор	5 727,46
2881	ЭрФлюСал® Фор- спиро®	Де- рекер жоқ	Ингаляцияға арналған до- заланған ұн- тақ, 50 мкг /250 мкг, 12.5 мг, 60 доза, №1	R03AK06	КР-ДЗ- 5№021589	Аэрофарм ГмбХ	Ингалья- тор	4 944,30
2882	Эсбриет®	Пирфе- нидон	Капсулалар, 267 мг, №270	L04AX05	КР-ДЗ- 5№022577	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	Капсу- ла	2 945,07
2883	ЭСЗОЛ®	Итрако- назол	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 100 мг, №10	J02AC02	КР-ДЗ- 5№019075	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	393,04
2884	Эслотин	Дезло- ратадин	Шәрбат, 2,5 мг/5мл, 60 мл, №1	R06AX27	КР-ДЗ- 5№022936	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	құты	843,96
2885	Эслотин	Дезло- ратадин	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 5 мг, №10	R06AX27	КР-ДЗ- 5№023094	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	167,70
2886	ЭСОМ®	Эзоме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 40 мг, №14	A02BC05	КР-ДЗ- 5№022137	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	144,36
2887	ЭСОМ®	Эзоме- празол	Ішекте ери- тін капсула- лар, 20 мг, №14	A02BC05	КР-ДЗ- 5№022138	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	81,89
2888	Эсопол	Эзоме- празол	Инфузия үшін ерітінді дайындауға	A02BC05	КР-ДЗ- 5№024634	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	Құты	1 665,49

			арналған лио- филизат, 40 мг, 5 мл, №10					
2889	Эсопол	Эзомер- празол	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лио- филизат, 40 мг, 5 мл, №1	A02BC05	ҚР-ДЗ- 5№024634	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	құты	1 518,08
2890	Эспиро	Эплере- нон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 50 мг, №30	C03DA04	ҚР-ДЗ- 5№020233	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	135,11
2891	Эспиро	Эплере- нон	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 25 мг, №30	C03DA04	ҚР-ДЗ- 5№020232	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	112,58
2892	Эспумизан® L ба- лаларға арналған тамшылар	Симе- тикон	Ішуге арнал- ған тамшы- лар (эмуль- сия), 30 мл №1	A03AX13	ҚР-ДЗ- 5№019918	Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп)	Құты	1 058,01
2893	Эстива-600	Эфави- ренз	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 600 мг, №30	J05AG03	ҚР-ДЗ- 5№023601	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	87,58
2894	Эстидерм-ТК	Нафти- фин	Сыртқа қол- дануға арнал- ған ерітінді, 10 мг/мл, 20 мл, №1	D01AE22	ҚР-ДЗ- 5№024682	ТК Фарм Актобе	құты	5 520,04
2895	Эстидерм-ТК	Нафти- фин	Сыртқа қол- дануға арнал- ған ерітінді, 10 мг/мл, 10 мл, №1	D01AE22	ҚР-ДЗ- 5№024682	ТК Фарм Актобе	құты	3 550,62
2896	Эстрожель®	Эстра- диол	Трансдер- мальді гель, 0,60 мг/г, 80 г, №1	G03CA03	ҚР-ДЗ- 5№024237	Делфарм Дроген- бос СА	Құты	5 218,65
2897	ЭСЦИТА®	Эсцита- лопрам	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 20 мг, №14	N06AB10	ҚР-ДЗ- 5№022981	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	74,88
2898	ЭСЦИТА®	Эсцита- лопрам	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, 10 мг, №14	N06AB10	ҚР-ДЗ- 5№022980	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	93,23

2899	Этамзилат	Этамзилат	Инъекцияға арналған ерітінді, 12,5 %, 2 мл, №5	B02BX01	ҚР-ДЗ-3№021445	Химфарм	ампула	68,00
2900	Этамзилат	Этамзилат	Инъекцияға арналған ерітінді, 12,5 %, 2 мл, № 50	B02BX01	ҚР-ДЗ-3№021445	Химфарм	Ампула	64,75
2901	Этацид	Мометазон	Мұрынға арналған дозаланған спрей, 0.05 %, 18 гр, №1	R01AD09	ҚР-ДЗ-5№022922	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	2 734,44
2902	Этил спирті	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 90%, 90 мл, №1	D08AX08	ҚР-ДЗ-5№023845	ТК Фарм Актобе	Құты	201,48
2903	Этил спирті	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 70%, 90 мл, №1	D08AX08	ҚР-ДЗ-5№023844	ТК Фарм Актобе	Құты	186,72
2904	Этил спирті	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 90%, 50 мл, №1	D08AX08	ҚР-ДЗ-5№023845	ТК Фарм Актобе	Құты	132,00
2905	Этил спирті	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 70%, 50 мл, №1	D08AX08	ҚР-ДЗ-5№023844	ТК Фарм Актобе	Құты	128,16
2906	Этова	Этодоллак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №30	M01AB08	ҚР-ДЗ-5№022513	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	45,78
2907	ЭТОДИН ФОРТ®	Этодоллак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №28	M01AB08	ҚР-ДЗ-5№010974	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	50,72
2908	Этодин® СР	Этодоллак	Босап шығуы ұзартылған, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг, №10	M01AB08	ҚР-ДЗ-3№020494	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	141,00
2909	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 150 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№014670	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	14,27

2910	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 125 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№014669	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	13,12
2911	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 75 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№014667	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	10,80
2912	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 100 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№014668	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	9,49
2913	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 50 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№014666	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	8,45
2914	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 25 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№014665	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	8,02
2915	Эуфиллин	Аминофиллин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2,4%, 5 мл, №5	R03DA05	ҚР-ДЗ-5№000096	Химфарм	ампула	65,59
2916	Эфавиренз, эмтрицитабин және тенофовир дизопроксилінің фумараты	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг/200 мг /300 мг, №30	J05AR06	ҚР-ДЗ-5№020725	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	3 434,40
2917	Эфзакорт	Дефлазакорт	Таблеткалар, 6 мг, №20	H02AB13	ҚР-ДЗ-5№025621	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	таблетка	242,39
2918	Эфлейра®	Нетакимаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 60 мг/мл, 1 мл, №2	L04AC20	ҚР-БП-5№025848	БИОКАД	шприц	65 231,83
2919	Юперіо™	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	C09DX04	ҚР-ДЗ-5№023195	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2920	Юперіо™	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №28	C09DX04	ҚР-ДЗ-5№023196	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2921	Юперіо™	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №28	C09DX04	ҚР-ДЗ-5№023194	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	520,74
2922	Ю-ТРИП	Улинастатин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизация-	B02AB05	ҚР-ДЗ-5№024785	БХАРАТ СЕРУМС ЭНД ВАКЦИНС ЛИМИТЕД	кұты	26 695,50

			ланған ұн- так, 100000 ХБ, №1					
2923	Ярина®	Де- ректер жоқ	Үлбірлі қа- бықпен қап- талған таб- леткалар, №21	G03AA12	ҚР-ДЗ- 5№012999	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблет- ка	156,00

Експертпе:

* Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдарына сәйкес
халықаралық патенттелмеген атау дәрілік заттың құрамында бірнеше заттар
болған жағдайда қолданылмайды.

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2025 жылғы шілдедегі
№ бұйрыққа
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2021 жылғы 5 тамыздағы
№ ҚР ДСМ -77 бұйрығына
2-қосымша

**Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және
(немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде
медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағалары**

№	Саудалық атауы	Техникалық сипаттама	Орындау нұсқасы	Өл- шем бірлі- гі	Бір өлшем бірліг нентте
1	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиrogenді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 2.5 мл, 23Gx1"	дана	
2	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 3мл 23Gx1 1/2" инесімен	дана	

	/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1 /2" инесімен				
3	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3 мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	дана	
4	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 11 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
5	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 12, 1 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
6	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилиза-	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 13 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	

	25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	цияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.			
7	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 15 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
8	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 15С алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
9	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 16 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
10	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 18 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданыла-	дана	

	12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	баспайтын жабыны бар көміртеккі болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	тын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта		
11	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртеккі болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртеккі болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртеккі болаттан жасалған № 19 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
12	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртеккі болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртеккі болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртеккі болаттан жасалған № 20 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
13	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртеккі болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртеккі болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртеккі болаттан жасалған № 22 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
14				дана	

	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта		
15	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 23 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
16	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 21 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
17	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар сте-	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 25 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	

	рильдi, бiр рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелi, №10 қорапта				
18	Стерильдi бiр рет қолданылатын Bioject® Budget үш компоненттi инъекциялық шприцi көлемi: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерiмен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильдi, апиrogenдi, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзiмi 3 жыл.	Стерильдi бiр рет қолданылатын Bioject® Budget үш компоненттi инъекциялық шприцi көлемi: 50 мл 18Gx1 1/2" инелерiмен	дана	
19	Бiр компоненттi нәжісқабылдағыш Beestox®, дренажалатын және дренажалмайтын, әр түрлi орындалу нұсқаларында	1 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бiр компоненттi дренажалмайтын гидроколлоидты адгезивтi пластина орнатылған, тесiгi 10-80 мм, екi жағынан тоқылмаған төсемiмен, карбон сүзгiсiнcіз. 2 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бiр компоненттi дренажалмайтын гидроколлоидты адгезивтi пластина орнатылған, тесiгi 10-80 мм, екi жағынан тоқылмаған төсемiмен, карбон сүзгiсiмен. 3 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бiр компоненттi дренажалатын гидроколлоидты адгезивтi пластина орнатылған, тесiгi 10-80 мм, тоқылмаған төсемiмен екi жағынан, карбон сүзгiсiнcіз, қысқышымен. 4 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бiр компоненттi дренажалатын гидроколлоидты адгезивтi пластина орнатылған, тесiгi 10-80 мм, екi жағынан тоқылмаған төсемiмен, карбон сүзгiсiмен, жабысатын iлгегiмен. 5 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бiр компоненттi балаларға арналған дренажалатын гидроколлоидты адгезивтi пластина орнатылған, тесiгi 10-50 мм, екi жағынан тоқылмаған төсемiмен, карбон сүзгiсiнcіз, қысқышымен. Дренажалмайтын нәжісқабылдағыш бiр рет пайдалануға арналған, босатуға болмайды. Дренажалатын нәжісқабылдағыш ыдыс-	Нәжісқабылдағыш бiр компоненттi дренажалмайтын гидроколлоидты адгезивтi пластина орнатылған, тесiгi 10-80мм, екi жағынан тоқылмаған төсемiмен, карбон сүзгiсiнcіз, қысқышымен.	дана	

		ында ішіндегісін кетіруге және нәжісқабылдағышты стомадан шешпестен жууға көмектесетін пластик ілгек-қысқыш немесе жабысатын ілгегі болады. Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жабысуын болдырмастан газдардың қайтуын қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі: 3 жыл.			
20	Бір компонентті нәжісқабылдағыш Beestox®, дренажалатын және дренажалмайтын, әр түрлі орындалу нұсқаларында	1 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренажалмайтын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен. 2 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренажалмайтын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен. 3 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренажалатын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, тоқылмаған төсемімен екі жағынан, карбон сүзгісімен, қысқышымен. 4 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренажалатын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен. 5 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті балаларға арналған дренажалатын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-50 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, қысқышымен. Дренажалмайтын нәжісқабылдағыш бір рет пайдалануға арналған, босатуға болмайды. Дренажалатын нәжісқабылдағыш ыдысында ішіндегісін кетіруге және нәжісқабылдағышты стомадан шешпестен жууға көмектесетін пластик ілгек-қысқыш немесе жабысатын ілгегі болады. Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жа-	Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренажалатын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен.	дана	

		бысуын болдырмастан газдардың қайтуын қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі: 3 жыл.			
21	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Орындау нұсқасы: Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 18G	дана	-
22	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 20G	дана	-
23	Жоғары ағынды синтетикалық капиллярлық Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500 диализаторы	Revaclear 300 және Revaclear 400 диализаторлары бүйректің жедел және созылмалы жеткіліксіздігін гемодиализдің немесе гемодиализацияның көмегімен емдеуге арналған. Бұл құрылғыда қолданылатын жарғақша ПАЭС/ПВП жасалған қоспа болып табылады. Қан енгізу порты арқылы кіреді және қуысты талшықтар бойымен таралады. Әрбір қуысты талшықтың ішкі диаметрі шамамен 190 микрон (қуыс талшықтың ішкі диаметрі) және қабығының қалыңдығы 35 микрон. Әр диализатордағы қуысты талшықтардың саны 12000 жуық (Revaclear 400), 9600 жуық (Revaclear 300). Белсенді жарғақшасының ұзындығы Revaclear бұйымдарының барлығында 236 мм. Жарғақша беткейінің ауданы 1,8 шаршы метр (Revaclear 400), 1,4 шаршы метр (Revaclear 300). Құрылғының әрбір ұшындағы қуысты талшықтар қан бөлігін фильтрат бөлігінен бөліп тұру үшін полиуретанмен тұмшаланған. Бұл диализатордың корпусы мен коллекторы поликарбонаттан дайындалған. Жарғақша аймағында оң және теріс қысымның	Синтетикалық капиллярлық диализатор жоғары ағынды Revaclear 300	дана	-

		бірігуінен туындайтын гидростатикалық немесе жарғақшаішілік қысым жолымен, плазманың сұйық бөлігі, молекулалық салмағы төмендеу басқа еріген заттармен қатар, жарғақша арқылы фильтратқа немесе құрылғының диализатқа арналған бөлігіне өтеді. Гемодиализ үдерісінде уремиялық токсиндер мен тіршілік өнімдері пациенттің қанынан конвекция және жарғақша арқылы диффузиялану жолымен осы құрылғыға және ары қарай, жүріп жатқан диализ сұйықтығының ағымын есептегішке түседі. Диализат диализатты шығару порты арқылы шығарылады.			
24	Жоғары ағынды синтетикалық капиллярлық Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500 диализаторы	Revaclear 300және Revaclear 400 диализаторлары бүйректің жедел және созылмалы жеткіліксіздігін гемодиализдің немесе гемодиалфильтрацияның көмегімен емдеуге арналған. Бұл құрылғыда қолданылатын жарғақша ПАЭС/ПВП жасалған қоспа болып табылады. Қан енгізу порты арқылы кіреді және қуысты талшықтар бойымен таралады. Әрбір қуысты талшықтың ішкі диаметрі шамамен 190 микрон (қуыс талшықтың ішкі диаметрі) және қабығының қалыңдығы 35 микрон. Әр диализатордағы қуысты талшықтардың саны 12000 жуық (Revaclear 400), 9600 жуық (Revaclear 300). Белсенді жарғақшасының ұзындығы Revaclear бұйымдарының барлығында 236 мм. Жарғақша беткейінің ауданы 1,8 шаршы метр (Revaclear 400), 1,4 шаршы метр (Revaclear 300). Құрылғының әрбір ұшындағы қуысты талшықтар қан бөлігін фильтрат бөлігінен бөліп тұру үшін полиуретанмен тұмшаланған. Бұл диализатордың корпусы мен коллекторы поликарбонаттан дайындалған. Жарғақша аймағында оң және теріс қысымның бірігуінен туындайтын гидростатикалық немесе жарғақшаішілік қысым жолымен, плазманың сұйық бөлігі, молекулалық салмағы төмендеу басқа еріген	Жоғары ағынды синтетикалық капиллярлық Revaclear 400 диализаторы	дана	

		заттармен қатар, жарғақша арқылы фильтратқа немесе құрылғының диализатқа арналған бөлігіне өтеді. Гемодиализ үдерісінде уремиялық токсиндер мен тіршілік өнімдері пациенттің қанынан конвекция және жарғақша арқылы диффузиялану жолымен осы құрылғыға және ары қарай, жүріп жатқан диализ сұйықтығының ағымын есептегішке түседі. Диализат диализатты шығару порты арқылы шығарылады.			
25	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х30 мм, 65х60 мм, қорапта №100, №200	Спирттік сүрткі изопропил спирті сіңірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазбен қапталған тоқылмаған мата болып табылады. 70% изопропил спирті. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолданылады. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х30 мм, қорапта №100	дана	
26	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х60 мм, қорапта №100	Спирттік сүрткі изопропил спирті сіңірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазбен қапталған тоқылмаған мата болып табылады. 70% изопропил спирті. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолданылады. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х60 мм, қорапта №100	дана	
27	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Flake, өлшемдері L №200 қорапта	Flake орындалу нұсқасы жеке қаптамадағы тот баспайтын болаттан жасалған бір реттік стерильді скарификатор болып табылады.	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Flake, өлшемдері L №200 қорапта	дана	
28	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті	Тоқыма емес негіздегі Нәрия медициналық бұласырлары	дана	Тоқылмаған негіз медициналық бұлашымдері: 19мм

		созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқымалы желім. Жастықша: тоқылмаған мата -спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалына жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын.			
29	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқымалы желім. Жастықша: тоқылмаған мата -спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалына жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын.	Тоқыма емес негіздегі Нәрия медициналық бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізді медициналық бұлашөмдері: 25mm
30	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 28G №100 қорапта	Twist орындалу нұсқалары ұшы тот баспайтын болаттан және негізі тығыздығы төмен полиэтиленнен жасалған бір реттік стерильді скарификатор түрінде келеді. Аспаптың жиынтығына кіретін, қандағы қант деңгейін өлшейтін, ауыртпай тесетін құрылғымен пайдалануға болады.	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 28G №100 қорапта	дана	
31	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу	Twist орындалу нұсқалары ұшы тот баспайтын болаттан және негізі тығыздығы төмен полиэтиленнен жасалған бір реттік стерильді скарификатор түрінде келеді. Аспаптың жиынтығына	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 23G №100 қорапта	дана	

	нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 23G №100 қорапта	кіретін, қандағы қант деңгейін өлшейтін, ауыртпай тесетін құрылғымен пайдалануға болады.			
32	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Стандартты ұстатқыш, бір реттік (Standard tube holder)	Стандартты ұстатқыш, бір реттік (Standard tube holder)	дана	
33	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш макта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқымалы желім. Жастықша: тоқылмаған мата -спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалына жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын.	Полимер негізіндегі Нәрия медициналық бұласырлары	дана	Полимер негіздегі медициналық бұласымдері 19мм
34	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	«Нәрия» спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемі 65x30мм	дана	
35	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	дана	
36	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 140x14x1.6мм (балаларға арналған) Biolor® медициналық шпателі	Стерильді бір рет қолданылатын Biolor® медициналық шпателі, өлшемдері 150x18x1.6мм, 140x14x1.6мм (балаларға арналған) экологиялық таза ағаштан дайындалған. Зиянды әсерін тигізбейді, тітіркену тудырмай-	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 140x14x1.6мм (балаларға арналған) Biolor® медициналық шпателі	дана	

		ды. Атравматикалық, беткейі мен жиектері жылтыратылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл			
37	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	дана	
38	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 150x18x1.6мм Biolop® медициналық шпателі	Стерильді бір рет қолданылатын Biolop® медициналық шпателі, өлшемдері 150x18x1.6мм, 140x14x1.6мм (балаларға арналған) экологиялық таза ағаштан дайындалған. Зиянды әсерін тигізбейді, тітіркену тудырмайды. Атравматикалық, беткейі мен жиектері жылтыратылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 150x18x1.6мм Biolop® медициналық шпателі	дана	
39	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алмалы-салмалы 30Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алмалы-салмалы 30Gx1/2" инесімен	дана	
40	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқымалы желім. Жастықша: тоқылмаған мата -	Полимер негізіндегі Нәрия медициналық бұласырлары	дана	Полиэтилен негізді медициналық бұлашымдері: 25мм

		спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалына жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын.			
41	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 27Gx1/2" инелерімен	Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жабысуын болдырмастан газдардың қайтуын қамтамасыз етеді.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 27Gx1/2" инелерімен	дана	
42	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	«Нәрия» спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 65x56мм	дана	
43	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3мл; 23Gx1" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3мл; 23Gx1" инелерімен	дана	
44	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 3мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиrogenді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 3мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	дана	
45	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. Капиллярдың ішкі көлемі 80 мкл	дана	Полипропиленнен пиллярлар. Капил. көлемі 80
46	Ине ұстатқыш		Ине ұстатқыш	дана	

		Ине ұстатқыш боялмаған, жартылай мөлдір болып табылады. Пропиленнен дайындалған. Венадан қан алу барысында ине мен пробирканы бекітуге арналған. Сенімді бекіту үшін инені қатты бекітуді қамтамасыз етеді және венепункция кезінде иненің босап кетуін болдырмайды. Стерильді емес. Ине ұстатқыш қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ұзындығы – 51,7 мм., Салмағы – 2,4 г.			
47	Ине ұстатқыш	Бір рет ине ұстатқыш боялмаған, жартылай мөлдір болып табылады. Пропиленнен дайындалған. Венадан қан алу барысында ине мен пробирканы бекітуге арналған. Сенімді бекіту үшін инені қатты бекітуді қамтамасыз етеді және венепункция кезінде иненің босап кетуін болдырмайды. Стерильді емес. Ине ұстатқыш қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ұзындығы – 51,7 мм., Салмағы – 2,4 г.	Бір реттік ине ұстатқыш	дана	
48	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1 мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Еккіш жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Номиналдық көлемі 1мл. Шкала аралығы: 0,01 мл. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1 мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	дана	
49	Үш компонентті инъекциялық стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget туберкулиндік шприці, көлемі 1мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен толығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Үш компонентті инъекциялық стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget туберкулиндік шприці, көлемі 1мл 30Gx1/2" инесімен	дана	
50	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VacuDrop қан тамшыларын алуға арналған қондырмалар	VacuDrop қан тамшыларын алуға арналған қондырмалар	дана	
51	Текстураланған/тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встанька®" мүшеқабы, хош иістендірілген (банан, шие,	Презерватив табиғи латекстен жасалған. Мүмкіндіктер: хош иістендірілген (алма, шие, құлпынай, банан) және хош иістендірілмеген, текстураланған және тегіс беті бар өлшемдері: ені-	Текстураланған/тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встанька®" мүшеқабы, хош иістендірілген (банан, шие, құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/хош иістендіріл-	дана	

	құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/хош иістендірілмеген майлағышымен, қаптамада №1, №3, №12	52±2 мм, ұзындығы-175 мм±5 мм, қалыңдығы - 0,065±0.015 мм жарамдылық мерзімі 5 жыл	меген майлағышымен, қаптамада №1		
52	Текстураланған/тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встанька®" мүшекабы, хош иістендірілген (банан, шие, құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/хош иістендірілмеген майлағышымен, қаптамада №1, №3, №12	Презерватив табиғи латекстен жасалған. Мүмкіндіктер: хош иістендірілген (алма, шие, құлпынай, банан) және хош иістендірілмеген, текстураланған және тегіс беті бар өлшемдері: ені-52±2 мм, ұзындығы-175 мм±5 мм, қалыңдығы - 0,065±0.015 мм жарамдылық мерзімі 5 жыл	Текстураланған/тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встанька®" мүшекабы, хош иістендірілген (банан, шие, құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/хош иістендірілмеген майлағышымен, қаптамада №1	дана	
53	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU)модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU)модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	дана	
54	Бір рет қолданылатын, стерильді цервикальді «Нәрия» Эйр шпателі	Цервикальді Эйр шпателі тұтас цилиндрлік тұтқадан тұрады, оның қарама-қарсы ұшында әр түрлі пішіндегі екі қалақша орналасқан. Ұзын және жіңішке ұшы цервикальді өзекшенің аңқа беткейінен материал алу үшін пайдаланылады, екіншісі - төмен және жалпақ - жатыр мойны беткейінен материал алуға арналған. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді цервикальді «Нәрия» Эйр шпателі	дана	
55	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» Фолькман қасығы	Фолькман қасығы қарама-қарсы ұшында әр түрлі өлшемдегі қасық түрінде екі жұмыс бөлімі орналасқан тұтқадан тұратын бір рет қолданылатын құрал. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» Фолькман қасығы	дана	
56	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Стерилиза-	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	дана	

	ясы алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	циялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.			
57	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алынып-салынбайтын 30Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алынып-салынбайтын 30Gx1/2" инесімен	дана	
58	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» берет қалпағы	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» берет қалпағы	дана	
59	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" клип-берет телпегі	Клип-берет телпегі - гармошка түрінде өзара тығыз бүктелген матадан жасалған, түзу бұрышты формадағы бұйым. Шеткі бүктемелері телпектің ені 3±1 және диаметрі 19±1 см резеңкелерін түзеді. Бүйірлері бойымен материал тығыз желімделген, бұл беретті жазып ашқан кезде материалға бастың формасына келуіне мүмкіндік береді. Тығыздықтары 10 г/м² және 20 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" клип-берет телпегі	дана	
60	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 28G қорапта №100	дана	
61	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 26G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 26G қорапта №100	дана	
62	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100	дана	

	дері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100				
63	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 23G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 23G қорапта №100	дана	
64	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 2,4 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 2,4 мм) қорапта №101	дана	
65	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 1,8 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 1,8 мм) қорапта №101	дана	
66	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 30см x 40см, 40см x 60см, 40см x 80см, 60см x 60см, 60см x 80см, 70см x 80см, 80см x 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 30см x 40см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 30см
67	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты ишелері, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты ишелері, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана	
68	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты ишелері, өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты ишелері, өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана	
69	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К2 гематологиялық зерттеулеріне арналған вакуумдық түтіктер (шыны, 13x50мм), алынатын қан көлемі 1 мл	дана	Гематологиялық зерттеулеріне арналған вакуумды жүйе (шыны, 13x50 К2, алынатын қан

		онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.			
70	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® кіндік қысқышы, модификациялары: UCC-1	Екі модификациясы бар: UCC-1 полиэтиленнен дайындалған; UCC-2 АБС-пластиктен дайындалған. Өзара сақинамен жалғанған доға тәрізді пішіндегі екі браншадан тұрады. Ішкі жағынан кіндікті бір қалыпта ұстап тұратын атравматикалық тісшелерімен (кертік) қабырға тәрізді жұмыс беткейі және кіндікте бір қалыпта мықты бекітілуді қамтамасыз ететін және қысқыштың кездейсоқ (мерзімінен бұрын) ашылып кетуін болдырмайтын қақпағы бар арнайы бекіткіш құлып бар. Бұйым атравматикалық, биоүйлесімді болып табылады және кіндікте мықты бекітілуді қамтамасыз етеді. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® кіндік қысқышы, модификациялары: UCC-1	дана	
71	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biosage® цитотөткесі	Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biosage® цитотөткесі	дана	
72	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 1 дана)	жинақ	
73	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, тығыздығы 40 г/ш.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, тығыздығы 40 г/ш.м
74	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір	Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (20G*1 1/2; 0,9*38мм)	дана	

		рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (стандартты 20G*1 1/2; 0,9*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.			
75	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар тот баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшалар полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0,9х38 мм; Шартты белгі - , 20 Gх1 ½; Типі - стандартты; Түс кодтамасы- сары.	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2	дана	
76		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз		дана	

	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)		
77	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады.	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)	дана	

		Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі). Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптама-сындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°C-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.			
78	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, қара, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар тот баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшалар полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0, 7х38мм; Шартты белгі-22 Gx1 ½ ; Типі - стандартты; Түс кодтамасы- қара.	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, қара, 0,7х38 мм, 22Gx1 1/2.	дана	
79	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамы-	Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған (стандартты 22G*1 1/2; 0,7*38 мм)	дана	

		рына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған (стандартты 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100 данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады. (тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°C-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.			
80	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biosaprex® цитотөткесі	Полипропиленнен дайындалған. Ұзындығы 174 мм, ені 4,5 мм. Цитотөткенің жұмыс бөлігінде қылдарының болуы әр түрлі зерттеулер үшін жеткілікті көлемдегі материал жинауға мүмкіндік береді. Қажет болғанда жұмыс бөлігі тұтқаға қатысты кез келген бұрышқа иілуі мүмкін	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biosaprex® цитотөткесі	дана	
81	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К3 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлы вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық з арналған капиллярлы вакуумды пробиркалар алынатын қан кө

82	Стерильді бір рет қолданылатын Биосаргех® Фолькман қасығы	Жалпы ұзындығы 212,5 мм, ені 12,2 мм. Саптан тұрады, қарама-қарсы ұштарында ені мен ұзындығы әр түрлі біркелкі дөңгеленген пішіндегі қасық түріндегі жұмыс бөліктері орналасқан.	Стерильді бір рет қолданылатын Биосаргех® Фолькман қасығы	дана	
83	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпен коагуляция активаторы (CAT Serum Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпен коагуляция активаторы (CAT Serum Clot Activator)	дана	
84	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 1 дана)	жинақ	
85	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышпен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышпен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	дана	
86	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	дана	
87	Биосаргех® Стерильді цервикальді бір рет қолданылатын Эйр шпателі	АБС-пластиктен дайындалған. Тұтас цилиндрлік сабынан тұрады, қарама-қарсы ұштарында өлшемдерімен ерекшеленетін У-тәрізді пішіндегі күрек түріндегі жұмыс бөліктері орналасқан. Едәуір ұзын және тар ұшы цервикальді өзек аңқасы беткейінен материал алу үшін, келесі едәуір төмен әрі кең ұшы жатыр мойнының беткейінен материал алу үшін пайдаланылады.	Биосаргех® Стерильді цервикальді бір рет қолданылатын Эйр шпателі	дана	
88	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, литий гепарині толтырғышпен (LH Lithium Heparin)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, литий гепарині толтырғышпен (LH Lithium Heparin)	дана	
89	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты ителер, өлшемдері 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты ителер, өлшемдері 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана	
90	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты ителер, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты ителер, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана	
91		Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS	дана	

	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз		
92	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1" (0,7мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1" (0,7мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана	
93	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Бір реттік және көп реттік бұраулар 48см x 2,5см	Бір реттік және көп реттік бұраулар 48см x 2,5см	дана	
94	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл ақ қақпағы бар қоспаларсыз AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл ақ қақпағы бар қоспаларсыз AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	
95	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 4 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 4 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	
96	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпен натрий цитраты 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпен натрий цитраты 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	дана	
97	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышсыз (CAT No Additive)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышсыз (CAT No Additive)	дана	
98	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2-ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркасыз жиынтықта.	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркасыз жиынтықта.	жинағы	
99	ММЗ медициналық бетперделері, үш қабатты, бір реттік	Медициналық маска" ММЗ", үш қабатты, бір рет қолданылатын, мата емес материалдан жасалған Spunbond, Meltblau, серпімді резеңке жолақтарда және мұрын бекіткішімен, түсі - көк Маска медициналық" ММЗ", үш қабатты, бір рет қолданылатын - бұл ауызды және мұрынды жабатын тікбұрышты пішінді бет киімі. Өнімнің ортасында орна-	Медициналық маска" ММЗ", үш қабатты, бір рет қолданылатын, мата емес материалдан жасалған Spunbond, Meltblau, серпімді резеңке жолақтарда және мұрын бекіткішімен, түсі - көк	дана	

		ласқан үш бөктеме бет маскасын ыңғайлы орналастыруға арналған. Тығыздығы 15±5 г/м ² көк түспен боялған тоқыма емес материалдың (спандбонд) жоғарғы және төменгі қабатынан және тығыздығы 25±2 г/м ² сүзгі қабатынан (мельтблаун) тұрады. Оның орналасуы мен қорғанысын жақсарту үшін кіріктірілген мұрын бекіткіші бар, серпімді жолақтарға бекітілген. Ауа өткізгішке ие. Өлшемдері: ұзындығы – 17,5 см, биіктігі - 9,5 см.			
100	Vacurette несепті вакуумды жинау жүйесі керек-жарактарымен	Өлшемдері 10 см ұстаушы	Өлшемдері 10 см ұстаушы	дана	
101	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпен натрий цитраты 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпен натрий цитраты 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	дана	
102	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышпен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышпен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	дана	
103	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 1,25смх5м	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 1,25смх5м	дана	
104	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" қысқа бахилалары	Пішіні төрт бұрышты резеңкелі қысқа бахилалар. Бүйір жақтары дәнекерленген, ал жоғарғы жағына резеңке бекітілген. Әр бахиланың ұзындығы 39±2 см, биіктігі 16±2 см, резеңке ені 3,5±1 мм. Бахилалар тығыздығы 28г /ш.м. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалады.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" қысқа бахилалары	жұп	
105	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Толтырғышсыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	Толтырғышсыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	дана	
106	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпаппен жабдықталған. Бұйым сынама-ны жанаспай алуды қамтамасыз	стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері	дана	Бір рет қолданылады, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, көл

		ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қаппағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қаппақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.			
107	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеуге арналған капиллярмен капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық пробиркалар К2 алынатын қан көлемі 0,5 мл	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеуге арналған капиллярмен капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық пробиркалар К2 алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеуге арналған капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық пробиркалар ЭДТА К2 алынатын қан көлемі 0,5 мл
108	Бір реттік, стерильді, цервикальді "Dolce-Pharm" Эйр шпателі	Эйр шпателі - бактериологиялық, цитологиялық және басқа зерттеулерде шырышты қатпармен тері беткейінен материал алуға арналған бір реттік стерильді құрал. Цервикальді Эйр шпателі пластиктен жасалған. Тұтас цилиндр тәрізді тұтқадан тұрады, қарама қарсы ұшында өлшеміне қарай ажыратылатын, У-тәрізді пішіндегі қалақ тәрізді жұмыс бөлігі орналасқан. Ұшы едәуір ұзын және жіңішкесі цервикальді өзектің жұтқыншақ беткейінен материал алу үшін пайдаланылады, басқасы - едәуір төмен және жалпақ - жатыр мойны беткейінен материал алуға арналған. Ламинацияланған полиэтиленді үлбірден және газ өткізетін қағаздан жасалған пакетке қапталған. Стерилизацияны этилен тотығының газды әдісімен немесе басқа әдіспен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын калпында жеткізіледі.	Бір реттік, стерильді, цервикальді "Dolce-Pharm" Эйр шпателі	дана	
109	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышы бар ұю активаторы және бөлігіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышы бар ұю активаторы және бөлігіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	дана	
110	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: К2-	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: К2-	жинағы	

		ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркаларымен жиынтықта.	мен: K2ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркаларымен жиынтықта.		
111	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, K3 ЭДТА-мен (ЭДТА үш калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, күлгін қақпакты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, K3 ЭДТА-мен (ЭДТА үш калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, күлгін қақпакты	дана	
112	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), Ашық-күлгін қақпағы 1 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), Ашық-күлгін қақпағы 1 мл	дана	
113	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі S	дана	
114	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі M	дана	
115	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі L	дана	

	налық қолғаптары №100	сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.			
116	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), ашық күлгін қақпағы 2 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), ашық күлгін қақпағы 2 мл	дана	
117	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 18G	дана	
118	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 20G	дана	
119	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 22G	дана	
120	Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100	Медициналық маскалар Dolce-Pharm үш қабатты байламдарда, резеңкемен (ересектер, балалар) №50, №100 қаптамада, бір рет қолданылатын, тікбұрышты пішінді (18 см x 10 см ±2 см), (14,5 смx9,5 см±1 см) ортасында	Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100	дана	

		гармошкамен бүгілген материал түрінде үш тығыздағыш бар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген. Масканың жоғарғы жағында ~5 мм қашықтықта материалға 9±2 см, 9±1 сым салынған. Маскалардың бүйірлерінде ұзындығы 15-16 см, ені 1 см және ұзындығы 40-42 см және ұзындығы 12-14 см резеңке дәнекерленген. Маскалар тығыздығы 20 г/м2 тоқыма емес материалдың жоғарғы қабатынан, полипропилен сүзгісінен және тоқыма емес материалдың төменгі қабатынан 20 г/м2 тұрады.			
121	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қаппен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қаппының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қапптар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, қасықпен	дана	Бір рет қолданылатын, биологиялық материал жинауға арналған, «Нәрия» контейнері 60 мл
122	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 6 мл ақ қаппы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 6 мл ақ қаппы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	
123	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалар ЭДТА K2, алынатын қан көлемі 0,2 мл	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалар ЭДТА K2, алынатын қан көлемі 0,2 мл	дана	
124	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышпен бүктеу активаторы және	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышпен бүктеу активаторы және	дана	

		бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)		
125	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпенлитий гепарин және бөлгіш гель (LH Lithium Heparin Sep)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышпенлитий гепарин және бөлгіш гель (LH Lithium Heparin Sep)	дана	
126	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Қан алуға арналған стерильді екіжақты, қара түсті медициналық ине, 0,7х25 мм, 22Gх1. Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.	Қан алуға арналған стерильді екіжақты, қара түсті медициналық ине, 0,7х25 мм, 22Gх1	дана	
127	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді ар-	Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған(қысқа 22G*1; 0,7*25 мм	дана	

		найы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған (қысқа 22G*1; 0,7*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптама-сындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°C-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптама-сында сақталады.			
128	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қаты-	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм	дана	

		сты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.			
129	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топ-	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм	дана	

		тық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.			
130	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9x25 мм, 20Gx1. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар тот баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшалар полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0,9x25 мм; Шартты белгі - , 20Gx1; Типі - қысқа; Түс кодтамасы- сары.	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9x25 мм, 20Gx1	дана	
131	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резеңкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резеңкелі тығынды тесуге арналған. Резеңкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (қысқа	Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (қысқа 20G*1; 0,9*25мм	дана	

		20G*1; 0,9*25мм). Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.			
132	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 1 дана)	жинақ	
133	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, қоспаларсыз, ақ қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, қоспаларсыз, ақ қақпақты	дана	
134	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	HOLDEX® ұстатқышы	HOLDEX® ұстатқышы	дана	
135	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үш-калийлік тұзы) қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
136				дана	

	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың құрамында қоспа жоқ. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар		
137	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» пилотка-қалпағы	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» пилотка-қалпағы	дана	дана
138	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 16G	дана	
139	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 24G	дана	
140	Балаларға арналған, бір реттік, медициналық "Dolce-Pharm" (Butterfly Type) бетперде-респираторы	"Butterfly" типіндегі бетперде-респиратордың бірегей құрылымы тағу кезінде қозғалысқа кедергі келтірмей, пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді. Үстіңгі және астыңғы қабаттары жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, іш-	Балаларға арналған, бір реттік, медициналық "Dolce-Pharm" (Butterfly Type) бетперде-респираторы	дана	

		кі жағында мельтблаун сүзгісі бар. Балаларға арналған бетперде-респиратор баланың бетіне арналған арнайы резеңке ілмектердің көмегімен баланың бетіне бекітіледі, бұл бекітудің беріктігін қамтамасыз етеді. Балаларға арналған медициналық бетперде-респираторлар өндірісінде шыныталшықты және табиғи латекс жоқ материалдар пайдаланылады, бұл оны гипоаллергенді етеді.			
141	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10A, алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
142	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
143	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet®	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 12B алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 12B алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	

	Budget скальпелі, №10 қорапта				
144	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 12D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 12D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
145	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 14 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 14 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
146	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
147	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25,	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	

	25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта				
148	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 22А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 22А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
149	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 17 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 17 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
150	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 25А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 25А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
151	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күл-	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 1 мл К3 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы)	дана	

	вакуумдық пробиркалар, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	гін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі калийлі тұзы 1 мл канға 1,2-2 мг бар	ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.		
152	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	тоқылмаған негізіндегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізді жабысқақ бұласырлар шемдері: 1,2:
153	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® PF медициналық қолғаптары, өлшемдері S	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтарындағы текстураланған	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® PF медициналық қолғаптары, өлшемдері S	дана	

		(бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалының) болмауы мен арнайы өңделуі (хлорлануы) аллергиялық реакцияның өту ықтималдығын елеулі төмендетеді. - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.			
154	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® PF медициналық қолғаптары, өлшемдері М	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтарындағы текстураланған (бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалының) болмауы мен арнайы өңделуі (хлорлануы) аллергиялық реакцияның өту ықтималдығын елеулі төмендетеді. - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® PF медициналық қолғаптары, өлшемдері М	дана	
155	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® PF медициналық қолғаптары, өлшемдері L	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтарындағы текстураланған (бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалының) болмауы мен арнайы өңделуі (хлорлануы) ал-	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® PF медициналық қолғаптары, өлшемдері L	дана	

		лергиялық реакцияның өту ықтималдығын елеулі төмендетеді. - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.			
156	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышпен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышпен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	дана	
157	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, гематологиялық зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематологиялық зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, гематологиялық зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематологиялық зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
158	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты	дана	
159	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучук-	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 4 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	

		тен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиамин-тетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4			
160	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқымалы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Қағаз негізіндегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Қағаз негіздегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары, 2,0смx5
161	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қақпақты, 2,4 мл	дана	
162	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» жүйесі, өлшемі: 21Gx1 1/2" (0.8 x38мм) инесімен	Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы, түтік (түтіктің ұзындығы 150 см және 300 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: Инъекциялық ине, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші,	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» жүйесі	дана	Инфузиялық ерітіндіге арналған, бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» жүйесі, өлшемі: 21Gx1 1/2" (0.8 x38мм) ине

		пластмассада жасалған сүзгіш элемент (инфузияға арналған сүзгіш), латексті резеңке.			
163	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұю активаторы мен сарысу бөлуге арналған гелі бар, сары қақпақты өлшемі 3,5 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар, Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторымен жабылған (SiO ₂ - кремний диоксиді), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3 , 5	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұю активаторы мен сарысу бөлуге арналған гелі бар, сары қақпақты өлшемі 3,5 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар,	дана	
164	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO ₂ – кремнийдің қостотығы), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4	.Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторымен, қызыл қақпақты, көлемі 4 мл	дана	
165	Екі жақты, пластмассада жасалған (урогенитальді зонд), стерильді, бір реттік Фолькман қасығы	Полипропиленнен дайындалған. Сақтау шарттары: Құрғақ, жылытылатын бөлмеде, минус 5 С-тен плюс 30 С-ге дейінгі температурада сөрелерде, қыздырғыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта, зиянды орталар-	Екі жақты, пластмассада жасалған (урогенитальді зонд), стерильді, бір реттік Фолькман қасығы	дана	

		дан қорғалған жерлерде сақтауы тиіс. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.			
166	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперделер, екі қабатты, үш қабатты, қаптамада №50, №100	Медициналық бетперделер екі түрде дайындалады: - екі қабатты; - үш қабатты. Бетперделер екі түрде дайындалады: - мұрынға арналған бекіткішсіз резеңкесі бар; - мұрынға арналған бекіткішімен резеңкесі бар; Бетпердеге қойылатын талаптар Бетперде материалдың бүтін бөлігінен дайындалуы тиіс. Резеңкелі бетперделердің геометриялық көлемі: - ұзындығы (175±20) мм; - ені (100±20) мм; - резеңкенің ұзындығы (140±20) мм. Бетперденің жоғарғы жиегі "тізбек" негізгі байламдағы өрумен дәнерлену керек.	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперделер, екі қабатты, үш қабатты, қаптамада №50, №100	дана	
167	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық түтіктері, ұю активаторы бар, қызыл қақпағы 6 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық түтіктері, ұю активаторы бар, қызыл қақпағы 6 мл	дана	
168	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үш калий тұзы), күлгін қақпағы 3 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үш калий тұзы), күлгін қақпағы 3 мл	дана	
169	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторымен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, сары қақпақты, 5 мл	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторымен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, сары қақпақты, 5 мл	дана	
170	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,2% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, ашық көгілдір қақпақты, 2 мл	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,2% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, ашық көгілдір қақпақты, 2 мл	дана	
171	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage®	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясы-		дана	

	Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	нан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар веннаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G		
172	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргішпен көлемі 9 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркалардың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO ₂ – кремнийдің костотығы), Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргішпен көлемі 9 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
173	Несепке арналған стерильді контейнер	Контейнер ПЭТ пластикінен жасалған. Зарарсыздандыру әдісі – этилен оксидімен. Жарамдылық мерзімі – 5 жыл. Топтық қорапта контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	Несепке арналған стерильді контейнер	дана	
174	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, натрий цитратымен 3,2% (1:9) қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-көгілдір қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 3.2% натрий цитраты (0.109 моль/л) бар. Қан мен реа-	Вена қанын, қан плазмасын, натрий цитратымен 3,2% (1:9) қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-көгілдір қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	

		генттің арақатынасы 9:1. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3			
175	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін гемостаз жүйесін зерттеу үшін 3,8% (1:9) натрий цитратымен көлемі 5 мл көгілдір қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркаларды құрамында 3,8% натрий цитраты бар (0.129 моль/л). Пробирканың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 5	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін гемостаз жүйесін зерттеу үшін 3,8% (1:9) натрий цитратымен көлемі 5 мл көгілдір қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
176	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар, 8мл	дана	
177	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 1 дана)	жинақ	
178	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 9 мм, ұзындығы 120 мм, натрий цитраты толтырғышы бар ЭШЖ 3,2% (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 9 мм, ұзындығы 120 мм, натрий цитраты толтырғышы бар ЭШЖ 3,2% (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	дана	
179	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K3 ЭДТА (үшкалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), по-	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K3 ЭДТА (үшкалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	

		лиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9			
180	Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100	Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100, бір рет қолданылатын, тік бұрышты пішінде (18 см x 10 см ±2 см), (14,5 см?9,5 см±1 см) ортасында қатпарланып бүктелген материал түріндегі үш нығыздалуы бар. Бетперденің жиегі бүктелген және желімделген. Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~5 мм қашықтықта материалға ұзындығы 9±2 см, 9±1 см салынған. Бетперденің екі бүйірінде ені 1 см және ұзындығы 40-42 см бауда ұзындығы 15-16 см резеңке және ұзындығы 12-14 см резеңке дәнекерленген. Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 20 г/м2 тоқылмаған материалдан, сүзгілері полипропиленнен және ішкі қабаты 20 г/м2 тоқылмаған материалдан тұрады Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын бөлмеде, - 25 С-ден + 35 С-ге дейінгі температурада, стеллаждарда, қыздырғыш аспаптарынан 1 м кем емес қашықтықта, агрессивті ортадан қорғалған жерде сақтау керек. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100	дана	
181	Аспирациялық, тегіс, клапаны мен вакуум бақылағышы бар, стерильді, бір рет қолданылатын SURU катетері, өлшемдері FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Бұйым материалы - Медициналық ПВХ. Бұйым ұзындығы - 50см Өлшемдердің түстік кодталуы. Рентгеноконтрастылы жолақ Ашық атрауматикалық дистальді ұш, 2 бүйірлік тесік Стерилизация: Этилен-оксидпен. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Аспирациялық, тегіс, клапаны мен вакуум бақылағышы бар, стерильді, бір рет қолданылатын SURU катетері, өлшемдері FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	дана	
182	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L -1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L -1 дана)	жинақ	
183	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және	дана	

	алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	ға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 16x100мм. Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.		
184	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Көлемі 100 мл әртүрлі конфигурациялы контейнерлер	Көлемі 100 мл әртүрлі конфигурациялы контейнерлер	контейнер	
185	Биоматериалды жинауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын 60 мл, 100 мл контейнер, Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді, бір рет қолданылатын 60 мл контейнер	Биоматериалдар сынамаларын іріктеуге және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер шашыраудан, ағып кетуден және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін тұмшаланып бұралып жабылатын қақпақпен қамтылған. Полипропиленнен жасалған, жоғары қысымды полиэтиленнен жасалған қақпағымен. Бұйым сынамаларды жанасусыз іріктеуді қамтамасыз ететін қасықпен бірге немесе онсыз (тапсырыс берушінің талабы бойынша) жасалуы мүмкін. Контейнерлер 60 немесе 100 мл-ге дейін градуирленген, 10 мл градуирлеу қадамымен. Этилен тотығының газды тәсілімен стерилизацияланады. Бұйым пайдалануға дайын стерильді түрде, жеке қаптамада жеткізіледі	Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді, бір рет қолданылатын 60 мл контейнер	дана	
186	Опаланған стерильді емес тегіс латексті PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Жиектері ширатылған, латексті бес саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностикалық опаланған латексті текстурирленген қолғаптардың беткейі текстурирленген.	Опаланған стерильді емес тегіс латексті PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп	
187	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арнал	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алу-	дана	

	арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	ған, көлемі 6 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6	ға арналған, көлемі 6 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар		
188	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі калийлі тұзы 1 мл қанға 1,2-2 мг бар Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
189	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 2,5смx5м	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смx5м; 2,5смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 2,5смx5м	дана	
190	Биоматериалды жинауға арналған, стерильді емес, бір рет қолданылатын контейнер, 60 мл, 100 мл, Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді емес, бір рет қолда-	Биоматериал сынамаларын алуға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер шашыраудан, ағып кетуден және ингалициялық жолмен жанасудан сенімді қорғалуын қамтамасыз ететін, тұмшаланып бұрала-тын қақпақпен жабдықталған. Полипропиленнен дайындала-	Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді емес, бір рет қолданылатын контейнер, 60 мл	контейнер	

	нылатын контейнер, 60 мл	ды, жоғары қысымды полиэтиленнен жасалған қақпағы бар. Бұйым сынағаларды қол тигізбей алуға қамтамасыз ететін қасығымен немесе онсыз дайындалуы мүмкін (тапсырыс берушінің талап етуі бойынша). Контейнерлер 60 немесе 100 мл дейін градуировкаланған, градуировкалау адымы 10 мл. Бұйым жеке қаптамасында пайдалануға дайын, стерильді емес күйінде жеткізіледі.			
191	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұю активаторы бар, қызыл қақпақты өлшемі 8 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар, Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторымен жабылған (SiO ₂ - кремний диоксиді), Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 8	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұю активаторы бар, қызыл қақпақты өлшемі 8 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар	дана	
192	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық термोजеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смх5м	дана	
193	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 1 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі),	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторымен, қызыл қақпақты, көлемі 1 мл	дана	

		полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторымен (SiO ₂ – кремнийдің кестотығы) жабылған Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 1			
194	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Толтырғышсыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	Толтырғышсыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	дана	
195	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткісі 40x70 см, тығыздығы 28 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткісі, өлшемі 40x70, тығыздығы
196	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткісі өлшемдері 30см x 40см, 40см x 60см, 40см x 80см, 60см x 60см, 60см x 80см, 70см x 80см, 80см x 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шекті ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткісі өлшемі 70см x 80см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткісі өлшемі 70см x 80см, тығыздығы 28г/ш
197	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл,	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, жасыл қақпақты, көлемі 3 мл	дана	

		мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкачуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында литий гепаринінің реагенті бар. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3			
198	Опаланған стерильді латексті тегіс PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Жиектері ширатылған, латексті бес саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностикалық опаланған латексті текстурирленген қолғаптардың беткейі текстурирленген	Опаланған стерильді латексті тегіс PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп	
199	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 1,25смx10	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смx5м; 2,5смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 1,25смx10	дана	
200	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргішпен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, көлемі 8 мл сары қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкачуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркалардың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO ₂ – кремнийдің костотығы), Пробирканың типі: 16x100мм	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргішпен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, көлемі 8 мл сары қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
201	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (виско-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік емес «Нәрия» сүрткісі 40см x 80см, ты /кв.м

		за+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
202	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген латексті PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Табиғи латекс, беткейі текстурирленген	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген латексті PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп	
203	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі, қаптамада №100	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі, қаптамада №100, бір рет қолданылатын, тік бұрышты пішінде (18 см x 10 см ± 2 см) ортасында қатпарланып бүктелген материал түріндегі үш нығыздалуы бар. Бетперденің жиегі бүктелген және желімделген. Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~ 5 мм қашықтықта материалға ұзындығы 9 ± 2 см сым салынған. Бетперденің екі бүйірінде, жоғарғы және төменгі бөлігінен резеңкемен ~ 5 мм қашықтықта ұзындығы 15-16 см тұйық резеңке дәнекерленген. Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 20 г/м ² тоқылмаған материалдан, көмір сүзгілері және ішкі қабаты 20 г/м ² тоқылмаған материалдан тұрады. Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын бөлмеде, - 25°C-ден + 35°C-ге дейінгі температурада, стеллаждарда, қыздырғыш аспаптарынан 1 м кем емес қашықтықта, агрессивті ортадан қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдығы 75% көп емес. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі, қаптамада №100	дана	
204	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микроеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті	Тоқылмаған негізіндегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізді жабысқақ бұласырлар шемдері: 2,0

		алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукеті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукеті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.			
205	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюлоза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткісі, өлш 40x70, тығыздығы
206	Exam-Smooth диагностикалық, стерильді, тегіс, опаланған, латексті, тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	Диагностикалық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді, бес саусақты тігіссіз, жиектері ширатылып оралған тексеру қолғаптары. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Exam-Smooth диагностикалық, стерильді, тегіс, опаланған, латексті, тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	жұп	
207				дана	

	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, иммуногематология мен плазманың жасушаларын ұзақ сақтауға арналған ACD /CPDA жүйесімен, ашық сары қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, иммуногематология мен плазманың жасушаларын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесімен, ашық сары қақпақты, 6 мл		
208	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланған Biohandix® өлшемі: S қаптамада №100	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықталуға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылық жағдайындағы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланған Biohandix® өлшемі: S қаптамада №100	дана	
209	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланған Biohandix® өлшемі: M қаптамада №100	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықталуға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылық жағдайындағы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланған Biohandix® өлшемі: M қаптамада №100	дана	

		(хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL			
210	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықталуға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылық жағдайындағы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix®, өлшемі: L қаптамада №100	дана	
211	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: M қаптамада №100	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықталуға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылық жағдайындағы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында ла-	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: M қаптамада №100	дана	

		текс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL			
212	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықталуға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылық жағдайындағы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	дана	
213	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: M қаптамада №100	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықталуға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылық жағдайындағы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: S қаптамада №100	дана	

214	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробирканың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 6 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
215	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері М №1 қаптама-сында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттамайтын мөлдір пластиктен дайындалған. Үш типтегі S, M, L өлшемдерінде шығарылады. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші, В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші, С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері М №1 қаптама-сында	дана	
216	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері М, №1 қаптама-сында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттамайтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерінде шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері М, №1 қаптама-сында	дана	
217	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репел-	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	

		лентпен силикондалған. Пробиркалардың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9			
218	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері А, В, С өлшемдері S, M, L, №1 қаптамасында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттамайтын мөлдір пластиктен дайындалған. Үш типтегі S, M, L өлшемдерінде шығарылады. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші, В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші, С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтегі В, өлшемі S, №1 қаптамасында	дана	
219	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері S, №1 қаптамасында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттамайтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерінде шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері S, №1 қаптамасында	дана	
220	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 1,25см-х5м	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25см-х5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25см-х10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 1,25 смх5м	дана	
221	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий, 3 мл	дана	
222	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқу-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» сүрткісі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» сүрткісі, өлш 40х80, тығыздығы

		лар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
223	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO ₂ – кремнийдің кестотығы), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 2 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	
224	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері L, №1 қаптамасында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттамайтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерінде шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері L, №1 қаптамасында	дана	
225	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері L №1 қаптамасында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттамайтын мөлдір пластиктен дайындалған. Үш типтегі S, M, L өлшемдерінде шығарылады. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші, В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші, С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері L №1 қаптамасында	дана	
226	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	жинақ	

		(Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 1 дана)	(Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 1 дана)		
227	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, үю активаторымен, қызыл қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, үю активаторымен, қызыл қақпақты, 3 мл	дана	
228	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	«Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары	дана	Гипоаллергенді «жабысқақ бұласырлар» рi 1,25см
229	Опаланбаған стерильді текстурирленген латексті PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Табиғи латекс, беткейі текстурирленген	Опаланбаған стерильді текстурирленген латексті PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп	
230	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (виско-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» сүрткісі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік «Нәрия» сүрткісі, өлшi 70x70, тығыздығы

		за+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
231	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 2 мл	дана	
232	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 1	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл	дана	
233	Derma-Тех диагностикалық, тексеретін, латексті, текстуралан-	Қолғаптар - бес саусақты, тігіссіз, жиектері ширатылып оралған, опаланбаған, сыртқы бет-	Derma-Тех диагностикалық, тексеретін, латексті, текстураланған, опаланбаған, стерильді	жұп	

	ған, опаланбаған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) қаптамада № 1	кейі текстураланған, стерильді. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	қолғаптар, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) қаптамада № 1		
234	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гиппоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	тоқылмаған негізіндегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізді жабысқақ бұласырлар өлшемдері: 1,25
235	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамаларға ие: - несеп қабылдағыштың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендеті отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың ал-	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларында	дана	

		дыңғы қабырғасында бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.			
236	Бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" стоматологиялық сүрткілері	Өлшемі 40*50 см болатын сүрткі екі қабатты бұдырлы қағаздан және бір қабатты берік полиэтиленді үлбірден тұрады. Жақсы сіңіргіштік және ылғалдан қорғау қасиеттерге ие.	Бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" стоматологиялық сүрткілері	дана	
237	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, үю активаторымен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, сары қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, үю активаторымен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, сары қақпақты, 1 мл	дана	
238	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, жасыл қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, жасыл қақпақты, 4 мл	дана	
239	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" телпек-қалпағы	Телпек-қалпақ - желке жағында байлағышы бар доға тәрізді формадағы бұйым. Тығыздығы 40 г /м² тоқылмаған материалдан дайындалады.	Телпек-қалпақ - желке жағында байлағышы бар доға тәрізді формадағы бұйым. Тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады.	дана	
240	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» сүрткісі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» сүрткісі, өлшемі 70х70, тығыздығы

		ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
241	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" сүрткілері	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер, өлшемдері: 40*30 см, 80*70 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г /кв.м және 40 г/кв.м болады	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер, өлшемдері: 40*30 см, 80*70 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м және 40 г/кв.м болады	дана	
242	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 30см x 40см, 40см x 60см, 40см x 80см, 60см x 60см, 60см x 80см, 70см x 80см, 80см x 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 70см x 80см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 70см x 80см, 25г/ш
243	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Инемен тесуден қорғағышымен жиынтықта VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder ұстатқышы	Инемен тесуден қорғағышымен жиынтықта VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder ұстатқышы	дана	
244	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамаларға ие: - несеп қабылдағыштың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендеті отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасында бөліктен-	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget , стандартты түрі, көлемі 2000мл, 90см дренаждық түтігімен, жылжымалы, бұралатын құю қақпақшасымен	дана	

		ген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.			
245	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптермен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Luer Adapter көбелек-инелері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адаптермен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Luer Adapter көбелек-инелері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана	
246	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 2,5смх5м	дана	
247	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" банданасы	Бандана – желкеде байламалары бар күнқағарсыз орамал түріндегі бас киім. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м. и 40 г /кв.м. болады.	Бандана – желкеде байламалары бар күнқағарсыз орамал түріндегі бас киім. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г /кв.м. и 40 г/кв.м. болады.	дана	
248	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микроеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микроеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микроеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты же-	Тоқылмаған негізіндегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізді жабысқақ бұласы- шөмдері: 3,0

		лім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.			
249	Стерильді, бір рет қолданылатын скальпель, жүзінің өлшемдері кіші/мини/қысқа/ ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада №10. Орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылатын КІШІ СКАЛЬПЕЛЬ	Түрлі өлшемдегі үлкен немесе шағын қосылыстары бар жүзде-рі бар скальпельдер	Стерильді, бір рет қолданылатын скальпель, жүзінің өлшемдері кіші/мини/қысқа/ ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада №10. Орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылатын	дана	
250	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары түрлі орында-лу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжашемдері 80см x 1м, здығы 28г/
251	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемдері 30см x 40см, 40см x 60см, 40см x 80см, 60см x 60см, 60см x 80см, 70см x 80см, 80см x 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүрткілері өлшемі 70см x 80см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» сүт-шемдері 70см x 80см /ш. м.
252	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және гельмен плазманы алуға арналған, ашық жасыл қақпақты, 3 мл	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және гельмен плазманы алуға арналған, ашық жасыл қақпақты, 3 мл	дана	
253	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағы-	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемде-рі: 2,5смx10м	дана	

	штарда өлшемдері: 2,5смx10м	өндіріледі, өлшемдері 1,25см- x5м; 2,5смx5м; 5смx5м; 1,25см- x10м; 2,5смx10м; 5смx10м			
254	Медициналық жабыс- қақ бұласыры Bioplatax® тоқылма- ған негізді орағы- штарда өлшемдері: 5смx5м	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25см- x5м; 2,5смx5м; 5смx5м; 1,25см- x10м; 2,5смx10м; 5смx10м	Медициналық жабысқақ бұла- сыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемде- рі: 5смx5м	дана	
255	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қа- былдағышы, көлемде- рі: 1000 мл, бекіту модификациялары:ба- умен	Бекіту модификациясы: белдік- шемен, құрамында латекс бол- майтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, кө- лемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәріз- ді ағызу клапанынан; несеп сы- намаларын жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті кла- паннан; сыртқы диаметрі 6,0мм- ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түт- тіктен; бекітуге арналған белдік- шеден тұрады. Бекіту модифика- циясы: баумен, құрамында ла- текс болмайтын, несеп алуға ар- налған несеп қабылдағыш/қап- тан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; ко- нусты коннекторы және қорға- ғыш қалпақшасы бар кіріктіріл- ген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5 мм-ге дейін және ұзындығы 90см дренажды түтіктен; бекіту- ге арналған қос баудан тұрады. Т- тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жа- былмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де кону- стық коннекторы бар кіріктіріл- ген антирефлюксті клапан несептің кері лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөлі- ну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.	Стерильді бір рет қолданыла- тын Biocare® несеп қабылдағы- шы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары:баумен	дана	
256	Опаланбаған стериль- ді емес текстурирлен- ген нитрилді PANAGLOVES диа- гностикалық қолғап-	Жиектері ширатылған, латексті бес саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностикалық опаланған ла- тексті текстурирленген қолғап- тардың беткейі текстурирленген.	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген нитрилді PANAGLOVES диагностика-	жұп	

	тары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)		лық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)		
257	Стерильді емес латексті хирургиялық қолғаптар, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, анатомиялық формадағы ұзын манжетасымен	Қолғаптарды табиғи каучук немесе нитрильді латекс негізіндегі немесе бутадиен-стирольді каучук сополимері негізіндегі қоспадан, бутадиен-стирол сополимері негізіндегі каучукті эмульсиядан немесе термоэластопласт ерітіндісінен дайындайды	Стерильді емес латексті хирургиялық қолғаптар, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, анатомиялық формадағы ұзын манжетасымен	жұп	
258	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймасы тығыздығы 2
259	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары:баумен	Бекіту модификациясы: белдікшемен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; несеп сынамааларын жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеден тұрады. Бекіту модификациясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктіріл-	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары:баумен	дана	

		ген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5 мм-ге дейін және ұзындығы 90см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т- тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жабылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүтуге төзімді. Тіпті қапшық/пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы бар кіріктірілген антирефлюксті клапан несептің кері лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.			
260	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторымен (SiO2 – кремнийдің костотығы) жабылған. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 2 мл	дана	
261	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, литий гепаринімен және плазманы алуға арналған гельмен көлемі 8 мл ашық-жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, литий гепаринімен және плазманы алуға арналған гельмен көлемі 8 мл ашық-жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	

		тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробирканың құрамында гепарин литийінің реагенті бар. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 8			
262	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес «Нәрия» бахилаларының ыдысы 40 г/ш.
263	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жеңқап-қаптамасы - ЧР - 1, ЧР - 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жеңқап-қаптамасы - ЧР - 1	дана	1. Жұмсақ үш қабылдан жасалған эндоскопиялық қаптамасы см бекіткіш лента. дана.
264	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инелері, өлшемдері 21Gx3/4" (0,8x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инелері, өлшемдері 21Gx3/4" (0,8x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана	
265	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инелері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инелері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана	
266	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смx10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смx10м	дана	
267	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смx10м;	дана	
268				дана	

	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы		Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, өлшемі 70x40
269	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	«Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлар	дана	«Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлар, өлшемі 2,0смx5
270	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, өлшемі 20x40

		ялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
271	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S - 5 дана	жинақ	
272	Қол бекіткіші бар қынап айнасы (Куско айнасы), стерильді, өлшемдері бар бір рет қолданылатын: S, M, L	Полистиролдан дайындалған, сенімді бекіткішпен жабдықталған, бұл құралдың бекіту қалыптарының ауқымды диапазонын қамтамасыз етеді. Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын бөлмеде сөрелерде қыздырғыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта, - 5С-ден +30С-ге дейінгі температурада сақталуы тиіс. Жарамдылық мерзімі 3 жыл	Қол бекіткіші бар қынап айнасы (Куско айнасы), стерильді, өлшемдері бар бір рет қолданылатын: S, M, L	дана	
273	Опаланбаған стерильді текстурирленген нитрилді PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: (XS) 5-6, (S) 6-7, (M) 7-8, (L) 8-9, (XL) 9-10	Жиектері ширатылған, латексті бес саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностикалық опаланған латексті текстурирленген қолғаптардың беткейі текстурирленген	Опаланбаған стерильді текстурирленген нитрилді PANAGLOVES диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: (XS) 5-6, (S) 6-7, (M) 7-8, (L) 8-9, (XL) 9-10	жұп	
274	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймасы тығыздығы 2

		(Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
275	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. гелі бар. Пробирканың құрамында литий гепаринінің реагенті бар Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
276	Хирургиялық, латексті, стерильді, текстураланған, опаланбаған "Surgical-Tex" қолғаптары, өлшемдері 6.0; 6,5; 7.0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; қаптамада №1	Хирургиялық латексті бес саусақты тігіссіз жиегімен, ширатылып бұратылған, текстураланған анатомиялық пішінді опаланбаған стерильді қолғаптар. Стерилизация этилен тотығының газды әдісімен жүргізіледі. Бұйым стерильді қалпында, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі	Хирургиялық, латексті, стерильді, текстураланған, опаланбаған "Surgical-Tex" қолғаптары, өлшемдері 6.0; 6,5; 7.0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; қаптамада №1	жұп	
277	Стерильді латексті PANAGLOVES хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, анатомиялық формадағы ұзын манжетасымен	Анатомиялық формадағы және манжетінің ұзындығы 280 мм латексті хирургиялық қолғаптар. Сапасы және сыртқы түрі бойынша MEMCT 52238-2004 сай келеді	Стерильді латексті PANAGLOVES хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, анатомиялық формадағы ұзын манжетасымен	жұп	
278				дана	

	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, литий гепарині мен плазма алуға арналған гелі бар, ашық жасыл қақпақты өлшемі 4 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар, Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, гоможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторымен жабылған (SiO ₂ - кремний диоксиді), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, литий гепарині мен плазма алуға арналған гелі бар, ашық жасыл қақпақты өлшемі 4 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар,		
279	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін натрий гепарині бар, көлемі 9 мл ашық-жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, гоможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркаларды құрамында қоспалар жоқ. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін натрий гепарині бар, көлемі 9 мл ашық-жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	
280	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 2,5смx5м	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смx5м; 2,5смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 2,5смx5м	дана	
281	Nitrile-Тех диагностикалық, нитрилді, текстураланған, опаланбаған, стерильді тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	Қолғаптар бес саусақты, тігіссіз, жиектері ширатылып оралған, опаланбаған, сыртқы беткейі текстураланған нитриленден жасалған, стерильді. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Nitrile-Тех диагностикалық, нитрилді, текстураланған, опаланбаған, стерильді тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	жұп	

282	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындау нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған. Өлшемі 80см x 140см	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, Өлшемі 80см x 140см	дана	
283	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 18 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 18 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	
284	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	
285	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 16 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 16 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	
286	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 14	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 14	дана	

	Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты		
287	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 12 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 12 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	
288	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	
289	Surgical-Smooth хирургиялық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 қаптамада №1, №50	Хирургиялық, стерильді, опаланған қолғаптар, анатомиялық пішіні және ұзын манжетасы бар. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Surgical-Smooth хирургиялық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 қаптамада №1, №50	жұп	
290	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спан-	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, өлшемі 2

		бонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
291	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына дайын бұйымдарды өлшеу $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" биік бахилалары 40 г/п
292	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын полимер негіздегі «Нәрия» таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын полимер негіздегі «Нәрия» таңғышы, өлшем 10см
293	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" сүрткілері, өлшемдері: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	Бір рет қолданылатын, стерильді сүрткілердің өлшемдері: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. СМС (Спанбонд Мелт-блаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м ² , 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" сүрткілері, өлшемдері: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	дана	
294	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, (см): 80x160, тығыздығы 40 г/п

		ялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
295	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилентерефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 2-ден 4 мг-ге дейін натрий фториді бар, 1 мл қанға 1-ден 3 мг-ге дейін калий моногидраты оксалаты бар. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 2 мл сұр қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	
296	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, натрий гепаринімен плазманы алуға арналған, айқын жасыл қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, натрий гепаринімен плазманы алуға арналған, айқын жасыл қақпақты, көлемі 1 мл	дана	
297	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары түрлі орында-лу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы $\pm 10\%$. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары, өлшемі 80x200см, 28 г/кв.
298	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орында-лу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микроеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті	«Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары	дана	«Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 1,25смx10см

		алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукеті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукеті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.			
299	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамаларға ие: - несеп қабылдағыштың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабдықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасында бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір	Несеп қабылдағыш, аяққа арналған түрі, көлемдері 500мл дренаждық түтіксіз, Т-тәрізді, жылжымалы, бұралатын құю қақпақшасымен, бекітетін созылмалы белдікшесімен,	дана	

		белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.			
300	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Жібек негізіндегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Жібек негізіндегі жабысқақ бұласырлары 2,0смх5
301	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд.40г /кв.м және 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік операциялық «Нәрия» өлшемдері 80х100 /кв.м
302	Медициналық жабысқақ бұласыры		Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді	дана	

	Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 1,25см-х10м	Дренаждалмайтын нәжісқабылдағыш бір рет пайдалануға арналған, босатуға болмайды.	орағыштарда өлшемдері: 1,25 смх10м		
303	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Тоқылмаған негізіндегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізді жабысқақ бұласырлар өлшемі 2,5с
304	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20,	Жібек негізіндегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Жібек негізіндегі жабысқақ бұласырлар өлшемі 3,0смх5

		21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.			
305	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» ламинацияланған алжапқышы-Ф	Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» ламинацияланған алжапқышы-Ф	дана	Ламинацияланған тығыздығы 28 г/м
306	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	Дана	оқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, (см): 70x140, Тығыздығы 28 г/м
307	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және гельмен плазманы алуға арналған, ашық жасыл қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және гельмен плазманы алуға арналған, ашық жасыл қақпақты, 6 мл	дана	
308	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, (см): 70x140, Тығыздығы 28 г/м

		здығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
309	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамаларға ие: - несеп қабылдағыштың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабдықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасында бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.	Несеп қабылдағыш, аяққа арналған түрі, көлемдері 750мл, дренаждық 1 түтіксіз, Т-тәрізді, жылжымалы, бұралатын құю қақпақшасымен, бекітетін созылмалы белдікшесімен,	дана	
310	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" шлем телпегі	Шлем - телпегі - маңдайында орталық тігісі бар, тұтас пішілген бауымен және тамшы түріндегі ойық-саңылауы бар шлем түріндегі бұйым. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан жасалған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" шлем телпегі	дана	
311	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фо-	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 8 FR /CH; модификациялары: сили-	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 8 FR/CH; модификациялары: си-	дана	

	лей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	кон жабыны бар латексті, балаларға	ликон жабыны бар латексті, балаларға		
312	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 10 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты, балаларға	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 10 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты, балаларға	дана	
313	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микроеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микроеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микроеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары	дана	Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары. смx5м
314	Әйелдерге арналған уретральді катетер,	Әйелдердің стерильді, уытты емес, бір рет қолданылатын ка-	Әйелдерге арналған уретральді катетер, бір рет қолданылатын,	дана	

	бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 18 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	тетері медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Катетер емшараның жаракат түсірмеуін қамтамасыз ету үшін ұшы доғалданған жабық созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің өзегі бұралып қалған кезде де жабылып қалмайды. Көзбен шолып қарау кезінде катетер беткейінде бөгде қосылыстар болмауы тиіс. Функционалды қасиеттеріне әсер етпейтін әр бірінің ауданы 0,25 кв.мм 3 бөгде қосылыс болуы мүмкін. Катетердің тиімді ұзындығының сыртқы беткейі, дистальді ұшын қоса, технологиялық және беткейлік ақаулары болмауы және оларды пайдалану процесінде аз жарақаттануды қамтамасыз етуі тиіс.	стерильді, өлшемдері: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 18 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7		
315	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	
316	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	дана	
317	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24	дана	

	дері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты		
318	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшадан кейінгі тоқылмаған негізінді, бір рет қолдануға арналған «Нәрия» таңғышы, өлшемі 7,2см
319	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы 8 тығыздығы 2
320	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, өлшемі 4 тығыздығы 4

		эфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
321	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» алжапқышы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» алжапқышы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» алжапқышы, 28 г/кв.
322	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 40 см диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	Энтеральді тамақтануға арналған бір рет қолданылатын зонд, стерильді, медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Арнайы өңделген беткейі зондтың кіруін және емшараның жарақатсыздығын жеңілдетеді. Тегіс дөңгелеген ұшы енгізу кезіндегі жайсыздықты болдырмайды. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: зонд ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0; 2.7; 3.3; 4.0; 4.7; 5.3; 6.0; 6.7. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Әрбір зонд өлшемі зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік беретін коннектордың нақты түсіне сәйкес келеді. Стерилизациялау әдісі - радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 40 см диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	дана	
323	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшадан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, өл. 10см
324	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған			дана	Ламинацияланған тығыздығы 40 г/м

	«Нәрия» ламинацияланған алжапқышы-Ф	Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» ламинацияланған алжапқышы-Ф		
325	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шектік ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шектік ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, (см): 80x160, тығыздығы м.
326	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" биік бахилалар	Трапеция тәрізді пішіндегі биік бахилалар. Иық тігістері дәнекерленген. Бахилалардың артқы тігісінде ені 3 см, ұзындығы 55 см болатын байламалар дәнекерленген. Әр бахиланың тоқтатқыштағы ені 39-41 см, биіктігі 60 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/м ² и 40 г/м ² болады.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" биік бахилалар	жұп	
327	Хирургиялық төрт қабатты MAG маскасы, модификациясы SEP1	Қорғаныс экраны бар және/немесе онсыз, төрт қабатты, модификациясы SEP1 және SEP1-A хирургиялық маскасы тоқылмаған материалдан жасалған, стерильді емес, тікбұрышты пішінді, қатпарланған, бауы немесе резеңкесі бар, полипропиленнен немесе алюминийден жасалған бұйым болып табылады. Сұйықтыққа қарсы қабаты тоқылмаған материалдан – мельтблаумнан жасалған. SEP-1 модификациясының маскасы №35, № 50 қаптамада шығарылады. SEP1-A модификациясының маскасы №25, № 35 қаптамада шығарылады.	Хирургиялық төрт қабатты MAG маскасы, модификациясы SEP1	дана	

328	Кіндікке арналған бір реттік қолданыстағы, стерильді қапсырма	Қапсырманың негізгі мөлшелері сызбаға сәйкес болуы керек. Оның салмағы 5 граммнан аспауы тиіс. Қапсырманың үсті жарықсыз, ойықсыз, сынықсыз, өзге қосымшаларсыз болуы керек. Ауданы 0,25 кв. мм аспайтын, функциялық қасиетіне әсер етпейтін, 3-уден артық өзге қосылыстарсыз болуы тиіс. Қапсырма стерильді болуы қажет. Қапсырма уытты болмауы тиіс.	Кіндікке арналған бір реттік қолданыстағы, стерильді қапсырма	дана	
329	Бір рет қолдануға арналған, стерильді Нелатон катетері, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	Стерильді, уытты емес, бір рет қолдануға арналған Нелатон катетері медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Катетер емшараның жарақат түсірмеуін қамтамасыз ету үшін ұшы доғалданған жабық созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің өзегі бұралып қалған кезде де жабылып қалмайды. Көзбен көрінбейтін көзбен шолып қарау кезінде катетер бетінде бөтен қосындылар болмауы керек. Функционалды қасиеттеріне әсер етпейтін әр бірінің алаңы 0,25 кв. мм 3-бөтен қосындылардан көп емес рұқсат етіледі. Катетердің тиімді ұзындығының сыртқы беті, дисталды ұшын қоса, технологиялық және беттік ақаулары болмауы және оларды пайдалану процесінде ең аз жарақаттануды қамтамасыз етуі тиіс.	Бір рет қолдануға арналған, стерильді Нелатон катетері, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	дана	
330	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, өлшемі 80 см, ұзындығы 40 см

		ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
331	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 5смх5м	Медициналық термोजеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 5смх5м	дана	
332	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	№ 2, №25, трапеция пішінді (23 см х 8 см х 12,5 см ± 2 см) қаптамадағы резеңкемен төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) хирургиялық маскалар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген. Масканың жоғарғы жағында ~6 мм қашықтықта материалға ұзындығы 11,5 ± 1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5 ± 1 см дәнекерленген жабық резеңке бар. Маска тығыздығы 25 г/м ² тоқыма емес материалдың жоғарғы қабатынан, полипропиленнен 78% қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден, Лонцет үлбірінен және тоқыма емес материалдың төменгі қабатынан 35 г/м ² тұрады.	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	дана	
333	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30°C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	дана	
334	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+поли-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, смх140 см тығыздығы

		эфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
335	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 600 мм, диаметрлері – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Энтеральды қоректендіруге арналған зонд стерильді, уытты емес, бір рет қолдануға арналған медициналық мақсаттағы поливинилхлорид дайындалған. Арнайы өңделген беткейі зондты енгізуді және емшараның атраматикалығын жеңілдетеді. Тегіс дөңгеленген ұшы енгізу кезінде ыңғайсыздықты болдырмайды. Рентгенконтрастылы жолағы бар Зонд пациентте асқазан-ішек жолағында болғанда, 3 апта ішінде өз қасиеттерін жоғалтпайды. Рентгенконтрастылы жолағы зондтың жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: зондтың ұзындығы 600 мм, диаметрі (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерилизация-радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 600 мм, диаметрлері – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	дана	
336	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» алжапқышы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» алжапқышы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» алжапқышы, 40 г/кв.
337	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0°C-ден +25 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек.	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп	
338	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26	дана	

	Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны		
339	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	
340	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	
341	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	

	түрлілігі: стандарт- ты, әйелдерге, бала- ларға арналғаны				
342	Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуриленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Ort" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуриленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Ort" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0° С-ден +25 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуриленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Ort" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп	
343	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 2,5смх10м	дана	
344	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығын терінің рН-на және температурасына карамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендіргіш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5%, триэтанол-амин - 1,5 %, натрий додецил-сульфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат этил гидроксиді - 0,5 %, дистилляцияланған су - 90 %. жарамдылық мерзімі 2 жыл.	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г	дана	
345	«MARAI» гипстік бинті	"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып табылады. "MARAI" гипстік бинті: "Медициналық техниканың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің; осы стандарттың талаптарына сай келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Сыртқы ақауларсыз: орам ақаулары (ойық-тесік, қатпарлану, бұрыштарының ығысуы), гипстік композицияның біркелкі емес жағы-	«MARAI» гипстік бинті	дана	«MARAI» гипстік мі 10 см х 3

		луының іздері. Технологиялық жиегі тегіс кесілген (шошақсыз). «MARAI» гипстік бинті өлшемдері: ұзындығы $270,0 \pm 15,0$ см; $300,0 \pm 18,0$ см; $360,0 \pm 20,0$ см және ені $5,0 \pm 0,2$ см; $7,5 \pm 0,3$ см; $10,0 \pm 0,5$ см; $12,5 \pm 0,8$ см; $15,0 \pm 1,0$ см; $17,5 \pm 1,0$ см; $20,0 \pm 1,0$ см. Беттік тығыздығы – 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 көп емес. Гипстік композицияның сетінегіштігі – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композицияның шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Тік бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттан кем емес және 10 минуттан көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметрльды қысу кезінде (бұзылмайтын тестілік жүктемені алғаннан соң) модельді үлгінің қалдық пішінін өзгертуі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметрльды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс). Әр гипсті бинті тұтынушылық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.			
346	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	3 модификация: Гинекологиялық айна (өлшемі S) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50×50 см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80×40 см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация: Гинекологиялық айна (өлшемі S) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50×50 см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80×40 см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы	
347	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	3 модификация: Гинекологиялық айна (өлшемі M) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50×50 см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80×40 см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация: Гинекологиялық айна (өлшемі M) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50×50 см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80×40 см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы	

348	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	3 модификация: Гинекологиялық айна (өлшемі L) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация: Гинекологиялық айна (өлшемі L) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы	
349	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы	дана	Катетерлерді бекітуге арналған, с рет қолданылатын таңғышы,өлше
350	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: белдікшемен	Бекіту модификациясы: белдікшемен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; несеп сынамаларын жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеден тұрады. Бекіту модификациясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5 мм-ге дейін және ұзындығы 90см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т- тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жабылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүтуге төзімді. Тіпті қапшық/пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы бар кіріктірілген антирефлюксті клапан несептің кері лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: белдікшемен	дана	

351	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы 1 тығыздығы 2
352	Бұғана астылық катетер бір рет қолдануға арналған, стерильді, апиригенді, улы емес, катетер мөлшерлері диаметрі 0,6 мм, диаметрі 1,0 мм, диаметрі 1,4 мм	Вена жүйесінде катетердің болу мерзімі орталық венаны катетерлеген кезде 20 тәуліктен аспауы тиіс. Жарамдылық мерзімі 2 жыл	Бұғана астылық катетер бір рет қолдануға арналған, стерильді, апиригенді, улы емес, катетер мөлшерлері диаметрі 0,6 мм, диаметрі 1,0 мм, диаметрі 1,4 мм	дана	
353	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы	дана	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, өлшем
354	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25, трапециялық формада (23 см x 8 см x 12,5 см ± 2 см). Бетперде жиегі қайырылған және желімделген. Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~ 6 мм арақашықтықта материалына ұзындығы 11,5 ± 1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5 ± 1 см дөңкерленген тұйық резеңкесі бар. Бетперденің сырты қабаты тығыздығы 25 г/м ² тоқылмаған материалдан тұрады, сүзгілерінің қорғаныс дәрежесі 92% полипропиленнен жасалған, Лонцет үлбірі және ішкі қабаты 35 г/м ² тоқылмаған мате	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	дана	

		риалдан жасалған. Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын бөлмеде 25°C-ден + 35°C-ге дейінгі t ° стеллаждарда, жылыту аспаптарынан 1 м кем емес қашықтықта, күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғалған жерде сақтау қажет. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.			
355	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған материалдан дайындалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған материалдан жасалған. 100% полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгішпен жабдықталған. Құрғақ, салқын бөлмеде, 0°C-ден + 30°C дейінгі температурада жылытатын құралдардан кемінде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Тікелей күн сәулесінен сақтанңыз. Ылғалдылығы 85% аспайды	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	дана	
356	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тартқан кезде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30°C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	дана	
357	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препа-	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М - 5 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы резеңке сақинасыз дәкелі тампон М - 5 дана

		раттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады			
358	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 5смх10м	Медициналық термोजеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25см-х5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25см-х10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 5смх10м	дана	
359	Стерильді бір рет қолданылатын Bioscare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: белдікшемен	Этилен тотығымен стерилизацияланған.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioscare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: белдікшемен	дана	
360	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1.Сұрткі 70 x 80 см, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2.Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 3.Трансвагинальді, ректальді қап, латекстен дайындалған – 1 дана	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	
361	Бір рет қолданылатын, стерильді, сорып алатын катетер, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 52 см диаметрі (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	Стерильді, уытты емес, бір рет қолданылатын, сорып алатын катетер. Катетер медициналық мақсатта қолданылатын поливинилхлоридтен жасалған, кіріс бөлігінде тесігі бар созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің саңылауы бұралған кезде жабылып қалмайды. Сору катетерлері екі түрде - бақыланатын және бақыланбайтын болып шағарылады.Бақылаушы түтіктегі разряд күшін саусақпен басу арқылы реттеуге мүмкіндік береді. Катетердің ұзындығы 52 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сәйкес келеді, бұл катетердің өлшемін тез анықтауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау тәсілі - радиациялық әдіс. Бұйымның жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Бір рет қолданылатын, стерильді, сорып алатын катетер, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 52 см диаметрі (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	дана	
362	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тіке-	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы	дана	

		лей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.			
363	Квинке, интродьюсері бар және интродьюсерсіз қарындаш типті SURUSPIN® жұлын инелері, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	дана	
364	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшадан кейінгі операциядан кейінгі тоқылмаған негізінде, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, өл 15см
365	Рентгенконтрасты, стерильді, бір рет қолдануға арналған кіндік катетері: СН 4, 5, 6, 8, ұзындығы 38 см, диаметрлері (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	Стерильді, бір рет қолданылатын, рентгенконтрастылы кіндік катетері. Медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Катетерлер СТ ЖШС талаптарына сай, технологиялық нұсқаулық және белгіленген тәртіппен бекітілген жұмыс сызбалары бойынша жасалуы тиіс. Дистальді ұшын қоса, катетердің тиімді ұзындығының сыртқы беткейінде технологиялық және беткейлік ақаулары болмауы және оны пайдалану процесінде жарақаттамауды қамтамасыз етуі тиіс. Катетерлер стерильді болуы керек.	Рентгенконтрасты, стерильді, бір рет қолдануға арналған кіндік катетері: СН 4, 5, 6, 8, ұзындығы 38 см, диаметрлері (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	дана	
366	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы 14 тығыздығы 2

		негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
367	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	«Нәрия»ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	дана	«Нәрия»ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см, тығыздығы 25 г/к
368	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі «Нәрия» таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі «Нәрия» таңғышы, өлшемі 20см
369	Резеңкесі бар, хирургиялық төрт қабатты, сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 бетперделері (клапанымен), қаптамада №2, №25	№2, №25 , трапеция пішінді (23 см x 8 см x 12,5 см ± 2 см) қаптамадағы резеңкемен төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапанды) хирургиялық маскәлар. Маскәлардың шеттері оралып, желімделген. Маскәның жоғарғы жағында ~6 мм қашықтықта материалға ұзындығы 11,5 ± 1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5 ± 1 см жабық резеңкелері бар. Маска тығыздығы 25 г/м2 тоқыма емес материалдың жоғарғы қабатынан, 92% полипропиленнен қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден, Лонсет үлбірден	Резеңкесі бар, хирургиялық төрт қабатты, сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 бетперделері (клапанымен), қаптамада №2, №25	дана	

		және 35 г/м2 тоқыма емес материалдың төменгі қабатынан тұрады.			
370	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30°C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	дана	
371	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30°C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	дана	
372	Жартылай автомат, қан тоқтататын созылғыш Bioscare® бұрауы, өлшемдері: 45x2,5см	Қан кетуді тоқтату үшін манипуляциялар жасаған кезде аяқ-қолдағы көктамыр қаны айналымын шектеуге арналған. Екі өлшемде босатылады: 45x2,5см, 35x2,5см. Құрамында латекс жоқ мақтадан жасалған созылғыш лентадан және тез ағытылатын түймесі бар ABC-пластиктен жасалған қауіпсіз, ыңғайлы ілгектен тұрады. Бұрау	Жартылай автомат, қан тоқтататын созылғыш Bioscare® бұрауы, өлшемдері: 45x2,5см	дана	

		оңай пайдаланылады және ұзақ қолданылады. Жартылай автомат құрылғысының арқасында қолдану емделушіге жайсыздық және ауырсыну сезімдерін туғызбайды, себебі түймеге басу бұрауды тез шешіп алуға мүмкіндік береді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.			
373	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық полимер негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшадан кейінгі адгезиялық полимер негізінде бір рет қолданылатын таңғышы, өлшемі
374	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см қаптамада № 5, 10	Сіңіргіш төсеніш-жаялық бес қабаттан тұрады: полиэтилен қабаты, қағаз қабаты, ұсақталған целлюлозадан жасалған қабаты, қағаз қабаты, спанбонд тоқылмаған матадан жасалған қабаты. Пайдалануға дайын жеке қаптамадағы стерильденбеген бұйым. Қаптамаға 5 немесе 10 данадан буып-түйіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см қаптамада № 5, 10	дана	
375	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі «Нәрия» таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшадан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған «Нәрия» таңғышы, өлшемі 25см
376	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 2,5см-х10м	Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 2,5см-х10м	дана	
377	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжайма өлшемі 160х200см 28 г/кв.

378	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см;	дана	
379	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	«Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары	дана	«Нәрия» гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары 2,5смх10
380	«MARAI» гипстік бинті	"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып табылады. "MARAI" гипстік бинті: "Медициналық техниканың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің; осы стандарттың талаптарына сай келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Сыртқы ақауларсыз: орам ақаулары (ойық-тесік, қатпарлану, бұрыштарының ығысуы), гипстік композицияның біркелкі емес жағылуының іздері. Технологиялық	«MARAI» гипстік бинті	дана	«MARAI» гипстік бинті 15 см х 3

		жиегі тегіс кесілген (шошақсыз). «MARAI» гипстік бинті өлшемдері: ұзындығы 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см және ені 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Беттік тығыздығы – 300 г/м2 кем емес және 700 г/м2 көп емес. Гипстік композицияның сәтінегіштігі – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композицияның шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Тік бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттан кем емес және 10 минуттан көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметрльды қысу кезінде (бұзылмайтын тестілік жүктемені алғаннан соң) модельді үлгінің қалдық пішінін өзгертуі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметрльды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс). Әр гипсті бинті тұтынушылық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.			
381	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 5смх5м	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 5смх5м	дана	
382	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 "Dolce-Pharm" маскасы (клапанымен) қаптамада 40 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 "Dolce-Pharm" маскасы (клапанымен) қаптамада 40 дана	дана	

		клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30°C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.			
383	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы резеңкесі бар Max Protection FFP3 хирургиялық бетперделері (клапанымен), қаптамада №25	Max Protection FFP3 (клапанмен) төртқабатты сұйықтыққа қарсы резеңкелі бетпердесі, қаптамада №25 Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30°C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы резеңкесі бар Max Protection FFP3 хирургиялық бетперделері (клапанымен), қаптамада №25	дана	
384	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстарды шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP1 мультблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	

		жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді			
385	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*70 см	дана	
386	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймаларының өлшемдері 140см x 70см, тығыздығы 40 г/кв.м.
387	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасының өлшемдері 140см x 70см, тығыздығы 20 г/кв.м.

		ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
388	Квинке, интродьюсері бар және интродьюсерсіз қарындаш типті SURUSPIN® жұлын инелері, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 26, 27: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 26, 27: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	дана	
389	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар «Нәрия» таңғышы	дана	катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар «Нәрия» таңғышы, өлшемі 7 x 8,5 см
390	Бір реттік, төрт қабатты N95 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» хирургиялық маскасы	Бұйым құрылымдық жағынан «үйрек тұмсық» пішініндегі төрт қабатты респиратор болып табылады. Масканың жоғарғы бөлігінде материалға сым орнатылған, резеңкелер масканың жиектеріне желімделген. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); алюминий сым; полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата PET (Полиэтилентерефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (N95 стандартына сәйкес келеді); созылғыш лента (резеңке).	Бір реттік, төрт қабатты N95 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» хирургиялық маскасы	дана	
391	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, өлшемі 7 x 8,5 см

		тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
392	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алу-ды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата PET (Полиэтилен-терфталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы (клапансыз)	дана	
393	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алу-ды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата PET (Полиэтилен-терфталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP2 стандартына сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы (клапансыз)	дана	
394	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйық-	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табыла-		дана	

	тыққа қарсы «Нәрия» маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	ды. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилентерефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы клапанмен		Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы клапанмен
395	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилентерефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP2 стандартына сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы (клапанмен)	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы (клапанмен)
396	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалдары - тоқылмаған мата СС	120x160 см, пл. 40г/ш. мөлшері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» шағын операциялық жайма тығыздығы 40г/кв.м және 54 54г/кв.м	дана	120x160 см, пл. 40г/ш. мөлшері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» шағын операциялық жайма тығыздығы 40г/кв.м және 54 54г/кв.м

		(спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау)			
397	Бір рет қолданылатын, стерильді, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	Сіңіргіш төсеніш-жаялық бес қабаттан тұрады: полиэтилен қабаты, қағаз қабаты, ұсақталған целлюлозадан жасалған қабаты, қағаз қабаты, спанбонд тоқылмаған матадан жасалған қабаты. Стерилизация этилен оксидтің газ әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан буып-түйіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	дана	
398	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нэрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі «Нэрия» таңғышы, өлшемі 10см x 35см	дана	Сіңіргіш жастықшадан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі «Нэрия» таңғышы, өлшемі 10см x 35см
399	TCu 380A моделіндегі Biocopper® жатырышilik спиралі өлшемі 32 мм	Жатырышilik спиралі спиральдан, мұртшалардан, жылжымалы шектегіштен, спиральді енгізуге арналған өткізгіштен және өткізгіш браншінен тұрады. Жатырышilik спиралінде мыстың шамамен 310 мг бар. Мыстың жалпы беткейі 380±23 мм ² құрайды. Жатырышilik спираль жатыр мойнында өндірілетін шырышты қоюландыру қасиетінің арқасында жүктіліктің басталуына кедергі келтіреді, осының нәтижесінде сперматозоидтардың аналық безге қарай жылжуы мен ұрықтануына кедергі жасайды. Жатырышilik жүктілікке қарсы зат (ЖЖҚЗ). Гинекологияда контрацепция үшін қолданылады.	TCu 380A моделіндегі Biocopper® жатырышilik спиралі өлшемі 32 мм	дана	

		нылады. Тек бір рет қолдануға арналған. Этилен тотығымен стерилизацияланған.			
400	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" босанатын әйелдерге арналған жейде	Босанатын әйелдерге арналған жейде - тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м² СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған трапеция түріндегі пішінде, ыңғайлы, кең, бір реттік медициналық киім. Жейденің алдыңғы бөлігі мен арқасы тұтас пішілген, мойыны сопақша пішінді ойығы өңделмеген. Иық және бүйір тігістері дәнекерленген. Бұйымның ұзындығы 107см; ені 76 см.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" босанатын әйелдерге арналған жейде	дана	
401	Жараны өңдеуге арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОР	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жараны өңдеуге арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОР	дана	Латекс қолғаптар – шариктер (тампон) қылмаған материалдан сүрткілер, өлшесі 1 дана
402	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық халаты өлшемі S, M, L, XL	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық халаты өлшемі S, M, L, XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес "Нәрия" медициналық халаты өлше
403	Фиброэндоскопияға арналған бір рет қолданылатын, стерильді, апиерогенді, уытты емес тіс қорғағышы	Фиброэндоскопияға арналған тіс қорғағышы медициналық мақсаттарда қолданылатын полиэтиленнен (HDPE) дайындалған	Фиброэндоскопияға арналған бір рет қолданылатын, стерильді, апиерогенді, уытты емес тіс қорғағышы	дана	
404	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арнал	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, 140*110см	дана	

		ған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-толығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
405	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстарды шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP2 мелтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді,	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	

		бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді			
406	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстарды шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP1 мейтблун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	

		клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді			
407	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мелтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы тығыздығы 4
408	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR «Нәрия» хирургиялық маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (РР); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR «Нәрия» хирургиялық маскасы (клапансыз)	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR «Нәрия» хирургиялық маскасы (клапансыз)
409	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері СН 6, 8,	Зонд - жабық енгізу бөлігі бар және медициналық мақсатта қолданылатын поливинилхлоридтен жасалған екі бүйірлік тесігі бар созылғыш түтік болып	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 85 см, диаметрі	дана	

	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	табылады. Түтіктің жоғарғы дәрежедегі созылмалылығы емшараның жаракатсыздығын қамтамасыз етеді. Ұлғайған бүйірлік саңылаулар сұйықтықтың тиімді пассажын қамтамасыз етеді. Түтік саңылауы бұралу кезінде жабылып қалмайды. Техникалық сипаттамалары: өлшемдері - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, зондтың ұзындығы 85 см, түтіктің диаметрі (мм) - 2,0, 2,7, 3,3, 4,0, 4,7, 5,3, 6,0, 6,7 7,3. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Зонд біріктірілген материалдан жасалған жеке пакетке қапталған. Стерилизациялау тәсілі - радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм		
410	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR «Нәрия» хирургиялық маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан. Орындау нұсқасы: Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR «Нәрия» хирургиялық маскасы (клапанмен)	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR «Нәрия» хирургиялық маскасы (клапанмен)	дана	
411	76x19мм өлшемді, полиэтилен негізіндегі стерильді тесіктері бар медициналық Bioplatax® жабысқақ бұласыры, №100 қаптамада	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығын терінің рН-на және температурасына қарамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендіргіш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5%, триэтанол-	76x19мм өлшемді, полиэтилен негізіндегі стерильді тесіктері бар медициналық Bioplatax® жабысқақ бұласыры, №100 қаптамада	дана	

		амин - 1,5 %, натрий додецил-сульфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат этил гидроксиді - 0,5 %, дистилляцияланған су - 90 %. жарамдылық мерзімі 2 жыл.			
412	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшадан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы 9см x 35
413	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г /м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжай-	Стерильді ақжайма, өлшемдері 120*160см	дана	

		ма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
414	Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Полистирол (PS); тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE). Сұрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, түсі көк, бір қабатты, тік бұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Бір реттік Куско гинекологиялық айнасы, Полистирол (PS); тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE); Латексті қолғаптар, өлшемі М, түсі ақ; Эйр шпателі – Фолькман қасығы, тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE). Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы – ГЖ латексті 1 жұп қолғап өлшемі М және 1 дана Куско гинекологиялық айнасы	Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ	дана	1. Сұрткі 70см х 80 2.Биік бахилалар - зеңкелі үш қабаттылық бетперде - 1 д қалпақ - 1 дана. 5 Куско гинекология өлшемі Х - 1 дана қолғаптар, өлшемі Эйр шпателі - Фс сығы - 1 д

		мәлімделген өндірушілердің бірінен кіреді. Айнаның өлшемі тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталады.			
415	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау)	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 80x100см, ауд. 40г /кв.м және 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 80x100см, ауд. 40г /кв.м және 54г/кв.м
416	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстарды шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	

		шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді			
417	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары, 200*160 см	дана	
418	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындау нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары өлшемі 160x200см 40 г/кв.
419	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизион-	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см	дана	

		дык үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
420	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері L, XL, XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері L, XL, XXL
421	«MARAI» гипстік бинті	"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып табылады. "MARAI" гипстік бинті: "Медициналық техниканың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсізді-	Гипсовый бинт «MARAI»	дана	«MARAI» гипстік бинті 20 см x 3

		гіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің; осы стандарттың талаптарына сай келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Сыртқы ақауларсыз: орам ақаулары (ойық-тесік, қатпарлану, бұрыштарының ығысуы), гипстік композицияның біркелкі емес жағылуының іздері. Технологиялық жиегі тегіс кесілген (шошақсыз). «MARAI» гипстік бинті өлшемдері: ұзындығы $270,0 \pm 15,0$ см; $300,0 \pm 18,0$ см; $360,0 \pm 20,0$ см және ені $5,0 \pm 0,2$ см; $7,5 \pm 0,3$ см; $10,0 \pm 0,5$ см; $12,5 \pm 0,8$ см; $15,0 \pm 1,0$ см; $17,5 \pm 1,0$ см; $20,0 \pm 1,0$ см. Беттік тығыздығы – 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 көп емес. Гипстік композицияның сәтінегіштігі – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композицияның шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Тік бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттан кем емес және 10 минуттан көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметрльды қысу кезінде (бұзылмайтын тестілік жүктемені алғаннан соң) модельді үлгінің қалдық пішінін өзгертуі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметрльды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс). Әр гипсті бинті тұтынушылық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.			
422	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мелтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинация-	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы өлшемдері (см): 1 /ш.м.

		ялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
423	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжайма, 190*160см	дана	

		2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
424	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы 10 тығыздығы 4
425	Тоқылмаған материалдан жасалған пациентке арналған бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" жиынтығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" емделушіге арналған жинақ, мыналардан тұрады: 1. Жейде - қолайлы, кең, трапеция пішіндегі бір реттік медициналық киім. 2. Бір немесе қос резеңкелі төмен төрт бұрышты пішіндегі бахилалар. 3. Сырнай түрінде өзара тығыз бүктелген қатпарлардан жасалған тік бұрышты пішіндегі телпек. тығыздықтары 28 г/м² және 40 г/м² СМС (Спанбонд Мелт-	Тоқылмаған материалдан жасалған пациентке арналған бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		блаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады.			
426	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстарды шектемейді Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP3 мультблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс аруды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	
427	Хирургиялық төрт қабатты MAG маскасы, модификациясы SEP1- A	Қорғаныс экраны бар және/немесе онсыз, төрт қабатты, модификациясы SEP1 және SEP1-A хирургиялық маскасы тоқылмаған материалдан жасалған, стерильді емес, тікбұрышты пішінді, қатпарланған, бауы немесе резеңкесі бар, полипропиленнен немесе алюминийден жасалған бұйым болып табылады. Сұйықтыққа қарсы қабаты тоқылмаған материалдан – мультблаумнан жасалған. SEP-1 модификациясының маскасы №35, № 50 қаптамада шығарылады. SEP1-A модификациясының маскасы	Маска MAG хирургическая чептырехслойная,модификации SEP1-A	дана	

		№25, № 35 қаптамада шығарылады.			
428	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нэрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймасы, (см): 180x200, Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.
429	Гинекологиялық, латексті, тегіс, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, "Surgical- Gin" қолғаптары (ұзын манжетасымен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Гинекологиялық, латексті, тегіс, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, "Surgical- Gin" қолғаптары (ұзын манжетасымен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0°C-ден +25 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды	Гинекологиялық, латексті, тегіс, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, "Surgical- Gin" қолғаптары (ұзын манжетасымен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп	
430	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстарды шектемейді Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұ-	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	

		рын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдыкталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдыкталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алу-ды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді			
431	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға	Стерильді ақжаймалар, өлшемі 210*160см	дана	

		арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
432	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Атетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар «Нәрия» таңғышы	дана	Атетерлерді бекітуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын жолақтары бар «Нәрия» таңғышы, өлшемі 8,5 х 1 пақ піші
433	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық «Нәрия» жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м² дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м² дейін; Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал,	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық «Нәрия» жиынтығы – ХЖ-2	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік хирургиялық «Нәрия» жиынтығы – ХЖ-2. 1. Хирургиялық өлшемі XL - 1 дана 3. Алжапқыш - 1 дана 4. Резеңкелі бетперде - 1 дана 5. Медициналық бетперде - 1 дана

		түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г /м? дейін.			
434	Гинекологиялық тексеруге арналған, бір реттік, стерильді ГЖ, ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3 "Dolce-Pharm" бұйымдарының жиынтығы	• Гинекологиялық тексеруге арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" бұйымдарының жиынтығы, ГЖ: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M, L – 1 дана* 2. Медициналық диагностикалық қолғаптар – 1 жұп. 3. Эйр шпателі – 1 дана 4. Фолькман қасығы – 1 дана 5. Цитошетка – 1 дана 6. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар – 1 жұп* 7. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісімен – 1 дана* 8. Төсеніш сүрткі 70*40/80 см – 1 дана* • Гинекологиялық тексеруге арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" бұйымдарының жиынтығы, ГЖ-1: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M, L – 1 дана* 2. Медициналық диагностикалық қолғаптар – 1 жұп 3. Эйр шпателі / Цитошетка / Фолькман қасығы – 1 дана* 4. Төсеніш сүрткі 70*40/80 см – 1 дана* • Гинекологиялық тексеруге арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" бұйымдарының жиынтығы, ГЖ-2: 1. Куско айнасы 2. Қолғаптар 3. Гинекологиялық шпатель 4. Стерильді қағаз сүрткі 5. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі • Гинекологиялық тексеруге арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" бұйымдарының жиынтығы, ГЖ-3: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M, L - 1 дана* 2. Медициналық диагностикалық қолғаптар – 1 жұп 3. Эйр шпателі – 1 дана 4. Төсеніш сүрткі 70*40/80 см – 1 дана* 5. Сіңіретін сүрткі 20*20 / 24*24 см – 1 дана* Жиынтық СМС типті (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м?* тоқылмаған материалдардан жасалады. Ескертпе: * Тапсырыс берушінің келісімі бойынша әр-	Гинекологиялық тексеруге арналған, бір реттік, стерильді ГЖ, ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3 "Dolce-Pharm" бұйымдарының жиынтығы	жинақ	

		түрлі өлшемдегі және тығыздықтағы бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі. Стерилизация этилен-тотығының газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі			
435	Жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	Жараларды өңдеуге арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығының мынадай құрамы бар: 1. Медициналық қолғап - 1 жұп; 2. Дәке/мақта шарлар - 5 дана; 3. Тоқылмаған материалдан/дәкеден жасалған сүрткілер 7*7 см - 2 дана; 4. Пластик пинцет - 1 дана; Ескертпе *Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықтарымен әр түрлі жиынтығы рұқсат етіледі Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын	Жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	жинақ	
436	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, MAG маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1	MAG маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту /сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, MAG маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1	дана	
437	Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КСШ	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған. Орындау нұсқасы: Тігісті алуға арналған	Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КСШ	дана	Латекс қолғаптар - есті алуға арналған скальпель) – 1 дан

		бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КСШ. 1. Латекс қолғаптар – 1 жұп 2. Тігісті алуға арналған пышақ (№12 скальпель) – 1 дана 3. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі, өлшемдері 7 см x 7 см – 2 дана 4. Пластик пинцет – 1 дана			ған материалдан ж кі, өлшемдері 7 с дана. Пластик пин
438	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық «Нәрия» үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160x190см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік операциялық «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 160x190см, ауд.
439	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік с бысқақ жиегі бар жаймасы, өлшемі тығыздығы
440	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 5смx10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м;	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 5смx10м	дана	

		5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған			
441	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	дана	
442	MAG маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP1 "Үйрек тұмсығы" пішінді	MAG Маска-респираторы, модификациялары RUP1, RUP2, RUP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	MAG маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP1 "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	
443	Неонатологқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - НЖ	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Неонатологқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - НЖ	дана	1. 4,5 см х 7,2 см с ламинацияланған 8 ақжайма - 1 дана 2 см ламинацияланған 1 дана 3. Қағаз сүзгі 20 см - 4 дана 4. М халат (S, M, L, XL Берет – телпек
444	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	дана	
445	Медициналық жабысқақ бұласыры	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді	дана	

	Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері: 5смx10м	өндіріледі, өлшемдері 1,25см-х5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25см-х10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	орағыштарда өлшемдері: 5см-х10м		
446	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	дана	
447	Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағы	Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағының келесі құрамы* бар: 1. Пластмасса сабымен стоматологиялық айнасы – 1 дана. 2. Пластмасса сабымен бір жақты/екі жақты стоматологиялық зонд* – 1 дана. 3. Иілген металл ұштығы бар/ полимерлі пинцет* – 1 дана. 4. Сілекей сорғышқа арналған полимерлі ұштық – 1 дана. 5. Қағаздан/ тоқылмаған материалдан жасалған сүрткілер* – 1 дана. 6. Кеуде жапқыш - сүрткі 33-50*40-50 см* – 1 дана. 7. Медициналық маска – 1 дана. 8. Мақталы білік – 4 дана. 9. Медициналық диагностикалық қолғаптар * – 1 жұп 10. Құралдарға арналған полимерлі астауша* – 1 дана. 11. Клип-тепек қалпағы – 1 дана. Этилен тотығымен газды әдіспен немесе басқа әдіспен стерилизациялау жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын, жеке қаптамада жеткізіледі. Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және бекітілген жиынтыққа сәйкес мөлшерлерде рұқсат етіледі. Сондай-ақ кез келген жиынтықталымдағы жиынтықтаушыларды жеткізу және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу. Нақты жиынтықталым және атауы тұтыну (жеке) қаптамасына енгізілетін болады.	Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағы	жинағы	
448	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинациялан-	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай	дана	

	үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	ған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	ламинацияланған, бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемі S		
449	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - XC -1, XC- 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - XC- 2	дана	Бір реттік, стерильді материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - 2 1. Стандартты жүргізілетін емш: налған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м ² - 1 дан
450	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері M	дана	
451	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	дана	
452	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Ад-	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см	дана	

		гезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-толығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
453	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жар-	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшын-	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік,	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен ламинацияланған

	тылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	да манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемі L		стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемі L
454	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - XC -1, XC- 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - XC- 2	дана	1. Стандартты және зертін емшаралар тоқылмаған материалдан жасалған хирургия СМС 40 гр/м кв. өл дана.
455	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата PET (Полиэтилен-терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP3 стандартына сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы (клапансыз)	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы (клапансыз)
456	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бір рет қолданылатын, стерильді емес хирургиялық халат, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, тоқылмаған материалдан жасалған, жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжетасы бар, белінде және мойын тұсының артқы жағында бауы бар. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалған, тығыздығы 28 г/м² және 40 г	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	дана	

		/м?, СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд) тығыздығы 40 г/м?			
457	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	дана	
458	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзу нұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ	
459	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	
460	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары,		Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-332A көлемі 3 мл №10	дана	

	моделі MMT-332A көлемі 3 мл №10	MiniMed резервуары, көлемі 1,8 мл құрайтын MMT-326A моделі, бір рет пайдаланылатын, стерильді			
461	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-326A көлемі 1,8 мл №10	MiniMed резервуары, көлемі 3 мл құрайтын MMT-332A моделі - бір рет пайдаланылатын, стерильді	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-326A көлемі 1,8 мл №10	дана	
462	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - XC -1, XC- 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - XC- 2	дана	Бір реттік, стерильді материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты -2 1. Стандартты жүргізілетін емшіналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м XL – 1 д
463	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемі XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемі XXL
464	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	" Тігістерді алып тастауға арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығының мынадай құрамы бар: 1. Медициналық қолғап - 1 жұп; 2. Тігістерді алып тастауға арналған полимерден және тат баспайтын болаттан жасалған пышақ - 1 дана; 3. Тоқылмаған материалдан/дәкеден жасалған сүрткілер 7*7 см - 2 дана; 4. Пластик пинцет - 1 дана; Ескертпе *Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықтарымен әр түрлі жиынтығы рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен тотығының газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын.	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	жинақ	

465	MAG маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP2 "Үйрек тұмсығы" пішінді	MAG Маска-респираторы, модификациялары RUP1, RUP2, RUP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	MAG маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP2 "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	
466	УДЗ-ға арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1.Операцияға арналған ақжайма 160 x 190 см, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2. Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 3. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 4.Бахиллалар, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 жұп 5.Трансвагинальді, ректальді қап, латекстен дайындалған – 1 дана	УДЗ-ға арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	
467	Тоқылмаған материалдан жасалған, аборт жасағанда қолданылатын бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 7	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10%.. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, аборт жасағанда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 7	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған операциялы 160 см x 190 см – 1 дана Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты сіңір 60 см x 60 см – 1 дана Ішкі қағаз сүрткі 22 см x 22 см – 4 дана
468	Қосарлы, латексті, текстурирленген, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Қосарлы, латексті, текстурирленген, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0°С-ден +25 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өт-	Қосарлы, латексті, текстурирленген, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп	

		кеннен кейін қолдануға болмай- ды .			
469	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған, операциялық, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-21	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд).	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған, операциялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-21	дана	1. Биік бахилалар ауд. 40 г/м кв. - 1 жциялық үстелге а жайма 110 x 160см кв. - 1 дана. 3. Адг бар сұрткі 45 x 70с 7см, ауд. 40 г/м ы
470	Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 16	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10%. Уығтты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 16	дана	Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 16
471	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата PET (Полиэтилен-терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP3 стандартына сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы «Нәрия» маскасы (клапанмен)	дана	
472	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзу нұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде,	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ	

		бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г/м² тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.			
473	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	120x160 см, пл. 40г/ш. м және пл. 54г/ш. м өлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» шағын операциялық жайма	дана	120x160 см, пл. 5 шемдері бір ретті тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» шағын операциялық жайма
474	Нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған ОЦМ FOB жедел-тесті	ОЦМ FOB жедел-тесті - нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған тест. Дәрігерлер бөлмесінде және зертханаларда жүргізілетін, пробиркадағы талдауға негізделген, нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған иммунохроматография және карта түріндегі жедел-талдау. Бұл тестті күнделікті медициналық тексерулерде, алғашқы тексерулерде, диспансерлік тексеруде қан кетуді анықтауда және тоқ ішек пен тік ішектің рентгеноскопиясында немесе кез келген ағзаның гастроинтестинальді қан кетулерінде пайдаланылу ұсынылады. ОЦМ FOB жедел-тестінің құрамында моноклональді анти-гемоглобинмен антиген-антидене кешені гемоглобиннің түрі бар адамның нәжісінде гемоглобинді анықтауға арналған иммунохроматографиялық тестті ұлғайтатын коллоид	Нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған ОЦМ FOB жедел-тесті	жинақ	

		ты алтын бар. Иммуноглобин G коллоидты алтын байланысқан төседе қосылады. Қоспа сынақ аумағына нитроцеллюлозалық жарғақшаға жылжуы тиіс, мұнда басқа иммобилизацияланған моноклональді анти-гемоглобин Иммуноглобин G бар, содан соң сэндвич типті байланыспен боялған түрін қалыптастырады (антигемоглобин G коллоидты алтын гемоглобин антигемоглобин Иммуноглобин G). Тест нәтижелері қандай да бір арнайы құралдың көмегімен көзбен шолу арқылы анықталған. Ендірілген сапаны бақылау - Гваяков сынағасымен салыстырғанда гемоглобинді анықтау бойынша дәлдігі жоғары - эндоскопиямен түзету* "Сезімталдығы - 100% "Спецификалығы - 99% - Нәтижесі 5-10 мин - Нәжістегі гемоглобинді анықтау үшін бір қадамдық талдауға арналған жинақ - Үлгіні алатын түтікті пайдалану: көп реттік үлгі алу қабілеті Әр құрылғы: алтынды қосуды қамтиды: моноклональді анти-гемоглобин (тышқанның) - коллоидты алтынды қосу. 0.25+/-0.05 мг. Тест желісі: моноклональді анти-гемоглобин (тышқанның) 0.4+/-0.08 мг. Бақылау желісі: поликлональді тышқанға қарсы IgG (ешкінің) 0.6+/-0.12 мг. Нитроцеллюлозалық жарғақша (25+/-0.5) мм* (4+/-0.8)мм. Қосылыстарға арналған төсе (7+/-1.4)мм*(4+/-0.8) мм. Үлгілерге арналған төсе (28+/-3.6) мм*(4+/-0.8)мм. Әр түтік мыналарды қамтиды: Тритон X-100, 0.8%. Трис-НС1 (100мМ), 2 мл. натрий азиді 0.1%. Сақтау температурасы 2°C~28°C. Бөлме температурасында (2-28°C). Құрғақ жерде сақтау керек. Қаптамасының құрамында: -Тестілік құрылғы, -Қолдану жөніндегі нұсқаулық - сынамаға арналған түтік, соның ішінде талдауды сұйытқыш (2мл)			
475	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын,	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см;	Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см.	дана	

стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г /м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г /м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-отығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұй-		

		ым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
476	Қанды алуға және сақтауға арналған: CPDA антикоагулянтты бар, көлемдері 450 /300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл MITRA қосарланған қапшығы	450 немесе 350мл негізгі қапшығы медициналық ПВХ-дан жасалған; Көлемі 450 немесе 300 мл, ішінде CPDA антикоагулянтты бар қосымша қапшық;ПВХ-дан жасалған жалғағыш түтіктер;ПВХ-дан жасалған тығындар; Қорғағыш қалпақшадағы 16G инесі; Вакуумдық пробиркаларға арналған пластик ұстатқыш инесімен; Бастапқы қан алуға арналған медициналық ПВХ-дан жасалған қапшық.	Қанды алуға және сақтауға арналған: CPDA антикоагулянтты бар, көлемдері 450/450 мл MITRA қосарланған қапшығы	дана	
477	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 250x180 см, ауд.40г /кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 250x180 см, ауд.40г /кв.м және ауд. 54г/кв.м
478	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, MAG маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP3-K	MAG маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту /сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қор-	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, MAG маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP3-K	дана	

		ғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.			
479	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операциялық жабындарға арналған офтальмологиялық «Нәрия» жиынтығы – КОПОФ №3	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операциялық жабындарға арналған офтальмологиялық «Нәрия» жиынтығы – КОПОФ №3	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 1 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 170 см x 260 см
480	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, , БТЖ - 3	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-3: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалпақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 6. Сіңіргіш төсеме - 2 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, , БТЖ - 3	жинақ	
481	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL. Пішіні түзу, алдыңғы жағы тұтас пішілген, арқасы ілгексіз екі бөліктен тұрады. Жеңі жейденікіндей, ұзындығы білекке дейін орталық сыртқы тігісімен. Жеңінің төменгі жағында созылғыш манжета сырып тігілген. (трикотаж мата). Жағасы тігінен қосып тігілген, артына қарай бауға ауысады. Белінде белдігі бар. Белдік бел деңгейінде ортада қысқа тігіспен бекітілген. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 28 г/м ² және 40 г/м ² , СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м ² және Спанлейс тығыздығы 68 г/м ² типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен-тотығымен газ әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	дана	
482	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR «Нәрия»	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады.		дана	

	хирургиялық маскасы (клапанмен)	ды. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуы жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP3 стандартына сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR «Нәрия» хирургиялық маскасы (клапанмен)		Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR «Нәрия» хирургиялық маскасы (клапанмен)
483	Қан компоненттеріне арналған полимерлік контейнер	Контейнер бір ыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерін көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнердің құрылымында басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Қан компоненттеріне арналған полимерлік контейнер	дана	
484	"BF-B" гемодиализге арналған концентрацияланған негізгі ерітінді	Канистра, толтыру көлемі 6 литр. Сыртқы түрі: беткейі тегіс, түсі - ақ, мөлдір, сызатсыз, кемшіліксіз, ақаусыз. Материалы: тығыздығы жоғары полиэтилен. Қақпағы. Сыртқы түрі: беткейі тегіс, қатты, көк, ақаусыз, сызатсыз, кемшіліксіз. Материалы: тығыздығы жоғары полиэтилен. Өнім ISO 13485 сәйкес сертифицираталған Қорғаныс класы: 2 а Жарамдылық мерзімі: 2 жыл; Таза құрғақ орынжайда +10°C-ден +25°C-ге дейінгі температурада сақтау керек.	"BF-B" гемодиализге арналған концентрацияланған негізгі ерітінді	канистра	
485	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді	"Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық		жинақ	

	"Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1	жиынтығы, ХЖ: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м².* СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығына, әр түрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1		
486	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ	" Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Тоқылмаған ма-	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ	жинақ	

		териалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* "Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* "Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м².* СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығына, әр түрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.			
487	BF-A гемодиализге арналған концентрацияланған қышқылды ерітінді	Мөлдір, түссіз ерітінді, қоспасыз. Ерітінді көлемі 5 литр ақ түсті пластмасса канистрлерге құйылып, қызыл түсті пластмасса қақпақтарымен жабылады. Ерітінді құрамы: натрий хлориді, калий хлориді, кальций хлориді, магний хлориді, сірке қышқылы, тазартылған су. Заттаңбада көрсетілген: - бұйым атауы; - ерітінді құрамы; - қолдану тәсілі; - толтыру көлемі; - негізгі ескертулер; - дайындаушы кәсіпорынның атауы; оның тауарлық белгісі, мекенжайы, телефоны; - сериялық нөмері; - жарамдылық мерзімі; - сақтау шарттары; -	BF-A гемодиализге арналған концентрацияланған қышқылды ерітінді	канистра	

		штрих коды; Өнім ISO 13485 сәйкес сертификатталған. Қауіпсіздік класы: 2 а. Жарамдылық мерзімі: 2 жыл. Таза құрғақ орында +10°C-ден +25°C-ге дейінгі t сақтау керек.			
488	MAG маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP3-K "Үйрек тұмсығы" пішінді	MAG Маска-респираторы, модификациялары RUP1, RUP2, RUP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	MAG маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP3-K "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	
489	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2	" Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2	жинақ	

		"Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м². * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығына, әр түрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.			
490	Жатыр мойнын кеңейтуге арналған стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардан тұратын стерильді, бір реттік ЛТЖ жиынтығы (ұзындығы 53+2 мм, диаметрлері: 2-ден 3 мм дейін, 3-тен 7 мм дейін, 7-ден 10 мм дейін, 10-нан 14 мм дейін)	Стерильді ламинәрия таяқшаларының жиынтығы Laminaria digitata теңіз су балдыры табиғи шикізатынан дайындалады. Ламинәрия таяқшасы ұзындығы 5-6 см, қурап қалған сабына жіп байланған Laminaria digitata-дан тұрады. Стерилизациялау әдісі: радиациялық. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизациялаған күннен бастап 3 жыл. Стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардың жиынтығы 5 данадан тұрады. Әр таяқша полиэтилен үлбірден жасалған қос қаптамада жеке герметикалық қаптамада болады. Әрбір жеке жиынтық бір өлшемдегі таяқшаны қамтиды	Жатыр мойнын кеңейтуге арналған стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардан тұратын стерильді, бір реттік ЛТЖ жиынтығы (ұзындығы 53+2 мм, диаметрлері: 2-ден 3 мм дейін, 3-тен 7 мм дейін, 7-ден 10 мм дейін, 10-нан 14 мм дейін)	жинақ	
491	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 1	• Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, КБР – 1: 1. Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана. 2. Телпек – қалпақ / клип – берет телпек – 1 дана.* 3. Ақжайма 140*70/80 см – 1 дана. * 4. Төсемелік сүрткі 70*70/80 см – 2 дана.* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған аласа/биік / полиэтилен бахилалар – 1 жұп.* 6. Сіңіргіш төсеке – 2 дана. 7. Сіңіргіш жаялық 60*40/60/90 см	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 1	жинақ	

		– 1 дана.* 8. Сіңіргіш сұрткі 24*24 / 22*23 / 16*14 см – 2 дана.*			
492	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" типті бинт CAST - 1, өлшемі 2,5см x 1,8м	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Сумен жанасқан кезде немесе ауа ылғалының әсерімен бинттің қатаюына әкелетін химиялық реакция жүреді. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің толық қатқаннан кейін полиуретан шайырының өзіне тән иісі жоқ. Жарылу, тесік, ластану және полиуретан шайырын біртекті емес сіңіргеннен кейінгі іздері түрінде ақаулары жоқ. Полиуретанды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретанды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретанды бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-2 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы $180,0 \pm 10,0$ см және ені $2,5 \pm 0,5$ см болып келеді. Беткейлік тығыздығы 300 г/м кем емес және 700 г/м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-1 типті полиуретанды бинт жиынтығына ені $2,5 \pm 0,5$ см, ұзындығы $250,0 \pm 15,0$ см төсеме шұлық және ені 10,0 $\pm 1,0$ см, ұзындығы $250,0 \pm 15,0$ см төсеме мақта кіреді. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің иммобилизациялайтын	Бинт полиуретановый ортопедический «MARAI» типа CAST-1, размером 2,5 см x 1,8 м	дана	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті ылде полимерленетін полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады.

		таңғышы рентген диагностикасына кедергі келтірмейді, жеңіл және тез модельденеді, 30 минутта толық қатады, сумен жана-сқанда суланбайды және кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және ашуға арналған қиығы бар және жиектері мықтап дәнекерленген алюминий фольгадан жасалған ылғал өткізбейтін пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылық мерзімі 2 жыл Қаптамасы: жарамдылық мерзімі бойы полиуретан бинттің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалық зақымданулардан қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қаптамасы: полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 2,5см x 2,5 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см x 2,5 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м x 10,0 см және 7,0 м x 14 см).			
493	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см	Құралдар үстеліне арналған тыс екі жағынан тігілген, пішіні қап түрінде болады. Өлшемдері ұзындығы 145 см, ені 80 см. Тыс тоқылмаған материалдан жасалған СМС типінде (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м2, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м2, Спанлейс типіндегі материалдан жасалған тығыздығы 68 г/м2 және ламинацияланған материалдан жасалған тығыздығы 45 г/м2. Тыс стерильді қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см	дана	
494	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.1	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.1

					жайма 90 см х 80 см. 3. Тоқылмаған мат салған 160 см х 10 ма, 7 см х 40 см тіл адгезиялық жиект Тоқылмаған мате салған, құрал-жабд арналған ылғал е Мейо тысқабы 145 1 дана. 5. Тоқылм алдан жасалған адг рациялық лента 10 1 дана. 6. Сіңіргіш 22 см х 23 см.
495	Тоқылмаған матери алдан жасалған, абортқа арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-26	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); целлюлозалық және синтетикалық талшықтардан жасалған Airlaid тоқылмаған матасы; ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+CC).	Тоқылмаған материалдан жасалған, абортқа арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-26	дана	1. Операциялық ақ 190см, ауд. 40г/м кв. Үш қабатты сіңіргі бір 60 х 60см, ауд. 1 дана 3. Сіңіргіш 22 х 23см - 4 дана 4. Әйелге арналған ж L, ауд. 25 г/м кв. - елдерге арналған ж төсеме - 2 дана 6. I телпек, ауд. 18 г/м 7. Биік бахилалар 50см ауд. 40 г/м
496	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КПБС, КПБС-1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС	дана	Тоқылмаған мате салған төсек жай реттік, стерильд жиынтығы – КПБС тың тысы 80 см х на. 2. Ақжайма 20С – 1 дана. 3. Көрпең см х 160 см –
497	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200 /240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ -2: 1. Жиек-	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ	жинақ	

		тері жабысқақ ақжайма, 160*200 /240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4. Сіңіргіш төсеніш-жаялығы, 60*60/90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығына, әр түрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.			
498	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сактау шарттары: Құрғақ бөлмеде - 5°C-ден + 35°C-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	
499	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ-1	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200 /240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm"	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ-1	жинақ	

		жиынтығы, ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200 /240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4. Сіңіргіш төсеніш-жаялығы, 60*60/90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығына, әр түрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.			
500	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 2	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-2: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қапшақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрткі 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 6. Сіңіргіш төсеме - 2 дана 7. Сіңіргіш жаялық 60*40/60/90 см - 1 дана*	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 2	жинақ	
501	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (виско-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық «Нәрия» үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160x190см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік операциялық «Нәрия» үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160x190см, ауд.

		за+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).			
502	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 4	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-4: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалпақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп*	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 4	жинақ	
503	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ	• Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, КБР: 1. Ақжайма 140*70/80 см – 1 дана.* 2. Төсемелік сүрткі 70*70/80 см – 2 дана.* 3. Сіңіргіш жаялық 60*40/60/90 см – 1 дана.* 4. Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана. 5. Телпек – қалпақ / клип – берет телпек – 1 дана.* 6. Сіңіргіш сүрткі 20*20 / 24*24 / 22*23 см – 2 дана.* 7. Тоқылмаған материалдан жасалған аласа / биік / полиэтилен бахилалар – 1 жұп.* 8. Үш қабатты / көмір сүзгіші бар медициналық маска – 1 дана.* 9. Сіңіргіш төсеме – 2 дана.	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ	жинақ	
504	CAST - 2 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті, өлшемі 5,0 см x 3,6 м	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды	CAST – 2 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» бинті, өлшемі 5,0 см x 3,6 м	дана	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады.

ортопедиялық "MARAI" бинтінің толық қатқаннан кейін полиуретан шайырының өзіне тән иісі жоқ. Жарылу, тесік, ластану және полиуретан шайырын біртекті емес сіңіргеннен кейінгі іздері түрінде ақаулары жоқ. Полиуретанды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретанды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретанды бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-2 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы $360,0 \pm 20,0$ см және ені $5,0 \pm 1,0$ см. Беткейлік тығыздығы 300 г/м кем емес және 700 г/м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі $13,7 (1,4) \text{ Н (кгс)}$ кем емес. CAST-2 типті, полиуретанды бинттеріне ені $5,0 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$; ұзындығы $5,0 \text{ м} \pm 30,0 \text{ см}$ төсеме шұлық және ені $10,0 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$; ұзындығы $5,0 \text{ м} \pm 30,0 \text{ см}$ төсеме макта кіреді. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің иммобилизациялайтын таңғышы рентген диагностикасына келергі келтірмейді, жеңіл және тез модельденеді, 30 минутта толық қатады, сумен жанасқанда суланбайды және кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және ашуға арналған қиығы бар және жиектері мықтап дәнекерленген алюминий фольгадан жасалған ылғал өткізбейтін пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылық мерзімі 2 жыл Қаптамасы: жарамдылық мерзімі бойы полиуретан бинтінің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалық зақымданулардан қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қаптамасы: полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинттерінің мына-

		дай типтегі 10 данасына: - өлшемі 5,0см x 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м x 10,0 см және 7,0 м x 14,0 см).			
505	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздыктары 28 г /м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адге-	Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см	дана	

		зиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
506	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған бір реттік, стерильді, операциялық «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 19	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған бір реттік, стерильді, операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 19	дана	1. Құрал-жабдықталған ақжайма 1 см – 1 дана. 2. Ұзы 120 см х 70 см – 1 жайма 180 см х 120 см қарай орналасқанда 9 см х 15 см аяққа арналған жадымен – 1 дана
507	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизион-	Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма.	дана	

		дык үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-толығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
508	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1 материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см – 1 дана. 2. материалдан жасалған операциялық жиекті операциялық ақжайма 100 см х 100 см тілігімен – 1 дана. 3. материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см х 100 см тілігімен – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см х 100 см тілігімен – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық лента 10 см х 100 см тілігімен – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз 10 см х 23 см – 1 дана.
509	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді жабынымен, тілігімен «Нәрия» ақжаймасы, өл-	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, өл-

	түрлі орындалу нұсқаларында	үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	шемдері 230x180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м		шемдері 230x180 /кв.м
510	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны, жартылай қынама силуэт. Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Өнім тығыздығы 25 г/м2 немесе одан көп тоқылмаған материалдан жасалған.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны, жартылай қынама силуэт, өнім тығыздығы 25 г/м2	дана	
511	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен «Нэрия» ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен «Нэрия» ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.
512	Офтальмологиялық Артелак® Бүрку ылғалдандыратын ерітіндісі	1 мл препараттың құрамында: натрий гиалуронаты 2,40 мг; калий хлориді 2,50 мг; натрий хлориді 6,70 мг; динатрий фосфат додекагидраты 0,60 мг; натрий дигидрофосфат дигидраты 0,05 мг; инъекцияға арналған су 993,45 мг.	Офтальмологиялық Артелак® Бүрку ылғалдандыратын ерітіндісі	күты	
513	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір рет-			жинақ	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді

	тік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КПБС, КПБС-1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС-1		жиынтығы – КПП-стықтың тысы 60 см – 1 дана. 2. Ақжайы 160 см – 1 дана. 3. Кабы 210 см x 90 см Көрпиң тысы 210 см – 1 дан
514	KF Stick 1G – Несептегі глюкоза мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	KF Stick 1G тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын $+2^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$ температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу $+10^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.	KF Stick 1G – Несептегі глюкоза мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	
515	Оториноларингологиялық құрал-саймандардың стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	1.Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2.Құлаққа арналған шүңгіме, полимерден дайындалған – 2 дана 3.Тілге арналған қа-лақша, полимерден дайындалған –1 дана 4.Мұрынға арналған айна, полимерден дайындалған – 1 дана 5.Пинцет, полимерден	Оториноларингологиялық құрал-саймандардың стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		дайындалған – 1 дана 6. Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 7. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана			
516	Травматологияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - ТОЖЖ	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Травматологияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ	дана	1. Адгезивті жиегі 200 см x 140 см - 1 рургиялық ақжай 140 см U тәрізді о см x 60 см адгезивті 1 дана 3. Ақжайма см операция үстел - 1 дана 4. Қолға/з ған тыс 30 см x 70 5. Адгезивті лента - 1 дана 6. Құрал я ліне арналған Meі см x 80 см -
517	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.4	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.4
518	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1, Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1: 1. жастық тысы 80*70см – 1 дана; 2. ақжайма 200*160см – 1 дана; 3. көрпе тысы 200*160см – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2: 1. ақжайма 200*160см – 1 дана; 2. көрпе тысы 200*160см – 1 дана.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1, Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2	жинақ	
519	CAST - 3 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті, өлшемі 7,5 см x 3,6 м	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қатайтын полиуретан шайыры сіңіріл-	CAST – 3 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» бинті, өлшемі 7,5 см x 3,6 м	дана	Полиуретанды ортопедиялық «MARAI» бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қатайтын полиуретан шайыры сіңіріл-

ген синтетикалық материалдан тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің толық қатқаннан кейін полиуретан шайырының өзіне тән иісі жоқ. Жарылу, тесік, ластану және полиуретан шайырын біртекті емес сіңіргеннен кейінгі іздері түрінде ақаулары жоқ. Полиуретанды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретанды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретанды бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-3 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы $360,0 \pm 20,0$ см және ені $7,5 \pm 1,0$ см. Беткейлік тығыздығы 300 г/м кем емес және 700 г/м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-3 типті, полиуретанды бинттеріне ені $7,5 \pm 1,0$ см; ұзындығы $5,0 \pm 30,0$ см төсеме шұлық және ені $10,0 \text{ см} \pm 1,0$ см; ұзындығы $5,0 \pm 30,0$ см төсеме мақта кіреді. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің иммобилизациялайтын таңғышы рентген диагностикасына келтірмейді, жеңіл және тез модельденеді, 30 минутта толық қатады, сумен жанасқанда суланбайды және кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және

лген синтетикалы
дан тұра,

		ашуға арналған қиығы бар және жиектері мықтап дәнекерленген алюминий фольгадан жасалған ылғал өткізбейтін пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылық мерзімі 2 жыл Қаптамасы: жарамдылық мерзімі бойы полиуретан бинтің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалық зақымданулардан қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қаптамасы: полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 7,5 см x 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м x 10,0 см және 7,0 м x 14,0 см).			
520	Липосакцияға арналған, бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 6	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Липосакцияға арналған, бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы – КОБ - 6	дана	1. Тоқылмаған мат салған адгезивтік жие 90 см x 80 см – қылмаған материалдан адгезивтік жие 160 см x 150 см – қылмаған материалдан адгезивтік жие 160 см x 120 см – жігіш сүрткі 45 см дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік 120 см x 75 см – 1 зивтік лента 50 см дана.
521	SPLINT-2 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см x 25,0 см	«MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар «Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйым-	SPLINT-2 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» шинасы, өлшемі 5,0 см x 25,0 см	дана	"MARAI" ортопед уретанды шинасы ды шайырмен сіңдетикалық материалдан қабатты шыны талшық, екі жағында ақызмет ететін арнайы ылғал өткізгіш материалмен қапталған

дардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 2 типті «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені $5,0 \pm 0,5$ см және ұзындығы $25,0 \pm 2,5$ см. Төменгі беймата материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $9,2 \pm 0,9$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретанды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы беймата материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $9,2 \pm 0,9$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см, қатпаған полиуретанды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдың беттік тығыздығы 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Орамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсерімен сыртқы механикалық бүлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық орама. Әрқайсысында дербес орама-

		дағы 5 дана шина мен жиынтық-талымдары бар топтық қаптама: бір рет қолданылатын стерильденбеген медициналық қолғаптар – 5 жұп, өлшемі 5,0 м x 10,0 см дәкелі медициналық стерильденбеген бинті – 5 дана. SPLINT-2 типті, өлшемі 5,0 см x 25,0 см ортопедиялық шиналары бар, әрқайсысы 24 топтық қаптама (120 дана) және жиынтықталымдан тұратын көліктік орама.			
522	SPLINT-2 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см x 25,7 см	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағы ауа мен ылғалды өткізетін, төсем қызметін атқаратын материалмен жабылған. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасының толық қатқаннан кейін полиуретан шайырына тән иісі жоқ. Тесік, жарық түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Технологиялық қиықтары тегіс (бахромасыз). SPLINT-2 типті полиуретанды "MARAI" шиналары ені $5,0 \pm 0,5$ см және ұзындығы $25,7 \pm 2,5$ см.. Төменгі тоқылмаған ақ түсті материал: қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $9,2 \pm 0,9$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см, қатпаған полиуретан шайырдан жанасудан дененің зақымдалған бөлігінің терісін қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және /немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $9,2 \pm 0,9$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$	SPLINT-2 типті ортопедиялық полиуретанды "MARAI" шинасы өлшемі 5,0 см x 25,7 см	дана	«MARAI» полиуретандық шинасы шайырымен сіңдірілген синтетикалық материал оның екі жағында де қызмет ететін ылғал өткізгіш материалмен жабылған.

		см қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 300 г/м² кем емес және 700г/м² артық емес; Сулану уақыты: 20 с артық емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді). Утилизациялаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Қаптама-сы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Топтық қаптама жеке қаптамада 5 дана шинадан және жиынтықтаушылармен: бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 5 жұп, медициналық стерильді емес дәке бинт - 5 дана, өлшемдері 5,0 м x 10,0 см. Тасымалдау қаптамасы SPLINT-2 типті ортопедиялық шиналары бар 24 топтық қаптамадан (120 дана) өлшемі 5,0 см x 25,7 см және жиынтықтаушыларымен.			
523	Қан алуға және сақтауға арналған MITRA қапшығы: көлемі 450 /300/300 (450/450 /300) мл ендірілген CPDA антикоагулянт-тымен; көлемі 450 /300/300 (450/450 /300) мл ендірілген CPD антикоагулянт-ымен және SAG-M-II консервантымен	Гемоконтейнер көлемі 450/300 /300 мл.; 450/450/300 мл. Жаңа алынған қанды жинауға және сақтауға арналған, көлемі 450 мл негізгі контейнер, құрамында 63 мл сәйкесінше CPD және CPDA антикоагулянт ерітіндісі бар. Көлемі 300 мл және 450 мл контейнер құрамында 100 мл SAG-M-II консервант ерітіндісі бар Көлемі 300 мл немесе 450 мл контейнер, плазма алуға және оны сақтауға арналған; Көлемі 300 мл TOTM контейнері, тромбоциттерді 5 күнге дейін сақтауға мүмкіндік береді; Талдауға қанның алғашқы үлесін алуға арналған қапшық, қанның	Қан алуға және сақтауға арналған MITRA қапшығы: көлемі 450/300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPDA антикоагулянт-ымен; көлемі 450/300/300 (450 /450/300) мл ендірілген CPD антикоагулянт-ымен және SAG-M-II консервантымен	дана	

		ластану қауіпін төмендетеді; Вакуумдық пробиркаға арналған пластик ұстатқыш, 16G инесімен бірге.			
524	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын төсек жабындарының жиынтығы	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын төсек жабындарының жиынтығы (жастық тысы 80*70см, ақ жайма 200*160см, сейсеп 200*160см). Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын орынжайда минус 50С-ден плюс 40С-ге дейінгі бөлме температурасында стеллаждарда, жылыту аспаптарынан 1 м кем емес қашықтықта, тікелей күн сәулелерінен қорғалған жерлерде сақталуы тиіс. Ылғалдылығы 75% артық емес. Жарамдылық мерзімі 3 жыл	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын төсек жабындарының жиынтығы	жинақ	
525	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Көп реттік бұраулар 45см x 2,5 см	Көп реттік бұраулар 45см x 2,5 см	дана	
526	Блефаропластика операциясын жасауға арналған стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" ақжайма, өлшемі 160 /180*200/250 см	Блефаропластикалық операцияларға арналған 160*200/250 см / 180*200/250 см тікбұрышты ойығы 8*18 см адгезиялық жиегі * бар ақжайма - 1 дана. Ақжайма СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тығыздығы 28 г/ м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан , СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тығыздығы 40 г /м2 және тығыздығы 68г/м2 Спанлейс типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Стерилизация этилен тотығының газ әдісімен немесе басқа да тәсілмен жасалады. Бұйым жеке тұтынушы қаптамасында, стерильді түрде, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі. Ескертпе*: Тапсырыс берушінің келісімімен әр түрлі өлшемдерге, материалдың түрлері мен тығыздықтарға жол беріледі.	Блефаропластика операциясын жасауға арналған стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" ақжайма, өлшемі 160/180*200/250 см	дана	
527	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 2, КОБ - 2.1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы – КОБ – 2	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялы 160 см x 110 см – 2 тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 300 см x 18 см тесігіме үлбірімен – 1 дана қағаз сүрткі 22 см дана.

528	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар комбинезон	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар комбинезон денеге жартылай жабысып тұратын, бүйірінде тігісі жоқ, арқасының ортасында тігісі бар, орталық ілгегімен. Арқа жағында бел бойымен резеңке сырып тігілген. Өлшемдері: М, L. Тығыздығы 40 г/ш.м. СМС (Спанбонд Мелт-блаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалды.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар комбинезон	дана	
529	SPLINT-3 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» шинасы, өлшемі 7,5 см х 30,0 см	«MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіндірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар «Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 3 типті «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені $7,5 \pm 0,75$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $11,3 \pm 1,0$ см және ұзындығы $35,0 \pm 3,5$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретанды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және /немесе суреті бар ақ түсті, қа-	SPLINT-3 типті ортопедиялық полиуретанды "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см х 30,0 см	дана	"MARAI" ортопедиялық полиуретанды шинасы шайырмен сіндірілген синтетикалық материалдан жасалды, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған.

		лындығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $11,6 \pm 1,0$ см және ұзындығы $35,0 \pm 3,5$ см, қатпаған полиуретанды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретанды шайыр сіндірілген синтетикалық материалдың беттік тығыздығы 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық қаптама. Әрқайсысында дербес қаптамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: 5 дана полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы: - өлшемі $5,0 \text{ м} \times 10,0 \text{ см}$ болатын дәкелі медициналық стерильді емес бинт - 5 дана. - стерильді емес бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар - 5 жұп SPLINT-3 типті, өлшемі $7,5 \text{ см} \times 30,0 \text{ см}$ ортопедиялық шиналары бар, әрқайсысы 24 топтық қаптама (120 дана) және жиынтықталымдан тұратын көліктік қаптама			
530	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар бір камералы полимерлік контейнер	Контейнер "CPDA-1" гемоконсерванты мен қан алуға арналған магистралі бар бір ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы $0,35 \text{ мм}$ ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инерлерді	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар бір камералы полимерлік контейнер	дана	

		ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасымен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған.			
531	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сактау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5°C-ден + 35°C-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	
532	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.
533	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған	жинақ	

	рация алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ-2	"Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* "Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* "Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4. Сіңіргіш төсеніш-жаялығ, 60*60/90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығына, әр түрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.	налған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ-2		
534	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.2	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.2

					6. Адгезиялық оп лента 10 см x 50 см Қағаз сүрткі 33 см дана.
535	Тоқылмаған материалдан жасалған, негізгі хирургияға арналған, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-23	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, негізгі хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-23	дана	1. Құрал үстеліне риктірілген қаптам: ауд. 30 г/м кв. - 1 дивтік жиекті ақж 240см, ауд. 40 г/м 3. Адгезивтік жие: 160 x 180см, ауд. 4 дана. 4. Адгезивті жайма 80 x 100см кв. - 1 дана. 5. Оп лента 10 x 50см, ауд. - 1 дана.
536	CAST–4 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» бинті, өлшемі 10,0 см x 3,6 м	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің толық қатқаннан кейін полиуретан шайырының өзіне тән иісі жоқ. Жарылу, тесік, ластану және полиуретан шайырын біртекті емес сіңіргеннен кейінгі іздері түрінде ақаулары жоқ. Полиуретанды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретанды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретанды бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-4 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы 360,0 ± 20,0 см және ені 10,0 ± 1,0 см. Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 ми-	CAST–4 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» бинті, өлшемі 10,0 см x 3,6 м	дана	"MARAI" ортопед уретанды таңғышды шайырмен сіңдетикалық материалды, ол ылғалданған мерленеді және

		нуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-4 типті, полиуретанды бинттеріне ені 10,0 см±1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсеме шұлық және ені 10,0см±1,0 см; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсеме мақта кіреді. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің иммобилизациялайтын таңғышы рентген диагностикасына келергі келтірмейді, жеңіл және тез модельденеді, 30 минутта толық қатады, сумен жанасқанда суланбайды және кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және ашуға арналған қиығы бар және жиектері мықтап дәнекерленген алюминий фольгадан жасалған ылғал өткізбейтін пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылық мерзімі 2 жыл Қаптамасы: жарамдылық мерзімі бойы полиуретан бинттің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалық зақымданулардан қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қаптамасы: полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м x 10,0 см және 7,0 м x 14,0 см).			
537	KF Stick 2GK - Несептегі глюкоза, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	KF Stick 2GK тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге	KF Stick 2GK - Несептегі глюкоза, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	

		арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.			
538	Абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық негізгі жиынтығы - КОБ - 8	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық негізгі жиынтығы - КОБ - 8	жинақ	Адгезивтік жиекті 10 см х 90 см – 2 дана; кі 33 см х 33 см – 4 дана. Адгезивтік лента 10 см дана. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 10 см – 1 дана. Адгезивтік ақжайма 170 см х 170 см – 1 дана. Құрал-жабдықталған ақжайма 80 см х 80 см – 1 дана. Адгезивтік ақжайма 150 см х 240 см – 1 дана.
539	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	дана	

		190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-оксид газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
540	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясы анықтауға арналған, кодталған АВК Care Multi № 50 тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзіне бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясы-	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясы анықтауға арналған, кодталған АВК Care Multi № 50 тест-жолақтары	қаптама	

		ның Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады Қолданылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең төменгі көлемі: 1 мкл Гематокрит диапазонында: 35-50% Өлшеу ауқымы: 100-600 мг / дл (0,6-33,3 ммоль / л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг / дл Дәлдігі: гексокиназаны плазмамен қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10 % құрайды; Қайталануы: орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8% Жаңғыртылу: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% Оқуға арналған орташа уақыт: 5 сек Тест-жолақтарды пайдалану үшін температуралық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 күн Жарамдылық мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 50 дана тест-жолақтар			
541	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдарды негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ±10%. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар ±10%.	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 13.3	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 13.3
542	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильді. Номиналды өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 1 см – 1 дана. 2. Аяқ қорғағыш жабынма 150 см x 200 см Адгезиялық лента 1 см – 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 25 см x 33 см –

543	Тоқылмаған материалдан жасалған, мидың жарты шарына операция жасауға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-27	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP), Полиэтилен.	Тоқылмаған материалдан жасалған, мидың жарты шарына операция жасауға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-27	дана	1. Жабысқақ жиегі дағыш қалта 55 x 6 г/м кв. - 1 дана; 2. нен жасалған қорғама диаметрі 60см Ақжайма 140 x 160 ті қиығы бар 30 x 4 г/м кв. - 1 дана; 4 жиекті ақжайма 1 ауд. 40 г/м кв. - 1 дгіш қағаз сүрткі 2 дана; 6. Операциялы 50см, ауд. 40 г/м кв. Адгезивті жиегі барация жасауға арналма 40 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана
544	Тоқылмаған материалдан жасалған, абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» негізгі жиынтығы - КОБ-29	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" негізгі жиынтығы - КОБ-29	дана	1. Құрал үстеліне риктірілген қаптам: ауд. 30 г/м кв. - 1 дзивтік жиекті ақж 90см, ауд. 40 г/м кв. Операциялық үсте. ақжайма 160 x 190 /м кв. - 1 дана. 4. І 33 x 33см - 4 дана тік жиекті ақжа 180см, ауд. 40 г/м кв. 6. Адгезивтік жие: 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. 7. Операциял x 50см, ауд. 40 г/м кв.
545	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар екі камералы полимерлік контейнер	Контейнер-бұл магистральдармен өзара байланысқан екі контейнерден тұратын стерильді жабық полимерлі жүйе. Контейнер сыйымдылығы қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлдірінен жасалған. TF seta 3222 үлбірдің түрі. Үлбір мөлдір, серпімді, үлбірдің бетінде кедір-бұдыры бар, бұл контейнердің жабысуына жол бермейді. Полимерлі инелерді контейнерге қосу үшін мембранасы бар фитингтер арналған. Контейнердің магистральдары серпімді мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлеушілердің барлық түрлерінде герметизирленген болуы мүмкін. Қан алуға арналған иненің персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік беретін алғашқы ашу қалпақшасы бар үш қырлы лазерлі қайрауы болады. Өнімді утилизациялау кезінде персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған,	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар екі камералы полимерлік контейнер	дана	

		онда донордан шығарылғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдау үшін қан алу үшін вакуумдық түтіктердің барлық түрлеріне арналған адаптер бар. Контейнер ПВХ түтіктерімен өзара қосылған екі сыйымдылықтан тұрады:- сыйымдылығы кемінде 600 мл срда гемоконсервант ерітіндісі бар сыйымдылық-1 63 мл. - 1 дана. -қан компоненттеріне арналған сыйымдылығы кемінде 400 мл. - 1 дана. – донорлық ине 16G - 1 дана. – протектор - 1 дана. - тройник 45 град. -1 дана - вакуумдық түтіктің ұстағышы - 1 дана. - герметизациялау торабы (бітеуішпен бірге) - 2 дана. - стационарлық қысқыш -2 дана. – жарғақшасы бар штуцер - 4 дана. – жабысқақ заттаңба -2 дана. Өлшемдері: 360*195*50 (мм).			
546	Абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық әмбебап жиынтығы - КОБ - 9	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық әмбебап жиынтығы - КОБ - 9	жинақ	- Тоқылмаған мат салған ақжайма 1 см – 1 дана. - Құр үстеліне арналған см х 145 см – 1 дағлық жиекті ақжайма – 2 дана. - Ақж: 90 см – 1 дана. - / жиекті ақжайма 1 см – 1 дана. - Адге: ті ақжайма 150 см дана. - Адгезиялық х 50 см – 1 дана. - 33 см х 33 см
547	Ламинэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 5	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Ламинэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 5	дана	1. Тоқылмаған мат салған операциял 190 см х 160 см– 1 қылмаған материалдан жасалған ламинэктомия 160 см х 300 см ақ х 30 см тілігімен и бірімен – 1 дана. : ған материалдан ж зивтік жиекті сұрт см– 4 дана. 4. Сін сұрткі 22 см х 23
548	SPLINT-1 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 2,5 см х 112,5 см	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағы ауа мен ылғалды өткізетін, төсем қызметін атқаратын материалмен жабылған. Уытты емес	SPLINT-1 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» шинасы, өлшемі 2,5 см х 112,5 см	дана	"MARAI" ортопед уретанды шинасы ды шайырмен сіңд тетикалық матери ды, екі жағында ас

және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасының толық қатқаннан кейін полиуретан шайырына тән иісі жоқ. Тесік, жарық түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Технологиялық қиықтары тегіс (бахрома-сыз). SPLINT-1 типті полиуретанды "MARAI" шиналары ені $2,5 \pm 0,5$ см және ұзындығы $112,5 \pm 11,2$ см. Төменгі тоқылмаған ақ түсті материал: қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $6,5 \pm 0,6$ см және ұзындығы $117,5 \pm 11,0$ см, қатпаған полиуретан шайырдан жанасудан дененің зақымдалған бөлігінің терісін қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $6,5 \pm 0,6$ см және ұзындығы $117,5 \pm 11,0$ см қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 артық емес; Сулану уақыты: 20 с артық емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді). Утилизациялаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарам-

қызмет ететін арна
ылғал өткізгіш ма
қапталғ;

		дылық мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Топтық қаптама жеке қаптамада 5 дана шинадан және жиынтықтаушылармен: бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 5 жұп., медициналық стерильді емес дәке бинт -5 дана, өлшемдері 5,0 м x 10,0 см. Тасымалдау қаптамасы SPLINT-1 типті ортопедиялық шиналары бар 6 топтық қаптамадан (30 дана) өлшемі 2,5 см x 112,5 см және жиынтықтаушыларымен.			
549	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 250x180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 250x180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м
550	CAST – 5 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» бинті, өлшемі 12,5 см x 3,6 м	Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген тех-	CAST – 5 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» бинті, өлшемі 12,5 см x 3,6 м	дана	Полиуретанды ортопедиялық «MARAI» бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады.

нологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің толық қатқаннан кейін полиуретан шайырының өзіне тән иісі жоқ. Жарылу, тесік, ластану және полиуретан шайырын біртекті емес сіңіргеннен кейінгі іздері түрінде ақаулары жоқ. Полиуретанды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретанды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретанды бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-5 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы $360,0 \pm 20,0$ см және ені $12,5 \pm 1,0$ см. Беткейлік тығыздығы 300 г/м кем емес және 700 г/м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі $13,7 (1,4) \text{ Н (кгс)}$ кем емес. CAST-5 типті, полиуретанды бинттеріне ені $10,0 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$; ұзындығы $5,0 \text{ м} \pm 30,0 \text{ см}$ төсеме шұлық және ені $10,0 \pm 1,0 \text{ см}$; ұзындығы $5,0 \text{ м} \pm 30,0 \text{ см}$ төсеме мақта кіреді. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің иммобилизациялайтын таңғышы рентген диагностикасына кедергі келтірмейді, жеңіл және тез модельденеді, 30 минутта толық қатады, сумен жанасқанда суланбайды және кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және ашуға арналған қиығы бар және жиектері мықтап дәнекерленген алюминий фольгадан жасалған ылғал өткізбейтін пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: жарамдылық мерзімі бойы полиуретан бинтінің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалық зақымданулардан қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қапта-

		масы: полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м x 10,0 см және 7,0 м x 14,0 см).			
551	Жалпы хирургияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 15	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Жалпы хирургияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 15	дана	Ақжайма 75 см x 9 ті жиекті – 2 дана. дық үстеліне арнал 150 см x 190 см – жайма 150 см x 25 ті жиекті – 1 дана. материалдан жасал сүрткі 30 см x 40 . Құрал-жабдық үст ған біріктірілген М сы 80 см x 145 см . жайма 175 см x 18 ті жиекті – 1 дана операциялық лент см – 1 да
552	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық «Нәрия» жиынтығы - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Дайындау материалы – тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық «Нәрия» жиынтығы - КОПОФ №4	дана	1. Операциялық ак 190см, ауд.40 г/м 2. Операциялық ак 200см офтальмолс ған екі шаршы қи 10см инциздік үлб бекіткіші бар екі к қалтасымен, ауд. 4 дана. 3. Сіңіргіш 22 x 23см -
553	Қуыстарға операциялар жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы – КОБ – 14	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Қуыстарға операциялар жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 14	дана	Ақжайма 340 см x см x 30 см тілігім лық үлбірімен жән жинауға арналған операциялық аум қосымша сіңіргіш 1 дана. Құрал-жаб арналған біріктірі қаптамасы 80 см дана. Тоқылмаған жасалған сіңіргіш x 40 см – 4
554	SPLINT-4 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см x 37,5 см	«MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты	SPLINT-4 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» шинасы, өлшемі 10,0 см x 37,5 см	дана	"MARAI" ортопед уретанды шинасы ды шайырмен сіңд тетикалық матери ды, екі жағында а

емес және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар «Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 4 типті «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені $10,0 \pm 1,0$ см және ұзындығы $37,5 \pm 3,7$ см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $14,2 \pm 1,4$ см және ұзындығы $42,5 \pm 4,0$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретанды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және /немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $14,5 \pm 1,4$ см және ұзындығы $42,5 \pm 4,0$ см, қатпаған полиуретанды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдың беттік тығыздығы 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға ар-

қызмет ететін арна
ылғал өткізгіш ма
қатталғ;

		налған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінуден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық қаптама. Әрқайсысында дербес қаптамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама:- өлшемі 5,0 м x 10,0 см болатын дәкелі медициналық стерильді емес бинт - 5 дана.- стерильді емес бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар - 5 жұп . SPLINT-4 типті, өлшемі 10,0см x 37,5см ортопедиялық шиналары бар, әрқайсысы 18 топтық қаптама (90 дана) және жиынтықталымдан тұратын көліктік қаптама.			
555	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г /м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы	Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма.	дана	

		бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
556	KF Stick 2GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	KF Stick 2GP тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринарий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз.	KF Stick 2GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	

		Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын $+2^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$ температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу $+10^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.			
557	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - ХС -1, ХС- 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1	дана	Бір реттік, стерильді материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық -1 л. Жоғары жайы хирургиялық халат (өткізетін тоқылмағандықтан жаңа манжетасы, өлшемі (S,M) .
558	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - ХС -1, ХС- 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1	дана	Жоғары жайлылық халат (жайлытін тоқылмаған материалдан жасалған манжетасы, 4 бөлімі (L) – 1
559	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, моделі: MMT-396 стерильді, бір рет қолданылатын №10	Инфузиялық жүйе Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set моделі MMT-396 стерильді, бір рет қолданылатын	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, моделі: MMT-396 стерильді, бір рет қолданылатын	дана	
560	Омк 1 стерильді көз тамшылары, 10 мл	Омк 1, стерильді көз тамшылары, 10 мл. Тамшылардың құрамы: гиалурон қышқылы 0,2%, цитиколин моносодий тұзы 2%, натрий фосфаты моногидраты, натрий дигидрофосфаты додекагидраты, натрий хлориді, бензалконий хлориді, инъекцияға арналған су. Гиалурон қышқылы шырышты қабықты майланған, ылғалданған және қорғалған күйінде сақтай отырып, жас қабықшасының тұрақтылығын жақсарту үшін пайдалы ерітінділердің мукоиметикалық, мукоадгезивті және тұтқыр эластикалық қасиеттерін арттырады. Сонымен қатар, құрамында гиалурон қышқылы бар ерітінділер көздің қабығы мен эпителий	Омк 1 стерильді көз тамшылары, 10 мл	құты	

		конъюнктивасы зақымданған жағдайда көз бетін қалпына келтіруге қолайлы микро орта жасай алады. Омк 1-де цитиколиннің болуы глаукома сияқты дегенеративті көз патологиялары салдарынан зақымдалған жасуша мембраналарының тұтастығын қалпына келтіруде қолайлы құрылымдық қолдау көрсетеді.			
561	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - ХС -1, ХС- 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық халаты - ХС -1	дана	Жоғары жайлылық халат (жайлы тін тоқылмаған м денпапптан жаса де манжетасы, 4 б шемі (XL) –
562	Күшейтілген қорғанысқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	1.Ламинацияланған алжапқыш -1 дана 2.Тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон - 1 дана 3.Тоқылмаған материалдан жасалған үшқабатты бетперде – 1 дана 4.Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар - 1 жұп	Күшейтілген қорғанысқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	
563	Бас пен мойынға операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық бұйымдар жиынтығы - КОБ-24	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (РЕ+СС).	Бас пен мойынға операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық бұйымдар жиынтығы - КОБ-24	дана	1. Құрал үстеліне рiктiрiлген қаптама: ауд. 30 г/м кв. - 1 ; 70см қиығымен, адектi ақжайма 180 x 40 г/м кв. - 1 дана, лық ақжайма 100 x 40 г/м кв. - 1 дана. тiк жиектi сүрткi ауд. 40 г/м кв. - 1 ; рациялық лента 10 40 г/м кв. - 2 дана, сүрткi 30 x 40см, а - 4 дана, 7. Операцге арналған ақж 200см, ауд. 40 г/м 8. Басты жабуға а жайма 80 x 140см кв. – 1 д
564	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетон, аскорбин қышқылының мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест - жолақ, № 100 құты	KF Stick 3GKA тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізін	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетон, аскорбин қышқылының мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест - жолақ, № 100 құты	Туба	

		дегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Аскорбин қышқылы 2,6-дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.			
565	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық «Нәрия» жиынтығы - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Дайындау материалы – тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық «Нәрия» жиынтығы – КОПОФ №4.1	жинақ	1. Операциялық ак 190см, ауд. 40 г/м 2. Операциялық ак 200см, офтальмолған екі шаршы қи 10см инциздік үлб бекіткіші бар екі к қалтасымен, ауд. 4 дана. 3. Сіңіргіш 1 22 x 23см - 2 дан үстеліне арналған : x190см, ауд. 30 г/а
566	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемо-консервант ерітіндісі бар үш камералы полимерлік контейнер	Контейнер өзара магистральдармен қосылған үш ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контей-	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемо-консервант ерітіндісі бар үш камералы полимерлік контейнер	дана	

		нер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасымен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған.			
567	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі бар T&B орындалу нұсқасындағы үш камералы полимерлік контейнер	Контейнер өзара магистральдармен қосылған үш ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасымен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. T&B орындалуы бар контейнерде CPD ерітіндісі бар ыдыстың T&B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстракторларда пайдалануға арналған.	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі бар T&B орындалу нұсқасындағы үш камералы полимерлік контейнер	дана	
568	KF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз мөлшерін	KF Stick 3GPP тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы рет-	KF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз мөлшерін жарытылай сандық және визуалды	Туба	

	жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	інде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фаза-лы учаскелерін камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринарий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.	анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты		
569	Скринингтік зерттеулерге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1.Операцияға арналған ақжайма 160 x 190 см, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2. Зонд, полимерден дайындалған – 1 дана 3.Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 4.Алжапқыш, ламицияланған материалдан дайындалған – 1 дана 5.Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 6.Ерінтартқыш, полимерден дайындалған – 1 дана 7.Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана	Скринингтік зерттеулерге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	
570				дана	

	Ангиографияға арналған, 2 саңылауы бар, стерильді, бір реттік, №2 "Dolce-Pharm" ақжаймасы, өлшемі 300*272 см	Ақжайма тығыздығы 40 г/м2 СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) және СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан және тығыздығы 68 г/м2 Спанлейс типіндегі материалдан жасалады. Газ әдісімен этилен-тотығымен немесе басқа әдіспен стерилизацияланады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын калпында жеткізіледі.	Ангиографияға арналған, 2 саңылауы бар, стерильді, бір реттік, №2 "Dolce-Pharm" ақжаймасы, өлшемі 300*272 см		
571	ҰМК 2, стерильді көз тамшылары, 10мл	Омк 2, стерильді көз тамшылары, 10 мл. Тамшылардың құрамы: гиалурон қышқылы 0.2%, цитиколлин монопотрий тұзы 2%, цианокобаламин (В12 витамині), натрий фосфаты моногидраты, натрий дигидрофосфаты додекагидраты, натрий хлориді, бензалконий хлориді, инъекцияға арналған су. Гиалурон қышқылы шырышты қабықты майланған, ылғалданған және қорғалған күйінде сақтай отырып, жас үлдірінің тұрақтылығын жақсарту үшін пайдалы ерітінділердің мукоиметикалық, мукоадгезивті және тұтқыр эластикалық қасиеттерін арттырады. ОМК 2-де цитиколлиннің болуы бастапқы диабеттік ретинопатия сияқты көздің дегенеративті аурулары салдарынан зақымдалған жасуша мембраналарының тұтастығын қалпына келтіруде қолайлы құрылымдық қолдау көрсетеді. Цианокобаламин (В12 дәрумені) қабақтың эпителий жасушаларының өсуіне ықпал етеді, сонымен қатар жасушаларды бос радикалдардың әсерінен қорғайды.	ҰМК 2, стерильді көз тамшылары, 10мл	құты	
572	ВИСглик НЕО көзге тамызатын дәрі, стерильді, 10 мл	Стерильді ерітіндісі бар сорғы-сүзгісі бар саптамасы бар тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған құты-контейнер. Тамшылардың құрамы: Н-ацетилкарнозин (1%), Қаражидек сығындысы, хондронин сульфаты (0.15%), натрий фосфаты додекагидраты, натрий фосфаты моногидраты, натрий хлориді, инъекцияға арналған су 100 мл дейін. ВИСглик нео физиологиялық рН мәні бар стерильді офтальмо-	ВИСглик НЕО көзге тамызатын дәрі, стерильді, 10 мл	жинақ	

		логиялық ерітінді болып табылады. Құрамында консерванттар жоқ. Совместное воздействие таких натуральных веществ как N-ацетилкарнозин, экстракт черники и хондроитина сульфата в составе капель оказывает антиоксидантное действие на орган зрения, способствует поддержанию остроты зрения, в особенности при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающей среды или повышенной нагрузке. Гидратационная способность хондроитина сульфата и вазопротекторные свойства черники способствуют регуляции микроциркуляции и улучшению питания глаза. Комплекс защищает ткани глаз от свободных радикалов, что является важным элементом предотвращения окисления хрусталика. Благодаря высокотехнологичному фильтру раствор без консервантов остается стерильным на протяжении всего срока его использования. Поскольку раствор не содержит консервантов, он может использоваться довольно часто. Условия хранения: При температуре не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок хранения после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.			
573	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы, Ангиографияға арналған №1 бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2. Операциялық ақжайма, өлшемі 190*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 3. Ангиографияға арналған екі саңылаулы бар ақжайма, өлшемі 300*180 см, саны – 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 4. Түтікшелерге арналған екі саңылаулы бар бекіткіш, саны – 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 2 дана, қағаздан дайындалған. 6. Операциялық жолақ, өлшемі 50*10 см, са-	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы, Ангиографияға арналған №1 бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		ны - 1 дана, жабысқақ фиксациясы бар тоқылмаған материалдан дайындалған. Ангиографияға арналған №1 бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы: 1. Ангиографияға арналған екі саңылаулы бар ақжайма, өлшемі 300*180 см, саны – 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2. Түтіктерге арналған екі саңылаулы бар бекіткіш, саны – 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 3. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 2 дана, қағаздан дайындалған. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) түрінен, тығыздығы 40 г/м2 және Спанлейс түрінен, тығыздығы 68 г/м2 жасалады. Стерильдеу этилен-оксид газды әдісімен немесе басқа да әдістермен жасалады. Бұйым стерильденген, жеке орауышта, пайдалануға дайын түрінде жеткізіледі.			
574	Тоқылмаған материалдан жасалған проктологиялық операцияда қолданылатын бір реттік, стерильді «Нәрия» хирургиялық жиынтығы - КОБ - 10	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10% . Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған проктологиялық операцияда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық жиынтығы - КОБ - 10	жинақ	1. Тоқылмаған мат салған ақжайма 1 см – 1 дана. 2. Құ үстеліне арналған см x 145 см – 1 да ма 75 см x 90 см . Екі тілігімен және ған қорғағыш жаф жайма 260 см x 32 на. 5. Адгезиялық 33 см – 2 дана. 6. . лента 10 см x 50 см Қағаз сүрткі 33 см дана.
575	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, MMT-398 моделі стерильді, бір рет қолданылатын №10	Инфузиялық жүйе Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set моделі MMT-398 стерильді, бір рет қолданылатын	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, MMT-398 моделі стерильді, бір рет қолданылатын №10	дана	
576	SPLINT-3 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см x 87,5 см	«MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиена-	SPLINT-3 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» шинасы, өлшемі 7,5 см x 87,5 см	дана	«MARAI» ортопед уретанды шинасы ды шайыр сіңдіріл калық материалда жағынан да астар і тін, арнайы ауа ж бейтін материалмс

лық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар «Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 3 типті «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені $7,5 \pm 0,75$ см және ұзындығы $87,5 \pm 8,7$ см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $11,3 \pm 1,0$ см және ұзындығы $92,5 \pm 9,0$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретанды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және /немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $11,6 \pm 1,0$ см және ұзындығы $92,5 \pm 9,0$ см, қатпаған полиуретанды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретанды шайыр сіндірілген синтетикалық материалдың беттік тығыздығы 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: жарамдылық

		мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінуден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық қаптама. Әрқайсысында дербес қаптамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: - өлшемі 5,0 м x 10,0 см болатын дәкелі медициналық стерильді емес бинт - 5 дана.- стерильді емес бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар - 5 жұп . SPLINT-3 типті, өлшемі 7,5см x 87,5см ортопедиялық шиналары бар, әрқайсысы 9 топтық қаптама (45 дана) және жиынтықталымдан тұратын көліктік қаптама.			
577	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемо-консервант ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	Контейнер өзара магистральдармен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар шуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасымен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған.	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемо-консервант ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	дана	
578	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған,	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек жабын жиынтығы: 1. Операциялық ақжайма 190*160 / 120*70 см - 1	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек жабын жиынтығы	жинақ	

	бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	дана* 2. Инцизиялық үлбірі, екі еселенген тілігі 10*10 см және екі бекіткішімен қабылдағыш қалтасы бар, офтальмологияға арналған операциялық ақжайма 160*200 / 120*120 см - 1 дана* 3. Ақжайма 50*50 / 60*60 см - 1 дана* 4. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 5. Құралдар үстеліне арналған тыс 145*80 см - 1 дана Жиынтық тығыздығы 68 г/м?* Спанлейс және тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған.			
579	SPLINT-4 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см x 75,0 см	«MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар «Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 4 типті «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені 10,0 ± 1,0 см және ұзындығы 75,0 ± 7,5 см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 14,2 ± 1,4 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретанды шайырдан қорғауға арналған.	SPLINT - 4 типті ортопедиялық "MARAI" полиуретанды шинасы, өлшемі 10,0 см x 75,0 см	дана	"MARAI" полиуретанды шинасы шайырымен сіңдірілген синтетикалық материал оның екі жағында да қызмет ететін өткізгіш материалмен жабылған

		Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және /немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $14,5 \pm 1,4$ см және ұзындығы $80,0 \pm 8,0$ см, қатпаған полиуретанды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдың беттік тығыздығы 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық қаптама. Әрқайсысында дербес қаптамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: - өлшемі $5,0 \text{ м} \times 10,0 \text{ см}$ болатын дәкелі медициналық стерильді емес бинт - 5 дана. - стерильді емес бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар - 5 жұп. SPLINT-4 типті, өлшемі $10,0 \text{ см} \times 75,0 \text{ см}$ ортопедиялық шиналары бар, әрқайсысы 6 топтық қаптама (30 дана) және жиынтықталымдан тұратын көліктік қаптама.			
580	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спан-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, ангиографияға арналған екі тесігімен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері $300 \times 180 \text{ см}$, ауд. 40 г/кв. м және ауд. 54 г/кв. м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік ангиографияға арналған «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері $300 \times 180 \text{ см}$

		бонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).			
581	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығын терінің рН-на және температурасына карамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендіргіш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5%, триэтанол-амин - 1,5 %, натрий додецил-сульфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат этил гидроксиді - 0,5 %, дистилляцияланған су - 90 %. жарамдылық мерзімі 2 жыл.	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	дана	
582	Оториноларингологиялық (құлақ, тамақ, мұрын), бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Оториноларингологиялық (құлақ, тамақ, мұрын), бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығының мынадай құрамы бар: 1. операциялық жайма 160*190 /210 немесе 200*180 см - 1 дана. * 2. Операциялық жайма 160*100 / 150*125 см адгезивті, қиығы 7*40 см - 1 дана.* 3. Операциялық жайма 175*160 см адгезивті жиегімен - 1 дана. 4. Сүрткі 80*70/75 см адгезивті жиегімен - 1 дана.* 5. Операциялық адгезивті таспа 10*50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш сүрткі 22*23 / 30*30 см - 1 дана Жиынтық тығыздықтары 40 г/м? және Спанлейс тығыздықтары 68 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан жасалады.* Ескертпе *Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықтарымен әр түрлі жиынтығы рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын.	Оториноларингологиялық (құлақ, тамақ, мұрын), бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	дана	
583	SPLINT-5 типті полиуретанды ортопедия-	«MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретан-		дана	"MARAI" ортопед уретанды шинасы

лық "MARAI" шина- сы, өлшемі 12,5 см х 75,0 см	ды шайыр сіңдірілген синтетика- лық материалдан тұрады, екі жа- ғынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмай- ды. Токсикологиялық-гигиена- лық көрсеткіштері бойынша ме- дициналық мақсаттағы бұйым- дарға қойылатын талаптарға сәй- кес келеді. «MARAI» ортопедия- лық полиуретанды шиналар «Медициналық техника мен ме- дициналық мақсаттағы бұйым- дардың қауіпсіздігіне қойыла- тын талаптар» техникалық ре- гламентінің, осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бой- ынша дайындалған. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ласта- ну түріндегі ақаулықтарсыз. Те- гіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 5 типті «MARAI» ортопедиялық поли- уретанды шиналардың ені 12,5 $\pm 1,25$ см және ұзындығы 75,0± 7, 5см. Төменгі тоқылмаған мате- риал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 $\pm$ 1,0 мм, ені 16,3 $\pm 1,6$ см және ұзындығы 80,0 $\pm 8,0$ см, зақым- далған дене бөлігінің тері қаба- тын қатпаған полиуретанды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және /немесе суреті бар ақ түсті, қа- лыңдығы 1,68$\pm 0,5$мм, ені 16,6 $\pm$ 1,6 см және ұзындығы 80,0 $\pm 8,0$ см, қатпаған полиуретанды шай- ырмен түйісуден сыртқы қорғау- ға арналған. Полиуретанды шай- ыр сіңдірілген синтетикалық ма- териалдың беттік тығыздығы 300 г\м² кем емес және 700г\м² артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дай- ындағаннан кейін 20 мин өткен- нен кейінгі қалдықтық түр өзге- руі 2 мм артық емес. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді,	SPLINT-5 типті полиуретанды ортопедиялық «MARAI» шина- сы, өлшемі 12,5 см х 75,0 см	ды шайырмен сің- тетикалық матери- ды, екі жағында а- қызмет ететін арна- ылғал өткізгіш ма- қапталған

		пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық қаптама. Әрқайсысында дербес орамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: - өлшемі 5,0 м x 10,0 см болатын дәкелі медициналық стерильді емес бинт - 5 дана.- стерильді емес бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар - 5 жұп . SPLINT-5 типті, өлшемі 12,5см x 75,0см ортопедиялық шиналары бар, әрқайсысы 6 топтық қаптама (30 дана) және жиынтықталымдан тұратын көліктік қаптама.			
584	Тоқылмаған материалдан жасалған, балалар хирургиясына арналған бір реттік, стерильді хирургиялық «Нәрия» жиынтығы - КОБ-28	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған мата тесілген Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, балалар хирургиясына арналған бір реттік, стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ-28	дана	1. Құрал үстеліне риктірілген қаптам: ауд. 30 г/м кв. – 1 дивіткі жиекті ақ 80см, ауд. 40 г/м кв. Адгезивтік жиекті х 180см, ауд. 40 г/м кв. 4. Адгезивтік жиекті 160 x 240см, ауд. 1 дана. 5. Операция арналған ақжайма сіңіргіш аумағы 1 ауд. 40 г/м кв. - 1 ; рациялық лента 1 дана. 7. Қағаз сұрт - 4 дан
585	Травматологияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» операциялық жабындар жиынтығы – КОПТ – 1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Травматологияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» операциялық жабындар жиынтығы – КОПТ – 1	дана	- Адгезивтік жиек 75 см x 90 см - 1 дана. Тоқылмаған материалдан сіңіргіш сұрткі 30 см дана. - Құрал-жабындар арналған ақжайма 1 см - 1 дана. - Құрал үстеліне арналған Мейо қаптамасы 1 см - 1 дана. - Ақжа 270 см, 45 см x 65 см шынтаққойғыштар жабынымен - 1 дана. - 33 см x 110 см - 1 дан

					зивтік лента 9 см х на. - Ақжайма 225 10 см х 100 см тілі на. - Адгезивтік ж ма 150 см х 180 см
586	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер (Т&В орындалу нұсқасы)	Контейнер өзара магистральдармен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. CPD ерітіндісі бар ыдыстың Т&В құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстракторларда пайдалануға арналған. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Бұйымның құрылымында 5 күн бойы тромбоциттерді сақтауға арналған ыдыс қарастырылған, ол Satijn 3224 типті үлбірден жасалған. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасымен ұшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған.	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер (Т&В орындалу нұсқасы)	дана	
587	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек жабын жиынтығы: 1. Операциялық ақжайма 190*160 / 120*70 см - 1 дана* 2. Инцизиялық үлбірі, екі еселенген тілігі 10*10 см және екі бекіткішімен қабылдағыш қалтасы бар, офтальмологияға арналған операциялық ақжайма 160*200 / 120*120 см - 1 дана* 3. Ақжайма 50*50 / 60*60 см - 1	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	жинақ	

		дана* 4. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 5. Құралдар үстеліне арналған тыс 145*80 см - 1 дана Жиынтық тығыздығы 68 г/м?* Спанлейс және тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған.			
588	Струмэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған операциялық «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 17	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Струмэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 17	дана	- Ақжайма 225 см х 20 см тілігімен адгезивтік жиегі операциялық аумақ мейозымен қамтамасыз етілген. - Сіңіргіш сүрткі 40 см – 4 дана. - Құралдар үстеліне арналған 145 см х 190 см – 1 дана. - Жабдық үстеліне : тіктелген Мейозы қамтамасыз етілген 145 см х 145 см – 1 дана. - Бахила 3 ауд. 150 см х 260 см тілігімен, айналыстық жиекті және операциялық аумақ маңын, сіңіргіш қабаттам
589	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбірі); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға арналған, 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарымен және «жабысқақ-ілемектер» түріндегі екі ұстатқышымен «Нәрия» ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.40г/кв.м және ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді лапаротомияға арналған 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарымен және «жабысқақ-ілемектер» түріндегі екі ұстатқышымен «Нәрия» ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.40г/кв.м және ауд.54г/кв.м
590	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (РЕ+РР), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбірі), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдарды негізгі өлшеу	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.2	дана	Артроскопияға арналған 200 см х 300 см созылғыш ойы 54 г/м кв. – 1 дана. үстеліне арналған 80 см х 145 см, ауд. 1 дана. 3. Бахила 3 ауд. 40 г/м кв. – 1 жайма 100 см х 80

		орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$.			/м кв. – 1 дана. 5. С адгезивті лента 10 2 дана. 6. Бауға ағ 15 см x 240 см, ау; картон ұстағышы
591	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығының құрамы мынадай: 1. Операцияға арналған 160*190/210 немесе 180*200 см ақжайма - 1 дана* 2. Ламинэктомияға арналған 160*300 см, тілігі 20*30 см және инцизиондық үлбірі бар ақжайма - 1 дана 3. Жиегі адгезивті сүрткі 80*90 см - 4 дана 4. Сіңіргіш сүрткі 22*23/30*30 см - 3 дана* Жиынтық СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 40 г/кв.м және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г /кв.м тоқылмаған материалдан дайындалады * Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша өлшемдерінің, материалдың түрлері мен тығыздықтарының әр түрлі болуына рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамасында, пайдалануға дайын түрде жеткізіледі	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	жинақ	
592	Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы, Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Цистоскопияға арналған гинекологиялық бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы мынадай құрамнан тұрады: 1. Операциялық ақжайма 160*190/210 см - 1 дана* 2. Тілігі ромб тәрізді 11*32 см, бекіткіші жабысқақ, аяққа арналған тілігі сопақша 11*12 см, цистоскопияға арналған ақжайма 150*75 см - 1 дана. 3. Сүрткі 80*90 см - 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 5. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 6. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 7. Жиегі жабысқыш операциялық лента 50*10 см - 2 дана. Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиын-	Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы, Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		тығы мынадай құрамнан тұрады: 1. Операциялық ақжайма 160*190/210 см - 1 дана* 2. Тілігі ромб тәрізді 11*32 см, бекіткіші жабысқақ, аяққа арналған тілігі сопақша 11*12 см, цистоскопияға арналған ақжайма 150*75 см - 1 дана 3. Сүрткі 80*90 см - 1 дана 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 5. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 6. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 7. Жиегі жабысқыш операциялық лента 50*10 см - 2 дана 8. Сіңіргіш жаялық 60*60/90 см - 1 дана* 9. Құралдар үстеліне арналған тыс 145*80 см - 1 дана.			
593	Лапароскопияға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы, Лапароскопияға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы	Лапароскопияға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2. Операциялық ақжайма, өлшемі 190*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 3. Лапароскопияға арналған саңылауы бар, жабысқақ екі қалталы фиксациясы бар, инцизиондық үлбірі және қосымша кірістірмесі бар, түтіктерге арналған саңылауы бар ақжайма, өлшемі 280*180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 4. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған. 5. Операциялық жолақ, өлшемі 50*10 см, саны - 2 дана, жабысқақ фиксациясы бар тоқылмаған материалдан дайындалған. Лапароскопияға арналған №1 бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы: 1. Лапароскопияға арналған саңылауы бар, жабысқақ екі қалталы фиксациясы бар, инцизиондық үлбірі және қосымша кірістірмесі бар, түтіктерге арналған саңылауы бар ақжайма, өлшемі 280*180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2. Операциялық ақжайма, өлшемі 190*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған	Лапароскопияға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы	жинақ	

		материалдан дайындалған. 3. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) түрінен, тығыздығы 40 г /м? және Спанлейс түрінен, тығыздығы 68 г/м? жасалады. Стерильдеу этилен-оксид газды әдісімен немесе басқа да әдістермен жасалады. Бұйым стерильденген, жеке орауышта, пайдалануға дайын түрінде жеткізіледі.			
594	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді №2 "Dolce-Pharm" жиынтығының құрамы мынадай: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см - 1 дана. 2. Операциялық ақжайма, өлшемі 190*160 см - 1 дана. 3. Ангиографияға арналған 2 саңылауы бар ақжайма, өлшемі 300*272 см - 1 дана. 4. Түтікшелерге арналған 2 саңылауы бар бекіткіш, диаметрі 1,6 см - 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см - 2 дана. 6. Операциялық жолақ, өлшемі 60*10 см немесе 60*20 см (тапсырыс берушінің қалауы бойынша) - 2 дана. Жиынтық тығыздығы 40 г /м2 СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) және СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан және тығыздығы 68 г /м2 Спанлейс типті материалдан дайындалған. Стерилизациялау этилен тотығының газ әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын күйде жеткізіледі.	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	
595	Бір реттік стерильді емес қорғаныш (костюм) жиынтығы, орындалу нұсқасы	Бір реттік стерильді емес қорғаныш жиынтығы бахиласы бар комбинезоннан, опаланбаған диагностикалық нитрилді қолғаптардан, сүзгіш тиімділігі класымен бір рет қолданылатын маскалардан, арнайы қорғаныш көзілдіріктерден және бетке арналған медициналық қалқаннан тұрады. Комбинезондар тығыздығы – 50 г/м2, 80 г/м2 және 100 г /м2, өлшемдері – S, M, L, XL,	Бір реттік стерильді емес қорғаныш (костюм) жиынтығы. №1 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 50 г/м2, Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL, Бетке арналған меди-	жинақ	

		XXL, орындаудың үш нұсқасында ұсынылған және EN 14126 талаптарына сәйкес келеді.	циналық қалқан немесе қорғаныш көзілдірік, №2 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 80 г / м2 Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Диагностикалық, нитрилді, опаланбаған, стерильді емес қолғаптар, өлшемдері S, M, L, XL, Бетке арналған медициналық қалқан немесе қорғаныш көзілдірік, №3 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 100 г / м2, Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Диагностикалық, нитрилді, опаланбаған, стерильді емес қолғаптар, өлшемдері S, M, L, XL, Бетке арналған медициналық қалқан немесе қорғаныш көзілдірік		
596	Medtronic MiniMed Quick-Serter құрылғысы, моделі MMT-305QS, №1	Quick-Serter – көп рет пайдалануға арналған қолдан жасалған стерильді емес бұйым. Бұл бұйым ішінде, тот баспайтын болаттан жасалған серіппе және тұтқалар бар пластик цилиндрден тұрады. Құрылғыны пайдаланушы инфузиялық жиынтықты QuickMaster MiniMed құрылғысына салып, нық бекітіп орнатады. Енгізу құрылғысы енгізіліп, шырт етіп өз орнына бекітілгенге дейін тұтқасынан тарту (серіппені қысу) жолымен бекітіледі. Енгізу құрылғысы орнату орнымен (теріге қарсы) түйісіп тұрады және инфузияға арналған жиынтықты шығару үшін белсендіріледі. Оны орындау үшін іске қосу түймелерін (бүйірлік) бір уақытта басу қажет, сонда инфузия жиынтығын қозғалысқа келтіретін серіппені босатылып, ине мен канюляны пайдаланушының теріастылық тініне тығады. Содан соң құрылғының жоғарғы жағындағы түймені босатып, инфузия жиынтығын енгізу құрылғысынан шығарып алыңыз.	Medtronic MiniMed Quick-Serter құрылғысы, моделі MMT-305QS, №1	дана	
597	Тоқылмаған материалдан жасалған бір	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, ан-	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік с

	реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	гиографияға арналған екі тесігімен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 300x180см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м		гиографияға арналған «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 300x180см
598	Тромбоциттердің бір емдік дозасын жеке-жеке 4-ке бөлуге арналған полимерлік контейнер	Контейнер төрт ыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерін көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Satijn 3224. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнердің құрылымында басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Тромбоциттердің бір емдік дозасын жеке-жеке 4-ке бөлуге арналған полимерлік контейнер	дана	
599	Капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясы анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады. Қолданылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Гематокрит диапазонында: 35-50% Өлшеу ауқымы: 130-400 мг / дл (3,3-10,3 ммоль / л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг / дл Дәлдік: Шар-РАР референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10%; Қайталануы: орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңғыртылу: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,95% Оқу үшін	Капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясы анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	қаптама	

		орташа уақыт: 30 сек жуық Тест-жолақтарды пайдалану үшін температуралық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 күн Жарамдылық мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 25 дана тест-жолақтар			
600	KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	KF Stick 5 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан ди-гидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °С ~ +30 °С температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.	KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	
601					

	Капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда капиллярлы қандағы триглицерид концентрациясын өлшеуге, өзіне бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлы қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады Қолданылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Гематокрит 35-50 диапазонында% Өлшеу ауқымы: 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль / л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 50 мг / дл Дәлдік: GPO референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10%; Қайталануы: орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жаңғыртылу: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,62% Оқу үшін орташа уақыт: 30 сек жуық Тест-жолақтарды қолдануға арналған температуралық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 күн Жарамдылық мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 25 дана тест-жолақтар	Капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	қаптама	
602	Педиатриялық дозаларға арналған полимерлік контейнер	Контейнер төрт ыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерін көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнердің құрылымында басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Педиатриялық дозаларға арналған полимерлік контейнер	дана	
603	SPLINT-5 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см x 112,5 см	«MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдан (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша ме-	SPLINT-5 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см x 112,5 см	дана	«MARAI» полиуретанды шинасы шайырымен сіңдірілген синтетикалық материал оның екі жағында да қызмет ететін ылғал өткізгіш материалмен жабылған.

дициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар «Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 5 типті «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені $12,5 \pm 1,25$ см және ұзындығы $112,5 \pm 11,2$ см. Төменгі беймата материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $16,3 \pm 1,6$ см және ұзындығы $117,5 \pm 11,0$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретанды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы беймата материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $16,6 \pm 1,6$ см және ұзындығы $117,5 \pm 11,0$ см, қатпаған полиуретанды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдың беттік тығыздығы 300 г/м^2 кем емес және 700 г/м^2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. «MARAI» ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Орамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық

		шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық орама. Әрқайсысында дербес орамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: бір рет қолданылатын стерильденбеген медициналық қолғаптар – 5 жұп, өлшемі 5,0 м x 10,0 см дәкелі медициналық стерильденбеген бинті – 5 дана. SPLINT-5 типті, өлшемі 12,5см x 112,5см ортопедиялық шиналары бар, әрқайсысы 6 топтық қаптама (30 дана) және жиынтықталымдан тұратын көліктік орама.			
604	Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы. Санға операция жасауға арналған №1 бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	1) Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған қаптама, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 180*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 240*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Кесігі бар ақжайма, өлшемі 250*180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 5. Адгезиялық жиегі бар ылғал өткізбейтін ақжайма, өлшемі 90*80 см, саны - 2 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 6. Операциялық үстелге арналған ақжайма, өлшемі 190*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 7. Операциялық лента, өлшемі 50*10 см, саны - 3 дана, полимерлер мен қағаздан дайындалған; 8. Бахила-шұлық, өлшемі 120*34 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2) Санға операция жасауға арналған №1 бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 180*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Адгезиялық жиегі бар	Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы. Санға операция жасауға арналған №1 бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		ақжайма, өлшемі 240*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Кесігі бар ақжайма, өлшемі 250*180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Адгезиялық жиегі бар ылғал өткізбейтін ақжайма, өлшемі 90*80 см, саны - 2 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 5. Операциялық лента, өлшемі 50*10 см, саны - 3 дана, полимерлер мен қағаздан дайындалған; Тығыздығы 40 г/м² СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) және тығыздығы 68 г/м² Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен тотығымен газды тәсілмен немесе басқа тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасында пайдалануға дайын жеткізіледі			
605	ANANTH ангиографиялық катетерлері: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: 5Fr, 6Fr	ANANTH ангиографиялық катетері - бұл Relisys Medical Devices Limited компаниясы өндірген диагностикалық ангиографиялық катетер. ANANTH ангиографиялық катетері жүрек-қан тамыр жүйесіндегі арнайы артерияларға рентгенконтрастылы сұйықтықтарды жеткізетін нарықтағы басқа диагностикалық катетерлерге ұқсас. Ол диагностикалық емшараларды орындаған тамырды айналасындағы анатомиядан дифференциациялау үшін қолданылады. Катетер талап етілетін ангиографиялық емшараларды демеу үшін жеткілікті барабар қаттылығы және айналуы бар өрілген және өрілмеген түтіктен тұрады. Сондай-ақ, оның дистальді ұшында (катетер ұшында) жарақаттамайтын жұмсақ ұштығы және концентраторы бар.	ANANTH ангиографиялық катетерлері: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: 5Fr, 6Fr	дана	
606	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г	Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300 /200см	дана	Торакальді тесігі : тағыш қалтасы ба ақжайма, өлшем /200см

		/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-толығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі			
607	KF Stick 7 – Несептегі билирубин, қан,	KF Stick 7 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диа-	KF Stick 7 – Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетон, pH,	Туба	

	глюкоза, кетон, pH, ақуыз, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	гностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан дигидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік pH Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай. Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған	ақуыз, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты		
608	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығының құрамы мынадай: 1. Сіңіргіш, диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы мен	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		бекемдегіші бар, өлшемі 120*120 см. ақжайма, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Операцияға арналған ақжайма, өлшемі 190*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Сіңіргіш ақжайма, өлшемі 140*100 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған; 5. Хирургиялық халат, өлшемі М, саны - 3 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 6. Клип-берет телпегі, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 7. Аласа бахиллалар, саны - 2 жұп, тоқылмаған материалдан дайындалған. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м? және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? тоқылмаған материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптама-сында жеткізіледі, пайдалануға дайын.			
609	Үлкен Әмбебап жиынтық, Бір реттік, стерильді Үлкен Әмбебап №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Құралдар столына арналған қап, өлшемі 145 *80, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2. Жиегі адгезивті ақжайма 90*80 см, саны - 2 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 3.Операциялық ақжайма өлшемі 160*190 см - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 4.Жиегі адгезивті ақжайма, өлшемі 160*180, саны - 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 12*12, саны - 4 дана, қағаздан жасалған. 6. Жиегі адгезивті ақжайма, өлшемі 240*160, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 7. Операциялық лента, өлшемі 50*10, саны - 1 дана, полимерден және қағаздан дайындалған, тоқылмаған материалдан жасалған. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын қосарланған дербес қаптамада жеткізіледі. Сактау шартта-	Үлкен Әмбебап жиынтық, Бір реттік, стерильді Үлкен Әмбебап №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		ры: құрғақ бөлмеде, -50°С-ден +40°С-ге дейінгі температурада сөрелерде, қыздырғыш аспаптардан кемінде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 80% аспауы керек. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.			
610	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны, жартылай қынама силуэт. Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Өнім тығыздығы 25 г/м2 немесе одан көп тоқылмаған материалдан жасалған.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны	дана	
611	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	ЭШЖ анықтауға арналған штативтер	ЭШЖ анықтауға арналған штативтер	дана	
612	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Операциялық үлкен ақжайма, өлшемі 190*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Операциялық шағын ақжайма, өлшемі 120*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Операциялық ақжайма, өлшемі 250*160 см, тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі және инцизиондық үлбірі бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған; 6. Операциялық лента, өлшемі 50*10 см, саны - 2 дана, жабысқақ бекемдегіші бар тоқылмаған материалдан дайындалған. Тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) және тығыздығы 68 г/м? Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен тотығымен газды тәсілмен немесе басқа тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасында пайдалануға дайын жеткізіледі.	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

613	Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Операциялық ақжайма, өлшемі 100*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Периниальді жабыны бар ақжайма, өлшемі 230*180 см, және 20*100 см кесігі бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Торакальді ақжайма, өлшемі 330*300/200 см, тесігі және қабылдағыш-қалтасы бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 5. Адгезиялық жиегі және кесігі бар ақжайма, өлшемі 180*250 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 6. Қабылдағыш-қалта, өлшемі 50*75/20 см, саны - 1 дана, полипропиленнен дайындалған; 7. Операциялық лента, өлшемі 50*10 см, саны - 1 дана, жабысқақ бекемдегіші бар тоқылмаған материалдан дайындалған; 8. Бахила-шұлық, саны - 1 жұп, тоқылмаған материалдан дайындалған. Тығыздығы 40 г/м² СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) және тығыздығы 68 г/м² Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен тотығымен газды тәсілмен немесе басқа тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасында пайдалануға дайын жеткізіледі.	Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ
614	Қан компоненттеріне арналған Leucolab LCG4 сүзгісі бар бір камералы полимерлік контейнер	Лейкоциттерді алып тастауға арналған LeucoLab LCG2/LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер TF 3222 типті ПВХ үлбірінен жасалған ыдыстан тұратын және MT 3267 LM маркалы ПВХ түтікшелерінен жасалған магистральдармен өзара байланысқан стерильді жабық жүйені білдіреді. Контейнер ыдысы қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі TF Seta	Қан компоненттеріне арналған Leucolab LCG4 сүзгісі бар бір камералы полимерлік контейнер	дана

		3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейі бұдырлы, ыдыстың жабысуына кедергі келтіреді. Контейнердің құрылымында эритроциттердің немесе жаңа алынған қанның бір дозасынан лейкоциттерді, тромбоциттерді және микроагрегаттарды жоюға арналған сүзгіші, сондай-ақ басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.			
615	Плазмаға арналған сүзгісі бар полимерлік контейнер	Контейнер бір ыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерін (плазманы) көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар.	Плазмаға арналған сүзгісі бар полимерлік контейнер	дана	
616	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, нитрит, үлес салмақты, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	KF Stick 9 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан ди-гидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромотимол 1.2 мг Диэтилен триамин-пентауксус қышқылы 12.0 мг	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, нитрит, үлес салмақты, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	

		Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.			
617	Қан компоненттеріне арналған екі камералы Leucolab LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер	Контейнер екі ыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерін көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнердің құрылымында эритроциттердің немесе жаңа алынған қанның бір дозасынан лейкоциттерді, тромбоциттерді және микроагрегаттарды жоюға арналған сүзгіші, сондай-ақ басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Қан компоненттеріне арналған екі камералы Leucolab LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер	дана	
618	KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, pH, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест - жолақ, № 100 құты	KF Stick 10 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады.	KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, pH, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест - жолақ, № 100 құты	Туба	

		Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан ди-гидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Би-лирубин 2,4-дихлорбензолдиазо-ния Na 3.0 мг Қымызлық қыш-қылы 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдiazоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нит-рит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоок-сидаза 451 бірлік рН Метил қы-зыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромоти-мол 1.2 мг Диэтилентриамин-пентауксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол амин-қышқылдарының күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақта-ры пластикалық құтыда 100 да-надан. Әрбір құтыға ылғал сіңі-ретін элемент – силикагель са-лынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық са-лынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақта-рын балалардың қолы жетпей-тін жерде сақтаңыз. Ораманы ті-келей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақ-тау керек. Несеп тест-жолақта-рын +2 °C ~ +30 °C температура-да түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізі-леді. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптама-дан қараңыз). Тубаны алғаш аш-қаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.			
619	Қан және оның ком-поненттеріне арнал-ған "CPD" гемокон-сервант ерітіндісі, ре-суспензиялайтын	Контейнер өзара магистральдар-мен қосылған төрт ыдыстан тұ-ратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. CPD ері-тіндісі бар ыдыстың Т&В құры-	Қан және оның компонентте-ріне арналған "CPD" гемокон-сервант ерітіндісі, ресуспензия-лайтын "SAGM" ерітіндісі және лейкофилтрленген эрит-	дана	

	"SAGM" ерітіндісі және лейкофилтрленген эритроциттерді алатын лейкоцитарлық сүзгісі бар T&B орындалу нұсқасындағы төрт камералы полимерлік контейнер	лымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстракторларда пайдалануға арналған. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасымен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. Құрылымда эритроциттік жүзіндіні лейкосүзгілеуге арналған сүзгіш қарастырылған.	роциттерді алатын лейкоцитарлық сүзгісі бар T&B орындалу нұсқасындағы төрт камералы полимерлік контейнер		
620	KF Stick 11 – Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетон, лейкоцит, нитрит, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест- жолақ, № 100 құты	KF Stick 11 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы:Қан ди-гидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі	KF Stick 11 – Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетон, лейкоцит, нитрит, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест- жолақ, № 100 құты	Туба	

		0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринарий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Үлес салмағы Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтилен-триаминпентауксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Аскорбин қышқылы 2,6-дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.			
621	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	Контейнер өзара магистральдармен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүм-	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	дана	

		кін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасымен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. Жаңа алынған қанды сүзу үшін лейкоциттік сүзгіш қарастырылған.			
622	Стерильді, бір рет қолданылатын ENLITE глюкоза сенсоры, MMT-7008 (A, B) моделі, құрал-жабдықтарымен	Жинақтағы шағын, сенімді, технологиялық және таратқыштан көрсеткішті қосу және ажырату қарапайымдылығын және пациенттің қолмен немесе автоматты құралдың көмегімен енгізу оңайлығын қамтамасыз етеді. Ол стерилизацияланған. Сенсордың таратқышпен түйісетін қасиеті бар және оны таратқышқа дұрыс орнатпаудан сақтайды. Сенсордың өзі икемді және орнату және пайдалану кезінде ауыру мен жайсыздықты басу үшін шағын көлденең кесіндісі бар. қатты өткізгіш инелер енгізген кезде көмектеседі, егер сенсор орнатылған болса, оларды шешіп алады және лақтырып тастайды. Өткізгіш иненің инемен кездейсоқ тесуді болдырмайтын және енгізгеннен кейін негізден оңай алуды қамтамасыз ететін қауіпсіздік қасиеті бар. Сенсордың электрлік жанасуы денеге сыртық шығады және таратқышпен су өткізбейтін қосылысы бар. Жинақтағы сенсор мен таратқыштың тегіс дискінің физикалық пішіні бар және тері беткейіне бекітіледі. Қандағы глюкоза концентрациясын пациенттің тері астында күнделікті қайта калибрлеумен 168 сағатқа дейін бақылау. Сенсор мен таратқыш арасындағы қосылыс - таратқышқа 20 рет енгізгеннен кейін және одан шығарғаннан кейін 10 Ом аз, сенсор 90° бұрышпен салынады, енгізу күші 1,125 фунттан азды (5 Н) құрайды.	Стерильді, бір рет қолданылатын ENLITE глюкоза сенсоры, MMT-7008 (A,B) моделі, құрал-жабдықтарымен	дана	

		Қандағы глюкоза деңгейін өлшеу диапазоны 40-тан 400 мг/дл дейін. 30 минут бойы деректерді ұсыну. Әсер ету уақыты: қадамдық өзгерістен кейін $100 \pm 10\%$ - $200 \pm 10\%$ мг/дл глюкоза концентрациясында буферлік физиологиялық тестілік ерітіндіде $37^\circ \pm 1^\circ\text{C}$ температурада, көрсеткіштің сигналдық тоғы тестілеген кезде (Isig) қадамдық өзгеріс жүргізгеннен кейін он бес минуттан соң көрсеткіштің орташа белгіленген шамасынан 95% жетуі тиіс. Өлшемі 25 ине өте шағын өлшем болып табылады. Кемінде алты ай ішінде сақтау мерзімі 2°C -ден 30°C ($35,6$ - 86°F) температурада.			
623	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және екі лейкоцитарлық сүзгісі бар бес камералы полимерлік контейнер	Контейнер өзара магистральдармен қосылған бес ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. CPD ерітіндісі бар ыдыстың T&B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстракторларда пайдалануға арналған. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар шпунцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасымен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. Құрылымда қан компоненттерін лейкосүзгілеуге арналған сүзгіштер қарастырылған.	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және екі лейкоцитарлық сүзгісі бар бес камералы полимерлік контейнер	дана	

624	Плазманы жинауға арналған шығын материалдар жиынтығы	Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифугалық қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4% ерітіндісі, көлемі 250 мл стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиологиялық ерітіндімен толтыруға бейімделген, плазманы жинауға арналған (бір камералы) контейнер, стерильді, бір рет қолдануға арналған. - Плазма жинауға арналған магистраль. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дөңкерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін.	Плазманы жинауға арналған шығын материалдар жиынтығы	жинақ	
625	Гентамицині бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині бар рентгеноконтрастылы цементі. Сұйылтауға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттерде сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотикалық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.	Гентамицині бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	дана	
626	Қантамырлар ішіндегі қысымды мониторингтеу жинағы қолдану нұсқаларымен	Полипропилендік түтікшенің ұзындығы-48дюйм,12дюйм В/і құюға арналған түтіктің ұзындығы -60дюйм және 3дюйм Магниттік-электрлік катетер (0,11) Сыртқы диаметрі-2,80±0,07мм Ішкі диаметрі - 1,27±0,12мм В/і катетер (0,16) O.D.- Сыртқы диаметрі - 4,10±0,05мм Ішкі диаметрі -3,0±0,05мм Қорап/ Салу қаптамасы Өлшемі – 12” x 8” x 5” (бір жинақ үшін)	Қантамырлар ішіндегі қысымды мониторингтеу жинағы қолдану нұсқаларымен	дана	
627	Обаға қарсы жиынтық	1. Пижама (өлшемдері: 42(XS) -64 (XXXXXL), бой ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL)	Обаға қарсы жиынтық	жинақ	1. Пижама (өлшем -64 (XXXXXL), бой 152-188, оның

		өлшемі және (182) бой ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 2. Обаға қарсы халат (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXL), бой ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) бой ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 3. Орамал 4. Капюшон 5. Қорғану көзілдірігі 6. Шұлық 7. Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде өлшем 42, көрсетілмеген жағдайда) 8. Мақта-дәкелік таңғыш (бетперде) 9. Жеңқап 10. Ұзын алжапқыш 11. Резеңке қолғаптар-2 жұп (латексті және нитрилді және/немесе винилді, өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде өлшем M(7) көрсетілмеген жағдайда) 12. Сүлгі 13. Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Пакет немесе жадағай матадан жасалған тұтқасы бар сөмке			(XXXXL) өлшемі және ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 2. Обаға қарсы халат (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXL), бой ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) бой ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 3. Орамал 4. Капюшон 5. Қорғану көзілдірігі 6. Шұлық немесе ПВХ етіктері: 36-47, оның ішінде өлшем 42, көрсетілмеген жағдайда) 8. Мақта-дәкелік таңғыш (бетперде) 9. Жеңқап 10. Ұзын алжапқыш 11. Резеңке қолғаптар-2 жұп (латексті және/немесе винилді, өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), өлшем M(7) көрсетілмеген жағдайда) 12. Сүлгі 13. Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Пакет немесе жадағай матадан жасалған тұтқасы бар сөмке
628	Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 75-80*145-150 см, стандартты/ күшейтілген * - 2 дана; 2. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 205*230 см - 1 дана; 3. Операциялық ақжайма, өлшемі 80*100 см - 2 дана; 4. Периниальді жабыны мен кесігі бар ақжайма, өлшемі 180/195*230 см* - 1 дана; 5. Торакальді, тесігі және қабылдағыш-қалтасы бар ақжайма, өлшемі 330*300/180 см / 330*300/225 см* - 1 дана; 6. Қабылдағыш-қалта, өлшемі 50*75/20 см - 1 дана; 7. Операциялық лента, өлшемі 10*50 см - 4 дана; 8. Тоқылмаған материалдан жасалған биік/қысқа бахилалар * - 1 жұп; 9. Адгезиялық жиегі және кесігі бар ақжайма, өлшемі 180*250 см - 1 дана; 10. Сіңіргіш жаялық өлшемі 60*30/40/60/90 см* - 5 дана; 11. Түтікке арналған бекіткіш (Велькро), өлшемі 2*25 см - 1 дана; 12. Тесігі бар диаметрі 7 см, кесуге арналған бекіткіш (кіші қимылдарға арналған ақжайма), өлшемі	Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		60*90 см - 2 дана; 13. Тесігі бар диаметрі 12 см, кесуге арналған бекіткіш (кіші қимылдарға арналған ақжайма), өлшемі 60*90 см - 1 дана Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымның әр түрлі өлшемін, материал түрлері мен мөлшерін әр түрлі жинақтауға жол беріледі. Сондай-ақ жиынтықтауыштарды кез келген жиынтықта жеткізу және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу. Нақты жиынтықталымы және атауы тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. Жиынтық тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) және тығыздығы 68 г/м? Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады. Жиынтықты стерилизациялау этилен тотығымен газды тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке тұтынушы қаптамасында пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.			
629	Плазманы жинауға арналған екі қапты шығын материалдар жиынтығы	Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифугалық қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4% ерітіндісі, көлемі 250 мл стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиологиялық ерітіндімен толтыруға бейімделген, плазманы жинауға арналған (екі камералы) контейнер, стерильді, бір рет қолдануға арналған. - Плазма жинауға арналған магистраль. Плазма жинауға арналған контейнер екі ыдыстан тұратын жабық жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін.	Плазманы жинауға арналған екі қапты шығын материалдар жиынтығы	жинақ	
630		Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифугалық қоңырау 625HS; - Натрий цитратының	Плазманы жинауға арналған үш қапты шығын материалдар жиынтығы	жинақ	

	Плазманы жинауға арналған үш қапты шығын материалдар жиынтығы	4% ерітіндісі, көлемі 250 мл стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиологиялық ерітіндімен толтыруға бейімделген, плазма жинауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын (үш камералы) контейнер. - Плазма жинауға арналған магистраль стерильді, бір рет қолдануға арналған. Плазма жинауға арналған контейнер үш ыдыстан тұратын жабық жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін.			
631	ROLL SPLINT-2 типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы өлшемі 5,0 см x 450 см	ROLL SPLINT типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий фольгадан жасалған герметикалы пакетпен қапталған. . Уытты емес және аллергия туғызбайды. токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT "MARAI" шиналарының тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Технологиялық қиықтары тегіс (бахромасыз). Полиуретанды ROLL SPLINT -2 типті "MARAI" шиналары ені 5,0 см ± 1,0 см ұзынды-	ROLL SPLINT-2 типті ортопедиялық полиуретанды "MARAI" шинасы өлшемі 5,0 см x 450 см	дана	-

		ғы $450,0 \pm 30,0$ см синтетикалық материалдан тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және /немесе суреті бар, ұзындығы $455,0 \text{ см} \pm 30,0 \text{ см}$. Төменгі тоқылмаған материал ені $9,2 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0 \text{ мм}$ және жарақатанған жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені $9,2 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$, қалыңдығы $1,30 \pm 1,0 \text{ мм}$ қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сырттан қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 700 г/м кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті «MARAI» шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді). Утилизациялаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықтаушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана, картон қорапқа салынған			
632	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, ангиография үшін (құрал-жабдықтар) "Dolce-Pharm" жиынтығы	1. Пациенттің астына салатын ақжайма тоқылмаған материалдан жасалған 160×190 – 1 дана. 2. Халат тоқылмаған материалдан жасалған – 2 дана. 3. Сіңіргіш сүрткілер қағаздан жасалған 22×23 – 2 дана. 4. Хирургиялық латексті қолғаптар - 2 жұп 5.	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, ангиография үшін (құрал-жабдықтар) "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		Жабдықтарға арналған қап, диаметрі 80 см, полиэтиленнен жасалған – 1 дана. 6. Жабдықтарға арналған қап, полиэтиленнен жасалған 110х110 см – 1 дана. 7. Ангиографиялық ақжайма 220х340 см 2 радиальді ойығымен, 2 жамбастық ойығымен, 2 мөлдір бүйірлік жолағымен, тоқылмаған материалдан жасалған – 1 дана. 8. Дәкелік тампондар дәкеден жасалған 10 х 10 см – 30 дана. 9. Скальпель №11 металл мен полимердің қорытпасынан жасалған -1 дана. 10. Артериялық ине металл мен полимердің қорытпасынан жасалған 18 G.7 см – 1 дана. 11. Шприц 5 cc ML полимерден жасалған 21 G 1 х (4см) (жасыл) инесімен – 1 дана. 12. Шприц 10 cc ML (қызыл, көгілдір, жасыл) полимерден жасалған – 3 дана. 13. Шприц 20 10 cc ML полимерден жасалған – 1 дана. 14. Тері астылық ине 21 G 1 х (4 см) (жасыл) металл мен полимердің қорытпасынан жасалған – 1 дана. 15. Тері астылық ине 22 G 1 х (4 см) (қара) металл мен полимердің қорытпасынан жасалған – 1 дана. 16. Ыдыс пластиктен жасалған, диаметрі 10 см (250 cc) – 1 дана. 17. Ыдыс пластиктен жасалған, диаметрі 12,5 см (500 cc) – 1 дана. 18. Табақ полимерден жасалған – 1 дана			
633	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	Augment Screw аугментке арналған бұрандалар, өлшемдері: 7,12,17 мм.	Augment Screw аугментке арналған бұрандалар, өлшемдері: 7,12,17 мм.	дана	
634	Mozec™ RX PTCA жылдам ауыстырылуын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылатын баллондық дилатациялық катетері, диаметрі: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; және ұзындығы: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	Баллондық дилатациялық катетер тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластика (ТТКА) орындауға арналған Rapid Exchange жүйе болып табылады. Катетердің дистальді ұшындағы баллонды көрсетілген қысымды түсіре отырып, белгілі бір диаметрге дейін үрлеуге болады (қаптамасындағы нұсқауларды оқыңыз). катетердің проксимальді ұшы үрлейтін құрылғыны қосуға арналған люэр айырымының ұяшығымен жабдықталған. Катетерде катетерді орналастыру үшін сым өт-	Mozec™ RX PTCA жылдам ауыстырылуын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылатын баллондық дилатациялық катетері, диаметрі: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; және ұзындығы: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	дана	

		кізгішті пайдалануға мүмкіндік беретін саңылау қарастырылған. Баллондағы рентгеноконтрастылы белгі (белгілер) оның дәл орналастырылуын мүмкін етеді. Катетерлерге иық немесе сан артериясы арқылы енгізген кезде пайдалануға арналған белгілер жазылған.			
635	Mozec™ NC RX жылдам ауыстырылуын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылатын баллондық дилатациялық катетері, баллонның өлшемдері (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 және ұзындығы (мм) 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	NC RX баллондық катетері коронарлық артерияның транслюминальді ангиопластикасына арналған тез ауыстырылатын жүйе болып табылады. Баллон катетердің дистальді ұшында белгілі бір қысымда берілген диаметрге дейін үрленуі мүмкін. Катетердің проксимальді ұшында айдап шығаратын құрылғыға косуға арналған қармағыш қондырма бар. Жоғары қысымды басқа баллондармен салыстырғанда оңтайлы сырғымалығы және NC RX баллонының өткізгіштігі иректелген немесе тым кальцинацияланған тамырларды стенттегенде оны бірегей етеді.	Mozec™ NC RX жылдам ауыстырылуын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылатын баллондық дилатациялық катетері, баллонның өлшемдері (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 және ұзындығы (мм) 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	дана	
636	ROLL SPLINT-3 типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы өлшемі 7,5 см x 450см	ROLL SPLINT типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий фольгадан жасалған герметикалы пакетпен қапталған. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шинасы мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Полиуретанды ROLL SPLINT-3 типті	ROLL SPLINT-3 типті «MARAI» полиуретанды ортопедиялық шинасы өлшемі 7,5 см x 450 см	дана	

		"MARAI" шиналары ені 7,5 см ± 1,0 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 см синтетикалық материалдан тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 11,3см ± 1,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақатанған жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 11,6см ± 1,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 700 г/м кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді). Утилизациялаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықтаушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.			
637	ROLL SPLINT- 4 типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы өлшемі 10,0 см x 450 см	ROLL SPLINT типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий фольгадан жасалған герметикалы па-	ROLL SPLINT-4 типті «MARAI» полиуретанды ортопедиялық шинасы өлшемі 10,0 см x 450 см	дана	

кетпен қапталған. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шинасы мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Полиуретанды ROLL SPLINT-4 типті "MARAI" шиналары ені 10,0 см $\pm$ 1,0 см және ұзындығы 450,0 $\pm$ 30,0 см синтетикалық материалдан тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см $\pm$ 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 14,2см $\pm$ 1,5 см, қалыңдығы 3,18 $\pm$ 1,0 мм және жарақатанған жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 14,5см $\pm$ 1,5 см, қалыңдығы 1,30 $\pm$ 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 700 г/м кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді). Утилизациялаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Бастапқы қапта-

		масы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықтаушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.			
638	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "МТ" хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ- "МТ"	Құралдар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "МТ" хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ- "МТ"	жинағы	
639	Aspiron™ аспирациялық катетері, өлшемі ASP6F	Құрылым типі: Көлбеу түзу Сіңіргіш /аспирациялық саңылаулар пішіні: дөңгелек Таңбалағыш жолақ; Рентгенконтрастылы маркер Ең жоғарғы сыртқы диаметрі (шығарғанда/аспирациялағанда): 1.70 mm Проксимальді бөліктің сыртқы диаметрі: OD:1.30 mm Дистальді бөліктің сыртқы диаметрі:1.30 mm Проксимальді бөліктің ішкі диаметрі OD:1.09 mm Дистальді бөліктің ішкі диаметрі: 1.00 mm Проксимальді аумақтың көлденең тілу ауданы (mm2): 0.933 mm2 Дистальді аумақтың көлденең тілу ауданы (mm2): 0.785 mm2 Жылдам ауыстырылатын портының ұзындығы:10 mm Катетердің пайдалы ұзындығы: 1400 mm Жабын типі: Гидрофильді Дистальді жабын ұзындығы (ұшынан бастап):300 mm Теріс қысымға арналған құрал (аспирацияға): колмен, 30 ml шприц жинағымен Бағыттағыш катетердің үйлесуі:6F Бағыттағыш катетердің ең төменгі ішкі диаметрі:0.070”(1.78 mm) Бағыттағыш катетердің үйлесімділігі:0.014”	Aspiron™ аспирациялық катетері, өлшемі ASP6F	дана	
640	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы. Құрғақ бөлмеде - 5°C-ден + 35°C-ге дейінгі температурада сөрелерде неме-	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	

		се жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.			
641	Гликирленген гемоглобиннің бақылау ерітіндісі	Қолданылуы: қант диабеті бар адамдарда гликозилденген гемоглобинді анықтауға арналған екі деңгейлі бақылау материалы. Бағаланатын параметрлер: гликозилденген гемоглобин фракциялары HbA1, HbA1C. Бақылау үлгісінің матрицасы: лиофилизацияланған адамның жаңа алынған қанына негізделген. Бақылау ауқымы: 2 деңгей. Сақтау шарттары мен тұрақтылығы: жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін 2-8°C температурада, ашық қайта құрылымдалған бақылау үшін 2-8°C температурада 7 күнге дейін тұрақты.	Гликирленген гемоглобиннің бақылау ерітіндісі	құты	
642	ROLL SPLINT-5 типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы өлшемі 12,5 см x450см	ROLL SPLINT типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий фольгадан жасалған герметикалы пакетпен қапталған. Ұйғты емес және аллергия туғызбайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шинасы мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Технологиялық қиықтары тегіс (бахромасыз). Полиуретанды ROLL	ROLL SPLINT-5 типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы өлшемі 12,5 см x450см	дана	-

		SPLINT-5 типті "MARAI" шиналары ені 12,5 см ± 1,2 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 см синтетикалық материалдан тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 16,3см ± 1,6 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақатанған жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 16,6см ± 1,6 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 700 г/м кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді). Утилизациялаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықтаушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.			
643	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	Құралдар тот баспайтын коррозиялық-төзімді болаттан дайындалған	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	жинағы	

644	Донор плазмасында патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - плазманы сәулелендіруге арналған сыйымдылық-1 дана.; - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылық, 15 мл-1 дана.; - адсорбциялайтын құрылғысы бар сыйымдылық (CAD) -1 дана.; - плазманы сақтауға арналған сыйымдылық-3 дана.; - сынама алушы-1 дана.; - үштік-1 дана.	Донор плазмасында патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	дана	
645	ROLL SPLINT-6 типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы өлшемі 15,0 см x450см	ROLL SPLINT типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий фольгадан жасалған герметикалы пакетпен қапталған. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шинасы мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Технологиялық қиықтары тегіс (бахромасыз). Полиуретанды ROLL SPLINT-6 типті "MARAI" шиналары ені 15,0 см ± 1,5 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 см синтетикалық материалдан тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 18,8см ± 2,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақатанған жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған мате-	Roll splint-6 типті ортопедиялық полиуретанды "MARAI" шинасы өлшемі 15,0 см x450 см	Дана	-

		риал ені 19,1см ± 2,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 700 г/м2 кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді). Утилизациялаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықтаушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана, өлшемдері 7м x 14 см.			
646	Шағын көлемде донор тромбоцитіндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - сәулелендіруге арналған сыйымдылық-1 дана.; - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылық, 15 мл-1 дана.; - адсорбциялайтын құрылғысы бар сыйымдылық (CAD) -1 дана.; - тромбоциттерді сақтауға арналған сыйымдылық-1 дана.; - қысқыш-1 дана.; - сынама алушы - 2 дана.	Шағын көлемде донор тромбоцитіндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	дана	
647	Үлкен көлемде донор тромбоцитіндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - сәулелендіруге арналған сыйымдылық-1 дана.; - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылық, 17,5 мл - 1 дана.; - адсорбциялайтын құрылғысы бар сыйымдылық (CAD) -1 дана.; - тромбоциттерді сақтауға арналған сыйымдылық-2 дана.; - қысқыш-5 дана.; - үштік-1 дана.; - сынама алғыш-3 дана.; - сүзгі-1 дана.	Үлкен көлемде донор тромбоцитіндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	дана	

648	Сактауға арналған екі қапшығы бар донор тромбоциттеріндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылық, 17,5 мл - 1 дана.; - адсорбциялайтын құрылғысы бар сыйымдылық (CAD) -1 дана.; - тромбоциттерді сактауға арналған сыйымдылық-2 дана.; - сынама алғыш-3 дана.; - қысқыш-5 дана.; - үштік-1 дана.; - сүзгі-1 дана.	Сактауға арналған екі қапшығы бар донор тромбоциттеріндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	дана	
649	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	Tibial Augment тибияльді аугмент, өлшемдері: 0,1,2,3,4,5,6,7,8	Tibial Augment тибияльді аугмент, өлшемдері: 0,1,2,3,4,5,6,7,8	дана	
650	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	Posterior Femoral Augment феморальді артқы аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F,G,H	Posterior Femoral Augment феморальді артқы аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F,G,H	дана	
651	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	Distal Femoral Augment феморальді дистальді аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F,G,H	Distal Femoral Augment феморальді дистальді аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F,G,H	дана	
652	Концентрацияланған немесе стандартты тромбоциттерді жинауға арналған бір реттік жүйе, стерильді	Жүйенің құрамына мына элементтер кіреді: 1. Вакуумдық пробирка адаптері бар 50 мл донор желісі сынамаларын жинауға арналған контейнер 2. Инъекцияларға арналған порты мен "Luer" типті коннекторы бар донор желісі 3. Жеке сорғы (антикоагулянт) адаптері 4. "Spike" типті коннекторы бар антикоагулянт желісі 5. Қан сүзгіш камерасы -170мкм 6. Донор қысымының монитормы (DPM сүзгіш) 0,2 мкм -1 дана, сырғымалы қысқышымен 7. Қосарлы сорғы адаптері 8. "Latham" типті қоңырау, 225мл 9. Плазма жинауға арналған контейнер (қапшық), 1000мл 10. Жүйе қысымының монитормы (SPM сүзгіш) 0,2мкм -1 дана, сырғымалы қысқышымен 11. Тромбоциттерге арналған бастапқы (резервтік) контейнер, 600мл 12. "Luer" типті коннекторымен және екі біріктірілген бактериялық сүзгіштерімен, ресуспензиялайтын ерітінді беру желісі 0,2мкм 13. Лейкоциттерді жоюға арналған сүзгіш, LRFXL 14. Сырғымалы қысқышымен, ауаны шығаруға арналған контейнер (қапшық), 90мл 15. Тромбоциттерді 7 күнге дейін сактауға арналған контейнер-	Концентрацияланған немесе стандартты тромбоциттерді жинауға арналған бір реттік жүйе, стерильді	дана	

		лер (қапшықтар) (CPP), 1000мл-2 дана. 16. Ауа жинауға арналған контейнер (қапшық)/ОТП, 1000мл 17. "Syslock" типті сақтандырғышы бар 16G донор инесі 18. Қырылдауық қысқышы - 2 дана 19. Антикоагулянт тамшылатқышы 20. Бактериялық сүзгіш, 0,2 мкм 21. Сырғымалы қысқышымен, тромбоциттер сынамасын алуға арналған ампулалар – 2 дана. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Тромбоциттерге арналған контейнер ыдыстары TF Satijn 3224 үлбірінен жасалған. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін			
653	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK үлкен жіліншік ревизиялық астары, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; қалыңдығы: 11,14,17,20,23,27,31	PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK үлкен жіліншік ревизиялық астары, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; қалыңдығы: 11,14,17,20,23,27,31	дана	
654	Medtronic MiniMed 640G инсулин помпасы, моделі MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K, P, W) керек-жарақтарымен	Guardian™ 2 Link таратқышы, MMT-7775 моделі	Guardian™ 2 Link таратқышы, MMT-7775 моделі	дана	
655	MT хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда: оториноларингологиялық НИЛОР- "MT"; емханалық НИП- "MT"; таңғыш шағын НИПм- "MT"; таңғыш үлкен НИПб- "MT"	Құрал-саймандар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	MT хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда: оториноларингологиялық НИЛОР- "MT"	жинағы	
656	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	1.PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS тұтас полиэтиленді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2, C2, C3,D2,D3,D4,E4,E5,F5,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм. 2.	1.PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS тұтас полиэтиленді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2, C2,C3,D2,D3,D4,E4,E5, F5,G7,H7; қалыңдығы:	дана	

		CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR тұтас полиэтиленді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм.	9,11,14,17,20 мм. 2. CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR тұтас полиэтиленді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм.		
657	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	Offset Junction оффсет қосылыс, өлшемдері: 4, 6 мм.	Offset Junction оффсет қосылыс, өлшемдері: 4, 6 мм.	дана	
658	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	Stem extension тармақтарын ұзартқыш, өлшемдері: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	Stem extension тармақтарын ұзартқыш, өлшемдері: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	дана	
659	Кардиохирургияға арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Кардиохирургияға арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5°C-ден + 35°C-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.	Кардиохирургияға арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	
660	Menox™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі	Menox™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі адгезиялық емес сұйық эмболиялық агент – Menox Сұйық Эмболиялық Материалы (СЭМ) (көлемі 1,5 л құты), Диметилсульфоксид (ДМСО) (көлемі 1,5 мл құты) және 1 мл ДМСО-үйлесімді шприці (3 дана) тұрады.	Menox™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі	дана	
661	Жарақатқа арналған жүйелер: Сүйек сынықтарын бекемдеуге арналған ARMAR™ металл пластинкалары, CLAVO™ штифттері және остеосинтезге арналған MBOSS™ бұрандалары	Сүйек пластиналары сынған сүйекті қалпына келтіру үшін пайдаланылатын жұқа металл пластиналар болып табылады. Интрамедулярлы штифт металл стержень, сүйек кемігі қуысына батырылады. Остеосинтезге арналған винт металл имплантат, сүйекке орналастырылады. Жазылу процессінде сынған сүйек бөліктерін иммобилизациялау үшін қолданылады. Барлығы стерилденбеген күйде жеткізіледі, сондықтан жарамдылық мерзімі нақты белгіленбеген. Өнім	Жарақатқа арналған жүйелер: Сүйек сынықтарын бекемдеуге арналған ARMAR™ металл пластинкалары, CLAVO™ штифттері және остеосинтезге арналған MBOSS™ бұрандалары	дана	

		қолданушымен қолдану алдында стерилизацияланады. Оралған құрылғылардың жарамдылық мерзімін Meril Health Care компаниясы белгілеген стерильді қаптамаға қарай, денсаулық сақтау орталығы белгілейді.			
662	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	Stemmed Tibial base Plate ревизиялық үлкен жіліншік компоненті, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7,8	Stemmed Tibial base Plate ревизиялық үлкен жіліншік компоненті, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7,8	дана	
663	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	жинағы	
664	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	1. Femoral 1. Femoral Component PS Left/Right артқы жағынан тұрақтандырылған ортан жілік компоненті PS оң жақ/сол жақ, өлшемдері: A,B,C,D,E,F,G,H 2. Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS артқы тұрақтандырылған үлкен жіліншік астары PS, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8,G5-6,G7-8,H7-8; қалыңдығы: 9,11,14,17 мм. 3. Tibial base plate CR/PS үлкен жіліншік компоненті CR/PS, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7,8	1. Femoral 1. Femoral Component PS Left/Right артқы жағынан тұрақтандырылған ортан жілік компоненті PS оң жақ /сол жақ, өлшемдері: A,B,C,D,E, F,G,H 2. Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS артқы тұрақтандырылған үлкен жіліншік астары PS, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6,F5-6,F7-8,G5-6,G7-8, H7-8; қалыңдығы: 9,11,14,17 мм. 3. Tibial base plate CR/PS үлкен жіліншік компоненті CR /PS, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7,8	дана	
665	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЖИНАҒЫ MC INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЯЛЫҚ 4	ЖИНАҒЫ MC INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЯЛЫҚ 4	жинағы	
666	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	Құралдар тот баспайтын коррозиялық-төзімді болаттан дайындалған	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"	жинағы	
667	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Гинекологиялық хирургиялық құралдардың жинағы, абдоминальды қол жетімділік	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	жинағы	
668	МТ хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда: оториноларингологиялық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ"; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	Құрал-саймандар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	Құрал-саймандар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	жинағы	
669	Тізе буынын эндопротездеу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялық құралдар	Медициналық құрылғыда пайдаланылатын материалдар, келесілер: SS 17-4 PH, SS-455 PH, 18-8SS, 302 SS, Алюминий 2024-	Тізе буынын эндопротездеу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялық құралдар	жинағы	

		T6, Pomalux, Prophylux HS, Radel R5500, Кобальт 28 Хром 6 Молибден қорытпасы			
670	Ұршық буынын эндопротездеу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялық құралдар	Құрылғы көп рет пайдаланылатын хирургиялық құрал болып табылады. Медициналық құрылғыда пайдаланылатын материалдар, келесілер: SS 17-4 PH, SS-455 PH, SS 420 PH және полиоксиметилен.	Ұршық буынын эндопротездеу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялық құралдар	дана	
671	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездеу жүйесі жиынтықта	Stemmed Femoral Component PCK Left/Right ревизиялық ортан жілік компоненті PCK сол жақ/оң жақ,өлшемдері: A,B,C,D, E,F,G,H	Stemmed Femoral Component PCK Left/Right ревизиялық ортан жілік компоненті PCK сол жақ/оң жақ,өлшемдері: A,B,C,D, E,F,G,H	дана	
672	MMT-754/554WW (B, L,P,S,H) моделіндегі Medtronic MiniMed Paradigm инсулиндік помпасы мен глюкозаны тұрақты мониторингтейтін жүйесі	Өлшемі - 79 x 51 x 20 мм / 91 x 51 x 20 мм. Салмағы - 101г / 108 г (батареясымен). Экраны - LCD, қара-ақ Экранға жарық беру - жасыл, 30 сек. Корпусының түсі - көк, ақ, қара, таңқурай түстес, қызғылт. Инсулинге арналған резервуардың көлемі - 1,76 / 3 мл. Пайдаланылатын инсулин – қысқа немесе U-100 ультра-қысқа. Базальді инсулинге арналған дозалар диапазоны - 0 - 35 б. /сағ. Базальді инсулинді - Био-Пульс* тәсілімен енгізу (әрбір 10-14 мин). Болуының адымы - 0,025 б. немесе 0,5/1 б. Easy Bolus және ҚБ пульті үшін. Инсулиннің дозасын автоматты есептеу (Bolus Wizard). 1 б. инсулинді енгізудің мин. ұзақтығы - 30 сек. Теріасты шетіндегі қандағы қантты өлшеу - әр 5 минут сайын қатарынан 6 тәулік бір сенсордан тұрақты түрде, көрсеткіштер минилинктің көмегімен помпаға беріледі. Жадысы – қуатқа тәуелді, 24 болжос, 7 тәулік. доза, қате жөніндегі 7 сигнал. Мотор - Швейцариялық DC микроэлектромотор. Сигнализация жүйесі – дыбыс немесе вибрация.	MMT-754/554WW (B,L,P,S,H) моделіндегі Medtronic MiniMed Paradigm инсулиндік помпасы мен глюкозаны тұрақты мониторингтейтін жүйесі	дана	
673	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	Құралдар тот баспайтын коррозиялық-төзімді болаттан дайындалған	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ" (РПРД-"Қаз-МТ" операция үстеліне бекітілген іш қуысы операциялары кезінде қабырға доғаларын кеңейткіш-көтергіш)	жинағы	
674				дана	

	Medtronic MiniMed 640G инсулин помпасы, моделі MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K, P, W) керек-жарактарымен	Мөлшері: MMT-1711, MMT-1712 модельдері (2.10 x 3.78 x 0.96 дюйм/5.3 x 9.6 x 2.4 см) салмағы – 96 гр. Базальді дозалары / Профиль – 48. Базальді профильдердің номері – 8. Әдепкі максималды базальді жылдамдық 2 бірлік/сағатына. Максималды болюс: 0 -ден 75 бірлікке дейін (жекелеген болюс үшін). Су өтпейтін. Өлшеу жиілігі: 2 сағат, 6 сағат, 12 сағат, содан кейін әр 12 сағат. Инсулинге деген сезгіштік факторы 0,3–22,2 ммоль/л	Medtronic MiniMed 640G инсулин помпасы, моделі MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K, P, W) керек-жарактарымен		
675	Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтезіне арналған титанды бұрандалар мен пластиналардың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы	Түтікшелі сүйектердің ашық және жабық сынықтарын оперативті бекітуге арналған. 40x13 тот баспайтын болаттан жасалған таңбалағыштар мен бұрғылардың қаттылығы термиялық өңдеуден кейін HRC-54-56 болуы керек; бұрағыштардың қаттылығы, иілу пластиналарының кілті және 30x13 болаттан жасалған трокар соққысы, термиялық өңдеуден кейін - HRC 48-50 ; 20x13 тот баспайтын болаттан жасалған басқа құралдардың қаттылығы, термиялық өңдеуден кейін HRC 42-46; имплантанттардың сыртқы беттерінің кедір-бұдырлық параметрлері (бұрандалар, плиталар, стержендер, бұрандаларға арналған түйреуіштер мен жастықшалар), Ra, 0,4 микроннан аспауы керек (бұрандалыдан басқа), қалғандары - 1,25 микроннан аспауы керек; түзу плиталар мен бұрыштық тақталардың диафизі 60 кг-ға тең күштің әсерінен иілуге ??төзімділік сынақтарына төтеп беруі керек;пластиналардың тағайындалған қызмет ету мерзімі кемінде 20 иілу жүктеу циклі болуы керек, сәйкестік критерийі имплантанттың механикалық бұзылуы болып табылады. Қолдану саласы - травматология.	Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтезіне арналған титанды бұрандалар мен пластиналардың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы. Остеосинтезге арналған импланттар	жинақ	
676	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Сүт безі пластикасына арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Сүт безі пластикасына арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
677	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Сүт безі пластикасына арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Сүт безі пластикасына арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	

678	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Гипсті алуға және салуға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Гипсті алуға және салуға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
679	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
680	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін микрохирургиялық құралдар жиынтығы	ЛОР үшін микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
681	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Васкулярлық хирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Васкулярлық хирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
682	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	жинағы	
683	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессиялық-дистракциялық Г.А.Илизаров аппараттарына ҚДАК-01-МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	Тот баспайтын болаттан дайындалған	Тот баспайтын болаттан дайындалған	жинағы	
684	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
685	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	жинағы	
686	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
687	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Травматологияға арналған құралдар жиынтығы	Травматологияға арналған құралдар жиынтығы	жинағы	
688	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	жинағы	
689	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
690	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
691	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Гинекологиялық хирургиялық құралдардың жинағы, абдоминальды қол жетімділік	Гинекологиялық хирургиялық құралдардың жинағы, абдоминальды қол жетімділік	жинағы	
692	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	жинағы	
693	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	

694	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
695	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Травматологияға арналған құралдар жиынтығы	Травматологияға арналған құралдар жиынтығы	жинағы	
696	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін микрохирургиялық құралдар жиынтығы	ЛОР үшін микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
697	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
698	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Васкулярлық хирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Васкулярлық хирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
699	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
700	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАK эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярылық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярылы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярылы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Қалпына келтіру және реконструктивті хирургияға, тазаак ортопедиясына (Цемент және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жиынтығы) арналған тізе және жамбас буындарын эндопротездеу жүйесі жиынтықта: жамбас аяғы-биполярылы, жалпы жамбас эндопротезіне арналған. Нысаны: әмбебап, модульдік, ревизиялық. Феморальды Бас үшін әртүрлі модификациялар мен қону қонустары. Қосымша қамтумен және онсыз. Материал: Со-Сг-Мо, тот баспайтын болат, Ti6Al4V, құрамында азот бар тот баспайтын болат; бекіту түрі: Цемент және цементсіз. Стандартты өлшем: кем дегенде 18 стандартты өлшем (әр түрге) мойын бұрышы: 120-дан 135* ұзындық: 80-ден 317 мм-ге дейін диаметрі: 6-дан 28 мм-ге дейін. Әр түрлі формада, модификацияда, қосымша қамтумен және онсыз. Материал: Ti6Al4V бекіту: цементсіз. - ішкі диаметрі 22-ден 58 мм-сыртқы диаметрі 36-дан 80 мм-ге дейін. Материал: UHMWPE бекіту түрі-цементсіз. - ішкі диаметрі 22-ден 44 мм-сыртқы диаметрі 34-тен 80 мм-ге дейін. Биполярылы феморальды бас-Материал: Тот баспайтын бо-	дана	

лат, Co-Cr-Mo, құрамында азот бар тот баспайтын болат. Бекіту түрі-цемент, цементсіз, феморальды аяқтың жоғарғы конусына бекітілген. Әр түрлі модификациялар мен қону конустары. - диаметрі: 22,0 мм-ден 72,0 мм-ге дейін. - өлшемі: -5 мм-ден +12 мм-ге дейін. жіліншік төсемі-жалпы, әмбебап, қайта қарау, артқы крест тәрізді байламдарды сақтай отырып немесе ауыстыра отырып, әртүрлі модификациялар. Материал: UHMWPE-жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшем: кем дегенде 8 Өлшем (әр түрге) қалыңдығы: 8-ден 31 мм-ге дейін. Жіліншік науасы-Жалпы, қайта қарау, модульдік, артқы крест тәрізді байламды сақтаумен немесе ауыстырумен. Офсеті бар және онсыз ұзартқыш сымдарды, аугменттерді қамтитын әртүрлі модификациялар. Материал: Co-Cr-Mo UHMWPE, UHMWPE. Бекіту түрі – цемент, цементсіз. Пішін: сол, оң, әмбебап. Өлшем: кем дегенде 11 Өлшем (әр түрге) өлшемдері: - алдыңғы жазықтықта 59 мм-ден 88 мм - ге дейін,-сагиттальды жазықтықта 40 мм-ден 68 мм-ге дейін. ацетабулярлы шыныаяқ бұрандасы-Материал: Ti6Al4V.әртүрлі модификациялар. Ұзындығы: 15-тен 95 мм-ге дейін жамбас сүйегінің басы әмбебап, модульдік. Әр түрлі модификациялар және қону конустары. Материал: Co-Cr-Mo, тот баспайтын болат. Бекіту түрі-цемент, цементсіз феморальды аяқтың жоғарғы конусына бекітіледі. - диаметрі: 22 мм-ден 72 мм-ге дейін-өлшемі: -5 мм-ден +12 мм-ге дейін.феморальды Кондия-толық, ревизиялық, модульдік, артқы крест тәрізді байламдарды сақтай отырып немесе ауыстыра отырып, әртүрлі модификациялар, соның ішінде офсеті бар және онсыз ұзартқыштар, ұлғайтқыштар. Материал: Co-Cr-Mo. Бекіту түрі – цемент, цементсіз.

			Пішін: сол, оң, әмбебап. Өлшемдері: - алдыңғы жазықтықта 53 мм - ден 88 мм-ге дейін, сагиттальды жазықтықта 40 мм-ден 81 мм-ге дейін . Әр түрлі модификациялардың пателлярлық компоненті Материал: UHMWPE. Бекіту түрі-цемент, цементсіз. Биіктігі: 8-ден 11 мм-ге дейін. диаметрі: 15-тен 40 мм-ге дейін.		
701	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	жинағы	
702	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы	
703	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1, № 10, № 25	Shyrai A1C гликирленген гемоглобин Анализаторындағы гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған HbA1c shyrai A1C сынағы-адамның бүкіл қанындағы гликирленген гемоглобинді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Тек медицина мамандары ғана қолдана алады. Өлшеу диапазоны 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест (картридж) бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама алу құрылғысында капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест (картридж) Протеаза ≥ 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ≥ 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды оксидаза ≥ 0,8 бірлік Хромоген ≥ 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар ≥ 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ (картридждер) Shyrai A1c HbA1c 1 x Парақ-лайнер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температурасы +2 °C ~ +8 °C. сынақты (картриджды) қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқышта +2 °C ~ +8 °C температурада сақтауға болады. 2. Сынақ-	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1, № 10, № 25	дана	

		тың (картридждің) қолданар алдындағы жұмыс температурасы +18 °C ~ +32 °C. Жарамдылық мерзімі-өндірілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1, №10 және №25) – 2 ай			
704	KF Stick 2MC – Несептегі микроальбумин, креатинин мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	KF Stick 2MC тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбумин Сульфонефталейн 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Креатинин 3,5-динитробензой қышқылы 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.	KF Stick 2MC – Несептегі микроальбумин, креатинин мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	
705	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: TC +ГА ISO 5832-3TC, шығыңқы конус. Диаметр 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірімесі: ПЭ 2	TI+GA жабыны бар иық бағанасы	дана	

нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұскасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. І38-50; тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәртізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгегіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш

		бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша			
706	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 5.0 мл, ине өлшемі: 22G x 1 1/2	дана	
707	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2	дана	
708	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірмеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендірме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына ине-	Диаметрі 0,25 мм (31 G), ұзындығы 6 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдар бір рет қолданылған FINE инесі диаметрі (31G), ұзындығы

		екцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қақпақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана			
709	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірмеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендірме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қақпақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана	Диаметрі 0,30 мм (30 G), ұзындығы 8 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдар бір рет қолданылған FINE инесі диаметрі (30G), ұзындығы
710	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс қалпақшасынан жасалған.	Диаметрі 0,33 мм (29 G), ұзындығы 12,0 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдар бір рет қолданылған FINE инесі диаметрі (29G), ұзындығы

		ғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қаптақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана			
711	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық «Нәрия» жиынтығы - КҚХЖ	Дайындау материалы: ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP). Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Ламинацияланған жеңқаптар, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық «Нәрия» жиынтығы - КҚХЖ	дана	1. Ламинацияланған - 1 дана 2. Ламин: жеңқаптар -
712	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік «Нәрия» жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см x 60см, тоқылмаған материал СС, тоқылмаған материал материал Айэрлайд (Airlaid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м² дейін; Ламинацияланған ақжайма 80см	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік «Нәрия» жиынтығы – КА-2	дана	Босанатын әйелдерге тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік акушерлік «Нәрия» жиынтығы КА-2 1. Сіңіргіш ақжайма 60см x 60см - 1 дана 2 80см x 140см - 1 дана 3. Босанатын әйелге арналған акушерлік шемі XL - 1 дана 4 70см x 80см -

		х 140см, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.			
713	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық «Нәрия» жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық «Нәрия» жиынтығы – ХЖ	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік хирургиялық «Нәрия» – ХЖ 1. Хирургиялық өлшемі XL - 1 дана; қалпақ - 1 дана 3. Шалбар - 1 жұп 4. Резеңкелі медициналық бетперде 1 дана
714	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нә-	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);		дана	1. Хирургиялық халат, шалбар) өлшемі XL - 1 дана; 2. Биік бахилалар - 1 жұп

	рия» хирургиялық киімдер жиынтығы – ХКЖ	тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық костюм (жейде, шалбар), өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СС, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық киімдер жиынтығы – ХКЖ		3. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде Пилотка-қалпақ
715	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік «Нәрия» жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см, тоқылмаған материал СС, тоқылмаған материал материал Айэрлайд (Airlaid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік «Нәрия» жиынтығы – КА	дана	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік «Нәрия» жиынтығы – КА 1. Сіңіргіш ақжайма 60см - 1 дана 2. Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см - 1 дана 3. Сүрткі 70см х 80см - 1 дана 4. Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL - 1 дана 5. Биік бахилалар - 1 дана 6. Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін - 1 дана
716		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары им-	Chip -4.0 chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұ-	дана	Кәріжілікке арналған пластина дорсальді

	ChLP жүйесінің бөге- гіш пластиналары мен бұрандалары	плантациялық болаттан (S); ти- таннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгегіш пластина- лар беткейінде пластинамен пай- далануға қолайлы диаметрі ти- ісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандаларды идентификация- лайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүй- енің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қо- ңыр түске; 7,0 көгілдір түске бо- ялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боял- ған.	рандалары радиалды сүйек тақ- тасы дорсальды дельта - солға, оңға 4 тармақты. L-75 мм, 5 тармақты. L-82 мм, 6 тармақ- ты. L-90 мм		ізді, сол жақ, оң жақ, L-75 мм, 5 тар- мақ, L-82 мм, 6 тармақты
717	CPT емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірі- лген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұм- шаланып қапталған, медицина- лық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталы- мына сәйкес көрсетілген мөл- шермен шектелген жинақ.	CPT емшаралық жиынтығы	жинақ	CPT емшаралық
718	CPT емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірі- лген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұм- шаланып қапталған, медицина- лық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталы- мына сәйкес көрсетілген мөл- шермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын 15-250x30- 250 см	дана	Қорғаныш жабын 250 см
719	CPT емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірі- лген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұм- шаланып қапталған, медицина- лық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталы- мына сәйкес көрсетілген мөл- шермен шектелген жинақ.	Жараларды жабуға, катетерді бекітуге арналған мөлдір плен- ка	дана	Жараларды жабуға арналған ка
720	CPT емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірі- лген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұм- шаланып қапталған, медицина- лық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталы- мына сәйкес көрсетілген мөл- шермен шектелген жинақ.	CPT диагностикалық өткізгіші 100-260x0,032-0,038	дана	CPT диагностикалық 100-260x0,03
721	CPT емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірі- лген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұм-	CPT коагулятор жинағы	дана	CPT коагулятор

		шаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.			
722	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Луер инъекцияларға арналған, шприц-колба	дана	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), шприц Луер-Лок / Луер инъекцияларға арналған, шприц
723	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер (көк/сары/қызыл/ақ), стилетпен және стилетсіз турникеттер	дана	Тамырларға арналған ілмектер (көк/сары/қызыл/ақ) және стилетсіз турникеттер
724	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Ине санағыш	дана	Ине санағыш
725	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Ине ұстағышы	дана	Ине ұстағышы
726	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	ЭКГ және кардиостимуляцияға арналған электродтар	дана	ЭКГ және кардиостимуляцияға арналған электродтар
727	Бір реттік обаға қарсы костюм тип 1	1.Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгегі бар, жабысқақ лентада қосымша бекіткіштері бар, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді.Бүкіл бетінде микробтардың өткізгіштігін 100% қорғауды қамта-	Бір реттік обаға қарсы костюм тип 1	жинақ	1. Сөмке; 2. Обаға тықты қолдану жөкеулық; 3. Алжап қаптар; 5. Бахилалке немесе ПВХ етідері: 36-47, оның ішінде көрсетілмеген; 7. Латексті немесе нитрилді қолғаптар; 8. Шлемдері: S (6.5)

массыз ететін 4 қабатты тоқыма емес ламинатталған SMS материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. 2. Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық, етектердің артқы жағы бір-біріне терең енеді, мойнында ұзын байламдарымен, жеңі "реглан", білектері серпімді жолақпен немесе тоқылған манжеттермен тығыз байланған. Бүкіл бетінде микробтардың өткізгіштігін 100% қорғауды қамтамасыз ететін 4 қабатты тоқыма емес ламинатталған SMS материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. 3. Жоғары бахиларалар түсіп кетуден серпімді жолақтармен немесе байлаулармен бекітіледі. 4. Қорғаныш көзілдірігі ауа өткізбейтін, желдеткіш тесіктері жоқ. 5. Сүзгілеуші беттерде сүзгі қабаттарынан тұрады, статикалық зарядты қолдану технологиясын қолдана отырып, соның арқасында ол ауаның ластануынан қорғайды. Дем шығару клапаны үрленетін ауаның көп мөлшерін және су асты кеңістігінен ылғалдың шығуын қамтамасыз етеді. Ыңғайлы серпімді спандекс жолақтары масканы бетке мықтап ұстайды. Алюминий мұрын көпірі мен көбік тығыздағыш масканы мұрынға мықтап бекітеді, бұл маска астындағы кеңістікке ауаның енуіне жол бермейді. 16 қабатты медициналық дәке бетпердесі. 6. Латекс немесе винилді немесе нитрилді, текстураланған немесе тегіс, опаланған немесе опаланбаған, зарарсыздандырылмаған, бір рет қолданылатын қолғаптар. 7. Резеңке немесе ПВХ етіктер. 8. Жеңқаптар 4 қабатты тоқыма емес ламинатталған SMS материалынан немесе полиэтиленнен жасалған, ол бүкіл бетінде микробтардың өткізгіштігін 100% қорғайды. 9. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш, тығыздығы кемінде 10 микрон. 10. Обаға қарсы жиынтықты қолдану жөніндегі нұсқаулық. 11. Тұтқасы бар сөмке

оның ішінде М (7) сетілмеген жағдай; 9. Қорғалыш беттерде не батты медициналық пердесі*; 10. Халат (46 (М) -64 (XXXX) пюшоны бар комі шемдері: 46 (XXXXXL), бой ұз 188, оның ішінде : шемі және бой ұзы көрсетілмеген ж

		SMS материалынан немесе полиэтиленді үлбірден жасалған.			
728	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын: үстелге 50-150х150-325, жапқыш, ЭОП кап, аяққа, басқа, бетке арналған, маска, бөксе астына, камераға, диаметрі 30-110 см аппаратқа, 80-140х80-140 см аппаратқа арналған, басқару пульсіне, түсірілімдерге арналған R30-85см; 10-110х10-110 см, операциялық шамдарға, пейсмейкерге, пациентке арналған	дана	Қорғаныш жабын 150х150-325, жапқыш, аяққа, басқа, бетке арналған, маска, бөксе астына, камераға, диаметрі 30-110 см аппаратқа, 80-140х80-140 см аппаратқа арналған, басқару пульсіне, түсірілімдерге арналған R30-85см; 10-110х10-110 см, операциялық шамдарға, пейсмейкерге, пациентке арналған
729	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Температуралық көрсеткішімен және көрсеткішісіз Фолье катетері 8-20 Fr	дана	Температуралық көрсеткішімен және көрсеткішісіз Фолье катетері 8-20 Fr
730	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ дренаждық катетер: 8-36Fr, 50-200 мл, дренаждық жүйе.	дана	СРТ дренаждық катетер: 8-36Fr, 50-200 мл, дренаждық жүйе.
731	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ дренаждық катетер: түзу және бұрыштық 16-36 Fr	дана	СРТ дренаждық катетер: түзу және бұрыштық 16-36 Fr
732	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарымен	дана	СРТ манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарымен
733	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ инфузиялық желісі: жоғары қысымды, ұзартқыш, ересектер мен балаларға арналған қысымды бақылау үшін, инфузияға арналған жалғағыш желілер, 0.2 мик, 1.2 мик сүзгілі желілері, көп арналы инфузиялық желілер, инфузия жүйесі, ара-	дана	СРТ инфузиялық желісі: жоғары қысымды, ұзартқыш, ересектер мен балаларға арналған қысымды бақылау үшін, инфузияға арналған жалғағыш желілер, 0.2 мик, 1.2 мик сүзгілі желілері, көп арналы инфузиялық желілер, инфузия жүйесі, ара-

			лас бітеуіш, венаішілік инфузияға арналған жүйе, венаішілік құюларға арналған жүйе		лас бітеуіш, венаішілік құюларға арналған жүйе
734	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Аорталық тістеуік (панч)	дана	Аорталық тістеуік
735	Clever индифлятор жинағы	Жинақ меншікті аспабынан, шүмектен және, интервенциялық емшаралар кезінде қажет болуы мүмкін басқа компоненттерден (төменде көрсетілген) - ендіруге арнаған құрал, катетер өткізгішін айналдыруға арналған құрылымы, Y тәрізді адаптерден тұрады.	Clever индифлятор жинағы	дана	Clever индифлятор
736	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ индифлятор жинағы: индифлятор, Y-коннектор, басы доғал ине, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті, блок, өткізгішті айналдыратын құрылымы, стопкок, дилататор, торк-девайс	дана	СРТ индифлятор жинағы: индифлятор, Y-коннектор, басы доғал ине, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті, блок, өткізгішті айналдыратын құрылымы, стопкок, торк-девайс
737	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ қысымды, деңгейді инвазивті өлшеу көрсеткіші, көрсеткіш үшін кабель, ұстаушы, қысым көрсеткішінің желісі	дана	СРТ қысымды, деңгейді инвазивті өлшеу көрсеткіші, көрсеткіш үшін кабель, ұстаушы, қысым көрсеткішінің желісі
738	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске;	Кәріжіліктің басына арналған 4.0ChLP пластина, үлкен, сол жақ, оң жақ 1 тармақты, L-36 мм, 2 тармақты, L-47 мм, 3 тармақты, L-58 мм	дана	Кәріжіліктің басына арналған 4.0ChLP пластина, үлкен, сол жақ, оң жақ 1 тармақты, L-36 мм, 2 тармақты, L-47 мм, 3 тармақты, L-58 мм

		1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.			
739	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Үлкен жіліншікке арналған 7,0 ChLP пластина проксимальді медиальді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 13 тармақты,, ұзындығы (L) 113 - 323 мм	дана	Үлкен жіліншікке ChLP пластина пр медиальді сол жа тармақты, 13 тармақты, 13 ұзындығы (L) 11
740	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Үлкен жіліншік остеотомиясына арналған 7,0ChLP пластина, оң жақ, сол жақ 3 мм, 5 мм, 7,5 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм	дана	Үлкен жіліншік ос на арналған 7,0Chl оң жақ, сол жақ 3 мм, 5 мм, 7,5 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм
741	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан	Фoley катетері: температура-лық көрсеткішімен және онсыз Fr;	жинақ	Фoley катетері: т-лық көрсеткішімен Fr;

		тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.			
742	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever индефлятор жинағы: индефлятор, Y-коннектор, басы доғал ине, шүмек (1, 2, 3, 4 жүрісті) өткізгішті айналдыратын құрылғы	жинақ	Clever индефлятор дефлятор, Y-конн доғал ине, шүмек (рісті) өткізгішті ай құрылғ
743	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарымен	жинақ	
744	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever диагностикалық өткізгіші	жинақ	Clever диагностик ші
745	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever инфузиялық желісі: жоғары қысымды 2; ұзартқыш, ересектер мен балалар үшін қысымды мониторингілеуге арналған желілер, инфузияға арналған жалғағыш желілер, сүзгісі бар желілер 0,2 мик, 1,2 мик, инфузияға арналған көп өзекті желілер, инфузиялық жүйе *	жинақ	Clever инфузиялы ғары қысымды 2; ересектер мен бала сымды монитори налған желілер, и налған жалғағыш : гісі бар желілер (мик, инфузияға ағ өзекті желілер, и жүйе *
746	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever несеп қабылдағыш жиынтығы	жинақ	Clever несеп қағ жиынты
747	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), инъекцияға арналған шприц, Clever шприц-колбасы *	жинақ	Тұтқасы және ро шприц (12 мл), ин налған шприц, Cl колбасы
748	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірі-	Clever қысымды өлшеу көрсеткіші*	жинақ	Clever қысымды ө. кіші*

		лген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.			
749	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	«Фармдезин-септо» құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғылт сары түсте («ред» модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ӨЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	«Фармдезин-септо» 200 мл антисептикалық құралы	дана	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы
750	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы	жинақ	Пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы
751	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	«Фармдезин-септо» құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғылт сары түсте («ред» модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ӨЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	«Фармдезин-септо» 1000 мл антисептикалық құралы. Еврофлакон 1000 мл	дана	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы
752	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	«Фармдезин-септо» құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғылт сары түсте («ред» модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ӨЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил	«Фармдезин-септо» 5000 мл антисептикалық құралы	дана	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы

		спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалар мен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.			
753	«Медилакт» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	«Медилакт» 100 мл антисептикалық құралы	дана	«Медилакт» антисептикалық құралы 100 мл
754	«Медилакт» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	«Медилакт» 200 мл антисептикалық құралы	дана	«Медилакт» 200 мл антисептикалық құралы
755	«Медилакт» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	«Медилакт» 5000 мл антисептикалық құралы	дана	«Медилакт» антисептикалық құралы 5000 мл
756	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	«Фармдезин-септо» құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызылт сары түсте («ред» модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ӘЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалар мен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	«Фармдезин-септо» 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл эйрлесс флаконы.	дана	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы 1000 мл
757	«Медилакт» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	«Медилакт» 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл эйрлесс флаконы.	дана	«Медилакт» антисептикалық құралы 1000 мл

		пилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.			
758	«Медилакт» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	«Медилакт» 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл еврофлаконы.	дана	«Медилакт» антисептикалық құралы 100
759	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған стерильді бір реттік баллон	Бұйымның сыртқы түрі: -Әр жиынтық жеке қаптамаға оралуы керек. -Жеке қаптамадағы бұйымдар екі жағы мөлдір полимерлі екі қабатты пакетке салынған. -Екі жағы әр қабат үшін әр түрлі балқу температурасы бар үш қабатты полимерлі материал болуы керек.	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған стерильді бір реттік баллон	дана	Пластикалық бір рет пнлатын шприц, 1 на; Баллон, 50мл; Ұзартқыш түтік, 1 на; Бір жақты клап жақты және үш жа кіш шүмек –
760	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған SMS материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	1.Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық. Тоқыма емес материалдан жасалған. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г/м2 болуы тиіс. 2. Жиынтықтағы костюм-жеңде, шалбар матадан жасалмаған материалдан жасалған. Жеңденің жеңі ұзын. Шалбар ұзын, бел сызығы бойымен белбеу таспамен (серпімді жолақпен) тартылады. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г/м2 болуы тиіс. 3. Жеңқаптар тоқыма емес ламинатталған материалдан немесе қалыңдығы кемінде 10 мкм полиэтиленді үлбірден жасалуы мүмкін. Тоқыма емес ламинатталған материалдың тығыздығы кемінде 40 г/м2 болуы тиіс. 4. Қорғаныш көзілдіргі жабық. 5. Респиратор-сүзгілеуші маскасы, дем шығару клапаны бар немесе жоқ. 6. Бастың шаш бөлігін жауып тұратын капюшон. Комбинезон жасалған материалдан жасалған. 7. Комбинезон ламинатталған тоқыма емес материалдан немесе ауа өткізетін тоқыма емес матадан жасалуы мүмкін. Тоқыма емес ма-	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған SMS материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	жинақ	-

		териалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 8. Комбинезон жасалған материалдан жасалған бахилалар. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс.			
761	Модель қорғау костюмі	Сыдырма бекіткіш; - Сыдырма бекіткішті жауып тұратын жабысқақ клапаны бар; - Мойын мен иекті жабатын, бет контурына тығыз жабысатын серпімді серпімді сорғыш; - капюшонында, жеңдерінде, комбинезонның шалбарында серпімді жолақтары бар; - Биік бахилалар. 2.3 Тоқыма емес материал, тығыздығы 50-100 гр./ ш. м. ламинатталған материалдың жоғарғы қабаты (микропористі полипропилен немесе полиэтилен қабаты). Материал су өткізбейді. 2.4 Жиынтық стерильді қаптамаға даналап оралған. Екінші қаптамаға 100 дана жиынтық сыяды; Вирустық инфекциялардан және химиялық заттардан қорғау мақсатында пайдалану үшін қолданылады.	Модель қорғау костюмі	орау	
762	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын емес, биологиялық жинауға арналған контейнері, көлем
763	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнер-	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қор-	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын емес биологиялық жинауға арналған контейнері, көлем

	лері, түрлі орындалу нұсқаларында	ғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама- ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түрін- дегі қасық контейнердің қақпа- ғының ішкі беткейіне бекітіл- ген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дей- ін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контей- нерлер полипропиленнен жасал- ған (PP); Қасықтар мен қақпақ- тар тығыздығы жоғары полиэти- лен түйіршіктерінен (HDPE) жа- салады.			
764	Бір рет қолданыла- тын, стерильді емес, биологиялық матери- ал жинауға арналған «Нәрия» контейнер- лері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинау- ға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер же- лімдеуден, ағудан және ингаля- циялық жанасудан сенімді қор- ғауды қамтамасыз ететін герме- тикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама- ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түрін- дегі қасық контейнердің қақпа- ғының ішкі беткейіне бекітіл- ген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дей- ін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контей- нерлер полипропиленнен жасал- ған (PP); Қасықтар мен қақпақ- тар тығыздығы жоғары полиэти- лен түйіршіктерінен (HDPE) жа- салады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қа- сығы бар «Нәрия» контейнер- лері	дана	Бір рет қолданыла- ді емес биологиял жинауға арналған «тейнері, қасықпен,
765	Бір рет қолданыла- тын, стерильді «Нә- рия» скальпелі	Бір рет қолданылатын скальпель пластик тұтқаға бекітілген алма- лы-салмалы жүзі бар кескіш құ- рал болып табылады. Скальпель тұтқасы АБС-пластиктен жаса- лады, жүзі тот баспайтын болат- тан немесе тот баспайтын жабы- ны бар көміртекті болаттан жа- салуы мүмкін. Қалпақшасы жүз- ді қорғайды. Әрбір скальпель жеке қапталған. Жүздерінің өл- шемі: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.	Тот баспайтын болаттан жасал- ған жүзі бар бір рет қолданыла- тын, стерильді «Нәрия» скаль- пелі	дана	Бір рет қолданыла- ді «Нәрия» скальп өлшемі: №10; Бір р латын, стерильд скальпелі, жүзін №11; Бір рет қолд стерильді «Нәрия жүзінің өлшемі: № қолданылатын, ст рия» скальпелі, ж мі: №1:
766				дана	

	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі	Бір рет қолданылатын скальпель пластик тұтқаға бекітілген алмалы-салмалы жүзі бар кескіш құрал болып табылады. Скальпель тұтқасы АБС-пластиктен жасалады, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан жасалуы мүмкін. Қалпақшасы жүзді қорғайды. Әрбір скальпель жеке қапталған. Жүздерінің өлшемі: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.	Тот баспайтын болаттан жасалған жүзі бар бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі		Бір рет қолданылатын «Нәрия» скальпелі өлшемі: №20; Бір рет қолданылатын, стерильді скальпелі, жүзін №21; Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» жүзінің өлшемі: №22; Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі, жүзінің өлшемі: №23; Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі, жүзінің өлшемі: №24; Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі, жүзінің өлшемі: №25; Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі, жүзінің өлшемі: №26; Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі, жүзінің өлшемі: №27; Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі, жүзінің өлшемі: №34; Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» скальпелі, жүзінің өлшемі: №36.
767	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» Эйр шпателі - Фолькман қасығы	Эйр шпателі - Фолькман қасығы бір ұшында қасық түріндегі жұмыс бөлігі, екінші ұшында қалақша орналасқан тұтқа болып табылады. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» Эйр шпателі - Фолькман қасығы	дана	-
768	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» «Куско» бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемдері S, M, L	Куско бойынша гинекологиялық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында, гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностиканың сапасын арттырады. Айна құралдың жақсы бекітілген жағдайларының кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» «Куско» бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемі M	дана	
769	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» «Куско» бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемдері S, M, L	Куско бойынша гинекологиялық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында, гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностиканың сапасын арттырады. Айна құралдың жақсы бекітілген жағдайларының кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» «Куско» бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемі L	дана	
770				дана	

	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» «Куско» бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемдері S, M, L	Куско бойынша гинекологиялық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында, гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностиканың сапасын арттырады. Айна құралдың жақсы бекітілген жағдайларының кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.	Бір рет қолданылатын, стерильді «Нәрия» «Куско» бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемі S		
771	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы	1. Стерильді емес қорғаныс комбинезон мақта-маталы (ММ) матадан дайындалған. Өлшемдері: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: жеңдер мен шалбардағы созылғыш резеңке. Капьюшон бет контурына тығыз жабысып тұратын созылғыш резеңкемен. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 2. Пижама (көйлек және шалбар) мақта-маталы (ММ) матадан, жеңі ұзын, түзу және ұзын шалбар. Өлшемі: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: созылғыш жиектеме. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 3. Халат мақта-маталы (ММ) матадан жасалған. «Тік» жаға, байлауышпен, жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес немесе су-кір жұқтырмайтын, мақта-маталы матадан, 140-180 г/м² антистатикалық өңдеумен. 4. Ұзын алжапқыш полиэтиленнен /ПВХ-дан жасалған, қалыңдығы 30 мкм-ден кем емес. 5. Капюшон /шлем мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м². 6. Үшкіл орамал мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. Өлшемі 90х90х125 см. 7. Телпек мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 8. Жеңқаптар полиэтиленнен, қалыңдығы 30 мкм-ден кем емес. Өлшемі 48х25 см. 9. Қорғаныс көзілдірігі тұмшаланды қамтамасыз ететін кон-	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы. Толықтығы: 1. Стерильді емес қорғаныш комбинезон 2. Пижама 3. Халат 4. Ұзын алжапқыш 5. Сорғыш / дулыға 6. Орамал 7. Телпек 8. Жеңдер 9. Қорғаныс көзілдірігі 10. Мақта-дөке таңғыш 11. Медициналық респиратор 12. Медициналық маска 13. Шұлық / тәпішке 14. Бахилы жоғары/төмен 15. Бахилы төмен 16. Резеңке/ПВХ етік 17. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді қолғаптар 18. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді емес қолғаптар 19. Сүлгі 20. Қағаз жабысқақ сылақ	жинақ	1. Стерильді емес комбинезон 2. Пилат 4. Ұзын алжапқыш / дулыға 6. Оңпек 8. Жеңдер 9. Көзілдірігі 10. Мақтағыш 11. Медициналтор 12. Медицинал Шұлық / тәпішке жоғары/төмен 15. мен 16. Резеңке/П Бір рет қолданылалық стерильді қ Бір рет қолданылалық стерильді қ тар 19. Сүлгі 20. К қақ сыл

		струкциялы тығыз жабысып тұратын жиегі бар. Көзілдіріктің өткір жиектері немесе ыңғайсыздық тудыруы мүмкін басқа да ақаулары жоқ; көзілдірік әйнектерінде көрінуді нашарлататын маңызды ақаулар жоқ, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар. 10. Мақта-дөкелі таңғыш (бетперде) дөкеден, ұзындығы 50 см, ені 125 см. Мақта қабатының өлшемі: ұзындығы 25 см, ені 17 см. Медициналық дәке бетперде 4-қабатты, 8-қабатты, 16-қабатты. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 11. Медициналық респиратор клапанмен немесе клапансыз, бекітілуі – резеңке. 12. Медициналық бетперде үш қабатты тоқылмаған материалдан СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) жасалған. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 13. Шұлық мақта-мата немесе аралас жартылай синтетикалық матадан, бір түсті немесе әр түсті. Жабық өкшесі бар тәпішке былғарыдан немесе жасанды былғарыдан жасалған. 14. Бахилалар мақта-маталы мата, биік немесе аласа. 15. Аласа бахилалар полиэтиленнен. 16. Резеңке /ПВХ етіктер резеңкеден немесе поливинилхлоридтен (ПВХ), өлшемдері 37-47. 17. Бір реттік медициналық стерильді қолғаптар, бес саусақты, опаланған немесе опаланбаған, тегіс немесе текстурленген латекстен /нитрилден /винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL. Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 18. Бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар, бес саусақты, опаланған немесе опаланбаған, тегіс немесе текстурленген латекстен /нитрилден /винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL. Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 19. Сүлгі мақта маталы мата («вафельді»). Өлшемі: 70х70см. 20. Қағаз жабысқақ бұласыр орауышта тоқылмаған негізде. Өлшемі: 2,5смх10м; 5смх10м			
772	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, pH,	KF Stick 9 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диа-	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, pH, ақуыз, қан, кетондар, били-	құты	KF Stick 9 - Тест несептегі уробилин

	ақуыз, қан, кетондар, билирубин, нитриттер, үлес салмақты, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	гностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан дигидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдiazония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдiazоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік pH Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтилен триаминпентауксус қышқылы 12.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.	рубин, нитриттер, үлес салмақты, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон №100		за, кетондар, би ақуыз, нитриттер, үлес салмағының мөлшерін анықтауға арналған құты
773	KF Stick 7 - Несептегі билирубин, қан,	KF Stick 7 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in	KF Stick 7 - Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетондар,	құты	KF Stick 7 - Несептегі уробилин

	глюкоза, кетондар, рН, ақуыз, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан дигидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.	рН, ақуыз, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы		за, кетондар, би ақуыз, рН, қан мөлді анықтауға №100 құ
774	KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 5 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және	KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	№100 тест-

		кұрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан дигидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.			
775	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мелтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» сіңіргіш ақжаймалары, өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш «Vita Pharma» ақ

		80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.			
776	EMS20 индефляторы	EMS20 индефляторы бір реттік баллонды үрлейтін құрылғы, сыйымдылығы 20 мл камерасы болып табылады. 30 атм./бар қысым жасауға қабілетті. Ол бұрандалы плунжермен, жоғары қысымды икемді ұзартқышпен және ± 1атм/бар дәлдігімен «вакуум - 30 атм./бар» диапазонындағы жоғары қысымды үш жақты бекіткіш клапанмен жабдықталған. Өнім поликарбонат шайырынан жасалған.	EMS20 01 Y+ Индефляторы	жинақ	Монометрі бар и корпусы, Өткізгіш руга арналған құр гішті енгізуге арн Жалғағыш түтігі » бар түймесімен го клапан (Ү ко
777	Хеликобактер пилориге (H.pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	«Хеликобактер пилориге (H. pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті» (жаңа алынған қан/сарысу/плазма) бұл жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде Хеликобактер пилориге антиденелерді анықтау үшін жарғақшалық жолақтар негізіндегі сапалы иммунохроматографиялық талдау.	Хеликобактер пилориге (H. pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест кассета - 1 дану жөніндегі нұсқна; 3. Бір рет қол, пластикалық пипетна; 4. Буферлік ері
778	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-MB (СК-MB) және Миоглобин (Myo)	Адамның Тропонині I (TnI), креатинфосфокиназа-MB (СК-MB) және Миоглобинді (Myo) бүкіл қан, сарысу және плазма үлгілерінде анықтау үшін қолданылатын сапалы иммунохроматографиялық тест. Миокард инфарктісін немесе басқа жүрек ауруларын диагностикалауда қолданылады	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-MB (СК-MB) және Миоглобин (Myo) №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест кассета - 1 дану жөніндегі нұсқна; 3. Бір реттік пипетка - 1 дана; ерітінді - 1
779	Офтальмологтарға арналған бір реттік стерильді операциялық жабындар «Vita Pharma» жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+ Мелтблаун+	Офтальмологтарға арналған бір реттік стерильді операциялық жабындар «Vita Pharma» жиынтығы, толықтығы 1. Тоқыма емес матадан жасалған парақ 150 x 200 см / 170 x 260 см / 160 x 190 см – 1 дана 2. Қалта мен жабысқақ тесігі бар	жинақ	Толықтығы: 1. То териалдан жасалғ 150x200 см / 170 160x190 см – 1 да сы және адгезивті жайма 100x100 см Адгезивті тесігі ба ақжайма 120x100

		Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалған, ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (Вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 30-70 г/м². Номиналды тығыздықтан шекті ауытқуы $\pm 10\%$. Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	100 x 100 см парақ - 1 дана 3. Жабысқақ тесігі 4,5 x 7,2 см болатын 120 x 100 см парақ - 1 дана 4. Жабысқақ жиегі бар 140 x 80 см пациентке арналған парақ-1 дана. 5. Офтальмологияға арналған 160x200см операциялық парақ, екі шаршы кесіндісі 10x10см, инцизді пленкасы бар және фиксаторлары бар екі қабылдағыш қалтасы бар-1 дана. 6. Аспаптық үстелге арналған жайма 160 x190см-1 дана. 7. 140 см x 80 см аспаптық үстелге арналған Мейо қаппағы - 1 дана. 8. Сіңіргіш жөргек 60 см x 60 см - 1 дана. 9. Телпек-берет - 1 дана. 10. Халат - 3 дана; 11. Бахилы -2 жұп; 12. Майлық 20 x 20 см / 22 X 23 см-4 дана 13. 70 x 80 см ламинатталған майлық-2 дана.		4. Адгезивті жиегі см пациентке арналма - 1 дана; 5. Офтальмологиялық ақжайма, ойығы 10x10 см имен және бекіткіш қабылдағыш қалтасына; 6. Құрал үстелі ақжайма 160x190 см; 7. Құрал үстеліне Мейо қабы 140x80 см; 8. Сіңіргіш жаялы 1 дана; 9. Қаппақ - 1 дана; 10. Халат - 3 дана; 11. Телпек - 2 жұп; 12. 20x20 см / 22x23 см; 13. Ламинатталған майлық - 2 дана.
780	Офтальмологтарға арналған бір реттік стерильді операциялық жабындар «Vita Pharma» жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалған, ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (Вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 30-70 г/м². Номиналды тығыздықтан шекті ауытқуы $\pm 10\%$. Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Офтальмологтарға арналған бір реттік стерильді операциялық жабындар «Vita Pharma» жиынтығы, толықтығы: 1. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ-1 дана 2. 70 x 80 см ламинатталған майлық-2 дана.	жинақ	Толықтығы: 1. Жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ-1 дана; 2. 70 x 80 см ламинатталған майлық-2 дана.
781	Жабысқақ жиекті, 70x80 см тілігі бар, 180x250 см стерильді ақжайма	180 x 250 см стерильді ойығы бар, 70 x80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м² кем емес СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады.	Жабысқақ жиекті, 70x80 см тілігі бар, 180x250 см стерильді ақжайма, СМС типті материал, тығыздығы 40 г /м².	дана	180x250 см стерильді ақжайма, 70x80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, тығыздығы 40 г/м² кем емес СМС/СММС/Спанлейс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады.

		Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.			лады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.
782	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	180 ? 250 см стерильді ойығы бар, 70 ? 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м ² кем емес СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма, Спанлейс типті материал, тығыздығы 68 г /м ² .	дана	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма, Спанлейс типті материал, тығыздығы 68 г /м ² .
783	Жаңа туған нәрестеге арналған, тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	Жаңа туған сәбиге арналған, тоқыма емес материалдан жасалған стерильді жиынтықтың құрамы: Сүрткі (20-100)?(20-100) см – 2 дана, сіңіргіш төсеніш- жайлық (60-90)?(60-90) см – 1 дана, сәйкестендіруге арналған білездік – 1 дана, сәйкестендіруге арналған карточка-медальон – 1 дана, кіндік қысқышы – 1 дана, телпек – 1 дана, конверт- 1 дана, үш қабатты бетперде – 1 дана, сүрткі (20-100)?(20-100) см – 3 дана, мақта таяқшасы – 1 дана тұрады. Қосымша жинақтауыштары 15 г /м ² -ден 120 г / м ² дейінгі тығыздықта ұсынылған. *Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалдардан, әртүрлі типтік өлшемдерден және әртүрлі дайын бұйымдарды жинақтауға жол беріледі.	Жаңа туған нәрестеге арналған, тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	жинақ	1. Сүрткі 80х90 см – 1 дана; Сіңіргіш төсеніш 60х60 см – 1 дана; 2. Сәйкестендіруге арналған карточка-медальон – 1 дана; 3. Кіндікке арналған қысқыш – 1 дана; 4. Телпек – 1 дана; 5. Конверт- 1 дана; 6. Үш қабатты бетперде – 1 дана; 7. Сүрткі 30х40 см – 3 дана; Мақта таяқшасы – 1 дана.
784	Құрсак қуысына операция жасауға арналған жиынтық	Құрсак қуысына операция жасауға арналған жиынтықтар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлэйс, дәке түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Құрсак қуысына операция жасауға арналған жиынтық	жинақ	1. Аспаптық үстеліне 150х190 см - 1 дана; 2. Үстеліне жабын 80х120 см - 1 дана; 3. Тесігі, жабын инциз пленкасы 60х120 см - 1 дана; 4. Ақжайма - 1 дана; 5. Халат XL - 1 дана; 6. Көп қабатты бетперде - 1 дана; 7. Абдоминал - 1 дана; 8. Рентген нитью 4: шт; 9. Yankauer тияулылық катетер жалғамы мен 0,5х300 см, еріткіш ығышы бар– 1 дана; 10. Қысқышы - 1 дана;
785	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	Стерильді емес, перфорациясы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар мен сүрткілер		орам	№100 Перфорациясы бар сүрткілер, 30х40 см, стерильді емес, перфорациясы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар мен сүрткілер

		перфорациясы бар орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткіні/ақжайманы қиындықсыз алуға мүмкіндік береді. Ақжаймалар СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады, тығыздығы 15-тен 70 г/м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300)х(50-400) см. Сүрткілер 30-дан 100 г/м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалдан жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5-100)х(5-100) см.	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорациясы бар орамдағы майлықтар 30х40 см №100		бар, бір реттік қолдан сүрткілер, орамдылады, ол тегіс жерді қиындықсыз кіндік береді. Сүл/м2-ге дейінгі тығқағаз полотно және типті сіңіргіш матсалады
786	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	Көлемі 10 см х 10 см бір рет қолданылатын стерильді емес мақта дәке тампондары	дана	Бір рет қолданылады емес мақта дәкеді тампонд
787				дана	

	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м ² -ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	Көлемі 20 см x 20 см бір рет қолданылатын стерильді емес мақта дәке тампондары		Бір рет қолданылады емес мақта дәке тампонд
788	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м ² -ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе	Көлемі 30 см x 30 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәке тампондары	дана	Бір рет қолданылады емес мақта дәке тампонд

		аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.			
789	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	Көп қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см x 5 см	дана	Көп қабатты дәке емес тампон өлшемі см
790	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың	Көп қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см x 10 см	дана	Көп қабатты дәке емес тампон өлшемі см

		өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.			
791	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5	Көп қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 20 см x 20 см	дана	Көп қабатты дәке емес тампон өлшемі см

		немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.			
792	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	10 см x 10 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.	дана	10 см x 10 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.
793	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Диаметрі 40 см бір рет қолданылатын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	дана	Диаметрі 40 см бір рет қолданылатын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары

		ген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м ² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
794	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м ² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсе-	Диаметрі 40 см бір рет қолданылатын стерильді дәке тампондары	дана	Диаметрі 40 см бінылатын стерильпонар

		рінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
795	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см x 5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см x 5 см тампон
796	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см x 7,5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см x 7,5 см тампон

		де дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
797	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу,	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрасты жіп өлшемі 10 см x 5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке рентгендік контрасты жіп өлшемі 10 см x 5 см тампон

		жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
798	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бігеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Стерильді көп қабатты дәкелі тампон рентгеноконтрастты жіппен өлшемдері 10 см x 7,5 см	дана	Стерильді көп қабатты тампон рентгеноконтрастты жіппен өлшемдері 10 см x 7,5 см
799	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бігеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см x 10 см тампон	дана	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см x 10 см тампон

		геноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
800	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см x 20 см тампон	дана	Көп қабатты дәке рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см x 20 см тампон

		сі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
801	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 20 см x 20 см тампон	дана	Көп қабатты дәке рентгендік контрастты жіп өлшемі 20 см x 20 см тампон

802	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Көп қабатты дәке стерильді өлшемі 5 см x 5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке өлшемі 5 см x 5 см тампон
803	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Көп қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см x 5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке өлшемі 7,5 см x 5 см тампон

		ша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
804	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы	Көп қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см x 7,5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке өлшемі 7,5 см x 7,5

		№5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
805	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бігеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте	Көп қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см x 5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке өлшемі 10 см x 5 см тампон
806	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе ал-	Көп қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см x 7,5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке өлшемі 10 см x 7,5 см тампон

		лергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
807	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 ба-	Көп қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см x 10 см тампон	дана	Көп қабатты дәке өлшемі 10 см x 10 см тампон

		стапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
808	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м ² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам № 5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Көп қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см x 20 см тампон	дана	Көп қабатты дәке өлшемі 10 см x 20 см тампон
809	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбция-	Көп қабатты дәке стерильді өлшемі 20 см x 20 см тампон	дана	Көп қабатты дәке өлшемі 20 см x 20 см тампон

		лық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
810	Медициналық стерильді дәкелі сүрткілер	Рентгенконтрастылы жіппен бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез және инвазивті емес анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған мақта-матадан, ағартылған, рентгенконтрасты жіппен медициналық дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде дәке өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтардың енуіне жол бермеу үшін өңделген жиектерді (кесінділерді) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Сүрткілер стерильді түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизациялау қағидаларына сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизацияланады. Рентгенконтрастылы жіппен бір рет қолданылатын стерильді медицина-	Рентгендік контрасты жіппен 5 см х 5 см мөлшерінде бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке майлықтар	дана	Медициналық стерильді дәкелі сүрткілер рет қолданылатын кілер рентгеноконпен, өлшемі 5

		лық дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см x 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см x 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см x 10 см ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 см. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: 5 есе мөлшердегі майлықтар пленкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 дана көліктік қаптама.			
811	Балаларға арналған резеңкелі үш қабатты «Нәрия» медициналық бетпердесі	Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан үш көлденең қатпарлар бетпердені бетте ыңғайлы орналастыруға арналған. Мұрынға арналған ендірілген бекіткіш бар. Бекіткіштер резеңкелі құлақ ілмектері түрінде жасалған. Бетперденің өлшемі 14,5см x 9см, баланың бетіне тығыз орналасуын қамтамасыз етеді. Бетперде гипоаллергенді, құрамында латекс, оптикалық талшық, жасанды хош иістендіргіштер жоқ. Бір реттік пайдалануға арналған. Дайындау материалдары: сүзгіш қабаттан - СС (спанбонд+спанбонд) немесе СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) тоқылмаған материалдардың екі сыртқы қабатының арасында орналасқан тоқылмаған материал Мельтблауннан (МБ) тұрады.	Балаларға арналған резеңкелі үш қабатты «Нәрия» медициналық бетпердесі	дана	-
812	Медициналық көзілдірік	Бір реттік немесе дезинфекциялық құралдармен өңделгеннен кейін қайта пайдалануға болатын медициналық қорғаныс көзілдірігі. Түссіз, көзді бүйірден, жоғарыдан және төменнен герметикалық қорғайды. Бекіткіш ретінде бас таспасы немесе құлаққаптары бар. Бас таспасының ұзындығын реттеу немесе өзін-өзі реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Көзілдірік әйнектерінде көруді нашарлататын маңызды ақаулары болмауы тиіс, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар, күнгірттеу,	Медициналық көзілдірік	дана	-

		нүктелер, тазарту іздері, жарықшақ. Бас таспа ені бүкіл ұзындығы бойынша кемінде 10 мм болуы тиіс, құлаққаптарының ұзындығы 12,0 см ±1. Орташа салмағы 130 г аспауы керек.			
813	EMS20 индифляторы	EMS20 индифляторы бір реттік баллонды үрлейтін құрылғы, сыйымдылығы 20 мл камерасы болып табылады. 30 атм./бар қысым жасауға қабілетті. Ол бұрандалы плунжермен, жоғары қысымды икемді ұзартқышпен және ± 1атм/бар дәлдігімен «вакуум - 30 атм./бар» диапазонындағы жоғары қысымды үш жақты бекіткіш клапанмен жабдықталған. Өнім поликарбонат шайырынан жасалған.	EMS20 01 индифляторы	жин-тақ	Монометрі бар и корпусы, 3-жақ
814	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, данылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен
815	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2”	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 1 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 1 мл, инелерсіз

		(1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
816	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G х 1?" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1?" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1?" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 1 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, инелерсіз, 3 көлемімен, қақпақпен жабдықталған «Dolce-Pharm» шприцтері, инелер

		тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
817	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, инелерсіз, 3 компонентті (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері
818	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1½" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1½" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 3 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, инелерсіз, 3 компонентті (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
819	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1¾" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1½" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1½" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1¾" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 3 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 кс (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
820	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 5 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 5 мл, инелерсіз
821	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 10 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 10 мл, инелерсіз

		1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
822	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G х 1” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 30 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, инелерсіз, 3 көлемдерімен (мл) инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

823	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 30 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, инелермен, 3 көлемі (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері
824	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 50 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, инелерсіз, 3 көлемі (мл) көлемдерімен, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
825	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1?" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 50 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, инелермен, 3 ком (мл) көлемімен, қақциялық «Dolce-Pharm» шприцтері
826	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1?" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 50 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, инелермен, 3 ком (мл) көлемімен, қақциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

	лерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 60 мл, инелерсіз		циялық «Dolce-Pharm» шприцтері
827	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 60 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 көлемі (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1”” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1”” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1”” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1”” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1”” (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
828	ЛОР зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық ағаш шпательі жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательдер АБС пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әр түрлі балқыту температурасында полиэтиленді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательі	дана	Бір рет қолданылатын терапиялық пластик шпательі - 1 дан
829	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Vita Pharma»пациентке арналған жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд), ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ±10 мм. беттік тығы-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Vita Pharma»пациентке арналған жиынтығы	жинақ	1. Клип-берет тесіреттік халат ; 3. Ке ; 4. Бір реттік беттік /аласа бахи

		здығы 30, 42, 60 г/м2. Номиналды тығыздықтан шекті ауытқуы $\pm 10\%$.			
830	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель	Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтанолламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM глантаин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік $\pm 5\%$.	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель, көлемі 250г	дана	Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтанолламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM глантаин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік $\pm 5\%$.
831	SARS-CoV-2-ге IgG /IgM антиденелерін анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарында) имобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам	1. Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 10 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл $\pm 0,01$ мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 10 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана 2	дана	1. Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 10 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл $\pm 0,01$ мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 10 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана 2

		қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарында) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.			
832	SARS-CoV-2-ге IgG /IgM антиденелерін анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарында) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі	1. Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 25 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 25 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	дана	1. Иммуносорбент – сіңіргішпен (силикагель) фольгаға қапталған пластикалық кассета – 25 ; стикалық құтыдағы ерітінді – 5 мл ± 0 (ты) 3. Бір реттік пипетка – 25 дана жөніндегі нұсқау

		нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарында) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.			
833	SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарында) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөл-	1. Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 50 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 50 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	жинақ	1. Иммуносорбент (силикагель) фольгаға қапталған пластикалық кассета– 50 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 50 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

		шектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарында) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.			
834	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптама-сы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, бөлшемі М	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық
835	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қа-	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, өлшемі L	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық

		газ немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптама-сы бар Әйр бойынша гинеколо-гиялық полимерлі қалақшаға ар-налған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әді-сі: этилен оксиді. Кепілдік жа-рамдылық мерзімі: зарарсыздан-дыру күнінен бастап 5 жыл.			
836	Бір рет қолданыла-тын стерильді гинеко-логиялық тексеруге арналған жиынтық	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы поли-мерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қа-ғаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптама-сы бар Әйр бойынша гинеколо-гиялық полимерлі қалақшаға ар-налған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әді-сі: этилен оксиді. Кепілдік жа-рамдылық мерзімі: зарарсыздан-дыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стериль-ді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтан-дырумен, өлшемі S	жинақ	1) полистиролдан шемдері S бір рет-тын Куско бойын-гиялық айна; 2) жі-ші бар цитологиял материал алуға ар бойынша бір рет-тын полимерлі г-лық шпатель; 3) т материалдан (спан-ған, өлшемі 40x55-қолданылатын сіі уіш (сұрткі); 4) өлі S, M, L, XL опала рет қолданылатын рауға арналған қс қынапты бастапқы налған стерильді т талы диск); 6) жақ қондырма (жарық : Әйр бойынша гине шпатель ү
837	Биологиялық матери-алды/сұйықтықты жинауға арналған контейнер	Контейнер ПЭТ пластикінен жа-салған. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Топтық қо-рапта контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	Биологиялық материалды/сұй-ықтықты жинауға арналған контейнер (110 мл)	дана	Биологиялық мате-ықтықты жинауғ контейнер (1
838	Биологиялық матери-алды/сұйықтықты жинауға арналған контейнер	Контейнер ПЭТ пластикінен жа-салған. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Топтық қо-рапта контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	Биологиялық материалды/сұй-ықтықты жинауға арналған контейнер (50 мл)	дана	Биологиялық мате-ықтықты жинауғ контейнер (
839	Қатты бөлшектерге арналған бір реттік респираторлар	Қорғау дәрежесі: Қауіптілігі тө-мен деңгейдегі қатты және су негізіндегі аэрозольдерден қор-ғайтын респиратор маскасы Ма-териалдар: Белдіктер: латекске тән тоқылған таңғыштар Мұрын қысқышы: мырышпен өңделген болат Сүзгі қабаты: полипропи-лен Клапан: полипропилен Кла-пан мембранасы: ТРІ Парафинді сүзгі пенетрациясы: 0,40% - ше-гі < 6% Тыныс алу кедергісі: 0,885 миллибар - шегі < 2,4 мил-либар Дем шығару кедергісі: 1,145 миллибар - шегі < 3 мил-	Қатты бөлшектерге арналған бір реттік респираторлар	дана	-

		либар Жұмыс орнындағы әсер-дің максималды шегі.			
840	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 650г; 720г; 1150г	Полипропилен картриджі BiCart-патрон, құрамында натрий бикарбонатының құрғақ ұнтағы (NaHCO ₃) бар, ол диализдеуші ерітіндіні дайындау үшін қажетті бикарбонаттың көзі болып табылады. Ішіндегісі: BiCart картриджі кемінде 720 г құрғақ натрий бикарбонаты ұнтағы (NaHCO ₃).	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 1150г	дана	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 1150г
841	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі	CleanCart картриджі - бұл процедура барысында натрий карбонатының ерітіндісін шығаруға мүмкіндік беретін, құрамында натрий карбонат ұнтағы бар полипропилен картриджі. CleanCart картриджі арнайы ұстағышқа орнатылған кезде су диализ машинасындағы картридж арқылы өтеді. Диализ машинасында ұнтақ ерітіліп, тиісті концентрацияға дейін сұйылтылған Картридж мазмұны (Eur. Far. Және USP сәйкес): CleanCart А Сусыз натрий карбонатының ұнтағы 13 г, Картридждің жалпы салмағы: CleanCart А ~ 37 г. Материал: CleanCart А - полипропилен, pH: CleanCart А ~ 11. Жарамдылық мерзімі: CleanCart А - 24 ай.	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі	дана	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі
842	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының С модификациялы картриджі	CleanCart С картриджі - бұл процедура кезінде лимон қышқылы ерітіндісін шығаруға мүмкіндік беретін, құрамында лимон қышқылы ұнтағы бар полипропилен картриджі. CleanCart С картриджі арнайы ұстағышқа орнатылған кезде су диализ машинасындағы картридж арқылы өтеді. Диализ машинасында ұнтақ ерітіліп, тиісті концентрацияға дейін сұйылтылған. Картридж мазмұны (Eur. Far. Және USP сәйкес): CleanCart С - Лимон қышқылының құрғақ ұнтағы 35 г. Картридждің жалпы салмағы: CleanCart С ~ 56 г. Материал: CleanCart С - полипропилен. pH: CleanCart С ~ 2. Жарамдылық мерзімі: - 24 ай.	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының С модификациялы картриджі	дана	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының С модификациялы картриджі
843	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері	Капиллярлық диализаторлар - бұл стерильді және апилогенді тығындармен бірге жиынтықта	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 170Н	дана	Polyflux капиллярлық диализаторлары, типтік өлшемдері: 170Н

	шемдері: 140H, 170H, 210H, 14L, 17L, 21L	жеткізілетін, шайғаннан және толтырғаннан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализаторларды диализдік жабдықтармен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзу жылдамдығын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейтін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылады Qd=500-800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшалардың тиімді беткей ауданы 140H /14L=1.4м2; 170H /17L=1.7м2; 210H /21L=2.1м2. КУФ мочевины үшін (мл/ч.мм с. б. ? 20%) және диализаторды орташа толтыру көлемі (мл): 140H=60/94; 170H=70/115; 210H=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизациялау: бұмен (автоклавтау).			
844	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 140H, 170H, 210H, 14L, 17L, 21L	Капиллярлық диализаторлар - бұл стерильді және апиерогенді тығындармен бірге жиынтықта жеткізілетін, шайғаннан және толтырғаннан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализаторларды диализдік жабдықтармен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзу жылдамдығын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейтін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылады Qd=500-800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшалардың тиімді беткей ауданы 140H /14L=1.4м2; 170H /17L=1.7м2; 210H /21L=2.1м2. КУФ мочевины үшін (мл/ч.мм с. б. ? 20%) және диализаторды орташа толтыру көлемі (мл): 140H=60/94; 170H=70/115; 210H=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизациялау: бұмен (автоклавтау).	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 210H	дана	Polyflux капиллярді диализаторлары шемдері: 2
845	Сарысудағы, плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатитінің вирусына (HCV) антиденелерді иммунохроматографиялық анықтауға арналған	Сарысудағы, плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақтарымен – бұл С гепатиті вирусына қарсы антиденелерді анық-	Сарысудағы, плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатитінің вирусына (HCV) антиденелерді иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақтарымен	жинақ	-

	реагенттер жинағы керек-жарақтарымен	тауға арналған бір кезеңдік экспресс-тест. Тестілеуде арнайы таңдалған төрт рекомбинантты С гепатиті вирусының протеиндері (ядро, NS3, NS4, NS5) пайдаланылады. Бұл тестке жоғары деңгейдегі дәлдікпен адам қанының үлгілерінде С гепатиті вирусына қарсы антиденені анықтауға мүмкіндік береді. Сезімталдығы 100%. Спецификалығы 99,4%. 4-30 С температурада сақтау керек. Сақтау мерзімі 24 ай. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды			
846	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	жинақ	Бүйректің ұзаққа орынбасушы емін Prismaflex жинағы филтрация құ
847	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше	Prismaflex HF 20 ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясына арналған жинақ (гемодиализация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex HF 20 ұ алмастыратын бүйрегіне арналған жинақ филтрация құ

	(Гемодиафильтрация құрылғысы)	PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафильтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофильтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHHD), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.			
848	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиафильтрация құрылғысы)	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафильтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофильтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHHD), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты ге-	Prismaflex HF 1400 set ұзаққа созылатын бүйректі алмастыратын терапия жинағы (гемодиафильтрация құрылғысы).	жинақ	Prismaflex HF 140 созылатын бүйректің терапия жинағы: фильтрация құрылғысы.

		мосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.			
849	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.	Prismaflex ST 100 set. ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясына арналған жинақ (гемодиализация құрылғысы).	жинақ	Prismaflex ST 100 : зімді алмастыраты рапиясына арналғ модификация
850	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше	Prismaflex ST150 set. ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясына арналған жинақ (гемодиализация құрылғысы).	жинақ	Prismaflex ST150 : зімді алмастыраты рапиясына арналғ модификация

	(Гемодиафильтрация құрылғысы)	PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафильтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофильтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHHD), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.			
851	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиафильтрация құрылғысы)	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафильтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофильтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHHD), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты ге-	Prismaflex ST60 Set ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясына арналған жинақ (гемодиафильтрация құрылғысы).	жинақ	Prismaflex ST60 S зімді алмастыраты рапиясына арналғ модафильтрация

		мосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.			
852	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE1000 set жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	жинақ	Бүйректің ұзаққа орынбасушы емін Prismaflex TPE1000 (Гемодиализация құрылғысы)
853	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған	жинақ	Бүйректің ұзаққа орынбасушы емін

	(Гемодиафильтрация құрылғысы)	PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафильтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофильтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.	Prismaflex TPE2000 set жинағы (Гемодиафильтрация құрылғысы)		Prismaflex TPE2000 (Гемодиафильтрация құрылғысы)
854	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализдік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарақтарымен, түрлі өлшемдерде	Гемодиализ емшараларын жүргізген кезде қантамырларға енгізу үшін қысқа мерзімдік пайдалануға арналған стерильді бір реттік катетерлер. GamCath — термосезімтал полиуретаннан дайындалған қысқа мерзімдік пайдалануға арналған катетерлер. Қысқа мерзімдік пайдалануға арналған GamCath катетерлері түрлі конфигурацияларда шығарылады — бір, екі немесе үш саңылаулы. Көп саңылаулы катетерлерде артериялық жағы қызыл қысқышпен, ал веналық жағы көгілдір қысқышпен көрсетілген. Толтыру көлемі әр катетерде қысқыштың бағыттағыш ендірімесінде басылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған.	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализдік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарақтарымен түрлі өлшемдерде GAMCATH GDC-1115	дана	
855	U9000 Plus ультрасүзгісі		U9000 Plus ультрасүзгісі	дана	U9000 Plus ультрасүзгісі

		Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2): 2,4. Сақтау шарттары: + 30 ° C (+ 86 ° F) төмен.			
856	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ емшаралық жиынтығы, Коронарлық өткізгіш СРТ 40-280x0.014-0.018 см	жинақ	Коронарлық өткіз 280x0.014-0.
857	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, қолқа тістегіш (панч)	дана	қолқа тістегіш
858	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, Clever коагулятор жинағы	дана	коагулятор
859	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, Clever дренаждық банкасы	дана	Clever дренаждық
860	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ процедуралық жиынтығы, қорғаныс жабыны 11.5-250x17-250 см	жинақ	қорғаныс жабыны 250 см
861	«ЮниЛайн» (қолқалық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперикардальді биологиялық жүрек клапанының протезі	Тасымалдау ыдысына қапталған ЮниЛайн клапаны барлық көлік түрлерінде, жабық көлік құралдарында +5°C-ден +40°C-ге дейінгі температурада тасымалданады. Қаптамада тасымалдау мен сақтау режимі бұзылғанда іске қосылатын термоиндикатор бар. Сақтау мерзімі 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. Қол-	«ЮниЛайн» (қолқалық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперикардальді биологиялық жүрек клапанының протезі	дана	-

		қалы клапан үшін қондыру диаметрі - 21, 23, 25 мм			
862	«ЮниЛайн» (атриовентрикулярлық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперикардальді биологиялық жүрек клапанының протезі	Тасымалдау ыдысына қапталған ЮниЛайн клапаны барлық көлік түрлерінде, жабық көлік құралдарында +5°C-ден +40°C-ге дейінгі температурада тасымалданады. Қаптамада тасымалдау мен сақтау режимі бұзылғанда іске қосылатын термоиндикатор бар. Сақтау мерзімі 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. Атриовентрикулярлық клапан үшін қондыру диаметрі - 26, 28, 30, 32 мм	«ЮниЛайн» (атриовентрикулярлық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперикардальді биологиялық жүрек клапанының протезі	дана	
863	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ емшаралық жиынтығы, Диагностикалық өткізгіші 100-260х0.032-0.038	жинақ	Диагностикалық С 100-260х0.03
864	«ТиАра» жүректің қолқалық биологиялық клапанының протезі	ТиАра қолқалық клапаны - ксеноперикардтан жасалған айқармалары бар каркасты клапан, қолқалық позицияға супрааннулярлы имплантациялауға арналған. Клапанның конструкциясында шошқа перикардымен тігілген, суперсозылғыш нитинолды сымнан тұратын иілгіш каркас пайдаланылған. Клапан каркасының биологиялық тінмен тігілуі бүкіл беткейге арнайы өңдеу жүргізуге мүмкіндік береді. Клапанның айқармалары мүйізді ірі қара малының перикардынан дайындалады. Перикардтың коллагенді талшықтарының консервациялауы, стерилизациялауы мен химиялық тігілуі диглицидилді этиленгликоль эфирін пайдаланумен жүргізіледі. ТиАра клапаны стерильді жеткізіледі. Клапан беткейіндегі биологиялық тін кальцийге қарсы өңдеумен өндіріледі.	«ТиАра» жүректің қолқалық биологиялық клапанының протезі	дана	
865	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан	СРТ емшаралық жиынтығы, пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы	жинақ	

		тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.			
866	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ емшаралық жиынтығы, Y-коннекторы	жинақ	
867	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ емшаралық жиынтығы, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті	жинақ	
868	3 қабатты бетперде	Бетперде – үш қабатты спанбонд-мелтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см. Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см. Тығыздығы: 65г/м^2 кем емес.	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі $14,0 \times 9,5$ см	дана	
869	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік «Нәрия» жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма $60\text{см} \times 60\text{см}$, тоқылмаған материал СС, тоқылмаған материал материал Айэрлайд (Airlaid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м^2 дейін; Ламинацияланған ақжайма $80\text{см} \times 140\text{см}$, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м^2 дейін; Ақ-	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік «Нәрия» жиынтығы – КА-1	дана	Босанатын әйелдерге тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік «Нәрия» жиынтығы – КА-1 1. Сіңіргіш ақжайма $60\text{см} \times 60\text{см}$ - 1 дана 2 $80\text{см} \times 140\text{см}$ - 1 дана 3 $70\text{см} \times 80\text{см}$ - 1 дана

		жайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Сұрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Қағаз сұрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.			
870	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 5мл, 22Gx11/2" инелерімен	дана	
871	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2мл, , 23Gx1" инелерімен	дана	
872	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тоты?	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 10мл 21Gx1 1/2" инесімен	дана	

	мен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	ымен стерильденген. Жарамдылығы? мерзімі: 5 жыл.			
873	Sirolimus жабынымен Orsiro Mission коронарлық стент жүйесі.	Стент 1-605 кобальт-хром қорытпасынан жасалған, толығымен proBIO аморфты кремний карбидінің жұқа қабатымен қапталған. Стенттің сыртқы беті, аблументальды және бүйір беттері Сиролимус дәрілік затынан және поли - лактид полимерінен (PLLA) тұратын BIOlute-биорасаланатын дәрілік матрица материалымен жабылған. Стенттегі дәрілік заттың номиналдық құрамы мм2-ге 1,4 мкг Сиролимусты құрайды. Диаметрі 2,25-3,00 ММ стенттер үшін қаңқаның қалыңдығы - 60 мкм (0,0024") және диаметрі 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031"). Стент ЧК-ТА үшін катетерді жеткізу жүйесінің дистальды шетіндегі екі рентгенконтрасты белгілердің арасында орналасады. Катетердің жұмыс ұзындығы-140 см. Жеткізу жүйесінде дистальды түтіктің (Шафт) сыртқы бетінде гидрофильді жабын және проксимальды түтіктің (Шафт) сыртқы бетінде гидрофобты жабын бар. Проксимальды шафт-бұл бұтақ ішінде басталып, өткізгіштің шығатын жеріне дейін созылатын гипотрубка. Гипотрубкада өзекшеде екі белгі бар - жеткізу жүйесінің дистальды ұшынан 92 см (брахиальды қол жетімділік) және 102 см (фemorальды қол жетімділік) - жеткізу жүйесінің ұшы өткізгіш катетерден шыққан сәтті бақылау үшін. Жеткізу жүйесінде инфляцияға арналған сыртқы люменнен және өткізгіштің ішкі люменінен тұратын коаксиалды орналасқан люмендер бар. Сыртқы инфляциялық люмен жеткізу Люер порты арқылы қосылады. Өткізгіштің ішкі люмені жеткізу жүйесінің ұшынан басталып,	Sirolimus жабынымен Orsiro Mission коронарлық стент жүйесі	дана	

		жеткізу жүйесінің дистальды ұшынан 29 см қашықтықта орналасқан өткізгіштің шығу портында аяқталады. Стент жүйесі диаметрлік өткізгіштермен үйлесімді 0.014 "(0,36 мм) және ішкі диаметрі "0,056" (1,42 мм) өткізгіш катетерлермен жабдықталады. Номиналды қысым 10 атм. Баллонның есептік үзілу қысымы 16 атм. барлық өлшемдер үшін.			
874	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары клавикулярлы пластина S-тәрізді солға, оңға 3 отв. 11-ге дейін. ұзындығы (L-71,80,90,99,108,116,125,134,143 мм)	дана	Бұғаналық S тәрізді пластина сол жақ, 1 тармақты, 11 тармақты (L-71,80,90,99,108,116 мм)
875	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске;	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары феморальды остеотомияға арналған педиатриялық пластина 3 тармақты., иілу бұрышы 100°,110°,120°,150°	дана	Орган жілік остес арналған педиат ChLP пластина 3 иілу бұрышы 100 150°

		1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.			
876	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chip 7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары феморальды остеотомияға арналған педиатриялық пластина 3 отв., иілу бұрышы 100°,110°,120°,150°	дана	Ортан жілік остеоарналған педиат ChLP пластина 3 иілу бұрышы 100° 150°
877	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Тоқпан жілікке арналған 5,0 ChLP пластина дистальді дорсолатеральді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L- 95, 109, 123, 137 мм)	дана	Тоқпан жілікке а ChLP пластина ди солатеральді сол ж тармақты, 6 тармағы (L- 95, 109, 123, 137 мм)
878	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұрандалары 4,0 ChLP ұзындығы 2,4 бұранда (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22,24, 26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (Т)	дана	Ү тәрізді, өкшеге ChLP пластина сол 13.04.2023 Просм винт 2,4 длин (6,8,10,12,14, 16 24,26,28,30,32, 34, 36,38,40 мм) (Т), (V)

		далануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.			
879	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары ұзындығы 2,7 (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34, 36,38,40 мм) (Н), (Т)кортикальды өздігінен кесетін бұранда	дана	Кортикальді өздігі бұранда 2,7 ұзылы (6,8,10,12,14, 16,1 26,28,30,32,34,36 (Н), (Т
880	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы	Chlp -5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары гомекус пластинасы дистальды дорсомедальды сол, оң жақ 4 тармақты. 12 жауапқа дейін., ұзындығы (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	дана	Токпан жілікке а ChLP пластина ди сомедальді сол ж тармақты, 12 т ұзындығы (L- 84, 1 164 мм

		титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.			
881	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp -7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары феморальды пластина кең диафизді 10 тармақты. 16-ға дейін., ұзындығы (L) 209-дан 333 мм-ге дейін	дана	Ортан жілікке ағ ChLP пластина жарлық 10 тармақты, ұзындығы (L)
882	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары 4.0 chlp пластинаны қалпына келтіретін түзу, қисық 20 тармақты L-180	дана	
883	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со)	Chlp -4.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары түзу қайта құру пластинасы, 8 тармақты L-77	дана	

		дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.			
884	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chip -5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары клавикулярлы пластина S-тәрізді, диафиздік сол, оң жақ 5 тармақты. 11 тармақты дейін., ұзындығы 57-ден 114 мм-ге дейін	дана	S тәрізді бұғаналы пластина, диафиз: жақ, оң жақ 5 тармақты, ұзындығы мм
885	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі мм-мен 0,10-нан 1,12-ге дейін жаракаттамайтын инелер, хирургиялық стерильді жібімен	Инелер 12X18H10T типті коррозияға төзімді болаттан дайындалады, ине ұштарының қаттылығы HV 4900-6475 Н/мм2 болуы тиіс (Виккерс бойынша қаттылық), инелер пайдалану, тасымалдау және сақтау жағдайында коррозияға төзімді болуы тиіс, ине ұштарының сыртқы беткейінде шытынауға, қабыршақтануға, жапырылуға сызаттануға және қылаулануға жол берілмейді, жіп бекітілген жерде технологиялық процесте қолданылатын құралдан қалған ізге жол берілмейді, ине ұштығының үшкір бөлігі-	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі 0,10-дан 1,12-ге дейін хирургиялық стерильді жіптері бар атравматикалық инелер	дана	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі 0,10-дан 1,12-ге дейін хирургиялық стерильді жіптері бар атравматикалық инелер

		нің өткірлігі 0,025 мм-ден аспауы тиіс, ине ұштығының шаншитын бөлігінде қылау және деформация болмауы тиіс, үш жақты ұшы бар кесетін қабырғаның ені 2-ден 5-ке дейінгі ұзындықта, сағағының диаметрі 0,025 мм-ден аспауы тиіс, ал шпательді жүзінің диаметрі 0,003 мм-ден аспауы тиіс, иненің орташа ресурсы 40 тесіктен кем болмауы керек, бұйымдар кепілді жарамдылық мерзімі ішінде уытты емес және апирогенді болуы тиіс.			
886	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Көріжіліктік, алақанға арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 15 тармақты, ұзындығы (L) 73 - 194 мм	дана	Көріжіліктік, алақанға арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 5 тармақты, ұзындығы (L)
890	HyperGlide (Hyperform) окклюзиялық баллонды жүйе, баллонның диаметрі: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; ұзындығы 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	Окклюзиялық баллонды жүйе — нәтижесінде баллонды толтыру мүмкін болатын орталықтық қуысты жабуға арналған диаметрі 0,010” өткізгішті енгізуді талап ететін бір қуысты баллонды катетер. Өткізгіштің өлшемі 10 см дистальді платинадан жасалған спираль тәрізді ұштығы катетердің ұштығына немесе одан тысқары жылжығанда, толтыруға арналған тесік жабылады, ол баллонға катетердің бүйірлік тесіктері арқылы толуына мүмкіндік береді. Окклюзиялық баллонды жүйе мына өлшемде қолжетімді - ұзындығы 7 мм -ден 30 мм дейін, диаметрі 3 мм, 4 мм, 5 мм және 7 мм.	HyperGlide (Hyperform) окклюзиялық баллонды жүйе, баллонның диаметрі: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм; ұзындығы 7 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм	дана	1. Окклюзиялық катетер HyperGlide (Hyperform) баллон диаметрі: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 7мм; ұзындығы 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм; 2. Өткізгіштің диаметрі 0,010” ұзындығы: 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм

891	Эмболизацияға арналған Pipeline Flex құрылғысы, диаметрі (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; ұзындығы (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	Pipeline Flex эмболизация құрылғысы, тұрақты имплантаттан және сым өткізгіш қолданылатын оны орнату жүйесінен тұрады. Pipeline Flex эмболизация құрылғысы құрамындағы имплантат платинаның вольфраммен қорытпасы және кобальттың хром мен никельмен қорытпасы секілді екі түрлі сымнан өрілген бірнеше қорытпадан тұратын торлы цилиндр болып табылады. Ұштығының спиралі платина-вольфрам қорытпасынан тұрады, проксимальді тірек – платина-иридий қорытпасынан, ал дистальді және проксимальді ұштығы күмістің қалайымен қорытпасының қоспасы. Қорғағыш жеңі Pipeline Flex эмболизация құрылғысын микрокатетер арқылы жылжытқанда өрімнің дистальді бөлігін қорғауға арналған. Проксимальді тірек пен қайтаруға арналған қалып Pipeline Flex эмболизация құрылғысын орнату жүйесі керекті шегіне жеткенде микрокатетерден шығарып тастауға мүмкіндік береді. Қайтарып алуға арналған қалып та қолданушыға Pipeline Flex эмболизация құрылғысын микрокатетерге қайтадан қайтаруға мүмкіндік береді. Қайтарып алу маркері қолданушыға Pipeline Flex эмболизация құрылғысын микрокатетерге қайтарып алатын мезетті көрсетіп рентгеноскопиялық жүйелерде құрылғыны қарап тексеруге мүмкіндік береді.	Эмболизацияға арналған Pipeline Flex құрылғысы, диаметрі (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; ұзындығы (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	дана	-
892	Опух затын жеткізуге арналған Apollo микрокатетері, ағытылатын ұштығының ұзындығы (см) 1.5, 3.0, 5.0., стерильді, бір рет қолданылатын	Катетерде анатомиялық құрылымдардан жеңіл өту үшін жарытылай қатқыл проксимальді стержені және өте иілгіш дистальді стержені бар. Катетердің проксимальді ұшында керек-жарақтарын ыңғайлы жалғау үшін Люэра стандартты адаптері бар. Катетердің сыртқы беткейлерінің сырғуды жақсартуға арналған арнайы жабыны бар. Apollo катетерінің құрылымы катетерді тамырда қысып қалған жағдайда, шығаруды жеңілдетеді. Егер катетерден шығару үшін күш салу катетердің	Опух затын жеткізуге арналған Apollo микрокатетері, ағытылатын ұштығының ұзындығы (см) 1.5, 3.0, 5.0., стерильді, бір рет қолданылатын	дана	-

		ұштығын бөліп алу үшін күш салудан асатын болса, катетердің дистальді бөлігінде дистальді ұштығын бөліп алуға мүмкіндік беретін бөліп алу аймағы бар. Катетердің жағдайын және бөліп алу аймағын көзбен шолу үшін катетерде 2 рентгенконтрастылы маркерлік жолақ бар: • Бөліп алу аймағына проксимальді; • Катетердің дистальді ұшында.			
893	Стерильді, бір рет қолданылатын Echelon 10, 14 микрокатетері, ұзындығы 155 см (жұмыс ұзындығы 150 см), Cadence шприцімен және шприц адаптерімен жиынтықта	Катетерде катетердің тамыр бойымен жылжуын жеңілдететін иілгіш дистальді стерженге ауысатын жартылай қатқыл проксимальді стержен болады.	Стерильді, бір рет қолданылатын Echelon 10, 14 микрокатетері, ұзындығы 155 см (жұмыс ұзындығы 150 см), Cadence шприцімен және шприц адаптерімен жиынтықта	дана	1. Зонд; 2. Ұшы үті бар Echelon ми
894	Ридафоролимус бөлетін дәрілік жабыны бар EluNIR™ коронарлық стент жүйесі	стент ұзындығының қолжетімді нұсқалары (мм) 8, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 44 стенттің қолжетімді диаметрлері 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 стент материалы Медициналық қолдануға арналған L-605 кобальт-хром қорытпасы (CoCr), қатайтылған, ASTM F90 дәрілік компоненті Ридафоролимустың дәрілік түрімен араласқан полимерлерден жасалған, стенттің бүкіл бетіне шамамен 1,1 мкг/мм ² дозада жағылған жабын жеткізу жүйесінің жұмыс ұзындығы 140 см жеткізу жүйесінің құрастырылымы Баллонды толтыру үшін жарыққа қол жеткізудің бір порты; өткізгіштің шығу тесігі (жылдам ауыстыру порты) дистальды ұшынан 30 см қашықтықта орналасқан; өткізгіштерге арналған ? 0,36 мм стентті жеткізу жүйесі Баллонның жағдайын және түзетілген стенттің ұзындығын көрсететін екі радиоконтрастты маркері бар кеңейтілетін баллон баллонды толтыру қысымы Атаулы қысымы: 2,25 мм диаметрі үшін: 811 кПа (8 атм) 2,50–4,00 мм диаметрлері үшін: 1013 кПа (10 атм) барлық диаметрлер үшін барынша рұқсат етілген қысым: 1824 кПа (18 атм) өткізгіш катетердің ең ішкі диаметрі ?5F (1,42 мм) катетер өзегінің	Ридафоролимус бөлетін дәрілік жабыны бар EluNIR™ коронарлық стент жүйесі	дана	-

		сыртқы диаметрі Проксимальды 0,69 мм (2,1 F) Дистальды 0,90 мм (2,7 F) - ұзындығы 8–28 мм бұйымдар үшін 0,97 мм (2,9 F) – ұзындығы 33–44 мм бұйымдар үшін.			
895	Несепағар стенттері әр түрлі орындалу нұсқаларында	Диаметрі, (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Бағыттағыш диаметрі, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Ұзындығы, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Tecoflex Материалы. Стенттің қатты конструкциясы орнатуды жеңілдетеді. Стент дене температурасының әсерінен жұмсақ болады, бұл пациенттің жайлылығын арттырады. Майысуға төзімділігі жоғары гидрофильді жабыны бар (Hydro Med) биологиялық қауіпсіз рентгенконтрастылы полиуретанды эластомерден жасалған. Бұл материал жоғары температурада жұмсартуға қабілетті, өзінің пішінін сақтайды және саңылаудың деформациясы мен тарылуынсыз несепағарда болуды қамтамасыз етеді. Ылғалды ортаға тигенде ол өте сырғымалы келеді.	Single loop несепағар стенттері	дана	Single loop несепағар
896	Несепағар стенттері әр түрлі орындалу нұсқаларында	Диаметрі, (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Бағыттағыш диаметрі, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Ұзындығы, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Tecoflex Материалы. Стенттің қатты конструкциясы орнатуды жеңілдетеді. Стент дене температурасының әсерінен жұмсақ болады, бұл пациенттің жайлылығын арттырады. Майысуға төзімділігі жоғары гидрофильді жабыны бар (Hydro Med) биологиялық қауіпсіз рентгенконтрастылы полиуретанды эластомерден жасалған. Бұл материал жоғары температурада жұмсартуға қабілетті, өзінің пішінін сақтайды және саңылаудың деформациясы мен тарылуынсыз несепағарда болуды қамтамасыз етеді. Ылғалды ортаға тигенде ол өте сырғымалы келеді.	Single loop гидрофильді несепағар стенттері	дана	Single loop гидрофильді несепағар стенттері
897	Нитрилді диагностикалық қолғаптар, өлшемдері: S, M, L, XL	Нитрилді диагностикалық қолғаптар нитрильден жасалады; қолғаптар вулканизация, сіндіру, кептіру кезеңдерінен өтеді,	Нитрилді диагностикалық қолғаптар, өлшемдері: S, M, L, XL	дана	-

		содан кейін оларға қолдың пішіні беріледі. МБ бір реттік, опаланбаған, стерильді емес.			
898	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Токпан жілікке арналған 5,0 ChLP пластина дистальді медальді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L-89,107,121,136 мм)	дана	
899	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этиленототығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см	дана	Операцияға арналған ақжайма, өлшемі
900	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этиленототығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см	дана	Адгезиялық жиегі ақжайма, өлшемі
901	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе	Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзу нұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең,	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ	

	се қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.			
902	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, MAG маска-респиратор, «Көбелек» пішінді, модификациясы RBP1, RBP2, RBP3-K	MAG маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, «Көбелек» пішіндегі, демді ішке тарту /сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, MAG маска-респиратор, «Көбелек» пішінді, модификациясы RBP2	дана	
903	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Рентгенконтрастылы жіппен, пластинамен, ілмегімен 45×45 см * дәкелі абдоминальді спонж – 1 дана	жинақ	Рентгенконтрасть пластинамен, ілме см * дәкелі абдо спонж – 1

904	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана)	жинақ	Резеңке сақинасыз тампон М -:
905	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 10 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 10 дана
906	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқыма емес Тампон, S-5 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз емес Тампон,
907	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана)	жинақ	Резеңке сақинасыз тампон S – 1
908	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді жабынымен, тілігімен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 230x180 см, ауд.40г /кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді перинеальді жабынымен «Нәрия» ақжаймасы өлшемдері 230x180 /кв.м

909	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,5 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	құты	
910	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе онсыз) полимерлі бөтелкелерде қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л. цилиндрлік эйрлесс диспенсерімен.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (үстел үсті шынтақ диспенсері бар 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	
911	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,3 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.)	құты	
912	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л. (полимерлік құты 1,0 л. тік бұрышты дозаторсыз)	құты	

		бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз.			
913	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе онсыз) полимерлі бөтелкелерде қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л. цилиндрлік эйрлесс диспенсерімен.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 1,0 л (эрлесс диспенсері бар 1,0 л. цилиндрлік полимерлі құты)	құты	
914	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 0,3 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 0,5 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз; полимер бөтелке 1,0 л. цилиндрлік эйрлесс таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	
915	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - дозаторы бар 0,5 л полимерлік құты	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,5 л (дозаторы бар 0,5 л полимерлік құты	құты	
916	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептика-	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі;	құты	

	лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсыныла- ды. Құрамында әсе р ететін заттар ретінде 20,0% этил спир- ті және 0,3% дидецилдиметилам- моний хлориді, қол терісін күту- ге арналған функционалдық қос- палар бар. Антисептикалық құ- рал полимерлі бөтелкелерде бү- ріккіш құрылғымен (немесе он- сыз) шығарылады: таратқы- шпен; - дозаторы бар 0,3 л поли- мерлік құты	көлемі 0,3 л (дозаторы бар 0,3 л полимерлік құты)		
917	Дезостерил-СУПЕРЭ- ЛИТ (антисептика- лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанол- дың әлсіз ісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсыныла- ды. Құрамында әсе р ететін заттар ретінде 20,0% этил спир- ті және 0,3% дидецилдиметилам- моний хлориді, қол терісін күту- ге арналған функционалдық қос- палар бар. Антисептикалық құ- рал полимерлі бөтелкелерде бү- ріккіш құрылғымен (немесе он- сыз) шығарылады: - дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (ан- тисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,09 л. (дозаторы бар по- лимерлік құты 0,09 л.)	құты	
918	Дезостерил-СУПЕРЭ- ЛИТ (антисептика- лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанол- дың әлсіз ісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсыныла- ды. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спир- ті және 0,3% алкилдиметилбен- зиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құ- рылғысы бар (немесе онсыз) по- лимерлі бөтелкелерде қол жетім- ді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л. цилиндрлік эйрлесс диспенсері- мен.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (ан- тисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 1,0 л (эрлесс диспенсері бар 1,0 л цилиндрлік полимер- лі құты)	құты	
919	Дезостерил-СУПЕРЭ- ЛИТ (антисептика- лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанол- дың әлсіз ісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсыныла- ды. Құрамында әсе р ететін заттар ретінде 20,0% этил спир- ті және 0,3% дидецилдиметилам- моний хлориді, қол терісін күту- ге арналған функционалдық қос- палар бар. Антисептикалық құ- рал полимерлі бөтелкелерде бү- ріккіш құрылғымен (немесе он-	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (ан- тисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (1,0 л полимерлік құты, дозаторсыз тік бұрышты)	құты	

		сыз) шығарылады: - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз.			
920	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдиметиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (полимерлік құты 1,0 л, тік бұрышты үстел шынтақ дозаторы бар)	құты	
921	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спиртінің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 0,3 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 0,5 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз; - полимер бөтелке 1,0 л. цилиндрлік эйрлесс таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептик) ерітінді, көлемі 1,0 л (полимерлік құты 1,0 л, тік бұрышты үстел шынтақ дозаторы бар)	құты	
922	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спиртінің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,3 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.)	құты	
923	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептика-	Антисептикалық құрал спиртінің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құра-	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	

	лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	мында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л. таратқышпен			
924	Дезостерил-СУПЕР-СЕПТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спиртінің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л. таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық зат) көлемі 1,0 л ерітінді (эйрлесс дозаторы бар цилиндрлік 1,0 л полимерлік құты)	құты	
925	Дезостерил-СУПЕР-СЕПТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спиртінің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер бөтелке 0,5 л. таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,5 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	құты	
926	Дезостерил-СУПЕР-СЕПТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спиртінің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық зат), көлемі 1,0 л ерітінді (1,0 л полимерлік құты, дозаторсыз тік бұрышты)	құты	
927	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 x8мм; 0.23x6мм; 0.23 x4мм), 31G (0.25	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Ка-	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 29G (0.33 x8 мм)	дана	

	x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	нюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл			
928	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31G (0.25x6мм)	дана	
929	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік еккіш-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 3 жыл	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 31G (0.25x8мм)	дана	
930	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана	

931	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 6 мм)	дана	
932	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30x8мм)	дана	
933	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x12 мм)	дана	
934	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 12.7 мм)	дана	

	x4мм; 0.25x5мм; 0.25 x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	мен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл			
935	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 x8мм; 0.23x6мм; 0.23 x4мм), 31G (0.25 x4мм; 0.25x5мм; 0.25 x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана	
936	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 x8мм; 0.23x6мм; 0.23 x4мм), 31G (0.25 x4мм; 0.25x5мм; 0.25 x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	
937	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 x8мм; 0.23x6мм; 0.23 x4мм), 31G (0.25 x4мм; 0.25x5мм; 0.25 x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30 G (0.30 x 10 мм)	дана	

938	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 8 мм)	дана	
939	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 29G (0,33 x12.7мм)	дана	
940	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 10 мм)	дана	
941	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана	

	х4мм; 0.25х5мм; 0.25 х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0,33х12.7мм)				
942	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 х8мм; 0.23х6мм; 0.23 х4мм), 31G (0.25 х4мм; 0.25х5мм; 0.25 х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0,33х12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 х 6 мм)	дана	
943	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 х8мм; 0.23х6мм; 0.23 х4мм), 31G (0.25 х4мм; 0.25х5мм; 0.25 х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0,33х12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 х 8 мм)	дана	
944	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 х8мм; 0.23х6мм; 0.23 х4мм), 31G (0.25 х4мм; 0.25х5мм; 0.25 х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0,33х12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 X 8 мм)	дана	

945	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30 x 6 мм)	дана	
946	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана	
947	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x8мм)	дана	
948	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30x8мм)	дана	

	х4мм; 0.25х5мм; 0.25 х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0,33х12.7мм)				
949	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 х8мм; 0.23х6мм; 0.23 х4мм), 31G (0.25 х4мм; 0.25х5мм; 0.25 х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0,33х12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31G (0.25х5мм)	дана	
950	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 х8мм; 0.23х6мм; 0.23 х4мм), 31G (0.25 х4мм; 0.25х5мм; 0.25 х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0,33х12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31G (0.25х6мм)	дана	
951	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 х8мм; 0.23х6мм; 0.23 х4мм), 31G (0.25 х4мм; 0.25х5мм; 0.25 х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0,33х12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33х12 мм)	дана	

952	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер өлшемдері: 30G (0.30 x 12.7 мм)	дана	
953	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x6мм)	дана	
954	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU)модификациясы: алмалы-салмалы инесімен 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", алынып-салынбайтын инесімен 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Bioject® budget көлемі 1мл (100IU) бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулин стерильді шприц, модификациялары: алынбалы инемен 30Gx1/2"	дана	
955	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сакинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдаланды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,5 мл; 23G*1 инемен	дана	

	25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1 /2" инелерімен	(2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабыл- ған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орын- далған. Стерилизациялау - эти- лен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.			
956	Үш компонентті инь- екциялық бір рет қол- данылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1 /2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пла- стиктен дайындалған және гра- дуирленген цилиндрден, пор- шеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқы- штан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалану- ды болдырмайтын блоктауға ар- налған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабыл- ған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орын- далған. Стерилизациялау - эти- лен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стериль- ді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05 мл; 27G*3/8 инемен	дана	
957	AT Care № 50 капил- лярлық қандағы глю- коза концентрация- сын анықтауға арнал- ған тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық-диа- гностикалық зертханаларда ка- пиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін- өзі бақылауға арналған. Глюко- за концентрациясының Экс- пресс-анализаторымен бірге қол- данылады, at Care капиллярлық қанында пайдаланылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл гематокрит диапазонында: 35-50% өлшеу диапазоны: 20-600 мг / дл (1,1- 33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдігі: плазмамен гексокиназа- ны пайдалану негізінде рефе- ренттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10% құ- райды; қайталануы: орташа қате- лігі < 5%; орташа вариация ко- эффициенті = 3,8%. Жаңғырты- луы: орташа қателігі < 5%; орта- ша вариация коэффициенті = 3,5% Оқу үшін орташа уақыт: 5 секунд Температуралық диапа- зон тест-жолақтарды пайдалану	AT Care № 50 капиллярлық қандағы глюкоза концентраци- ясын анықтауға арналған тест- жолақтары	қапта- ма	

		үшін: 10-40 °C Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 дн Жарамдылық мерзімі: 24 ай бір қаптамада 50 дана тест-жолақтар.			
958	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета – 25) дану жөніндегі нұ дана; 3. Бір реттік петка - 25 дана; 4. І тінді - 1 д
959	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №8	1 жинақ (бекіткішпен 90 банка)	1. Ылғал сіңіргіш (гель) жеке фольгаға есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, AI PVP, BAR, BUP, CAT, CFYL, CLO, DIA, EDDP, ETG, HMO, K2, K3, K4, LSD, 6-MAM, MC MDMA, MDPHP, M MES, MET, MOR, MTD, NFYL, OPI, PGB, PPX, SOMA THC, TLD, TML, ZAL, ZOL, ZOP жиырма бірге дейін тауға арналған бітіндейін тест-жолағы ші бар банка - 90) дану жөніндегі нұ дана
960	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №7	1 жинақ (25 тест-кассеттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 25 дана; 2. Қолдану нұсқаулық - 1 дантік пластик пипеті 4. Буферлік еріті
961	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO2 коагулянтты бар вакуумдық контейнер	Веноздық қанды, қан сарысуын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде арнайы құрамы бар SiO2 реагенті бар "үдеткіш" SB коагуляцияға арналған. Құрамында сарысуды қан ұйығышынан бөлуге арналған оғ толтырғышы	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO2 коагулянтты бар вакуумдық контейнер	дана	Қанның ұюын тез толтырғыш қосылған коагулянтты бар вакуумдық контейнер 3,5 л

(олефинолигомерлі гель) бар. Ұю уақытын азайтады, ұюдың ретракциясын күшейтеді, бұл ретте биохимиялық зерттеулер үшін адгезияны және зертхана-аралық-салыстырмалы сынақтар жүргізуді болдыр-майды. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштар 100. Номиналды көлемі-3,5 мл, 8,0 мл. Қақпағы сары. Тромбтың пайда болуын тездету үшін SiO₂ коагуляциялық активатор коспасын (SB үдеткіші) контейнер қабырғаларына екі кезеңмен біркелкі енгізу жүзеге асырылады, бұл контейнерді жедел диагноз қоюға қолайлы етеді. Толтырғыш ретінде вакуумдық контейнердің түбінде орналасқан жоғары сапалы бөлгіш олефинолигомерлі гель (OG) қолданылады. Орналасу формасы, түс реңі және бөлгіш гелдің түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қосымша емес. Центрифугалау кезінде бөлгіш гель гель мен қан жасушаларының тығыздығының айырмашылығына байланысты пробирканың түбінен көтеріліп, қан ұйығы мен Сарысудың шекарасына қарай көтеріліп, сарысуды қан жасушаларынан бөліп, берік тосқауыл жасайды. Бұл кедергі Сарысу құрамының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердегі барынша таза сарысуды сәтті бөлу үшін мынадай шарттарды орындау қажет: - қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациялануын болдырмау мақсатында контейнерді жарты айналым кем дегенде 10 рет мұқият аударыңыз. Контейнерді араластыру-вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап; - егер араластыру жиілігі сақталмаса немесе ол болмаса, тромбтың пайда болуы біркелкі болмауы мүмкін, Сарысуда тромб-

тың толық қалыптаспауы нәтижесінде фибрин қалады. Араластырғаннан кейін контейнерді штативке тігінен қойыңыз, контейнердің көлденең күйінде Сарысуда таспа тәрізді тромбтар пайда болуы мүмкін. Түтіктердің мазмұнын тромб пайда болғаннан кейін араластыруға болмайды; - температура +20°C-тан +25°C-қа дейін болуы керек, өйткені төмен температурада гель сұйықтықты жоғалтады және өз қызметін орындай алмайды; - плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді.. центрифугалаудың ұсынылатын жылдамдығы – 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 м ішінде 1000-1500g. Ескертпе: талдағышқа қою алдында талданатын үлгілерді көзбен шолып қарауды жүргізу. Жіптің үлгісінде фибрин, ауа көпіршігі және басқа да қосындылар пайда болған кезде оларды бір рет қолданылатын ұштықпен алып тастау немесе қайтадан Центрифугалау ұсынылады. Мұндай визуалды бақылау анализаторлардың сынамаларын жинауды болдырмауға мүмкіндік береді. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен-терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемоталкантты репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етіңіз. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.

962	Гентамицині бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині бар рентгеноконтрастылы цементі. Сұйылтуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттерде сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотикалық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапашшамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.	Тұтқырлығы төмен цемент Gentafix 3	дана	Ұнтақ; Сұйылту сұйықтық (ампула емес жинақ (араласқан) тостаған ж:
963	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі	DESTiny жүйесі Сиролимус дәрілік затын бөлетін стенттен және жартылай созылатын баллон жүйесіне алдын ала орнатылған кобальт-хром инертті қорытпа платформасынан тұрады. Стенттің икемді құрылымы F562 қорытпасынан жасалған ашық ұяшықтардың формасы болып табылады. Стент беті иондарды имплантациялау арқылы инертті, Cr, Co, Ni иондарының бөлінуіне жол бермейді. Бұйым құрамында Сиролимус (0.90 µg /мм 2) бар био-төзімді полимерлі матриксмен қапталған. Екі рентгеноконтрастылы маркер баллонның цилиндрлік бөлігінің проксимальді және дистальді ұштарында орналасқан. Бұйым диаметрі 0.014” (0.36 mm) өткізгіштермен және ішкі диаметрі ≥ 0.056” (1.42 mm; 5 Fr) өткізгіш катетерлермен үйлесімді.	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі	дана	Сиролимус дәріліктін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x2,50 мм дәрілік затын бөлетін коронарлық стент 75 мм, Сиролимустын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі Сиролимус дәріліктін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x3,50 мм дәрілік затын бөлетін коронарлық стент 00 мм, Сиролимустын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі Сиролимус дәріліктін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x4,00 мм дәрілік затын бөлетін коронарлық стент 25 мм, Сиролимустын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі Сиролимус дәріліктін DESTiny коронарлық стент жүйесі 18x2,75 мм дәрілік затын бөлетін коронарлық стент 00 мм, Сиролимустын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі Сиролимус дәріліктін DESTiny коронарлық стент жүйесі 18x4,00 мм дәрілік затын бөлетін коронарлық стент 00 мм, Сиролимустын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі

лық стент жүйесі
Сиролимус дәрілін
тін DESTiny корон
жүйесі 23x2,50 мм
дәрілік затын бөле
коронарлық стент
75 мм, Сиролиму
тын бөлетін DEST
лық стент жүйесі
Сиролимус дәрілін
тін DESTiny корон
жүйесі 23x3,50 мм
дәрілік затын бөле
коронарлық стент
00 мм, Сиролиму
тын бөлетін DEST
лық стент жүйесі
Сиролимус дәрілін
тін DESTiny корон
жүйесі 28x2,25 мм
дәрілік затын бөле
коронарлық стент
50 мм, Сиролиму
тын бөлетін DEST
лық стент жүйесі
Сиролимус дәрілін
тін DESTiny корон
жүйесі 28x3,00 мм
дәрілік затын бөле
коронарлық стент
50 мм, Сиролиму
тын бөлетін DEST
лық стент жүйесі
Сиролимус дәрілін
тін DESTiny корон
жүйесі 32x2,00 мм
дәрілік затын бөле
коронарлық стент
25 мм, Сиролиму
тын бөлетін DEST
лық стент жүйесі
Сиролимус дәрілін
тін DESTiny корон
жүйесі 32x2,75 мм
дәрілік затын бөле
коронарлық стент
00 мм, Сиролиму
тын бөлетін DEST
лық стент жүйесі
Сиролимус дәрілін
тін DESTiny корон
жүйесі 32x4,00 мм
дәрілік затын бөле
коронарлық стент
50 мм, Сиролиму
тын бөлетін DEST
лық стент жүйесі

				Сиролимус дәрілін тін DESTiny корон жүйесі 36x3,00 мм дәрілік затын бөле коронарлық стент 50 мм, Сиролиму тын бөлетін DESTi лық стент жүйесі Сиролимус дәрілін тін DESTiny корон жүйесі 40x3,00 мм дәрілік затын бөле коронарлық стент 50 мм, Сиролиму тын бөлетін DESTi лық стент жүйесі Сиролимус дәрілін тін DESTiny корон жүйесі 8x2,00 мм, дәрілік затын бөле коронарлық стент 25 мм, Сиролиму тын бөлетін DESTi лық стент жүйесі Сиролимус дәрілін тін DESTiny корон жүйесі 8x2,75 мм, дәрілік затын бөле коронарлық стент 00 мм, Сиролиму тын бөлетін DESTi лық стент жүйесі Сиролимус дәрілін тін DESTiny корон жүйесі 12x2,00 мм дәрілік затын бөле коронарлық стент 25 мм, Сиролиму тын бөлетін DESTi лық стент жүйесі Сиролимус дәрілін тін DESTiny корон жүйесі 12x2,75 мм дәрілік затын бөле коронарлық стент 00 мм, Сиролиму тын бөлетін DESTi лық стент жүйесі Сиролимус дәрілін тін DESTiny корон жүйесі 12x4,00 мм дәрілік затын бөле коронарлық стент 00 мм, Сиролиму тын бөлетін DESTi лық стент жүйесі
964				

	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті	«I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл жаңа алынған	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дана; 3. Бірреттік пипетка - 1 дана; ерітінді - 1
965	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған май қышқылдарын байланыстыратын ақуызға (H-FABP) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған май қышқылдарын байланыстыратын ақуызға (H-FABP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі H-FABP-ты сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған май қышқылдарын байланыстыратын ақуызға (H-FABP) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дана; 3. Сәйкестендіргіш - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана; 5. Дозатордың
966	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы «ілгегі» бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,7x25мм (22Gx1) екі жақты инесі бар бекіткіш цилиндр
967	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тироксинге (T4) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тироксинге (T4) жедел сандық тесті – адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде Тироксинді (T4) Finescare флуоресцентті анализаторларымен (FS-112, FS-113, FS-114, FS-205 модельдері) сандық анықтауға арналған жедел иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тироксинге (T4) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дана; 3. Сәйкестендіргіш - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана; 5. Дозатордың
968	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға ар-	«Chlamydia trachomatisIgG-ImmoBia» жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірың-	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферменттік жолмен анықтауға ар-	жинақ	1. Антигенмен қапшета, құрғатқышы та 12 x 8 ойықшалық дайын; 2. Оң ба (калибратор 3) 80 (–құрамында спе

	налған реагенттер жинағы «Chlamydia trachomatis-IgG - ImmoBia»	гай және спецификалық емес реагенттер бар. Сезімталдық Chlamydia trachomatis-ке арнайы IgG бар сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау нәтижесі: Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%. Спецификалылығы G к класты иммуноглобулиндер жинағымен сапалы анықтау нәтижесі Chlamydia trachomatis, құрамында IgG жоқ сарысулардың үлгілері Chlamydia trachomatis: G класындағы иммуноглобулиндер бойынша Chlamydia trachomatis – 100%.	налған реагенттер жинағы «Chlamydia trachomatis-IgG - ImmoBia»		адам антиденелерлануға дайын еріті 3. Белсенділігі жоі бақылау үлгісі (кал бірл./мл (Б–) – құ найы спецификаль денелері жоқ, пайд ын ерітінді (2,0 м OFF (Калибратор 2 - құрамында шект трациядағы спеп адам антиденелер лануға дайын еріті 5. Калибратор 4 (3: құрамында арнайы лық адам антиде пайдалануға дай (2,0 мл); 6. Коны IgG-ге пероксида ланған жануар им ні бар, пайдалану інді (15,0 мл); 7. С үлгісі 2 - протеин т ғыш буфері, пайд ын (105 мл); 8. ТМ 2 реагент - Құрам H2O2 бар, хромоге ерітіндісі, пайдал (15 мл); 9. Жуу ері концентрацияланғ мл); 10. Стоп-реа қыл ерітінді, пайд ын (15 м
969	Тоқылмаған жаймадан жасалған стерильді, бір реттік ақушерлік жиынтық №2	Жиынтықтарды өндіру үшін мына материалдар қолданылуы тиіс: спанбонд - полипропиленді талшықтан жасалған тоқылмаған материал, SMS тоқылмаған материал үш қабатты құрылымымен, спанлейс - тоқылмаған тақыр материал, екі, үш қабаттан тұратын қағаз-полиэтилен материал, үстіңгі және астыңғы қабаттары целлюлоза, олардың ортасында жайма, жөргек, сүрткі, босанатын әйелге арналған жейде, қалпақ, бахила өндіретін полиэтилен үлбір. Тоқылмаған материалдардың тығыздығы 20-дан 60 г/м2 дейін. Стерильді бұйымдардың барлық түрлерінде кепілдік берілген мерзім ішінде стерильділіктің сақталуын қамтамасыз ететін полиэтилен үлбірдегі қосарлы (жеке және топтық) қаптама бар. Газ немесе радиациялық тәсілмен стерили-	Тоқылмаған жаймадан жасалған стерильді, бір реттік ақушерлік жиынтық №2	жинақ	1. Ақжайма (70-2; см; 2. Жаялық (50 см; 3. Сүрткі (5-5(4. Сіңіргіш төсені см; 5. Босанатын ә ған жейде; 6. Бахи рет - қалпақ; 8. Ги сем

		зацияланған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Сақтау шарттары: температурада -5-тен +30°C дейін. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.			
970	Қан сарысуында (плазмасында) тиреотропты гормонның концентрациясын им-мунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ТТГ-ImmoBia»	«ТТГ-ImmoBia» жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың тел-нұсқаларында талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар.1. Спецификалығы. Тышқанның моноклоналды антиденелерінің ТТГ бета-тізбегіне басқа аналиттермен айқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналит Айқаспалы реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Сезімталдық. «ТТГ-ImmoBia» жинағымен сенімді түрде анықталған қан сарысуындағы (плазмасындағы) ТТГ ең аз концентрациясы 0,04 мХБ/л аспайды. 3. Жаңартылуы. «ТТГ-ImmoBia» жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі ТТГ мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% -дан аспайды	Қан сарысуында (плазмасында) тиреотропты гормонның концентрациясын им-мунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ТТГ-ImmoBia»	жинақ	96-ойықшалы полстрипирленген пла-лануға дайын; Фс фердің негізінде (құрамында тирео-монның белгілі мө-либрлегіш сынама 1; 5; 10; 20 мХБ/л, дайын (калибрлегі 0 мХБ/л – 2 мл, қе әрқайсысы 0.8 мл-тропты гормонның шері бар адам сар-дегі бақылау үлгіс дайын (0.8 мл); Ко далануға дайын (1-метилбензидин (Т) тының ерітіндісі, 1 дайын (14 мл); Жу-концентраты (тв және бензой қышк-ды ерітінді), 26х- Стоп-реагент – 1 қ
971	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жаракат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	Бір рет қолданылатын, стерильді, педиатриялық, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 6Fr, 8Fr, 10Fr	дана	Бір рет қолданылады, педиатриялық, 2 лонды силиконда катетері. Өлшемдері: 10Fr
972	Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, «Dolce-Pharm» жиынтығы	Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, «Dolce-Pharm» жиынтығы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шы-	Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Аяқ-қолға опера арналған ақжайма, 250 x 300-360 см, серпімді саңылауы рі 7 см, ортасында кіріктірілген бекіт сына сіңіргіш айм

		ғарылады: 1. Аяқ-қолға операция жасауға арналған ақжайма, екі қабатты, серпімді саңылауы бар, диаметрі 7 см, ортасында түтікшенің кіріктірілген бекіткіші, айналасында сіңіргіш аймағы бар. Өлшемі: 160-250 x 300-360 см. Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м? - 120 г/м?. Саны: 1 дана. 2. Аяқ-қолға операция жасауға арналған екі қабатталған ақжайма, ортасында серпімді саңылауы бар, диаметрі 4 см. Өлшемі: 100 -160 x 160-200 см Материалы: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 25 г/м? - 120 г/м?. Саны: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушы қаптамасында жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың таңбасында жазылады.			дана; 2. Аяқ-қолға сауға арналған екі ақжайма, өлшемі 160-200 см ортасы саңылауы бар, диаметр 1 дана
973	Стенттеуге арналған бір реттік қолданылатын стерильді жиынтық	Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан, әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен пленкасынан, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан жасалған.	Стенттеуге арналған бір реттік қолданылатын стерильді жиынтық	жинақ	1. Қашықтықтан (пультке арналған к - 1 дана; 2. Тоқылма алдан жасалған х; дана; 3. Сіңіргіш с см, тоқылмаған м жасалған - 2 дана; 4 арналған жабын 11 лиэтиленнен жасал 5. Ангиографиялы 190x320 см екі тек дір үлбірлі жиегім ған материалдан ж леннен жасалған - келік сүрткілер 10: ден жасалған - 3 Скальпель №11, п металл қорытпасы ған - 1 дана; 8. П: ине 18G, 19G, 20C пластик және мет: сынан жасалған - 1 тродьюсер 20G 10 девайс (айналды) стиктен жасалған Y-коннектор, плас талл қорытпасына 1 дана; 12. 3 жүрі кішкене кран RA F psi, пластиктен жа на; 13. 3 жүрісті м RA RH OFF 110 стиктен жасалған Жоғары қысым же 125 см, 1000 psi, 1

					жасалған - 2 дана; ішіне құюға арна. 150 см қос клапан (ін) psi пластиктен дана; 16. Ортаның лығына арналған стиктен жасалған Шприц 2,5 мл Luer жасалған - 1 дана; 10 мл, Luer, пласти- ган - 1 дана, 19. Ш Luer Lock, пласти- ган - 1 дана; 20. Ш Luer Lock, пласти- ган - 1 дана; 21. И (ры), 4 см, пластик- дар қорытпасына 1 дана, 22. Ине 21С см, пластик және ырытпасынан жасал 23. Кішкентай ста- пластиктен жасал 24. Тостаған 25 стиктен жасалған Тостаған 5000 мл, жасалған - 1 дана; тықтан басқаратын- налған қап 15х30
974	«Дезостерил- ОКСИ» медициналық бұйым- дарға арналған дезин- фекциялық құрал (ұн- тақ) 25 г № 40, 50 г № 20	Ұнтақ әлсіз ерекше иісі бар ақ түсті немесе сарғыш түсті. Әсер ететін зат ретінде құрамында 55% натрий перкарбонаты және 1,5% алкилдиметилбензиламмо- ний хлориді, сондай-ақ көмекші компоненттер бар.	«Дезостерил- ОКСИ» медици- налық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20 (полимер- лі банкадағы салмағы 50 г па- кеттер № 20)	банка	ұнтақ, салмағы 50 г, полиэтилен матер- иалдан жасалған жеке пакетті- лі банк
975	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірт- кі және психотроп- тық заттарды анықта- уға арналған жинақ- тағы экспресс-тесттер	«Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотроп- тық заттарды анықтауға арнал- ған жинақтағы экспресс-те- сттер» – бұл адам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға ар- налған жылдам визуальді имму- нохроматографиялық экспресс- тест. Пайдаланылатын тест-жо- лақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және пси- хотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айкындалатын) және пайдаланудың өзге де жағ- дайларына байланысты, тест-жо- лақтарды өндіруші кассеталар мен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроп- тық заттарды анықтауға арнал- ған жинақтағы экспресс-те- сттер №3	1 жи- нақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргішті (гель) жеке фольга- ның есірткі және пси- хотроптық заттардың жиырма сегізін (ALP, AMP, IZBO, COC, COT, IZFY, K2, K3, KE, MDMA, MDPV, MMTD, OPI, OXY, PRPX, TCA, THC/THC/Parent, TML) беске дейінгі түрін анықтауға арналған; 2. Есірткі және пси- хотроптық заттар- ке дейін тест жола- қ кассета - 1 дана; 2 жинауға арналған - 1 дана; 3. Пласти- 1 дана; 4. Қолдан- нұсқаулық -
976	Травматология және ортопедияға арнал-	Травматология және ортопедия- ға арналған (санға операция жа-	Травматология және ортопеди- ға арналған (санға операция	жинақ	1. Хирургиялық құ- ліне арналған тыс

	ған (санға операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	сау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы түрлі тоқылмаған материалдан жасалған бұйымдар. Бұйым келесі тұржинақтан тұрады: 1. Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс 140-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2. Жабысқақ жиегі бар операциялық кіші ақжайма, 160-180 см х 160-180 см - 2 дана 3. Жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-240 см х 160-180 см - 1 дана 4. Тесігі бар өлшемі 100*20 см және жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма 180-250 см х 160-180 см (стандартты немесе күшейтілген) - 1 дана 5. Операциялық кіші ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 дана. 6. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-180 см - 1 дана. 7. Бахила /хирургиялық шұлық 30-120 см х 30-50 см - 1 дана. 8. Операциялық лента, өлшемі 20-50 см х 5-20 см - 1-3 дана 9. Хирургиялық сүрткі 30-70 см х 30-70 см - 1-4 дана.	жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы		75-80 см - 1 дана; 2. Жиегі бар операциялық ақжайма, 160-180 см х 160-180 см - 1 дана; 3. Жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-240 см х 160-180 см - 1 дана; 4. Тесігі бар өлшемі 100*20 см және жиегі бар операциялық үлкен ақжайма 180-250 см х 160-180 см (стандартты немесе күшейтілген) - 1 дана; 5. Операциялық кіші ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 дана; 6. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-180 см - 1 дана; 7. Бахила/хирургиялық шұлық 30-120 см х 30-50 см - 1 дана; 8. Операциялық лента, өлшемі 20-50 см х 5-20 см - 1-3 дана; 9. Хирургиялық сүрткі 30-70 см х 30-70 см - 1-4 дана.
977	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанауды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үл-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Комбинезон СМШ 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3. Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2; 5. Биік бахила 40г/м2; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанауды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үл-

		дірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.			
978	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) Өлшемі: 150-250 см х 150-250 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г /м²-80 г/м² Мөлшері: 1-2 дана. 2. U тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма Өлшемі: 150-250 см х 150-250 см Материалы: Полиэтилен/полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм Мөлшері: 1 дана. 3. Қаптарымен жамбасқа арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) Өлшемі: 160-200/200-300 см х 250-400 см Материалы: тоқылмаған материал, полиэтилен/полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм Мөлшері: 1 дана. 4. Ұзын шұлық/бахила/созылғыш бекіткішімен гипс салуға арналған бандаж Ұзын шұлық өлшемі: 5-40 см х 50-150 см Бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см Бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см Материалы: тоқылмаған/созылғыш материал Тығыздығы: 10 г/м²-90 г/м² Мөлшері: 1 дана /жұп 5. Операциялық таспа Өлшемі: 20-70 см х 5-30 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² Мөлшері: 1 дана. 6. Аспирация менидиатермияға арналған қап Өлшемі: 20-70 см х 25-90 см Материалы: Полиэтилен/полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Үстелге арналған (стандартты/күшейтілген) 250 см х 150-250 см 2. U тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма 150-250 см - 1 дана 3. Ұзын шұлық/бахила/созылғыш бекіткішімен гипс салуға арналған бандаж Өлшемі: 10-40 см х 50-150 см Бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см Бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см Материалы: тоқылмаған/созылғыш материал Тығыздығы: 10 г/м²-90 г/м² Мөлшері: 1 дана /жұп 4. Операциялық таспа Өлшемі: 20-70 см х 5-30 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² Мөлшері: 1 дана. 5. Аспирация менидиатермияға арналған қап Өлшемі: 20-70 см х 25-90 см Материалы: Полиэтилен/полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120

		мкм Мөлшері: 1 дана. 7. Металл жүздері (тұтқасы бар/жоқ) Өлшемі: №11/№13/№15/№22/№23 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Мөлшері: 1-3 дана. 8. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер Өлшемі: 12 см x 9,2 см Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. 9. Коагулятор ұшын тазартқыш Өлшемі: 5 см x 5 см Материалы: абразивті материалдың беті Мөлшері: 1 дана. 10. Электрхирургиялық қарындаш Қарындаштың ұзындығы: 19,5-21,5 см Баудың ұзындығы: 250-300 см Электрод материалы: тот баспайтын болат Мөлшері: 1 дана. 11. Хирургиялық стандартты халат/күшейтілген қорғағышы бар Өлшемі: S/M/L/XL/XXL Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м²-130 г/м² Мөлшері: 1-3 дана. 12. Рентген-контрастылы жіппен (жіптермен)/онсыз хирургиялық, лапаротомияға арналған тампондар Өлшемі: 5-80 см x 5-80 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Мөлшері: 1-10 дана. 13. Науа Көлемі: 800 мл-5000 мл Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.			
979	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жинақ (20 тест-кассет)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке есірткі және психотроптық заттардың он ал (AMP, BAR, BUP, COT, EDDP, MD MTD, OPI, OXY, TCA, THC) екіден анықтауға арналған кейінгі тест-жолы кассета - 20 дана; жөніндегі нұсқаулар 3. Бір рет қолданылатын стикалық пипетка Буферлік ерітінді
980	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, тоқылмаған	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, тоқылмаған	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: евростандарт	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: евростандарт

	рургиялық, евростандарт	материалдан жасалған жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және мойнында, артында орналасқан бауы болады, сондай-ақ екіжағынан жапсырғышымен баулары бар. СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) типті тоқылмаған матадан, тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2. Бір рет пайдалануға арналған! *Тапсырыс берушімен келісім бойынша әр түрлі материалдан, әртүрлі өлшемнен және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі.			
981	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 -ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 10 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см/сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 25м x 90см	дана	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке өлшемдері: 25
982	В гепатитінің беткейлік антигенін анықтауға арналған экспресс тест	шектік салыстырмалы сезімталдығы 99.2 % (129/130) және шектік салыстырмалы спецификасы 100 % (70/70) құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С.	В гепатитінің беткейлік антигенін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Ылғал жұтқышы (калық қаптамадағта - 25 дана; Буфесі бар дозатор-құпипетка - 25 даналық колдану жөніулық - 1 д
983	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжета-сы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, тығызд

		тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
984	«Дезостерил-СОФТ» Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-СОФТ» құралы ерекше иісі бар көк-ақшыл көк түсті мөлдір сулы ерітінді болып табылады. Құрамында алкилдиметилбензиламмоний хлориді – $15,0 \pm 0,5\%$, глиоксаль – $10,0 \pm 0,5\%$, сондай-ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - бояғыш, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	«Дезостерил-СОФТ» (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал, көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полим
985	Стерильді хирургиялық костюмі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді хирургиялық костюм, өлшемі: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун /Спанбонд), СС (спанбонд), сияқты су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, гипоаллергенді тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 25г/м^2 - 55г/м^2 , конструктивті түрде көйлек пен шалбардан тұрады. Тік силуэтті, бекіткішсіз, жеңсіз немесе резеңкесі бар қысқа /ұзын жеңді жейде. Серпімді жолақтағы классикалық формадағы шалбар немесе бекітуге арналған белдіктегі таспамен байлау. Костюмді біріктірілген қаптамаға салуға болады; EN 868-5 стандартына сәйкес стерилизациялық қаптамада (пакетте) немесе екі полиэтилен пакетте және қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала орауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген түрдегі тоқылмаған материал. Олар тапсырыс берушімен келісілген дана санына сәйкес жеке қаптамада да, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет пайдалануға арналған!	Стерильді хирургиялық костюмі	жинақ	1. Жейде М, L, XXXL, XXXXL; 2 L, XL, XXL, XXX
986	Жағындыдағы гонорея қоздырғышын (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест	«Жағындыдағы гонорея қоздырғышын (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл цервикалды каналдың (әйелдердің) шырышты қабығындағы жағындыларда және уретрадан (ерлердің) жағынды-	Жағындыдағы гонорея қоздырғышын (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. А реагенті 6 дана; 4. В реагенті дана; 5. Үлгіні жи

		ларда гоноккок бактериясын сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.			ған зонд-тампон - Аппликаторы бар 1 пробирка – 25 дан; каларға арналған п на
987	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Комбинезон СМ шемі 46-48 (М), бо 164; 2. Үшқабаттылық бетперде; 3. . ПЭВД; 4.Жеңқап /м2; 5. Биік бахила г/м2; 6. Сіңіргіш с дициналық қс
988	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен	Қорғаныс костюмдері өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	дана	1. Капюшоны бар мі 50-52 (L-XL), бс 170; 2. Шалбар өл (L-XL), бой ұзы

		тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.			
989	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолалардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолаларды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №3	1 жинақ (1 тест-панель)	1. Ылғал сіңіргіш (гель) жеке фольга есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін анықтауға арналған бірден сәттен тест-жолалары бар панель - 1 дана; 2. Кәсіптік нұсқаулы
990	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қаппақтың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микро тромбтардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш КЗ ЭДТА антикоагулянт вакуумдық контейнер

		ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
991	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1.Құрал-жабдықтар үстеліне арналған хирургиялық қап.Өлшемі: 145-180 см x 75-80 см Материалы: тоқылмаған материал /полиэтилен үлбірі Тоқылмаған материалдың тығыздығы: 10 г /м²-70 г/м² Полиэтилен үлбірінің тығыздығы: 20 мкм - 80 мкм Саны: 1 дана. 2. Хирургиялық бахилалар.Өлшемі: 40-80 см x	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1.Құрал-жабдықтар арналған хирургиялық 180 см x 75-80 см Хирургиялық бахилалар 180 см x 20-40 см 1 дана; 2. Үлкен операциялық (стандартты немесе негізгі) 160-200 см x 75-80 см 1 дана; 3. Шағын операциялық ақжайма 160-180 см x 75-80 см - 1 дана.; 4. Шағын операциялық ақжайма, созылмалы, диаметрi 6 см, ұзындығы 160-180 см - 1 дана; 5. Үлкен операциялық ақжайма, созылмалы, диаметрi 6 см, ұзындығы 160-180 см - 1 дана; 6. Хирургиялық таспа 30-40 см x 75-80 см - 1 дана.

		20-40 см Материалы: тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г /м?-70 г/м? Саны: 1 дана/жұп. 3. Үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген).Өлшемі: 160-200 см x 160-180 см. Материалы: тоқылмаған материал.Тығыздығы: 20 г/м?-130 г/м?. Саны: 1 дана. 4. Шағын операциялық ақжайма. Өлшемі: 160-180 см x 150-160 см. Материалы: тоқылмаған материал.Тығыздығы: 20 г/м?-130 г/м?. Саны: 1 дана.5. Үлкен операциялық ақжайма, созылғыш тесігі бар, диаметрі 6 см, қалтасы мен бұрмасы бар Өлшемі: 160-320 см x 160-180 см.Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м?-130 г/м?.Саны: 1 дана.6. Операциялық таспа Өлшемі: 30-60 см x 5-20 см.Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м?-80 г/м? .Саны: 1-2 дана. 7.Хирургиялық сүрткілер Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см.Материалы: медициналық дәке/тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г /м?-50 г/м? Саны: 1-4 дана. Жинақ жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.		см - 1-2 дана.; 7. X сүрткілер 5-45 см : 4 дана	
992	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г /м? және 40 г/м? тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар 140*80см; 140*70см

		90*80см, саны - 2 дана 9. Пери-ниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г /м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-отығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.			
993	Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны	Оңтайлы қорғаныс үшін сыдырма-ілмек. Сыдырма-ілмекті жабатын жабысқақ клапан. Мойын мен иекті жабатын бет контурына мықтап бекітілген серпімді резеңкесі бар капюшон. Капюшондағы, жеңдегі және комбинезон шалбарындағы созылғыш резеңкелер; Комбинезон ұзақ уақыт жұмыс істеуге ыңғайлы жағдай жасайды. Материал тоқылмаған. Жоғарғы қабаты ламинатталған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға және ластануға төзімді. Ішкі қабаты ауа өткізеді, гипоаллергенді, ылғал сіңіретін. Материалдың тығыздығы: 20-	Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны	дана	1. Капюшоны бар қорғану комбинезоны 20-70 гр/м ³ , өлшемі (S), бой ұзындығы 176 см; Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны 20-70 гр/м ³ , өлшемі бой ұзындығы 176 см; Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны 20-70 гр/м ³ , өлшемі бой ұзындығы 176 см; Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны 20-70 гр/м ³ , өлшемі бой ұзындығы 176 см; Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны 20-70 гр/м ³ , өлшемі бой ұзындығы 176 см;

		100 гр./ кв. м. созылуға және жыртылуға төзімді. Вирустық инфекциядан қорғау мақсатында қолданылады.. Су өткізбейтін; жарық өткізбейтін. Құрамында латекс жок.		/м3, өлшемі 50-52 ұзындығы 170 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 50-52 ұзындығы 182 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 54-56 ұзындығы 170 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 54-56 ұзындығы 182 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 58-XXXXL), бой ұзы см; 10. Капюшонь тік қорғану комбинздығы 20-70 гр/м3 60 (XXXXL-XXXX ұзындығы 182 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 62-64 XXXXXL), бой ұзы см; 12. Капюшонь тік қорғану комбинздығы 20-70 гр/м3 64 (XXXXL- XXX ұзындығы 188 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 42- ұзындығы 164 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 42- ұзындығы 176 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 46-4 ұзындығы 164 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 46-4 ұзындығы 176 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 50-52 ұзындығы 170 см; ны бар бір реттік і бинезоны тығызды /м3, өлшемі 50-52 ұзындығы 182 см; ны бар бір реттік і

					бинезоны тығыздығы /м3, өлшемі 54-56 ұзындығы 170 см; ны бар бір реттік бинезоны тығыздығы /м3, өлшемі 54-56 ұзындығы 182 см; ны бар бір реттік бинезоны тығыздығы /м3, өлшемі 58-60 XXXXL), бой ұзындығы 22. Капюшонның тік қорғану комбинациясы здығы 50-100 гр/м. 60 (XXXXL-XXXX) ұзындығы 182 см; ны бар бір реттік бинезоны тығыздығы /м3, өлшемі 62-64 XXXXXL), бой ұзындығы 24. Капюшонның тік қорғану комбинациясы здығы 50-100 гр/м. 64 (XXXXL- XXXL) ұзындығы 1
994	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолдақтардың санына (бірізділікте жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындالاتын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолдақтарды өндіруші кассеталар мен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жинақ (8 тест-кассеттер)	1. Ылғал сіңіргішті (гел) жеке фольгадан есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегізін (ALP, AMP, BZO, COC, COT, DYL, K2, K3, KE, MDMA, MDPV, MMTD, ORI, OXY, PPX, TCA, THC/THC/Parent, TML) беске дейін түрін анықтауға арналған; 2. Кассета - 8 дана; 3. Пластик жинауға арналған - 8 дана; 4. Қолдану нұсқаулығы -
995	Эндокриндік аурулар кезіндегі клиникалық-зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қаппактар және резеңке тығындар. Вакуумдық пластикалық пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол айрықша беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі	Эндокриндік аурулар кезіндегі клиникалық-зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	жинақ	Вена қанын, қан плазмасын алуға арналған бір реттік AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұя және сарысуды бөліктіретін гелі бар, сары суына қанын, қан плазмасын алуға жарамды арналған бір реттік AVATUBE вакуумдық пробиркалары, K2 ЭДТА (екі калий тұзы) ге

келтіреді. Пробиркалар дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, тұмшалылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Қоспаларға байланысты қақпақтардың түсі әртүрлі (1-кестені қараңыз). Резенке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тұмшалылығын қамтамасыз етеді. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Микробиологиялық несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробирка құрамында № 3 консервант бар—консервант пен реагент қатынасындағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант ақ ұнтақ түріне ие. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Қақпақтың түсі – зәйтүн түсті. Пробирканың өлшемі - 16 x100 мм. Номиналды көлемі - 9,8 мл. Бір рет пайдалануға арналған! Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық сынауығы бар екіжақты инені жалғайтын, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екі жақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу сәтінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір рет пайдалануға арналған! Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (екіжақты стандартты ине)

лық зерттеулерге ашық күлгін қақпанын, қан плазмасын алуға және арналған бір реттік AVATUBE вакуумкалары, 3,8% (1:4) раты бар Панченкынша ЭШЖ-ны арналған, қара қақпанын, қан плазмасын алуға және арналған бір реттік AVATUBE вакуумкалары, плазмадағы өлшеуге арналған, риді және калий оң сұр қақпақты. Ине Жасыл түсті екіжақтты ине, 0,8x38 1/2. Чушаван гемс стерильді бұласы MN№8, L№6. Бір реттен Biopad® Budі сұрткілер, өлшем мм, 65x60 мм, қор № 200. Консерванті микробиологиял арналған стерильд пробиркалар, көлемі 120 мл несеп тасымалдау құрылғы контейнер. Несеп логиялық талдау консерванты бар А куумды стерильді ры, 9,8 мл

		медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазермен қайралған қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропиленнен жасалған ендірімден, резеңке мембранада, қалпақшадан (құтыдан) тұрады. Бір рет пайдалануға арналған стерильді бұйым. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Спирттік сүрткі этил немесе изопропил спиртімен сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған тоқыма емес мата болып табылады. Тек сырттай қолдануға арналған! Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер екі бөліктен тұрады: несеп алуға арналған құрылғысы бар контейнер және қақпақ. Контейнер мен қақпақ полипропиленнен жасалған, 100 мл дейінгі бөліктеуге ие. Бұрандалы қақпақ сары түске боялған және контейнердің тығыздығын қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиологиялық талдау үшін несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылау, пробирканың қақпағын тесуге арналған резеңке мембраналы орнатылған ине бар. Контейнердің толық көлемі 120 мл.			
996	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нәрия» инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақ-	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нәрия» инъекциялық шприці	дана	21Gx1 1/2" (0.8x38) ді инесі бар үш кібір реттік стерильді «Нәрия» инъекциялық

		тандыру қалпақшасымен жабы- дықталған.			
997	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Липопро-теин-астасқан фосфо-липаза А2-ге (Lp-PLA2) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализа-торларына арналған Липопро-теин-астасқан фосфолипаза А2-ге (Lp-PLA2) жедел сандық тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында Липопро-теин-астасқан фосфолипаза А2-ні сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммун-флуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анали-заторларына арналған Липо-протеин-астасқан фосфолипаза А2-ге (Lp-PLA2) жедел сандық тесті	1 жи- нақ (25 те- сттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 де-ну жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендір-на; 4. Буферлік ері-на; 5. Дозатордың дана
998	Тоқылмаған матери-алдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирур-гиялық) «Нәрия» ха-латы	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлше-міне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өл-шемі 50-52 өлшеміне сәйкес ке-леді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұй-ым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табыла-ды. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жо-ғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде ал-дыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және бай-ламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спан-бонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медици-налық бұйым бір рет пайдалану-ға арналған! Номиналды өлшем-дерден шекті ауытқулар ± 10%. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.	Тоқылмаған материалдан жа-салған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургия-лық) «Нәрия» халаты өлшемі S	дана	Тоқылмаған мате-салған бір реттік емес медициналы-лық) «Нәрия» хал S, тығыздығы
999	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорға-ныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капю-шоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары	Қорғаныс костюмдері өлшемі 62-64(XXXL-XXXXL), бой ұзындығы 176	дана	1. Капошоны бар мі 62-64(XXXL-X ұзындығы 176; 2. шемі 62-64(XXXI бой ұзынды

		жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.			
1000	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евродандарт	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евродандарт, тоқылмаған материалдан жасалған жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және мойнында, артында орналасқан бауы болады, сондай-ақ екіжағынан жапсырғышымен баулары бар. СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) типті тоқылмаған матадан, тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2. Бір рет пайдалануға арналған! *Тапсырыс берушімен келісім бойынша әр түрлі материалдан, әртүрлі өлшемнен және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі.	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық
1001	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірімен қапталған төрт қабатты картонқағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктелуі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 2,5 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 2,5 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)

		болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)			
1002	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциялайтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциялайтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі фолликулостимуляциялайтын гормонды (FSH) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциялайтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дкестендіру чипі - 1 ферлік ерітінді - 2; затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана
1003	Артроскопияға арналған стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	Артроскопияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы әр түрлі материалдан жасалған бір қатар бұйымды білдіреді. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) Өлшемі: 100-160 см x 130-160 см Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м² - 70 г/м² Саны: 1 дана 2. Артроскопияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-230 см x 200-300 см Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана 3. Камераға арналған жабын Өлшемі: 10-15 см x 150-250 см Материалы: Полиэтилен/полипропилен Саны: 1 дана 4. Дренаждау түтігі F/F – 1 Түтік ұзындығы: 200-300 см Материалы: Полимер Саны: 1 дана 5. Стандартты/күшейтілген қорғанышы бар хирургиялық халат Өлшемі: S, M, L, XL, XXL Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 - 2 дана 6. Артроскопияға арналған үлкен диаметрлі аппараттық ирригация жүйесі Өлшемі: 200 см - 250 см Материалы: Полимер Саны: 1 дана 7. Созылғыш бекіткішімен гипсті қолдануға арналған шұлық Өлшемі: 5-50 см x 50-150 см Материалы: созылғыш материал Саны: 1 дана/жұп 8. Операциялық таспа Өлшемі: 20-70 см x 5-30 см Материалы: Тоқылмаған материал	Артроскопияға арналған стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Үстелге арналған (стандартты / күше 160 см x 130-160 см) Артроскопияға арналма 160-230 см x 200 дана; 3. Камераға арналбын 10-15 см x 15 дана; 4. Дренаждау түтігі ұзындығы - 1 дана; 5. Стандартты қорғанышы ялық халат, өлше XL, XXL - 1 – 2 дана; 6. Артроскопияға арналған метрлі аппараттық жүйесі 200 см - 250 см; 7. Созылғыш бекіткіш қолдануға арналма 5-50 см x 50-150 см/жұп; 8. Операциялық таспа 70 см x 5-30 см

		Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м²? Саны: 1-2 дана Жиынтық пайдалануға дайын, жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың мақетіне жазылады.			
1004	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірімен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 5,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	дана	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 5,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)
1005	Капиллярлық қанды алуға арналған К2 ЭДТА бар микропробиркалары	Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қан алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар In Vitro жағдайларында зерттеу мақсатында, капиллярлық қан алуға арналған бір реттік стерильді емес микропробиркалар болып келеді. Капиллярлық қан алуға арналған микропробиркалар пластикалық контейнер. Контейнердің жоғарғы шеті қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ жоғарғы жиекке нығыз жуысып тұрады. Микропробиркалар белгілі бір толтыру көлеміне ие – заттаңбада көрсетілген	Капиллярлық қанды алуға арналған микропробирка	дана	Капиллярлық қанды алуға арналған К2 ЭДТА бар микропробирка

1006	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік басы (
1007	pH қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест	«pH қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл қынаптық секрет үлгілеріндегі pH деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест.	pH қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тесттер	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Түрлі-түсті 1 бар карта –
1008	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек немесе педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы келесі құрамға ие: 1. Кардиохирургияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-300 см x 280-320 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2. Хирургиялық стандартты / күшейтілген қорғанысымен халат Өлшемі: S/M/L/XL/XXL Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 3. Үстелге арналған ақжайма (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 120-160 см x 160-180 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 4. Үстелге арналған ақжайма Өлшемі: 150-180 см x 180-250 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 5. Янкувер канюлясы Өлшемі: 12-30 CH/Fr Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 6. Мейо үстеліне арналған ақжайма Өлшемі: 75-90 см x	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1.Кардиохирургия ақжайма 160-300 см - 1 дана; 2.Хи стандартты / күшеғанысымен халат /XXL - 1 дана; 3.Үған ақжайма (күнемесе стандартты x 160-180 см - 1 даге арналған ақжайсм x 180-250 см - 1кувер канюлясы 1: 1 дана; 6.Мейо үстған ақжайма 75-9180 см - 1-2 дана; 90-160 см x 120-1дана; 8.Ерітінділер тостаған, көлемі 5 дана; 9.Ерітінділер тостаған, көлемі 2 дана; 10.Өткізу қары кеуде қуысын дренаж жүйесі, ба 1000-3000 мл - 1 дгулятор ұштығын см x 5 см - 1 дана; арналған дренажды ұзындығы 100-400 13.Электрохирургідаш, ұзындығы 20

145-180 см Материалы: Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбірі Тоқылмаған материалдың тығыздығы: 10 г/м² - 70 г/м² Үлбірдің қалыңдығы: 20 мкм - 80 мкм Саны: 1-2 дана. 7. Ақжайма Өлшемі: 90-160 см x 120-160 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1-10 дана. 8. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 500 мл. Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 9. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 250 мл. Материалы: Полимер Саны: 1-6 дана. 10. Өткізу қабілеті жоғары кеуде қуысына арналған дренаж жүйесі Банка көлемі: 1000-3000 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 11. Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см x 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбік жастықшасы Саны: 1 дана. 12. Қосылуға арналған дренажды түтік Түтік ұзындығы: 100-400 см Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 13. Электрохирургиялық қарындаш Ұзындығы: 20-22 см Электрод материалы: Тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 14. Лапаротомияға арналған рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-20 дана. 15. Рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық дәке тампондары Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-30 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 17. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 700-800 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 18. Ирригацияға арналған шприц Көлемі: 50-60 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 19. Luer Lock шприці Көлемі: 2-10 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 20. Luer шприцтері Көлемі: 10, 20 мл Материалы: полимер Саны: 1-4 дана. 21. Катетер түзу, троакарымен/троакарсız Өл-

на; 14.Лапаротомияға арналған рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-20 дана. 15. Рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондары Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-20 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 17. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 700-800 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 18. Ирригацияға арналған шприц Көлемі: 50-60 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 19. Luer Lock шприці Көлемі: 2-10 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 20. Luer шприцтері Көлемі: 10, 20 мл Материалы: полимер Саны: 1-4 дана. 21. Катетер түзу, троакарымен/троакарсız Өл-

		шемі: 10-40 CH/Fr Материалы: полимер Саны: 1 дана. 22. Бұрыштық катетер, троакарымен/троакарсыз Өлшемі: 10-40 CH/Fr Материалы: полимер Саны: 1 дана. 23. Хирургиялық сүлгі Өлшемі: 20-50 см x 20-50 см Материалы: мақта/ дәке Саны: 1-10 дана. 24. Операция қалдықтарына арналған қапшық Өлшемі: 50-110 см x 60-110 см Материалы: полиэтилен/полипропилен Саны: 1 дана. 25. Операциялық таспа Өлшемі: 20-50 см x 5-20 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1-2 дана. 26. Науа Көлемі: 1000-5000 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы мынадай құрамға ие: 1. Педиатриялық кардиохирургияға арналған ақжайма Өлшемі: 180-270 см x 220-330 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2. Тостаған Көлемі: 1000 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 3. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 250 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 4. Тостаған/стакан Көлемі: 60 мл - 100 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 5. Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см x 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбік жастықшасы Саны: 1 дана. 6. Қосылуға арналған дренажды түтік Түтік ұзындығы: 100-400 см Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 7. Лапаротомияға арналған, рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медицин			
1009	«Кардиохирургиялық тип-2» клиникалық-зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, Жалпы несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: Пробиркалар, қақпақ-	«Кардиохирургиялық тип-2» клиникалық-зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	жинақ	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға арналған бір реттік AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұя және сарысуды бақылауға арналған гелі бар, сары және қызыл қан плазмасын, қан пла-

тар және резеңке тығындар. Вакуумдық пластикалық пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол әсіресе берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалар дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, қымтақтығы және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Қоспаларға қарай қақпақтардың түсі әртүрлі (1-кестені қараңыз). Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуға қамтамасыз етеді. Қырнау әдісімен ішек құрты жұмыртқасын анықтауға арналған пробиркалар тығындалған пробиркадан және бір ұшында мақта тампоны бар таяқшадан тұрады. Пробиркаларпластик материалдан (полипропилен, полиэтилентерефталат) дайындалған. Дөңгелек немесе конустық түбі бар цилиндр пішінді пробирка. Пробирка резеңке тығынмен немесе бұрандалы қақпақпен жабылған.

Пробиркалар-дың ішінде натрий гидрокарбонатының (NaHCO₃) 1% ерітіндісі немесе 2 мл мөлшерінде 50% глицерин бар. S мөлшеріндегі таяқшасы бар мақта тампоны: диаметрі 5 мм, мақта тампонының ұзындығы 15 мм, жалпы ұзындығы 120-дан 150 мм-ге дейін. Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді. Несепті жанасусыз тасымалдауға арналған құрылғысы бар контейнер екі бөліктен тұрады: несеп алуға арналған құрылғысы бар контей-

сарысуын алуға жарналған бір ретті AVATUBE вакуумкалары, K2 ЭДТА екі калий тұзы) ғылық зерттеулерге ашық күлгін қақпанын, қан плазмасы суын алуға және арналған бір реттік AVATUBE вакуумкалары, 3,8% (1:4) раты бар Панченкынша ЭШЖ-ны аналған, қара қақпанын, қан плазмасы суын алуға және арналған бір реттік AVATUBE вакуумкалары, плазмадағы өлшеуге арналған риді және калий оң сұр қақпақты; Венплазмасын, қан саға және сақтауға ареттік стерильді Акуумдық пробирка: (1:9) натрий цитратстаз жүйесін зертған, көгілдір қақпа120 мл несепті жанмалдау құрылғысынер; Несепті жалғарналған вакуумді AVATUBE пробирмі 10,0 мл; Қырнаішек құрты жұмаанықтауға арналғаКопрологиялық зезу үшін биологиялжинауға арналғанИне ұстатқыш; Бінылатын стерильлық екіжақты инелгемостатикалық стсыр тм S№10, M№рет қолданылатыBudget спирттік сүшемдері 65x30 ммқорапта № 100, Nстелген заттық шығышын

нер және қақпақ. Бұрандалы қақпақ сары түске боялған және контейнердің тығыздығын қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиологиялық талдау үшін, несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылауы, саңылаудың қақпағын тесуге арналған резеңке мембранасы бар инесі бар. Контейнердің толық көлемі 120 мл. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық сынауығы бар екіжақты инені жалғайтын боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екіжақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу сәтінде вакуумдық пробиркағаарналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (екіжақты стандартты ине) медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазермен қайралған қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропиленнен жасалған ендірмеден, резеңке мембранадан, қалпақшадан (құтыдан) тұрады. Бір рет пайдалануға арналған стерильді бұйым. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті окшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Спирттік сүрткілер этил немесе изопропил спиртімен сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған тоқыма емес мата болып табылады. Тек сырттай және тек бір рет қолдануға арналған! Спирттік сүрткілер тері астына және бұлшықет ішіне манипуляция-лар (вакциналау, тамырішілік инъекция, венадан қан алу және т. б.), құралдарды және басқа беттерді өңдеу кезінде инъекциялық өрісті өңдеу үшін микробқа қарсы және сте-

		рилизатор ретінде жергілікті қолдануға арналған. Шеті жылтыратылған заттық әйнек микроскопия үшін пайдаланылады. Әйнектердің беті тегіс, майсыз. Әйнектің жоғары сапасы жарықты тамаша өткізеді. Жамылғы әйнектер көбіне зертханаларда пайдаланылады. Олар әйнектен жасалған төртбұрышты немесе тікбұрышты пластина болып келеді.			
1010	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	«Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның сілекей үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (50 тесттер	Былғал сіңіргішті (бар фольгаға жек тест-жолақ - 50 да жөніндегі нұсқау.
1011	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек немесе педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы келесі құрамға ие: 1. Кардиохирургияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-300 см x 280-320 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2. Хирургиялық стандартты / күшейтілген қорғанысымен халат Өлшемі: S/M/L/XL/XXL Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 3. Үстелге арналған ақжайма (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 120-160 см x 160-180 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 4. Үстелге арналған ақжайма Өлшемі: 150-180 см x 180-250 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 5. Янкувер канюлясы Өлшемі: 12-30 CH/Fr Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 6. Мейо үстеліне арналған ақжайма Өлшемі: 75-90 см x 145-180 см Материалы: Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбірі Тоқылмаған материалдың тығыздығы: 10 г/м² - 70 г/м² Үлбірдің қалыңдығы: 20 мкм - 80 мкм Саны: 1-2 дана. 7. Ақжайма Өлшемі: 90-160 см x 120-160 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м²	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Педиатриялық кгияға арналған ак 270 см x 220-330 с Тостаған, көлемі 1л на.; 3.Ерітінділері тостаған, көлемі 2 дана.; 4.Тостаған/с мі 60 мл - 100 мл Коагулятор ұшты қыш 5 см x 5 см - 1 сылуға арналған д тік 100-400 см - 1- паротомияға арнал контрастылы жіпс рургиялық тампоғ х 5-45 см - 1-10 да генконтрастылы ж хирургиялық дәке 5-45 см x 5-45 см - Бүйрек тәрізді нау: мл - 1 дана.; 10.H 1000-5000 мл - 1 д лерді сақтауға жән ға арналған контеі 9,2 см - 1 дана.; 12 ға арналған шприи 50-60 мл - 1-2 дағ шприцтері, көлемі 2 дана.; 14.Luer шп 5-10 мл - 1 дана.; 1 акарымен/ троакар 10-40 CH/Fr - 1 д рургиялық сүлгі 2l 50 см - 1 дана.; 17.l арналған қапшық 60-110 см - 1 дана пель (сабы жоқ/саб мі: №15 - №25 - Скальпель (сабы

Саны: 1-10 дана. 8. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 500 мл. Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 9. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 250 мл. Материалы: Полимер Саны: 1-6 дана. 10. Өткізу қабілеті жоғары кеуде қуысына арналған дренаж жүйесі Банка көлемі: 1000-3000 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 11. Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см x 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбік жастықшасы Саны: 1 дана. 12. Қосылуға арналған дренажды түтік Түтік ұзындығы: 100-400 см Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 13. Электрохирургиялық қарындаш Ұзындығы: 20-22 см Электрод материалы: Тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 14. Лапаротомияға арналған рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-20 дана. 15. Рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық дәке тампондары Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-30 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 17. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 700-800 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 18. Ирригацияға арналған шприц Көлемі: 50-60 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 19. Luer Lock шприці Көлемі: 2-10 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 20. Luer шприцтері Көлемі: 10, 20 мл Материалы: полимер Саны: 1-4 дана. 21. Катетер түзу, троакарымен/троакарсız Өлшемі: 10-40 CH/Fr Материалы: полимер Саны: 1 дана. 22. Бұрыштық катетер, троакарымен/троакарсız Өлшемі: 10-40 CH/Fr Материалы: полимер Саны: 1 дана. 23. Хирургиялық сүлгі Өлшемі: 20-50 см x 20-50 см Материалы: мақта/ дәке Саны: 1-10 дана. 24. Операция қалдықтарына ар-

мен), көлемі: №11 дана.; 20.Құралдағы орғанайзер өлшемі ша - 1 дана.; 21.А; бар инфузиялық я 200 см - 1 дана.; 22 шемі 8-12 Fr - 1-7 мектер, өлшемі 12 дана.; 24.Аспираг термияға арналға см x 30-90 см -

		налған қапшық Өлшемі: 50-110 см x 60-110 см Материалы: полиэтилен/полипропилен Саны: 1 дана. 25. Операциялық таспа Өлшемі: 20-50 см x 5-20 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1-2 дана. 26. Науа Көлемі: 1000-5000 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы мынадай құрамға ие: 1. Педиатриялық кардиохирургияға арналған ақжайма Өлшемі: 180-270 см x 220-330 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2. Тостаған Көлемі: 1000 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 3. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 250 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 4. Тостаған/стакан Көлемі: 60 мл - 100 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 5. Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см x 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбік жастықшасы Саны: 1 дана. 6. Қосылуға арналған дренажды түтік Түтік ұзындығы: 100-400 см Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 7. Лапаротомияға арналған, рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медицин			
1012	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Көгілдір / жасыл / ақ түсті анатомиялық пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материал: Полимер Саны: 1-2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған таңғыш сүрткілер Өлшемі: 5-30 см x 5-30 см Материал: Тоқылмаған материал / медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 40 г/м² Саны: 1-2 дана. 3.	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	жинақ	1. Көгілдір / жасыл анатомиялық пинцет: 12-13 см - 1-2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған таңғыш сүрткілер: 5-30 см - 1-2 дана. 3. Ферлер, өлшемі: 2-5 см / үшбұрышты-5-7 см x 5-7 см

		Дәке тупферлер Өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см; үшбұрышты пішінді-5-7 см x 5-7 см. Материал: Медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-6 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.			
1013	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Бос простат-спецификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Бос простат-спецификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі бос простат-спецификалық антигенді сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Бос простат-спецификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дкестендіру чипі – 1 ферлік ерітінді - 2; затордың ұштығы Дозатордың ұшты
1014	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	Термодәнекерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады – термодәнекерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған термодәнекерленген тегіс біріктірілген орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 010740002885-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Өздігінен жабыла ріктірілген пакет, 300 мм, пакеттің ұ: мм
1015	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес медициналық «Нәрия» халаты L, тығыздығы

		жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.			
1016	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м² болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	дана	1. Капюшоны бар мі 50-52 (L-XL), бс 182; 2. Шалбар өл (L-XL), бой ұзы
1017	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	Қағаз өлшемі 300x300 мм, 400x400 мм, 450x450 мм, 500x500 мм, 600x600 мм, 750x750 мм, 900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 450x450 мм	дана	«Sterilepack» марі мен, газбен стерил арналған медицин уыш крeп қағазы
1018	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	Қағаз өлшемі 300x300 мм, 400x400 мм, 450x450 мм, 500x500 мм, 600x600 мм, 750x750 мм, 900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады.	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 600x600 мм	дана	«Sterilepack» марі мен, газбен стерил арналған медицин уыш крeп қағазы

		Креп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.			
1019	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал	Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизациялық құралдар үшін өткізгіш және микроорганизмдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері сақталған жағдайда стерильденген медициналық бұйымның стерильділігін сақтайды, жабу 180° C температурада термодәнекерлеу аппаратының көмегімен жүргізіледі, қаптамаларды ашқан кезде түктер және материалдың жырталуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары бар пакеттер мен орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал №5	1 орам	1. Стерилизациялау катпарлары бар орамдар, ұзындығы 75-500 мм, ұзындығы катпар ені 25-100 мм жөніндегі нұсқа
1020	Несептің бұрмалануын анықтауға арналған экспресс-тест	«Несептің бұрмалануын анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның несеп үлгілеріндегі креатинин, нитриттер, глутаральдегид, рН, меншікті салмақ, тотықтырғыштар және пиридиний хлорхроматын сапалы анықтауға арналған экспресс-тест.	Несептің бұрмалануын анықтауға арналған экспресс-тест. №1	1 жинақ (1 тест)	1 жинақ (1 тест)
1021	Липосакцияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы	1.Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма 90 ? 80 см - 2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 150 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 120 см – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан дайындалған сініргіш сүрткі, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 45 ? 45 см – 1 дана. 5.Тоқылмаған материалдан дайындалған бахилалар, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 120 ? 75 см – 1 жұп.	Липосакцияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы.	жинақ	1. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма 90 ? 80 см - 2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 150 см – 1 дана. 3.Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 120 см – 1 дана. 4.Тоқылмаған материалдан дайындалған сініргіш сүрткі, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 45 ? 45 см – 1 дана. 5.Тоқылмаған материалдан дайындалған бахилалар, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 120 ? 75 см – 1 жұп.

1022	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті	«Finescare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі D-димерді сандық анықтауға арналған Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға қап-кассета - 25 дана; жөніндегі нұсқаулар) 3. Сәйкестендіру ч 4. Буферлік ерітінді 5. Дозатордың ұш-на
1023	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест	«АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғышы) антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық тест.	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек-тест-кассета - 1 да-ну жөніндегі нұсқа-на; 3. Бірреттік п-пипетка - 1 дана; -ерітінді - 1
1024	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нәрия» инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және тұзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нәрия» инъекциялық шприці	дана	23Gx1 1/4" (0.6x3; ді инесі бар үш к-бір реттік стериль-циялық «Нәрия
1025	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек-тест-кассета – 1 да-ну жөніндегі нұсқа-на; 3. Бір реттік пл-ка - 1 дана; Буфер-1 дана
1026	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрам-	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бе-	дана	Ортанжілік тармақ

	MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биоплярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршық-буынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биоплярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	кіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта		
1027	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-HBcAg-IgM»	«ImmoBia-HBcAg-IgM» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Теріс сарысуларды зерттеуде жинақтың спецификасы 100% құрайды. Бұл ретте: – теріс бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы ОТ орташа мәні (ОТорт Б-) 0,25-тен аспауы керек; – оң бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы ОТ орташа мәні (ОТорт Б+) 1,5-тен кем болмауы керек. 2. Сезімталдығы Жинақтың сезімталдығы – кәсіпорынның HBcAg-ге спецификалы IgM-ді 1:3200-ден кем емес титрде анықтау.	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-HBcAg-IgM»	жинақ	1. Ойықшалардың имобилизациялау моноклональді ағар бар жиналмалы пл ойықшалы 12 стр нуға дайын; 2. Құр патиті вирусының ніне IgM бар, белс ылған адам қан са зіндегі оң бақылау пайдалануға дайы Құрамында В гепа ның core-антигені белсенділігі жойн қан сарысуы негіз бақылау үлгісі (Б-) ға дайын, (2,5 мл югат, ақжелкек пеі мен таңбаланған р ты HBcAg, пайдал (13,0 мл); 5. Сарык ылтуға арналға (CCE), пайдалаң (12,0 мл); 6. Фосф буферлік ерітінді і твинмен (ФТБ-Тх; ден); 7. Тетраметі ерітіндісі (ТМБ ері далануға дайын, (Стоп-реагент, мө сұйықтық, пайдал (12 мл
1028	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата мате	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XL,тығыз м

		риалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
1029	А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест	«А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде спецификалық HAV IgM және HAV IgG сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Бірреттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 1
1030	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері L, тығыздығы
1031	С гепатиті вирусының антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	С гепатиті вирусы (HCV) жедел гепатиттің негізгі себебі болып табылады және венаішілік инъекция алатындар арасында кеңінен қолданылады, оның 90%-ы С гепатиті вирусының антиденелеріне оң болып табылады. HCV экспресс-тесті адам қаны сарысуында, плазмасында және жаңа алынған қанда С гепатиті вирусына қарсы антиденелерді сапалы анықтау үшін иммунохроматографиялық талдау болып табылады. Бұл тест С гепатиті вирусына қарсы антиденелерді анықтауға арналған. Тестілеуде С гепатиті вирусының төрт арнайы іріктеп алынған рекомбинантты протеиндері пайдаланылады.	С гепатиті вирусының антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	қаптам	Тест-кассеталар - 25 дана; пипеткалар - 25 дана; ерітінді - 1 құты; 1 ніндегі нұсқа

		даланылады (ядро, N83, N84, N85). Бұл HCV экспресс тестіне жоғары деңгейдегі дәлдікпен адам қаны сарысуы, плазмасы немесе жаңа алынған қаны үлгілерінде С гепатиті вирусына қарсы антиденелерді анықтауға мүмкіндік береді. Салыстырмалы шектік сезімталдығы 99.2 % (119/120) құрайды және салыстырмалы шектік спецификасы 100 % (120/120) құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С.			
1032	АИТВ 1/2 адамның иммунтапшылық вирусының антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдығы 100% , спецификасы 99,85% . Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С.	АИТВ 1/2 адамның иммунтапшылық вирусының антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	1. Кассета; 2. Талдар арналған буферлігі Силикагель; 4.
1033	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті» адамның жаңа алынған қанындағы, плазмасындағы және сарысуындағы жүрек FABP-ды сапалы анықтауға арналған жылдам диагностикалық тест болып табылады	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (бар фольгаға жектест-кассета – 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бірреттік плака - 1 дана; 4. Буфер - 1 дан
1034	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дөке таңғыш (бетперде) дөке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дөке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7.	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 58-60 (XXXL-XXXXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 5(XXXXL), бой ұзы 2. Жейде өлшемі 5 XXXXL), бой ұзы 3. Шалбар, бой ұзы 4. Мақта-дөке 6 Алжапқыш, ПЭВД тар; 7. Бахилалар; Сөмке

		Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1035	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі прокальцитонинді (PCT) сандық анықтау үшін Finescare флуоресцентті анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дкестендіру чипі – 1 ферлік ерітінді - 2; затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана
1036	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамта	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамта

		масыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			
1037	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған «Dolce-Pharm» емшаралық жинағы	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған «Dolce-Pharm» емшаралық жинағы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1.Құрал-жабдықтар үстеліне арналған жабын (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 70-100 см х 70-100 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-80 г/м2 Саны: 1 дана. 2.Жабысқақ жолағы бар жабын Өлшемі: 50-80 см х 50-80 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-80 г/м2 Саны: 1 дана. 3.Сіңіретін сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/м2 Саны: 1 дана. 4.Тоқылмаған матадан немесе медициналық дәкеден жасалған сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: тоқылмаған материал немесе медициналық дәке Тығыздығы: 10-50 г/м 2 Саны: 1-4 дана. 5.Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған тампондар Диаметрі: 3-7 см Материалы: тоқылмаған материал/ медициналық дәке Тығыздығы: 10-50 г/м 2 Саны: 1-5 дана. 6.Жарақаттамайтын ине Өлшемі: 22G Материалы: тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 7. Пластик шприц Көлемі: 5 мл Материалы: полимер Саны: 1 да-	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған «Dolce-Pharm» емшаралық жинағы	жинақ	1. Құрал-жабдықты арналған жабын (немесе күшейтілген) х 70-100 см - 1 дана қажолағы бар жс х 50-80 см - 1 д ретін сүрткілер 5-см - 1 дана.; 4. Тоқтадан немесе медициналық дәкеден жасалған сүс х 5-45 см - 1-4 қылмаған медициналық дәкеден жасалған тампондар, диаметрі: 3-7 см - 1-5 дана.; 6. Жатын ине, өлшемі: 22G 7. Пластик шприц - 1 дана.; 8. Пластик шприц 8 см - 1 дана.

		на. 8.Пластик қысқыш Өлшемі: 6-8 см Материалы: полимер Саны: 1 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптама-сында жеткізіледі. Нақты жиын-тық құрамы қаптама макетінде жазылады.			
1038	Гентамицині бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині бар рентгеноконтрастылы цементі. Сұйылуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттерде сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотикалық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.	Тұтқырлығы стандартты цемент Gentafix 1	дана	Ұнтақ; Сұйылтуға сұйықтық (ампула емес жинақ (араланған тостаған ж:
1039	Стерильді бір реттік емшаралық жинақ	Жинаққа түрлі медициналық емшаралар жүргізуге қажетті жиынтықтаушы бұйымдарды қамтиды. Бұйымдар түрлі материалдардан дайындалған: түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке, мақта-мата жібі, полиамидтік жіп, ширатылған лайкра, медициналық пластик, хирургиялық болат, полиэтилен үлбір, резеңке, табиғи жоғары сапалы латекс, неопрен, полиизопрен, ағаш, мақта, поливинилхлорид.	Стерильді бір реттік емшаралық жинақ	жинақ	1. Жабысқақ жиегісігі бар/жоқ сүрті (30-100) см*№ 2. С (5-20) см*; 3. ТамгІ*; 4. Спиртті сүрті немесе 65*56 мм'тықтар мен қалдыуға арналған қапшыбысқақ жиегі бар к жапқыш*; 8. Телпкбатты резеңкелі/с бар бетперде*; 10 лық мақта маталь емес дәке бинттер тәрізді, созылғыш лық бинт * - Түтіі торлы, созылғыш, стерильді емес ме бинт* - Түтікше тғ ғыш латексті-поли ТЕКС» бинттері* . Адгезивті лента; 1 лента*; 12. Жүзініі /алынып салынат қорғағыш қалпақи баспайтын/көмірте жасалған стерильд данылатын Biolan скальпельі* - Стери мен жиынтықтағ лық скальпель*; 13 жасалған қан ток

					рау*; 14. Табиғи л салған стерильді с хирургиялық Med Powder- Free меди гаптары* - Табиғи жасалған стерильді хирургиялық Medi медициналық қо. Опаланбаған стерісті GAMMEX LA Медициналық қы Медициналық п Корнцанг*; 18. М ұстатқыш*; 19. М қысатын қысқашт дициналық қайш компонентті стер қолданылатын Біо инъекциялық шпр лимерлі ыдыс-кон Тұтқасы бар губка' тік, стерильді ло №1* - Бір рет қол стерильді Biospat' лық шпателі*; 25.1 ша*; 26. Акринолд жастықшасы бар г ді су өтпейтін бас ша) Санипласт тан ринолдан жасалға сы бар гипоаллер пейтін бастапқы (пластик спотс) Са ғышы*; 27. Жаңа т пациенттерге арғ зік*; 28. Бір рет қо. стерильді кіндікк қапсырма* - Бір ре тын стерильді Біо ке арналған қысқы дингер инесі*;30. жабындауға а Medipore+PAD адг шы* - Tegaderm м шы*
1040	Триптон –соя ағары	Триптон-соя ағары Петри тостағанына құйылған дайын ағарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25°C кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі ашық сары Мөлдірлігі Мөлдір Консистенциясы Гельтәрізді Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г.	Триптон – соя ағары	дана	Триптон – со
1041	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал	Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал №2	пакет	1. Стерилизацияла қатпарлары бар п кеттің ені 100-420 ғы 300-570 мм, қа

		көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизациялық құралдар үшін өткізгіш және микроорганизмдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері сақталған жағдайда стерильденген медициналық бұйымның стерильділігін сақтайды, жабу 180° C температурада термодәнекерлеу аппаратының көмегімен жүргізіледі, қаптамаларды ашқан кезде түктер және материалдың жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары бар пакеттер мен орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді			100 мм; 2. Қолдан нұсқаулық -
1042	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы - Жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжіліктің бигісы (D1C50-
1043	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірімен қапталған төрт қабатты картонқағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады.	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 20,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	дана	Медициналық қажинауға және қауіциялауға арналған көлемі 20,0 л Б кл-тары үшін (сақ

		Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қаппақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)			
1044	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	«Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бірреттік пипетка - 1 дана; ерітінді - 1
1045	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Микроальбуминге (MAU) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Микроальбуминге (MAU) жедел сандық тесті - адам несесінің үлгілеріндегі Микроальбуминді (MAU) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Микроальбуминге (MAU) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дкестендіру чипі – 1 затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана
1046	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жнал-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жнал-

		ған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			
1047	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС ма-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Комбинезон СМ шемі 54-56 (XXL), ғы 182; 2. Үшқаба налық бетперде; 3. ПЭВД; 4. Жеңқап /м2; 5. Биік бахила г/м2; 6. Сіңіргіш с дициналық қс

		териалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден реңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.			
1048	Нәжістегі Сальмонеллөз қоздырғыштарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі Сальмонеллөз қоздырғыштарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі Salmonella typhi (S. typhi) және Salmonella paratyphi (S. paratyphi) антигендерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Сальмонеллөз қоздырғыштарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Буферлік ерітінділерді жинауға пликаторы бар пласты - 1 дана; 4. Бірр калық пипетка
1049	Қан сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HSV 1,2 IgG- ImmoBia».	«HSV 1,2 IgG- ImmoBia» жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Үлгілерді тексеру кезінде, HCV 1,2 антигендеріне сенімді түрде IgG жоқ антиденелер, «HSV 1,2 IgGImmoBia» реагенттер жинағының ерекшелігі 100% құрайды. 2. Сезімталдық. Құрамында IgG бар үлгілерді тексеру кезінде HCV 1,2 антигендеріне антиденелер, сезімталдық «HSV 1,2 IgGImmoBia» реагенттер жинағы 100% құрайды. 3. Жанартылуы. «HSV 1,2 IgGImmoBia» реагенттер жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі HSV 1,2 антигендеріне антиденелердің IgG құрамын анықтау нәтижеле-	Қан сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HSV 1,2 IgG- ImmoBia»	жинақ	1. Антигенмен қапшет, құрғатқышы 12 x 8 ойықшалы, дайын; 2. Оң бақ (калибратор 3) 80с –құрамында адам антиденелерлануға дайын еріті 3. Теріс бақылау (Ітор 1) 5бiрл./мл –арнайы специфика тиденелері жоқ, п дайын ерітінді (2,0 OFF (калибратор мл, құрамында ш концентрациядағы адам антиденелерлануға дайын еріті 5. Калибратор 4 (1 құрамында специф антиденелері бар, дайын ерітінді (Конъюгат - адам І, сидазамен таңбала иммуноглобуліні

		рінің вариация коэффициенті 8,0%-дан аспайды.			нуға дайын ерітінді; Сұйылтқыш үлгісі тұрақтандырғыш блануға дайын (105 Complete 2 реагент да ТМВ/ H2O2 бар субстрат ерітіндісі ға дайын (15 мл); 9 дісі - 20х концентр мл); 10. Стоп-реагент кірт қышқылы ерітіндісі блануға дайын
1050	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қаппақтың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микро тромбтардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуум-	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер

		дық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемонтергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
1051	«Дезостерил-ХЛОР» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	Дөңгелек пішінді, дөңес беті бар, хлорға тән иісі бар, ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 80,5 % және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, лимон қышқылы, натрий бензоаты, сульфано́л) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы - 1,50 г.	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (герметикалық дәнекерленген үлдірі мен көп рет қолданылатын мембранасы бар полимерлі банка)	банка	таблеткалар, герметикалық дәнекерленген үлдірі мен көп рет қолданылатын мембрана
1052	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде кардиальді тропонин I-ді (cTnI), миоглобинді (Myo) және креатинфосфокиназа-MB-ны (CK-MB) сандық анықтау үшін Finescare анализаторларымен (моделі: FS-112/FS-113/FS-114/FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Сәйкестендіріс дана; 4. Буферлік дана; 5. Дозаторды 25 дан

1053	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал	Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизациялық құралдар үшін өткізгіш және микроорганизмдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері сақталған жағдайда стерильденген медициналық бұйымның стерильділігін сақтайды, жабу 180° С температурада термодәнекерлеу аппаратының көмегімен жүргізіледі, қаптамаларды ашқан кезде түктер және материалдың жырттылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары бар пакеттер мен орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал №4	орам	1. Стерилизациялау қатпары жоқ орамның ені 50-600 мм 50-200 м; 2. Қолдай нұсқаулық -
1054	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)	«Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)» - бұл адамның несеп үлгілерінде адамның хорионикалық гонадотропинін сапалы анықтауға арналған жылдам визуалды иммунохроматографиялық тест.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета) №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек) тест кассета - 1 дану жөніндегі нұсқау; 3. Бір рет қол, пластикалық тамп
1055	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	дана	1. Капюшоны бар өлшемі 42-44 (S), бой 176; 2. Шалбар өлшемі (S), бой ұзындығы
1056	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спан-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, тығыздығы

		бонд), СММС (Спанбонд Мелт-блаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
1057	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы мыналардан тұрады: Өсу факторлары бар қолдануға дайын тығыз қоректік орталар Петри тостағандарына құйылған. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. Мөлдір немесе күңгірт. Гель тәрізді, салмақтық дозалау $18,0 \pm 2,0$. Петри тостағандары полистиролдан жасалған, үш тесігі бар, желдетіледі, стерильді. Өлшемдері: диаметрі (Петри тостағанының қақпағы) $O 90$ мм, биіктігі $h 16,5$ мм. Бактериологиялық ілмек, көлемі - 1 мкл. Жалпы ұзындығы - 197 мм. Иненің ұзындығы - 30 мм. Ілмектің сыртқы $O - 2,5$ мм. Ілмектің ішкі $O - 0,95$ мм. Материалы – полистирол, Ілмектердің түсі - бейтарап, қатқылдық түрі - жұмсақ. Стерильді. Бірреттік. Заттық шыны жылтыратылған, өлшемі: 25×75 мм және қалыңдығы стандартталған, шыныдан жасалған, мөлдірліктің жоғары деңгейіне ие. Бірреттік қолғап, ұзындығы кемінде 230 мм, қалыңдығы кемінде 0,1 мм, 0,2 мм артық емес, 1 қолғаптың салмағы кемінде 3,5 гр. Және 5,0 грамнан артық емес. Материалы: Табиғи латекс Бірреттік бетперделер - медициналық бетперделер 3 қабатты стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперделердің өлшемдері: ені - $9,5 \pm 0,5$, ұзындығы - $17,5 \pm 0,5$. Бұйымның ортасында орналасқан үш бүктеме бетке бетпердені ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетпердені мұрын пішіні бойынша жанастыру мақса-	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	жинақ	1. Тұзды-сарыуыз мі 20 мл, диаметрі ашық-кәріптас (аш Шоколадты агар, к диаметрі 90 мм, (шоколадты); 3. Эн лемі 20 мл, диаметрі қызғылт; 4. Дек буро агары, көлем метрі 90 мм, түсі : тас (ашық-сары); логиялық ілмек, к мл, диаметрі 1 мм; тылған заттық шы 25×75 мм; 7. Бірре 8. Бірреттік б

		тында кіріктірілген мұрын бекіткіші бар. Сүзудің ең жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.			
1058	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-ЧАС» құралы түссіз/сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламмоний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 5,0 л	канистра	сұйықтық, полиме
1059	«Sterilepack» маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). Бола-тын парақтарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	«Sterilepack» маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 300х300 мм	дана	«Sterilepack» мармен, газбен стерил арналған медицин уыш крeп қағазы
1060	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті» - нәжіс үлгілеріндегі Clostridium difficile глутаматдегидрогеназа антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Үлгілерді жекан буферлік ерітінді пликаторы бар пласты - 1 дана; 4. Бір стикалық пипет
1061	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киім жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Хирургиялық хмияға қарсы) жоғаламмен өлшемі 42 ұзындығы 176; 2. 1 хирургиялық күрт 44 (S), бой ұзынд Хирургиялық ш ұзындығы 176; 4.F тор-бетпердесі; 5. 1 зілдірігі; 6. Жоғарлық бахилалар; 7. 1 дициналық жеңқап гіш сүлгі; 9. Хируғаптар; 10. Ұзын х алжапқыш; 11. Эпи сы хирургиялық дү

		күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1062	Капиллярлық қанды алуға арналған литий гепарині бар микропробиркалар	Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қанды алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар In Vitro жағдайларында зерттеу мақсатында, капиллярлық қанды алуға арналған бір реттік стерильді емес микропробиркалар болып келеді. Капиллярлық қанды алуға арналған микропробиркалар пластикалық контейнерден тұрады. Контейнердің жоғарғы шеті қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ жоғарғы жиекке тығыз жабысып тұрады. Микропробиркалар белгілі бір толтыру көлеміне ие – заттаңбада көрсетілген.	Капиллярлық қанды алуға арналған литий гепарині бар микропробиркалар	дана	Капиллярлық қанды алуға арналған литий гепарині бар микропробиркалар
1063	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: «Берет», «Пилотка», клип-берет «Шарлотта», «Қалпақ», «Коммодус»	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: «Берет», «Пилотка», клип-берет «Шарлотта», «Қалпақ», «Коммодус», шлем «Капошон», үшкіл орнама, бандана тоқылмаған гипотеза	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: клип-берет «Шарлотта»	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: клип-берет «Шарлотта»

	модус», шлем «Капюшон», үшкіл орамал, бандана	аллергенді спанлейс, ламинатталған спанбонд, СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд) материалдан дайындалады тығыздығы 13 г/м? - ден 70 г/м? -ге дейін. Бір рет қолдануға арналған.			
1064	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» стоматологиялық жиынтығы	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» стоматологиялық жиынтығы, әр түрлі материалдан жасалған біркатар бұйымды білдіреді. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үш қабатты резеңкелі бетперде - 1 дана 2. Хирургиялық жамылғы жабысқақ ілмектерде/бауда - 1 дана 3. Стоматологиялық креслоға арналған жастықша - 1 дана	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» стоматологиялық жиынтығы	жинақ	1. Үш қабатты реперде - 1 дана; 2. Жамылғы жабысқақ /бауда - 1 дана; 3. Үш қабатты креслоға арналған жастықша - 1 дана
1065	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламмоний хлориді – 10±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полим
1066	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған «Dolce-Pharm» медициналық бетпердесі	Медициналық бетперде, көзге арналған қорғау экраны бар, үш қабатты, тікбұрышты пішіні екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан, тығыздығы 15-25 г/м? болатын сүзгі қабатынан (метблаун/көміртекті сүзгі) тұрады, тоқылмаған материалдан жасалған спанбонд тығыздығы 15-25 г/м?. Бетперде ортасында бүктелген материал түріндегі үш тығыздық бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіне жартылай қатты бекіткіш (металл сым) салынған. Бетперде созылғыш құлақ ілмектері (резеңкелер) немесе байлаулар аркасында бетке бекітіледі. Бетперде өлшемі: ұзындығы 17,5 см, ені 9,5 см. Қосымша бетперденің жоғарғы жағындағы бүйірлеріне мөлдір полимерден жасалған қорғаныс экраны бекітілген. Бактерияларды сүзу тиімді-	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған «Dolce-Pharm» медициналық бетпердесі	дана	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау бетке арналған «Dolce-Pharm» медициналық бетпердесі

		лігі: 98% кем емес. II типті бет-перделерге қатысты.			
1067	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Лютеин-дейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті	«Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Лютеин-дейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті» адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Лютеиндейтін гормонды (LH) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Лютеин-дейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дестендіру чипі – 1 ферлік ерітінді - 2. затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана
1068	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10%. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі XL, тығыздығы
1069	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цемент-	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Орган жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Бипо-	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ацетабулярлық топтасу (A1A10-

	сіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	лярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршық-буынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биоплярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі			
1070	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы «ілгегі» бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,9x38мм (20Gx1 : екі жақты инесі ба бекіткіш цилиндр
1071	Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7; 8	Ортан жіліктің интродьюсер жинағы (Femoral): қабығының ұзындығы 10 см және кеңейткіш ұзындығы 15 см. Радиальді интродьюсер жинағы (Radial): қабығының ұзындығы 7 см және кеңейткіш ұзындығы 13.3 см. Қолданылуы: Интродьюсер қабықтары және оның керек-жарақтары бар жинағы катетердің қан тоқтатқыш клапаны арқылы кіруін жеңілдету үшін пайдалануға ұсынылады, ол қанның кері бағытта ағуына мүмкіндік бермейді, бірақ катетердің қан тамырларына өтуіне мүмкіндік береді. Қабықтың пайдаланылатын ұзындығы - 10.0 см ± 0.2 мм (Стандартты ұзындығы); Кеңейткіштің (байланыстырылған) ашылған ұзындығы - 27.0 мм ± 4 мм; Кеңейткіш ұштығы ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"±0.001"); Бағыттаушы сым (6Ф-дан 10Ф дейін) - 0.035" Ұзындығы 45 см; Бағыттаушы сым (5Ф) -	Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7; 8	дана	Скальпель; Шпригіш; Кеңейткіш; ИСтерильді, бір рет тын интродьюсер шемдері(Fr): 4;

		0.035" /0.038" Ұзындығы 45 см; Бағыттаушы сым (4Ф) - 0.018 Ұзындығы 45 см; French өлшемі: Қабық поршенінің түсі: ВД қабығының ұштығы: ВД қабығы: 4Ф Қызыл 0.059" 0.090" 5Ф Сұр 0.076" 0.104" 6Ф Жасыл 0.088" 0.116" 7Ф Қызғылт сары 0.098" 0.128" 7.5Ф Ашық қызғылт сары 0.103" 0.134" 8Ф Көк 0.108" 0.141" 8.5Ф Ашық көк 0.115" 0.148" 9Ф Қара 0.121" 0.156" 9.5Ф Ашық қара 0.128" 0.163" 10Ф Фуксия 0.134" 0.169" 10.5Ф Ашық фуксия 0.141" 0.176" 11Ф Сары 0.147" 0.182" 11.5Ф Ашық сары 0.153" 0.189" 12Ф Қоңыр 0.160" 0.195" 12.5Ф Ашық қоңыр 0.167" 0.202"			
1072	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10%. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі L, тығыздығы
1073	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см	дана	Сіңіргіш диаметрі адгезиялық қабат және бекемдегіші ді ақжайма, өлшемі

қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г /м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г /м² материалдан дайындалады.

Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күй-

		інде жеткізіледі.			
1074	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №7	1 жинақ (бекіткішпен 1 банка)	1. Ылғал сіңіргіш (гель) жеке фольга есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.
1075	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал	Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизациялық құралдар үшін өткізгіш және микроорганизмдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері сақталған жағдайда стерильденген медициналық бұйымның стерильділігін сақтайды, жабу 180° С температурада термодәнекерлеу аппаратының көмегімен жүргізіледі, қаптамаларды ашқан кезде түктер және материалдың жырттылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары бар пакеттер мен орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал №3	1 пакет	1. Стерилизациялау қатпары жоқ, өздігінен жабысатын пакеттер: пакет 500 мм, ұзындығы 100 мм.; 2. Қолдану жағдайы - 1
1076	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірімен қапталған төрт қабатты картонқағаз негізінде аралас материал	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 10,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 10,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)

		дан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б клас-ның қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған кон-тейнер (сары түсті). - В клас-ның қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған кон-тейнер (қызыл түсті)			
1077	Дезостерил-ЭФ-ФЕКТ (қолға арнал-ған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фе-нол (триклозан) – 0,3%, 2-фенок-ситанол, сондай-ақ синергети-калық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құ-рал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (үстел шынтақ дозаторы бар көлемі 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйық- шғы полимерлі к шынтақ доз
1078	Жүктілік кезіндегі клиникалық-зертха-налық зерттеулерге арналған жиынтық	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробир-калары, Несепті микробиология-лық талдауға арналған консер-ванты бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары үш негізгі бөліктен тұрады: пробир-калар, қақпақтар және резенке тығындар.Вакуумдық пластика-лық пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық поли-этилентерефталаттан (ПЭТ) жа-салған, ол айрықша беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Про-биркалар дөңгелек түбі бар, цен-трифугалардың барлық түрле-	Жүктілік кезіндегі клиникалық-зертханалық зерттеулерге ар-налған жиынтық.	жинақ	Вена қанын, қан і қан сарысуын алуғ уға арналған бір ре ді AVATUBE вакү биркалары, ұю а және сарысуды бе ған гельмен, сары Вена қанын, қан і қан сарысуын алуғ уға арналған бір ре ді AVATUBE вакү биркалары, К2 ЭД ТА екі калий тұзы) ялық зерттеулерг ашық күлгін қақп қанын, қан плазмa рысуын алуға және налған бір реттік AVATUBE вакуум

ріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Қоспа-ларға байланысты қақпақтардың түсі әртүрлі (1-кестені қараңыз). Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Микробиологиялық несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробирка құрамында № 3 консервант бар – консервант пен реагент қатынасындағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант ақ ұнтақ түріне ие. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Қақпақтың түсі – зәйтүн түсті. Пробирканың өлшемі - 16x100 мм. Номиналды көлемі - 9,8 мл. Бір рет пайдалануға арналған! Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық пробиркасы бар екіжақты инені жалғайтын, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екі жақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу кезінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір рет пайдалануға арналған! Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (екіжақты стандартты ине) медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазермен қайралған қос бұрышты ке-

калары, 3,8% (1:9) ратымен гемостаз : теуге арналған, көг ты. - Вена қанын, сын, қан сарысуын сақтауға арналған стерильді AVATU дық пробиркаларь натрий цитратыме: әдісі бойынша ЭЦ тауға арналған, қә - Ине ұстатқыш. - : екіжақты стандар x38 мм, 21 Gx1 1/2 гемостатикалық ст сыр тм S№10, MJ Бір рет қолданыла Budget спирттік сү шемдері 65x30 мм қорапта № 100, № ті микробиологиял арналған консер AVATUBE вакуум ді пробиркаларь Несепті жанасусыз налған орнатулы бар контейнеі

		сілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропиленнен жасалған ендірмеден, резеңке жарғақшадан, қалпақшадан (құтыдан) тұрады. Бұйым. Стерильді. Бір рет пайдалануға арналған! Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекция жұқтырудың профилактикасын, толық жарақаттамауды, жоғары сіңіргіш қабілетті қамтамасыз етеді. Спирттік сұрткі этил немесе изопропил спиртімен сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған тоқылмаған мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған! Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер екі бөліктен тұрады: несеп алуға арналған құрылғысы бар контейнер және қақпақ. Контейнер мен қақпақ полипропиленнен жасалған, 100 мл дейінгі бөліктерге ие. Бұрандалы қақпақ сары түске боялған және контейнердің герметикалығын қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиологиялық талдау үшін несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылау, пробирканың қақпағын тесуге арналған резеңке жарғақшалы орнатылған ине бар. Контейнердің толық көлемі 120 мл			
1079	Нәжістері Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістері Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті» - нәжіс үлгілеріндегі шигелла антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістері Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Буферлік еріулігілерді жинауға пликаторы бар пласты - 25 дана; 4. Бістикалық пипетка
1080	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хи-	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 58-60 (XXXXL-XXXXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1. Хирургиялық хмияға қарсы) жоғаламмен өлшемі 58XXXXL), бой ұзындығы 170; 4. ратор-бетпердесі; көзілдірігі ; 6. Жоғ

		рургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентысы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			ялық бахилалар; 7. Медициналық жеңіңіргіш сүлгі; 9. Хі қолғаптар; 10. Ұзылық алжапқыш; 11. ға қарсы хирургия қалпақ
1081	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері L, тығызд

		негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
1082	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шең-	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	жинақ	1. Хирургиялық хмияға қарсы) жоғаламмен өлшемі 62-XXXXXL), рост 1' жеңді хирургиялымы 62-64 (XXXXL-рост 176; 3. Хирурбар бой ұзындығы респиратор-бетпеғаныс көзілдірігі; 6рургиялық бахилакелі медициналық8. Сіңіргіш сүлгі; 'лық қолғаптар; 10.гиялық алжапқышмияға қарсы хиғдулыға-қа

		бері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лента-сы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1083	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: «Берет», «Пилотка», клип-берет «Шарлотта», «Қалпақ», «Коммодус», шлем «Капюшон», үшкіл орамал, бандана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: «Берет», «Пилотка», клип-берет «Шарлотта», «Қалпақ», «Коммодус», шлем «Капюшон», үшкіл орамал, бандана тоқылмаған гипоаллергенді спанлейс, ламинатталған спанбонд, СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд) материалдан дайындалады тығыздығы 13 г/м² - ден 70 г/м² -ге дейін. Бір рет қолдануға арналған.	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: «Қалпақ»	дана	Бір рет қолданылатын медициналық телпек: «Қалпақ»
1084	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы «Dolce-Pharm» зонд-тампоны	Стерильді «Dolce-Pharm» зонд-тампоны екі негізгі элементтен – тампонның өсінен және тампонның өсі полимер массасынан (полиэтилен / полипропилен / полистирол) орындалған, тампон нейлон талшығынан немесе вискозадан даярланған. Зонд-тампон полимер пробиркаға заттаңбамен қапталады, заттаңбада партия нөмірі, жарамдылық мерзімі, бұйымның атауы көрсетіледі, сондай-ақ пациент және сынама туралы мәліметтерді енгізуге орын қарастырылған. Заттаңбаның шеті тампон бар пробирканы жабатын тығынмен бекітіледі – заттаңба алғашқы ашылудың бақылауы ретінде қызмет атқарады. Зонд-тампонды стерилдеу этилен тотығын пайдаланумен газ тәсілі арқылы жүргізіледі. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын түрде жеткізіледі.	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы «Dolce-Pharm» зонд-тампоны	дана	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы «Dolce-Pharm» зонд-тампоны
1085	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м²-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м² -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м² -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м² -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м²-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлейс 60г / м² – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м²-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ,	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м² (L-XL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/м² (L-XL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/м² (L-XL), бой ұзындығы 170; 4. Үш қабатты медициналық бетперде; 5. Алжапқыш Жеңқаптар СМС 40 г/м² (L-XL), бой ұзындығы 170; 6. Биік бахилалар СМС 40 г/м² (L-XL), бой ұзындығы 170; 7. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлейс 60г / м² – 1 дана; 8. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м²-1 дана; 9. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ,

		арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			Сіңіргіш сүрткіі; 9 кіл орамал; 10. Мк қолғап
1086	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы, әр түрлі материалдан жасалған бірнеше бұйым жинағы. Бұйым мынандай ассортиментте шығарылады: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 100-160 см x 100-160 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м². Саны: 1-2 дана. 2. Стандартты/ күшейтілген қорғанысы бар хирургиялық халат Өлшемі: S/M	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Үстелге арналған (стандартты/ күше 160 см x 100-160 с 2. Стандартты/ кү қорғанысы бар хирлат, өлшемі S/M/L, 3 дана; 3. Жақсарт бар/жоқ хирургиял 30-60 см x 80-120 с 4. Жабысқақ таспа ақжайма 50-160 см - 1 дана; 5. Стақа мл-120 мл - 1 дан; тік ақжайма 50-100

		/L/XL/XXL.Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г /м? - 130 г/м?.Саны: 1-3 дана. 3. Жақсартылған бөлігі бар/жоқ хирургиялық леггинсы Өлшемі: 30-60 см х 80-120 см.Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 70 г/м?. Саны: 1-2 дана. 4.Жабысқақ таспасы бар/жоқ ақжайма Өлшемі: 50-160 см х 50-160 см.Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г /м? - 130 г/м?. Саны: 1 дана. 5. Стақан. Көлемі: 60 мл - 120 мл Материал: полимер. Саны: 1 дана.6. Бір реттік ақжайма Өлшемі: 50-100 см х 50-100 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?. Саны: 1-2 дана. 7.Бүйрек тәрізді науа. Көлемі: 500 мл-700 мл Материал: полимер . Саны: 1 дана.8. Жамбасқа салатын ақжайма Өлшемі: 60-80 см х 60-80 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?. Саны: 1 дана.9. Рентгенконтрасты жібі бар/жоқ хирургиялық дәке тампоны. Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материал: медициналық дәке. Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г /м? Саны: 1-20 дана. 10. Кіндік қысқышы.Өлшемі: 5-7 х 6-8 см Материал: полимер.Саны: 1 дана.11. Хирургиялық сүлгі Өлшемі: 20-50 см х 20-50 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2- 130 г/м2. Саны: 1-2 дана. 12. Балаларға арналған жаялық. Өлшемі: 40-90 см х 40-90 см Материал: Тоқылмаған материал, полиэтилен. Тығыздығы: 10 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 13. Сіңіргіш төсем. Өлшемі: 28-35 см Материал: Тоқылмаған материал, полимерлі үлбір Тығыздығы: 10 г/м2- 130 г/м2. Саны: 1-4 дана. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптамасында жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптама макетінде жазылады.			см - 1-2 дана; 7. Бұнауа, көлемі 500 м дана; 8. Жамбасқа жайма 60-80 см х дана; 9. Рентгенкой бар/жоқ хирургиял поны 5-45 см х 5- дана; 10. Кіндік қы 6-8 см - 1 дана; 11 лық сүлгі 20-50 см 1-2 дана; 12. Балаған жаялық 40-90 с - 1 дана; 13.Сіңірг 35 см - 1-4
1087	Несепте есірткі заттарды немесе олардың метаболиттерін анықтауға арналған экспресс тест	Тест есірткіні бір сатылы сапалы анықтауға арналған; Талданытын үлгі - несеп; Жарамдылық мерзімі: 2 жыл; Тест жүргізу уақыты: 5-10 минут.	Несепте есірткі заттарды немесе олардың метаболиттерін анықтауға арналған экспресс тест – (кассета, панель) кез-келген комбинацияда (AMP, BAR,	қаптама	1 дана - Экспресс түмшаланып жабылы қаптамада кеп Медициналық қол дегі нұсқа;

	(кассета, панель) (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)		BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB		
1088	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Полиэтиленді ацет тостаған (C1B
1089	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жа	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Комбинезон СМ шемі 54-56 (XXL), ғы 182; 2. Үшқаба налық бетперде; 3. ПЭВД; 4. Жеңқап /м2; 5. Биік бахила г/м2; 6. Сіңіргіш медициналық қс

		салған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден ре- зеңкемен немесе баумен жинала- ды. Тоқыма емес СМС материа- лынан немесе тоқыма емес мате- риалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданы- латын медициналық қолғаптар.			
1090	Дезостерил- ЭФ- ФЕКТ (қолға арнал- ған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5- хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фе- нол (триклозан) – 0,3%, 2-фенок- сиэтанол, сондай-ақ синергети- калық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қою- ландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құ- рал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (көлемі 5,0 л полимерлі канистр)	кани- стра	гель тәрізді сұйы- мерлі қан
1091	«Дезостерил- ОКСИ» медициналық бұйым- дарға арналған дезин- фекциялық құрал (ұн- тақ) 25 г № 40, 50 г № 20	Ұнтақ әлсіз ерекше иісі бар ақ түсті немесе сарғыш түсті. Әсер ететін зат ретінде құрамында 55% натрий перкарбонаты және 1,5% алкилдиметилбензиламмон- ий хлориді, сондай-ақ көмекші компоненттер бар.	«Дезостерил- ОКСИ» медици- налық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20 (полимер- лі банкадағы салмағы 25 г па- кеттер № 40)	банка	ұнтақ, салмағы 25 полиэтилен матер салған жеке пакетт лі банк
1092	Тоқылмаған матери- алдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирур- гиялық) «Нәрия» ха- латы	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлше- міне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өл- шемі 50-52 өлшеміне сәйкес ке- леді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұй- ым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табыла- ды. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жо- ғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде ал- дыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және бай- ламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спан- бонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медици- налық бұйым бір рет пайдалану-	Тоқылмаған материалдан жа- салған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургия- лық) «Нәрия» халаты өлшемі S	дана	Тоқылмаған мате- салған бір реттік емес медициналы лық) «Нәрия» хал S, тығыздығы

		ға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м ² дейін.			
1093	Қан сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ФСГ-ImmoBia»	«ФСГ-ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1.Спецификалығы. Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ФСГ-ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, лютеиндейтін және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің айқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2. Сезімталдығы. В0 плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршы ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметикалық орташа мәні негізінде есептелген, ең төмен анықталатын ФСГ концентрациясы 0,3 мХБ/мл-ден аспайды. 3.Жаңартылуы. Бақылау үлгісінде ФСГ концентрациясын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.	Қан сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ФСГ-ImmoBia»	жинақ	1. 96-ойықшалы і ды, стрипирленге пайдалануға дайы мында фолликулст ушы гормонның бе рі бар адам қаны негізделген, калиб малар – 0; 5; 25; 50 пайдалануға дайы гіш сынаамасы 0 (Х қалғандары – әрк мл-ден); 3. Құрамы кулстимуляциялау ның белгілі мөлш қаны сарысуына і бақылау үлгісі, п дайын – 1 құты, Конъюгат, пайдал – 1 құты, 14 мл; 5. бензидин (ТМБ) су ерітіндісі, пайдала 1 құты, 14 мл; 6. Ж ді концентраты (т және бензой қышк ды ерітінді), 26х-е 22 мл; 7. Стоп-реа лануға дайын – 1
1094	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №9	1 жинақ (20 тест-кассеттер)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 20 дана; 2. Қолда нұсқаулық - 1 дан тік пластик пипеті 4. Буферлік еріті
1095	А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест	«А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде спецификалық HAV IgM және HAV IgG са	А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест-кассета - 1 да ну жөніндегі нұсқа; на; 3. Бірреттік пипетка - 1 дана; ерітінді - 1

		палы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.			
1096	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Хео катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Хео катетері арқылы транслуминальді ангиопластикаға (ТТА) арналған өткізгіш бойымен өткізілетін кеңейткіш катетер болып табылады. Құрылғының дистальды ұшы конустық ұштан тұрады. Катетердің тамыр арқылы жылжуын жеңілдету үшін баллон, катетер шафтының сыртқы беткейі және өткізгіш саңылауының ішкі беткейі гидрофобты жабынмен жабыдталған. Рентгеноскопиялық бейнелеу үшін баллонның екі ұшында екі рентгенконтрастылы маркер орналасқан.. Катетерде проксимальды ұшында екі Люэр порты бар. Бір порт (үрлеу порты) баллонды үрлеу /босату үшін құрылғыны қосуға қызмет етеді. Екінші порт өткізгішті тазартуға мүмкіндік береді.	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Хео катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	дана	Шеткері кеңейтетін Хео катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; баллонның ұзындығы 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; пайдалы ұзындығы 90, 130
1097	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалық антигенге (PSA) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалық антигенге (PSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында простатаға спецификалық антигенді (PSA) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалық антигенге (PSA) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тестов)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жекест-кассета - 25 дкестендіру чипі – ферлік ерітінді - 2; затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана
1098	Хлорамфениколмен Сабуро агары	Хлорамфениколмен Сабуро агары Петри тостағанына құйылған дайын агар болып табылады. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25°C кезінде рН 5,6 ± 0,2.Түсі ашық сарғыш.Мөлдірлігі Мөлдір Консистенциясы Гель.Салмақ дозасы 18,0 г±2,0 г	Хлорамфениколмен Сабуро агары	дана	1. Хлорамфеникол агары; 2. Петри тостағаны
1099	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30x40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп.	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Комбинезон СМШеі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3. Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқап /м2; 5.Биік бахилал /м2; 6. Сіңіргіш сүлдіциналық қолғап

		Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассададан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.			
1100	рН қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест	«рН қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл қынаптық секрет үлгілеріндегі рН деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест.	рН қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқана; 3. Түрлі-түсті 1 бар карта –
1101	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)	«Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)» - бұл адамның несеп үлгілерінде адамның хорионикалық гонадотропинін сапалы анықтауға арналған жылдам визуалды иммунохроматографиялық тест.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета) №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Бір рет қол, пластикалық тамш
1102	Биосынамаларға арналған контейнер, стерильді емес	Контейнерлер жеңіл, мөлдір, медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қапқағы бар және қақпаққа бекітілген қапқағы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялық материалды тасымалдау кезінде толық герметикалықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикалық бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді,	Биосынамаларға арналған контейнер, стерильді емес	дана	Биосынамаларға арналған контейнер, стерильді емес, сыз 60 м

		тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанауына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасына толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық өнім бір рет қолдануға, диагностикалауға арналған.			
1103	Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті	«Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл жүктілік кезіндегі қынаптық секретте IGFBP-1 сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 дана	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета – 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Буферлік ері аппликаторы бар п - 1 дана; 4. Үлгініналған зонд-тамі
1104	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сым-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат СМС 40 ұзындығы 164; 2. 40 г/м2 өлшемі 42 ұзындығы 164; 3.П 40 г/м2 бой ұзындығы 164; 4. Үшқабатты медициналық бетперде; 5. Алжапқы Жеңқаптар СМС 4 ік бахилалар СМС Сіңіргіш сүрткіі; 9 кіл орамал; 10. Мқолғап

		нан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			
1105	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO ₂ коагулянтты бар вакуумдық контейнер	Веноздық қанды, қан сарысуын жинауға, сактауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде арнайы құрамы бар SiO ₂ реагенті бар "үдеткіш" SB коагуляцияға арналған. Құрамында сарысуды қан ұйығышынан бөлуге арналған оғ толтырғышы (олефинолигомерлі гель) бар. Ұю уақытын азайтады, ұюдың ретракциясын күшейтеді, бұл ретте биохимиялық зерттеулер үшін адгезияны және зертханаралық-салыстырмалы сынақтар жүргізуді болдырмайды. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштар 100. Номиналды көлемі-3,5 мл, 8,0 мл. Қақпағы сары. Тромбтың пайда болуын тездету үшін SiO ₂ коагуляциялық активатор қоспасын (SB үдеткіші) контейнер қабырғаларына екі кезеңмен біркелкі енгізу жүзеге асырылады, бұл контейнерді жедел диагноз қоюға қолайлы етеді. Толтырғыш ретінде вакуумдық контейнердің түбінде орналасқан жоғары сапалы бөлгіш олефинолигомерлі гель (OG) қолданылады. Орналасу формасы, түс реңі және бөлгіш гелдің түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді,	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO ₂ коагулянтты бар вакуумдық контейнер	дана	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO ₂ коагулянтты бар вакуумдық контейнер 8,0 мл

өйткені гель қосымша емес. Центрифугалау кезінде бөлгіш гель мен қан жасушаларының тығыздығының айырмашылығына байланысты пробирканың түбінен көтеріліп, қан ұйығы мен Сарысудың шекарасына қарай көтеріліп, сарысуды қан жасушаларынан бөліп, берік тосқауыл жасайды. Бұл кедергі Сарысу құрамының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердегі барынша таза сарысуды сәтті бөлу үшін мынадай шарттарды орындау қажет: - қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациялануын болдырмау мақсатында контейнерді жарты айналым кем дегенде 10 рет мұқият аударыңыз. Контейнерді араластыру-вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап; - егер араластыру жиілігі сақталмаса немесе ол болмаса, тромбтың пайда болуы біркелкі болмауы мүмкін, Сарысуда тромбтың толық қалыптаспауы нәтижесінде фибрин қалады. Араластырғаннан кейін контейнерді штативке тігінен қойыңыз, контейнердің көлденең күйінде Сарысуда таспа тәрізді тромбтар пайда болуы мүмкін. Түтіктердің мазмұнын тромб пайда болғаннан кейін араластыруға болмайды; - температура +20°C-тан +25°C-қа дейін болуы керек, өйткені төмен температурада гель сұйықтықты жоғалтады және өз қызметін орындай алмайды; - плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді.. центрифугалаудың ұсынылатын жылдамдығы – 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 м ішінде 1000-1500g. Ескертпе: талдағышқа қою алдында талданатын үлгілерді көзбен шолып қарауды жүргізу. Жіптің үлгісінде фибрин, ауа көпіршігі және басқа да қосындылар пайда болған кезде оларды бір рет қолданылатын ұштықпен алып тастау немесе қайтадан Центрифугалау ұсыны-

		лады. Мұндай визуалды бақылау анализаторлардың сынама-ларын жинауды болдырмауға мүмкіндік береді. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен-терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемоталкантты репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етіңіз. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
1106	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе сер-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе сер-

		пiмдi жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иiлгiш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететiн бекiту құралдары бар. Полиэтилен үлбiрден жасалған кеудешесi бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биiк бахилалар жоғарғы жағынан түсiп кетпес үшiн резеңкемен немесе баумен бекiтiледi. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемдi сiңiргiш сүрткi, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкiл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильдi емес, бiр реттiк медициналық қолғаптар.			
1107	Finесare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тестi	«Finесare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тестi» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгiлерiндегi D-димердi сандық анықтауға арналған Finесare флуоресценция анализаторларымен (моделi: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бiрге қолданатын иммунфлуоресценция талдауы	Finесare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тестi	1 жинақ (25 тесстер)	1. Ылғал сiңiргiш (бар фольгаға қап кассета - 25 дана; 2. дiру чипi - 1 дана; ерiтiндi - 25 дана; дың ұштығы - 25 дану жөнiндегi нұ дана
1108	Көп реттiк стерильдi емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белiнде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдерi бiр тiгiстi қондырмалы, ұзын. 2. Түймелерi бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдерi қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпiмдi таспамен немесе серпiмдi жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тiкбұрышты пiшiндi, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбiрден жасалған. 5 Орамал үш-	Көп реттiк стерильдi емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат өлшемі 4; ұзындығы 164; 2. : мі 42-44 (S), бой 164; 3. Шалбар, бо 164; 4. Мақта-дөке 5. Алжапқыш, ПЭ қаптар; 7. Бахила мал; 9. Сө

		бұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1109	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы жеңіл тоқылмаған материалдан жасалған – SMS (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). Оның тамаша ауа өткізгіштігі киген кезде ыңғайлы және жайсыздықтың болмауына кепілдік береді! *	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы
1110	Миоглобин Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан миоглобинді анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Төменгі анықталу шегі 50 нг/мл	Миоглобин Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан миоглобинді анықтау үшін)	дана	1. Ылғал сіңіргіш ний фольгадан жақтамаға қапталғана – (25 дана);2. 1 лиэтилен пипетка 3. Буферлік ерітінқыты)
1111	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Халат өлшемі 46 ұзындығы 176; 2. Шалбар, ақ бөз, өлшемі 46-48 (М), бой 176; 3. Шалбар, бо 176; 4. Мақта-дәке 5. Алжапқыш, ПЭ қаптар; 7. Бахилалар; 9. Сөмке

		рады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1112	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламмоний хлориді – 10±0,5%, глутар альдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полим
1113	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қа-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қа-

		бат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			
1114	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (20 тест)	1. Ылғал жинағы бар фольгаға ған тест-кассета - Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бір реттік пипетка - 20 ферлік ерітінді - 20 на
1115	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) және Миоглобин (Myo)	Адамның Тропонин I (TnI), креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) және Миоглобинді (Myo) бүкіл қан, сарысу және плазма үлгілерінде анықтау үшін қолданылатын сапалы иммунохроматографиялық тест. Миокард инфарктісін немесе басқа жүрек ауруларын диагностикалауда қолданылады	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) және Миоглобин (Myo) №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 25 тест
1116	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті (жаңа алынған қан / сарысу / плазма) жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін анықтауға арналған мембраналық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (20 тест)	1. Ылғал жинағы бар фольгаға ған тест- кассета - Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Қолдану нұсқаулық - 1 даналік ерітінді - 20 т

1117	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Орган жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Орган жілік стержені - Орган жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Цементсіз полиэти (L3A45-46
1118	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан аяқсатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10%. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес медициналық «Нәрия» халат XXL, тығыздығы
1119	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал	Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті жиынтықтаушылар кіреді. - екі гофрленген,	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түті-	жинақ	1.Созылатын түтік мм және ұзындығы дана; 2. Түзу адап

	жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	конфигурацияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін); - түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22M айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері). Y-адаптері порттармен жабдықталуы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағыштарсыз екі жиналмалы ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ; - этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын. - F-ішкі (female «әйелдік»); M – сыртқы (male «ерлік»). Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучук латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сонымен қатар акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетаты қоспасымен көбікті полиэтиленнен (PE+EVA), полистиролдан (PS), K-resin жасалған болуы мүмкін.* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша контур жиынтықтаушыларының әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.	гі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен		өлшемдерімен: (2. Ауыстырып қосқышты қосқышы (Y-а дана, 4. Екі портпен қосқышы (Y-а дана, 5. Бұрыштық портпен
1120	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері M	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері M, тығыздығы M.

		тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
1121	Хеликобактер пилориге (H. pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	«Хеликобактер пилориге (H. pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті» (жаңа алынған қан/сарысу/плазма) бұл жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде Хеликобактер пилориге антиденелерді анықтау үшін жарғақшалық жолақтар негізіндегі сапалы иммунохроматографиялық талдау.	Хеликобактер пилориге (H. pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір рет қол, пластикалық пипет; 3. Бір рет қол, пластикалық пипет; 4. Буферлік ерістігі 1 дана
1122	Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі Прокальцитонинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пла - 1 дана; 4. Буферлік ерістігі 1 дана
1123	Қан сарысуында трийодтирониннің бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Бос Т3-ImmoBia»	«Бос Т3 - ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Ерекшелігі. Басқа анализдермен Т3-ке үй қоянының поликлональді антиденелерінің айкаспалы реакциясы мына кестеде келтірілген. Аналиті Айкаспалы реакция, % L-Т3 100 D-Т3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Сезімталдығы. «Бос Т3-ImmoBia» жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) бос Т3 концентрациясы 0.5 пмоль/л -ден аспайды. 3. Жаңғырғыштығы «Бос Т3-ImmoBia» жинағын пайдалана, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі бос Т3 болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды.	Қан сарысуында трийодтирониннің бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Бос Т3-ImmoBia»	жинақтық	1. 96-ойықшалығы бар, стрипирленген пайдалануға дайын қан сарысуының немында бос трийод белгілі мөлшері бірігіш сынамалар - (20; 40 пмоль/л, пмоль/л; 3. Қолда бос трийодтиронин мөлшері бар адам негізделген бақыл құты, 0.8 мл; 4. Қолдануға дайын - 1 мл; 5. Тетраметил ТМБ субстраты ердалануға дайын - 1 мл; 6. Жуғыш еріткіш (твин-20-мезой қышқылымен бірігі), 26х-есе - 1 құты Стоп-реагент - 1 құты
1124	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі С-реактивтік ақуызды (CRP) сандық анықтау үшін флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) жедел сандық тесті	1 жинақтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пла - 1 дана; 4. Буферлік ерістігі 1 дана

		114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы			
1125	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	Контейнерлер жеңіл, мөлдір, медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қапқағы бар және қапқаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қапқақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялық материалды тасымалдау кезінде толық герметикалықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикалық бұралатын қапқақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасына толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық бұйым бір рет қолдануға, диагностикалауға арналған.	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	дана	Биосынамалық талған контейнер, стсықсыз 6)
1126	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көздірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирурги-	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киім жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 58-60 (XXXXL-XXXXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1.Хирургиялық халыға қарсы) жоғары ламмен өлшемі 58 XXXXL), бой ұзығы Қысқа жеңді хирурте өлшемі 58-6 XXXXL), бой ұзығы Хирургиялық шұзындығы 182; 4.Фтор-бетпердесі; 5.Ізілдірігі; 6.Жоғарлық бахилалар; 7.Ідиналық жеңқагіш сүлгі; 9.Хируғаптар; 10.Ұзын халжапқыш; 11.Эпиы хирургиялық дү

		ялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1127	Стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/пленка) герметикалық оралған, жиынтықтың құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын өнімдер кіреді: олар тоқылмаған маталардың әр түрлерінен, көміртегі бар микроволокнадан, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибанадан жасалған.	Стерильді емес қорғаныс жиынтығы	жинақ	1. Халат – 1 дана. 2 дана. 3. Шалбар - Комбинезон – 1 даналық маска – 1 дана. 8. Жұптық Респиратор – 1 дана. 8. Жұптық. 9. Бахилалар Телпек – 1 дана. 10. Кет – 1 дана. 12. Көзілдірік – 1 дана. 13. Етік – 1 дана. 14. Етік 15. Медициналық 1 жұп. Сүлгі -
1128	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі M	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес медициналық «Нәрия» халаты M, тығыздығы

		бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.			
1129	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер мен сүлгілер	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер мен сүлгілер жоғары сіңіргіштігі мен төзімділігі жоғары сапалы материалдан жасалған тікбұрышты бұйымдар болып табылады. Бір рет қолдануға арналған. * Тапсырыс берушімен келісе отырып, бекітілген жинақтылыққа сәйкес әр түрлі материалдардан, әртүрлі стандартты өлшемдер мен құрамдас бөліктерден бастап дайын өнімнің әртүрлі конфигурацияларына рұқсат етіледі.	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер
1130	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары)	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары) Петри тостағандарына құйылған дайын орта болып табылады. Бір тостаған шамамен 20 мл дайын орта бар. 25°C кезінде pH 6,9 $\pm$ 0,2. Түсі Қызғылт-қызыл Мөлдірлігі Мөлдір. Консистенциясы Гель. Салмақ дозасы 18,5 г $\pm$ 2,0 г	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары)	дана	1.Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары) стаған
1131	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірмеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қай-	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE ине	дана	Шприц-қаламға арналған бір рет қолданылатын инесі диаметрі 0,2 мм ұзындығы

		ралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қапқақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана.			
1132	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фетопротеинге (AFP) жедел сандық тесті	«Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фетопротеинге (AFP) жедел сандық тест» -адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Альфа-фетопротеинді (AFP) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фетопротеинге (AFP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дестендіру чипі – 1 ферлік ерітінді - 2 дестордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана
1133	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацета-	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Үлкен жіліншік (K11B45-

		буларлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі			
1134	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	Капиллярлық диализаторлар - бұл стерильді және апилогенді тығындармен бірге жиынтықта жеткізілетін, шайғаннан және толтырғаннан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализаторларды диализдік жабдықтармен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзу жылдамдығын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейтін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылады Qd=500-800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшалардың тиімді беткей ауданы 140Н /14L=1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L=2.1м2. КУФ мочевины үшін (мл/ч.мм с. б. ? 20%) және диализаторды орташа толтыру көлемі (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/115; 210Н=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизациялау: бұмен (автоклавтау).	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 140Н	дана	Polyflux капиллярді диализаторлары өлшемдері: 1
1135	Жүрек тропонинін анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдығы 98,3 % , спецификасы 100% құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус C	Жүрек тропонинін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Герметикалық қаттест-кассета; Талдарналған буферлік петка; Силикагельлық қолдану жөніулық
1136	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасал-	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киім жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1.Хирургиялық қалаяға қарсы) жоғары ламмен өлшемі 5-бой ұзындығы 18 жеңді хирургиялымы 54-56 (XXL), бой 182; 3.Хирургиял бой ұзындығы 18; спиратор-бетпердныс көзілдірігі; 6. рургиялық бахилал келі медициналық 8.Сіңіргіш сүлгі; 'лық қолғаптар; 10. гиялық алжапқыш мияға қарсы хирдулығы-қа

		ған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1137	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, ке-	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 58-60 (XXXL-XXXXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1.Халат өлшемі 58 XXXXL), бой ұзын Жейде өлшемі 58 XXXXL), бой ұзын Шалбар, бой ұзын Мақта-дәкелі беті жапқыш, ПЭВД; 6 7.Бахилалар ; 8.Оймке

		сектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дөке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1138	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек есірткі құралдары троптық заттарды рінің (AMP, BAR, COC, COT, EDD MET, MTD, OPI, PPX, TCA, THC) 6 тауға арналған бір бар тест-кассета . Қолдану жөніндегі 1 дана.; 3. Бір рет тын пластикалық дана.; 4. Буферлік дана.
1139	Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті	«Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл жүктілік кезіндегі қынаптық секретте IGFBP-1 сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета – 25 дану жөніндегі нұ дана; 3. Буферлі және аппликаторы құты - 25 дана; 4. Ү ға арналған зонд- дана/
1140	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сактауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қақпактың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микро тромбтардың пайда болуы). Кальций	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш КЗ ЭДТА антикоагул куумдық контейн

		иондарын блоктау арқылы қаның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемоинтергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
1141	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері L, тығыз

		(Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
1142	Жаңа туған балаға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы	1.Тоқылмаған материалдан дайындалған, тығыздығы 25-40 г/м², өлшемі 80 х 90 см сүрткі – 2 дана 2.Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5№019750) 3.Полимерден дайындалған идентификациялауға арналған білезік – 1 дана 4. Полимерден дайындалған кіндікке арналған қысқыш – 1 дана	Жаңа туған балаға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы.	жинақ	1. Тоқылмаған материалдан дайындалған, тығыздығы 25-40 г/м², өлшемі 80 х 90 см сүрткі – 2 дана 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5№019750) 3. Полимерден дайындалған идентификациялауға арналған білезік – 1 дана; 4. Полимерден дайындалған кіндікке арналған қысқыш – 1 дана
1143	Қан сарысуында (плазмасында) хориондық гонадотропин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ХГ-ImmoBia»	«ХГ - ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы Адамның хориондық гонадотропинінің ?-суббірлігіне қарсы тышқан моноклоналды антиденелерінің басқа аналиттермен алмасу реакциясы кестеде келтірілген: Аналиті Айқаспалы реакциясы, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2. Сезімталдығы. «ХГ- ImmoBia» жинағымен нақты анықталатын қанның сарысуындағы (плазмасындағы) ХГ минималды концентрациясы 1,25 ХБ/л артылмайды.3. Қайта жаңартылуы. «ХГ- ImmoBia» реагенттер жинағын пайдаланып қан сарысуының (плазмасының) зерттелетін үлгілеріндегі ХГ мөлшерін анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8,0% аспайды.	Қан сарысуында (плазмасында) хориондық гонадотропин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ХГ-ImmoBia»	жиынтық	1. 96-ойықшалы тесті, стрипирленген пайдалануға дайын, буфердің негізгі легіш сынамалар (құрамында хорион гонадотропиннің белгілі мөлшері: 0; 15; 60; 125; 250; 500; 1000 мIU/мл; 0.8 мл-ден); 3. Қолдануға дайын (1 мл-ден) қан сарысуындағы хорион гонадотропиннің мөлшерін адам қанының сарысуындағы негізіндегі бақылауға пайдалануға дайын Тетраметилбензил субстраты ерітіндісіне дайын (14 мл), фермент, пайдалануға дайын 7.Жұғыш ерітіндісі (твин-20-мөлшерімен 20 мл), 26х-есе (22 мл) реагент, пайдалануға дайын (22 мл)
1144	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы	1. Операцияға арналған ақжайма 160 ? 190 см, тоқылмаған материалдан дайындалған, тығыздығы 25-40 г/м², өлшемі 80 х 90 см сүрткі – 2 дана 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5№019750) 3. Полимерден дайындалған идентификациялауға арналған білезік – 1 дана 4. Полимерден дайындалған кіндікке арналған қысқыш – 1 дана	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы.	жинақ	1. Операцияға арналған ақжайма 160 ? 190 см, тоқылмаған материалдан дайындалған, тығыздығы 25-40 г/м², өлшемі 80 х 90 см сүрткі – 2 дана 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5№019750) 3. Полимерден дайындалған идентификациялауға арналған білезік – 1 дана; 4. Полимерден дайындалған кіндікке арналған қысқыш – 1 дана

	рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған «Dolce-Pharm» жиынтығы	териалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5№017378) 2. Үш қабатты бетперде, көк/көмір сүзгісі бар тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ -5№010008)/ (ҚР-ММБ -5№010007) 3. Халат тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5№017521) 4. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана. 5. Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана. 6. Диагностикалық қолғаптар табиғи резеңке латекстен жасалған	тын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы.		материалдан дайына. (ҚР-ММБ-5) Үш қабатты бетперде сүзгісі бар тоқылмаған материалдан дайындалған. (ҚР-ММБ -5№010007); қылмаған материалдан – 1 дана. (ҚР-ММБ-5№017521); 4. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана.; 5. Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана.; 6. Диагностикалық қолғаптар табиғи латекстен жасалған/опаланбаған
1145	Капиллярмен/капиллярсыз қан алуға арналған ЭДТА КЗ бар пробирка	Капиллярлық қан алу пробиркалары пластик контейнер мен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қан жинаушы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярмен қамтамасыз етілген. Пробиркаларда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, ол заттаңбада көрсетілген. Қоспа - КЗЭДТА (этилендиаминтетраасірке қышқылының үш калий тұзы). Қоспалар мен қосымша заттардың концентрациясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ- герметикалық бұрандалы. Ілмегі бар екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.	Капиллярмен/капиллярсыз қан алуға арналған ЭДТА КЗ бар пробирка	дана	Капиллярмен қан алуға арналған ЭДТА КЗ бар пробирка
1146	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер мен сүлгілер	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер мен сүлгілер жоғары сініргіштігі мен төзімділігі жоғары сапалы материалдан жасалған тікбұрышты бұйымдар болып табылады. Стерильді, герметикалық жабылған пластик пакетте немесе аралас қаптамада (қағаз/пленка) жеткізіледі. Бір рет қолдануға арналған. * Тапсырыс берушімен келісе отырып, бекітілген жинақтылыққа сәйкес әр түрлі материалдардан, әртүрлі стандартты өлшемдер мен құрамдас бөліктерден бастап дайын өнімнің әртүрлі конфигурацияларына рұқсат етіледі.	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер	дана	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер

1147	Қан сарысуында альфа-фетопротеин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «АФП-ImmoBia»	«АФП - ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. . Спецификалығы. Адамның АФП-на тышқанның моноклональді антиденелерінің басқа анализтермен айқаспалы реакциясы келесі кестеде берілген: Аналиті Айқаспалы реакциясы, % Сарысулық альбумин <0.1 ХГ <0.1 Плаценталық лактоген <0.1 2. Қайта жаңартылуы. «АФП-ImmoBia» жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазманын) бірдей үлгідегі АФП болуын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8.0% аспайды.3. Сезімталдығы. «АФП-ИФТ» жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) АФП концентрациясы 0.9 ХБ/мл-ден аспайды.	Қан сарысуында альфа-фетопротеин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «АФП-ImmoBia»	жиынтық	1. 96-ойықшалы іды, стрипирленге пайдалануға дайы фердің негізінде (құрамында альфа-иннің белгілі мөл либрлегіш сынам 15; 50; 150; 500 Х лануға дайын (0 Х легіш сынамасы – сысы 0.8 мл-ден)) : пайдалануға дайь Альфа-фетопротег мөлшерімен адам суының негізіндег рысуы, пайдалануғ мл) 5. Тетрамети (ТМБ) субстраты пайдалануға дайы Жуғыш ерітінді к (твин-20-мен және қылымен тұзды ер есе (22 мл; 7. Стс пайдалануға дай
1148	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7.	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1.Халат өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 2.Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 3.І Алжапқыш өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 4.А Орамал өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 5.Алжапқыш өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 6.Жеңқаптар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 7.Бахилалар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 8.Сөмке өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 9.Түймелері өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 10.Таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 11.Тікбұрышты пішінді өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 12.Полиэтилен үлбірден жасалған өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 13.Үшбұрышты пішінді өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 14.Мақта-дәке таңғыш (бетперде) өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 15.Дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 16.Біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 17.Тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170.

		Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1149	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-ЧАС» құралы түссіз/сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламмоний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полим
1150	Орталық веналарды катетерлеуге арналған «Dolce-Pharm» емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын	Орталық веналарды катетерлеуге арналған «Dolce-Pharm» емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. 1. Аспаптық үстелге арналған жабынды (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 70-90 см х 70-90 см Материалы: Тоқылмаған мата Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 2. Сіңіретін сүрткі Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: Медициналық дәке. Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1 дана. 3. Пластикалық қысқыш/ қысқыш (түймелері бар қысқыштар) пластик. Ұзындығы: 6-8 см/18-25 см. Материалы: полимер Саны: 1 дана. 4. Рентгенконтрастылы жіппен /жіпсіз, мақтамен/мақтасыз дөңгелек тампондар Диаметрі: 3-7 см Материалы: Тоқылмаған мата / медициналық дәке. Тығыздығы: 10-40 г/м². Саны: 1-5 дана. 5. 10 см тесігі бар, адгезивті жиегімен/жиексіз (стандартты немесе күшейтілген) төсеніш. Өлшемі: 70-90 см х 70-90 см. Материалы: Тоқылмаған мата. Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м². Саны: 1 дана. 6. Жергілікті анестезияға арналған ине . Өлшемі: 21G/ 22 G/25G/26G Материалы: тот баспайтын болат. Саны: 1 дана. 7.Инъекциялық ине Өлшемі: 18G-26G. Материалы: тот бас-	Орталық веналарды катетерлеуге арналған «Dolce-Pharm» емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын	жиынтық	1. Аспаптық үстел жабынды (стандарт күшейтілген) 70-9 см - 1 дана 2.Сіңірі 45 см х 5-45 см - 1 стикалық қысқыш (түймелері бар кі пластик, ұзындығы 25 см - 1 дана 4. Рестылы жіппен/жіп /мақтасыз дөңгелек диаметрі: 3-7 см - 10 см тесігі бар, а егімен/жиексіз (с немесе күшейтілген) 70-90 см х 70-90 см Жергілікті анестезияға арналған ине, өлшемі: 21G/22G - 1 дана. 7. Ине, өлшемі: 18G-26G. 8. Инъекциялық ине: 10 мл - 1 дана. 9. Инъекциялық ине: 10 мл - 1 дана. 10. Тұтқамаскальпель, өлшемі 1 дана. 11. Градуирленген уша, пластикалық 500 мл - 1 дана. 12. Ұстағыш, ұзындығы 1 дана. 13. Хирургиялық уша, ұзындығы: 14 см - 1 дана. 14. Металл қысыға арналған), ұзындығы 10 см - 1 дана. 15. Сүт құбыр, ұзындығы 10 см - 1-10 дана. 16 см х 7,5 см 1-10 дана

		пайтын болат. Саны: 1 дана. 8. Инъекциялық шприц. Көлемі: 10 мл. Материалы: полимер Саны: 1 дана. 9. Инъекциялық шприц. Көлемі: 20 мл Материалы: полимер. Саны: 1 дана. 10. Тұтқамен/ тұтқасыз скальпель Өлшемі: №10-№24. Материалы: тот баспайтын болат, тұтқасы – полимерден. Саны: 1 дана. 11. Градуирленген астауша, пластикалық Көлемі: 60-500 мл. Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 12. Темір ине ұстағыш. Ұзындығы: 12-18 см. Материалы: тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 13. Хирургиялық қайшы. Ұзындығы: 14-20 см Материалы: тот баспайтын болат. Саны: 1 дана. 14. Металл қысқыш (артерияға арналған). Ұзындығы: 16-25 см. Материалы: тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 15. Сүрткі Өлшемі: 5 см x 5 см. Материалы: Тоқылмаған мата/медициналық дәке. Тығыздығы: 10 г /м² - 50 г/м² . Саны: 1-10 дана. 16. Сүрткі Өлшемі: 7,5 см x 7,5 см. Материалы: Тоқылмаған мата/медициналық дәке. Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-10 дана. 17. Таңғыш үлбір адгезивті, мөлдір, бекітетін. Өлшемі: 2-20 см x 2-20 см Материалы: Тоқылмаған мата. тығыздығы: 10 г /м² – 40 г/м² Саны: 1 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталымы қаптаманың макетіне жазылады.			ғыш үлбір адгези бекітетін 2-20 см : дана.
1151	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м² - 90 г /м². Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №3	жинақ	1. Хирургиялық хал XXL (ұзындығы : СМС-40 – 1 дана; қалпақ/ телпек кли дана* 3. Үш қабатті рі/немесе баулары де – 1 да

		пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі.			
1152	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E. coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның нәжіс үлгілерінде шигатоксин өндіретін E.coli O157 антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұдана; 3. Буферлі және үлгілерді жиган аппликаторы 6лық құты - 25 дантік пластикалық гдана.
1153	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде Сарысу амилоид А-ны (SAA) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дкестендіру чипі - 1ферлік ерітінді - 25затордың ұштығыҚолдану жөніндегі1 дана
1154	Қан сарысуындағы (плазмасындағы) Эпштейн-Барр вирусының VCA капсидті антигеніне G класының иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-BЭБ-VCA-IgG»	«ImmoBia-BЭБ-VCA-IgG» жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 96 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Сезімталдығы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау сезімталдығы – ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерінің сәйкестігі – 100% құрайды: оң үлгілерімен ойықшаларда оптикалық тығыздық мәндері ОТсыни-ға қарағанда артық. 2. Спецификалығы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау спецификалығы ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерінің сәйкестігі – 100% құрайды: теріс үлгілерімен ойықшаларда оптикалық тығыздық мәндері 0,8?ОТсыни-ға қарағанда кем.	Қан сарысуындағы (плазмасындағы) Эпштейн-Барр вирусының VCA капсидті антигеніне G класының иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-BЭБ-VCA-IgG»	жиынтық	1. Ойықшаларыныңінде иммобилизация ЭБВ VCA рекомбингендерімен, бөлшексіз ойықшалы (планшет, пайдаланБелсенділігі жойықылау үлгісі (калбірл./мл (Б–) - құнайы спецификальденелері жоқ, пайдын ерітінді (2,0мл) (Калибратор 2) 20құрамында шектестрациядағы арнайы адам антидепайдалануға дайымл) 4. Оң бақылабірл./мл - құрамыспецификалық аделері бар, пайдалаерітінді (2 мл) 5. К(320 бірл. / мл) - құнайы спецификальденелері бар, пайд

					ын ерітінді (2 мл) югат— адам IgG-г замен таңбаланған муноглобулині ба ға дайын ерітінді Сұйылтқыш үлгісі тұрақтандырғыш б лануға дайын (105 Complete 2 реаген да ТМВ/ Н2О2 бар субстрат ерітіндісі ға дайын (15 мл) 9 дісі - 20 х концен (75 мл) 10. Стоп- күкірт қышқылы пайдалануға дай
1155	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 -ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 10 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см/сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттанбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 3м х 90см;	дана	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке өлшемдері: 3м
1156	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері М, тығыз м.
1157	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	Термодәнекерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұ-	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнекерленген стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары

		рышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады – термодәнекерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған термодәнекерленген тегіс біріктірілген орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 010740002885-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.			
1158	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді «Ren-B» көлемі бл, 10 л	Жартылай өткізгіш жарғақшаларды қолдану арқылы гемодиализ ерітінділері қышқылды-негізді теңгерімін және су-электролитті теңгерімін түзейді. Дезинтоксикациялық әсер етеді және қанды катаболиттерден тазартуды қамтамасыз етеді. Формула (1 литрге) ммоль/л: Натрий бикарбонаты - 84 г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді «Ren-B» көлемі бл	дана	Формула (1 литрге карбонаты - 84г. 1 су (Osm) - 1000
1159	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі кампилобактерия антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқана.; 3. Үлгілерді жаған буферлік ерітінділикаторы бар пипетка - 1 дана.; 4. Бірреттік пипетка - 1 дана.
1160	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті	«I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде I тропонин (сTnI) кардиомакерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана.; 3. Бірреттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 1 дана.
1161	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес медициналық «Нәрия» халаты өлшемі XL, тығыздығы

		бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.			
1162	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест	Сезімталдығы жоғары бір сатылы картографиялық тест -бұл обырды ғана емес, сонымен қатар, обырға дейінгі зақымдануды, асқазан-ішектен қан кетуді анықтауға арналған түрлі-түсті хроматографиялық иммундық талдау және нәжістегі колоректальді обыр скринингінің қосымша құралы болып табылады (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұдана.; 3. Үлгілердіналған буферлік және аппликаторы құты - 25)
1163	Стерильді емес киім және төсек орны жабдығының жиынтығы	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / пленка) герметикалық оралған, жиынтықтың құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын өнімдер кіреді: олар тоқылмаған маталардың әр түрлерінен, көміртегі бар микро-волокнадан, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибанадан жасалған.	Стерильді емес киім және төсек орны жабдығының жиынтығы	жинақ	1. Халат 2.Жейде 3. Шалбар 5. Комбин шілерге арналған Үш қабатты бетперке 9. Жеңқаптар 11. Сүлгі /сұрт 100) см 12. Ақжай (50-400)х(50-400) пек 14. Дамбал 15. сы (50-90)х(50-90 тысы (60-340)х(60 Матрасқа арналға ақжайма (60-220)х 30) см өлшемімен кап (60-220)х(60- см 19. Сіңіргіш төс дициналық қс
1164	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі M	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес медициналық) «Нәрия» халаты өлшемі M, тығыздығы

	медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан аяқсатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м ² дейін.			
1165	Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі простатспецификалық антигендерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Пипетка одностиковая - 1 шт.; ерітінді - 1
1166	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік, келушілерге арналған. Бахилалар тығыз бекіту үшін, байлауы, резеңке және липучкасы болуы мүмкін, бахилалар тоқылмаған тығыздығы 13 г/м ² - 70 г/м ² , СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті маталардан жасалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа	жұп	Бір реттік стерильді лалар: ал
1167	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар мен жаялықтар, полиэтилен пакетке немесе қағаз/үлбір біріктірілген қаптамаға герметикалық оралған. Бұй-	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	дана	Бір реттік стерильді ақжай

		ым стерильді түрде жеткізіледі. Бір реттік қолдану үшін.			
1168	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықтаушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №2 Емшараны аяқтауға арналған жинақ (2-бөлім)	жиын-тық	1. Резеңкелі үш қабақ - 1 дана. 2. Мембраналық тексеріс қолғаптар - 1 жұп. 3. Тампон рентген кәсіпсіз, 5 см өлшеміне. 4. Тоқылмаған 5 см 12-қабатты - «ласырлық жолақ» 2 дана. 6. Иілмді бекіткіш 4 см х 4 м - 1
1169	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламмоний хлориді – 10±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полим
1170	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті» - нәжіс үлгілеріндегі Clostridium difficile глутаматдегидрогеназа антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиын-тық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргішті бар фольгаға жектест-кассета - 25 дана жөніндегі нұдана; 3. Үлгілердіналған буферлік және аппликаторыкалық құты - 25 дана реттік пластикаль25 дана
1171	Капиллярмен/капиллярсыз қан алуға арналған ЭДТА КЗ бар пробирка	Капиллярлық қан алу пробиркалары пластик контейнер мен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қан жинаушы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярмен қамтамасыз етілген. Пробиркаларда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, ол заттабада көрсетілген. Қоспа - КЗЭДТА (этилендиаминтетраасірке қышқылының үш калий тұзы). Қоспалар мен қосымша заттардың концентра-	Капиллярмен/капиллярсыз қан алуға арналған ЭДТА КЗ бар вакуумды пробирка	дана	Капиллярсыз қанған ЭДТА КЗ барпробирка, (

		циясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ- герметикалық бұрандалы. Ілмегі бар екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.			
1172	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты S, тығыздығы
1173	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жо-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты XL, тығыздығы

		ғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.			
1174	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы. Медициналық, гигроскопиялық мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығынан өндірілген, хлор және оның компоненттерін қоспай ағартылған, гипоаллергенді, тең массада шығарылады. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен иістері жоқ, кез келген қалыңдықпен қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш қабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	дана	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған 50 г мақта
1175	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл жаңа алынған қан / сарысу / плазма үлгілерінде С гепатитінің (HCV) беткі антигеніне антиденелерді анықтауға арналған сапалы иммунохроматографиялық тест. Жедел тест in vitro диагностикасына арналған бір реттік медициналық бұйым болып табылады және сапалы иммунохроматографиялық талдауды жүзеге асыру үшін мембраналарға жағылған реагенттері бар жолақтар болып табылады.	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал жинағы (гель) бар фольгаға арналған тест-кассета - Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бір реттік пипетка - 25 д.лік ерітінді - 25 те
1176	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын	Жүйе стерильді вакуумды пробиркадан, стерильді медицина-	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақта-	жиынтық	1. Веноздық қандысын, қан сарысуын

алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE C-4 вакуумдық жүйесі құрал-жабдықтарымен	лық екіжақты инеден және бір рет қолданылатын инеүстағыштан тұрады. Вакуумды пробирка үш негізгі бөліктен: пробиркадан және резеңке тығыны бар қақпақтан тұрады. Пробирка жеңіл, мөлдір, ұйтты емес, пробиркаға арнайы беріктік беретін арнайы қоспа қосылған, мүлдем сынбайтын полиэтилентерефталаттан дайындалған. Түбі дөңгелек, өлшемдері 13x75 мм, 13x10 мм және 16x100 мм пробиркалар, әр өлшемде 1-ден 9 мл-ға дейінгі көлемдегі пробирка ұсынылған. Қақпақ полиэтиленнен (13 мм) немесе полипропиленнен (16 мм) дайындалған, қақпақ жабатын арнайы механизмі есебінен медициналық қызметкерлердің әлеуетті жұқпаланған қанмен жанасудан қорғалуын қамтамасыз етеді. Резеңке тығын хлорбутилкаучуктан дайындалған, қан тамшысын жұқтырмайтын геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. AVATUBE пробиркалары қоспалар мен бөлгіш гельдің құрамына қарай 14 негізгі түрден құралады. Бөлгіш гель сарысу немесе плазма және қан ұйындысы арасындағы тұрақты кедергіні қамтамасыз етеді. Кедергі алыс қашықтыққа тасымалдау кезінде сарысу немесе плазма құрамының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Пробирка стерильділігі, бір реттік қолданылуы, серия нөмірлері, номинальдық көлемі, дайындаушы зауыт, сақтау шарттары туралы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәліметтен құралған жеке заттаңбаға ие. Заттаңба төмен температуралық жағдайларға беріктік пен төзімділікке ие адгезивті беткейлі арнайы қағаздан дайындалған. Қоспалар: қоспамен (K2/K3 ЭДТА, ұйыту активаторы, литий гепарин, натрий гепарин, натрий цитраты, натрий фторид және калий оксалат, CPDA) және қоспасыз. Пробиркалардың өлшемі: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм. Пробиркалардың стандартты көлемі (мл): 1; 2; 3;	уға арналған бір реттік стерильді AVATUBE C-4 вакуумдық жүйесі құрал-жабдықтарымен	сақтауға арналған реттік стерильді вентіктер, қоспаларсыз логиялық зерттеу. ған веноздық қанды, қан сарысін, қан сары және сақтауға арна бір реттік стерильді түтіктері, к2эдта (Элий тұзы) бар; 3. Глық зерттеулерге ноздық қанды, қан кан сарысуын алуға арналған avatube стерильді вакуумдық к3эдта (ЭДТА үш бар; 4. Плазма алу гепарині бар вено: қан плазмасын, қан алуға және сақтау avatube бір реттік куумдық түтіктерді қанды, қан пла сарысуын алуға жарналған, плазма и: тий гепарині мен рет қолданылатын рильді вакуумдық Веноздық қанды, сын, қан сарысуын паринімен плазма и: тау үшін бір рет қо avatube стерильді түтіктері; 7. Гемос зерттеу үшін натр 3,2% (1:9) бар венс қан плазмасын, қан алуға және сақтау avatube бір реттік куумдық түтіктері: жүйесін зерттеу ү цитраты 3,8% (1:5 дық қанды, қан пла сарысуын алуға жарналған avatube б рильді вакуумдық Веноздық қанды, сын, қан сарысуын сақтауға арналған әдісі бойынша ЕС үшін натрий цитр 4) бар Avatube бі рильді вакуумдық Веноздық қанды, сын, қан сарысуын сақтауға арналған, ры бар avatube бі

4; 5; 6; 7; 8; 9. Стерильді медициналық екіжақты ине төрт негізгі бөліктен: ине түтікшелерінен, резеңке мембранадан және қорғағыш қалпақшалардың тығындары тұрады. Иненің түтікшесі бүтін, екі ұшынан лазермен қапталған V-тәрізді тот баспайтын болаттан дайындалған, ол венаны тесу кезінде ауыруды азайтады және енгізу жеңілдігін қамтамасыз етеді. Иненің инъекциялық бөлігін қайрау бұрышы 11°. Иненің екінші бөлігінің қайралуы резеңке тығынды тесу кезінде бөлшектердің түсуін болдырмау үшін арнайы бүгіліске ие. Иненің түтікшесі силикон майлаумен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақатталуын азайта түседі. Резеңке мембрана жоғары иілімділікке және өзіндік созылымға ие, ендіріменің ұштығына нығыз әрі берік жуысады, осы арқылы пробиркаларды ауыстыру кезінде қан ағуын болдырмайды, мұның өзі бірнеше пробирканың қауіпсіз алынуына мүмкіндік береді. Ендіріме мен қорғағыш қалпақшалары боялған және/немесе боялмаған полипропиленнен дайындалған. Қорғау қалпақшалары оңай ашылуы және қаптаманың тұтастығын көзбен шолып бақылануы үшін перфорациялы заттаңбамен жабдықталған. Өлшемдері: 0,7x25 мм (22Gx); 0,7x38 мм (22Gx1?); 0,8x25 мм (21Gx1); 0,8x38 (22Gx1?); 0,9x25 (20Gx1); 0,9x38 (20G1?). Түсті кодтау: 22G (?ара), 21G (жасыл), 20G (сары). Әрбір екіжақты ине қатты пластикалық қалпақшаларға қапталған. Вакуумды пробиркалар мен екіжақты инелерді стерильдеу әдісі - этилен оксид. Бір рет қолданылатын, стерильді емес инеұстағыш полипропиленнен дайындалған, сенімді бекітілу және қайта қолданылуын болдырмау үшін иненің қатты бекітілуін қамтамасыз ететін арнайы "ысырмаға" ие. Инеұстағыш цилиндрде бір рет қолданылуы туралы алынбайтын таңбалау бар. Қан жинау

рильді вакуумдық
Веноздық қанды, сын, қан сарысуын сақтауға арналған, ры мен сарысуды (ған гелі бар avatub стерильді вакуумд
12. Иммуногема және плазма жас ұзақ сақтауға арн /CPDA жүйесі ба қанды, қан плазма рысуын алуға және налған avatube бір ильді вакуумдық Плазмадағы глюкс ге арналған натри мен калий оксалат дық қанды, қан пли сарысуын алуға ж арналған avatube б ильді вакуумды
14. Веноздық қан және гелі бар қан алуға және сақтау avatube бір реттік куумдық түтіктер; ты қара ине қысқа, 0, 7x25 мм, 22Gx1 жақты қара станда дері: 0, 7x38 мм, 2 Екі жақты жасыл и шемдері: 0, 8x25 18. Ине екі жақты дартты, өлшемдері 21gx1 ½ ; 19. Екі : ине қысқа, өлшем, мм, 20Gx1; 20. Ин сары стандартты, 0, 9x38 мм, 20Gx ұстағыш; 22. Инег низмі жоқ қауіпсі ине ұстағ

		жүйесінің барлық компоненттері медициналық мақсаттағы материалдардан дайындалған. Қаптамасы: Вакуумды пробиркалар - 4 дана және тұтынушылық (бірлік) қаптамадағы екіжақты ине - 1 дана, полиэтилен үлбірден дайындалған пакетке қапталуы тиіс. 10 дана полиэтилен пакет картон қораптан дайындалған топтық қаптамаға қапталуы тиіс. 10 дана топтық қаптама гофрленген картон қораптан дайындалған көлік қаптамасына салынуы тиіс.			
1177	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	Термодәнекерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады – термодәнекерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған термодәнекерленген тегіс біріктірілген орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 010740002885-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнекерленген біріктірілген пакеті 300 мм, пакетті 500 мм
1178	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қақпактың	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш КЗ ЭДТА антикоагулянт вакуумдық контейнер

		түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микро тромбтардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
1179	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде,	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде,		дана	

	налық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м ² -ден 36 г/м ² - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 10 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см/сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 2м х 90см;		Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке өлшемдері: 2м
1180	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м ² -1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м ² -1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м ² -1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м ² -1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1.Комбинезон СМШемі 58-60 (XXXL) бой ұзындығы 170 ты медициналық Алжапқыш ПЭВДтар СМС 40 г/м ² ; лалар СМС 40 г/м ² сүрткі; 7.Медициналық қолғаптар
1181	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көздірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі ме-	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1.Хирургиялық халыға қарсы) жоғары ламмен өлшемі 42 ұзындығы 164; 2.І хирургиялық күрт 44 (S), бой ұзындығы 164 Хирургиялық ш

		дициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентысы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			ұзындығы 164; 4.Фтор-бетпердесі; 5.Іздірігі; 6.Жоғарлық бахилалар; 7.І медициналық жеңқаптің сүлгі; 9.Хирургғаптар; 10.Ұзын халжапқыш; 11.Эпидеия хирургиялық д
1182	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30x40 см, спанл	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат СМС 40 г / м2 -1 дана; 2. Жейде СМС 40 г / м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г / м2 -1 дана; 4. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 5. Жеңқаптар СМС 40 г / м2 -1 дана; 6. Биік бахилалар СМС 40 г / м2 -1 дана; 7. Сіңіргіш сүрткі 30x40 см, спанл

		эіс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			лалар СМС 40 г/м² сүрткіі 9. Дулыға/ү 10. Медициналы
1183	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Бета-2-микроглобулинге (β2-MG) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Бета-2-микроглобулинге (?2-MG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында бета-2-микроглобулинді (?2-MG) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресценция анализаторларымен (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Бета-2-микроглобулинге (β2-MG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 л кестендіру чипі - 1 ферлік ерітінді - 25 затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана

		205) бірге қолданылатын иммун-флуоресценция талдауы			
1184	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 O) антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті – бұл АИТВ инфекциясының диагностикасы кезінде ауыз қуысының шырышты қабығының транссудат сынама-ларында адамның иммун тапшы-лығы вирусына антиденелерді көзбен көріп анықтауға арнал-ған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Ауыздың шырышты қабаты-ның транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 O) антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиын-тық (20 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест кассета - 20 дану жөніндегі нұ дана; 3. Ішінде бұғ дісі бар экстракци: пробирка - 20 даи қуысы шырышты транссудатын ала алғыш - 20 дана; 4. пластикалық пипе
1185	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірт-кі және психотроп-тық заттарды анықта-уға арналған жинақ-тағы экспресс-тесттер	«Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотроп-тық заттарды анықтауға арнал-ған жинақтағы экспресс-те-сттер» – бұл адам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға ар-налған жылдам визуальді имму-нохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жо-лақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және пси-хотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағ-дайларына байланысты, тест-жо-лақтарды өндіруші кассеталар мен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроп-тық заттарды анықтауға арнал-ған жинақтағы экспресс-те-сттер №1	1 жиын-тық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші гель) жеке фольгаи есірткі және пси: заттардың жиырма нің (ALP, AMP, I BZO, COC, COT, 1 FYL, K2, K3, KE' MDMA, MDPV, M MTD, OPI, OXY, PPX, TCA, THC/ THC/Parent, TM анықтауға арналн жолағы бар тест-к на; 2. Сілекейді жи ған зонд-тампон Пластик пробирка Қолдану жөніндегі 1 дана
1186	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Есірткі құралдарды және пси-хотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» - бұл жаңа алынған қан-дағы, сарысудағы және плазма-дағы есірткі құралдар мен пси-хотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных ве-ществ №3	1 жиын-тық (1 тест кассе-тасы)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек есірткі құралдары троптық заттарды рінің (AMP, BAR, COC, COT, EDD MET, MTD, OPI, PPX, TCA, THC) € дейін анықтауға а ден беске дейін т бар тест-кассета Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бір рет тын пластикалық дана; 4. Буферлік дана
1187	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиын-тығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бет-перде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭ-ВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахила-	Бір реттік стерильді емес қорға-ныс жиынтығы II, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1.Халат СМС 40 г 58-60 (XXXL-XX ұзындығы 170; 2. 40 г/м2 өлшемі 58 XXXXL), бой ұзын Шалбар СМС 40 ұзындығы 170; 4.

		лалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30x40 см, спанл-эйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			медициналық бет жапқыш ПЭВД; 6 СМС 40 г/м2; 7. Би СМС 40 г/м2; 8. Сіккі; 9. Дулыға/үшкі Медициналық 1
1188	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған «Dolce-Pharm» медициналық бетпердесі	Медициналық бетперде, көзге арналған қорғау экраны бар, үш қабатты, тікбұрышты пішіні екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан, тығыздығы 15-25 г/м? болатын сүзгі қабатынан (метблаун/көміртекті сүзгі) тұрады, тоқылмаған материалдан жасал	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған «Dolce-Pharm» медициналық бетпердесі	дана	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, баумен арналған қорғау экраны бар, бетке арналған «Dolce-Pharm» медициналық бет

		ған спанбонд тығыздығы 15-25 г /м?. Бетперде ортасында бүктелген материал түріндегі үш тығыздық бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіне жартылай қатты бекіткіш (металл сым) салынған. Бетперде созылғыш құлақ ілмектері (резеңкелер) немесе байлаулар арқасында бетке бекітіледі. Бетперде өлшемі: ұзындығы 17,5 см, ені 9,5 см. Қосымша бетперденің жоғарғы жағындағы бүйірлеріне мөлдір полимерден жасалған қорғаныс экраны бекітілген. Бактерияларды сүзу тиімділігі: 98% кем емес. II типті бетперделерге қатысты.			
1189	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциялайтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциялайтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі фолликулостимуляциялайтын гормонды (FSH) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциялайтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 л кестендіру чипі - 1 ферлік ерітінді - 2' затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана
1190	«Дезостерил-СОФТ» Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-СОФТ» құралы ерекше иісі бар көк-акшыл көк түсті мөлдір сулы ерітінді болып табылады. Құрамында алкилдиметилбензиламмоний хлориді – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, сондай-ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - бояғыш, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	«Дезостерил-СОФТ» (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал, көлемі 5,0 л	канистра	сұйықтық, полимер
1191	Креатинкиназа-MB Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан креатинкиназды-MB анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Анықтаудың төменгі шегі 5 нг/мл.	Креатинкиназа-MB Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан креатинкиназды-MB анықтау үшін)	дана	1. Ылғал сіңіргіш ний фольгадан жақпамаға қапталғсета – (25 дана) 2. Ілиэтилен пипетка - Буферлік ерітінді ты)
1192	Бір рет қолданылатын патологоанатомиялық қап	Тұтқалары бар немесе тұтқалары жоқ бір реттік патоанатомиялық қап (сырма құлыппен немесе ілмекпен). тығыз, екі қабатты ылғалға төзімді тоқыма емес SMS материалдан жасалған, тығыздығы 40 г/м2 - 80 г / м2. Бір рет қолдануға арналған!	Бір рет қолданылатын патологоанатомиялық қап	дана	Бір рет қолданыламамен жабылатын томиялық қап, ұс немесе онсыз (65-240) сә

1193	В гепатиті вирусының беткейлік антигені (HBsAg) анықтауға арналған тест	В гепатиті вирусының беткейлік антигені (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуындағы немесе плазмасындағы В гепатитінің беткейлік антигені (HBsAg) сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	В гепатиті вирусының беткейлік антигені (HBsAg) анықтауға арналған тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір рет қол, пластикалық пипет 4. Буферлік ерітінді 1 дана
1194	Несептегі Легионелла антигені (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест	«Несептегі Легионелла антигені (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның несеп үлгілеріндегі 1 серотобының легионелла антигені (Legionella pneumophila) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Несептегі Легионелла антигені (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 1
1195	Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Дәке тупферлер Өлшемі: дөңгелек диаметрі-2-5 см; үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см. Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-6 дана. 2. Тігістерді алуға арналған пышақ Өлшемі: 5-20 см Жүзінің материалы: тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 3. Анатомиялық пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 4. Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Саны: 1 жұл	Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1. Дәке тупферлер дөңгелек диаметр бұрышты пішінді см. - 1-6 дана 2. Тігі арналған пышақ 5-на. 3. Анатомиялық ұзындығы: 12-13 см Диагностикалық, текс, опаланбаған өлшемі: XS/S/M/L
1196	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекциялары: токсоплазмозға (Toxoplasma gondii), цитомегаловирусқа (Cytomegalovirus), қызамыққа (Rubella virus), I, II типтегі қара-	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 1 дана; ерітінді - 1

		пайым герпеске (Herpes simplex virus I, II) антиденелерді сапалы анықтауға және дифференциацияға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті			
1197	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 15,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 15,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)
1198	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	«Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның несеп үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 1
1199	Бір рет қолданылатын, жараларды өңдеуге арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	Бір рет қолданылатын, стерильді, жараларды өңдеуге арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Хирургиялық сүрткі Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/м2 Саны: 1-5 дана.2. Пластик пинцет	Бір рет қолданылатын, стерильді, жараларды өңдеуге арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	жиынтық	1. 1.Хирургиялық см х 5-45 см - 1-5, стик пинцет - 1 дагиялық тампондар, бұрышты формалы 7 см/ шаршы формалы 7 см х 5-45 см/ дөңгесі 2-5 см - 1-

		Ұзындығы: 12-13 см Материалы: полимерСаны: 1 дана.3. Хирургиялық тампондар Өлшемі: үшбұрышты формалы – 5-7 см х 5-7 см/ шаршы формалы - 5-45 см х 5-45 см/ дөңгелек, диаметрі 2-5 см Материалы: медициналық дәке/тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-5 дана. Жиынтық жеке тұтынушы қаптамасында жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың таңбасында жазылады.			
1200	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы. Медициналық, гигроскопиялық мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығынан өндірілген, хлор және оның компоненттерін қоспай ағартылған, гипоаллергенді, тең массада шығарылады. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен иістері жоқ, кез келген қалыңдықпен қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш қабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	дана	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы
1201	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Цистатинді (CysC) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 ; кестендіру чипі – 1 ферлік ерітінді - 2; затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана
1202	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік, келушілерге арналған. Бахилалар тығыз бекіту үшін, байлауы, резеңке және липучкасы болуы мүмкін, бахилалар тоқылмаған тығыздығы 13 г /м2 - 70 г/м2, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті маталардан жасалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір реттік стерильді емес бахилалар: биік	жұп	Бір реттік стерильді емес бахилалар: биік

1203	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолаппен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	жинақ	1.Халат СМС 40 г 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 2.Жейде /м2 өлшемі 62-64 (XXXXXL), рост 176; 3.Шалбар СМС 40 г/м2; 4.Үш қабатты медициналық бетперде; 5.Алжапқыш ПЭВ, тар СМС 40 г/м2; 6.Бахилалар СМС 40 г/м2; 7.Дулыға сүрткіі; 8.Дулыға мал; 9.Медицина тар
1204				дана	

	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жаракат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	Бір рет қолданылатын, стерильді. Әйелдерге арналған, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr		Бір рет қолданылады. Әйелдерге арнасты баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20
1205	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см,	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киім жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 3.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 4.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 5.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 6.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 7.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 8.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 9.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 10.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170;

		тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лента-сы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1206	AVATUBE C-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі	AVATUBE C-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі веналық қанды, қан сарысуын, қан плазмасын алуға және сақтауға арналған, керек-жарақтарымен, келесі жиынтықталымда: бір реттік вакуумды стерильді пробиркалар № 1000, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін, өлшемі 13x75; 13x100; 16x100; екі жақты ине № 250, ине ұстағыш № 250. Жиынтыққа таңдау бойынша келесі өлшемдегі инелер кіреді: - Қысқа сары екі жақты ине, өлшемі 0,9x25 мм, 20Gx1; - Стандартты сары екі жақты ине, өлшемі 0,9x38 мм, 20Gx1 ?; - Қысқа жасыл екі жақты ине, өлшемі 0,8x25 мм, 21Gx1; - Стандартты жасыл екі жақты ине, өлшемі: 0,8x38 мм, 21Gx1 ?; - Қысқа қара екі жақты ине, өлшемі 0,7x25 мм, 22Gx1; - Стандартты қара екі жақты ине, өлшемі 0,7x38 мм, 22Gx1 ?;	AVATUBE C-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі	жиын-тық	1. Қоспаларсыз в қан плазмасын, қан алуға және сақтау AVATUBE бір рет вакуумдық проби Гематологиялық з арналған К2ЭДТА калий тұзы) бар в қан плазмасын, қан алуға және сақтау AVATUBE бір рет вакуумдық проби Гематологиялық з арналған К3ЭДТА калий тұзы) бар в қан плазмасын, қан алуға және сақтау AVATUBE бір рет вакуумдық проби Плазма алуға арн гепарині бар вена плазмасын, қан са ға және сақтауға AVATUBE бір рет вакуумдық проби Плазма алуға арн гепарині және гел нын, қан плазма сь суын алуға және ь налған AVATUBI стерильді вакуумд лары; 6. Плазма ал натрий гепарині ь нын, қан плазма сь суын алуға және ь налған AVATUBI стерильді вакуумд лары; 7.Гемостаз ь теуге арналған 3. трий цитраты бар қан плазмасын, қан алуға және сақтау AVATUBE бір рет вакуумдық проби Гемостаз жүйесін

					налған 3,8% (1:9) н ты бар вена қанын сын, қан сарысуын сақтауға арналған бір реттік стерильд пробиркалары; 9. әдісі бойынша ЭШ үшін 3,8% (1:4) н ты бар вена қанын сын, қан сарысуын сақтауға арналған бір реттік стерильд пробиркалары; 10 сендіргіші бар вен плазмасын, қан са ға және сақтауға AVATUBE бір рет вакуумдық проби Ұйыту белсендірг рысу айыратын ге қанын, қан плазма рысуын алуға және налған AVATUBE стерильді вакуумд лары; 12. Иммуно және плазма жас ұзақ уақыт сақтау нын, қан плазма суын алуға және налған AVATUBE стерильді вакуумд лары; 13. Плазмад ны өлшеуге арнал фториді және кали бар вена қанын, і сын, қан сарысуын сақтауға арналған бір реттік стерильд пробиркалары; 1. және гель бар вен плазмасын алуға ж арналған AVATUBE стерильді вакуумд лары; 15. Қысқа қа ине өлшемі: 0,7x25 16. Стандартты қа ине өлшемі: 0,7x38 /2; 17. Қысқа жас ине өлшемі: 0,8x25 18. Стандартты жа ты ине өлшемі: (21Gx1 1/2; 19. Қы жақты ине өлшемі 20Gx1; 20. Станд екі жақты ине өлш мм; 20Gx1 1/2; 21 ине ұстаты

1207	"Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	Дөңгелек пішінді, беттері дөңес, хлорға тән иісі бар ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында ди-хлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 40,25% және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, натрий бензоаты) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы – 0,75 г.	"Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (полимерлі контейнердегі блистердегі таблеткалар)	банка	блистердегі таблеткалар мерлі конт
1208	Бір реттік қолдануға арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық «Dolce-Pharm» Куско айнасы	Қынаптық канал мен жатыр мойнын визуалды тексеру үшін қолданылатын үйрек тұмсығы тәрізді екі жармалы қынаптық айна. Ол қынапқа жабық түрде енгізіледі, содан кейін айна жармасы бір-бірінен алшақтатылып, автоматты ысырмамен бекітіледі. Аңқа өлшемін өзгерту үшін автоматты түрде ысырмамен бекітілетін арнайы сырғытпа көмегімен өзгертіледі. Бұйымның жоғарғы және төменгі жармасы полистиролдан, ал бекіткіш (ысырма) полиэтиленнен жасалған. Бұйым өлшемі: S, M, L. Тұтқасы бар бұйым толық тексеру үшін 3 сілтілі батареямен жұмыс істейтін қосу/өшіру батырмасы бар, бекітілген, кіріктірілген жарықдиодты жарық көзімен жабдықталған.	Бір реттік қолдануға арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық «Dolce- Pharm» Куско айнасы	дана	Бір реттік қолдану жарығы бар, стерильді «Dolce- Pharm» айнасы
1209	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасал-	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 46 ұзындығы 164; 2.І хирургиялық күрт 48 (М), бой ұзындығы 164 4.ІІІ респиратор-бетпердесі; 5.ІІІ сілдірігі; 6.Жоғары бахилалар; 7.ІІІ медициналық жеңқаптың сүлгі; 9.Хирургиялық алжапқыш; 10.Ұзын халат; 11.Эпидемияға қарсы хирургиялық д

		ған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1210	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-ЧАС» құралы түссіз/сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламмоний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полим
1211	Жағындыдағы гонорея қоздырғышын (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест	«Жағындыдағы гонорея қоздырғышын (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл цервикалды каналдың (әйелдердің) шырышты қабығындағы жағындыларда және уретрадан (ерлердің) жағындыларда гонококк бактериясын сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Жағындыдағы гонорея қоздырғышын (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3.А реагенті б дана.; 4. В реагент 1 дана.; 5.Үлгіні жаған зонд-тампон . Аппликаторы бар 1 пробирка –

1212	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	Бір рет қолданылатын, стерильді, стандартты, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	дана	Бір рет қолданылады, стандартты, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr
1213	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XL, тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м.
1214	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессиялық-дистракциялық Г.А.Илизаров аппараттарына ҚДАК-01-МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	барлық бөлшектер тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессиялық-дистракциялық Г.А.Илизаров аппараттарына ҚДАК-01-МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	жиынтық	Баған 159-14, 236-14 данадан Ойықты тесік бар 131-5, 171-7, 214 данадан Болт М6х16-30, Болт М6х16-30, Болт М6х30-12 дана Пасыл бекіткіш-90, -10 дана Гайка -20 тері бар доға R = 8 мм, R = 100 мм, R = 120 мм, R = 140 мм дан Керней тәрізді Қапталдық кілт -2 мм, диаметрі 100 мм, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240- 1 данадан және тегіс тесігі бар штепсель -10 дана Ойық бар кронштейн 3(Ойықты тесігі бар 40 мм-6 дана Ойық бар кронштейн 5(Ойықты ұшы бар 42 мм-8 дана Ойық

					кронштейн 53 мм- ты ұшы бар кронш 8 дана Ойықты ұл тегіс тесігі бар крс дана Муфта-10 да 2-15 дана Планка 4 5, 82-6, 93-7, 104-8 10- 4 данадан В планка 46-2, 67-3, дан Жартылай сақ рі 100 ,110,120,130 мм- 6 данадан Жа на, диаметрі 180 м 200 мм, диаметрі : метрі 240 мм- 2 да стық ендіріме 47-27 надан Сым тарткы ламұш тәрізді ұш тегіс сымдар 1,5х1 1,5х250, 1,8х350- Қаламұш тәрізді : мен тіректік ауда дар 1,5х250, 1,8х3 дан Пазы бар дис стержень 40 мм,5 мм- 8 данадан Ой жень 60,80,100,10, 8 данадан Тесігі 6 стержень 1,6х60, х100- 4 данадан Т ықты стержень 1,6 Жиналған телеско жень 190-260, 240- 340-490- 4 данада шайба - 25 дана П ба -25 дана Сүйек 1 дана
1215	Е класының (IgE) жалпы және аллер- генге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арнал- ған жинақтағы экс- пресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық имму- ноглобулиндерін анықтауға ар- налған жинақтағы экспресс-те- сттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулин- дерін сапалы анықтау үшін қол- данылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық им- муноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс- тесттері №1	1 жиын- тық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 1 дана .; 2. Қолда нұсқаулық - 1 дан тік пластик пипетк Буферлік ерітін,
1216	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нә- рия» инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақ- шасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмасса- дан жасалған. Шприц бір ұшын- да инесі бар және екінші ұшын- да ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар	Бір реттік стерильді үш компо- нентті «Нәрия» инъекциялық шприці	дана	22Gx1 1/2" (0.7х38) ді инесі бар үш к бір реттік стериль циялық «Нәрия

		бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және тұзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюльсы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.			
1217	Тоқылмаған материалдан жасалған, бірет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бе-	Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма	дана	Адгезиялық жиегі, ойығы бар стерильді ақжайма

		кемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.			
1218	Қан сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ЛГ-ImmoBia»	«ЛГ-ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластинажолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1.Спецификалығы. Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ЛГ- ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, фолликулстимуляциялаушы және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің айқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2.Сезімталдығы. В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршылық ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметикалық орташа мәні негізінде есептелген, ең төмен анықталатын ЛГ концентрациясы 0,3 мХБ/мл- ден аспайды. 3.Жаңартылуы. Бақылау үлгісінде ЛГ концентрациясын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.	Қан сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын имуноферментті анықтауға арналған «ЛГ-ImmoBia» реагенттер жинағы	жиынтық	1.96-ойықшалы пострипирленген плануға дайын; 2.(негізінде, лютеиндың белгілі мөлш либрлегіш сынам 25; 50; 100 ХБ/л, і дайын (калибрлегі 0 ХБм/л – 2 мл, қ әрқайсысы 0.8 мл-, индеуші гормон мөлшерімен адам суының негізіндегі рысуы, пайдалануғ мл); 4.Конъюгат, і дайын (14 мл); 5. бензидин (ТМБ) су ерітіндісі, пайдал (14 мл); 6.Жұғыш центраты (твин-2 бензой қышқылым тінді), 26х-есе (22 реагент, пайдалан (14 мл
1219	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қон	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1.Халат өлшемі 5- бой ұзындығы 170. шемі 54-56 (XXL), ғы 170; 3.Шалбар, ғы 170; 4.Мақта-д- де; 5.Алжапқыш Жеңқаптар; 7.Бахи мал; 9.Сө

		дырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жендері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4. Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6. Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1220	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №8	1 жиынтық (20 тест кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 20 дана; 2. Қолда нұсқаулық - 1 дана пластик пипетка - Буферлік ерітін
1221	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындау нұсқаларымен	Шеттері жиекке оралған /жиегі жоқ бес саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақ сұқ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан), саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медициналық қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз /ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар/жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған /опаланбаған текстурленген/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған /опаланбаған текстурленген/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

1222	В гепатиті вирусының core-антигеніне G класының иммуноглобулиндерін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «анти-НВс-IgG-ImmoBia»	«анти-НВс-IgG-ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. G класының иммуноглобулиндерін НВсAg анықтау спецификалығы 100% құрайды: ОТтеріс< ОТсын. теріс үлгілері бар ойықшаларда оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық мәні. 2. Сезімталдығы. G класының иммуноглобулиндерін НВсAg анықтау сезімталдығы 100% құрайды: оң үлгілері бар ойықшаларда оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық мәні ОТот ? ОТсын.	В гепатиті вирусының core-антигеніне G класының иммуноглобулиндерін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «анти-НВс-IgG-ImmoBia»	жиынтық	1. Ойықшалардың інде иммобилизация комбинантты НВс-аналмалы планшетшалы 12 стрип), пдайын; 2. Құрамыге IgG бар, белсенді адам қан сарысгі оң бақылау үлгідалануға дайын, (1рамында НВсAg-белсенділігі жойықан сарысуы негізбақылау үлгісі (Б-ға дайын, (2,5 млюгат, ақжелкек пемен белгіленген аге моноклональдірі, пайдалануға дмл) 5. Сарысулардарналған ерітінді (лануға дайын, (12,фатты-тұзды буфekonцентрагы твнТх25), (28,0 мл) 7.бензидин ерітіндісіндісі), пайдалан(13,0 мл) 8. Стоп-ідалануға дайы
1223	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қақпақтың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микро тромбтардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзе-	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш і ЭДТА антикоагул куумдық контей

		ге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
1224	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құ-	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармақ

		рамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі			
1225	Хеликобактер пилори антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдығы 95 % , спецификасы 95,7% . Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус C	Хеликобактер пилори антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Талдау жүргізуге : ферлік ерітінді. С Кассета. Пипетка. ніндегі нұсқа
1226	«Sterilepack» маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Крп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	«Sterilepack» маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крп қағазы 750х750 мм	дана	«Sterilepack» маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крп қағазы
1227	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) Өлшемі: 150-250 см х 150-250 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г /м²-80 г/м² Мөлшері: 1-2 дана. 2. Ұзын шұлық/бахила/гипсті созылғыш бекітуге арналған бандаж Ұзын шұлық өлшемі: 5-40 см х 50-150 см Бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см Бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см Материалы: тоқылмаған/созылғыш материал Тығыздығы: 10 г /м²-90 г/м² Мөлшері: 1 дана /жұп 3. Операциялық таспа Өлшемі: 20-70 см х 5-30 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² Мөлшері: 1 дана. 4. Аспирация мандаиатермияға арналған қап Өлшемі: 20-70 см х 25-90 см Материалы: Полиэтилен/полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм Мөлшері: 1 дана. 5. Металл жүздері (тұтқасы бар/жоқ) Өлшемі: №11/№13/№15/№22/№23 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) 250 см х 150-250 см 2. Ұзын шұлық/бахила/гипсті созылғыш бекітуге арналған бандаж, ұзын шұлық Өлшемі: 5-40 см х 50-150 см 3. Бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см 4. Бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см - 1 дана/жұп 5. Операциялық таспа 20-70 см х 5-30 см - 1 дана.. 6. Аспирация мандаиатермияға арналған қап 25-90 см х 25-90 см - 1 дана, 7. Металл жүздері (тұтқасы бар/жоқ), өлшемі: №11/№13/№15/№22/№23 - 1-3 дана 8. Хирургиялық тампондар 80 см - 1-10 дана 9. Хирургиялық тампондар 800 мл – 50 дана

		Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Мөлшері: 1-3 дана. 6. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер Өлшемі: 12 см x 9,2 см Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. 7. Коагулятор ұшын тазартқыш Өлшемі: 5 см x 5 см Материалы: абразивті материалдың беті Мөлшері: 1 дана. 8. Электрхирургиялық қарындаш Қарындаштың ұзындығы: 19,5-21,5 см Баудың ұзындығы: 250-300 см Электрод материалы: тот баспайтын болат Мөлшері: 1 дана. 9. Хирургиялық стандартты халат/күшейтілген қорғағышы бар Өлшемі: S/M/L/XL/XXL Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м²-130 г/м² Мөлшері: 1-3 дана. 10. Аяқ-қолға арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) Өлшемі: 160-250 см x 160-300 см Материалы: тоқылмаған, полиэтилен/полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм Мөлшері: 1 дана. 11. Лапаротомияға арналған рентгеноконтрастылы жібі бар/жоқ хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-80 см x 5-80 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Мөлшері: 1-10 дана. 12. Науа Көлемі: 800 мл-5000 мл Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.			
1228	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу бойынша бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы /ш.м.

		ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
1229	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1.Комбинезон СМішемі 54-56 (XXL), ғы 170; 2.Үшқаба налық бетперде; 3 ПЭВД; 4.Жеңқапт /м2; 5. Биік бахила г/м2 ; 6.Сіңіргіш с дициналық қо
1230	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойы-	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), бой ұзындығы 176	жинақ	1.Халат өлшемі 62-XXXXXL), бой ұзы 2.Жейде өлше (XXXXL-XXXX) ұзындығы 176; 3.І ұзындығы 176; 4.А бетперде; 5. Алж: ВД; 6.Жеңқаптар; ' 8.Орамал; 9.

		мен байланған, полиэтилен үл- бірден жасалған. 5 Орамал үш- бұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғы- штың ортасындағы жастық тү- ріндегі мақта қабаттарынан тұ- рады. Мақта қабаты біркелкі, ке- сектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа- ғы серпімді жолаққа немесе бай- ланыстарға бекітіледі.			
1231	Тоқылмаған матери- алдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce- Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өл- шемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спан- бонд) типті, тығыздықтары 28 г /м? және 40 г/м? тоқылмаған ма- териалдан дайындалады. 2. Ад- гезиялық жиегі бар стерильді ақ- жайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған сте- рильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операция- ға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арнал- ған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Пери- нияльді жабыны, ойығы бар сте- рильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалта- сы, шығарғыш тесігі, инцизион- дық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді,	Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см	дана	Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*

		өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.			
1232	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықтаушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №1 Емшараны аяқтауға арналған жинақ (2-бөлім)	жиын-тық	1.Дәкелі тампон ұ трастық жіпсіз 5 см - 4 дана. 2. Дәкелі см, 12-қабатты - Иілімді бекіткіш 6 см - 1 дана. 4. Бұлақ 2x7 см -
1233	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евро-стандарт, обаға қарсы	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы, СМС (спанбонд/мелтблаун /спанбонд) /СММС (спанбонд /мелтблаун/мелтблаун/спанбонд), спанбонд, ламинатталған спанбонд, вуденпалп типіндегі тоқылмаған материалдан жасалады, тығыздығы 25г/м2-70г/м2, бір немесе екі пакетке қапталуы тиіс. Дана саны тапсырыс берушімен келісім бойынша жеке	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: обаға қарсы	дана	Бір рет қолданылатын емес халат: обаға қарсы

		қаптамада сондай - ақ топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет қолданылатын хирургиялық халат, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, спанбонд, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Бір белбеуі бар, ұзын жеңді, жеңінде жұмсақ резеңке немесе манжеті бар, ыңғайлы мойны бар халат. Халаттың алды және жеңдері сырттан полиэтиленмен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын халат евро-стандарт, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, вуденпалп, СМС /СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Тоқылған манжеті бар ұзын жеңді халат, арқа жағында төрт белбеулі бауы бар. Жағасында «жабысқақ» ілмек бар, бұл бекітуді жеңілдетеді. Алдыңғы және жеңдер аймағында сіңіргіш ендірімен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын обаға қарсы халат, су өткізбейтін, түксіз, СМС /СММС ламинатталған спинбонд типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Халаттың екі белдігі бар, мойнында тік жағасы және бауы бар, резеңке немесе манжетті бар ұзын жеңі, халаттың етегі бір-біріне терең енеді, бұл максималды қорғанысты қамтамасыз етеді. Мойын байламдары халатты мойынға максималды жабысуын қамтамасыз етеді. Бір рет пайдалануға арналған!			
1234	Bioplatax® стерильді инъекциядан кейін қолданылатын инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200	Бұласыр медициналық желіммен жабылған тоқылмаған материалдан, сіңіргіш жастықшадан және қорғаныш қағаздан тұрады.	Bioplatax® стерильді инъекциядан кейін қолданылатын инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200	дана	Bioplatax® стерильді инъекциядан кейін қолданылатын инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200
1235	В гепатиті вирусының антигендері мен антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған 5-уі 1-уінде экспресс-тесті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазмадан алынған	«В гепатиті вирусының антигендері мен антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған 5-уі 1-уінде экспресс-тесті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазмадан алынған	В гепатиті вирусының антигендері мен антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған 5-уі 1-уінде экспресс-тесті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жектест-кассета - 25 дана; 2. Бір реттік пипетка - 25 дана; 3. Бір реттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 1

	HBcAg, HBcAb, HBsAb	ма үлгілеріндегі HBsAg, HBsAb, HBcAg, HBcAb, HBsAb сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.			
1236	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	дана	1.Капюшоны бар : мі 54-56 (XXL), бо 182; 2.Шалбар өл (XXL), бой ұзы
1237	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 58-60 (XXXL-XXXXL), бой ұзындығы182	дана	1.Капюшоны бар : мі 58-60 (XXXL-X ұзындығы182; 2. П мі 58-60 (XXXL-X ұзындығы
1238	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді «Ren-B» көлемі бл, 10 л	Жартылай өткізгіш жарғақшаларды қолдану арқылы гемодиализ ерітінділері қышқылды-негізді теңгерімін және су-электролитті теңгерімін түзейді. Дезинтоксикациялық әсер етеді және қанды катаболиттерден тазартуды қамтамасыз етеді . Формула (1 литрге) ммоль/л: Натрий бикарбонаты - 84 г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді «Ren-B» көлемі 10 л	дана	Формула (1 литрге карбонаты - 84г. 1 су (Osm) - 1000
1239	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалу мүмкін. Сте-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығ /ш.м.

		рильдi. Шектi ауытқулар номиналды мөлшерлерiн белгiлеудiң негiзгi орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шектi ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бiр рет қолдануға арналған.			
1240	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киім жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1.Хирургиялық халатқа қарсы) жоғары ламмен өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 3.Хирургиялық шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 4.Хирургиялық респиратор-бетпердесі өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 5.Хирургиялық бахилалар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 6.Хирургиялық шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 7.Хирургиялық халат өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 8.Полотенце впитывающее; 9.Перчатки хирургические; 10.Фартук хирургический; 11.Шапочка-гигиеническая

		ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лента-сы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1241	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы «ілгегі» бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,8x25мм (21Gx1) екі жақты инесі бар бекіткіш цилиндр
1242	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіш (гель) жеке фольга есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрін анықтауға арналған (ACE, 7-ACL, AI PVP, BAR, BUP, CAT, CFYL, CLO, DIA, EDDP, ETG, HMO, K2, K3, K4, LSD, 6-MAM, MC MDMA, MDPHP, M MES, MET, MOR, MTD, NFYL, OPI, PGB, PPX, SOMA, THC, TLD, TML, ZAL, ZOL, ZOP) 6 тауға арналған бір реттік тест-кассета - Бірреттік пластик дана; 3. Қолдану жауап қаулық - 1
1243	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі XXL, тығыздығы

		ды. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.			
1244	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65x30 мм, 65x56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	Спиртті сүрткі 70% этил спирті сіңірілген тұмшаланған пакетке қапталған тоқылмаған мата болып келеді	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65x56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	дана	Бір рет қолданыла сүрткілер 65x56 мм мен,
1245	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизэтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы жоқ көлемі 1,0 л цилиндрлі полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйық дрілі полимер
1246	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E. coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның нәжіс үлгілерінде шигатоксин өндіретін E.coli O157 антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Буферлік ері үлгілерді жинауға пликаторы бар пласты - 1 дана; 4. Бірр калық пипетка
1247	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламмоний хлориді – $10\pm 0,5\%$, глутаральдегиді – $2,0\pm 0,5\%$, глиоксаль	«Дезостерил-УНИВЕРСАЛ» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 5,0 л	канистр	сұйықтық, полиме

		– 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.			
1248	Стерильді, бір рет қолданылатын, катетерлеуге арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	1. Екі қабатты сүрткі Өлшемі: 50-80 см x 50-80 см Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1 дана. 2. 5 см тесігі бар екі қабатты сүрткі Өлшемі: 50-80 см x 50-80 см Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1 дана. 3. Ілмектік түймелері бар тістеуіктер Ұзындығы: 18-25 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 4. Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Саны: 1 жұп Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың мақетіне жазылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын, катетерлеуге арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	жиын-тық	1. Екі қабатты сүр x 50-80 см - 1 дана гі бар екі қабатты c см x 50-80 см - 1 д тік түймелері бар ұзындығы: 18-25 c 4. Диагностикалық текс, опаланбаған өлшемі: XS/S/M/L
1249	Нәжістегі Сальмонеллөз қоздырғыштарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі Сальмонеллөз қоздырғыштарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі Salmonella typhi (S. typhi) және Salmonella paratyphi (S. paratyphi) антигендерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Сальмонеллөз қоздырғыштарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиын-тық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 25 ; струкция по прим шт.; 3. Буферлік ер үлгілерді жинауға пликаторы бар пла ты - 25 дана; 4. Бі стикалық пипетъ
1250	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест	«АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғышы) антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық тест.	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиын-тық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жек тест-кассета - 25 да ну жөніндегі нұсқ на; 3. Бірреттік п пипетка - 25 данаБ стикалық пипетк; стиковая одноразо 4. Буферный рас
1251	Альфа-фетопротеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Альфа-фетопротеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі альфа-фетопротеинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест	Альфа-фетопротеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиын-тық (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (бар фольгаға жек тест-кассета – 1 да ну жөніндегі нұсқ на; 3. Бір рет қол, пластик пипетка - ферлік ерітінд
1252	Медициналық хирургиялық латексті стерильді	Шеттері жиекке оралған /жиегі жоқ бес саусақты жіксіз қолғап	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma	жұп	Медициналық хир тексті стерильді \

	рильдi Vita Pharma қолғаптары орында-лу нұсқаларымен	тар анатомиялық пішінімен (бас бармақ сұқ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан), саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медициналық қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз /ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар/жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	қолғаптары опаланбаған микро-текстурленген жоғары сезімтал (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		қолғаптары опалан-текстурленген жоғ (өлшемі 5, 5.5, 6, 8.5, 9, 9.
1253	Мұрын-жұтқыншақ жағындысынан SARS-CoV-2 вирусының антигенін анықтауға арналған «COVID-19 Ag» экспресс-тесті	Коронавирус-бұл адамдарға, басқа сүтқоректілер мен құстарға әсер ететін РНҚ вирустарының отбасы. Бұл вирустар мүмкін поражать тыныс алу жүйесі, АІЖ және жүйке жүйесі. Ең көп таралған және өлімге әкелетін вирустар әуе жолдарына әсер етеді. Жаңа коронавирус 2019-nCov сол отбасына жатады және Таяу Шығыстағы тыныс алу синдромы мен SARS коронавирussyна байланысты белгілері мен құрылымына өте ұқсас. Барлық вирустар сияқты, 2019 — nCov вирионнан тұрады — іс жүзінде барлық жұмысты орындайтын ішкі бөлік — және вирустың мембранасына қосылуға мүмкіндік беретін капсид. Әдетте бұл отбасының вирустары ауруды жұмсақ түрде тудырады, бірақ кейде наукаста SARS пайда болуы мүмкін — жедел респираторлық синдром, ол тез өлімге әкеледі (бекер емес, оны "күлгін өлім" деп те атайды). Бұл тест КВИ диагнозында кәсіби қолдануға арналған. Шекті салыстырмалы сезімталдық 87,1%, ал шекті салыстырмалы ерекшелік 98,3% құрайды. Сактау мерзімі 24 ай. Сактау температура-сы 2-30 градус C.	Мұрын-жұтқыншақ жағындысынан SARS-CoV-2 вирусының антигенін анықтауға арналған «COVID-19 Ag» экспресс-тесті	орау	1. Ылғал жұтқыш тикалық қаптама; сеталар-25 дана; 2. ға арналған буфер; бар құты-дозатор Тампон - 25 дана; дана
1254	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жа-рақат алу қаупін азайтады. Піші-	Бір рет қолданылатын, стерильді, стандартты, 3 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	дана	Бір рет қолданылады, стандартты, 3 : лонды силиконда катетері. Өлшем 18Fr, 20Fr, 22Fr,

		нін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.			
1255	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы бар көлемі 0,3 л полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйық мерлік құты,
1256	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш кресп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Кресп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш кресп қағазы 400х400 мм	дана	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерил арналған медициналық қаптауыш кресп қағазы
1257	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	Термодәнекерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады – термодәнекерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған термодәнекерленген тегіс біріктірілген орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 010740002885-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнекерленген біріктірілген орама ені 400 мм, орамның 100 мм
1258	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған,	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,9х25мм (20Gх1) , жақты инесі бар бекіткіш цилиндр

		боялмаған, мөлдір немесе жар-тылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы «ілгегі» бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.			
1259	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), бой ұзындығы 188	жинақ	1.Халат өлшемі 62-XXXXXL), бой ұзындығы 188; 2.Жейде өлшемі (XXXXL-XXX) ұзындығы 188; 3.І ұзындығы 188; 4.М бетперде; 5.Алжап 6.Жеңқаптар; 7.Бахилалар; 9.Орамал;
1260	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі	Қорғаныс костюмдері өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	дана	1.Капюшоны бар : мі 46-48 (М), бой 164; 2.Шалбар өл (М), бой ұзындығы 164;

		бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.			
1261	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	«Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 1 дана; ерітінді - 1
1262	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу бойынша бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S	дана	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, тығыздығы 30 г/кв
1263	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	1.Комбинезон СМШеі 42-44 (S), бой 176; 2. Үшқабаттылық бетперде; 3. ПЭВД; 4. Жеңқап /м2; 5.Бахилалар /м2; 6 .Сіңіргіш сүциналық қол

		- бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден реңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.			
1264	Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі Прокальцитонинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бірреттік пипетка - 25 дана; 4. Бұғді - 1 да
1265	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы «ілгегі» бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,7x38мм (22Gx1 ' екі жақты инесі бекіткіш цилиндр
1266	Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест	«Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның несеп үлгілеріндегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) сапа-	Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бірреттік пипетка - 1

		лы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.			
1267	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан кардиалды тропонинді анықтауға арналған жинақ («Тропонин» Экспресс-тесті)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Төменгі анықтау шегі 0,5 нг/мл	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан кардиалды тропонинді анықтауға арналған жинақ («Тропонин» Экспресс-тесті)	дана, миллилитр	1. Ылғал сіңіргіш ний фольгадан жақтамаға қапталғ сета – (25 дана) 2. дік бір реттік пипет (на) 3. Буферлік ері 1 құты
1268	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №4	1 жиынтық (1тест кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 1 дана; 2. Қолдану нұсқаулық - 1 дантік пластик пипетк Буферлік ерітін
1269	Стерильді, бір рет қолданылатын, операциялық аумақты дезинфекциялауға арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	Стерильді, бір рет қолданылатын, операциялық аумақты дезинфекциялауға арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы әртүрлі материалдар түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Рентгенконтрастылы жіппен /жіпсіз дәке тупферлері Өлшемі: дөңгелек диаметрі-3-7 см/ үшбұрышты пішінді-5-7 см x 5-7 см Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Сан: 1-5 дана. 2. Қысқыш Ұзындығы: 18-25 см Материал: полимер Сан: 1 дана. 3. Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Сан: 1 жұп Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың мақетіне жазылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын, операциялық аумақты дезинфекциялауға арналған «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	жиынтық	1.Рентгенконтраст /жіпсіз дәке тупфері: дөңгелек диаметр - 3-7 см - 1-5 дана. 2 ұзындығы: 18-25 см Диагностикалық, текс, опаланбаған өлшемі: XS/S/M/L
1270	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған нейтрофилдер желатиназасымен астарқан Липокалинге (NGAL) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған нейтрофилдер желатиназасымен астарқан Липокалинге (NGAL) жедел сандық тесті - адамның несеп үлгілерінде нейтрофилдер желатиназасымен астарқан Липокалин (NGAL) концентрациясын сандық анықтау үшін Finescare флуо-	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған нейтрофилдер желатиназасымен астарқан Липокалинге (NGAL) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дкестендіру чипі – ферлік ерітінді - 2; затордың ұштығы Қолдану жөніндегі 1 дана

		ресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын им-мунфлуоресценция талдауы			
1271	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1.Комбинезон СМ-шөмі 50-52 (L-ұзындығы 182; 2. медициналық бет-жапқыш ПЭВД; 4. СМС 40 г/м2; 5.Би СМС 40 г/м2; 6.Сі-кі; 7.Медициналы
1272	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті	«N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілерінде NT-proBNP сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (бар фольгаға жеке тест-кассета – 25 дану жөніндегі нұ дана; 3. Бірреттік петка - 25 дана; 4. І тінді - 1 д
1273	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроп-	«Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам сілекейінде	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №6	1 жиынтық (150 банка)	1. Ылғал сіңіргіші (гель) жеке фольгаға есірткі және пси-заттардың жиырма-ның (ALP, AMP, I

	тық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолдақтардың санына (бірізгі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолдақтарды өндіруші кассеталар мен банкаларға жиынтықтай алады.			BZO, COC, COT, 1 FYL, K2, K3, KE MDMA, MDPV, M MTD, OPI, OXY, PPX, TCA, THC/ THC/Parent, TML) алтыға дейін түрін анықтауға арналғ алтыға дейін тест банка - 150 дана; 1 жинауға арналған - 150 дана; 3. Қолд гі нұсқаулық
1274	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г /м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өл-	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжайма: дері 200*8

		шемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-отығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.			
1275	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы «ілгегі» бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,8x38мм (21Gx1 ' екі жақты инесі бекіткіш цилиндр
1276	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықтаушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №2 Емшараны бастауға арналған жинақ (1-бөлім)	жиынтық	1. Резеңкелі/байл үш қабатты бетпең 2. Медициналық т ғаптары 7 өлшем жұп. 3. Тоқылма рентген контрасті см өлшемімен - 5 бын жабысқақ жие -1 дана. 5. Шприц : дана. 6. Тоқылмағ ×7,5 см, 12-қабатті Бұласырлық жола дана.

		және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.			
1277	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жаракат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	Бір рет қолданылатын, стерильді, Тиманн ұштығы бар, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	дана	Бір рет қолданылады, Тиманн ұштығы бар, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr,
1278	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №5	1 жиынтық (1 банка)	1. Ылғал сіңіргіш (гель) жеке фольгаға есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.
1279	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м ² -ден 36 г/м ² - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 10 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см/сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 5м x 90см;	дана	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 5м x 90см;
1280	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	«Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның несеп үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған экспресс-тест.	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық	1. Ылғал сіңіргіш (гель) жеке фольгаға есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.

		налған иммунохроматография-лық экспресс-тесті		тық (25 тест)	на; 3. Бір реттік пипетка - 2:
1281	«Дезостерил-ХЛОР» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	Дөңгелек пішінді, дөңес беті бар, хлорға тән иісі бар, ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 80,5 % және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, лимон қышқылы, натрий бензоаты, сульфано́л) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы - 1,50 г.	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (полимерлі контейнердегі блистердегі таблеткалар)	полимерлі контейнер	блистердегі таблетка мерлі конт
1282	Шағас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	«Шағас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі Т.Сruzi-ге IgG антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Шағас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (40 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест кассетасы - Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бірреттік петка - 40 дана; 4. Ітінді - 2 д
1283	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г /м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймдері 200*1

		стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.			
1284	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көздірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киім жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1.Хирургиялық хал- яға қарсы) жоғары ламмен өлшемі 46 ұзындығы 176; 2.І хирургиялық күрт 48 (М), бой ұзынды Хирургиялық ш ұзындығы 176; 4.Ғ тор-бетпердесі; 5.І зіддірігі; 6.Жоғар лық бахилалар; 7.І дициналық жеңқа гіш сүлгі; 9.Хиру ғаптар; 10.Ұзын х алжапқыш; 11.Эпи сы хирургиялық қ ға

		күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1285	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картонқағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 20,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 20,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)

		утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В классы-нының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (кызыл түсті)			
1286	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета – 25 дану жөніндегі нұпетка - 25 дана; 4. тінді - 1 д
1287	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	дана	1. Капошоны бар мі 50-52 (L-XL), бс 182; Шалбар өлше XL), бой ұзынд
1288	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кортизолды (Cortisol) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Сәйкестендірна; 4. Буферлік еріна; 5. Дозатордың дана
1289	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65x30 мм, 65x56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	Спиртті сүрткі 70% этил спирті сіңірілген тұмшаланған пакетке қапталған тоқылмаған мата болып келеді	Өлшемдері 65x30 мм, №100 қорапта бір рет қолданылатын спиртті майлықтар	дана	Өлшемдері 65x30 қолданылатын спиртар,
1290	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	дана	Веналық қанды зерұзақ сақтауға арнабар стерильді вакбирка көлемі

		ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
1291	Стерильді емес хирургиялық костюмі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес хирургиялық костюм, өлшемдері: M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм СМС (Спанбонд/Мелтблаун /Спанбонд), СММС (Спанбонд /Мелтблаун/ Мелтблаун/Спанбонд), СС (спанбонд), сияқты су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған, тығыздығы 25г/м²- 55 г/м², конструктивті түрде көйлек пен шалбардан тұрады. Тік силуэтті, бекіткішсіз, жеңсіз немесе резеңкесі бар қысқа/ұзын жеңді жейде. Классикалық формадағы шалбар белінде резеңкесі немесе бекітуге арналған лентамен байлауы бар. Костюм полиэтилен пакетке салынып, қосымша көмексіз кию үшін ыңғайлы түрде бүктелуі керек. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала орауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген түрдегі тоқылмаған мата. Олар тапсырыс берушімен келісілген дана санына сәйкес жеке қаптамада да, топтық қап-	Стерильді емес хирургиялық костюмі	жинақ	Жейде XL, Ш

		тамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет пайдалануға арналған!			
1292	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындау нұсқаларымен	Шеттері жиекке оралған /жиегі жоқ бес саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақ сұқ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан), саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медициналық қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз /ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар/жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0–9,5.	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған /опаланбаған текстурленген/тегіс, ішкі полиуретанды жабынмен (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланбаған текстурленген/тегіс, ішкі полиуретанды жабынмен (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
1293	Нәжістен жасырын қанды анықтауға арналған (FOB) экспресс тесті	Бұл тест асқазан-ішектен қан кетуді диагностикалауда пайдалануға арналған. Нәжістегі қан жуан ішек обыры, ойық жаралар, полиптер, колит, дивертикулиттің қабынуы және сызаттар сияқты асқазан-ішек жолының патологиялық жай-күйінің шамадан тыс болуымен байланысты ішкі қан кетулерін білдіреді. Бұл иммунохроматографиялық талдау Guacіас дәстүрлі талдауына қарағанда барынша сезімтал және дәл болып табылады және оны орындау оңай. Бұдан бөлек, бұл тест талдау жүргізгенге дейін диеталық шектеулерді қажет етпейді. FOB сезімталдығы жоғары тест-планшеттің беткейінде Т және С таңбаланулары бар, олар сәйкесінше "Бақылау жолағы" және "Тестілік жолақ" дегенді білдіреді. "Бақылау жолағы" және "Тестілік жолақ" екеуі де үлгіні енгізгенге дейін планшеттің терезесінде көрінбейді. "Бақылау жолағы" емшаралық бақылау үшін пайдаланылады. Егер үлгілерде адам гемоглобині болуына қарамастан, тест-емшара орындалса және бақылау желісінің тестілік реагенттері тиісінше жұмыс істеп тұрса, бақылау жолағы үнемі көрінуі тиіс. Егер үлгіде гемоглобин жеткілікті болса, қызыл "Т" жолақ планшеттің терезесінде көрінеді.	Нәжістен жасырын қанды анықтауға арналған (FOB) экспресс тесті	орау	1. Үлгілерді алуға кет 2. Үлгінің буфер қышы бар пробирка на арналған желім латын пластик пакет кассетаға арналған жабылатын пласт Үлгінің буферлік с 2 мл-ден пробирка лiк сұйылтқышқа а бирка 6. Силикагел кассета 8. Қазақ ж деріндегі қолдану нұсқаулық 9. ID ст гінің буферлік сұ бар пробиркалары картон қорап 11. 7

		және егер гемоглобин болмаса, жолақ көрінбейді. Тесттің сезімталдығы 50нг (Hb)/мл буферді немесе 2,5 мкг (Hb)/г нәжісті құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С.			
1294	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: «Берет», «Пилотка», клип-берет «Шарлотта», «Қалпак», «Коммодус», шлем «Капюшон», үшкіл орамал, бандана	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: «Берет», «Пилотка», клип-берет «Шарлотта», «Қалпак», «Коммодус», шлем «Капюшон», үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г /м² - 70 г/м² дейін, спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд) типті, тоқылмаған типоаллергенді материалдан дайындалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: клип-берет «Шарлотта»	дана	Бір рет қолданылатын емес медициналық телпек: клип-берет «Ш
1295	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қаптақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана.	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE ине	дана	Шприц-қаламға арналған бір рет қолданылатын инесі диаметрі 0,3 ұзындығы

1296	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолдақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолдақтарды өндіруші кассеталар мен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (8 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (гель) жеке фольгадан есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегізін (ALP, AMP, I BZO, COC, COT, I FYL, K2, K3, KE, MDMA, MDPV, M MTD, OPI, OXY, PPX, TCA, THC/ THC/Parent, TM анықтауға арналған) жолдағы бар тест-жолдақ; 2. Сілекейді жабуға арналған зонд-тампон Пластик пробирка Қолдану жөніндегі 1 дана
1297	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармақ
1298	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	Термодәнекерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады – термодәнекерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған термодәнекерленген тегіс біріктірілген орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жал	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнекерленген біріктірілген пакет, 300 мм, пакеттің ұзындығы 300 мм

		пақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 010740002885-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.			
1299	Бір реттік стерильді киім мен төсек орын жабдығының жиынтығы	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / пленка) герметикалық оралған, әртүрлі тоқылмаған материалдардан, мақта иірімжібінен, полиамид жібінен, бұрылған лайкрадан, полиэтиленді пленкадан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибанадан жасалған бір рет пайдаланылатын стерильді өнімдер жиынтығы.	Бір реттік, стерильді киім мен төсек орын жабдығының жиынтығы	жинақ	1. Халат*; 2. Жейлек*; 4. Шалбар*; зон*; 6. Телпек*; 7. Медициналық б Алжапқыш*; 9. Ж Бахилалар*; 11. Сү 70)х(5-70) см*; 1. /жаялық (70-400)х(13. Сіңіргіш төсегі (60-90) см*; 14. С. тексті хирургиялы
1300	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Жоғары сезімтал С-реактивтік ақуызға (HS CRP) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Жоғары сезімтал С-реактивтік ақуызға (HS CRP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуындағы немесе плазмасындағы С-реактивтік ақуызды (CPA) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы.FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Жоғары сезімтал С-реактивтік ақуызға (HS CRP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендірілген; 4. Буферлік ерітінді; 5. Дозатордың дана
1301	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нәрия» инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Ижелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нәрия» инъекциялық шприці	дана	21Gx1 1/2" (0.8x38) мм ді инесі бар үш қос бір реттік стерильді инъекциялық «Нәрия»

1302	Миоглобин/Тропонин I экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Тропонин I, креатинкиназа-MB миоглобинді анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Миоглобинді анықтаудың төменгі шегі 50 нг /мл, креатинкиназа үшін 5 нг /мл, тропонин үшін 0.5 нг/мл.	Миоглобин/Тропонин I экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Тропонин I, креатинкиназа-MB миоглобинді анықтау үшін)	Дана	1. Ылғал сіңіргіш ний фольгадан жақтамаға қапталғ сета – (25 дана); 2 полиэтилен пипет на); 3. Буферлік с мл, 1 құт
1303	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	PRISMA, PRISMAFLEX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFLEX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHHD), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин-75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex HF 1000 set жинағы (гемодиализация құрылғысы).	жиынтық	Бүйректің ұзаққа орынбасушы емін Prismaflex HF 1000 (гемодиализация құрылғысы).
1304	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері)	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен аце-	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Цементсіз металл (M7A12-

	тері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	табулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршық-буынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі			
1305	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XL. Тығыздығы /ш.м
1306	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолдақтардың санына (бірізгі және есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолдақтарды өндіруші кассеталар мен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №5	1 жиынтық (1 банка)	1. Ылғал сіңіргішті (гель) жеке фольга есірткі және психотроптық заттардың жиынтықтарының (ALP, AMP, BZO, COC, COT, FYL, K2, K3, MDMA, MDPV, MTD, OPI, OXY, PPX, TCA, THC/THC/Parent, TML) алтыға дейін түрін анықтауға арналған алтыға дейінгі тест банка - 1 дана; 2. Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған зонд - 1 дана; 3. Қолдану жолы - 1
1307	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар Петри тостағаншасына құйылған дайын агарды білдіреді. Бір тостағаншада шамамен 20 мл дайын орта бар. 25°C кезінде pH 7,3 $\pm$ 0,2 Түсі Қызыл. Мөлдірлігі Күңгірт. Консистенциясы	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар	дана	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар

		сы Гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г			
1308	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	дана	1. Капюшоны бар мі 42-44 (S), бой 164; 2. Шалбар өл (S), бой ұзынд
1309	Дезостерил- ЭФ-ФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизетанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы жоқ көлемі 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықшты полимер
1310	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі кампилобактерия антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Үлгілерді жаған буферлік ерітінпликаторы бар плк 25 дана; 4. Біррет пипетка - 2:
1311	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацета-	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Үлкен жілінші (CoCrM

		булярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі			
1312	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №10	1 жиынтық (20 сынақ таспасы)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 20 дана; 2. Қолдану нұсқаулық - 1 дана; 3. Пластик пипеті; 4. Буферлік еріті
1313	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке есірткі құралдары троптық заттарды рінің (AMP, BAR, COC, COT, EDD MET, MTD, OPI, PPX, TCA, THC) 6 тауға арналған бір бар тест-кассета - Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бір рет тын пластикалық 1 дана; 4. Буферлік дана
1314	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанының, сарысудың және плазманың толық үлгілерінде С-реактивті ақуызды (CRP) және Прокальцитонинді (PCT) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дана; 2. Дозаторды; 3. Сәйкестендіру дана; 4. Буферлік дана; 5. Дозаторды 25 дан
1315	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары Петри тостағандарына құйылған дайын агарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын коректік орта бар. 25°C кезінде рН 7,4 ± 0,2 Түсі Қызыл Мөлдірлігі Күңгірт Консистенциясы Гель Салмақ дозасы 16 г ± 2,0 г	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары	дана	1. 5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары; 2. Дозаторды; 3. Сәйкестендіру дана; 4. Буферлік дана; 5. Дозаторды 25 дан
1316	Бір рет қолданылатын стерильді емес	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы, СМС (спанбонд/мелтблаун	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: хирургиялық	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: хирургиялық

	медициналық халат: хирургиялық, евро-стандарт, обаға қарсы	/спанбонд) /СММС (спанбонд /мелтблаун/мелтблаун/спанбонд), спанбонд, ламинатталған спанбонд, вуденпалп типіндегі тоқылмаған материалдан жасалады, тығыздығы 25г/м2-70г/м2, бір немесе екі пакетке қапталуы тиіс. Дана саны тапсырыс берушімен келісім бойынша жеке қаптамада сондай - ақ топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет қолданылатын хирургиялық халат, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, спанбонд, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Бір белбеуі бар, ұзын жеңді, жеңінде жұмсақ резеңке немесе манжеті бар, ыңғайлы мойны бар халат. Халаттың алды және жеңдері сырттан полиэтиленмен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын халат евро-стандарт, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, вуденпалп, СМС /СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Тоқылған манжеті бар ұзын жеңді халат, арқа жағында төрт белбеулі бауы бар. Жағасында «жабысқақ» ілмек бар, бұл бекітуді жеңілдетеді. Алдыңғы және жеңдер аймағында сіңіргіш ендірімен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын обаға қарсы халат, су өткізбейтін, түксіз, СМС /СММС ламинатталған спинбонд типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Халаттың екі белдігі бар, мойнында тік жағасы және бауы бар, резеңке немесе манжетті бар ұзын жеңі, халаттың етегі бір-біріне терең енеді, бұл максималды қорғанысты қамтамасыз етеді. Мойын байламдары халатты мойынға максималды жабысуын қамтамасыз етеді. Бір рет пайдалануға арналған!			
1317	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бет-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 58-60 (XXXXL-XXXXXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2 -1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бет-

		перде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭ-ВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлейс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			XXXXL), бой ұзы 3. Шалбар СМС ұзындығы 182; 4. медициналық беті жапқыш ПЭВД; 6. СМС 40 г/м2; 7. Елар СМС 40 г/м2; сүрткіі; 9. Дулығамал; 10. Медицинтар
1318	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Сәйкестендір

		үлгілеріндегі кардиальді Тропонин I (сTnI) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы			на; 4. Буферлік еріна; 5. Дозатордың дана
1319	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Орган жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Орган жілік стержені - Орган жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Органжілік айд (KF1800-0
1320	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	«В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілеріндегі В гепатиті вирусының Е антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқана; 3. Бір реттік пипетка - 1 дана; ерітінді - 1
1321	Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі простатспецификалық антигендерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Бірреттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 1
1322	Биосынамаларға арналған контейнер, стерильді емес	Контейнерлер жеңіл, мөлдір, медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялық материалды тасымалдау кезінде толық герметикалықты қамтамасыз етеді, жазуға ар	Биосынамаларға арналған контейнер, стерильді емес	дана	1. Биосынамалары контейнер, стерильсықпен 60 мл; 2. ларға арналған контейнерлі емес, қасы

		налған өрісі бар. Стерильді.Герметикалық бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасына толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық өнім бір рет қолдануға, диагностикалауға арналған.			
1323	Тұрақтандырғыш қосылған К2 ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт К2 ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштар 258. Номиналды көлемі - 2 мл, 8 мл. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микро ұйындылардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKE) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйындылардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін	Тұрақтандырғыш қосылған К2 ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш К2 ЭДТА антикоагулянт бар вакуумдық контейнер

		бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм және 16x100 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
1324	Бір реттік төсек жабдындарының жиынтығы	Жиынтық құрамына енгізілген өнімдер әр түрлі түрдегі тоқылмаған материалдардан және /немесе «Dahlia» матадан жасалады. Газды немесе радиациялық әдіспен стерилизацияланған	Комплект постельного белья одноразовый	жинақ	1. Ақжайма (60-22 см; 2. Жастық ты (50-90) см; 3. Көрі 220)х(60-340) см; 4 үстіне өлшемі (6 340)х(5-30) резен жайма; 5. Матраск (60-340)х(5-
1325	"Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	"Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	"Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (герметикалық дәнекерленген үлбірмен және көп рет қолданылатын жарғақшасымен полимерлі банка)	банка	таблеткалар, гері дәнекерленген үлді мерлі банка, көп р латын жарғ
1326	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картонқағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	дана	Медициналық қа жинауға және қауі циялауға арналған көлемі 15,0 л Б клк тары үшін (сағ

		және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (кызыл түсті)			
1327	Polyspike аспирациялық және инъекциялық сүзгі-канюлялар	Аспирациялық және инъекциялық Polyspike сүзгі-канюляларында ауа сүзгісі (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) және гидрофобты бактериялардан (5,0 мкм) сүзгі бар. Қалың резеңке тығынды тесу кезінде де төмен соққы күші. Жанармай құюдың жақсы өнімділігі және жанармай құюдың төмен көлемі, эргономикалық дизайн арқасында пайдалану оңай, бір қолмен пайдалану оңай (ашу және жабу) және қауіпсіздік қақпағымен ластанудан қорғайды. Құрамында ПВХ, ДЭГФ және латекс жоқ.	Polyspike аспирациялық және инъекциялық сүзгі-канюлялар	Дана	Polyspike-AirVente деткішімен және ізіл қалың қақпағымен, сүзгі
1328	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық агары	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық агары Петри тостағанына құйылған дайын ағарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25° С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі: қызыл. Мөлдірлігі: күңгірт. Консистенциясы: гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г. Полистиролдан жасалған Петри табақша О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілетін, стерильді	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық агары	дана	1. Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық агары Петри тостағанына құйылған дайын ағарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25° С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі: қызыл. Мөлдірлігі: күңгірт. Консистенциясы: гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г. Полистиролдан жасалған Петри табақша О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілетін, стерильді
1329	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер	дана	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған

	зациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	сыртқы су өткізбейтін үлбірімен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилиза-циялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтар-дың шашылуын немесе түсіп қа-луын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контей-нерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткі-зіледі. Бұйымдар келесі нұсқа-ларда шығарылады: - Б класы-ның қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдық-тарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған кон-тейнер (сары түсті). - В класы-ның қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдық-тарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған кон-тейнер (кызыл түсті)	көлемі 10,0 л Б классы қалдық-тары үшін (сары түсті)		көлемі 10,0 л Б кл-тары үшін (са
1330	Finescare флуоресцен-ция анализаторлары-на арналған карцино-эмбриондық антиген-ге (CEA) жедел сан-дық тесті	Finescare флуоресценция анализа-торларына арналған карциноэм-бриондық антигенге (CEA) же-дел сандық тесті» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу неме-се плазма үлгілеріндегі карцино-эмбриондық антигенді сандық анықтау үшін Finescare флуорес-центті анализаторларымен (мо-делі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имму-нофлуоресцентция талдауы	Finescare флуоресценция анали-заторларына арналған карцино-эмбриондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті	1 жиын-тық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек-тест кассетасы - Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Сәйкестік 1 дана; 4. Буферлік дана; 5. Дозаторды 25 дан
1331	Бір рет қолданыла-тын стерильді емес медициналық теппек: «Берет», «Пилотка», клип-берет «Шарлот-та», «Қалпақ», «Ком-модус», шлем «Капю-шон», үшкіл орамал, бандана	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық теппек: «Берет», «Пилотка», клип-берет «Шарлотта», «Қалпақ», «Коммо-дус», шлем «Капюшон», үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г /м? - 70 г/м? дейін, спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спан-бонд) типті, тоқылмаған типоал-лергенді материалдан дайында-лады. Бір рет қолдануға арнал-ған.	Бір рет қолданылатын стериль-ді емес медициналық теппек: «Қалпақ»	дана	Бір рет қолданыла-ді емес медицина. «Қалпа
1332				жинақ	

	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭ-ВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлейс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭ-ВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлейс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.
1333	Қорғаныс костюмдері			дана	

		Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176		1. Капюшоны бар мі 46-48 (М), бой 176; 2. Шалбар өл (М), бой ұзынды
1334	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті» - адамның нәжіс үлгілеріндегі гемоглобинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Буферлік ері үлгілерді жинауға пликаторы бар пласты - 1 дану
1335	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9.	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Халат өлшемі 4; ұзындығы 176; 2. . . мі 42-44 (S), бой 176; 3. Шалбар, бо 176; 4. Мақта-дәке 5. Алжапқыш, ПЭ қаптар; 7. Бахила мал; 9. Сө

		Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1336	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті - бұл адамның сарысуында немесе плазмасында 25(OH) D2/D3 жалпы мазмұнын сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дана; 3. Сәйкестендіргіш; 4. Дозатордың дана; 5. А босап шпри (құрамында 7,2% - 1 дана x 2,5 мл; 6. Буфері - 1 дана x 6. Дәруменінің лиофилизаттық маркері бар құты Пробиркалар
1337	Құрал-жабдыққа (стоматология, хирургия) арналған, бір рет қолданылатын, стерильді «Dolce-Pharm» қаптамасы	Қаптама қосалқы жолақтары бар полиэтиленнен жасалады және өлшемі 5-20 x 150-350 см, тығыздығы 10-нан 70 мкн-ға дейін. Қаптама стоматологиялық және хирургиялық құрал-жабдықтарды қорғауға және жабуға арналған. Бұйым 1-ден 10 данаға дейін мөлшерде пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасымен жеткізіледі.	Құрал-жабдыққа (стоматология, хирургия) арналған, бір рет қолданылатын, стерильді «Dolce-Pharm» қаптамасы	дана	Құрал-жабдыққа (стоматология, хирургия) арналған, бір рет қолданылатын, стерильді «Dolce-Pharm» қаптамасы
1338	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см

		стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-то-тығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.			
1339	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нәрия» инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және тұзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.	Бір реттік стерильді үш компонентті «Нәрия» инъекциялық шприці	дана	23Gx1 1/4" (0.6x3; ді инесі бар үш кбір реттік стерил «Нәрия» инъекци
1340	Қан сарысуында пролактин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арнал	«Пролактин-Immova» жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің,	Қан сарысуындағы пролактин концентрациясын анықтауға ар	жиын-тық	1. 96-ойықшалы і ды, стрипирленге пайдалануға дайын ны сарысуының не

	ған реагенттер жинағы «Пролактин-ImmoBia»	барлығы 96 анықтаманың тел-нұсқаларында талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Тышқанның моноклоналды антиденелерінің адам пролактиніне басқа талдаулармен айқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналит Айқаспалы реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Сезімталдық. «Пролактин ImmoBia» жинағымен сенімді түрде анықталған қан сарысуындағы (плазмасындағы) пролактиннің ең аз концентрациясы 5,0 мХБ/л аспайды. 3. Жаратылуы. «Пролактин ImmoBia» жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі пролактин мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды	налған иммундық ферментті талдауға арналған реагенттер жинағы «Пролактин-ImmoBia»		мында тиреоперок-лактиннің белгілі калибрлегіш сын 100; 200; 1000; 20 пайдалануға дай (калибрлегіш сын /л – 2 мл, қалғанден); 3. Белгілі пршері бар адам сарь делген бақылау үл нуға дайын (0,8 м югат, пайдалануғ мл); 5. Тетрамети ТМБ субстратыны пайдалануға дайы Жуғыш ерітінді к (твин-20-мен және қылымен тұзды е есе (22 мл); 7. Стс (14 мл
1341	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	«Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның сілекей үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргішші бар фольгаға жеке тест-жолақ - 1 дана жөніндегі нұсқау.
1342	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларымен	Шеттері жиекке оралған /жиегі жоқ бес саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақ сұқ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан), саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медициналық қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз /ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар/жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валиксыз опаланған /опаланбаған текстурленген/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валиксыз опаланған /опаланбаған текстурленген/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
1343	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жиынтық (20 сынақ тақтасы)	1. Ылғал сіңіргішші (гель) жеке фольгаға есірткі және психотроптық заттардың елу алтын (ACE, 7-ACL, AI PVP, BAR, BUP, CAT, CFYL, CLO,

		налған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.			DIA, EDDP, ETG, HMO, K2, K3, K4, LSD, 6-MAM, MC MDMA, MDPHP, MES, MET, MOR, MTD, NFYL, OPI, PGB, PPX, SOMA, THC, TLD, TML, ZAL, ZOL, ZOP) бі алтыға дейін түрін арналған бірден с дейін тест-жолағы нель - 20 дана; 2. І ніндегі нұсқаулы
1344	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі креатинфосфокиназа-MB-ны (CK-MB) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендір на; 4. Буферлік ері на; 5. Дозатордың дана
1345	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №3	1 жиынтық (1 сынақ кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке стті тест кассетасы Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бірреттін петка - 1 дана; 4. Б інді - 1 д
1346	Тоқылмаған материалдан жасалған, бірет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г /м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операция-	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалары 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см

		ға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-отығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.			
1347	Бір реттік артериялық веналық фистульді инесі, өлшемдері: 13G, 14G, 15G, 16G, 17G	гемодиализде бір рет қолдануға арналған, гамма-стерилизацияланатын АКФ инелері, - ауыртпай тесуге арналған және қан жақсы ағатын ультражұқа қабырғалары бар инелер, - текстералық қанаттары инемен манипуляциялар жасау кезінде сенімді қармауды қамтамасыз етеді, - жұмсақ иілгіш түтіктері вибрацияны сіңіріп алады және емдеу	Бір реттік артериялық веноздық фистула инесі өлшемдері: 13 Г, 14 Г, 15 Г, 16 Г, 17 г	дана	Бір реттік артериялық пісте инесі өлгені

		барысында иненің қозғалып кетуін азайтады, - жарамдылық мерзімі: 5 жыл - бір рет қолдануға арналған			
1348	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальді Тропонин I (сTnI) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дана; 3. Сәйкестендіргіш; 4. Буферлік ерітінді; 5. Дозатордың дана
1349	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті» адамның жаңа алынған қанындағы, плазмасындағы және сарысуындағы жүрек FABP-ды сапалы анықтауға арналған жылдам диагностикалық тест болып табылады	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета – 25 дана; 3. Бірреттік петка - 25 дана; 4. 1 тінді - 1 д
1350	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г /м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см

		арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-отығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.			
1351	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м²-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м²-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м²-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м²-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассададан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үл-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Комбинезон СМ шемі 58-60 (XXXL) бой ұзындығы 182 ты медициналық (Алжапқыш ПЭВД тар СМС 40 г/м²; . лалар СМС 40 г/м² сүрткі; 7. Медицин тар

		дірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.			
1352	Травматология және ортопедияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	Травматология және ортопедияға арналған стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы, материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс Өлшемі: 145-180 см x 75-80 см. Материал: Тоқылмаған материал /полиэтилен үлбір. Тоқылмаған материал тығыздығы: 10 г /м2 - 70 г/м2 Полиэтилен үлбір тығыздығы: 20 мкм - 80 мкм. Саны: 1 дана. 2. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 160-200 см x 160-180 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2 - 130 г/м2. Саны: 1 дана. 3. Диаметрі 3,5 см серпімді саңылауы бар үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген). Өлшемі: 160-250 см x 160-250 см Материал: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 20 г/м2 - 130 г/м2 Саны: 1 дана. 4. Бахила/хирургиялық шұлық. Өлшемі: 30-100 см x 30-50 см Материал: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 10 г/м2 - 70 г/м2 Саны: 1 дана/жұп. 5. Операциялық лента. Өлшемі: 20-50 см x 5-20 см Материал: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 10 г /м2 - 80 г/м2 Саны: 1-2 дана. 6. Хирургиялық сүрткі. Өлшемі: 60-80 см x 60-80 см Материал: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 10 г/м2 - 80 г/м2 Саны: 1 дана. 7. Жабысқақ жиегі бар кіші операциялық ақжайма Өлшемі: 60-80 см x 60-80 см .Материал: Тоқыл-	Травматология және ортопедияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Хирургиялық құлліне арналған тыс 75-80 см - 1 дана; ; лық үлкен ақжаймы немесе күшей 200 см x 160-180 см Диаметрі 3,5 см се лауы бар үлкен о ақжайма (стандар күшейтілген) 160- 250 см - 1 дана; 4. рургиялық шұлық 30-50 см - 1 дана/ж циялық лента 20-4 см - 1-2 дана; 6. Х сүрткі 60-80 см x дана.; 7. Жабысқақ ші операциялық ак см x 60-80 см

		маған материал Тығыздығы: 20 г /м2 - 130 г/м2. Саны: 1 дана. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптамасында жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптаманың макетінде жазылады.			
1353	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат өлшемі 46 ұзындығы 164; 2. . мі 46-48 (М), бой 164; 3. Шалбар, бо 164; 4. Мақта-дәке 4. Алжапқыш, ПЭ қаптар; 6. Бахила мал; 8. Сө
1354	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында Тиреотроптық гормонды (TSH) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендіргіш; 4. Буферлік ерітінді; 5. Дозатордың дана
1355		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 62-64	жинақ	1. Комбинезон СМШемі 62-64 (Х

	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.	(XXXXXL-XXXXXL), бой ұзындығы 188		XXXXXL), бой ұзындығы 188 2. Үшқабатты бетперде; 3. Алжапқыш; 4. Жеңқаптар СМС; 5. Жоғары бахилалар СМС; 6. Сіңіргіш майлық; 7. Медициналық қолғаптар
1356	«Кардиохирургиялық тип-1» клиникалық-зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	Вена қанын алуға және сақтауға арналған жалпы несеп талдауға арналған AVATUBE пробиркалары пробиркадан, қақпақтан және резеңке тығыннан тұрады. Пробиркалар полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды, бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Қоспаларға қарай қақпақтардың түсі әртүрлі. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің	«Кардиохирургиялық тип-1» клиникалық-зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	жиынтық	Вена қанын, қан іріңін, қан сарысуын алуға арналған бір реттік AVATUBE вакуум пробиркалары, үю ашық және сарысуы бар, сары іріңді қан, қан плазмасын алуға жарамды бір реттік AVATUBE вакуум пробиркалары, К2 ЭДТА (екі калий тұзы) түріндегі зерттеулерге арналған ашық күлгін қақпақтан, қан плазмасын алуға және қан іріңін алуға арналған бір реттік AVATUBE вакуум пробиркалары, 3,8% (1:4) раты бар Панченк

тығыздығын қамтамасыз етеді. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қырнау әдісімен ішек құрты жұмыртқасын анықтауға арналған пробиркалар тығындалған пробиркадан немесе полиэтилентерефталаттан жасалған бұрандалы қақпақтан және бір ұшында диаметрі 5 мм мақта тампоны бар таяқшадан тұрады, тампонның ұзындығы 15 мм, таяқшаның жалпы ұзындығы 120-дан 150 мм-ге дейін. Пробиркалардың ішінде натрий гидрокарбонатының (NaHCO₃) 1% ерітіндісі немесе 2 мл мөлшерінде 50% глицерин бар. Несепті жанасусыз тасымалдауға арналған көлемі 120 мл контейнер полипропиленнен жасалған, 100 мл дейінгі мөлшерлеуден тұрады, сары түске боялған қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылауы, саңылаудың қақпағын тесуге арналған резеңке мембранасы бар инесі бар. Ине ұстатқыш-кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы, екіжақты инені вакуумдық пробиркамен сенімді бекітеді және қамтамасыз етеді. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине V-тәрізді лазермен қайралған қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропиленнен жасалған ендірмеден, резеңке мембранадан, қалпақшадан (құтыдан) тұрады. Бір рет пайдалануға арналған, стерильді бұйым. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Спирттік сүрткі этил немесе изопропил спиртімен сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған тоқыма емес мата болып табылады. Тек сырттай және тек бір рет қолдануға арналған! Шеті жылтыратылған заттық әйнек микроскопия үшін пайдаланылады. Әй-

ынша ЭШЖ-ны алынған, қара қақпанын, қан плазмасын алуға және қолданылатын пробиркалардың бірі реттік AVATUBE вакуумкалары, плазмадағы өлшеуге арналған риді және калий оксиді сұр қақпақты. Вен плазмасын, қан сақпағы және сақтауға арналған реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробирка (1:9) натрий цитраттаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты 120 мл несепті жанасусыз малдау құрылғысы бар. Несепті жалғыз арналған вакуумдық AVATUBE пробирка 10,0 мл. Қырнау ішек құрты жұмыртқасын анықтауға арналған Копрологиялық зерттеу үшін биологиял жинауға арналған Ине ұстатқыш. Қақпақты стандартты 22 мм, 22 Gx1 1/2. Чу статикалық стерильді тм S№10, M№8, L қолданылатын Bio спирттік сүрткілер 65x30 мм, 65x60 мм, № 100, № 200. Заттық шыны. Жам

		нектердің беті тегіс, майсыз, жарықты тамаша өткізеді. Жамылғы әйнектер – беті тегіс, сызаттары және жарықтары жоқ әйнектерден жасалған төртбұрышты немесе тікбұрышты пластина болып келеді. Негізгі тағайындауы – материалды жабу, үлгілерді қорғау. Олар микроскопияда заттық әйнектермен бірге қолданылады.			
1357	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС- 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2	дана	Бір реттік, стерильді материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты – 2 1. Стандартты жүргізілетін емш: налған тоқылмаған материалдан жасалған хирулат СМС 40 гр/м к М, L, XL) – 1
1358	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжіліктің биігісі (D1C90-
1359	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (β -hCG) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (? -hCG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында адамның бета-хориондық гонадотропинін (?-hCG) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммун-флуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (β -hCG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендіру; 4. Буферлік еріна; 5. Дозатордың дана
1360	Finescare флуоресценция анализаторларына	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Трийодти-	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Трийод-	1 жиын-	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек

	на арналған Трийод-тиронинге (Т3) жедел сандық тесті	ронинге (Т3) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Трийодтиронинді (Т3) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	тиронинге (Т3) жедел сандық тесті	тық (25 тест)	тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендірілген; 4. Буферлік ерітінді; 5. Дозатордың дана
1361	Альфа-фетопротеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Альфа-фетопротеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі альфа-фетопротеинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест	Альфа-фетопротеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргішті бар фольгаға жекі; тест-кассета – 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір рет қолдануға арналған пластик пипетка - Буферлік ерітінді
1362	Ұю активаторы бар капиллярсыз пробиркалар	Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қан алуға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар In Vitro жағдайында зерттеу мақсатында капиллярсыз капиллярлық қан алуға арналған, ұю активаторы бар қан сарысуын зерттеуге арналған, бір рет қолданылатын стерильді емес пробиркалар болып табылады. Пластик контейнер мен қақпақтан тұрады. Қақпақ жоғарғы жиекке мықтап бекітіледі. Алынатын қан көлемі 0,5 мл.	Ұю активаторы бар капиллярсыз пробиркалар	дана	Ұю активаторы бар капиллярсыз пробиркалар, ы
1363	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HSV 1,2 IgM-ImmoBia»	«HSV 1,2 IgM- ImmoBia» жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 96 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалық. Құрамында HSV 1,2 антигендеріне IgM антиденелері айтарлықтай жоқ үлгілерді сынау кезінде «HSV 1,2 IgMImmoBia» реагент жинағының спецификасы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. HSV 1,2 антигендеріне сезімді құрамында IgM антиденелері бар үлгілерді сынау кезінде «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» реагент жинағының сезімталдығы 100% құрайды. 3. Жаңғыртылуы. «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» реагенттер жиынтығын пайдаланатын отырып, қанның сарысуының (плазманың) бір үлгісінде HSV	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HSV 1,2 IgM-ImmoBia»	жиынтық	1. Антигенмен қапталған, құрғатқышы бар, 12 x 8 ойықшалық дайын; 2. Оң бағытта арнайы спецификалық адам антиденелеріне дайын ерітінді Теріс бақылау үлгісін дайындауға арналған спецификалық адам антиденелері жоқ, дайын ерітінді (25 дану); 3. OFF - құрамында плазманың концентрациядағы арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға арналған (3 мл); 5. Конъюгат - IgM-ге, пероксидазаның бар, пайдалануға арналған (15 мл); 6. Сұйық 2- Аққуыз тұрғыштары және IgG/IgM бар буфер, пайдалануға арналған

		1,2 нтигендеріне IgM антиденелердің құрамын анықтау нәтижелерінің түрленуінің коэффициенті 8,0% - дан аспайды.			(105 мл); 7. TMB-С агент- Құрамында бар, хромогенді сүзіндісі, пайдалануға (мл); 8. Жуу ерітіндісі концентрацияланған (мл); 9. Стоп-реагент ерітіндісі, пайдалануға (15 мл)
1364	Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест	«Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның несеп үлгілеріндегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бірреттік пипетка- 25
1365	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 50-160 см x 50-160 см Материал: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 2. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 60-160 см x 60-160 см Материал: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 3. Рентген-контрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық дәке сүрткілер Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-2 дана. 4. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз дөңгелек, дәке тампондар Диаметрi: 3-7 см Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10-40 г/м² 2 Саны: 1-4 дана. 5. Пластикалық пинцет Ұзындығы: 12-16 см Материал: полимер Саны: 1-2 дана. 6. Бөліктерге бөлінген, пластикалық кювета Көлемі: 500-1000 мл Материал: полимер Саны: 1 дана.	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, «Dolce-Pharm» процедуралық жинағы	жиынтық	1. Үстел жабыны (немесе стандартты) x 50-160 см - 1 дан жабыны (күшейті стандартты) 60-160 см - 1 дана.; 3. Рентстылы жіппен/жіпсіз дәке сүрткілер 45 см - 1-2 дана.; 4 трастылы жіппен/лек, дәке тампонда 3-7 см - 1-4
1366		Жиынтыққа түрлі медициналық процедуралар жүргізуге қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар түр-	Кардиохирургиялық және диагностикалық процедураларға арналған жеке жиынтық	жинақ	1. Ангиоакжайма тесіктермен, ойықрациялық үлбірме

	Кардиохирургиялық және диагностикалық емшараларға арналған жеке жиынтық	лі материалдардан дайындалған: әр типтегі тоқылмаған маталар, дәке, мақта-мата иірме жіп, полиамидті жіп, оралған лайкра, медициналық пластик, хирургиялық болат, полиэтилен үлбір, резеңке, сапасы жоғары табиғи латекс, неопрен, полиизопрен, ағаш, мақта, ПВХ.		жиегімен, мөлдір ; - 1 дана 2. Кардиоакжайма 274х320 мен, ойықтарсыз, терісіз, қалталары мен, операциялы жабысқақ жиегіме ма 350х350 см тесі метрі 10 см, ойықс ялық үлбірен, жиегімен – 2 дана; 4 150х350 см тесікт сыз, операциялық бысқақ жиексіз -1 паратқа арналған 1 см – 1 дана; 6. Апналған қап диаметі дана; 7. Камераға 13х250 см картон – 1 дана; 8. Аспир диатермияға арғ 40х50х30 см – 1 де ру пультіне арналғ см; 10. Аспаптар налған хирургии 80х145 см сіңіретігі – 1 дана; 11. Опера дар тұтқаларына а – 1 дана; 12. Сүйі дықтарды жинау қап 100х100см – 1 келі сүрткіш 10х1 на; 14. Қағаз сүртгі см – 5 дана; 15.Т сүрткіш 100х100с 16. Рентгенконтр: стинамен сүрткіш 10 дана; 17. Рентгс лы пластинамен 45х45см – 10 дана тампондар L – 20 , келі тампондар S – Дөкелі тампондар 21. Ылғал өткізбей төсеніш 60х90 см Ылғал өткізбейтін сеніш 60х60 см – Тұтқасы бар губка Хирургиялық халк өткізбейтін алдым дерімен, күшейтіл және жеңдерімен, жетпен – 5 дана; шұлық немесе лег ған манжетте – 1 мен бахилалар, тын 1 жұп; 27. Жоғарь

				тығыздығы 55 - 1 ; пек-қалпақ – 5 дан батты резеңкелі 6 дана; 30. Ыдыстар, ға арналған стикер 31. Стерильді хиру ғаптар – 5 жұп; 32. №11 – 1 дана; 33. №12 – 1 дана; 34. №23 – 1 дана; 35. лық қысатын қысқ на; 36. Медицинал 1 дана; 37. Медии сқыштар – 1 дана; налық қайшы - 1 д ұстағыш – 1 дана ұстағыш – 1 дана тарға арналған пла ганайзер – 1 дана тарға арналған орг нитті төсеніш – 1 д та тескіші – 1 дана сымын инвазиялы гілеуге арналған я на; 45. Бір реттік Э тары – 4 дана; 46.) лық өткізгіш – 1 д жүрісті шүмектер тердің блоктары – Бір рет қолданыла сті шүмекшесі – 1 , ғары қысымды же на; 50. Қысымды т теуге арналған же 51. Бір рет қолдан – 1 дана; 52. Бір ре тын, инфузиялық с құюға арналған жұ 53. Үш компонент лық шприці көлем мен – 1 дана; 54. нентті инъекциялы лемі 3мл инесімен Үш компонентті и шприці көлемі 2мл 1 дана; 56. Үш кс инъекциялық шпр мл инесімен – 1 д компонентті инт шприці көлемі 10 – 1 дана; 58. Үш к инъекциялық шпрі мл инесімен – 1 д компонентті инт шприці көлемі 50 – 1 дана; 60. 50 мл дана; 61. 12 мл ш

					на; 62. Сельдингер 1 дана; 63. Сельди 20G – 6 дана; 64 есептегіш – 1 дана; диальді интродьюс ғы – 1 дана; 66. К мен радиологияға дефляторлары – 1 бақ 120 мл – 1 дан 250 мл – 1 дана; 6 мл – 1 дана; 70. Та 1 дана; 71. Табақ дана; 72. Табақ 15 на; 73. Табақ 2500 74. Табақ 5000 мл Өткізгішті сақтау табақ 2500 мл – 1 ; бұрышты астауша – 1 дана; 77. Бүйр астауша – 700 мл - Несеп қабылдағы 79. Турникеттер ж на; 80. Бекітуге а ысқақ – 1 дана; 8 тағы бауға арналға 1 дана; 82. Операц – 3 дана; 83. Вена терлерді бекітуге а ғышы, өлшемдері – 1 дана; 84. Мөл таңғыш жаралар және катетерлерді налған, стерильді, данылатын, өлшем 4,4см – 1 дана; 85. бір 45x45 см – 1 д наждық банка – 1 , пирациялық түтік Коагулятор ұшты ғыш – 1 дана; 89. 7 лауға арналған жи 90. Мақта-маталь емес медициналык тер 4м x10см – 1 д зылғыш бинт – 1 ; ласыры, өлшемі 10 1 дана; 93. Екі жү катетері, өлшемі F 94. Торакальді түзү шемі (Ch): 28 – 1 ; ракальді бұрыштыл шемі (Ch): 28 – 1 д катетері – 1
1367	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал	Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған қаптамалық материал №1	1 пакет	1. Стерилизациялау қатпары жоқ пакет

		көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизациялық құралдар үшін өткізгіш және микроорганизмдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері сақталған жағдайда стерильденген медициналық бұйымның стерильділігін сақтайды, жабу 180° C температурада термодәнекерлеу аппаратының көмегімен жүргізіледі, қаптамаларды ашқан кезде түктер және материалдың жырттылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары бар пакеттер мен орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді			тің ені 50-500 мм. 200-640 мм.; 2. Қо. дегі нұсқаулы
1368	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м ² -ден 36 г/м ² - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 10 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см/сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 10м x 90см;	дана	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке өлшемдері: 10м x 90см;
1369	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (жеке фольгаға қапкі және психотроптың елу алты түрі ACL, ALP, AMP, BUP, BZO, CAF, CLO, COC, COT, ETG, FYL, GAB, H K4, KET, KRA, LSCAT, MDA, MDPHP, MDPV, MET, MOR, MPD, NFYL, OPI, OXY, PPX, SOMA, TAP, TLD, TML, TPM, ZOL, ZOP) біреуін арналған бір тест-тест-кассета - 1 да

					тік пластик пипетк Қолдану жөніндегі 1 дана
1370	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S. typhi/S. paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	«Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S. typhi/S. paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S. typhi/S. paratyphi) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S. typhi/S. paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 1
1371	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	«Dolce-Pharm» стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 -ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 10 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см/сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см;	дана	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке өлшемдері: 1м
1372	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 62-64(XXXL-XXXXL), бой ұзындығы 188	дана	1. Капошоны бар мі 62-64(XXXL-X ұзындығы 188; 2. П мі 62-64(XXXL-X ұзындығы
1373	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 50 бой ұзындығы 18 өлшемі 50-52 (L ұзындығы 182; 3. I ұзындығы 182; 4. M бетперде; 5. Алжа; ВД; 6. Жеңқаптағлар; 8. Орамал;

		немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1374	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №6	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 25 дана; 2. Қолдану нұсқаулық - 1 дан тік пластик пипеті 4. Буферлік еріті
1375	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест	«Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және GII генотоптарының норовирус антигендерін сапалы анықтауға және саралауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқау; 3. Буферлік еріті үлгілерді жинауға пликаторы бар пласты – 25 дана; 4. Бістикалық пипеті
1376	Бір реттік, стерильді операциялық жиынтық	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ қаптамасына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / үлбір) герметикалық қапталған, жиынтықтың құрамына әртүрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын бұйымдар кіреді: олар тоқылмаған маталардың әртүрлерінен, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, таби-	Бір реттік, стерильді операциялық жиынтық	жинақ	1. Үлкен операциялық 250х320 см, тесігімен, ойықпен, қална; 2. Үлкен операциялық жайма 400х400 см Үлкен операциялық 230х280 см созылмен – 1 дана; 4. Кішкентай ақжайма 100х100 см; 5. Кіші операциялық жайма 80х100 см, тесігімен – 1 дана; 6. Кіші

		ги жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибаннан жасалған.		гиялық ақжайма 2 жиналмалы қанаттмен, ойыкпен, қашантаймен - 1 дағ ақжайма 280х330 жиекпен, жақтау: бысқақ жиекпен - уға арналған тыс см, картонды ұста лескопиялық жиына; 9. Тысқап 15х2 на; 10. Қолға /аяқ тысқап 30х50 см - Тысқап 100 см диана; 12. 1. Тысқағ - 1 дана; 13. Құрал арналған хирургия 80х145см, ендірма; 14. Гастроскопқа ақап 35 х170 см - Шамға арналған біқап - 1 дана; 16. Хқабылдағыш-қалтасекциялық, жабыс - 1 дана; 17. Хируркілер 70х70 см - 1 рургиялық сүрткіл - 1 дана; 19. Сіңіртампондар, өлшем 20. Операциял 10х70см - 1 дана; бахила - 1 дана; 2. лық халат XL трик жетпен - 1 дана; 2. ды манжетімен еехалаты XL күшеймен және жеңдерм 24. Сіңіргіш ылғал төсеніш 60х90 см Медициналық қол 1жұп; 26. Медицине - 1 дана; 27. Госта 1 дана; 28. Тостаға дана; 29. Тостағағ дана; 30. Тостағағ дана; 31. Тостаған дана; 32. Тостаған дана; 33. Тостаған дана; 34. Өткізгіш ған 2500 мл - 1 дағ ған 5000 мл - 1 дағ ша - 1 дана; 37. Яғғы (Янкауэр ұштын ялық түтік) - 1 дс бысқағы бар бау ұ дана; 39. Ине санғ на; 40. Бір реттік 1

					дана; 41. Құралда кілемше – 1 дана; зер – 1 дана. Тұтқа – 1 дан
1377	Ангиографияға арналған стерильді жиынтық	Жиынтыққа әртүрлі медициналық емшаралар үшін қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: әр түрлі типтегі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-маталы жіптен, полиамид жіптен, бұралған лайкрадан, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен үлбірден, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан. Қосымша жинақтауыштары 15 г/м2-ден 120 г/м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған. * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалдан, бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтауыш бұйымдардың әр түрлі өлшемінен жасалған дайын бұйымдарды әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі.	Ангиографияға арналған стерильді жиынтық	жинақ	Қолғаптар опаланған №5.5, 6, 6.5, 7, 8, 8.5, 9 Қысқыш №10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 15C, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25A, 36 Тостаға 100 мл, бөліктерге бөлінген (30-250) мл, бөлінген Өткізгіштің арналған тостаған Дық J өткізгіші иіл және/немесе екіжа /қатты (0,018-0,03 мм), (40-260) см ұ Ине 16G, 17G, 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 27G, 29G, 30G Сел сі 16G, 17G, 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 27G, 29G, 30G Шп 10 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, Luer/Luer Lock 10 (12) мл, Luer Шприц 20 мл, 20 мл, 50 (60) мл, 100 мл, Luer/Luer Lock Қы сызығы (10-1200) см Үстелге арнал (80-350)х(80-350) с халат S, M, L, XL, Бір реттік күшейті: M, L, XL, XXL, X графиялық бір рет (100-400)х(100-400) тесіктермен Үстел қорғаныш жабын (350) см R (25-90) арналған жабын, см диаметрмен, по жасалған Қорғаныш 200)х(90-200) см, (қалыңдықтағы пол жасалған Сүрткі 100)см, (2-24)
1378	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Миоглобинге (Myo) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Миоглобинге (Myo) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан немесе плазма үлгілеріндегі Миоглобинді (Myo) сандық анықтау үшін Finescare флуорес-	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Миоглобинге (Myo) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендігі

		ценция анализаторларымен (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы			на; 4. Буферлік ері на; 5. Дозатордың дана
1379	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лента-	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	жинақ	1. Хирургиялық хмияға қарсы) жоғаламмен өлшемі 62-XXXXXL), рост 1: жеңді хирургиялыымі 62-64 (XXXXL-рост 188; 3. Хирурбар бой ұзындығы респиратор-бетпеғаныш көзілдірігі хирургиялық бахизеңкелі медицина: тар; 8. Сіңіргіш сүгиялық қолғаптар; рургиялық алжапкдемияға қарсы хи дулыға-қа

		сы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзiлдiрiгi.			
1380	«Дезостерил-СОФТ» Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-СОФТ» Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-СОФТ» (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал, көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полим
1381	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекциялары: токсоплазмозға (Toxoplasma gondii), цитомегаловирусқа (Cytomegalovirus), қызамыққа (Rubella virus), I, II типтегі қарапайым герпеске (Herpes simplex virus I, II) антиденелерді сапалы анықтауға және дифференциацияға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дана; 3. Бір реттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 1
1382	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірімен қапталған төрт қабатты картон қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 5,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 5,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)

		болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)			
1383	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған cTnI/NT-ProBNP жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған cTnI/NT-ProBNP жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальды тропонин I (cTn I) және N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептид (NT-proBNP) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған cTnI/NT-ProBNP жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестенді дана; 4. Буферлік дана; 5. Дозаторды 25 дан
1384	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті	«N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілерінде NT-proBNP сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (бар фольгаға жек тест-кассета – 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бірреттік плка - 1 дана; 4. Буфе - 1 дан
1385	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған S100B ақуызға (S100β) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған S100B ақуызға (S100?) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында S100? сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы.	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған S100B ақуызға (S100β) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестенді дана ; 4. Буферлік дана; 5. Дозаторды 25 дан
1386	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6.Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10.Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мой-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат СМС 40 г / м2 (L-XL), бой 182 2. Жейде СМС 40 г / м2 (L-XL), бой 182 3. Бір реттік сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 4. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 5. Алжапқыш Жеңқаптар СМС 40 г / м2 (L-XL), бой 182 6. Биік бахилалар СМС 40 г / м2-1 дана; 7. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 8. Дулыға /үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 9. Дозаторды 25 дан

		ны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға /үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.			
1387	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) кардиомаркерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Бір реттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 1
1388	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айкасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табыла-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі M	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес медициналық «Нәрия» халаты M, тығыздығы

		ды. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.			
1389	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Пателлярлық к (KPIB45.
1390	Операциялық, стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" жиынтығы	Операциялық, стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" жиынтығы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың бірқатары болып табылады: 1. Аспаптық үстелге арналған қорғағыш стандартты/күшейтілген жабын Өлшемі: 120-150 см x 140-160 см Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м²-ден 120 г/м²-ге дейін Саны: 1 дана. 2. Бір реттік ақжайма Өлшемі: 160-180 см x 250-330 см Материалы: то-	Операциялық, стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	1. Аспаптық үстел қорғағыш стандарт лген жабын 120-160 см - 1 дана. 2. 1 жайма 160-180 см : - 1 дана. 3. Операц 10-50 см x 5-10 см Аспаптық үстелге рургиялық кап 70-180 см - 1 дана. 5. 1 ніргіш сүлгі 30-45 см - 1-4 дана. 6. Т тостаған, көлемі: 3

кылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 3. Операциялық таспа Өлшемі: 10-50 см х 5-10 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-ден 60 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 4. Аспаптық үстелге арналған хирургиялық қап Өлшемі: 70-80 см х 145-180 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 5. Бір реттік, сіңіргіш сүлгі Өлшемі: 30-45 см х 30-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1-4 дана. 6. Тікбұрышты тостаған Көлемі: 3000-5000 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 7. Дөңгелек тостаған Көлемі: 300-500 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 8. Дөңгелек тостаған Көлемі: 200-300 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 9. Дөңгелек тостаған Көлемі: 100-150 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 10. Бір реттік ине Өлшемі: 18 G, ине түтігінің ұзындығы - 7 см Материалы: Полимер, металл Саны: 1 дана. 11. Бір реттік, инъекциялық ине Өлшемі: 20 G / 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G Материалы: Полимер, металл Саны: 1-6 дана. 12. Луер Лок шприці Көлемі: 5 мл Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 13. Луер Лок шприці Көлемі: 10 мл Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 14. Луер Лок шприці Көлемі: 20 мл Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 15. Жоғары қысымды инфузиялық желі/ инфузиялық жүйе Ұзындығы: 150-200 см Материалы: Полимер Саны: 1-3 дана. 16. 3 жүрісті шүмек Ағын жылдамдығы: 500 мл/мин Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 17. Хирургиялық қайшы Ұзындығы: 12-15 см Материалы: Металл Саны: 1 дана. 18. Скальпель Көлемі: №10 / №11 / №12 Материалы: Металл Саны: 1-2 дана. 19. Қорғағыш жабын Өлшемі: 120-150 см х 140-160 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден

- 1 дана. 7. Дөңгелек көлемі: 300-500 мл Дөңгелек тостаған. 300 мл - 1 дана. 9. , стаған, көлемі: 10 дана. 10. Бір ретті мі: 18 G, ине түтігі - 7 см - 1 дана. тік, инъекциялық і 20 G / 21 G/ 22 G/ 25 G - 1-6 дана. 12. шприці, көлемі: 5 на. 13. Луер Лок п мі: 10 мл - 1-2 дағ Лок шприці, көлем дана. 15. Жоғары ғ фузиялық желі/ и жүйе, ұзындығы: 1-3 дана. 16. 3 жү ағын жылдамдығы - 1 дана. 17. Хиру шы, ұзындығы: 12 на. 18. Скальпель, / №11 / №12 - 1-2 д ғағыш жабын 120- 160 см - 1-2 дана. контрастылы емес лер 5-20 см х 5-20 на. 21. Рентгенкон ке сүрткілер 30-45 см - 1-10 дана. 22 лық қолғаптар, өл 7/ 7,5/ 8/ 8,5 - 1-5 : рургиялық станда өлшемі: S / M / L / 1-3 дан

		120 г/м2-ге дейін Саны: 1-2 дана. 20.Рентгенконтрастылы емес дәке сүрткілер Өлшемі: 5-20 см х 5-20 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-ден 40 г/м2-ге дейін Саны: 1-40 дана. 21. Рентгенконтрастылы дәке сүрткілер Өлшемі: 30-45 см х 30-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г /м2-ден 40 г/м2-ге дейін Саны: 1-10 дана. 22. Хирургиялық қолғаптар Өлшемі: 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5 Материалы: Латекс Саны: 1-5 жұп. 23. Хирургиялық стандартты халат Өлшемі: S / M / L / XL / XXL Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г /м2-ден 60 г/м2-ге дейін Саны: 1-3 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың мақетіне жазылады.			
1391	Несептегі лютеиндейтін гормонның концентрациясын анықтауға және овуляцияны анықтауға арналған «Овуляция» экспресс-тесті	Аналитикалық сезімталдық 40 мХБ/мл құрайды. Дәлдік 99% құрайды. Аналитикалық ерекшелік/айқаспалы реакциялар: көрсетілген концентрацияда гормондармен айқаспалы реактивтілік жоқ ФСГ (1000 мХБ/мл), ТТГ (1000 мХБ/мл), ХГЧ (100 мХБ/мл).	Несептегі лютеиндейтін гормонның концентрациясын анықтауға және овуляцияны анықтауға арналған «Овуляция» экспресс-тесті	дана	Ылғал сіңіргішті ба фольгадан жасалғ тамаға қапталған 1 – (5 дан
1392	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м2 - 90 г /м2. Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйым-	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №2	жинақ	1. Хирургиялық XL, XXL (ұзындық) СМС-40 – 1 дпек-қалпақ/ телпек – 1 дана*; 3. Үш келері/немесе баулар – 1 дана*; 4. – 1 дана*; 5. Биік/лар – 1 ж

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					Тері арқылы транс коронарлық анги арналған дилатаци ды Evolve катетері Тері арқылы транс коронарлық анги арналған дилатаци ды Evolve катетері Тері арқылы транс коронарлық анги арналған дилатаци ды Evolve катетері Тері арқылы транс коронарлық анги арналған дилатаци ды Evolve катетері Тері арқылы транс коронарлық анги арналған дилатаци ды Evolve катетері Тері арқылы транс коронарлық анги арналған дилатаци ды Evolve катетері
1395	Қан сарысуындағы тироксинның бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Бос Т4-ImmoBia»	"бос Т4 - ImmoBia" жинағы екі данада 41 белгісізді, 6 калибрлеу үлгісін, 1 бақылау үлгісін, барлық пластина жолақтарын пайдаланып барлығы 96 анықтауды талдауға арналған. 1. Спецификалығы. Жинақта пайдаланылатын моноклональді антиденелер Т4 бос анықтаудың жоғары спецификалығын қамтамасыз етеді. Трийодтиронині және дийодтиронині бар моноклональді антиденелердің айқаспалы реакциясы анықталмаған. 2.Сезімталдығы. Калибрлейтін үлгінің концентрациясының орташа арифметикалық мәнінің В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – В0 орташа арифметикалық мәннен орташа квадраттық ауытқу) негізінде есептелген Т4 бос анықталатын ең аз концентрациясы 0,5 пмоль/л-ден аспайды. 3.Қайта жаңғырғыштығы. Бақылау үлгісіндегі Т4 бос концентрациясын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8%-дан аспайды.	Қан сарысуындағы тироксинның бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Бос Т4-ImmoBia»	жиынтық	96-ойықшалы полстрипирленген плалануға дайын; Ада суының негізінде, бос тироксиннің бері бар калибрлегіры – 0; 5; 10; 25; 5 /л, пайдалануға дқайсысы 0.8 мл-денің белгілі мөлшеканы сарысуының бақылау сарысуы, дайын (0.8 мл); Кодалануға дайын (1-метилбензидин ТМ ерітіндісі, пайдала (14 мл); Жуғыш ецентраты (твин-2 бензой қышқылым тінді), 26х-есе (22 агент – 1 құты.
1396	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы	Жинақ түрлі модификациялардағы тыныс алу контурын жинауға қажетті бұйымның жиынтықтаушыларын қамтиды: гофрленген, созылатын, күшейтілген, коаксиальді, түрлі өлшемдегі: 15 немесе 22 мм. Бұйымдар түрлі материалдан дайындалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэти-	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы	жиынтық	1. Күшейтілген түр 22 мм, ұзындығы 10 см, диаметр 10 мм, центтке арналған 10 мм диаметрлік портымен, до 10 мм диаметрлік порттарымен, қоғпақшасымен үшайтері) 3. Портымен қалпақшасымен, с уішімен, түтігімен бұрыштық адапте

		лен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучукты латекс, латекс-сіз созылғыш резенке, сондай-ақ акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетат (PE +EVA), полистирол (PS), K-resin қоспасымен көбікті полиэтиленнен дайындалуы мүмкін.			200 мм 4. 3000 мл текссіз тыныс алу ру өлшемдері 22 F панымен тыныс а. өлшемі 5 6. Ылғал Жылуалмастырғын ылғалдандырғы (HMEF) сүзгі 8. С рингі сызығы 9. Қ торингі сызығы 10 ғыш 11. Тік адапте тарға арналған ұс Түтіктерге арналғ 14. Қорғағыш 1
1397	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест	«Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және GII генотоптарының норовирус антигендерін сапалы анықтауға және саралауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиын-тық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Буферлік ері үлгілерді жинауға пликаторы бар пла ты – 1 дана; 4. Бірр калық пипетка
1398	Жұлын сұйықтығын бактериологиялық зерттеуге арналған коректік орталар жинағы	Жұлын сұйықтығын бактериологиялық зерттеуге арналған коректік орталар жинағы Петри тостағандарына құйылған өсу факторлары бар дайын, тығыз коректік орталардан тұрады. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. Мөлдір немесе күңгірт. Гель тәрізді. Салмақтық дозасы $18,5 \text{ г} \pm 2,0 \text{ г}$. Петри тостағандары полистиролдан жасалған, үш тесігі бар, желдетілетін, стерильді. Өлшемдері: диаметрі (Петри тостағанының қаппағы) О 90 мм, биіктігі h 16,5 мм. Бактериологиялық ілмек көлемі 1 мкл. Жалпы ұзындығы - 197 мм, иненің ұзындығы - 30 мм, ілмектің сыртқы О - 2,5 мм, ілмектің ішкі О - 0,95 мм, материалы – полистирол. Ілмектердің түсі - бейтарап, қаттылық түрі - жұмсақ. Стерильді. Бір реттік. Заттық шыны жылтыратылған, өлшемі: 25x75 мм, олардың қалыңдығы стандартталған, шыныдан жасалған, мөлдірліктің жоғары деңгейіне ие. Бірреттік қолғаптар: ұзындығы кемінде 230 мм, қалыңдығы кемінде 0,1 мм және 0,2 мм-ден артық емес, 1 қолғаптың салмағы кемінде 3,5 г және 5,0 г-ден артық емес. Ма-	Жұлын сұйықтығын бактериологиялық зерттеуге арналған коректік орталар жинағы	жиын-тық	1. Сарысу ағары, к диаметр өлшемі 9 сары түсті 2. 5 % қлемі 20 мл, диамет зыл түсті 3. Қойды Колумбиялық ағај мл, диаметрі 90 мм түсті 4. Пробиркад ағары/қиғаш, көлеі шемі 16x120 мм, аі сті 5. Пробиркад ағары /қиғаш, көл шемі 16x120 мм, сі сті 6. Жартылай сұ лемі 5 мл, өлшемі сары түсті 7. Шоқ көлемі 20 мл, диап қоңыр (шоколад) т риологиялық ілмеі мм 9. Жылтыраты шыны, өлшемі 26 Бірреттік қолғап 1 бетперде 12. Петр

		териалы: табиғи латекс. Бір реттік бетперде: 3 қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперделердің өлшемдері: ені - $9,5 \pm 0,5$, ұзындығы - $17,5 \pm 0,5$. Бұйымның ортасында орналасқан үш бүктеме бетте бетпердені ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетпердені мұрын пішініне жанастыру мақсатында кіріктірілген мұрын бекіткіші бар. Ең жоғары сүзгі деңгейін қамтамасыз етеді.			
1399	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	«В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілеріндегі В гепатиті вирусының Е антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 25 дана; ерітінді - 1
1400	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag)	Реагенттер жинағы қысқа уақыт ішінде клиникалық үлгіде ауыр жедел респираторлық синдромды (SARS-CoV) тудыратын коронавирустың нуклеокапсидті антигенін сапалы анықтауда пайдалануға арналған. Тесттің жұмыс принципі коллоидты алтынмен иммунохроматографиялық талдау принципіне негізделген және клиникалық үлгілердегі SARS-CoV-2 нуклеокапсидінің ақуызын иммундық сэндвич әдісімен анықтайды.	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag) №2	1 жиынтық (20 тест)	1. қорғаныш қақпа қалпақша-21 дана арналған буфер – 2 гіні жинауға арналған-21 дана; 4. қолдегі нұсқаулық - Ылғал жұтқышы (бар фольгаға жектест – кассета
1401	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизэтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (эйрлесс дозаторы бар көлемі 1,0 л цилиндрлі полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйық дрлі полимерлі құдозатор
1402	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) «Нәрия» халаты өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес медициналық) «Нәрия» халаты өлшемі L, тығыздығы

		жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.			
1403	Инфекционист- дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеуге арналған)	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойнытік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан	Инфекционист- дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыштармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1. Хирургиялық хмияға қарсы) жоғаламмен өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170 3. Хирургиялық бой ұзындығы 170 4. Респиратор-бетпердесі көзілдірігі 6. Хирургиялық бахилалар медициналық 8. Сіңіргіш сүлгі 9. Хирургиялық алжапқыш 10. Хирургиялық хмияға қарсы хирургиялық қалпақ

		тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем- қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лента-сы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.			
1404	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) кардиомаркерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 1 дана; ерітінді - 1
1405	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м2 - 90 г/м2. Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйым-	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1	жинақ	1. Хирургиялық XL, XXL (ұзындық) СМС-40 – 1 дана; 2. Пек-қалпақ/ телпек – 1 дана*; 3. Үш келері/немесе баулар перде – 1 дана* ; 4 бахилалар –

		дардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі.			
1406	Тұрақтандырғыш қосылған К2 ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт К2 ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштар 258. Номиналды көлемі - 2 мл, 8 мл. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микро ұйындылардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKE) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйындылардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтиленерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы	Тұрақтандырғыш қосылған К2 ЭДТА антикоагулянты бар вакуумдық контейнер	Дана	Тұрақтандырғыш К2 ЭДТА антикоагулянт бар вакуумдық контейнер

		тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемонтергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм және 16x100 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
1407	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	«Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер» – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №6	1 жиынтық (90 банка)	1. Ылғал сіңіргіші (гель) жеке фольга есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрін (ACE, 7-ACL, AI PVP, BAR, BUP, CAT, CFYL, CLO, DIA, EDDP, ETG, HMO, K2, K3, K4, LSD, 6-MAM, MC MDMA, MDPHP, MES, MET, MOR, MTD, NFYL, OPI, PGB, PPX, SOMA, THC, TLD, TML, ZAL, ZOL, ZOP) (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін. 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1
1408	Қан сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Тестостерон-ImmoBia»	«Тестостерон-ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Басқа стероидтермен тестостеронға антиденелердің айқаспалы реакциясы: 5-а- дигидротестостеронмен – 100%; андростендионмен – 2,1%; дегидроэпиандростеронмен – 1,6%, эпитестостеронмен – 2% құрайды. 2. Сезімталдығы. Жинақпен ең төмен сенімді анықталған тестостерон концентрациясы 0,2 нмоль/л-ден аспайды.	Қан сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Тестостерон-ImmoBia»	жиынтық	1.96-ойықшалы полистрипирленген плануға дайын 2. Құрамында тестостеронның белі бар адам қаны сары делген белсенділігі калибрлеу үлгілері 30; 100 (нмоль/л) 0.8 мл-ден 3. Құрамында тестостеронның белі бар адам қаны сары делген белсенділігі бақылау сарысуы, дайын (0.8мл) 4. пайдалануға дайын Тетраметилбензи субстраты ерітіндісіне дайын (14 мл ерітінді концентрациясы мен бензой қ

		ды. 3.Жаңғыртылуы. «Тестостерон-ImmоВіа» жинағын пайдаланып, сол қан сарысуы үлгісінде тестостерон болуын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			тұзды ерітінді), 26: 7. Стоп-реагент – мл.
1409	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы. Медициналық, гигроскопиялық мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығынан өндірілген, хлор және оның компоненттерін қоспай ағартылған, гипоаллергенді, тең массада шығарылады. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен иістері жоқ, кез келген қалыңдықпен қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш қабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	дана	«Dolce-Pharm» медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған 100 мадағы ма
1410	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	Контейнерлер жеңіл, мөлдір, медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялық материалды тасымалдау кезінде толық герметикалықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикалық бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасына толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық бұйым бір рет қолдануға, диагностикалауға арналған.	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	дана	Биосынамалық талған контейнер, стсықпен 60
1411	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған	Қорғаныс костюмдері өлшемі 58-60 (XXXXL-XXXXL), бой ұзындығы 170	дана	1. Капюшоны бар мі 58-60 (XXXXL-X

		бұйым болып табылады. Капшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.			ұзындығы 170; 2. шемі 58-60 (XXX) бой ұзындығы
1412	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Пролактинге (PRL) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Пролактинге (PRL) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі пролактинді (PRL) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Пролактинге (PRL) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендірілген; 4. Буферлік ерітінді; 5. Дозатордың дана
1413	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидке (NT-proBNP) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидке (NT-proBNP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидті (NT-proBNP) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидке (NT-proBNP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Дозатордың ұш; 2. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендірілген; 4. Буферлік ерітінді; 5. Дозатордың дана
1414	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі прогестеронды сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендірілген; 4. Буферлік ерітінді; 5. Дозатордың дана 25 дан
1415	В гепатиті вирусының антигендері мен антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған 5-үі 1-уінде экспресс-тесті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	«В гепатиті вирусының антигендері мен антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған 5-үі 1-уінде экспресс-тесті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb сапалы	В гепатиті вирусының антигендері мен антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған 5-үі 1-уінде экспресс-тесті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жек тест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік пипетка - 1 дана; 4. Ерітінді - 1

		анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.			
1416	Несептің бұрмалануын анықтауға арналған экспресс-тест	«Несептің бұрмалануын анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның несеп үлгілеріндегі креатинин, нитриттер, глутаральдегид, рН, меншікті салмақ, тотықтырғыштар және пиридиний хлорхроматын сапалы анықтауға арналған экспресс-тест.	Несептің бұрмалануын анықтауға арналған экспресс-тест. №2	1 жиынтық (50 тест)	1. 1. Ылғал сіңіргель) бар фольгағаған тест жолағы - Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Нәтижелруге арналған қа
1417	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында Тиреотроптық гормонды (TSH) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестендір на; 4. Буферлік ері на; 5. Дозатордың дана
1418	Шағас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	«Шағас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі T.Cruzi-ге IgG антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Шағас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жеке тест кассетасы - 1 дану жөніндегі нұсқа; 3. Бірреттік петка - 1 дана; 4. Бінді - 1 д
1419	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Орган жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Орган жілік стержені - Орган жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездеу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Органжілік басы (
1420	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар бір немесе екі полиэтилен пакетке оралған	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар	дана	Бір реттік стерильді медициналық ақж

		тоқылмаған материалдан жасалған. Тапсырыс берушімен келісілген дана саны бойынша жеке қаптамада да, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір реттік ақжаймалар (40-400) x (40-400) см - бұйымның өлшемі көрсетілген шектермен шектеледі, өйткені тапсырыс берушінің келісімі бойынша әртүрлі өлшемдегі бұйымдар жасауға болады. Ақжаймалар: 1) тығыздығы 13 г/м² -ден 70 г/м² -ге дейін SMS (CMC), SS (CC), SMMS (CMMC) типті су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз тоқылмаған матадан; 2) бір жағынан бүкіл беті бойынша көп қабатты сіңіргіштен және екінші жағынан мүлдем ылғал өткізбейтін, қабаттануға тұрақты, ламинатталған спанлейс, сантейс (Santeys), брестекс (Breathech) типті түксіз тоқылмаған материалдың тығыздығы 50 г/м²-ден 120 г/м²-ге дейін. Бір рет пайдалануға арналған!			
1421	Стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: диаметрі (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм ұзындығы (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм болатын Powerline PTCA коронарлық баллонды катетері	Powerline™ (PTCA) компаниясы өндірген катетер - ол кіріктірілген діңі мен созылғыштығы орташа дистальді баллоны бар ТТКА-ға арналған катетер. Діңінде баллонды үрлеуге және желін шығаруға арналған бір өзек пен баллоннан шамамен 28 см проксимальділеу өтетін екінші өзек иілгіш өткізгішті өткізуге арналған. Иілгіш өткізгіштің диаметрі 0,014 дюймнен аспауы тиіс. Баллонның екі ұшында да позициялауды жеңілдетуге арналған екі рентгенопозитивті белгі (дистальді және проксимальді иық) бар. Катетердің діңінде дистальді ұштар 91 және 100 см аралықтарда орналасқан екі белгі бар. Баллон ішіндегі қысым жоғарылаған кездегі белгілі бір адымға диаметрдің белгілі бір ұлғаюы сәйкес болатындай конструкцияланған (созылғыштық көрсеткіштері бар кестені қараңыз). Баллонды номинальді диаметрге дейін үрлеу қысымы 6 атм құрайды. Дилатациялық катетердің проксимальді ұшында үрлеуге арналған құ-	Катетер баллонный коронарный Powerline PTCA размерами : диаметром (мм) -2,0 мм длиной (мм) -15 мм стерильный,однократного применения	дана	

		рылығы жалғайтын люэр-құлпы (колодка) бар. Құрылғының сипаттамасы Баллонның диаметрі (мм) 1,5 - 4,0 Баллонның ұзындығы (мм) 10; 15; 20; 25; 30 Орнатқыш катетердің жұмыс ұзындығы: 142 см Баллонның материалы Полиамидті эластомер Баллонның созылғыштық дәрежесі Жартылай созылғыш Баллонды үрлеу қысымы: Жырттылуының есептік қысымы : 6 атм / 608 кПа 14 атм / 1418 кПа			
1422	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №5	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 1 дана; 2. Қолдануға арналған нұсқаулық - 1 дана; 3. Пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана
1423	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш	Сағаттық диурезді анықтауға арналған дифференциалды шкала және жеке ағызу клапанмен жабдықталған камера.	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш	дана	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш
1424	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары)	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары) - Петри тостағанына құйылған дайын агар. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. рН 7,4 ± 0,2 25°C кезінде. Түсі Қызыл Мөлдірлігі Мөлдір Консистенциясы Гель Салмақ дозасы 20,5 г ± 2,0 г. Полистиролдан жасалған Петри тостағаны О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілетін, стерильді	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары)	дана	1. Манниті бар тұзды агар (Чапман агары); 2. Петри тостағаны
1425	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды кө-	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер

		лемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қаппақтың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микро тромбтардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қаппақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.		

1426	Түсікке арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы	1. Тоқылмаған материалдан дайындалған 160 x 190 см операциялық ақжайма - 1 дана (ҚР-ММБ-5№017378). 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған үш қабатты сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш-жаялық - 1 дана (ҚР-ММБ-5№019750). 3. Сіңіргіш 22 x 23 см қағаз сүрткі - 4 дана	Түсікке арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Тоқылмаған материалдан дайындалған 160 x 190 см операциялық ақжайма; 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған үш қабатты 60 x 60 см төсеуіш-жаялық - 1 дана; 3. Сіңіргіш 22 x 23 см қағаз сүрткі - 4 дана
1427	Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасында SARS-CoV-2-ге IgG/gM антиденелерін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-тесті	Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасында SARS-CoV-2-ге IgG/gM антиденелерін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-тесті	Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасында SARS-CoV-2-ге IgG/gM антиденелерін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-тесті	орау	1. Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасында SARS-CoV-2-ге IgG/gM антиденелерін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-тесті; 2. Аспирация және дренажды ерітіндісі бар пипетка; 3. Пипетка
1428	Мерез антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	Мерез антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	Мерез антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	орау	Тест-кассеталар - 25 дана; Пипеткалар - 25 дана; Ерітінді - 1 құты; 1. Ерітіндідегі нұсқа
1429	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	«Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті» - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жектелген тест-кассета - 25 дана; 2. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 3. Бірреттік пипетка - 25 дана; 4. Ерітінді - 1 құты
1430	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті» - нәжіс үлгілеріндегі шигелла антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жектелген тест-кассета - 1 дана; 2. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 3. Буферлік ерітінді үлгілерді жинауға пликаторы бар пипетка - 1 дана; 4. Бір рет қолданылатын пипетка
1431	Ұршықбуынды тотальді эндопротездеуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	Ұршықбуынды тотальді эндопротездеуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы әр түрлі материал түрлерінен жасалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстел ақжаймасы (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 100-160 см x 100-160 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² Саны: 1 дана. 2. У-тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма (күшейтілген немесе	Ұршықбуынды тотальді эндопротездеуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жиынтығы	жинақ	1. Үстел ақжаймасы (күшейтілген немесе стандартты) 160 см x 100-160 см; 2. У-тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма (күшейтілген немесе стандартты) 160-250 см x 160-250 см - 1 дана; 3. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 4. Аспирация және дренажды ерітіндісі бар пипетка; 5. Дренажды ерітіндісі бар пипетка; 6. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 7. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 8. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 9. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 10. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 11. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 12. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 13. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 14. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 15. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 16. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 17. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 18. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 19. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 20. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 21. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 22. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 23. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 24. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 25. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 26. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 27. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 28. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 29. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 30. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 31. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 32. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 33. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 34. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 35. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 36. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 37. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 38. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 39. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 40. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 41. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 42. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 43. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 44. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 45. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 46. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 47. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 48. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 49. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 50. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 51. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 52. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 53. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 54. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 55. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 56. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 57. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 58. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 59. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 60. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 61. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 62. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 63. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 64. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 65. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 66. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 67. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 68. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 69. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 70. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 71. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 72. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 73. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 74. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 75. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 76. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 77. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 78. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 79. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 80. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 81. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 82. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 83. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 84. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 85. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 86. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 87. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 88. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 89. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 90. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 91. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 92. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 93. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 94. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 95. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 96. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 97. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 98. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 99. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 100. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 101. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 102. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 103. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 104. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 105. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 106. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 107. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 108. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 109. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 110. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 111. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 112. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 113. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 114. Ерітінді жөніндегі нұсқа; 115. Ерітінді жөніндегі нұсқа

		стандартты) Өлшемі: 160-250 см х 160-250 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г /м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 3. Серпімді бекіткішімен гипс салуға арналған ұзын шұлық/бахила Өлшемі: 30-50 см х 50-70 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м? - 70 г/м? Саны: 1 дана. 4. Аспирация және диатермия қабы Өлшемі: 20-70 см х 30-90 см Материалы: Полиэтилен/полипропилен Тығыздығы: 10 мкм-80 мкм Саны: 1 дана. 5. Дренажды банкі және /немесе қосуға арналған дренажды түтік Материалы: Полимер Көлемі: 1000 мл-2500 мл және /немесе түтік ұзындығы: 100 см-400 см Саны: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптама-ның макетіне жазылады.			2500 мл және/не ұзындығы: 100 см дана.
1432	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4.Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7. Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8.Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа-	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 5 бой ұзындығы 182 шемі 54-56 (XXL), ғы 182 3. Шалбар, ғы 182 4. Мақта-дәке 5. Алжапқыш, Пқаптар 7. Бахилалар 9. Сөмке

		ғы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			
1433	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалық антигенге (PSA) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалық антигенге (PSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында простатаға спецификалық антигенді (PSA) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалық антигенге (PSA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Сәйкестенді дана; 4. Буферлік дана; 5. Дозаторды 25 дан
1434	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	«Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері» - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №2	1 жиынтық (1 сынақ кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жеке тест жолағы бар те - 1 дана; 2. Қолдану нұсқаулық - 1 дантік пластик пипетка Буферлік ерітін
1435	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест	«Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест» - бұл адамның несеп үлгілеріндегі 1 серотобының легионелла антигенін (Legionella pneumophila) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш бар фольгаға жеке тест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқана; 3. Бір реттік пипетка - 2;
1436	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XXL	Дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нэрия» хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы /ш.м.
1437				Дана	

	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнерлер, орындалу нұсқаларында	Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картонқағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырма-лы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайтын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерлер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (кызыл түсті)	Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 2,5 л Б класы қалдықтары үшін (сары түсті)		Медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер көлемі 2,5 л Б класы қалдықтары үшін (сары түсті)
1438	ALLEGRA қолқа клапанын транскатетерлік имплантациялаудың трансфеморальді жүйесі, диаметрі: 23, 27, 31 мм, керек-жарақтармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	ALLEGRA қолқа клапанын транскатетерлік имплантациялаудың трансфеморальді жүйесі ALLEGRA транскатетерлік жүрек клапанынан, ALLEGRA TF трансфеморальді жеткізу жүйесінен тұрады, оған ALLEGRA TF трансфеморальді жүктеу жүйесі кіреді. Олардың барлығы ALLEGRA қолқа клапанын транскатетерлік имплантациялаудың трансфеморальді жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. ALLEGRA Transcatheter Heart Valve, THV (биопротез) транскатетерлік жүрек клапаны бұқаның перикардынан жасалған сақина тәрізді клапаны бар өздігінен кеңейетін нитинол стентінен тұрады. Клапандар өлшемдері: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Тін сақинасының диаметрі 23 (19-22), 27 (22-25), 31 (25-28). Сақина кеңістігінің периметрі: 23 (59.7 – 69.1) ,	ALLEGRA қолқа клапанын транскатетерлік имплантациялаудың трансфеморальді жүйесі, диаметрі: 23, 27, 31 мм, керек-жарақтармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	дана	ALLEGRA қолқа клапанын транскатетерлік имплантациялаудың трансфеморальді жүйесі, диаметрі: 27 мм, керек-жарақтармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)

		27 (69.1-78.5) , 31 (78.5-88). Сакина кеңістігінің ауданы: 23 (280 — 380 mm²) , 27 (380 — 490 mm²) , 31 (490 — 620 mm²). Клапанның ішкі диаметрі: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5) , 31 (25-28). ALLEGRA TF жеткізу жүйесі мына өлшемдегі катетерден тұрады: 15 Fг дистальды қысқа картриджімен диаметрі 18 Fг, оған клапан орналастырылған. Диаметрі 0,035 мм өткізгішпен үйлесімді. Катетер стерженінің пайдалы ұзындығы (1150 мм). Катетердің жарақаттамайтын ұштығы мен жүктеу жалғағышы рентгенконтрастылы, ал кіріс ағынының қалпақшасы мен катетер стерженінің картриджі рентгенконтрастылы сакиналарға ие. ALLEGRA жүктеу жүйесі ALLEGRA транскатетерлі жүрек клапанын ALLEGRA трансфеморальді жеткізу жүйесінің картриджіне жүктеуге арналған және жүктеу жүйесі жүктеу құралынан, қарама-қарсы құйғышта, стент ішіндегі перикардты бағыттау үшін жүктеу штифтінен және жүктеу кезінде ұшты босату механизмін ұстап тұру үшін жүктеу қысқышынан тұрады. Жүктеу жүйесі жеткізу жүйесімен бірге оралған			
1439	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қор-	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1. Комбинезон СМ шемі 50-52 (L-XL) ұзындығы 170 2. Медициналық бет жапқыш ПЭВД 4. СМС 40 г/м2 5.Біі СМС 40 г/м2 6.Сін 7.Медициналық

		ғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.			
1440	«Дезостерил-СОФТ» Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-СОФТ» Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-СОФТ» (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал, көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полим
1441	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Мидың натрийуретикалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Мидың натрийуретикалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі мидың натрийуретикалық пептидтерін (BNP) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Мидың натрийуретикалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Сәйкестенді дана; 4. Буферлік дана; 5. Дозаторды 25 дан
1442	Қан сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Т4-ImmoBia»	«Т4 - ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Сезімталдығы. Жинағымен сенімді түрде анықталған қан сарысуындағы (плазмадағы) ең төменгі Т4 концентрациясы 3 нмоль/л-ден аспайды. 2. Қайталану мүмкіндігі. Жинағын пайдалана, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі Т4 болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды. 3. Ерекшелігі. Басқа аналиттермен Т4-көптегеннің моноклональді антиденелерінің айкаспалы реакциясы мына кестеде келтірілген.	Қан сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Т4-ImmoBia»	жиынтық	1. 96-ойықшалы ірді, стрипирленге пайдалануға дайын сарысуының немында тироксин мөлшері бар калибрмалар – 0; 32; 64 нмоль/л, пайдалану (әрқайсысы 0.8 мл) Конъюгат, пайдалану (14 мл) 4. Тироксин мөлшерімен адам сарысуының негізіндегі сарысу, пайдалану (мл) 5. Тетрамети (ТМБ) субстраты пайдалануға дайы Жуғыш ерітінді (к твин-20-мен және қылымен тұзды ерітсе (22 мл) 7. Стр пайдалануға дай

		Аналиті Айқаспалы реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5			
1443	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті	«Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті» - адамның нәжіс үлгілеріндегі гемоглобинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 25 дану жөніндегі нұсқа; 3. Буферлік ері үлгілерді жинауға пликаторы бар пласты - 25 д
1444	Басқа операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Vita Pharma» жиынтығы	Дайындау материалы - полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+ Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан жасалады, ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), Santeys VF 54 тоқылмаған матасы (Вискоза + ПЭ үлбір), Айрлайд тоқылмаған матасы, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған материал (Вискоза + Полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ±10мм. Беткейлік тығыздығы 30, 42, 63 г /м2. Номиналды тығыздықтан шекті ауытқулар ±10%. Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Жиынтықталымы: 1.10 x 70см ойығымен, адгезиялық жиегімен 180 x 250 см ақжайма - 1 дана. 2.Операциялық ақжайма 100 x 160см / 160 x 200 см - 1 дана. 3.Басты жабуға арналған ақжайма 80 x 140 см - 1 дана. 4. Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 200 см - 1 дана. 5. Адгезиялық жиегімен сүрткі 80 см x 40 см - 1 дана. 6.Сіңіргіш сүрткі 30 x 40 см - 4 дана. 7.Операциялық таспа 10 x 50 см - 2 дана. 8.Тоқылмаған материалдан жасалған, аспаптық үстелге арналған қап 145 ? 80 см – 1 дана. Ескертпе: *Тапсырыс берушінің келісімі бойынша бұйымдардың әр түрлі жиынтықталымына, әртүрлі өлшемдерге, материал түрлеріне және тығыздықтарға жол беріледі.	Басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Vita Pharma» жиынтығы	жинақ	1. 10 x 70см ойығыялық жиегімен 180 жайма – 1 дана; 2 лық ақжайма 100 160x200 см – 1 да жабуға арналған 80x140 см – 1 дана ялық үстелге арна ма 160x200 см – 1 гезиялық жиегім 80x40 см – 1 дана; сүрткі 30x40 см - Операциялық тасп 2 дана; 8. Аспапты налған қап 145x80

1445	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	«Дезостерил-ЧАС» медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полим
1446	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықтаушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №1 Емшараны бастауға арналған жинақ (1-бөлім)	жиынтық	1. Дәкелі тампон 1 трастық жіпсіз, 5 мен - 5 дана; 2. Жіқақ жиексіз 38x45 3. Дәкелі сүрткі 5 батты - 5 дана; 4. 1 жолақ 2x7 см
1447	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Beesetix® Budget жүйесі, әр түрлі өлшемдегі инелермен	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған жүйе кіріктірілген ауа клапанымен/клапанысыз тесетін құрылғыдан, тамшы камерасынан, инъекция салуға арналған орыннан, икемді түтіктен, ағу жылдамдығын реттейтін роликті қысқыштан, қан сүзгісінен және оны? компоненттерінен, инеден, қорғаныс қаппақшасынан, латекс түтігімен (сұраныс бойынша) тұрады. Өлшемдері: 18G (1.2x38мм; 1.2x40мм), 20G (0.9x38мм; 0.9x40мм), 21G (0.8x38мм; 0.8x40мм), 22G (0.7x38мм; 0.7x40мм)	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Beesetix® Budget жүйесі, әр түрлі өлшемдегі инелермен	дана	
1448	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қаппақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қаппағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дей-	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, көлемі 30 мл	дана	Бір рет қолданылатын биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, көлемі

		ін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.			
1449	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	дана	Бір рет қолданылатын биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл
1450	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, көлемі 125 мл
1451	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, көлемі 125 мл

	лері, түрлі орындалу нұсқаларында	ғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама- ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түрін- дегі қасық контейнердің қақпа- ғының ішкі беткейіне бекітіл- ген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дей- ін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контей- нерлер полипропилен түйіршік- терінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоға- ры полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.			
1452	Бір рет қолданыла- тын, стерильді, био- логиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнер- лері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинау- ға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер же- лімдеуден, ағудан және ингаля- циялық жанасудан сенімді қор- ғауды қамтамасыз ететін герме- тикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама- ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түрін- дегі қасық контейнердің қақпа- ғының ішкі беткейіне бекітіл- ген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дей- ін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контей- нерлер полипропилен түйіршік- терінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоға- ры полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Бір реттік қолданылатын сте- рильді биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» кон- тейнері, көлемі 100 мл	дана	
1453	Бір рет қолданыла- тын, стерильді, ине- лермен немесе ине- лерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлем- дерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce- Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компо- ненттен тұрады: цилиндр, шток- поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі матери- алдан жасалады. Шприцтер тиіс- ті өлшемдегі инелермен жабдық- талған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1”	Бір рет қолданылатын, стериль- ді, инелермен немесе инелер- сіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемде- рімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, кө- лемі 2 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданыла- ді, инелерсіз, 3 ко- (мл) көлемдеріме инъекциялық «Dc шприцті

		(0,7 мм х 30 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
1454	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G х 1” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 10 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 к 10 (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері
1455				дана	

	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 20 мл, инелерсіз	
1456	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 20 мл, инелермен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 к 20 (мл) көлемдерімен, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
1457	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1?" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 2мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 кс (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері
1458	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1?" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 2мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 кс (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

	лерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 5 мл, инелермен		инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцті
1459	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм).	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 к 2,5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцті

		х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1”” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1”” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1”” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1”” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1”” (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
1460	Стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2” (1.2x38мм) инесімен	Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы, түтік (түтіктің ұзындығы 150 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: инъекциялық ине, ABS-пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (қанға арналған сүзгіш), латексті резеңке.	Стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» қан құю жүйесі, инесімен	дана	Стерильді, бір рет тын «Нәрия» қан 1 өлшемі 18Gx1 1/2” инесімен
1461	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сыналасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама- ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылат- ді емес, биологиял жинауға арналған «тейнері, қасықпен мл
1462	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған	Биоматериал сыналасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герме-	Стерильді биологиялық матери- ал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылат- ді, биологиялық м науға арналған «1 тейнері, қасықпен мл

	«Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	тикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама-ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.			
1463	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	«Нәрия» спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм	дана	Нәрия спирттік сүттемдері: 40
1464	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	«Нәрия» спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80x80мм	дана	Нәрия спирттік сүттемдері: 80
1465	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	«Нәрия» спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60x100мм	дана	Нәрия спирттік сүттемдері: 60
1466	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес «Нәрия» қорғаныс бахилалары	Қорғаныс бахилалары, ауд. 70 г /м кв – 1 жұп. Серпімді резіңкемен жабдықталған. Биіктігі 50 см. Дайындау материалы: тоқылмаған материал. Сыртқы қабаты ламинацияланған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға тұрақты. Ішкі қабаты ауа өткізгіш, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Созылу мен жыртылуға төзімді. Су және жарық өткізбейтін қасиеті бар. Құрамында латекс жоқ.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес «Нәрия» қорғаныс бахилалары	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес «Нәрия» қорғаныс бахилалары
1467	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер мен турникет	жинақ	Тамырларға арналған ілмектер мен турникет

1468	ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары, кодталған	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады Пайдаланатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит диапазоны 35-50% Өлшеу диапазоны 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлемі – 130 мг /дл Дәлдігі: Плазма гексокиназасын қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10% құрайды; Репродуктивтілік қайталану: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8% Репродуктивтілік: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 сек. Сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны +10°C-тен +40°C-дейін .Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.	ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары №50, кодталған	орау	
1469	ABK Care Multi капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы жалпы холестериннің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-50% диапазонындағы Гематокрит өлшеу диапазоны 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталдық: минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдік: референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі СНОР-РАР < 10%; Жаңартылу Қайталану: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңартылу орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,95% орташа оқу уақыты шамамен 30 секТест-жо-	ABK Care Multi капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақта

		лағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40С. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн Жарамдылық мерзімі 24 ай .			
1470	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы триглицеридтердің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-50% диапазонындағы Гематокрит өлшеу диапазоны 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль/л) сезімталдық: минималды өлшенетін көлем: 50 мг/дл дәлдік: GPO референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10%; Жаңартылуы қайталану: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жаңартылуы: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,62% орташа оқу уақыты шамамен 30 сек 10-40 сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақта
1471	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкозаның концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Ол глюкоза концентрациясының экспресс-анализаторымен, AT Care капиллярлық қанымен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит мына диапазонда: 35-50% Өлшеу диапазоны: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталдық Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг /дл Дәлдік Плазмамен гексокиназа пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10%; Жаңартылуы Қайталану: орташа ауытқу < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңарты-	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақтары № 50	орау	Тест-жолақта

		луы: орташа ауытқуы <5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 секунд Тест жолағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40 °С. Сақтау мерзімі: бірінші ашылғаннан кейін 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай.			
1472	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrat A1c HbA1c тесті	Shyrat A1C гликирленген гемоглобин Анализаторындағы Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrat A1c HbA1c тесті сынағы-адамның бүкіл қанындағы гликирленген гемоглобинді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Тек медицина мамандары ғана қолдана алады. Өлшеу диапазоны: 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама алу құрылғысында капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест Протеаза ? 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ? 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды оксидазы ? 0,8 бірлік Хромоген ? 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар ? 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ HbA1c 1 x Парақлайнер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температурасы +2 °С ~ +8 °С. сынақты қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқышта +2 °С ~ +8 °С температурада сақтауға болады. 2. Сынақтың қолданар алдындағы жұмыс температурасы +18 °С ~ +32 °С. Жарамдылық мерзімі-өндірілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1, №10 және №25) – 2 ай.	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrat A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1	дана	№ 1 HbA1c
1473	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекци-	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар ци-	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компо-	дана	

	ялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	линдрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиерогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	нентті инъекциялық шприці көлемі: 2мл 23Gx1", 23Gx1 инелерімен		
1474	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиерогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 5мл, 22Gx1 1/2" инелерімен	дана	
1475	Жүзінде қорғағышы /қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АВС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 24 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, №10 қорапта	дана	
1476	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11 1/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11 1/4", 23Gx1", 23Gx11 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 50 мл; 18Gx11/2" инелерімен	дана	

1477	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 10 мл, 21Gx1 1/2 инелерімен	дана	
1478	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	«Нәрия»ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см; тығыздығы 40 г/кв.м	дана	«Нәрия»ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см; тығыздығы 40 г/кв.м
1479	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» төсек жабыдығы - КППБ	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» төсек жабыдығы - КППБ. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған сейсеп 210 см х 140 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған сейсеп 210 – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана.
1480	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.1, 1. Операциялық үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті ақ-	дана	1. Операциялық үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті ақ-

			жайма 90 см х 80 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған 160 см х 100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен және адгезиялық жиекті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған, құрал-жабдық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.		на. 4. Тоқылмаған жасалған, құрал-жабдық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.
1481	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см х 100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см х 160 см – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық сүрткі 80 см х 75 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 1 дана.	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 160 см х 100 см х 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 160 см х 100 см – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см х 75 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 1 дана.
1482	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.4. 1. Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 2. Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см х 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см х 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см х 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 6. Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 145 см – 1 дана. 7. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.	дана	1. Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 2. Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см х 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см х 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см х 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 6. Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 145 см – 1 дана. 7. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.

			см х 140 см – 1 дана. 7. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.		
1483	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.2. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см х 75 см – 1 дана. 4. Адгезиялық ақжайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см х 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см х 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 1 см – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см х 75 см – 1 дана. 4. Адгезиялық ақжайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см х 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см х 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.
1484	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 2 мл 23Gx1" инесімен	дана	
1485	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 5 мл, 22Gx1 1/2 инелерімен	дана	
1486	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject®	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар ци-	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2 мл, 21Gx1 инелерімен	дана	

	Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	линдрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.			
1487	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 10 мл, 21Gx11/2" инелерімен	дана	
1488	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", алынып-салынбайтын инесімен 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен 30Gx1/2"	дана	
1489	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырығыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 10 мл, 21Gx1 1/2" инелерімен	дана	
1490	Үш компонентті инъекциялық бір рет қол-	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және пор-	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стериль-	дана	

	данылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	шеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	ді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 20мл 20Gx1 1/2" инесімен		
1491	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 20 мл, 20Gx1 1/2" инелерімен	дана	
1492	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 20 мл, 20Gx11/2" инелерімен	дана	
1493	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиrogenді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизация-	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 20 мл, 20Gx1 1/2" инелерімен	дана	

	23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	яланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.			
1494	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм) инесімен	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған жүйе инеден, инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, роликті қысқыштан ағу жылдамдығын реттейтін, тамшы камерасынан, сұйықтық сүзгісінен, ауа клапанымен ауа сүзгісімен біріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, 21G (0.8x 38мм), инесімен	дана	
1495	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix® Budget жүйесі, өлшемі 18G (1,2x38мм) инесімен	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған жүйе инеден, инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, ағу жылдамдығын реттейтін роликті қысқыштан, тамшы камерасынан, қан сүзгісінен және оның компоненттерінен, ауа клапаны мен ауа сүзгісі кіріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады.	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix® Budget жүйесі, өлшемі 18G (1,2x38мм) инесімен	дана	
1496	Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификаторлар	Өткір ұшы бар тот баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған скарификатор-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі. Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификатор-ине полимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар лентада 10 данадан өндіріледі. Стерилизация тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабатының балку температурасы әр түрлі көп қабатты полимер материал, мөлдір емес жағы - ламинацияланған қағаз немесе БГС болуы тиіс.	Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификаторлар, найза	дана	Стерильді бір рет 1 тын скарификатор; дана
1497	Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификаторлар	Өткір ұшы бар тот баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған скарификатор-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндірі-	Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификаторлар, ине	дана	Стерильді бір рет 1 тын скарификатор; дана

		леді. Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификатор-ине полимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар лентада 10 данадан өндіріледі. Стерилизация тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабатының балку температурасы әр түрлі көп қабатты полимер материал, мөлдір емес жағы - ламинацияланған қағаз немесе БГС болуы тиіс.			
1498	3 қабатты бетперде	Бетперде – үш қабатты спанбонд-мельтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанауды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см. Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см. Тығыздығы: 65г/м^2 кем емес.	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі $12,0 \times 7,0$ см	дана	Суреті жоқ, 3 қабатты бетпердесі, өлшемі
1499	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқауларымен	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқауларымен тоқылмаған материалдан жасалған. Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру үшін кіріктірілген бекіткіші бар. Бетперделер екі түрде ұсынылған: 1.Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер; 2.Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер-(бекіту құрылғысымен) Тоқыма емес материалдың тығыздығы - 65 г/м^2 кем емес. Түсі: бетперделер сұр, ақ, көк немесе басқа түстерде немесе өрнектермен болуы мүмкін. Бетперделердің өлшем-	Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	дана	Байланатын баула батты (стерильді емес) медициналық бетперде

		дері: ені- 9,5 см, ұзындығы- 17,5 см.			
1500	Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде	Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде түрлі түсті жоғары сапалы матадан жасалған: сарғыш, көк, ақ немесе басқа түсті немесе өрнекпен. Салмағы 10 г аспауы керек, бетінің тығыздығы кемінде 100 г/м2 болуы керек. Бетперделердің өлшемдері және олардың ауытқулары: ені, см (9,5±0,5), ұзындығы, см (17,5±0,5). Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру және қорғау үшін кіріктірілген фиксаторы бар және құлақ қалқаның артынан бекітілетін резеңкедегі домалақ бекіткіштері бар. Бір рет қолданылатын бетперделердің арасында ең жоғары ауа өткізгіштігі бар. Сүзудің максималды деңгейін қамтамасыз етеді.	Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде	дана	
1501	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері	дана	Бір рет қолданылатын емес, биологиялық жинауға арналған контейнерлері, көл
1502	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама-	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, қасықпен	дана	Бір рет қолданылатын емес, биологиялық жинауға арналған, «Нәрия» контейнері 60 мл

		ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қаппағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.			
1503	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальді зонд	Урогенитальді зонд АБС пластиктен дайындалған. Зонд дистальді ұшынан 22±2 мм ұзындықта вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85±2 мм қашықтықта стерженнің маңдайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Бұйымның жалпы ұзындығы: 185±10 мм. Бұйымның диаметрі 3+1 мм.. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптама-сы болады. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температурасымен полимерлік көп-қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс.	Стерильді, бір рет қолданыла-тын урогенитальді зонд	дана	Стерильді, бір рет тын урогенита
1504	Ауыртпайтын, авто-матты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 18G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	Бір рет қолданылатын ауыртпай-тын автоматты стерильді скари-фикатор қорапта 100 данадан тұ-ратын топтық ыдыста шығары-лады. Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясы-ның тереңдігіне байланысты ска-рификаторлардың түрлері келе-сі өлшемдерге бөлінеді - 18G инесімен 1,2 мм пункция терең-дігі жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған; 26G инесімен 1,8 мм пункция терең-дігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 21G инесі-мен 1,8 мм пункция тереңдігі ге-моглобинді, холестеринді және оның ішінде педиатрияда қолда-нуға арналған; 21G инесімен 2,4	Ауыртпайтын, автоматты, сте-рильді, бір реттік скарифика-тор, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен	дана	Ауыртпайтын, авт-рильді, бір реттік тор, тесу тереңдіг мен 1,8

		мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 21G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.			
1505	Ауыртпайтын, автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 18G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады. Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясының тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 18G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған; 26G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 21G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобинді, холестеринді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 21G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 21G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Ауыртпайтын, автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 1,8 мм 26G инесімен	дана	Ауыртпайтын, автрильді, бір реттік тор, тесу тереңдігі мен 1,8 мм
1506	Ауыртпайтын, автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 18G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады. Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясының тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 18G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған; 26G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 21G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобинді, холестеринді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 21G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 21G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Ауыртпайтын, автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 2,4 мм 21G инесімен	дана	Ауыртпайтын, автрильді, бір реттік тор, тесу тереңдігі мен 2,4 мм

		нуға арналған; 21G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 21G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.			
1507	Ауыртпайтын, автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 18G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады. Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясының тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 18G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған; 26G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 21G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобинді, холестеринді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 21G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 21G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Ауыртпайтын, автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 2,8 мм 21G инесімен	дана	Ауыртпайтын, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі мен 2,8 мм
1508	Ауыртпайтын, автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 18G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады. Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясының тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 18G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған; 26G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 21G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобинді, холестеринді және	Ауыртпайтын, автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	дана	Ауыртпайтын, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі мен 1,2 мм

		оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 21G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 21G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.			
1509	Стерильді, бір рет қолданылатын гинекологиялық құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	АБС пластиктен жасалған. Стерилизацияланған (соңғы) қаптамадағы құрал салмағы – 10 г көп болмауы тиіс. Стерилизациялау тәсілі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйым бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температурасында полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын гинекологиялық құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	дана	
1510	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Нәрия» бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында
1511	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпательдер АБС пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал бо-	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, ағаш	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, ағаш

		луы, әрбір қабатының балқу температурасы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинацияланған қағаз немесе БГС.Орындау нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, ағаш			
1512	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпательдер АБС пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жакты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температурасы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинацияланған қағаз немесе БГС.	Стерильді бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпателі	дана	Стерильді бір рет тын терапевтік пла
1513	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпательдер АБС пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жакты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температурасы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинацияланған қағаз немесе БГС.	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, жарықдиодты саптамасы бар пластик	дана	Стерильді, бір рет тын терапевтік шп. рықдиодты саптам стик
1514				дана	

	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама- ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері		Бір рет қолданылат- ді емес, биологиял жинауға арналған «тейнерлері, көл
1515	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама- ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері, қасықпен	дана	Бір рет қолданыла- ді емес, биологиял жинауға арналған, «Нәрия» контейне- 120 мл
1516	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА КЗ гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл	дана	Гематологиялық з арналған капиллярды пробиркалар Эд натын қан көле

1517	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. EDTA K2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды түтіктер, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды түтіктер, алынатын қан көлемі 0,5 мл
1518	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі. Орындау нұсқасы: Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлы вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе.	дана	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеулерге арналған вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл
1519	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, қасықпен
1520	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер же-	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, қасықпен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасықпен

	жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	лімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама- ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE)			«Нәрия» контейнері 120 мл
1521	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	АБС пластикінен жасалған. Құралдың қолданылатын ұштары әртүрлі өлшемде қасық тәрізді пішінде болады. Ұшының қалыңдығы: 3,2+0,5/-0,2 мм және 26±0,2 мм. Ұшының диаметрлері: тиісінше 8±0,5 және 6±0,5 мм. Бұйымның жалпы ұзындығы: 214±2 мм. Стерилизациялау тәсілі: -этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизацияланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабаттың түрлі балқыту температурасында полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатталған қағаз немесе БГС болып табылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	дана	Стерильді, бір рет тын Фолькман
1522	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» телпек-қалпағы - ШК	Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» телпек-қалпағы – ШК	дана	Телпек – қалпақ, а – 1 дан
1523	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» жаялығы түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес «Нәрия» жаялығы 60 см x 60 см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес көп қабатты жаялығы, өлшемдері
1524	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған		Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия»	дана	Телпек – қалпақ, а – 1 дан

	«Нәрия» телпек-қалпағы - ШК	Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	телпек-қалпағы - ШК, тығыздығы 40 г/м.кв		
1525	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шектік ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шектік ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті стерильді «Нәрия» өлшемдері (см): 7 здығы 25г/
1526	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шектік ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына дайын бұйымдарды өлшеу $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шектік ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» бахилаларының здығы 25г/
1527	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жеңқап-қаптамасы - ЧР - 1, ЧР - 2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жеңқап-қаптамасы - ЧР - 2	дана	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жеңқап-қаптамасы – ЧР – 2 1. 3 бельдері мен түтіктері арналған бір реттік қаптама, енгізу кабельді бекітуге : сымша жолақтары 13 см x 250 см
1528	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған «Нәрия» жейдесі	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы $\pm 10\%$. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған «Нәрия» жейдесі	дана	
1529	Тоқылмаған материалдан жасалған бір	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спан-		дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік с

	реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	бонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы		рия» ақжаймасы, € x 140см, тығыздығы
1530	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, ГЖ-ЖМП 1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП 1	дана	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП 1. Тоқылмаған материалдан жасалған, парадонтологиялық операцияларға арналған, стоматологиялық, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-22
1531	Тоқылмаған материалдан жасалған, парадонтологиялық операцияларға арналған, стоматологиялық, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-22	Дайындау материалы - тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған, парадонтологиялық операцияларға арналған, стоматологиялық, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-22	дана	7 x 10см сопақша; сүрткі 45 x 65см, ауд. 40 г/м² - 1 дана. Сіңіргіш 80см, ауд. 40 г/м²
1532	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы 80см x 200см 40г/кв.
1533	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сіңіргіш ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы 60см x 60см
1534				дана	

	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, 80смх200см, тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.
1535	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температурасы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық Айна өлшемдері S. 2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40х55±5 см.4) қарау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Эйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін).	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы
1536	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температурасы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1. S, M, L, XL өлшемдеріндегі полистиролдан жасалған бір рет қолданылатын гинекологиялық қамшы айна. 2. жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материалды алуға арналған бір реттік қолданылатын гинекологиялық полимерлі шпатель. 3. Төсек (салет-	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы

		мерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	ка), ABS-сұрыптайтын бір реттік тоқыма емес материал (спанбонд), өлшемі 40 ×55±5 см.4. Перчат-ки қарау, боялмаған, бірдей өлшемдер: XS, S, M, L, XL.		
1537	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температурасы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық Айна өлшемдері L. 2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40х55±5 см.4) қарау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Эйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін).	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы
1538	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температурасы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) М мөлшеріндегі полистиролдан жасалған Куско бойынша бір рет қолданылатын гинекологиялық айна 2) жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материалды алуға арналған бір рет қолданылатын гинекологиялық полимерлі шпатель 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40х55±5 см.4) Бақылау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар белгілер: XS, S, M, L, XL.	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы
1539	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температурасы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ла	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық айна, өлшемі M. 2) жарықтандырумен цитологиялық	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы

		минатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40х55±5 см.4) қарау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Эйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін).		
1540	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балқу температурасы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) L мөлшеріндегі полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық айна 2) жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материал алуға арналған бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40х55±5 см.4) Бақылау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын қолғаптар, өлшемдері бар белгілер: XS, S, M, L, XL.	жинақ	Бір рет қолданылады жатыр мойнының қынаптың бөлінділері арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы
1541	Тексеруге арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ №2	Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); Полистирол (PS); тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE); Төсемдік сұрткі 70см х 80см: тоқылмаған материал СС, түсі көгілдір, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, тығыздығы 10-нан 300 г/м² дейін. Эйр шпателі: тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE). Куско бойынша бір реттік гинекологиялық айна өлшемі S, M, L : Полистирол (PS), тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE). Куско бойынша гинекологиялық айнаның өлшемі тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталады. Латекс қолғаптар өлшемі М: латекс, түсі ақ; Аласа бахилалар: тоқылмаған материал СС, түсі көгілдір, тығыздығы 17-ден 60 г/м² дейін.	Тексеруге арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ №2	дана	1. Төсемдік сұрткі см - 1 дана 2. Эйр дана 3. Цитоцетк Куско бойынша бің кологиялық айна е L - 1 дана 5. Латекс өлшемі М - 1 жұп хилалар - 1
1542				дана	

	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы		Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы, өлшемі 80x90см, а
1543	Имплантациялауға арналған, бір реттік, стерильді, стоматологиялық, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Имплантациялауға арналған, бір реттік, стерильді, стоматологиялық, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 4	дана	1.Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 1 см сопақша тесікті – 1 дана, 2.Тоқылмаған материалдан жасалған сін 80 см x 70 см
1544	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі шемі I
1545	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі шемі I
1546	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі шемі X
1547	Жатыр мойны патологиясына арналған,	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір	дана	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір

	гинекологиялық бір реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, ГЖ-ЖМП 1	мм. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	реттік стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП		реттік стерильді «ымдар жиынтығы 1.Төсеуіш сүрткі 7 - 1 дана, 2. Эйр Фолькман қасығы Бір реттік Куско ай L) - 1 дана, 4. Латтар -1 жұп, 5. Сіңі 60 см x 60 см -
1548	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік ұзын және қысқа «Нәрия» хирургиялық шемі ХХ
1549	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КдН, КдН-1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шекті ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КдН-1	дана	Жаңа туған нәресте бір реттік, стерильді материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - қылмаған материалдан сүрткі 80 см x на, 2. Тоқылмаған жасалған сіңіргіш x 60 см – 1 дана, 3. ден жасалған идея лауға арналған білі 4. Полимерден жас қысқыш – 1
1550	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КдН, КдН-1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шекті ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КдН	дана	Жаңа туған нәресте бір реттік, стерильді материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - қылмаған материалдан сүрткі 30 см x на, 2. Жаңа туған 1 налған ақжайма 10 – 2 дана, 3. Ылғал сіңіргіш төсеме 60 1 дана
1551	Нейрохирургияға (Омыртқалық) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - НХООПЖ	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шекті ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нейрохирургияға (Омыртқалық) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - НХООПЖ	дана	1. Ақжайма 140 см гезивтік аумағы 7 1 дана. 2. Ақжайма 140 см - 1 дана. 3. дық үстеліне арналған ақжайма см - 1 дана. 4. Құд үстеліне арналған 140 см x 80 см
1552	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спан-	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті стерильді «Нәрия» өлшемі 160x180см 54 г/кв

		бонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
1553	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - ОФТОЖЖ, ОФТОЖЖ №1, ОФТОЖЖ №2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ОФТОЖЖ №2	дана	Офтальмологтарға қылмаған материалдан жасалған, операциялық батын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - №2 1. Қалта мен аңылауы бар ақжай 100 см – 1 дана. 2. ланған сүрткі 70 см дана.
1554	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - НХОКПЖ	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы – НХОКПЖ	дана	1. Ақжайма 140 см адгезивтік аумағы рі 12,2 см - 1 дана. 120 см x 140 см - іңіргіш жаялық 60 1 дана. 4. Құрал-ж ліне арналған лам ған ақжайма 80 см дана. 5. Құрал-ж ліне арналған Меі см x 80 см -
1555	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті стерильді «Нәрия» өлшемдері (см): 1 тығыздығы 5

		ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.			
1556	Жақсы қорғауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық жиынтығы – КХУЗ – 1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жақсы қорғауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» хирургиялық жиынтығы – КХУЗ – 1	дана	1. Ламинацияланған – 1 дана. 2. Тоқылма алдан жасалған қордан жасалған үш перде – 1 дана. 4. материалдан жасалхилалар – 1
1557	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 1.3	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған оторинолариялық операциялар бір реттік, стериль жиынтығы - КОБ жайма 180 см x 120 рi 10 см тесігімен, адгезиялық жиектіциялық аумақта қогіш қабатымен – 1 рал-жабдық үстелі біріктірілген Мейо см x 145 см – 1 дагіш қағаз сүрткі 25 4 дана. 4. Операция арналған ақжайма см – 1 дана. 5. Адграциялық лента 5 1 дана
1558	Тоқылмаған материалдан жасалған басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 3.1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 3.1	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған құрал-жабды арналған қаптама см – 1 дана. 2. Токириалдан жасалғ 250 см x 180 см адгімен 70 см x 10 см Тоқылмаған материалдан жасалған операциялы 160 см x 100 см – 1 гезиялық жиекті сү 40 см – 1 дана. 5. материалдан жасалық операциялық л 10 см – 2 д
1559	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спан-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, 28x32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен «Нәрия» операциялық ақжаймасы, өлшемдері 250x160 см, ауд.40г/кв.м және ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік 28x32 см тесігімен, шығару тесігі инциздік үлбірімен «рациялық ақжаймдері 250x160 см, а

		бонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).			
1560	Мидың жартышарына операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 3	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Мидың жартышарына операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 3	дана	1. Тоқылмаған мат салған адгезивтік я дағыш қалта 55 см дана. 2. Тоқылмаған жасалған қорғама, диаметрі 60 см Тоқылмаған мате салған 160 см x 14 ма 30 см x 40 см адті – 1 дана. 4. Тоқыриалдан жасалған жиекті ақжайма 2 см – 1 дана. 5. Токтериалдан жасалғ сүрткі 22 см x 23
1561	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-12.1	дана	Тоқылмаған мате салған урологиялық операцияларға арналған бір реттік «Нәрия» ж КОБ-12.1 1. Ақжайма 150 см сопақша тес х 20 см айналасылық қабатымен – 1 рал-жабдық үстелі Мейо тысқабы 145 1 дана. 3. Ұзын ба см х 70 см – 2 дан 60 см х 60 см – 1 д гіш сүрткі 30 см х на. 6. Адгезиялық с лента 5 см х 60 с
1562	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 2, КОБ - 2.1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 2.1	дана	Омыртқаға опера арналған бір ретті тоқылмаған мате салған «Нәрия» ж КОБ – 2.1 1. Ақжайма 320 см, 11 см x 22 адгезивтік жиектілік аумақ маңын, сіңіргіш қабатыме Құрал-жабдық үст ған ақжайма 150 с 1 дана. 3. Тоқылм алдан жасалған сү 40 см – 2 дана 4.

					дық үстеліне арналған Мейо каптам 145 см – 1
1563	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді, «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 18	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді, «Нәрия» жиынтығы - КОБ – 18	дана	Ақжайма 240 см х метрі 10 см х 20 см айналдыра адгезия және операциялыңында қосымша сітмен – 1 дана Құ үстеліне арналған Мейо тысқабы 80 см х 1 дана Сіңіргіш қалалар 120 см х 70 см Операциялық үсте. ақжайма 180 см х 1 на Адгезиялық олента 5 см х 50 см іңіргіш төсеме 60 см дана.
1564	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға арналған, 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарымен және «жабысқақ-ілемектер» түріндегі екі ұстатқышымен «Нәрия» ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.40г/кв.м және ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік с паротомияға арна см тесігімен, инци мен, қалталарыме бысқақ-ілемектер» ұстатқышымен «Н малары, өлшемдер ауд.40г/к
1565	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (виско-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен «Нәрия» операциялық ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік 28х32 см тесігімен, шығару тесігі циздік үлбірімен « рациялық ақжайм дері 250х160 см, і

		за+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).			
1566	Кесар тілігі операциясына арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КТОПЖ	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Кесар тілігі операциясына арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КТОПЖ	дана	1. Сұйықтыққа арғышы мен қалтасы тілігіне арналған 2 см x 240 см - 1 дана жабдық үстеліне ; минацияланған аи см x 200 см - 1 да гіш жаялық 60 см ы на. 4. Қағаз сүртк см - 4 дана. 5. Құ үстеліне арналған 140 см x 80 см
1567	Тоқылмаған материалдан жасалған балалар хирургиясында қолданылатын бір реттік, стерильді, хирургиялық «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 11	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған балалар хирургиясында қолданылатын бір реттік, стерильді, хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 11	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 1 см – 1 дана Құрал-ліне арналған ақж 145 см – 1 дана Ая ақжайма 170 см x мен – 1 дана Ане алған ақжайма 1 см тесігімен – 1 да см x 33 см –
1568	Тоқылмаған материалдан жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді «Нәрия» кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	Дайындау материалы - тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), тоқылмаған материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	дана	Ақжайма 180 x 30см тесігімен, тесігімен және жөмен, ауд. 40 г/м кв рургиялық сүрткі ауд. 40 г/м кв. - 5 д қа арналған қап 200см, ауд. 30 г/м Операциялық үсте. ақжайма 140 x 180 /м кв. - 1 д
1569	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасымен «Нәрия» ақжаймасы, өлшемдері 330x300 /200 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік тесігімен және қабылдағыш-қалтасымен ақжаймасы, өлшемдері 330x300 /200 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м

		тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).			
1570	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған «Нәрия» операциялық жабындар жиынтығы – КОПН-ХК – 1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шекті ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы - КОПНХК - 1	дана	Адгезиялық жиект см х 50 см - 4 дан мияға арналған а см х 290 см, инци мен, қапшығымен : шымен 30 см х 20 Операциялық үсте. ақжайма 150 см х ігіш аумағы 75 см дана. Операциялы лента 9 см х 49 см гі 19 см х 25 см
1571	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ-25	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP); тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір); тоқылмаған мата Айрлайд (целлюлозалық және синтетикалық талшықтардан жасалған); Тоқылмаған материал тесілген спанлейс (Вискоза + Полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-25	дана	1. Қасағалық қиы 240см ақжайма, д бүкіл жиегі адгези тесігі бар, операц төңірегінде қосым қабаты бар, ендірі ларымен және сұй науға және ағызу; ендірілген қалтасы г/м кв. - 1 дана. 2. ліне арналған бірік тама 80 х 145см, ау - 1 дана. 3. Сіңіргі кі 25 х 25см - 4 да циялық үстелге а жайма 160 х 200см кв. - 1 дана. 5. Жаб 5 х 50см, ауд. 40 г на. 6. Сіңіргіш т 90см, ауд. 240 г/м
1572	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді «Нәрия» жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдарды негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.1	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.1 1. Құр ліне арналған ақж х 190 см, ауд. 30 г на. 2. Тоқылмаған жасалған сүлгі 30 ауд. 40 г/м кв. – 2 ралдар үстеліне ар тірілген Мейо ты 145 см, ауд. 30 г/м 4. Адгезивті лента см – 1 дана. 5. Ақж х 180 см, ауд. 40 г на. 6. Бахила 33 с ауд. 40 г/м кв. – 1 , буыны артроскопи ған ақжайма 225 с диаметрі 6 см және

					ғыш ойығымен, сү науға арналған кір былдағыш қабыме ратын ойығымен, кв. – 1 да
1573	Тоқылмаған матери- алдан жасалған, опе- рациялық, артроско- пияға арналған, бір реттік, стерильді «Нә- рия» жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Дайындау материалы - тоқылма- ған кенеп СС (спанбонд + спан- бонд), ламинатталған тоқылма- ған кенеп (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесіл- ген спанлейс (вискоза 70% + по- лиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дай- ын бұйымдарды негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ±10%. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар ±10%.	Тоқылмаған материалдан жа- салған, операциялық, артроско- пияға арналған, бір реттік, сте- рильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13	дана	Тоқылмаған мате- салған, операциялы пияға арналған, бі рильді "Нәрия" ж КОБ - 13 1. Опе үстелге арналған е ңіргіш ақжайма 1 см, ауд. 54 г/м кв. Құралдар үстеліне ріктірілген Мейо т 145 см, ауд. 30 г/м 3. Операциялық үл 220 см x 320 см, 5 созылғыш ойықпе сіңіргіш аумақпен жинайтын және те сы бар, ауд. 54 г/м
1574	Тоқылмаған матери- алдан жасалған бір реттік стерильді «Нә- рия» ақжаймалары түрлі орындалу нұс- қаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау мате- риалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спан- бонд); ламинацияланған тоқыл- маған мата PE+PP (спан- бонд+спанбонд+ полиэтилен- мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үл- бір); тесілген спанлейс (виско- за+полиэфир); спанлейс (виско- за+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вис- коза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жа- салған бір реттік стерильді, то- ракальді, тесігімен және қабыл- дағыш-қалтасымен «Нәрия» ақ- жаймасы, өлшемдері 330x300 /200 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған мате- салған бір реттік с ракальді, тесігімен дағыш-қалтасымен жаймасы, өлшемд /200 см, ауд.5
1575	Кардиоваскулярлық операцияларға арнал- ған бір реттік, сте- рильді, тоқылмаған материалдан жасал- ған «Нәрия» жиын- тығы - КОБ - 20	Стерильді. Номиналдық өлшем- дерінен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Кардиоваскулярлық операция- ларға арналған бір реттік, сте- рильді, тоқылмаған материал- дан жасалған "Нәрия" жиын- тығы - КОБ - 20	дана	Операциялық үсте- ақжайма 150 см x 1 на Тоқылмаған м жасалған сіңіргіш x 40 см – 4 дана Үс ған Мейо каптам: 145 см – 2 дана А операциялық ленг см – 2 дана Бахил: 40 см – 1 жұп Ақж x 260 см, 20 см x 1 мен – 1 дана Кард 300/225 см x 370 см см тесігімен, екі ж

					тасы бар инцизалы үлбірімен –
1576	Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған бір реттік, стерильді «Нәрия» бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	Дайындау материалы - тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған материал Santeys (Вискоза + ПЭ пленка), тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	дана	Адгезивтік жиекті х 90см, ауд. 40 г/м Перинеальді жабы жайма 200 x 260см 105см, ауд. 54 г/м Сүлгі 30 x 40см, ауд. - 6 дана Операция х 50см, ауд. 40 г/м Бауға арналған ұс 30см - 2 дана Биік 31,5/41,5 x 50см, ауд. - 1 жұп Полиэтилен - 1 жұп Операция: арналған ақжайма ауд. 40 г/м кв. - 1 циялық үстелге а жайма 160 x 190см кв. - 1 дана Дефиб арналған қапшық ауд. 30 г/м кв. - 1 үстеліне арналған қаптама 80 x 145см кв. - 1 дана Торак: ма 200/300 x 330см лық араласу аумағы ауд. 54 г/м кв.
1577	3 қабатты бетперде	Бетперде – үш қабатты спанбонд-мельтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: 7,0 ± 0,5 см. Ұзындығы: 12,0 ± 0,5 см. Тығыздығы: 65г/м2 кем емес.	Суреті бар, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 12,0 x 7,0 см	дана	
1578	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 5мл 22Gx1 1/2" инесімен	дана	

	/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен				
1579	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 20G (0.9x38мм), 21G (0.8x38мм), 23G (0.6x38мм) инесімен	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған жүйе инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеден, тамшы камерасынан, сұйықтық сүзгісінен, түтіктен, ағынды реттегіштен тұрады Этилен тотығымен стерильденген.	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 21G (0.8x38мм) инесімен	дана	
1580	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 19G(1.1x38мм), 20G(0.9x38мм), 21G (0.8x38мм), 22G(0.7x38мм), 23G(0.6x38мм), стерильная, однократного применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером 21G (0.8x38мм), стерильная, однократного применения	дана	
1581	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix Budget жүйесі, көлемі: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм) инесімен	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған жүйе инеден, инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, роликті қысқыштан ағу жылдамдығын реттейтін, тамшы камерасынан, сұйықтық сүзгісінен, ауа клапанымен ауа сүзгісімен біріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix Budget жүйесі, көлемі: 21G (0.8x 38мм) инесімен	дана	
1582	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, 28x32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен «Нәрия» операциялық ақжаймасы, өлшемдері 250x160 см, ауд.40г/кв.м және ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік 28x32 см тесігімен, шығару тесігі инциздік үлбірімен «Нәрия» операциялық ақжайма, өлшемдері 250x160 см, ауд.40г/кв.м және ауд.54г/кв.м

		мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+ полиэтиленмен ламинациялау).			
1583	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - ОФ ТОЖЖ, ОФ ТОЖЖ №1, ОФ ТОЖЖ №2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді «Нәрия» жиынтығы - ОФ ТОЖЖ	дана	Офтальмологтарға қылмаған материяған, операциялық батын бір реттік стрия» жиынтығы - 1. 4,5 см x 7,2 см аңылауы бар 120 см жайма - 1 дана 2. . жиегі бар 140 см x ент ақжаймасы · Мейо құралдар үст x 80 см қап - 1 да телпек - 1 дана 5. 1 20 см x 20 см - 4 д гіш жаялық 60 см x на
1584	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Тоқылмаған негіздегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізде жабысқақ бұласышөмдері: 2,5смx1
1585	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негі-	Гипоаллергенді «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Гипоаллергенді «бысқақ бұласырларі: 2,5смx

		зіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.			
1586	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Тоқылмаған негіздегі «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негіз: «Нәрия» жабысқақ бұласырлар өлшемі 5,0с
1587	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі:	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, ине өлшемі: 23G x 1 1/4	дана	

	шемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4				
1588	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/3	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 10.0 мл, ине өлшемі: 22G x 1 1/2	дана	
1589	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге не. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қапқақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана.	Диаметрі 0,25 мм (31 G), ұзындығы 5 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдар бір рет қолданылған FINE инесі диаметрі (31G), ұзындығы
1590	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдану-	Иненің диаметрі 0,33 мм (29G), иненің ұзындығы 12,7 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдар бір рет қолданылған FINE инесі диаметрі (29G), ұзындығы

		ға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қаптақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана.			
1591	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық «Нәрия» жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м² дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м² дейін; Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық «Нәрия» жиынтығы – ХЖ-1	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық «Нәрия» – ХЖ-1 1. Хирургиялық өлшемі XL - 1 дана; қалпақ - 1 дана 3. Алжапқыш - 1 жұп 4. Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 5. Берет келі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана

		17-ден 60 г/м? дейін; Аласа ба-хилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г /м? дейін.			
1592	Тоқылмаған матери-алдан жасалған бір реттік стерильді опе-рациялық аумақты шектеуге арналған «Нәрия» жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	Дайындау материалы: тоқылма-ған материал СС (спан-бонд+спанбонд); жабысқақ лен-та, ламинацияланған тоқылма-ған материал (PE+PP); жаялық-тарға арналған гигиеналық қағаз (негіз). Жиегі жабысқақ сүрткі 70см x 80см, тоқылмаған мате-риал СС, жабысқақ лента, бір қа-батты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см x 200см, 80см x 140см, тоқылма-ған материал СС, жабысқақ лен-та, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Көп қабатты жаялық 60см x 60см, ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, то-қылмаған материал СС, үш қа-батты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20-дан 200 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жа-салған бір реттік стерильді опе-рациялық аумақты шектеуге ар-налған «Нәрия» жиынтығы - ОАШЖ	дана	Тоқылмаған мате-салған бір реттік с-рациялық аумақты налған «Нәрия» ж ОАШЖ 1. Жиегі сүрткі 70см x 80с Жиегі жабысқақ 140см x 200см - 1 қабатты жаялық 6 1 дана 4. Жиегі жа кі 70см x 80см - 1 д жабысқақ ақжай: 200см - 1 ,
1593	Тоқылмаған матери-алдан жасалған бір реттік стерильді опе-рациялық аумақты шектеуге арналған «Нәрия» жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	Дайындау материалы: тоқылма-ған материал СС (спан-бонд+спанбонд); жабысқақ лен-та, ламинацияланған тоқылма-ған материал (PE+PP); жаялық-тарға арналған гигиеналық қағаз (негіз). Жиегі жабысқақ сүрткі 70см x 80см, тоқылмаған мате-риал СС, жабысқақ лента, бір қа-батты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см x 200см, 80см x 140см, тоқылма-ған материал СС, жабысқақ лен-та, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Көп қабатты жаялық 60см x 60см, ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, то-қылмаған материал СС, үш қа-батты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20-дан 200 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жа-салған бір реттік стерильді опе-рациялық аумақты шектеуге ар-налған «Нәрия» жиынтығы - ОАШЖ-1	дана	Тоқылмаған мате-салған бір реттік с-рациялық аумақты налған «Нәрия» ж ОАШЖ-1 1. Жиегі ақжайма 140см x 2 на 2. Жиегі жабыс: 80см x 140см
1594	Тоқылмаған матери-алдан жасалған бір реттік стерильді опе-рациялық аумақты шектеуге арналған «Нәрия» жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	Дайындау материалы: тоқылма-ған материал СС (спан-бонд+спанбонд); жабысқақ лен-та, ламинацияланған тоқылма-ған материал (PE+PP); жаялық-тарға арналған гигиеналық қағаз (негіз). Жиегі жабысқақ сүрткі 70см x 80см, тоқылмаған мате-	Тоқылмаған материалдан жа-салған бір реттік стерильді опе-рациялық аумақты шектеуге ар-налған «Нәрия» жиынтығы - ОАШЖ-2	дана	Тоқылмаған мате-салған бір реттік с-рациялық аумақты налған «Нәрия» ж ОАШЖ-2 1. Жиегі ақжайма 140см x 2 на 2. Жиегі жабы 70см x 80см -

		риал СС, жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см x 200см, 80см x 140см, тоқылмаған материал СС, жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Көп қабатты жаялық 60см x 60см, ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20-дан 200 г/м? дейін.			
1595	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Сору түтігі мен сору ұштығы, магистраль жинағы	дана	Сору түтігі мен со магистраль ж
1596	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Маркер	дана	Маркер
1597	Clever инфузиялық желісі	Ұзартқыш желі ұзындығы (см): 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200. Инфузиялық жүйеге қосуға арналған.	Clever инфузиялық желісі	дана	Инфузиялық
1598	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ тері степлері	дана	СРТ тері ст
1599	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Әмебебап интродьюсер	дана	Әмебебап инт
1600	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан	Құралдарға, сүрткілерге, көрсеткіштерге арналған органиай-зер	дана	Құралдарға, сүрткісеткіштерге арнал зер

		тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.			
1601	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ күшейтілген/стандартты хирургиялық халаты, өлшемі S-XXL/XLL	дана	СРТ күшейтілген/хирургиялық халат XXL/XI
1602	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ дренаждық банкісі 1150-2500 мл, дренаждық резервуар, дренаждық «гармошка» жүйесі	дана	СРТ дренаждық б 2500 мл, дренаждық дренаждық «гармс
1603	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ несеп қабылдағыш жиынтығы	дана	СРТ несеп қабылдтығы
1604	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Шұлық 30x60 см, Бандаж / Со-зылғыш бинт, Бахилалар 25-45x30-100 см	дана	Шұлық 30x60 см, зылғыш бинт, Ба-45x30-100
1605	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын 15-250x30-250 см	дана	Қорғаныш жабын 250 см
1606	«Фармдезин-септо» антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	«Фармдезин-септо» құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғылт сары түсте («ред» модификациясы) өзіне тән спирт іісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ӨЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10%, сонымен	«Фармдезин-септо» 100 мл антисептикалық құралы	дана	«Фармдезин-септс тисептикалық

		бірге функционалды қоспалар мен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.			
1607	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы	жинақ	Clever емшаралық
1608	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever коагулятор жинағы	жинақ	Clever коагулятор
1609	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын: үстелге , ЭОП-ға, аяққа , басқа, бөксе астына, камераға, түсірілімдерге арналған	жинақ	Қорғаныш жабын ЭОП-ға, аяққа , бастына, камераға, түсірілімдерге арналған
1610	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever дренаждық катетерлері: түзу және бұрышты Fr	жинақ	Clever дренаждық түзу және бұрышты
1611	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever дренаждық резервуары, Clever дренаждық банкісі, дренаждық жиырылып жазылатын түтіктер жүйесі	жинақ	Clever дренаждық Clever дренаждық наждық жиырылып түтіктер жүйесі
1612	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Сору ұштығы және сору түтігі	жинақ	
1613	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бір реттік инелер: пункциялық, теріастылық және бұлшықетішілік инъекцияға арналған*	жинақ	Бір реттік инелер: пункциялық, теріастылық және бұлшықетішілік инъекцияға арналған*

		шаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.			
1614	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever стандартты халаты; Clever жабық халаты; бір реттік хирургиялық халаттар *	жинақ	Clever стандартты Clever жабық халаттық хирургиялық
1615	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер мен турникет	жинақ	Тамырларға арналған турникет
1616	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бахилалар, шұлық, бандаж*	жинақ	Бахилалар, шұлық
1617	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бір реттік ақжайма, бір реттік сүлгі *	жинақ	Бір реттік ақжайма сүлгі *
1618	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever сүрткілер жинағы: рентгенконтрастылы және рентгенконтрастылы емес м, дәкеден жасалған сіңіргіш шариктер	жинақ	Clever сүрткілер және рентгенконтрастылы емес жасалған сіңіргіш
1619	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Органайзерлер: құралдарға, сүрткілерге арналған	жинақ	Органайзерлер: құралдарға, сүрткілерге арналған
1620	Несепті алуға арналған бір реттік жинақ	Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер	Несепті алуға арналған бір реттік жиынтықтар 120-10	жинақ	1. Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы о

	тар 120-10 және 120-12	нер екі бөліктен тұрады: контейнер және кіріктірілген несеп жинауға арналған қақпақ. Контейнер мен қақпақ полипропиленнен дайындалған, 100 мл-ге дейін градуирлеуге ие. Бұралатын қақпақ сары түске боялған және контейнердің герметикалығын қамтамасыз етеді, мұның өзі жалпы талдауға арналған несепті қауіпсіз жинауға және тасымалдауға мүмкіндік береді. Қақпақта пробирканың қақпағын тесуге арналған резеңке жарғақшалы инесі бар вакуумдық пробиркаға арналған саңылауға ие. Контейнердің толық көлемі 120 мл, бір рет пайдалануға арналған. Консервантсыз вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары жинауға, тасымалдауға және несепті жалпы талдауға арналған, үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) дайындалған, ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: ұзына бойы өс бойынша центрифугалау кезінде 3000 g дейінгі үдеуге төзуі тиіс. Полипропиленнен дайындалған тік ойықты қақпақтар герметикалық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктен дайындалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің герметикалығын қамтамасыз етеді. Бөлме температурасында 48 сағатқа дейін үлгінің бактериялық тұрақтылығын қолдайды. Пробиркалардағы вакуум зерттелуші үлгінің қажетті көлемін алуы қамтамасыз етеді. Стерильді бұйым. Этилен тотығымен стерилизацияланған.			контейнер, көлем Несепті жалпы талданған вакуумдық AVATUBE пробиркалар 120-10, 120-12 мл
1621	Несепті алуға арналған бір реттік жинақ	Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер	Несепті алуға арналған бір реттік жиынтықтар 120-12	орау	1. Несепті жанасудан қорғайтын құрылғысы о

	тар 120-10 және 120-12	нер екі бөліктен тұрады: контейнер және кіріктірілген несеп жинауға арналған қақпақ. Контейнер мен қақпақ полипропиленнен дайындалған, 100 мл-ге дейін градуирлеуге ие. Бұралатын қақпақ сары түске боялған және контейнердің герметикалығын қамтамасыз етеді, мұның өзі жалпы талдауға арналған несепті қауіпсіз жинауға және тасымалдауға мүмкіндік береді. Қақпақта пробирканың қақпағын тесуге арналған резеңке жарғақшалы инесі бар вакуумдық пробиркаға арналған саңылауға ие. Контейнердің толық көлемі 120 мл, бір рет пайдалануға арналған. Консервантсыз вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары жинауға, тасымалдауға және несепті жалпы талдауға арналған, үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, ұйтты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) дайындалған, ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: ұзына бойы өс бойынша центрифугалау кезінде 3000 g дейінгі үдеуге төзуі тиіс. Полипропиленнен дайындалған тік ойықты қақпақтар герметикалық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктен дайындалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің герметикалығын қамтамасыз етеді. Бөлме температурасында 48 сағатқа дейін үлгінің бактериялық тұрақтылығын қолдайды. Пробиркалардағы вакуум зерттелуші үлгінің қажетті көлемін алуы қамтамасыз етеді. Стерильді бұйым. Этилен тотығымен стерилизацияланған.		контейнер, көлем Несепті жалпы талған вакуумдық AVATUBE пробиркалар 120-10 және 120-12 мл	
1622	Капиллярлық қандағы глюкоза концен-	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда ка-	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға ар-	орау	Тест-жолақта

	трациясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақтары	пиллярлық қандағы глюкозаның концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Ол глюкоза концентрациясының экспресс-анализаторымен, AT Care капиллярлық қанымен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит мына диапазонда: 35-50% Өлшеу диапазоны: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталдық Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг /дл Дәлдік Плазмамен гексокиназа пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10%; Жаңартылуы Қайталану: орташа ауытқу < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңартылуы: орташа ауытқуы <5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 секунд Тест жолағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40 °С. Сактау мерзімі: бірінші ашылғаннан кейін 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай.	налған AT Care тест-жолақтары № 50		
1623	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы триглицеридтердің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-50% диапазонындағы Гематокрит өлшеу диапазоны 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль/л) сезімталдық: минималды өлшенетін көлем: 50 мг/дл дәлдік: GPO референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10%; Жаңартылуы қайталану: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жаңартылуы: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,62% орташа оқу уақыты шамамен 30 сек 10-40 сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны.	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақта

		Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.			
1624	ABK Care Multi капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	Тест-жолақтар клиникалық диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы жалпы холестериннің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-50% диапазонындағы Гематокрит өлшеу диапазоны 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталдық: минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдік: референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі СНОР-РАР < 10%; Жаңартылу Қайталану: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңартылу орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,95% орташа оқу уақыты шамамен 30 секТест-жолағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40С. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн Жарамдылық мерзімі 24 ай .	ABK Care Multi капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақта
1625	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrat A1c HbA1c тесті	Shyrat A1C гликирленген гемоглобин Анализаторындағы Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrat A1c HbA1c тесті сынағы-адамның бүкіл қанындағы гликирленген гемоглобинді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Тек медицина мамандары ғана қолдана алады. Өлшеу диапазоны: 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама алу құрылғысында капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест Протеаза ? 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ? 2 бірлік Фруктозиламин кышқылды оксидаза ? 0,8 бірлік Хромоген ?	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrat A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1	дана	№ 1 HbA1c

		0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар ? 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ НbA1c 1 x Парақлайнер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температурасы +2 °C ~ +8 °C. сынақты қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқышта +2 °C ~ +8 °C температурада сақтауға болады. 2. Сынақтың қолданар алдындағы жұмыс температурасы +18 °C ~ +32 °C. Жарамдылық мерзімі-өндірілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1, №10 және №25) – 2 ай.			
1626	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты (ламинатталған және ламинатталмаған)	Бұйым құрылымдық жағынан жеңі ұзын медициналық халат (ламинатталған) болып табылады, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және артында бауы болады, сондай-ақ екі жағынан байланатын жабысқақпен бекітілуі мүмкін. Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд), тығыздығы 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² және 42 г/м². Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталмаған	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес хирургиялық халат ламинатталмаған
1627	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты (ламинатталған және ламинатталмаған)	Бұйым құрылымдық жағынан жеңі ұзын медициналық халат (ламинатталған) болып табылады, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және артында бауы болады, сондай-ақ екі жағынан байланатын жабысқақпен бекітілуі мүмкін. Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд), тығыздығы 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² және 42 г/м². Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталған	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік емес хирургиялық халат ламинатталған
1628	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді «Vita Pharma» хирургия-	Дайындау материалы-полипропилен негізіндегі тоқыма емес материал. Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спан-	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді «Vita Pharma» хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, то-	дана	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді «Vita Pharma» хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, то-

	лық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орында-лу нұсқаларында	бонд), СММС (Спанбонд-Мельт-блаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Бұйым стерильді. Өлшем: XS өлшемі 44-46 өлшеміне сәйкес келеді; S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м ² ($\pm 10\%$). Ұзын жеңді хирургиялық халат, жеңнің төменгі жағы манжеттерде де, сол сияқты резинкада да, белінде және мойнында артында орналасқан бауы бар, сол сияқты жабысқақ болуы мүмкін. Манжеттер мен мойын тоқылмаған немесе тоқылған материалдардан тігіледі.	қылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында		қылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында
1629	Бір реттік қорғаныс костюмі	Бір реттік қорғаныс костюмі - алдыңғы жағына сыдырма бекіткіші, жабысқағы бар клапан тігілген жабық капюшоны бар комбинезон. Созылғыш резеңкесі бар капюшон, бет пішініне мықтап жабысып, мойын мен иекті жауып тұрады. Жеңдерде, белде және комбинезонның төменгі жағында созылғыш резеңке тігілуі керек. Тығыздығы кемінде 40 г/м ² тоқылмаған материалдан жасалған.	Бір реттік қорғаныс костюмі	дана	-
1630	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м ² ламинатталған /ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалынан дайындалған. Материал бактериялардың енуіне жол бермейді, микроорганизмдердің таралуына төзімді, қышқылдарға, сілтілерге және спирттерге инертті, сонымен қатар антистатикалық және антисептикалық өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы үшін қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалар мен құралдарды бекітуге арналған.	ОАШЖ 1 жиынтығы	жинақ	

1631	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г /м? ламинатталған /ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалынан дайындалған. Материал бактериялардың енуіне жол бермейді, микроорганизмдердің таралуына төзімді, қышқылдарға, сілтілерге және спирттерге инертті, сонымен қатар антистатикалық және антисептикалық өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы үшін қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалар мен құралдарды бекітуге арналған.	ОАШЖ 2 жиынтығы	жинақ	
1632	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді «Vita Pharma» хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындау материалы-полипропилен негізіндегі тоқыма емес материал. Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Бұйым стерильді. Өлшем: XS өлшемі 44-46 өлшеміне сәйкес келеді; S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м? ($\pm 10\%$). Ұзын жеңді хирургиялық халат, жеңнің төменгі жағы манжеттерде де, сол сияқты резинкада да, белінде және мойнында артында орналасқан бауы бар, сол сияқты жабысқақ болуы мүмкін. Манжеттер мен мойын тоқылмаған немесе тоқылған материалдардан тігіледі.	Бір реттік қолданылатын, стерильді «Vita Pharma» хирургиялық халат, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	дана	
1633	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г /м ламинатталған /ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалынан дайындалған. Материал бактериялардың енуіне жол бермейді, микроорганизмдердің таралуына төзімді, қышқылдарға,	ОАШЖ жиынтығы	жинақ	

		сілтілерге және спирттерге инертті, сонымен қатар антистатикалық және антисептикалық өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы үшін қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалар мен құралдарды бекітуге арналған.			
1634	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "шарлотта" клип-берет телпегі	Төзімді спанбондты тоқылмаған материалдан жасалған. Басқа мықтап бекітуге мүмкіндік беретін арнайы созылатын резеңкелермен жабдықталған. Ұзақ кіден кейін резеңке теріде із қалдырмайды. Уытты емес, қолдану кезінде аллергиялық реакциялар мен теріні тітіркендірмейді. Олар ылғал өткізбейді, бірақ жақсы ауа өткізеді. Өзінен кейін теріде немесе шашта түктер қалдырмайды. Оларды сақтау оңай, өйткені бүктелген кезде олар өте ықшам. Бұйымдардың түстері: көгілдір, жасыл, қызғылт-сары, қара, сары, күлгін, қызғылт, ақ болады.	Тоқылмаған материалдан жасалған "шарлотта" клип-берет телпегі	дана	бір рет қолданыл
1635	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Vita Pharma» бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлайс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г / м² (±10%). Стерильді емес.	Жоғары «Vita Pharma» тоқылмаған материалдан жасалған ламинатталған/ламинатталмаған тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік стерильді емес бахилалар	жұп	Бауы бар биік
1636	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Vita Pharma» бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлайс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г / м² (±10%). Стерильді емес.	Төмен «Vita Pharma» тоқылмаған материалдан жасалған ламинатталған/ламинатталмаған тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік стерильді емес бахилалар	жұп	Аласа бахи
1637	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы тоқылмаған СМС материалдан жасалған. Жиынтыққа мыналар кіреді: тоқылмаған СМС материалдан жасалған комбинезон - 1 дана, тоқылмаған СМС материалдан жасалған шлем - 1 дана, тоқылмаған СМС материалдан жасалған халат - 1 дана, тоқылмаған СМС материалдан жасалған жеңқап -	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы	жинақ	Жиынтыққа мына қорғаныш көзілдір рет, Биік бахилала медициналық қолғап, Стерильді комбинезо

		1 жұп, мақта/мата немесе біріктірілген синтетикалық матадан жасалған шұлық, қорғаныш көзілдірік - 1 жұп, респиратор-1 дана, клип - берет телпек - 1 дана, резеңке қолғап - 2 жұп, тоқылмаған СМС материалдан жасалған алжапқыш - 1 дана, тоқыма емес СМС материалдан жасалған сүлгі - 1 дана, резеңке етік - 1, тоқылмаған СМС материалдан жасалған үшкіл орамал-1 дана, тоқылмаған СМС материалдан жасалған пижама - 1 дана, бекітуге арналған қағаз жабысқақ бұласыр, өлшемі 2,5*500 см, сөмке - 1 дана.			
1638	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, көлемі 125 мл
1639	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын емес, биологиялық материал жинауға арналған, «Нәрия» контейнерлері, көлемі 125 мл

		ған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.			
1640	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, көлі
1641	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар «Нәрия» контейнерлері, көлі 125 мл
1642	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес «Нәрия» қорғаныс бахилалары	Қорғаныс бахилалары, ауд. 70 г /м кв – 1 жұп. Серпімді резіңкемен жабдықталған. Биіктігі 50 см. Дайындау материалы: тоқылмаған материал. Сыртқы қабаты ламинацияланған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға тұрақты. Іш-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес «Нәрия» қорғаныс бахилалары	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес «Нәрия» қорғаныс бахилалары

		кі қабаты ауа өткізгіш, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Созылу мен жыртылуға төзімді. Су және жарық өткізбейтін қасиеті бар. Құрамында латекс жоқ.			
1643	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама-ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, көл
1644	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама-ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар «Нәрия» контейнерлері, көл 30 мл
1645	Стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы, түтік (түтіктің ұзындығы 150 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материала-	Стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» қан құю жүйесі, инесімен	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын «Нәрия» қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" инесімен

		лы: инъекциялық ине, ABS-пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассада жасалған сүзгіш элемент (қанға арналған сүзгіш), латексті резеңке.			
1646	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайларынан қорғайды. Үш панельді құрылымның арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсыздық туғызбайды, сонымен қатар киюге, сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке зиян келтірместен қамтамасыз етеді. Қалыпталған мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және қорғаныс көзілдірігімен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық өнім ішінде FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі	дана	
1647	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайларынан қорғайды. Үш панельді құрылымның арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсыздық туғызбайды, сонымен қатар киюге, сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке зиян келтірместен қамтамасыз етеді. Қалыпталған мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және қорғаныс көзілдірігімен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық өнім ішінде FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі	дана	

		ун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.			
1648	Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі	Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайларынан қорғайды. Үш панельді құрылымның арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсыздық туғызбайды, сонымен қатар киюге, сактауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке зиян келтірместен қамтамасыз етеді. Қалыпталған мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және қорғаныс көзілдірігімен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық өнім ішінде FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.	Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі	дана	
1649	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайларынан қорғайды. Үш панельді құрылымның арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсыздық туғызбайды, сонымен қатар киюге ыңғайлы, сактау оңай, өнімділікке зиян келтірместен жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді. Қалыпталған мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және көзілдірікпен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетперде астынан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Дем алу кезінде клапан жабылып, ауа қорғаныс қабаты арқылы енеді,	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	

		зиянды бөлшектер мен газдар ол арқылы өтпейді. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйым, ішіне бекітілген клапан бар, ішінде FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.			
1650	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі - төрт қабатты жиналмалы медициналық бұйым түрінде "балық (Fish)" бар үш панельдік конструкциясы бар, алдыңғы металл қысқышы бар, созылғыш резеңке түрінде құлақ артына бекітіледі. Тоқыма емес материалдан жасалған (SMS). Материалдың беттік тығыздығы ?100 г / м2. Бетперденің ортасында орнатылған клапан бар, клапан дем шығару кезінде ашылатын және дем алған кезде жабылатын жарғақшамен жабдықталған, бұл тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Өлшемдері, см - ұзындығы -20,5 (±1,0) - ені-8,0 (±1,0) - жоғарғы панельдің ені -5,0 (±0,5) - төменгі панельдің ені -5,0 (±0,5) - кіріктірілген клапанның диаметрі-4,0 (±0,5)	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	
1651	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайларынан қорғайды. Үш панельді құрылымның арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсыздық туғызбайды, сонымен қатар киюге ыңғайлы, сақтау оңай, өнімділікке зиян келтірместен жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді Қалыпталған мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және көздірікпен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетперде астынан ылғал мен көмірқыш-	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	

		қыл газын шығарады. Дем алу кезінде клапан жабылып, ауа қорғаныс қабаты арқылы енеді, зиянды бөлшектер мен газдар ол арқылы өтпейді. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйым, ішіне бекітілген клапан бар, ішінде FFP3 мультблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.			
1652	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	«Нәрия» спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері: 40
1653	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	«Нәрия» спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60x100мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері: 60
1654	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	«Нәрия» спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80x80мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері: 80
1655	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы	1. Стерильді емес қорғаныс комбинезон мақта-маталы (ММ) матадан дайындалған. Өлшемдері: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: жеңдер мен шалбардағы созылғыш резеңке. Капюшон бет контурына тығыз жабысып тұратын созылғыш резеңкемен. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 2. Пижама (көйлек және шалбар) мақта-маталы (ММ) матадан, жеңі ұзын, түзу және ұзын шалбар. Өлшемі: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: созылғыш жиектеме. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 3. Халат мақта-маталы (ММ) матадан жасалған. «Тік» жаға, байлауышпен, жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес немесе су-кір жұқтырмайтын, мақта-маталы матадан, 140-180 г/м² антистатикалық өңдеумен. 4. Ұзын алжапқыш полиэтиленнен /ПВХ-дан жасал-	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы. Толықтығы: 1. Пижама, 2. Обаға қарсы халат, 3. Орамал, 4. Сорғыш, 5. Қорғаныс көзілдірігі, 6. Шұлық, 7. Резеңке немесе ПВХ етік, 8. Мақта-дәке таңғыш (маска), 9. Жеңдер, 10. Алжапқыш ұзын, 11. Резеңке қолғап - 2 жұп, 12. Сүлгі, 13. Медициналық бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулық 14.Сөмке немесе пакет	жинақ	1. Пижама, 2. Оба-лат, 3. Орамал, 4. Қорғаныс көзі Шұлық, 7. Резең ПВХ етік, 8. Мақ-ғыш (маска), 9. Же-жапқыш ұзын, 11. ғап - 2 жұп, 12. Сү-дициналық бұйым жөніндегі нұсқау-немесе пә

ған, қалыңдығы 30 мкм-ден кем емес. 5. Капюшон /шлем мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м². 6. Үшкіл орамал мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. Өлшемі 90х90х125 см. 7. Телпек мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 8. Жеңқаптар полиэтиленнен, қалыңдығы 30 мкм-ден кем емес. Өлшемі 48х25 см. 9. Қорғаныс көзілдірігі тұмшаланды қамтамасыз ететін конструкциялы тығыз жабысып тұратын жиегі бар. Көзілдіріктің өткір жиектері немесе ыңғайсыздық тудыруы мүмкін басқа да ақаулары жоқ; көзілдірік әйнектерінде көрінуді нашарлататын маңызды ақаулар жоқ, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар. 10. Мақта-дәкелі таңғыш (бетперде) дәкеден, ұзындығы 50 см, ені 125 см. Мақта қабатының өлшемі: ұзындығы 25 см, ені 17 см. Медициналық дәке бетперде 4-қабатты, 8-қабатты, 16-қабатты. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 11. Медициналық респиратор клапанмен немесе клапансыз, бекітілуі – резеңке. 12. Медициналық бетперде үш қабатты тоқылмаған материалдан СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) жасалған. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 13. Шұлық мақта-мата немесе аралас жартылай синтетикалық матадан, бір түсті немесе әр түсті. Жабық өкшесі бар тәпішке былғарыдан немесе жасанды былғарыдан жасалған. 14. Бахилалар мақта-маталы мата, биік немесе аласа. 15. Аласа бахилалар полиэтиленнен. 16. Резеңке /ПВХ етіктер резеңкеден немесе поливинилхлоридтен (ПВХ), өлшемдері 37-47. 17. Бір реттік медициналық стерильді қолғаптар, бес саусақты, опаланған немесе опаланбаған, тегіс немесе текстурленген латекстен /нитрилден /винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL. Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 18. Бір реттік

		медициналық стерильді емес қолғаптар, бес саусақты, опаланған немесе опаланбаған, тегіс немесе текстурленген латекстен /нитрилден /винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL. Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 19. Сүлгі мақта маталы мата («вафельді»). Өлшемі: 70х70см. 20. Қағаз жабысқақ бұласыр орауышта тоқылмаған негізде. Өлшемі: 2,5смх10м; 5смх10м			
1656	Стерильді емес латексті опаланған және опаланбаған, бір реттік медициналық диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	Медициналық бұйым стерильді емес, опаланбаған және опаланбаған, бір реттік диагностикалық бұйым болып табылады. Жоғары сапалы табиғи латекстен жасалған. Микроорганизмдерден, қажетсіз және қауіпті заттардан сенімді бөгет қорғанысын қамтамасыз етеді. Өлшемдері XS, S, M, L, XL, XXL. Қаптамада 90,100, 200 дана	Стерильді емес латексті опаланған және опаланбаған, бір реттік медициналық диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	жұп	Стерильді емес лаланған және опаланған және опаланған медициналық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)
1657	KF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 1G тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick несеп тест-жолақтарының	KF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон №100	құты	KF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон №100

		жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.			
1658	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Vita Pharma» бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлайс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г / м2. Номиналды тығыздықтан шекті ауытқу $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Vita Pharma» бахилалары, төмен бахилалар	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді бахилалар, тігістер тығыздалар 39 $\pm$ 2 см, биіктігі 39 см, резеңке таспан 1 мм. СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы
1659	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Vita Pharma» бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлайс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г / м2. Номиналды тығыздықтан шекті ауытқу $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Vita Pharma» бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында, биік бахилалар	жұп	Бахилалар СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Трапециялық бахилалар биіктігі 39 см, ұзындығы 55 см, тығыздалған. Бахилалардың ені 39-60 см
1660	KF Stick 11 - Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетондар, лейкоциттер, нитриттер, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 11 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан дигидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтил-	KF Stick 11 - Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетондар, лейкоциттер, нитриттер, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон №100	құты	KF Stick 11 - Несептегі уробилиноген мөлшерін, кетондар, билирубин, ақуыз, нитриттер, үлес салмағы, лейкоциттер мөлшерін анықтауға арналған тест-жолақ №100 құты

		лентриаминпентауксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Аскорбин қышқылы 2,6-дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °С ~ +30 °С температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.			
1661	KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 10 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қан дигидропероксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксibenзолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) эти-	KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон №100	құты	№100 тест-

		лендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік pH Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтилентриаминпентауксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфиірі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.			
1662	Резеңкелі үш қабатты бір реттік стерильді емес «Нәрия» медициналық бетпердесі	Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан үш көлденең қатпарлар, бетперде бетке ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетперденің жоғарғы жағында мұрынның пішінін қайталау арқылы бетперденің орналасуын жақсарту үшін бекітілген бекіткіш бар. Бекіту бетперденің бүйірлеріндегі бетке орналасуын қамтамасыз ету үшін резеңке жолақтарда құлақ ілмектері түрінде жасалынады. Өлшемі: Биіктігі - 9,5 см ±10%; Ұзындығы - 17,5 см ±10%; Мұрын бөлігінің ұзындығы 7-ден 15 см; резеңкенің бір жағының ұзындығы – 13-тен 25см. Бетперделер түрлі түсті болуы мүмкін, жазуы/суреті бар, тауар белгісі мен логотип түрінде өрнектелген немесе логотипсіз.	Резеңкелі үш қабатты бір реттік стерильді емес «Нәрия» медициналық бетпердесі	дана	-

1663	KF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 3GPP тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.	KF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 3GPP - Н коза, рН, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы
1664	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылының мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест - жолақ	KF Stick 3GKA тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылының мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест - жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 3GKA - Н коза, кетондар, аскорбин қышқылының мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест - жолақ, № 100 флаконы

		Глюкозооксидаза 451 бірлік Ас-корбин қышқылы 2,6-дихлорфенолиндифенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °С ~ +30 °С температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.			
1665	KF Stick 2MC - Несептегі микроальбумин, креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 2MC тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбумин Сульфонефталеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Креатинин 3,5-динитробензой қышқылы 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырма-	KF Stick 2MC - Несептегі микроальбумин, креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 2MC - Несептегі микроальбумин, креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы

		ңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.			
1666	KF Stick 2GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 2GP тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.	KF Stick 2GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 2GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы
1667				құты	

	KF Stick 2GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 2GK тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сактау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.	KF Stick 2GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, №100 флаконы		KF Stick 2GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, №100 флаконы
1668	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 1K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сактау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, №100 флаконы	құты	№100 тест-жолақ

		бір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Өрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.			
1669	Респиратор-бетперде	FFP2 немесе KN 95 немесе N95 сүзгілеу тиімділігі класы бар төрт немесе бес немесе алты қабатты бір реттік матадан жасалған маска, тыныс алу жүйесін қорғауға арналған. Маска-респиратор бетке мұрын және ауыз қуысын жауып, құлақ артындағы резеңке көмегімен бекітіледі. Төрт-бес немесе алты қабаттан тұрады, олардың екеуі "мельтблаун" сүзгі қабаты, ішкі қабаты мақта тәрізді жағымды материалдан жасалған. Арнайы дизайн масканың бетіне тығыз орналасуын қамтамасыз етеді; жоғары температураға төзімді және ылғалды ортада жұмыс істеуге жарамды.	Респиратор-бетперде	дана	-
1670	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған /ламинатталмаған «Vita Pharma» алжапқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-50) г /м² ± 10% ламинатталған /ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған «Vita Pharma» алжапқышы	дана	СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі материалдан жасалған бір реттік стерильді алжапқышы, тығыздығы 50) г/м² ±
1671	Бір реттік стерильді емес «Vita Pharma» сіңіргіш төсеме-жаялығы, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	Сіңіргіш төсеме-жаялық мыналардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. тоқылмаған мата спанбонд қабаты. Бұйым пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 дана-	Бір реттік стерильді емес «Vita Pharma» сіңіргіш төсеме-жаялығы, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см, өлшем 60*120 см	дана	Сіңіргіш төсеме-жаялық мыналардан тұрады: 1. қабаты; 2. қағаз қабаты; 3. ұсақталған целлюлоза қабаты; 4. қағаз қабаты; 5. тоқылмаған мата спанбонд қабаты. Бұйым пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 дана-

		дан қапталады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықтағы бұйымдардың әртүрлі жинақталуына жол беріледі.			
1672	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес (ламинатталған /ламинатталмаған) «Vita Pharma»алжапқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г /м2 ±10% ламинатталған/ламинатталмаған үлбірден СМС (Спанбонд-Мельтблаун - Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған. Орындалу нұсқасы: 1. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған «Vita Pharma»алжапқышы 2. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған «Vita Pharma»алжапқышы 3. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған «Vita Pharma»алжапқышы 4. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған «Vita Pharma»алжапқышы.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталмаған «Vita Pharma»алжапқышы	дана	СМС (Спанбонд-І Спанбонд) түріндегі материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталмаған алжапқышы (15-50) г
1673	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес (ламинатталған /ламинатталмаған) «Vita Pharma» алжапқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г /м2 ±10% ламинатталған/ламинатталмаған үлбірден СМС (Спанбонд-Мельтблаун - Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған. Орындалу нұсқасы: 1. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған «Vita Pharma»алжапқышы 2. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған «Vita Pharma»алжапқышы 3. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған «Vita Pharma»алжапқышы 4. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған «Vita Pharma»алжапқышы.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес (ламинатталған/ламинатталмаған) «Vita Pharma»алжапқышы, ламинатталған	дана	СМС (Спанбонд-І Спанбонд) түріндегі материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталған алжапқышы (15-50) г/м
1674	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен	Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Виско-	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» сіңіргіш ақжаймалары, өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш стерильді «Vita Pharma» ақжаймалары

		за+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.			
1675	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 1K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргі-	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, №50 флаконы	құты	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ флаконы

		зеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.			
1676	KF Stick 1M - Несептегі Микроальбумин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 1M тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбумин Сульфонефталин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.	KF Stick 1M - Несептегі Микроальбумин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	дана	KF Stick 1M - Несеп альбумин мөлшер анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 ф
1677	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мелтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинат-	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 60x200, 80x200, 140x200, 160x200, 180x200	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжаймалары

		талған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.			
1678	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен	Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» сіңіргіш ақжаймалары, өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш стерильді «Vita Pharma» ақжайма
1679	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд)	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді

	рильдi емес «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлi орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	бонд); СМС (спанбонд+мельт-блаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлi орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлi операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері 80x160, 120x160, 160x180, 160x190, 160x210		Pharma» операциялар
1680	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен	Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельт-блаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлi орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 80x160, 120x160, 160x180, 160x190, 160x210	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжаймаларымен және өлшемдерімен

		300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әртүрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.			
1681	Несепті зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	Көзбен шолып бақылауға арналған өлшеу шкаласы, мөлдір жолағы бар тәуліктік несепті жинауға арналған контейнер екі бөліктен тұрады: несепті алуға арналған орнатулы құрылғысы бар контейнер және қақпақ. Контейнер және қақпақ полипропиленнен жасалған, 3000 мл-ге дейін градуировкасы бар. Бұралатын қақпақ контейнердің тығыздығын қамтамасыз етеді, сондықтан ол тәуліктік несептің қауіпсіз жиналуын қамтамасыз етеді. Несепті жанасусыз тасымалдауға арналған құрылғысы бар контейнер екі бөліктен тұрады: несеп алуға арналған құрылғысы бар контейнер және қақпақ. Бұрандалы қақпақ сары түске боялған және контейнердің тығыздығын қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиологиялық талдау үшін, несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумды пробиркаға арналған саңылауы, пробирка қақпағын тесуге арналған резеңке жарғақшасы бар инесімен. Контейнердің толық көлемі 120 мл. Бір рет пайдалануға арналған! Несепті жалпы және микробиологиялық талдауға арналған вакуумды стерильді пробиркалар негізгі үш бөліктен тұрады: пробирка, қақпақ және резеңке тығын. Вакуумды пластикалық пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол әсіресе берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалар дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар поли-	Несепті зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	дана	1. Көлемді көзбен лауға арналған өлсі, мөлдір жолағы тік несепті жинау контейнер, көлемі Тұрақтандырғы Несепті контейнер және тасымалдау; бір реттік қолданы 4. Несепті жанасус арналған орнатулы бар контейнер, көл 5. Несепті жалпы налған вакуумды AVATUBE пробир мл; 6. Несепті мик лық талдауға а AVATUBE вакуум ді пробиркалары к мен, көлемі

		пропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалық және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Несепті жалпы талдауға арналған қақпақ түсі – сары, микробиологиялық талдауға арналған – зәйтүн. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумды жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Үлгінің тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін ұстап тұрады. Пробиркадағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Бұйым стерильді. Этилен тотығымен стерилизациялау. Несепті жалпы талдауға арналған консервантсыз вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары. Микробиологиялық несепті талдауға арналған стерильді вакуумды пробиркаларда № 3 консервант - консервант пен реагент қатынасындағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы бар. Консервант ақ ұнтақ түрінде болып келеді. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Пробирканың өлшемі-16x100 мм. Номиналды көлемі-9,5 мл. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Медициналық бұйымдар құрамында дәрілік заттар жоқ. Медициналық бұйымдар бір рет пайдалануға арналған. Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.			
1682	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельт-блаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинат-	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 70x140, 80x140, 110x140,120x140	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары

		талған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады			
1683	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен	Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері 70x140, 80x140, 110x140, 120x140	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжайма
1684	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд)	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері 70x140, 80x140, 110x140, 120x140	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» операциялық ақжайма

	рильдi емес «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлi орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	бонд); СМС (спанбонд+мельт-блаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлi орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлi операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 70x100, 80x100, 100x100, 120x120, 100x120		Pharma» операциялар
1685	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен	Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельт-блаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+ полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлi орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 70x100, 80x100, 100x100, 120x120, 100x120	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжаймалары «Vita Pharma» ақ

		300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.			
1686	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 140x240, 160x240, 200x240, 160x250, 180x230	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 140x240, 160x240, 200x240, 160x250, 180x230
1687	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен	Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқаларымен және өлшемдерімен	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 140x240, 160x240, 200x240, 160x250, 180x230	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 140x240, 160x240, 200x240, 160x250, 180x230

		(70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.			
1688	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мелтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м² ±10 г/м². Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 180x300, 200x300, 250x300, 240x350, 250x350	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес «Vita Pharma» операциялық ақжаймалары
1689	Резеңкелі және/немесе байлағыштары бар үш қабатты медициналық бетперде	Бұйым - бұл тоқылмаған материалдан жасалған тікбұрышты пішіндегі үш қабатты бетперде. Бұйым бетперденің негізінен тұрады (сүзгі қабаты орналастырылған, материал қабаттарының арасына байланған немесе басылған) және бетпердені пайдалану	Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде	дана	Бұйым - бұл тоқылмаған материалдан жасалған тікбұрышты пішіндегі үш қабатты бетперде. Бұйым бетперденің негізінен тұрады (сүзгі қабаты орналастырылған, материал қабаттарының арасына байланған немесе басылған) және бетпердені пайдалану

		шының басына бекітуге арналған құралдар (резінке және/немесе баулары бар). Бетперденің үстіңгі бөлігінде тоқылмаған материал қабаттары арасында орналасқан мұрын бекіткіші бар.			дені пайдаланушы бекітуге арналған резінке және/немесе баулары бар). Бетперденің үстіңгі бөлігінде тоқылмаған материал қабаттары арасында мұрын бекіткіші бар.
1690	Бір реттік стерильді «Vita Pharma» сіңіргіш төсеме-жаялығ, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	Сіңіргіш төсеме-жаялық мыналардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. 5) спанбонд тоқылмаған матаның қабаты. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан оралады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықтағы бұйымдардың әртүрлі жинақталуына жол беріледі.	Бір реттік стерильді «Vita Pharma» сіңіргіш төсеме-жаялығ, өлшемдері 60*120 см	дана	Сіңіргіш төсеме-жаялардан тұрады: 1. қабаты, 2. қағаз қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. спанбонд тоқылмаған матаның қабаты. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан оралады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықтағы бұйымдардың әртүрлі жинақталуына жол беріледі.
1691	Бахилалар: биік, аласа	Байлаулары бар биік бахилалар. Резеңкесі бар аласа бахилалар. Бахилалар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті 13 г/м² – 70 г/м² тығыздығымен тоқылмаған материалдан жасалады. Бір рет пайдалануға арналған!	Биік: бахилалар	дана	Байлаулары бар биік бахилалар. Резеңкесі бар аласа бахилалар. Бахилалар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті 13 г/м² – 70 г/м² тығыздығымен тоқылмаған материалдан жасалады. Бір рет пайдалануға арналған!
1692	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті жиынтықтаушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурацияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін); - түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22M айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері). Y-адаптері порттармен жабдыкталуы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағыштарсыз екі жиналмалы ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы, 1. Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1500 мм - 4 дана; 2. Ылғал жинағыш - 2 дана; 3. Түзу адаптер: 22Mx22F - 10 дана; 4. Ауыстырып қосқыш 22Mx22M - 2 дана; 5. Екі портпен пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері) - 1 дана; 6. Бұрыштық адаптер портпен - 1 дана; 7. Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1000 мм - 1 дана	жинақ	Жинаққа тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы, 1. Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1500 мм - 4 дана; 2. Ылғал жинағыш - 2 дана; 3. Түзу адаптер: 22Mx22F - 10 дана; 4. Ауыстырып қосқыш 22Mx22M - 2 дана; 5. Екі портпен пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері) - 1 дана; 6. Бұрыштық адаптер портпен - 1 дана; 7. Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1000 мм - 1 дана

		(лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.- F-ішкі (female «әйелдік»); M – сыртқы (male «ерлік»). Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучук латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сонымен қатар акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетаты қоспасымен көбікті полиэтиленнен (PE+EVA), полистиролдан (PS), K-resin жасалған болуы мүмкін.* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша контур жиынтықтаушыларының әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.			сымша түтігі (лимб) этилен тотығымен алынған; - бір рет ын.
1693	Бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон	Әртүрлі тығыздықтағы бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон. Капюшоны бар комбинезон, сыдырма ілгекті бекітпе және «жабысқақты» ілгек. Өлшемдері: L (46-48), XL (50-52), XXL (54-56), XXXL (58-60), XXXXXL (74-76).	Бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон	дана	СМС тығыздығы 4 стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон. Капюшоны бар комбинезон, сыдырма ілгек және «жабысқақты» ілгек. Өлшемдері: XL (46-48), XL (50-52), XL (54-56), XL (58-60), XL (74-76).
1694	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл жаңа алынған қан / сарысу / плазма үлгілерінде С гепатитінің (HCV) беткі антигеніне антиденелерді анықтауға арналған сапалы иммунохроматографиялық тест. Жедел тест in vitro диагностикасына арналған бір реттік медициналық бұйым болып табылады және сапалы иммунохроматографиялық талдауды жүзеге асыру үшін мембраналарға жағылған реагенттері бар жолақтар болып табылады.	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағы бар фольгаға қосылған тест-кассета Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бір реттік пипетка - 1 дана ерітінді -
1695	В гепатиті вирусының беткейлік антигені (HBsAg) анықтауға арналған тест	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуындағы немесе плазмасындағы В гепатитінің беткейлік антигенін (HBsAg) сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (жылытқыш) бар фольгаға жектелген тест-кассета - 1 дана жөніндегі нұсқа; 3. Бір реттік қол, пластикалық пипетка; 4. Буферлік ерітінді
1696	В гепатиті вирусының беткейлік антигені	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға ар-		1 жиын-	1. Ылғал жинағы бар фольгаға

	нін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	налған экспресс-тесті (жаңа алынған қан / сарысу / плазма) жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін анықтауға арналған мембраналық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	тық (1 тест)	ған тест- кассета Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бір реттік пипетка - 1 дәлік ерітінді -
1697	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 O) антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті – бұл АИТВ инфекциясының диагностикасы кезінде ауыз қуысының шырышты қабығының транссудат сынамаларында адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді көзбен көріп анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 O) антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті № 1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест кассета - 1 дану жөніндегі нұсқана; 3. Ішінде буферсі бар экстракция пробирка –1 дана; сының шырышты транссудатын ала алғыш – 1 дана; 5 пластикалық пипе
1698	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест	Сезімталдығы жоғары бір сатылы картографиялық тест -бұл обырды ғана емес, сонымен қатар, обырға дейінгі зақымдануды, асқазан-ішектен қан кетуді анықтауға арналған түрлі-түсті хроматографиялық иммундық талдау және нәжістегі колоректальді обыр скринингінің қосымша құралы болып табылады (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші бар фольгаға жектест-кассета - 1 дану жөніндегі нұсқана; 3. Үлгілерді жаған буферлік ерітінділикаторы бар пла - 1 да
1699	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыгель) бар фольгағаған тест-кассета Қолдану жөніндегі 1 дана; 3. Бір реттік пипетка - 1 дәлік ерітінді -
1700	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (жолақ)	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (жолақ) - бұл адамның несеп үлгілеріндегі адамның хориондық гонадотропинін сапалы анықтауға арналған мембраналық жолақтарға негізделген иммунохроматографиялық талдау.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (жолақ)	1 қаптама (100 тест)	1. Силикагель (құр фольгаға жеке қап жолақ –100 дана.; жөніндегі нұс
1701	Жүктіліктің гестациялық аптасын анықтауға арналған экспресс-тесті	Жүктіліктің гестациялық аптасын анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл адамның несеп үлгілеріндегі адамның хорион-	Жүктіліктің гестациялық аптасын анықтауға арналған экспресс-тесті	1 қаптама (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (бар фольгаға жектест кассета - 25 дану жөніндегі нұсқ

		дық гонадотропинін жартылай сандық анықтауға арналған жылдам көзге көрінетін иммунологиялық талдау. Бұл жинақ жүктілік апталарын бағалау үшін қосымша құрал ретінде пайдалануға арналған.			рет колданылатылық пипетка -
1702	Краниотомияға арналған бір реттік операциялық стерильді жабын жиынтығы	Аспаптық үстелге арналған тысқап тоқылмаған материалдан, өлшемдері – ұзындығы мен ені: (80x145) см ±10%, сіңіргіш қабатының ұзындығы мен ені (60x90) см ±10%, беттік тығыздығы 63 г/м² ±7 г/м²; Жабысқақ жиегі бар спанбонд-мелтблаун-спанбонд смс типті тоқыма емес матадан жасалған жабысқақ жиегі бар парактар, өлшемдері ұзындығы мен ені: (50x50) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; краниотомияға арналған бір реттік парак, смс типті тоқыма емес матадан жасалған, өлшемдері ұзындығы мен ені: (240x290) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ±7 г/м², шаршы тесігі 20×20 см (±10%),, сіңіргіш кірістіруі 60×90 см (±10%); Жабысқақ жиегі бар SMS типті тоқыма емес матадан жасалған жұмыс үстеліне арналған парак, өлшемдері ұзындығы мен ені: (160x190) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ±7 г/м²; Тоқыма емес матадан жасалған сіңіргіш парак, өлшемдері ұзындығы мен ені: (80x190) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ±7 г/м²; Бір реттік операциялық таспасы, тоқыма емес материалдан жасалған, өлшемдері ұзындығы мен ені: (10x50) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ±7 г/м²; Тоқыма емес матадан жасалған майлық Спанлейс, өлшемдері ұзындығы мен ені: (20x20) см ±10%, бетінің тығыздығы 100 г/м² ±7 г/м².	Краниотомияға арналған бір реттік операциялық стерильді жабын жиынтығы.	жинақ	1. Аспаптық үстел тысқап 80x145 см, мағы 60x90 см – 1 бысқақ жиегі бар; 50x50 см – 4 дана; мияға арналған акрілген инциздік ұлықтықты жинауға дірілген қапшығытын науалары мен құбыры, түтіктер, бекіткіштері бар ойық) – 1 дана; 4. лық үстелге арнал 160x190 см – 1 да гіш ақжайма 80x110 см – 1 дана; 6. Операция. 10x50 см – 1 дана; – 2 дан
1703	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	180 x 250 см стерильді ойығы бар, 70 x 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м2 кем емес СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады.	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	дана	Жабысқақ жиекті, тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма

		Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.			
1704	Босанатын әйелдерге арналған стерильді киімдер жиынтығы	Клип-берет телпегі бір реттік, үш қабатты СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) тоқылмаған материалынан жасалған, беттік тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Үш қабатты тоқыма емес СМС материалынан жасалған, үстіңгі жағында бекітетін серпімді жолағы бар, беттік тығыздығы 63 г /м² ± 7 г/м², биіктігі 18 см-ден кем емес, аяқтың ұзындығы 36 см-ден кем емес; Бір реттік қағаз майлық, өлшемдері ұзындығы мен ені: (20х20) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г /м²; Тоқыма емес матадан жасалған сіңіргіш парақ, өлшемдері ұзындығы мен ені: (60х60) см ±10%, сіңіргіш қабаттың ұзындығы мен ені (52х52) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г /м² ± 7 г/м²; Тоқыма емес матадан жасалған ылғалға төзімді парақ, өлшемдері-ұзындығы мен ені: (80х140) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Бір рет қолданылатын майлық спанлейс, өлшемдері-ұзындығы мен ені: (80х70) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м². Босанатын әйелге арналған смс үлгісіндегі үш қабатты тоқыма емес матадан жасалған бір реттік акушерлік көйлек, бетінің тығыздығы 63 г / м² ± 7 г/м². Тікелей силуэт көйлек, бекіткіш жоқ, жеңі қысқа; Тығыздағыш көп қабатты сіңіргіш, бір реттік; Смс тоқыма емес матадан жасалған серпімді және/немесе байламдардағы (ҚР-ММН-5№020440) үш қабатты медициналық Маска, бетінің тығыздығы 50 г / м² ±7 г/м². Масканың жоғарғы жағында икемді мұрын ұстағышы бар. ГОСТ Р 58396-2019 стандартына сәйкес I типті Маска; Тоқыма емес материалдан (ламинатталған спанбонд) бір рет қолданылатын жеңдер, бетінің тығыздығы 75 г/м² ± 7 г /м²; Ламинатталған алжапқыш, бір рет қолданылатын тоқыма емес материал (ламинатталған	Босанатын әйелдерге арналған стерильді киімдер жиынтығы	жинақ	1. Клип-берет телп 2. Аласа бахилала Қағаз сүрткі 20х20 4. Сіңіргіш ақжайм 1 дана; 5. Ылғал өт жайма 80х140 см Сүрткі 80х70 см Босанатын әйелде жейде - 1 дана; 8. Т на; 9. Резеңкелі үп дициналық бетпе 10. Пластикалық дана; 11. Ламинат этиленді жеңқап 12. Алжапқыш ла - 1 дана; 13. Биом налған полимерлі на.

		спанбонд), бетінің тығыздығы 75 г/м2 ± 7 г/м2.			
1705	Жасанды босандыруға арналған жиынтық	Жиынтықтың құрамына медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан жасалған: әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден және 15 г /м2-ден 120 г / м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған.	Жасанды босандыруға арналған жиынтық	жинақ	Жасанды босандыған жиынтық: 1. Құліне арналған жаб см - 1 дана; 2. Майналған жабын 80х1на; 3. Кесар тілігіналған ақжайма 20 дана; 4. Халат күті-1 дана; 5. Халат кXL -1 дана; 6. Дәкөп қабатты 10х10жібі бар - 30 дана;налған көрпе 80х908. Жаңа туған нәрған жылы телпекКіндікке арналған дана; 10. Сүлгіге ғсқыш – 1 дана; 11.лық катетер Yankex300 см жалғағыпекі түтік ұстағышы дана; 12. БүріккішЖабысқақ лента 10на.
1706	Эндоскопиялық операцияға арналған жиынтық	Жиынтықтың құрамына медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан жасалған: әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден және 15 г/м2-ден 120 г/м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған.	Эндоскопиялық операцияға арналған жиынтық	жинақ	Эндоскопиялық операцияға арналған жиынтық: үстеліне арналғ 150х190 см -1 дана; үстеліне арналғ 80х145 см -1 дана; 180х200 см тесігі ыбысқақ жиегі бар, 1рі бар - 1 дана; 4. 2 дана; 5. Жабысы 10х50см - 3 дана; 6 кі көп қабатты 10:ген жіптері бар-Сызғышы бар денемаркер -1 дана; 8. мл Luer Lock -1 даге арналған қысқы10. Тостаған 30 мл- 1 дан
1707	Жамбас буынына операция жасауға арналған жиынтық	Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: әр түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке және 15 г /м2-ден 120 г/м2-ге дейінгі тығыздықпен ұсынылған.	Жамбас буынына операция жасауға арналған жиынтық	жинақ	1. Аспаптық үсте 150х190 см - 1 да үстеліне жабын 80 дана; 3. 150-240 см ойығы бар ақжайм: см ақжайма - 1 дагиялық халат XL -ға арналған сүлгіТоқыма емес тамі дана; 8. Тоқыма едар М - 5 дана; 9. 1

					қабатты рентгенді ке сүрткісі - 10 дан ғыш түтігі 0,5x300 ғышы бар Yankauc рациялық катетер Шприц 10 мл LL Тостаған 30 мл қа дана; 13. Тостаға Тостаған 1000 мл; сқышы
1708	Перфорациясы бар орамдағы ақжайма лар мен сүрткілер	Стерильді емес, перфорациясы бар, бір реттік қолдануға арнал ған ақжаймалар мен сүрткілер перфорациясы бар орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткіні/ақжайманы қиындық сыз алуға мүмкіндік береді. Ақ жаймалар СС (Спанбонд Спан бонд), СМС (Спанбонд Мельт блаун Спанбонд), СММС (Спан бонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған ма териалдан дайындалады, тығы здығы 15-тен 70 г/м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектел ген өлшемдер бар (50-300)x(50- 400) см. Сүрткілер 30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қа ғаз полотно және Спанлейс тип ті сіңіргіш материалдан жасала ды. Көрсетілген шектермен шек телген өлшемдер бар ма (5-100)x (5-100) см.	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, пер форациясы бар орамдағы май лықтар 70x80 см №100	орам	№100, 70x80 см. пе бар орамдағы сү жаймалар СС (Спа бонд) типті тоқыл алдан дайындала ды 15 г/м.
1709	Перфорациясы бар орамдағы ақжайма лар мен сүрткілер	Стерильді емес, перфорациясы бар, бір реттік қолдануға арнал ған ақжаймалар мен сүрткілер перфорациясы бар орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткіні/ақжайманы қиындық сыз алуға мүмкіндік береді. Ақ жаймалар СС (Спанбонд Спан бонд), СМС (Спанбонд Мельт блаун Спанбонд), СММС (Спан бонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған ма териалдан дайындалады, тығы здығы 15-тен 70 г/м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектел ген өлшемдер бар (50-300)x(50- 400) см. Сүрткілер 30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қа ғаз полотно және Спанлейс тип ті сіңіргіш материалдан жасала ды. Көрсетілген шектермен шек телген өлшемдер бар ма (5-100)x (5-100) см.	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, пер форациясы бар орамдағы па рақтар 80x200 см №100	орам	№100 перфорация дағы ақжаймалар Стерильді емес, пе бар, бір реттік қол ған ақжаймалар, шығарылады, ол т ақжайманы қиын мүмкіндік береді. . СС (Спанбонд Сп ыздығы 15

1710	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	Көлемі 9,5 см x 18,5 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәке тампондары	дана	Көлемі 9,5 см x 18 қолданылатын стерильді емес дәке тампо
1711	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе	Көлемі 40 см x 40 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәке тампондары	дана	Бір рет қолданыл ді емес мақта дәке/ тампонд

		аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.			
1712	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	Диаметрі 25 см медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес бінылатын дәкелі ташемі диаметі
1713	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың	Диаметрі 40 см медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес бінылатын дәкелі ташемі диаметі

		өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.			
1714	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5	5 см x 5 см медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес көпкелі тампон өлшем

		немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.			
1715	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	7,5 см x 5 см медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес көп келі тампон өлшемі см
1716	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	Көп қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 7,5 см x 7,5 см	дана	Стерильді емес көп келі тампон өлшемі см

		дырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.			
1717	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы	Көп қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см x 7,5 см	дана	Көп қабатты дәке емес тампон өлшем см

		№ 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.			
1718	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	Көп қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см x 20 см	дана	Көп қабатты дәке емес тампон өлшемі см
1719	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақ-	9,5 см x 18,5 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон	дана	9,5 см x 18,5 см сіңірет қолданылатын гіш тамп

		ша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
1720	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы	20 см х 20 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.	дана	20 см х 20 см стерильді қолданылатын дәке тампон

		№5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
1721	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бігеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	30 см х 30 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.	дана	30 см х 30 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.
1722	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе ал-	40 см х 40 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.	дана	40 см х 40 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.

		лергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
1723	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 ба-	Диаметрі 25 см бір рет қолданылатын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	дана	Диаметрі 25 см бінылатын стерильдконтрастты жіппепондар

		стапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
1724	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м ² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам № 5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.	Диаметрі 25 см бір рет қолданылатын стерильді дәке тампондары	дана	Диаметрі 25 см бінылатын стерильпондар
1725	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконт-растты жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбция-	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 5 см x 5 см тампон	дана	Көп қабатты дәкерентгендік контрашемі 5 см x 5 с

		лық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.			
1726	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемі М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді «Нәрия» хирургиялық халаты, өлшемі М
1727	Медициналық стерильді дәкелі сүрткілер	Рентгенконтрастылы жіппен бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез және инвазивті емес анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған мақта-матадан, ағартылған, рентгенконтрасты жіппен медициналық дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде дәке өң-	Рентгендік контрастты жіппен 7,5 см x 7,5 см мөлшерінде бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке майлықтар	дана	Рентгендік контрастты жіппен 7,5 см x 7,5 см мөлшерінде бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке майлықтар

		делген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтардың енуіне жол бермеу үшін өңделген жиектерді (кесінділерді) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Сүрткілер стерильді түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизациялау қағидаларына сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизацияланады. Рентген-контрастылы жіппен бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см х 10 см ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 см. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: 5 есе мөлшердегі майлықтар пленкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 дана көліктік қаптама.			
1728	Медициналық стерильді дәкелі сүрткілер	Рентгенконтрастылы жіппен бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез және инвазивті емес анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған мақта-матадан, ағартылған, рентгенконтрасты жіппен медициналық дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде дәке өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтардың енуіне жол бермеу үшін өңделген жиектерді (кесінділерді) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Сүрткілер стерильді	Рентгендік контрастты жіппен стерильді бір рет қолданылатын көлемі 10 см х 10 см медициналық дәке майлықтар	дана	Рентгендік контрастты жіппен стерильді бір рет қолданылатын көлемі 10 см х 10 см медициналық дәке майлықтар

		түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизациялау қағидаларына сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизацияланады. Рентген-контрастылы жіппен бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см х 10 см ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 см. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: 5 есе мөлшердегі майлықтар пленкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 дана көліктік қаптама.			
1729	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты «Нәрия» медициналық бетпердесі	Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан үш көлденең қатпарлар бетперденің бетке ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетперденің жоғарғы жағында мұрынға арналған түзеткіш бар. Бетпердеде бетке екі жағынан неғұрлым тығыз орналасуды қамтамасыз ететін бекітуге арналған созылғыш ілмектер бар. Бір реттік пайдалануға арналған. Дайындау материалдары: тоқылмаған спанбонд материалдың екі қабатынан және белсендірілген көмірмен (көмір сүзгісі) полиэфир талшығынан жасалған сіңіргіш беткейдің бір сүзгі қабатынан тұрады. Көмір сүзгісі адамдарға зиянды қоспаларды сіңіру қабілетіне ие: ұшпа қосылыстар, шаң бөлшектері, жағымсыз иістер мен бактериялар. Өлшемдері: Биіктігі- 9,5 см ±10%; Ұзындығы - 17,5 см ±10%; Мұрынға арналған бөлшектің ұзындығы – 7-ден 15 см дейін; Бір жағындағы резеңкенің ұзындығы - 13-тен 25 см дейін.	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты «Нәрия» медициналық бетпердесі	дана	-
1730	«Нәрия» жабысқақ бұласырлары түрлі	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: мик	Гипоаллергенді «Нәрия» жабысқақ бұласырлары	дана	

	орындалу нұсқаларында	рокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқыма-лы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. «Нәрия» жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.			«Нәрия» гипоаллбысқақ бұласырлғ 5,0смх5
1731	УДЗ-ға арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	1.Өлшемі 1600х1900 операциялық жайма-1 дана; 2.Латексті диагностикалық қолғаптар-1 жұп; 3.Үш қабатты маска-1 дана; 4. Бахилалар-1 жұп;5.Трансвагинальді, ректальді латексті тысқап 1 дана, өлшемі 1600х1900 мм операциялық жайма мата емес материалдан жасалған. Маска - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық бұйым. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада жасалған тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Бахилалар биік, жоғары жағы құлаудан резеңкемен немесе байлағыштармен бекіту арқылы тікейтіледі. Латексті диагностикалық қолғаптар. Трансвагинальді ректальді латексті тысқап - ультрадыбыстық зерттеу аппаратының ректальді вагинальді датчигіне арналған латексті мүшеқаптар. Олар мөлдір (боялмаған) және жақпамайсыз тегіс опаланған бетке ие.	УДЗ-ға арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	қаптама	1. Операциялы 1600х1900мм өлш тексті диагностика тар; 3. Үшқабатты Бахилалар; 5. Латексді, трансвагин:
1732	Бір реттік медициналық халат	Бір реттік, сұйықтыққа төзімді, халат ұзын, сирақтың ортасына дейін, алдынан жабық, артқы жағында етектері бір-біріне те	Бір реттік медициналық халат	дана	1. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 62-64 XXXXXL); 2. Бір реттік медициналық халат, өл

		рең енеді, мойын мен белінде ұзын байлаулары бар, білектерге серпімді жолақпен немесе тоқылған манжеттермен тығыз тартылады. Тоқылмаған матадан жасалған. Халат материалының беттік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс			(М); 3. Бір реттік м халат, өлшемі 50-5 Бір реттік медицин өлшемі 54-56 (XXI тік медициналық х 58-60 (XXXL-.
1733	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	1.Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі 70*80 см -1 дана; 2.Латексті диагностикалық қолғаптар -1 жұп; 3.Латексті ректальді, трансвагинальді қап -1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі, өлшемі 70*80 см. Латексті диагностикалық қолғаптар. Ультрадыбыстық зерттеулерге ректальді-вагинальді аппараттың көрсеткішіне арналған латексті қаптар, мөлдір (боялмаған) және майлаусыз тегіс опаланған бетке ие.	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	жинақ	1. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі 70*80 см. Латексті диагностикалық қолғаптар; 3. Латексті трансвагинальді қап
1734	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag)	Реагенттер жинағы қысқа уақыт ішінде клиникалық үлгіде ауыр жедел респираторлық синдромды (SARS-CoV) тудыратын коронавирустың нуклеокапсидті антигенін сапалы анықтауда пайдалануға арналған. Тесттің жұмыс принципі коллоидты алтынмен иммунохроматографиялық талдау принципіне негізделген және клиникалық үлгілердегі SARS-CoV-2 нуклеокапсидінің ақуызын иммундық сэндвич әдісімен анықтайды.	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag) №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал жұтқыш гель) бар фольгағаған тест – кассета-гіні жинауға арналған-1 дана; 3. лизант буфер – 1 дана; 4. қолдағыш қаппағы бар 1 ша-1 дана; 5. қолдағыш нұсқаулық
1735	SARS-CoV-2-ге IgG /IgM антиденелерін анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, ком-	1. Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 1 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 1 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	1 дана	1. Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 1 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 1 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

		плекс сынақ аймағында (аймақтарында) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарында) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.			
1736	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арнал-	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді данылатын ланцеттердің 1,8 мм 21G дана

		ған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.			
1737	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 26 G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді данылатын ланцет рендігі 1,8 мм 26 G 1 дана
1738	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, штокпоршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 2 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, инелерсіз, 3 көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
1739	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1?" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 2мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, инелермен, 3 кс (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері
1740	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл)	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемде-	дана	Бір рет қолданылатын, инелермен, 3 кс

	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1” (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қаппен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	рімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелермен		2,5 (мл) көлемдерсіз, инъекциялық «Pharm» шприцтері
1741	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизация-	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 2,8 мм 21G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, данылатын ланцеттердің 2,8 мм 21G инесімен

		ланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.			
1742	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дәріктелген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 2,4 мм 21G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, данылатын ланцет рендігі 2,4 мм 21
1743	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1” (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 5 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, инелермен, 3 көлемдерімен (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
1744	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 10 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 к 10 (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері
1745	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 20 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 к 10 (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		(1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
1746	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G х 1?" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1?" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1?" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері, көлемі 20 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, инелермен, 3 к 20 (мл) көлемдерімен инъекциялық «Dolce-Pharm» шприцтері

		тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.			
1747	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальды зерттеулерге арналған құралдар (урогенитальды зонд, Фолькман қасығы)	Урогенитальді зонд АБС пластикінен дайындалған. Зонд дистальді ұшына вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85 ± 3 мм қашықтықта стерженнің маңдайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Стерильді бір рет қолданылатын Фолькман қасығы полимерлік екіжақты қасық тәрізді зонд түрінде келеді. Фолькман қасығының ұштары бірдей дөңгелек пішінді, бірақ түрлі манипуляцияларды орындағанда қажет болатын ұзындықтары әртүрлі. Екі ұшымен де жұмыс жасауға болады. Қасықшаларының диаметрі мен олардың тереңдігі материалды сапалы алуға және оны шыныға немесе коректік ортаға салуды орындауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температурасымен полимерлік бірқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	дана	Стерильді, бір рет тын Фолькман қа
1748	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальды зерттеулерге арналған құралдар (урогенитальды зонд, Фолькман қасығы)	Урогенитальді зонд АБС пластикінен дайындалған. Зонд дистальді ұшына вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85 ± 3 мм қашықтықта стерженнің маңдайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Стерильді бір рет қолданылатын Фолькман қасығы полимерлік екіжақты қасық тәрізді зонд түрінде келеді. Фолькман қасығының ұштары бірдей дөңгелек пішінді, бірақ түрлі манипуляцияларды орындағанда қажет бола-	Стерильді, бір рет қолданылатын екіжақты урогенитальді зонд	дана	Стерильді, бір рет тын екіжақты урс зонд - 1 д

		тын ұзындықтары әртүрлі. Екі ұшымен де жұмыс жасауға болады. Қасықшаларының диаметрі мен олардың тереңдігі материалды сапалы алуға және оны шыныға немесе қоректік ортаға салуды орындауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температурасымен полимерлік бірқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.			
1749	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	АБС пластикінен жасалған. Стерилизацияланған (соңғы) қаптамадағы құрал салмағы – 10 г көп болмауы тиіс. Стерилизациялау тәсілі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйым бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температурасында полимерлік бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	дана	Стерильді бір рет тын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка) - 1
1750	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар)	Өткір ұштығы бар тот баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған ланцет-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі, зауыттың топтық қаптамасында 200 данадан өндіріледі. Стерильді бір рет қолданылатын ланцет-ине полимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар 2 полиэтилен пакетте, әрқайсысы 100 данадан, зауыттың топтық қаптамасында 200 данадан өндіріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), ине	дана	Стерильді бір рет тын ланцеттер (скарификаторлар), ине - 1
1751				дана	

	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар)	Өткір ұштығы бар тот баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған ланцет-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі, зауыттың топтық қаптамасында 200 данадан өндіріледі. Стерильді бір рет қолданылатын ланцет-ине полимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар 2 полиэтилен пакетте, әрқайсысы 100 данадан, зауыттың топтық қаптамасында 200 данадан өндіріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), найза		Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), найза -
1752	ЛОР зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық ағаш шпательі жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательдер АБС пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әр түрлі балқыту температурасында полиэтиленді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық ағаш шпательі	дана	терапиялық ағаш дана
1753	ЛОР зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық ағаш шпательі жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательдер АБС пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательі	дана	Бір рет қолданылатын терапиялық пластик шпательі - 1 дан

		лизацияланған күннен бастап 3 жыл. Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температурасында полиэтиленді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.			
1754	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді «Vita Pharma» жиынтығы	Бұйымдар Спанбонд, Мельтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), (PE+PP) ламинатталған тоқылмаған мата, Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір) тоқылмаған мата, Айрлайд тоқылмаған мата, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған материал (Вискоза + Полиэфир) типті тоқылмаған материалынан дайындалады. Стерильді бұйым. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулары ±10 мм. Беттік тығыздығы (25-70) г/м2 (±10%).	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді «Vita Pharma» жиынтығы. 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см-2 дана. 5) аспаптық үстел, өлшемі 145х80 см-1 дана. 6) операциялық таспа, өлшемі 50х10 см – 3 дана. 7) Бахилалар /шұлық – 1 жұп.	жинақ	Санға операцияға арналған бір реттік «Vita Pharma» жиынтығы. 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см-2 дана. 5) аспаптық үстел, өлшемі 145х80 см-1 дана. 6) операциялық таспа, өлшемі 50х10 см – 3 дана. 7) Бахилалар /шұлық – 1 жұп.
1755	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді «Vita Pharma» жиынтығы	Бұйымдар Спанбонд, Мельтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), (PE+PP) ламинатталған тоқылмаған мата, Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір) тоқылмаған мата, Айрлайд тоқылмаған мата, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған материал (Вискоза + Полиэфир) типті тоқылмаған материалынан дайындалады. Стерильді бұйым. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулары ±10 мм. Беттік тығыздығы (25-70) г/м2 (±10%).	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді «Vita Pharma» жиынтығы. 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см – 2 дана. 5) Операциялық таспа, өлшемі 50х10 см-3 дана.	жинақ	Санға операцияға арналған бір реттік «Vita Pharma» жиынтығы. 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см – 2 дана. 5) Операциялық таспа, өлшемі 50х10 см-3 дана.
1756	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес «Vita Pharma» пациентке арналған жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд), ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вис-	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" пациентке арналған жиынтығы	жинақ	жиынтығы: 1. Клипек - 1 дана; 2. Бір - 1 дана; 3. Көйлек - 1 дана; 4. Бір реттік - 1 дана; 5. Биік аласа - 1 жұп

		коза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. беттік тығыздығы 30, 42, 60 г/м ² . Номиналды тығыздықтан шекті ауытқуы $\pm 10\%$.			
1757	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, бес саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған. Диагностикалық латексті қолғаптардың беткейі тегіс /текстураланған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар	жұп	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.
1758	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, бес саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған. Диагностикалық латексті қолғаптардың беткейі тегіс /текстураланған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, тегіс беті бар	жұп	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған стерильді Vita Pharma қолғаптары, тегіс беті бар. XS, S, M, L
1759	Бір реттік қолданылатын стерильді емес медициналық шпательі	Ағаштан немесе пластиктен жасалған бір реттік медициналық шпатель. Ұзындығы: (140-160) мм $\pm 5,0$ мм; ені: (14-18) мм $\pm 3,0$ мм; қалыңдығы: (1,4-1,7) мм $\pm 0,3$ мм. Пішіні: түзу немесе иілген. Жарақаттамайтын, жұмыс беті мен шеттері тегіс, зиянды әсер етпейді және тітіркенуді тудырмайды.	Бір реттік қолданылатын стерильді емес медициналық шпательі	дана	Ағаштан немесе пластиктен жасалған бір реттік медициналық шпатель. Ұзындығы: (140-160) мм $\pm 5,0$ мм; ені: (14-18) мм $\pm 3,0$ мм; қалыңдығы: (1,4-1,7) мм $\pm 0,3$ мм. Пішіні: түзу немесе иілген. Жарақаттамайтын, жұмыс беті мен шеттері тегіс, зиянды әсер етпейді және тітіркенуді тудырмайды.
1760	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель	Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтанолламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. pH: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік $\pm 5\%$.	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель, көлемі 5000 г	дана	Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтанолламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. pH: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік $\pm 5\%$.
1761	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2) – бұл АИТВ антиденелерін визуалды түрде анықтауға арналған бір кезеңді экспресс тесті. Үлгіні құрылғыға қосқан кезде үлгі капиллярлардың әсерінен тест-жолағына сіңеді, антиген-бояғыш конъюга-	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)	дана	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)

		тымен араласады және алдын ала жабылған жарғақша арқылы өтеді. Тестте түсті жолақ пайда болады. АИТВ-ға тестілеу үшін антигеннің қос сэндвич-әдісі қолданылады. Спецификалығы - 98,16-100%. Сезімталдығы - 100%.			
1762	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптама-сы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі М	жинақ	1) полистиролдан шемдері М бір рет тын Куско бойынғыялық айна; 2) жіші жоқ цитологияге материал алуғ Эйр бойынша бір ілатын полимерлі ілық шпатель; 3) тматериалдан (спанған, өлшемі 40x55-қолданылатын сіуіш (сүрткі); 4) өлі S, M, L, XL опала рет қолданылатын рауға арналған қсқынапты бастапқыналған стерильді тталы дис
1763	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптама-сы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі L	жинақ	1) полистиролдан шемдері L бір рет тын Куско бойынғыялық айна; 2) жіші жоқ цитологияге материал алуғ Эйр бойынша бір ілатын полимерлі ілық шпатель; 3) тматериалдан (спанған, өлшемі 40x55-қолданылатын сіуіш (сүрткі); 4) өлі S, M, L, XL опала рет қолданылатын рауға арналған қсқынапты бастапқыналған стерильді тталы дис
1764	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптама-сы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі S	жинақ	Бір рет қолданылатын гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық

		қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.			
1765	Хирургиялық халат	Тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат. Жоғарғы қабаты антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға және ластануға төзімді. Ішкі қабаты ауа өткізетін, гипоаллергенді, ылғал сіңіретін. Материал тығыздығы: 25-50 гр./кв.м-ден. Созылуға және жырытылуға төзімді. Су өткізбейтін, жарық өткізбейтін. Құрамында латекс жоқ.	Хирургиялық халат	дана	1. Хирургиялық халат өлшемі 46-48 (М); 2. Хирургиялық халат өлшемі 50-52 (XXL); 4. Хирургиялық халат өлшемі 58-60 (XXL); 5. Хирургиялық халат өлшемі 62-64 (XXXXX)
1766	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, бес саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған. Диагностикалық латексті қолғаптардың беткейі тегіс /текстураланған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар	жұп	Латекстен жасалған бес саусақты тігіссіз ширатылған. Диагностикалық латексті қолғаптар тегіс /текстураланған. Өлшемдері: XS, S, M
1767	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 650г; 720г; 1150г	Полипропилен картриджі BiCart-патрон, құрамында натрий бикарбонатының құрғақ ұнтағы (NaHCO ₃) бар, ол диализдеуші ерітіндіні дайындау үшін қажетті бикарбонаттың көзі болып табылады. Ішіндегісі: BiCart картриджі кемінде 720 г құрғақ натрий бикарбонаты ұнтағы (NaHCO ₃)	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 720 г	дана	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 720 г
1768	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализдік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарақтарымен, түрлі өлшемдерде	Гемодиализ емшараларын жүргізген кезде қантамырларға енгізу үшін қысқа мерзімдік пайдалануға арналған стерильді бір реттік катетерлер. GamCath — термосезімтал полиуретаннан дайындалған қысқа мерзімдік пайдалануға арналған катетерлер. Қысқа мерзімдік пайдалануға арналған GamCath катетерлері түрлі конфигурацияларда шығарылады — бір, екі немесе үш саңылаулы. Көп саңылаулы катетерлерде артериялық жағы қызыл қысқышпен, ал веналық жағы көгілдір қысқышпен көрсетілген. Толтыру көлемі әр катетерде қысқыштың бағыттағыш ендірімесінде басылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған.	Қан тамырларына қол жеткізуге арналған гемодиализ катетерлері бір, екі және үш люменді керек-жарақтары бар, әртүрлі өлшемдері: 101799 GamCath GDC-1120 GDC - 1120.	дана	
1769	Стерильді, бір реттік, тоқылмаған SMS материал мен ламинатталған целлюлозадан	Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық. Тоқылмаған материалдан жасалған. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде	Стерильді, бір реттік, тоқылмаған SMS материал мен ламинатталған целлюлозадан	жинақ	

	жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	40 г / м2 болуы тиіс. 2. Жиынтықтағы костюм.Жиынтықтағы костюм-жейде, шалбар тоқылмаған материалдан жасалған. Жейденің жеңі ұзын. Шалбар ұзын, бел сызығы бойымен белбеу лентамен (резеңкемен) тартылды. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 3. Жеңқаптар тоқылмаған ламинатталған материалдан немесе қалыңдығы кемінде 10 микрон полиэтиленді үлбірден жасалуы мүмкін. Тоқылмаған ламинатталған материалдың тығыздығы кемінде 40 г/м3 болуы тиіс. 4. Қорғаныш көзілдірігі жабық 5. Респираторсүзгілеуші маскасы, дем шығару клапаны бар немесе жоқ немесе 16 қабатты медициналық дәке бетпердесі. 6. Бастың шаш бөлігін жауып тұратын капюшон. Комбинезон жасалған материалдан жасалған 7. Комбинезон ламинатталған тоқылмаған материалдан немесе ауа өткізетін тоқылмаған матадан жасалуы мүмкін. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г / м3 болуы тиіс. 8. Комбинезон жасалған материалдан жасалған. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс .	натталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы		
1770	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқауларымен	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқауларымен тоқылмаған материалдан жасалған. Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру үшін кіріктірілген бекіткіші бар. Бетперделер екі түрде ұсынылған: 1.Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер; 2.Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер-(бекіту құрылғысымен) Тоқыма емес материалдың тығыздығы - 65 г /м2 кем емес. Түсі: бетперделер сұр, ақ, көк немесе басқа түстерде немесе өрнектермен болуы мүмкін. Бетперделердің өлшем-	Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	дана	

		дері: ені- 9,5 см, ұзындығы- 17,5 см.			
1771	ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест -жолақтары, кодталған	Тест-жолақтар клиникалық-диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзіне бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады Пайдаланатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит диапазоны 35-50% Өлшеу диапазоны 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлемі – 130 мг /дл Дәлдігі: Плазма гексокиназасын қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10% құрайды; Репродуктивтілік қайталану: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8% Репродуктивтілік: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 сек. Сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны +10°C-тен +40°C-дейін .Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.	ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары №50, кодталған	орау	
1772	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қаппақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қаппағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қаппақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, көлемі

1773	3 қабатты бетперде	Бетперде – үш қабатты спанбонд-мельтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанауды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см. Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см. Тығыздығы: 65г/м^2 кем емес.	Суреті бар, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі $14,0 \times 9,5$ см	дана	
1774	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы $\pm 10\%$. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймаларының өлшемдері $80\text{см} \times 14\text{см}$, салмағы 40г
1775	Адамның нәжисіндегі <i>H.pylori</i> антигенін сапалық анықтауға арналған «Хелико АГ-экспресс» экспресс тесті	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99% , спецификалығы бойынша 99% .	Адамның нәжисіндегі <i>H.pylori</i> антигенін сапалық анықтауға арналған «Хелико АГ-экспресс» экспресс тесті	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіш ний фольгадан жапқаптамаға қапталғсета – (25 дана); 2. лайтын буфері ба жинауға арналған 1мл, 25 да
1776	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс-тесті (HIV 1&2)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 100% , спецификалығы бойынша $98-100\%$ құрайды.	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс-тесті (HIV 1&2)	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіш ний фольгадан жапқаптамаға қапталғсета – (25 дана); 2. 1 лиэтилен пипетка 3. Буферлік ерітін құты)
1777	Сарысудағы/плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусының (HCV) антиденелерін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақтарымен	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша $99-100\%$, спецификалығы бойынша $99-100\%$ құрайды.	Сарысудағы/плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусының (HCV) антиденелерін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақтарымен	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіш ний фольгадан жапқаптамаға қапталғсета – (25 дана); 2 полиэтилен пипетка; 3. Буферлік сұйықтық 1мл, 1 құт
1778	Жоғары сезімтал СРА экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плаз-	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша $99,9\%$, спецификалығы бойынша $99,9\%$. Анықтаудың төменгі шегі 10 мкг/мл	Жоғары сезімтал СРА экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіш ний фольгадан жапқаптамаға оралған та – (25 дана); 2. Б лиэтилен пипетка

	масынан С-реактивті ақуызды жартылай сандық анықтау үшін)		плазмасынан С-реактивті ақуызды жартылай сандық анықтау үшін)		3. Буферлік ерітінді (құты) 4. Капиллярна)
1779	Нәжісте ротавирустық антигенді анықтауға арналған жинақ («Ротавирус» экспресс-тесті)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Нәжісте ротавирустық антигенді анықтауға арналған жинақ («Ротавирус» экспресс-тесті)	Қап-тама	1. Ылғал сіңіргішні фольгадан жақтамаға қапталғсета – (25 дана); 2. лайтын буфері ба жинауға арналған мл, 25 да
1780	Туберкулез тест жүйесі адамның сарысуындағы, плазмасындағы немесе жаңа алынған қанындағы туберкулездің микобактерияларының антиденелерін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс тесті керек-жарақтарымен	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99-100%, спецификалығы бойынша 99-100% құрайды.	Туберкулез тест жүйесі адамның сарысуындағы, плазмасындағы немесе жаңа алынған қанындағы туберкулездің микобактерияларының антиденелерін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс тесті керек-жарақтарымен	Қап-тама	1. Ылғал сіңіргішні фольгадан жақтамаға қапталғсета – (25 дана); 2. полиэтилен пипетна); 3. Буферлік смл, 1 құл
1781	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%. Анықтаудың төменгі шегі 40 ХБ/мл.	СА-125 Экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан СА-125 ақуызын анықтау үшін)	Қап-тама	1. Ылғал сіңіргішні фольгадан жақтамаға қапталғсета – (25 дана); 2. полиэтилен пипетна); 3. Буферлік смл, 1 құл
1782	Грипп А Экспресс тесті. Мұрын жағындысы, тамақ жағындысы үлгілерінде грипп А вирусының антигенін анықтауға арналған жинақ	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Грипп А Экспресс тесті. Мұрын жағындысы, тамақ жағындысы үлгілерінде грипп А вирусының антигенін анықтауға арналған жинақ	Қап-тама	1. Ылғал сіңіргішні фольгадан жақтамаға қапталғсета – (20 дана); 2. лайтын буферлік емл, 1 құты); 3. Май – (20 дана); 4. Бөлналған бір реттік (20 дана); 5. Бөліпған пробиркаға пұштық – (20 дана) каларға арналған дана)
1783	Адамның респираторлық үлгілеріндегі аденовирустық инфекцияны анықтауға арналған жинақ	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Адамның респираторлық үлгілеріндегі аденовирустық инфекцияны анықтауға арналған жинақ	Қап-тама	1. Ылғал сіңіргішні фольгадан жақтамаға қапталғсета – (25 дана); 2. лайтын буферлік емл, 1 құты); 3. Май – (25 дана); 4. Бөлналған бір реттік (25 дана); 5. Бөліпған пробиркаға пұштық – (25 дана) каларға арналған дана)

1784	«АФП» экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан альфа-фетопротеинді анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	«АФП» экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан альфа-фетопротеинді анықтау үшін)	Қаптама	1.Білғал сіңіргіш ний фольгадан жақпамаға оралған та – (25 дана); 2. Б лиэтилен пипетка 3. Буферлік ерітін кұты)
1785	Сарысудағы/плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы В гепатиті вирусының (HBsAg) беткейлік антигенін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақтарымен	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99-100%, спецификалығы бойынша 99-100% құрайды.	Сарысудағы/плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы В гепатиті вирусының (HBsAg) беткейлік антигенін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақтарымен	Қаптама	1.Білғал сіңіргіш ний фольгадан жақпамаға қапталғ сета – (25 дана); 2 полиэтилен пипет на); 3. Буферлік € мл, 1 құл
1786	Сарысудағы/плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы Treponema pallidum антиденелерін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақтарымен	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99-100%, спецификалығы бойынша 100% құрайды.	Сарысудағы/плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы Treponema pallidum антиденелерін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақтарымен	Қаптама	1.Білғал сіңіргіш ний фольгадан жақпамаға қапталғ сета – (25 дана); 2 полиэтилен пипет на); 3. Буферлік € мл, 1 құл
1787	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Нарко-тест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықтылымын қамтиды. Тест-жолақтар қурылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунотехникалық реакциялар принципіне негізделген, тәстілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тәстілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тәстің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл,	9 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді анықтан тест-жолақ-1 дратты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналған 1 дана Бупренорфиға арналған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котиниға арналған тест-ж Кетаминді анықтау тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-М уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналған 1 дана Метамфета тауға арналған тес на Метилфенидатт арналған тест-жол тадонды анықтау; тест-жолақ-1 дана ны анықтауға арн жолақ-1 дана Мор тауға арналған тес на МДМА (экстази

бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10;25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флуниотразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-

арналған тест-жо Methaqualone аныған тест-жолақ-1 донды анықтауға а жолақ-1 дана Ог анықтауға арналға 1 дана Hydromorpl анықтауға арналға 1 дана Пропоксифеға арналған тест-ж Синтетикалық каниді анықтауға арнал-лақ-1 дана Тридик. прессанттарды анналған тест-жолакмадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналға 1 дана Фенциклид уға арналған тест-э Флуниотразепамды арналған тест-жс Золпидемді анықған тест-жолақ-1 длендиоксипиросе (MDPY) анықтау; тест-жолақ -1 дан; анықтауға арналға 1 дана

		5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанан-дамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилин-дол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантиолиндол [(Адамантиан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантиан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10			
1788	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Нарко-	2 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді аныған тест-жолақ-1 д ратты анықтауға ај жолақ-1 дана Бенз

уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	тест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар құрылымына салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10;25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-	анықтауға арналған 1 дана Бупренорфинға арналған тест-ж. Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналған 1 дана Котининға арналған тест-ж. Кетаминді анықтау тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-М) уға арналған тест-на Метадон мета анықтауға арналған 1 дана Метамфетатауға арналған тест-на Метилфенидатт арналған тест-жолтадонды анықтау; тест-жолақ-1 дана ны анықтауға арналған 1 дана Мортауға арналған тест-на МДМА (экстази) арналған тест-жолтауға арналған анықтанған тест-жолақ-1 дана анықтауға арналған 1 дана Hydromorphone анықтауға арналған 1 дана Пропоксифинға арналған тест-ж. Синтетикалық каннабиноид анықтауға арналған 1 дана Трицикл. прессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана анықтауға арналған 1 дана Фенциклидинға арналған тест-ж. Флунитразепамды анықтауға арналған тест-ж. Золпидемді анықтауға арналған тест-ж. лендиоксибирон (MDPY) анықтауға арналған 1 дана

230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл,
JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-
2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл,
JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-
100нг/мл, JWH 185-350нг/мл,
JWH 192-300нг/мл, JWH 193-
300нг/мл, JWH 194-300нг/мл,
JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-
2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл,
JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-
2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл,
JWH 073-800 нг/мл, RCS4-
1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл,
HU210-2000нг/мл, JWH250-
2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл,
JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг
/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH
072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг
/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-
нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL
018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-
бензил-1Н-индазол-3-карбокси-
лат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-
бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-
5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-
1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг
/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бен-
зил-1Н-индол-3-карбон қышқы-
лы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл,
NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-
(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-
карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-
N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид-5нг/мл, N-(нафта-
лин-1-ил)-1Н-индол-3-карбокса-
мид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;
10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пен-
тил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-
ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;
10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг
/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил)
(2,2,3,3-тетраметил-циклопро-
пил) метанон-10нг/мл, Метанан-
дамид, AM 356-10нг/мл;
AM1220-20нг/мл, 3-бензоилин-
дол [(1Н-индол-3-ил)фенилмета-
нон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13,
SAB 378-50нг/мл, Org 27569-
20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org
29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-
5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8,
AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-
FUBINACA-10нг/мл, Метил
эфірі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-
индазол-3-карбоксамидо) бутан
қышқылы-5нг/мл, Метил эфірі
3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-

		3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг /мл, 3-адамантилиндол [(Адамантиан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг /мл, N-(адамантиан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг /мл, МВА-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10			
1789	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын камтиды. Тест-жолақтар қурылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммуно-химиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг /мл, кетамин 50;100;300;1000нг /мл, 6-моноацетилморфин 10; 25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40; 50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200;	11 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді анықтан тест-жолақ-1 дратты анықтауға а жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналға 1 дана Бупренорфи ға арналған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котини ға арналған тест-ж Кетаминді анықтау тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-М уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналға 1 дана Метамфета тауға арналған тес на Метилфенидатт арналған тест-жол тадонды анықтау: тест-жолақ-1 дана ны анықтауға ар жолақ-1 дана Мор тауға арналған тес на MDMA (экстази арналған тест-жо Methaqualone аны ған тест-жолақ-1 д донды анықтауға а жолақ-1 дана Ог анықтауға арналға 1 дана Hydromorpl анықтауға арналға 1 дана Пропоксиф

300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунизепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-

ға арналған тест-ж Синтетикалық кан ді анықтауға арнал лақ-1 дана Трицик прессанттарды аналған тест-жолақ мадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналған 1 дана Фенциклид уға арналған тест-з Флунизепамды арналған тест-жс Золпидемді анық ган тест-жолақ-1 д лендиоксипирос (MDPY) анықтау; тест-жолақ -1 дан; анықтауға арналған 1 дана

		карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1H-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1H-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1H-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантиан-1-ил)(1H-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантиан-1-ил)-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1H-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5;10			
1790	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR,	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар құрылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Ай-	5 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді аныған тест-жолақ-1 дратты анықтауға а жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналған 1 дана Бупренорфиға арналған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котиниға арналған тест-ж Кетаминді анықта

MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	қындау кешен түзетін антигендер мен антителер арасында жоғары спецификалық иммуно-химиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тесттің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг /мл, кетамин 50;100;300;1000нг /мл, 6-моноацетилморфин 10; 25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40; 50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200; 300нг/мл, марихуана 12:30:50нг /мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25; 40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг /мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг /мл, 3,4метилendio-ксипирироалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл,	тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-M уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналған 1 дана Метамфета тауға арналған тест- на Метилфенидатт арналған тест-жол- тадонды анықтау; тест-жолақ-1 дана ны анықтауға арн жолақ-1 дана Мор тауға арналған тест- на МДМА (экстази арналған тест-жо Methaqualone анын ған тест-жолақ-1 д донды анықтауға а жолақ-1 дана Ог анықтауға арналған 1 дана Hydromorp анықтауға арналған 1 дана Пропоксифе ға арналған тест-ж Синтетикалық кан ді анықтауға арнал лақ-1 дана Трицик. прессанттарды аналған тест-жолак мадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналған 1 дана Фенциклид уға арналған тест-э Флуниотрапамдь арналған тест-жс Золпидемді анық ған тест-жолақ-1 д лендиоксибирое (MDPY) анықтау; тест-жолақ -1 дан; анықтауға арналған 1 дана

JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантиолиндол [(Адамтан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)ме-

		танон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, МВА-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10			
1791	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар қурылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10; 25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40; 50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200; 300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25; 40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг	1 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	1.Тилидинді анықтанған тест-жолақ-1 метиленидиоксипи (MDPY) анықтау; тест-жолақ -1 дана. ді анықтауға арналғақ-1 дана; 4. Флуды анықтауға арналғақ-1 дана; 5. Фен анықтауға арналғақ-1 дана; 6. Фентаниға арналған тест-ж 7. Трамадолды анықтанған тест-жола Трициклдық анти тарды анықтауға а жолақ-1 дана; 9. С каннабиноидтерд арналған тест-ж 10. Пропоксифенд арналған тест-ж 11. Hydromorphone анықтауға арналғақ-1 дана; 12. Опиатт уға арналған тест на; 13. Оксикодонға арналған тест-ж 14. Methaqualone аналған тест-жолақ МДМА (экстази) аналған тест-жолақ Морфинді анықтау тест-жолақ-1 дана; ананы анықтауға а жолақ-1 дана; 18. анықтауға арналғақ-1 дана; 19. Метил анықтауға арналғақ-1 дана; 20. Метам анықтауға арналғақ-1 дана; 21. Метадо терін анықтауға а жолақ-1 дана; 22. тилморфинді (6-М уға арналған тест на; 23. Кетаминді а

	/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунифразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопро-	налған тест-жолақ Котининді анықтау; тест-жолақ-1 дана; памды анықтау; тест-жолақ-1 дана; ді анықтауға арналғақ-1 дана; 27. Буг анықтауға арналғақ- 1 дана; 28. Бег ді анықтауға арналғақ-1 дана; 29. Ба анықтауға арналғақ 1 дана; 30. Амфетгтауға арналған тесна

		пил) метанон-10нг/мл, Метанан-дамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилин-дол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг /мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг /мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаген-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг /мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10			
1792	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар құрылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға тү-	12 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді аныққан тест-жолақ-1 дратты анықтауға а жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналға 1 дана Бупренорфиға арналған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котиниға арналған тест-ж Кетаминді анықта; тест-жолақ-1 дан; тилморфинді (6-М уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналға 1 дана Метамфета тауға арналған тес на Метилфенидатт арналған тест-жол

седі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10;25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг

тадонды анықтау: тест-жолақ-1 дана ны анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Мор тауға арналған тест-на MDMA (экстази) арналған тест-жолақ-1 дана Methaqualone анықталған тест-жолақ-1 дана Ог донды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Hydromorphone анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Пропоксифен анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трициклді антидепрессанттар анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклидин анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразепам анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидем анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метилendioксипировалерон анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Синтетикалық каннабиноидтар анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 007 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 018 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 018 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 018 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 073 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 019 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 200 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 019 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 122 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 081 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 098 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 116 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 149 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 073 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 175 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 176 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 184 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 185 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 192 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 193 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 194 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 195 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 199 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 196 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 197 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 198 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 199 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 073 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана RCS4 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана MAM2201 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана HU210 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH250 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 210 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH398 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана PB-22 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 030 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 072 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана JWH 145 анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-
нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL
018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-
бензил-1Н-индазол-3-карбокси-
лат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-
бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-
5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-
1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг
/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бен-
зил-1Н-индол-3-карбон қышқы-
лы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл,
NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-
(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-
карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-
N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид-5нг/мл, N-(нафта-
лин-1-ил)-1Н-индол-3-карбокса-
мид-10нг/мл, BB-22 QUCNIC-5;
10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пен-
тил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-
ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;
10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг
/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил)
(2,2,3,3-тетраметил-циклопро-
пил) метанон-10нг/мл, Метанан-
дамид, AM 356-10нг/мл;
AM1220-20нг/мл, 3-бензоилин-
дол [(1Н-индол-3-ил)фенилмета-
нон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13,
SAB 378-50нг/мл, Org 27569-
20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org
29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-
5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8,
AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-
FUBINACA-10нг/мл, Метил
эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-
индазол-3-карбоксамидо) бутан
қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі
3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-
3-карбоксамидо) бутан қышқы-
лы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-ме-
тил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-
карбоксамидо) бутан қышқылы-
5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-
2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбок-
самидо) бутан қышқылы 5;10нг
/мл, 3-адамантоилиндол [(Ада-
мантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)ме-
танон]-20нг/мл, APINACA, АКВ
48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг
/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бен-
зил-1Н-индазол-3-карбоксамид-
20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пен-
тил-1Н-бензимидазол-2-ил)мета-
нон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг
/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-
5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл,

		CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5;10			
1793	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар құрылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10;25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флуниотразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-	6 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді анықтанған тест-жолақ-1 дратты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналған 1 дана Бупренорфин анықтанған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котини ға арналған тест-ж Кетаминді анықта; тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-М уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналға 1 дана Метамфета тауға арналған тес на Метилфенидатт арналған тест-жол тадонды анықтау; тест-жолақ-1 дана ны анықтауға арғ жолақ-1 дана Мор тауға арналған тес на МДМА (экстази арналған тест-ж Methaqualone аны ған тест-жолақ-1 д донды анықтауға а жолақ-1 дана Ог анықтауға арналға 1 дана Hydromorpl анықтауға арналға 1 дана Пропоксифе ға арналған тест-ж Синтетикалық кан ді анықтауға арна лақ-1 дана Трицик. прессанттарды аны налған тест-жолақ мадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналға 1 дана Фенциклид уға арналған тест-з Флуниотразепамд ы арналған тест-ж Золпидемді анық ған тест-жолақ-1 д лендиоксибирое (MDPY) анықтау; тест-жолақ -1 дан

		700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073- 50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019- 2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098- 230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073- 2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184- 100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193- 300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199- 2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198- 2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг /мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг /мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1- бензил-1Н-индазол-3-карбоксии- лат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1- бензил-1Н-индол-3-карбоксилат- 5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил- 1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг /мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бен- зил-1Н-индол-3-карбон қышқы- лы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N- (хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3- карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил- N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3- карбоксамид-5нг/мл, N-(нафта- лин-1-ил)-1Н-индол-3-карбокса- мид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пен- тил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3- ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг /мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопро- пил) метанон-10нг/мл, Метанан- дамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилин- дол [(1Н-индол-3-ил)фенилмета- нон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2- 5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8,	анықтауға арналған 1 дана

		AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантиан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантиан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5;10			
1794	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар құрылымына салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг	7 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді анықтан тест-жолақ-1 дратты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналған 1 дана Бупренорфинге арналған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котининге арналған тест-ж Кетаминді анықта; тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-М уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналған 1 дана Метамфета тауға арналған тес на Метилфенидатт арналған тест-жол тадонды анықтау; тест-жолақ-1 дана ны анықтауға арғ жолақ-1 дана Мор тауға арналған тес на MDMA (экстази арналған тест-ж Methaqualone аны ған тест-жолақ-1 д

	/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10; 25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40; 50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200; 300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25; 40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флуниразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилендио-ксипиролерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бен-	донды анықтауға а жолақ-1 дана Ог анықтауға арналға 1 дана Hydromorpl анықтауға арналға 1 дана Пропоксифе ға арналған тест-ж Синтетикалық кан ді анықтауға арнал лақ-1 дана Трицик прессанттарды ан налған тест-жолақ мадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналға 1 дана Фенциклид уға арналған тест- Флуниразепамдь арналған тест-жс Золпидемді анық ған тест-жолақ-1 д лендиоксибирое (MDPY) анықтау тест-жолақ -1 дан анықтауға арналға 1 дана

		зил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, АВ FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10			
1795	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (АМР,	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақ-	3 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді аныған тест-жолақ-1 дратты анықтауға а жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналға 1 дана Бупренорфи а арналған тест-ж

BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	тардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар құрылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10;25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилендиок-сипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл,	Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арна. лақ-1 дана Котиниға арналған тест-ж Кетаминді анықта; тест-жолақ-1 дан; тилморфинді (6-М уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналға 1 дана Метамфета тауға арналған тес; на Метилфенидатт арналған тест-жол; тадонды анықтау; тест-жолақ-1 дана ны анықтауға арғ жолақ-1 дана Мор тауға арналған тес; на МДМА (экстази арналған тест-жо Methaqualone аны ған тест-жолақ-1 д донды анықтауға а жолақ-1 дана Ог анықтауға арналға 1 дана Hydromorpl анықтауға арналға 1 дана Пропоксифе ға арналған тест-ж Синтетикалық кан ді анықтауға арнал лақ-1 дана Трицик. прессанттарды ан налған тест-жолақ мадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналға 1 дана Фенциклид уға арналған тест-з Флунитразепамдь арналған тест-жс Золпидемді анық ған тест-жолақ-1 д лендиоксипирое (MDPY) анықтау; тест-жолақ -1 дан; анықтауға арналға 1 дана

JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-

		карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантиан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантиан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, МВА-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10			
1796	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар құрылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10; 25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40; 50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200; 300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл,	8 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді анықтан тест-жолақ-1 дратты анықтауға а жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналға 1 дана Бупренорфиға арналған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котиниға арналған тест-ж Кетаминді анықта; тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-М уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналға 1 дана Метамфета тауға арналған тес на Метилфенидатт арналған тест-жо; тадонды анықтау; тест-жолақ-1 дана ны анықтауға ар жолақ-1 дана Мор тауға арналған тес на МДМА (экстази арналған тест-жо Methaqualone аны ған тест-жолақ-1 д онды анықтауға а жолақ-1 дана Ог анықтауға арналға 1 дана Hydromorpl анықтауға арналға 1 дана Пропоксифеға арналған тест-ж Синтетикалық каниді анықтауға арнал

	methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25; 40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone 250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;		лак-1 дана Трицик. прессанттарды анықталған тест-жолақ мадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналған 1 дана Фенциклид уға арналған тест-жолақ Флунитразепамды арналған тест-жолақ Золпидемді анықталған тест-жолақ-1 длендиоксибире (MDPY) анықтау тест-жолақ -1 дана анықтауға арналған 1 дана

		10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантоиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаген-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5;10			
1797	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD,	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын қамтиды. Тест-жолақтар құрылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммуно-	10 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді анықтанған тест-жолақ-1 дратты анықтауға ажал жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналған 1 дана Бупренорфиға арналған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котиниға арналған тест-ж Кетаминді анықтау тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-М уға арналған тест-

OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	химиалық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг /мл, кетамин 50;100;300;1000нг /мл, 6-моноацетилморфин 10; 25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40; 50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200; 300нг/мл, марихуана 12:30:50нг /мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25; 40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг /мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг /мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-		на Метадон метадон анықтауға арналған 1 дана Метамфетаттауға арналған тест-на Метилфенидатта арналған тест-жолтадонды анықтау; тест-жолақ-1 дананы анықтауға аржолоақ-1 дана Мортауға арналған тест-на МДМА (экстази арналған тест-жолтадонды анықтауға ажолақ-1 дана Оганықтауға арналған 1 дана Hydromorphi анықтауға арналған 1 дана Пропоксифеға арналған тест-жолтадонды анықтауға арналлақ-1 дана Трициклпрессанттарды аныналған тест-жолақмадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналған 1 дана Фенциклидтауға арналған тест-Флунитразепамды арналған тест-жолЗолпидемді аныкған тест-жолақ-1 длендиоксибирое (MDPY) анықтау; тест-жолақ -1 дана анықтауға арналған 1 дана

1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл,
HU210-2000нг/мл, JWH250-
2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл,
JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг
/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH
072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг
/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-
нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL
018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-
бензил-1Н-индазол-3-карбокси-
лат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-
бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-
5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-
1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг
/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бен-
зил-1Н-индол-3-карбон қышқы-
лы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл,
NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-
(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-
карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-
N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид-5нг/мл, N-(нафта-
лин-1-ил)-1Н-индол-3-карбокса-
мид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;
10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пен-
тил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-
ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;
10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг
/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил)
(2,2,3,3-тетраметил-циклопро-
пил) метанон-10нг/мл, Метанан-
дамид, AM 356-10нг/мл;
AM1220-20нг/мл, 3-бензоилин-
дол [(1Н-индол-3-ил)фенилмета-
нон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13,
SAB 378-50нг/мл, Org 27569-
20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org
29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-
5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8,
AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-
FUBINACA-10нг/мл, Метил
эфірі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-
индазол-3-карбоксамидо) бутан
қышқылы-5нг/мл, Метил эфiрi
3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-
3-карбоксамидо) бутан қышқы-
лы-5;10нг/мл, Метил эфiрi 3-ме-
тил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-
карбоксамидо) бутан қышқылы-
5;10нг/мл, Метил эфiрi 3-метил-
2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбок-
самидо) бутан қышқылы 5;10нг
/мл, 3-адамантиолиндол [(Ада-
мантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)ме-
танон]-20нг/мл, APINACA, AKB
48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг
/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бен-

		зил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пен-тил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10			
1798	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықталымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтаған 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографиялық тест- жолақтардың әртүрлі жиынтықталымын камтиды. Тест-жолақтар қурылғыға салынған құрғатқышы бар ламинатталған алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммуно-химиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл: амфетамин 40;50;300;1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинин 50;100нг/мл, кетамин 50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфин 10;25нг/мл, метадон метаболиттері 100;300нг/мл, метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, , флунитразепам	4 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	Амфетаминді анықтан тест-жолақ-1 дратты анықтауға а жолақ-1 дана Бенз анықтауға арналға 1 дана Бупренорфиға арналған тест-ж Кокаинді анықтау тест-жолақ-1 дана ды анықтауға арна лақ-1 дана Котиниға арналған тест-ж Кетаминді анықтау тест-жолақ-1 дана тилморфинді (6-М уға арналған тест- на Метадон мета анықтауға арналға 1 дана Метамфета тауға арналған тес на Метилфенидатт арналған тест-жол тадонды анықтау; тест-жолақ-1 дана ны анықтауға ар жолақ-1 дана Мор тауға арналған тес на MDMA (экстази арналған тест-ж Methaqualone аны ған тест-жолақ-1 д донды анықтауға а жолақ-1 дана Ог анықтауға арналға 1 дана Hydromorpl анықтауға арналға 1 дана Пропоксифеға арналған тест-ж Синтетикалық каниді анықтауға арнал лақ-1 дана Трицик. прессанттарды аналған тест-жолақ мадолды анықтау тест-жолақ-1 дана анықтауға арналға 1 дана Фенциклид уға арналған тест- Флунитразепамды

	пам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-кспирова- лерон (MDPY)-1000нг/мл, тили- дин -50нг/мл, синтетикалық кан- набиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073- 50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019- 2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098- 230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073- 2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184- 100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193- 300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199- 2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198- 2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг /мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг /мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1- бензил-1Н-индазол-3-карбокси- лат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1- бензил-1Н-индол-3-карбоксилат- 5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил- 1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг /мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бен- зил-1Н-индол-3-карбон қышқы- лы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N- (хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3- карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил- N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3- карбоксамид-5нг/мл, N-(нафта- лин-1-ил)-1Н-индол-3-карбокса- мид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пен- тил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3- ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг /мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопро- пил) метанон-10нг/мл, Метанан- дамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилин-	арналған тест-жс Золпидемді анық- ған тест-жолақ-1 д лендиоксибирое (MDPY) анықтау; тест-жолақ -1 дан; анықтауға арналға 1 дана

		дол [(1H-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантиан-1-ил)(1H-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантиан-1-ил)-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1H-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, МВА-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10			
1799	«ҚГВ-IgG-KDT-ELISA» - I және II типті ҚГВ антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«ҚГВ-IgG-KDT-ELISA» - I және II типті ҚГВ антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбен типті ҚГВ иммобилизант антигені бар плана; 2. Оң бақылау құрамында I және антигеніне G класы антиденелер бар адамнан алынған қан сұйықтығы, 1,0 мл; 3. Тест үлгісі (Б-) – құрам II типті ҚГВ антиденелерінің белсенді қан сарысуы - сәл бозданатын түсті сұйықтық; 4. Ақжелкек пастасы (КгЕ - IgG) ба IgG-ге тышқанның альбуминді антиденелерін югат ерітіндісі – қызыл түске дейінгі; 5. Бозданатын сұйықтық, 10 мл; 5. Сарғылттанатын сұйықтық ерітінді (СБЕ-С) -

					көк түске дейінгі немесе бозанданатын сұйықтық, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді (ФТБ-Т) немесе сәл бозанданатын сұйықтық - 1 құты. Хромоген: тетрацилин - субстрат (ТМ) - түссіз немесе ақ сұйықтық - 1 құты. Стоп-реагент - метилоранж - 1 құты.
1800	«ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA» - Chlamydia trachomatis антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA» - Chlamydia trachomatis антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент trachomatis иммобилизирленген рекомбинанттық бар планшет - 1 дана. Бақылау үлгісі (Б+) - Chlamydia trachomatis антигеніне G класы антиденелерінің белсенділігі бар қан сарысуы - сұйықтық - 1 құты. Бақылау үлгісі (Б-) мында Chlamydia trachomatis антиденелері жоқ. Бақылау үлгісі (Б-) сенділігі жойылған суы - мөлдір немесе бозанданатын сары түсті сұйықтық, 1,0 мл. 4. Азот диоксидазасы (Kf) адамның IgG-ге титрленген моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісінен қызыл түске дейін немесе бозанданатын сұйықтық - 1 құты, 10 суларға арналған «буферлік ерітінді» күлгіннен көк түсті немесе бозанданатын сұйықтық - 1 құты. Фосфат-тұзды буферлік концентраты (ТМ) - мөлдір немесе бозанданатын, түссіз сұйықтық, 25 мл. Хромоген: тилбензидин - субстрат) - түссіз немесе сары түсті сұйықтық, 10 мл. 8. Стоп-реагент - метилоранж - 1 құты.
1801	«ОПИСТОРХОЗ-IgG-KDT-ELISA» - Opisthorchis felinus антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«ОПИСТОРХОЗ-IgG-KDT-ELISA» - Opisthorchis felinus антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент Opisthorchis felinus антигеніне G класы антиденелерінің белсенділігі бар планшет - 1 дана. Бақылау үлгісі (Б+) - Opisthorchis felinus антигеніне G класы антиденелерінің белсенділігі бар қан сарысуы - сұйықтық - 1 құты. Бақылау үлгісі (Б-) мында Opisthorchis felinus антиденелері жоқ. Бақылау үлгісі (Б-) сенділігі жойылған суы - мөлдір немесе бозанданатын сары түсті сұйықтық, 1,0 мл. 4. Азот диоксидазасы (Kf) адамның IgG-ге титрленген моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісінен қызыл түске дейін немесе бозанданатын сұйықтық - 1 құты, 10 суларға арналған «буферлік ерітінді» күлгіннен көк түсті немесе бозанданатын сұйықтық - 1 құты. Фосфат-тұзды буферлік концентраты (ТМ) - мөлдір немесе бозанданатын, түссіз сұйықтық, 25 мл. Хромоген: тилбензидин - субстрат) - түссіз немесе сары түсті сұйықтық, 10 мл. 8. Стоп-реагент - метилоранж - 1 құты.

	анықтауға арналған тест-жүйесі				мында Opisthorchi тигеніне G класын нелер бар адамның жойылған қан сұйықтығы 1,0 мл; 3. Теріс бақылау (Б-) – құрамында felineus антиденелерінің белсенділігі жасарысуы - мөлдір бозандатын сарықтық - 1 құты, 1. желкек пероксида IgG) бар адамның қанның моноклон нелерінің конъюгат күлгіннен қызыл т мөлдір немесе бос сұйықтық - 1 құты Сарысуларға арналтын буферлік еріті – күлгіннен көк т мөлдір немесе бос сұйықтық - 1 құты Фосфат-тұзды буферді концентраты тв Т) - мөлдір немесе натын, түссіз сұйықты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин (ТМБ-субстрат) – ташық-сары түсті сұйықты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйықты, 5 м.
1802	«СГВ-IgG-KDT-ELISA» - С гепатиті вирусына G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«СГВ-IgG-KDT-ELISA» - С гепатиті вирусына G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент ацияланған реко СГВ антигені бар дана; 2. Оң бақылау - құрамында СГВ G класындағы антиденелері бар адамның белсенді қан сарысуы, 1 сұйықтық - 1 құты Теріс бақылау үлгісінде СГВ антигені жоқ адамның белсенді қан сарысуы немесе сәл бозандатын түсті сұйықтық - 1 мл; 4. Ақжелкек пероксида (КгЕ-IgG) бар ақжелкек қан сарысуының моноклон антиденелерінің конъюгат күлгіннен дейінгі мөлдір немесе натын сұйықтық - 1 мл; 5. Фосфат-тұзды буферді концентраты тв Т) - мөлдір немесе натын, түссіз сұйықты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин (ТМБ-субстрат) – ташық-сары түсті сұйықты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйықты, 5 м.

					мл; 5. Сарысуларға сұйылтатын буфер (СБЕ-С) – күлгіннен дейінгі мөлдір немес бозданатын сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді (ФТБ-Т) - мөлдір немес бозданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 7. Тетраметилбензидин (ТМБ-субстрат) – ташық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стример - мөлдір түссіз сұйықтық, 5 мл.
1803	«ХЕЛИКО-IgG-KDT-ELISA» - CAG Helicobacter pylori-ге G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«ХЕЛИКО-IgG-KDT-ELISA» - CAG Helicobacter pylori-ге G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбенттің Helicobacter pylori антиденелерін анықтайтын рекомбинанттық антигені бар планшеты. Оң бақылау үлгісі планшетында Helicobacter pylori антигеніне G класты адамның белсендірілген қан сарысуымен сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 2. Теріс бақылау үлгісі планшетында Helicobacter pylori антиденелері жоқ антигені бар планшетында сұйылтатын суы - мөлдір немес бозданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Аскорбатоксидазасы (Krit) адамның IgG-ге тән моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісінен қызыл түске боялатын мөлдір немес бозданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді күлгіннен көк түсті сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді (ФТБ-Т) - мөлдір немес бозданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 7. Хроматетилбензидин (ТМБ-субстрат) – ташық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стример - мөлдір түссіз сұйықтық, 5 мл.
1804				Дана	

	«ЦМВ-IgG-KDT-ELISA» - цитомегаловирус антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«ЦМВ-IgG-KDT-ELISA» - цитомегаловирус антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі		1. Иммуносорбентацияланған реко цитомегаловирус ; планшет - 1 дана; лау үлгісі (Б+) - құ томегаловирус ан класындағы анти адамның белсенді ған қан сарысуы - сұйықтық - 1 құт Теріс бақылау үл рамында цитомег тиденелері жоқ ад сенділігі жойылғ суы - мөлдір неме данатын сары түст 1 құты, 1,0 мл; 4. / роксидазасы (KtG адамның IgG-ге т моноклональді ан нің конъюгат еріт гіннен қызыл түск дір немесе бозанд ықтық - 1 құты, 10 суларға арналған « буферлік ерітінді күлгіннен көк тү мөлдір немесе бо: сұйықтық - 1 құт Фосфат-тұзды буф ді концентраты тв (Т) - мөлдір немесе натын, түссіз сұйы ты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин (ТМБ-субстрат) – т ашық-сары түсті с құты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйы ты, 5 м.
1805	«АСКАРИДА SP.-IgG-KDT-ELISA» - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	«АСКАРИДА SP.-IgG-KDT-ELISA» - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	«АСКАРИДА SP.-IgG-KDT-ELISA» - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент sp. иммобилизация комбинантты ан планшет - 1 дана; лау үлгісі (Б+) - 1 Ascarida sp. антиг сындағы антидене: ның белсенділігі ж сарысуы - қызыл ықтық - 1 құты, 1,0 м кылау үлгісі (Б-) – Ascarida sp. антид адамның белсенді ған қан сарысуы - се сәл бозанданаты сұйықтық - 1 құт Ақжелкек перокси

					- IgG) бар адамның қанның моноклонг нелерінің конъюгатын күлгіннен қызыл түсін мөлдір немесе бояу сұйықтық - 1 құты Сарысуларға арналған буферлік ерітінді - күлгіннен көк түсін мөлдір немесе бояу сұйықтық - 1 құты Фосфат-тұзды буферді концентраты (Т) - мөлдір немесе нататын, түссіз сұйықты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин (ТМБ-субстрат) - ташық-сары түсті сұйықты, 10 мл; 8. Стандарт мөлдір түссіз сұйықты, 5 мл.
1806	«ЛЯМБЛИОЗ-IgG-KDT-ELISA» - <i>Lamblia intestinalis</i> -ке G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«ЛЯМБЛИОЗ-IgG-KDT-ELISA» - <i>Lamblia intestinalis</i> -ке G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент <i>intestinalis</i> иммобилизделген рекомбинанттық бар планшет - 1 дана қылау үлгісі (B+) - <i>Lamblia intestinalis</i> G класындағы антидененің адамның белсенді қан сарысуы - сұйықтық - 1 құты Теріс бақылау үлгісінде <i>Lamblia intestinalis</i> антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған суы - мөлдір немесе данатын сары түсті 1 құты, 1,0 мл; 4. Азотоксидазасы (Kt) адамның IgG-ге тән моноклональді антидененің конъюгат ерітіндінен қызыл түске мөлдір немесе бозандықтық - 1 құты, 10 суларға арналған буферлік ерітінді күлгіннен көк түсін мөлдір немесе бояу сұйықтық - 1 құты Фосфат-тұзды буферді концентраты (Т) - мөлдір немесе нататын, түссіз сұйықты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин

					(ТМБ-субстрат) – 1 ашық-сары түсті с құты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйы, 5 м.
1807	«ЛИСТЕРИЯ О-IgG - KDT-ELISA» - Листерииолизин О токсиніне G класының спецификалық түрдегі антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«ЛИСТЕРИЯ О-IgG -KDT-ELISA» - Листерииолизин О токсиніне G класының спецификалық түрдегі антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент лизин О токсині ба зацияланған плант 2. Оң бақылау үлг рамында Листериио синіне G класында лер бар адамның (жойылған қан сарь түсті сұйықтық - мл; 3. Теріс бақыл: – құрамында Листі токсиніне антиде адамның белсенді ған қан сарысуы - се сәл бозанданаты сұйықтық - 1 құт Ақжелкек перокси - IgG) бар адамның канның моноклон: нелерінің конъюга күлгіннен қызыл т мөлдір немесе бо: сұйықтық - 1 құт Сарысуларға арнал тын буферлік еріті – күлгіннен көк т мөлдір немесе бо: сұйықтық - 1 құт Фосфат-тұзды буф ді концентраты тв Т) - мөлдір немесе натын, түссіз сұйь ты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин · (ТМБ-субстрат) – 1 ашық-сары түсті с құты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйь ты, 5 м.
1808	«КАНДИДОЗ-IgG-KDT-ELISA» - Candida albicans антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«КАНДИДОЗ-IgG-KDT-ELISA» - Candida albicans антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбен albicans immobili рекомбинантты а планшет - 1 дана; лау үлгісі (Б+) - 1 Candida albicans аі класындағы анти адамның белсенді ған қан сарысуы - сұйықтық - 1 құт Теріс бақылау үлг рамында Candida а денелері жоқ адам

					ділігі жойылған қа мөлдір немесе сәл тын сары түсті сұй ты, 1,0 мл; 4. Ақж сидазасы (КгЕ - Ig ның IgG-ге тышқа клональді антид конъюгат ерітінд нен қызыл түске де немесе бозаңдана тық - 1 құты, 10 мл ларға арналған сұй ферлік ерітінді (С гіннен көк түске де немесе бозаңдана тық - 1 құты, 10 мл тұзды буферлік ері траты твинімен (Ф дір немесе сәл боз түссіз сұйықтық - мл; 7. Хромоген: бензидин - субстр страт) – түссіз нем ры түсті сұйықтық мл; 8. Стоп-реаге түссіз сұйықтық -
1809	«ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ- IgG-KDT-ELISA» - Gardnerella vaginalis – ке G класының ан тиденелерін анықтау ға арналған тест-жүй есі	Тесттің сезімталдығы мен специ фикалығы бойынша сезімталды ғы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ-IgG-KDT- ELISA» - Gardnerella vaginalis – ке G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент vaginalis иммоби рекомбинантты а планшет - 1 дана; лау үлгісі (Б+) - 1 Gardnerella vaginali G класындағы анти адамның белсенді ған қан сарысуы - сұйықтық - 1 құты Теріс бақылау үлгі рамында Gardnere антиденелері жоқ сенділігі жойылға суы - мөлдір неме данатын сары түст 1 құты, 1,0 мл; 4. / роксидазасы (Кг адамның IgG-ге т моноклональді ан нің конъюгат еріт гіннен қызыл түске дір немесе бозанд ықтық - 1 құты, 10 суларға арналған буферлік ерітінді күлгіннен көк тү мөлдір немесе боз сұйықтық - 1 құты Фосфат-тұзды буф ді концентраты тви

					Т) - мөлдір немесе натын, түссіз сұйыты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин · (ТМБ-субстрат) – 1 ашық-сары түсті сұйықты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйыты, 5 м.
1810	«МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA» - Mycoplasma hominis-ке G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA» - Mycoplasma hominis-ке G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	дана	1. Иммуносорбцияланған Mycoplasma hominis-ке G класындағы антиденелері бар планшетадағы антиденелері жойырысуы - мөлдір немесе боз сұйықтық - 1 құты, 1,0 мек пероксидазасы бар адамның IgG-ның моноклональдерінің конъюгат күлгіннен қызыл тмөлдір немесе боз сұйықтық - 1 құты Сарысуларға арналтын буферлік еріті – күлгіннен көк тмөлдір немесе боз сұйықтық - 1 құты Фосфат-тұзды буферді концентраты тмөлдір немесе натын, түссіз сұйыты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин · (ТМБ-субстрат) – 1 ашық-сары түсті сұйықты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйыты, 5 м.
1811	«МИКОПЛАЗМА PN-IgG-KDT-ELISA» - Mycoplasma pneumoniae-ге G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«МИКОПЛАЗМА PN-IgG-KDT-ELISA» - Mycoplasma pneumoniae-ге G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбцияланған Mycoplasma pneumoniae-ге G класының антигені бар планшетадағы антиденелері жойырысуы - мөлдір немесе боз сұйықтық - 1 құты Фосфат-тұзды буферді концентраты тмөлдір немесе натын, түссіз сұйыты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин · (ТМБ-субстрат) – 1 ашық-сары түсті сұйықты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйыты, 5 м.

					лігі жойылған қан қызыл түсті сұйық 1,0 мл; 3. Теріс ба (Б-) – құрамында l рneumoniae антид адамның белсенді ған қан сарысуы - се сәл бозанданаты сұйықтық - 1 құт Ақжелкек перокси - IgG) бар адамның қанның моноклон: нелерінің конъюга: күлгіннен қызыл т мөлдір немесе бо: сұйықтық - 1 құт Сарысуларға арнал тын буферлік еріті – күлгіннен көк т мөлдір немесе бо: сұйықтық - 1 құт Фосфат-тұзды буф ді концентраты тв Т) - мөлдір немесе натын, түссіз сұйы ты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин · (ТМБ-субстрат) – т ашық-сары түсті с құты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйы ты, 5 м.
1812	«MEPE3-IgG-KDT-ELISA» - Treponema pallidum антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«MEPE3-IgG-KDT-ELISA» - Treponema pallidum антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент pallidum иммобилизирекомбинантты апланшет - 1 дана; лау үлгісі (Б+) - 1 Treponema pallidum G класындағы антиадамның белсенді ған қан сарысуы - сұйықтық - 1 құт Теріс бақылау үлгірамында Treponema антиденелері жоқ; сенділігі жойылған суы - мөлдір немесданатын сары түсті 1 құты, 1,0 мл; 4. /роксидазасы (KtG адамның IgG-ге т моноклональді аннің конъюгат ерітіннен қызыл түскедір немесе бозандықтық - 1 құты, 10 суларға арналған

					буферлік ерітінді күлгіннен көк түмөлдір немесе босұйықтық - 1 құт Фосфат-тұзды буферді концентраты (Т) - мөлдір немесе натын, түссіз сұйықты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин (ТМБ-субстрат) – 1 ашық-сары түсті сұйықты, 10 мл; 8. Ст мөлдір түссіз сұйықты, 5 м
1813	«УРЕАПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA» - Ureaplasma sp. антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	«УРЕАПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA» - Ureaplasma sp. антигеніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1. Иммуносорбент sp. иммобилизация комбинантты анпланшет - 1 дана 2. үлгісі (B+) - құ Ureaplasma sp. анкласты антиденелың белсенділігі жсарысуы - қызылтық - 1 құты, 1,0 мқылау үлгісі (B-) – Ureaplasma sp. анжоқ адамның белсылған қан сарысунемесе сәл бозандтүсті сұйықтық - 14. Ақжелкек перс (KrE - IgG) бар адаышқанның моноктиденелерінің кондісі – күлгіннен қдейінгі мөлдір нематын сұйықтық ·мл 5. Сарысуларғсұйылтатын буфер (СБЕ-С) – күлгінндейінгі мөлдір нематын сұйықтық ·мл 6. Фосфат-тұздерітінді концентрат (ФТБ-Т) - мөлдір бозанданатын, түсс- 1 құты, 25 мл 7. тетраметилбензидин (ТМБ-субстрат) – 1 ашық-сары түсті сұйықты, 10 мл 8. Ст мөлдір түссіз сұйықты, 5 м
1814	«CO3-IgG-KDT-ELISA» - Neisseria gonorrhoeae антиге-		«CO3-IgG-KDT-ELISA» - Neisseria gonorrhoeae антигеніне G класының антиденеле-	Дана	1. Иммуносорбент gonorrhoeae импланған рекомбина

	ніне G класының антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	рін анықтауға арналған тест-жүйесі		ні бар планшет - 1 бақылау үлгісі (B+ да Neisseria gonorrhoae нінe G класындағылер бар адамның (жойылған қан сары түсті сұйықтық - мл; 3. Теріс бақылау – құрамында 1 gonorrhoae антиденелерінің конъюгатын күлгіннен қызыл түсін мөлдір немесе бояу сұйықтық - 1 құтырысуларға арналған буферлік ерітінді – күлгіннен көк түсін мөлдір немесе бояу сұйықтық - 1 құты Фосфат-тұзды буферді концентраты (T) - мөлдір немесе натын, түссіз сұйықты, 25 мл; 7. Хром метилбензидин (ТМБ-субстрат) – ташық-сары түсті сұйықты, 10 мл; 8. Стрeптoкoккa мөлдір түссіз сұйықты, 5 мл.
1815	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан Хеликобактер экспресс тесті Антидене («АД Хелико»)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан Хеликобактер экспресс тесті Антидене («АД Хелико»)	Қап-тама	Ылғал сіңіргіш ба фольгадан жасалған тамаға қапталған, – (25 дана); Бір ретпен пипетка – (25 мл) ерітінді - (3 мл)
1816	Хламидия экспресс тесті (әйелдердің жатыр мойны жағындыларында, ерлердің уретралды жағындыларында немесе ерлердің несеп үлгілерінде Chlamydia сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Хламидия экспресс тесті (әйелдердің жатыр мойны жағындыларында, ерлердің уретралды жағындыларында немесе ерлердің несеп үлгілерінде Chlamydia сапалық анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргіш ба фольгадан жасалған тамаға қапталған, – (25 дана); Экстракт реагент 1 – (10 мл) Экстракциялайтын (10 мл, 1 құты); Мнeн – (25 дана); Бөлінген бір реттік (25 дана); Бөліп алынған пробиркаға пластыр – (25 дана)ларға арналған шпатель

1817	СРА Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан С-реактивті ақуызды анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%. Анықтаудың төменгі шегі 10 мкг/мл	СРА Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан С-реактивті ақуызды анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргішсіз фольгадан жасалған тамаға қапталған, (25 дана); Бір ретпен пипетка – (25 длік ерітінді - (1 мл Полиэтиленді қап (25 дан
1818	Инфекциялық Мононуклеоз экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан инфекциялық моноклеозды сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Инфекциялық Мононуклеоз экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан инфекциялық моноклеозды сапалық анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргішсіз фольгадан жасалған тамаға қапталған, (25 дана); Бір ретпен пипетка – (25 длік ерітінді - (5 м
1819	А / В тұмауы экспресс тесті (қос тест) (мұрын жағындысының, тамақ жағындысының немесе мұрын-жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А және В тұмауы вирусының антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	А / В тұмауы экспресс тесті (қос тест) (мұрын жағындысының, тамақ жағындысының немесе мұрын-жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А және В тұмауы вирусының антигенін анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргішсіз фольгадан жасалған тамаға қапталған, (20 дана); Экстрабуферлік ерітінді – (ты); Мақта тампона; Бөліп алуға арналған реттік пробирка – (ліп алуға арналған пластикалық ұшты); Пробиркаларға арналған тив – (1 д
1820	РСВ экспресс тесті (мұрын жағындысы немесе мұрын секрецияларының үлгілерінде респираторлық-синцитиальды вирусының антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	РСВ экспресс тесті (мұрын жағындысы немесе мұрын секрецияларының үлгілерінде респираторлық-синцитиальды вирусының антигенін анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргішсіз фольгадан жасалған тамаға қапталған, (25 дана); Экстрабуферлік ерітінді – (ты); Мақта тампона; Бөліп алуға арналған реттік пробирка – (ліп алуға арналған пластикалық ұшты); Пробиркалар штатив – (1
1821	Токсин А/В экспресс тесті (қос тест) (адамның нәжісіндегі Clostridium difficile А және В антигендерін сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Токсин А/В экспресс тесті (қос тест) (адамның нәжісіндегі Clostridium difficile А және В антигендерін сапалық анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргішсіз фольгадан жасалған тамаға оралған, те (25 дана); Экстракған буфері бар үлгіге арналған құтыла (құты)
1822	Безгек экспресс тесті (жаңа алынған қанынан HRP-II Plasmodium falciparum ақуызын сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%.	Безгек экспресс тесті (жаңа алынған қанынан HRP-II Plasmodium falciparum ақуызын сапалық анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргішсіз фольгадан жасалған тамаға қапталған, (25 дана); Бір ретпен пипетка – (25 длік ерітінді - (3 м

1823	Стрептококк А экспресс тесті (адамның жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А тобының стрептококк антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Стрептококк А экспресс тесті (адамның жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А тобының стрептококк антигенін анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргіші ба фольгадан жасалған тамаға оралған, те (25 дана); Мақта тарап (25 дана); Бөліп алуға реттік пробирка – (1 лпіп алуға арналған пластикалық ұшт на); Пробиркалар штатив – (1 дана); – (0,5 мл, 1 құты); лау – (0,5 мл, 1 құ алуға арналған ре (10 мл, 1 құты); Бө налған реагент №: құты)
1824	Стрептококк В экспресс тесті (адамның урогенитальды жағынды үлгілерінде Б тобындағы Стрептококк антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Стрептококк В экспресс тесті (адамның урогенитальды жағынды үлгілерінде Б тобындағы Стрептококк антигенін анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргіші ба фольгадан жасалған тамаға қапталған, – (25 дана); Мақта (25 дана); Бөліп ал бір реттік пробир на); Бөліп алуға ақ биркаға пластикал (25 дана); Пробир налған штатив – (1 алуға арналған ре (10 мл, 1 құты); Бө налған реагент №: құты)
1825	Сіреспе экспресс тесті (жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Clostridium tetani токсиніне антиденелерді сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Сіреспе экспресс тесті (жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Clostridium tetani токсиніне антиденелерді сапалық анықтау үшін)	Қап-тама	Ылғал сіңіргіші ба фольгадан жасалған тамаға қапталған, – (25 дана); Бір рет лен пипетка – (25 д лік ерітінді - (3 м
1826	Медициналық, стерильді емес, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» қорғаныс биік бахилалары	Медициналық, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» қорғаныс биік бахилалары тығыздығы 25 г /м²-ден 68 г/м²-ге дейінгі қорғаныш, тоқылмаған материалдан жасалады. Жоғарғы шеті серпімді лентамен немесе тігіске дәнекерленген баумен бекітіледі. Табанның ұзындығы 38-41 см ±10%; Биіктігі 40 см-ден 65 см-ге дейін ±10%	Медициналық, стерильді емес, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» қорғаныс биік бахилалары	жұп	
1827	Үш қабатты, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» медициналық бетпердесі	«Dolce-Pharm» медициналық бетперде үш қабатты, тікбұрышты пішінді, екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан сүзгіш қабаттан (мельтблаун/көмір сүзгісі) тұрады. Ортасында бетперде бетте неғұрлым ыңғайлы	Маска медицинская «Dolce-Pharm» трехслойная, одноразового применения	дана	Үш қабатты, бір р латын «Dolce-Pha налық бетп

		орналасуы үшін бүгілген материал түріндегі үш тығыздағышы бар. Бетперденің жоғарғы бөлігінде жартылай қатты фиксатор орнатылған. Бетперде бетте созылғыш құлақ ілмектері немесе бау арқылы ұсталады.* Стандартты өлшемде ересек және балаларға арналған түрлері шығарылады. * Ескертпе: Құлақ ілмектерін бекіту әдісі әртүрлі тәсілмен орындалады: бірегей алмалы-салмалы медициналық силикон резеңкесін дәнекерлеу, тарту, кірістіру.			
1828	Тексеруге/пациентті қабылдауға арналған, стерильді емес, бір рет қолданылатын, «Dolce-Pharm» стоматологиялық жинағы	Тексеруге/пациентті қабылдауға арналған, стерильді емес, бір рет қолданылатын, «Dolce-Pharm» стоматологиялық жинағы: * 1. Стоматологиялық кеуде - сүрткісі, өлшемі 30-80 x 30-65 см тілігі бар/жоқ 16 x 19 см**; 2. Медициналық бетперде*; 3. Стоматологиялық креслоға арналған жастықша, өлшемі 19-40 x 19-40 см*; Ескертпе * – Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдарды, әртүрлі өлшемдерді, материал түрлерін, тығыздықтар мен өлшемдерді әртүрлі жиынтықтауға, сондай-ақ жиынтықтауыштарды кез келген жиынтықтамаға жеткізуге және жиынтыққа кіретін бұйымдарды бөлек жеткізуге жол беріледі. Нақты жиынтықтау және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. **Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Бұйым СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 20 г /м² және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Медициналық бетперде: ересектерге арналған үш қабатты мельт-блаун / көмір сүзгісімен, резеңке /байламдармен болуы мүмкін Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылар қаптамасында жеткізіледі	Тексеруге/пациентті қабылдауға арналған, стерильді емес, бір рет қолданылатын, «Dolce-Pharm» стоматологиялық жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. 30-80 x 30-65 см стоматологиялық майлық-төсбелгі, 16 x 19 см кесіндісі жок/жок; 2. Медициналық Маска; 3. 19-40 x 19-40 см стоматологиялық креслоларға арналған бас киім	жинақ	1. 30-80 x 30-65 см гиялық майлық-төсбелгі, 19 см кесіндісі жок/жок; 2. Медициналық Маска; 3. 19-40 x 19-40 см стоматологиялық креслоларға арнал
1829	Парадонтологиялық операцияға/имплантацияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын	Парадонтологиялық операцияға/имплантацияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, «Dolce-Pharm» стоматология-	Парадонтологиялық операцияға/имплантацияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, «Dolce-Pharm» стоматология-	жинақ	1. Майлық-стоматологиялық төсбелгі, өлшемі 3 см, мойын сызығы 1 см; 2. Сіңіргіш би

	нылатын, «Dolce-Pharm» стоматологиялық жинағы	лық жинағы: * 1. Стоматологиялық сүрткі-кеуде, өлшемі 30-80 x 30-65 см тілігі бар/жоқ 16 x 19 см**; 2. Сіңіретін кеуде, өлшемі 20-80 x 20-80 см*; 3. Медициналық бетперде*; 4. Телпек клип-берет*; 5. Стоматологиялық креслоға арналған жастықша, өлшемі 19-40 x 19-40 см*; 6. Хирургиялық халат*; 7. Креслоға арналған ақжайма, өлшемі 100-220 x 100-150 см*; *Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі өлшемдегі, түрлі материалдағы және белгілі био мөлшердегі бұйым жиынтығы шығарылады. Сондай-ақ жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу қызметі бар. Нақты жиынтықтау және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. **Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 10 г /м² және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасында жеткізіледі. Медициналық бетперде болуы мүмкін: мейлтблаун / көмір сүзгісі, ересек үш қабатты резинкалар/байламдар. Газ әдісімен этилен-тотығымен стерилизацияланады	лық жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Майлық-стоматологиялық төсбелгі, өлшемі 30-80 x 30-65 см, мойын сызығы жоқ /16 x 19 см; 2. Сіңіргіш биік 20-80 x 20-80 см; 3. Медициналық Маска; 4. Телпек клип-берет; 5. 19-40 x 19-40 см стоматологиялық орындыққа бас тіреу; 6. Хирургиялық Халат; 7. Орындыққа арналған парақ 100-220 x 100-150 см.		80 см; 3. Медициналық 4. Телпек клип-берет x 19-40 см стоматологиялық Халат; 7. Орындыққа арналған парақ 100-220 x 100-150 см
1830	Лор операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы	Лор операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы*: 1. Операциялық үстелге ақжайма, өлшемі 100-190 x 100-180 см* 2. Адгезивті шеті бар ақжайма, өлшемі 50-120 x 50-120 см* 3. 7-40 x 7-40 см** тілігі және адгезивті шеті бар ақжайма, өлшемі 100-220 x 100-180 см* 4. Құралдар үстеліне қаптама, өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты/күшейтілген* 5. Операциялық лента, өлшемі 5-60 x 5-30 см* 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10-50 x 10-50 см* Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр	Лор операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Операциялық үстелге арналған Парақ, өлшемі 100-190 x 100-180 см; 2. Жабысқақ жиегі бар парақ, өлшемі 50-120 x 50-120 см; 3. 7-40 x 7-40 см кесілген және жабысқақ жиегі бар парақ, өлшемі 100-220 x 100-180 см; 4. Аспаптық үстелдің қақпағы, өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты / күшейтілген; 5. Операциялық таспа, өлшемі 5-60 x 5-30 см; 6. 10-50 x 10-50 см сіңіргіш майлық.	жинақ	1. Операциялық үстелге ақжайма; 2. Адгезивті шеті бар ақжайма; 3. Тілігі және адгезивті шеті бар ақжайма; 4. Телпек клип-берет; 5. Операциялық таспа, өлшемі 5-60 x 5-30 см; 6. 10-50 x 10-50 см сіңіргіш майлық.

		түрлі өлшемдегі, түрлі материалдағы және белгілі био мөлшердегі бұйым жиынтығы шығарылады. Сондай-ақ жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу қызметі бар. Нақты жиынтықтау және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. **Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 25 г/м² және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасында жеткізіледі. Газ әдісімен этилен-тотығымен стерилизацияланады.			
1831	Кеуде қуысында операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы	Кеуде қуысында операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы: * 1. Торакальді ақжайма тесігі 40 x 32 см, инцизионды үлбірі бар, өлшемі 330 x 300-320 / 220-240 см ** 2. Операциялық үстелге ақжайма, өлшемі 70-210 x 70-180 см * 3. Ақжайма, өлшемі 70-210 x 70-180 см * 4. Құралдар үстеліне қаптама, өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты/күшейтілген * 5. Гениталий үшін адгезивті қабатпен жабынды қаптама, өлшемі 70-100 x 70-120 см * 6. Дефибрилляторға арналған қап, өлшемі 30-50 x 30-50 см * 7. Операциялық лента, өлшемі 5-60 x 5-30 см * 8. Бауға арналған ұстатқыш, өлшемі 3-30 x 3-30 см * 9. Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10-50 x 10-50 см Ескертпе * – Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі өлшемдегі, түрлі материалдағы және белгілі био мөлшердегі бұйым жиынтығы шығарылады. Сондай-ақ жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу қызметі бар. Нақты жиынтықтау және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. **Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен	Кеуде қуысында операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Тесігі 40 x 32 см инцизионды пленкасы бар торакальды жайма, өлшемі 330 x 300-320 / 220-240 см; 2. Операциялық үстелге арналған Парақ, өлшемі 70-210 x 70-180 см; 3. Парақ, өлшемі 70-210 x 70-180 см; 4. Аспаптық үстелдің қаппағы, өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты / күшейтілген; 5. 70-100 x 70-120 см жабысқақ жиегі бар жыныс мүшелеріне арналған жабын; 6. 30-50 x 30-50 см дефибрилляторға арналған қап; 7. Операциялық таспа, өлшемі 5-60 x 5-30 см; 8. 3-30 x 3-30 см сым ұстағыш; 9. 10-50 x 10-50 см сіңіргіш майлық.	жинақ	1. Торакальді ақжайма мен, инцизионды үстел. Операциялық үстел: 3. Ақжайма; 4. Құлліне қаптама, стандартты шейтілген; 5. Гениталий адгезивті қабатпен жабынды қаптама; 6. Дефибрилляторға арналған қап; 7. Операциялық лента; 8. Бауға арналған ұстатқыш; 9. Сіңіргіш қағаз сүрткі.

		орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 25 г/м² және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптама-сында жеткізіледі. Газ әдісімен этилен-тотығымен стерилизацияланады			
1832	Бір реттік, стерильді емес, жеке қорғау үшін «Dolce-Pharm» жинағы	Бір реттік, стерильді емес, жеке қорғау үшін «Dolce-Pharm» жинағы: 1. Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде (ҚР-ММБ-5№009876); 2. Стерильді емес, латексті, текстурирленген, опаланбаған «Derma-Tech» тексеру қолғаптары (ҚР-ММБ-5№003454); 3. Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес «Dolce-Pharm» клип-берет телпегі (ҚР-ММБ-5№017251); 4. Медициналық, стерильді емес, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» қорғаныс биік бахилалары (ҚР-ММБ-5№020872); 5. Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» капюшоны бар қорғаныс комбинезоны (ҚР-ММБ-5№020433); 6. Қорғаныс көзілдірік. Жиынтықтағы бұйымдар (бетперде, телпек клип-берет, биік бахилалар, комбинезон) тоқылмаған қорғаныш материалынан, қолғаптар латекстен және көзілдірік полимерден дайындалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптама-сында жеткізіледі	Бір реттік, стерильді емес, жеке қорғау үшін «Dolce-Pharm» жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Резеңке жолақтардағы Max Protection FFP2 (клапансыз) хирургиялық төрт қабатты сұйықтыққа қарсы маскалар; 2. "Derma-Tech" латекс текстуралы ұнтақсыз стерильді емес қарау қолғаптары; 3. Клип-қалпақ "Dolce-Pharm" бір рет қолданылатын зарарсыздандырылмаған тоқыма емес материалдан алады; 4. Жоғары "Dolce-Pharm" медициналық, қорғаныш, стерильді емес, бір рет қолданылатын бахилалар; 5. Тоқылмаған материалдан жасалған, зарарсыздандырылмаған, бір рет қолданылатын капюшоны бар "Dolce-Pharm" қорғаныш комбинезоны; 6. Қорғаныс көзілдірігі.	жинақ	1. Қорғаныс көзілдірігі бар қорғаныш. 3. Қорғаныс, бірігіп. 4. Телпек клип-гностикалық, тексерісті, текстураланған қолғаптар. 6. Тұтыну сұйықтыққа қарсы хирургиялық (
1833	Бір рет қолданылатын, стерильді «Dolce-Pharm» керек-жарақтарымен емшаралық жинағы	Бір рет қолданылатын, стерильді «Dolce-Pharm» керек-жарақтарымен емшаралық жинағының құрамы: 1. Коронарографияға /стенттеуге/ ангиографияға/ аортотокоронарлық шунттеуге/ кардиохирургияға (балалар, ересектер)/ аритмологияға/ электр-физиологиялық зерттеулерге/ нейроинтервенцияға арналған бір реттік ақжайма; 2. Үстелдің қорғаныш жабыны 150-240 x 150-240 см, (стандартты және күшейтілген), шеті адгезивті бір реттік	Бір рет қолданылатын, стерильді «Dolce-Pharm» керек-жарақтарымен емшаралық жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Коронарография / стенттеу / ангиография / коронарлық артерияны айналып өту /кардиохирургия (балалар, ересектер) / аритмология / электрофизиологиялық зерттеулер / нейроинтервенция парактары; 2. 150-240 x 150-240 см (стандартты немесе күшейтілген) үстелге арналған қорғаныс жабыны/ 50-	жинақ	

ақ жайма 50-110 x 50-110 см, ад-гезивті салфетка 180 x 150 см*; 3. Құралдар үстеліне арналған қап 145-180 x 75-80 см*, стандартты/ күшейтілген; 4. Сіңіретін сүлгі/ сүрткі*; 5. Операциялық лента 50-60 x 5-20 см*; 6. Хирургиялық стандартты/ күшейтілген қорғанысты, бір реттік халат, өлшемі S, M, L, XL, XXL*; 7. Хирургиялық/диагностикалық/опаланған/опаланбаған қолғап*; 8. Индефлятор жинағы (баллон үрлеуге арналған шприц)*; 9. Шұлық 40-120 x 33-75 см/ бахила/ бандаж*; 10. Инелер: инъекциялық/теріастылық/артериялды-интродюсерлік өлшемі: 18G-дан 25G-ға дейін*; 11. Операциялық үлбір, жарақатты таңуға және катетерді бекітуге арналған таңғыш*; 12. Аспирация және диатермияға арналған қап*; 13. Полимерлі тостандар: ерітіндіге/ өткізгішті сақтауға арналған/ бүйрек тәрізді астауша/ құмыра/ астауша/ стакан*; 14. Диагностикалық өткізгіш, ұзындығы 80-260 см*; 15. Шприцтер: ротаторы бар/ инъекцияға/ ирригацияға арналған/ колба шприц*; 16. Екі жүрісті немесе үш жүрісті шүмектер/ 2/3 /4 портты манифольд/ Y-коннектор/ сұйықтықты аспирациялауға және инъекциялауға арналған инесіз құрылғы*; 17. Жүз (сабымен)*; 18. Хирургиялық қайшы/ пинцет/ қысқаш/ қысқыш*; 19. Өлшемі 5-45 x 5-45 см дәкелі сүрткілер, хирургиялық/ рентгенконтрасттылы / дәкелі шарлар диаметрі 3-7 см*; 20. Бас киім-қалпақ; 21. Резеңкелі/баулы үш қабатты медициналық бетперде*; 22. Аппаратқа арналған қап 75-110 x 38-90 см/ басқару пультіне/ камераға/ операция шамының тұтқасына арналған қап*; 23. Жоғары қысымға арналған инфузионды желі/ ұзартқыш желі/ қысым мониторингіне арналған желі/ инфузионды жүйе (реттеуішімен)*; 24. Инесептегіші/ өткір заттарды утилизациялауға арналған алаң/ скальпельге (ұстатқыш) арналған

110 x 50-110 см жабысқақ жиектері бар бір реттік Парақ / 180 x 150 см жабысқақ майлық; 3. 145-180 x 75-80 см* аспаптық үстелге арналған қап, стандартты / күшейтілген*; 4. Сіңіргіш сүлгі / майлық; 5. Операциялық таспа 50-60 x 5-20 см; 6. S, M, L, XL, XXL*; 7. Ұнтақталған / ұнтақсыз, хирургиялық / диагностикалық қолғаптар; 8. Индефлятор жиынтығы (баллондарды үрлеуге арналған шприц); 9. 40-120 x 33-75 см шұлық / аяқ киім / бандаж; 10. Инелер: инъекциялық/ тері астындағы / артериялық-интродюсерлік мөлшері: 18G-ден 25G-ге дейін; 11. Жараларды жабуға және катетерлерді бекітуге арналған операциялық пленка / таңғыш; 12. Аспирация және диатермияға арналған қап; 13. Полимерлі тостағандар: ерітінділер / өткізгішті сақтау үшін / бүйрек тәрізді науа / құмыра / науа / шыныаяқ; 14. Диагностикалық өткізгіш, ұзындығы 80-260 см; 15. Шприцтер: ротатормен / инъекцияға/ суаруға арналған / шприц колба; 16. Екі жақты немесе үш жақты крандар / манифольд 2-ші / 3-ші/ 4-ші порттармен/ Y-коннектор / инесіз аспирация және сұйықтық инъекциясы құрылғысы; 17. Пышақтар(тұтқасы бар); 18. Хирургиялық қайшы / пинцет / шипцы / қысқыш; 19. Диаметрі 3-7 см болатын 5-45 x 5-45 см, дәке, хирургиялық / рентгендік контрастты / дәке шарлары бар майлықтар; 20. Қалпақ-қалпақ; 21. Серпімді жолақтарда/байламдарда үш қабатты медициналық Маска; 22. Аппаратқа арналған қап 75-110 x 38-90 см/ басқару пульті/ камера/ операциялық шамдардың тұтқаларына арналған қап; 23. Жоғары қысымды инфузиялық желі / ұзартқыш сызықтар / қысымды бақылау сызықтары / инфузиялық жүйе(реттегішпен); 24. Инесептегіш / өткір заттарды кәдеге жарату ала-

		органайзер*; 25. Бір реттік қысым өлшейтін датчик*; 26. Операциялық алаңды тазалауға арналған сабы бар губка, қол тазалауға арналған губка*; 27. Несеп қабылдағыш жиынтығы, температура датчигі бар/жоқ Фолей катетері 8-26 Fr; 28. Дренаж жүйесі: 1 000-2 500 мл резервуары бар дренажды банкі, жалғауға арналған түтік; 29. Түзу/троакарлы/бұрышты/трокармен/трокарсыз дренаж катетері: ұзындығы 45-70 см*; 30. Yankauer сору ұштығы, аспирациялық сору түтігі 200-370 см*; 31. Жинақтағы коагулятор тұтқасы, коагулятор ұштығын тазартқыш*; 32. Пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы; 33. Қолқа қақпақшасын қысқыш (панч, қолқа тамырының перфораторы); 34. Тамырға арналған ілмек пен турникет; 35. Сұйықтық/ қалдық жинауға арналған қап*; 36. ЭКГ арналған электрод; 37. Тері маркері (сызғышы бар) *; 38. Зонд және катетерге арналған назальді ұстатқыш; 39. Ыдысты таңбалауға арналған мәтіні бар/жоқ стикер*; 40. Өткізгішті бекітуге арналған ілгек (клипса) *. *Ескертпе – Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдарды, әртүрлі өлшемдерде, материал түрлері мен санын әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі. Сондай-ақ жиынтықтауыштарды кез келген жиынтықта жеткізу және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу. Нақты жинақтау және атауы тұтынушылық (жеке) қаптамаға түсірілетін болады. Бұйым СМС, СММС, Спанлейс, Софтесс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 25 г/м² және одан көп тоқылмаған материалдардан дайындалады. Жинақ пайдалануға дайын тұтынушының жеке қаптамасында жеткізіледі. Газ әдісімен этилен-тотығымен стерилизацияланады	ны / скальпельге арналған ұйымдастырушы (ұстаушы); 25. Бір реттік қысымды өлшеу датчигі; 26. Операциялық өрісті өңдеуге арналған тұтқасы бар Губка / қолды өңдеуге арналған губка; 27. Несеп қабылдағыш жинағы, фолий катетері 8-26 Fr, температура датчигі бар / жоқ*; 28. Дренаж жүйесі: 1 000-2 500 мл резервуары бар дренаждық банк, қосылуға арналған түтіктер; 29. Троакарсыз түзу / бұрыштық / с / дренажды катетерлер: ұзындығы 45-70 см 10-40 CH; 30. Yankauer сору ұшы, сору түтігі 200-370 см; 31. Жиынтықтағы коагулятор тұтқасы, коагулятор ұшын тазартқыш; 32. Пункция орнын қысуға арналған құрылғы; 33. Аорта тістегіш (панч, аорта түбірінің Перфораторы); 34. Ыдыстарға арналған ілмектер / турникет; 35. Сұйықтықтарды /қалдықтарды жинауға арналған қаптар; 36. ЭКГ үшін электродтар; 37. Тері маркері (сызғышпен); 38. Зондтар мен катетерлерге арналған мұрын ұстағыш; 39. Мәтінсіз / сыйымдылықтарды таңбалауға арналған жапсырмалар; 40. Өткізгішті бекітуге арналған бекіткіш (клиптер).		
1834	Жартышарлық операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы кес	Жартышарлық операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы кес	Жартышарлық операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» жинағы кес	жинақ	1. Операциялық үсқан ақжайма, өл 210x70-180 см.2. С

	нылатын «Dolce-Pharm» жинағы	лесі құрамнан тұрады: 1. Шеттері жабысқақ қабылдағыш-қалта, өлшемі 55x65/55 см*; 2. Қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см*; 3. Тілігі бар адгезивті ақжайма, өлшемі 160x140 см*; 4. Шеттері адгезивті ақжайма, өлшемі 70-210x70-180 см*; 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 10-50 x 10-50 см*; 6. Операциялық үстелге арналған ақжайма, өлшемі 160-210x70-180 см*. Ескертпе: *Тапсырыс берушінің келісімі бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдардың, әртүрлі өлшемдердің, материал түрлерінің, тығыздықтардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі. Нақты жиынтық тұтынушылық (жеке) қаптамаға қолданылады. Бұйымдар тоқылмаған материалдан 25 г/м2-ден тығыздықта және одан жоғары дайындалады. Стерилизациялау газ әдісімен этилен-тотығымен жүргізіледі.	ғы, оның келесі құрамы бар: 1. Жабысқақ жиегі бар қабылдағыш қалта, өлшемі 55x65 / 55 см; 2. Диаметрі 60 см қорғаныс қақпағы; 3. Мойын сызығы бар жабысқақ Парақ, өлшемі 160x140 см; 4. Жабысқақ жиегі бар парақ, өлшемі 70-210x70-180 см; 5. Сіңіргіш майлық, мөлшері 10-50 x 10-50 см; 6. Операциялық үстелге арналған Парақ, өлшемі 160-210x70-180 см.		кі, өлшемі 10-50 x Шеттері адгезивті шемі 70-210x70-180 гі бар адгезивті ақжі 160x140 см. 5. қаптама, диаметрі Шеттері жабысқағыш-қалта, өлшемі
1835	Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» төсек-орындар жиынтығы	Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» төсек-орындар жиынтығы келесі құрамда: 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық үстелге ақжайма, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м?, өлшемі 160-210 x 70-180 см – 1 дана. *; 2. Тоқылмаған материалдан жасалған тесігі бар 7 x 18 см, инцизионды үлбірі бар ақжайма, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м?, өлшемі 300-320 x 160-180 см* – 1 дана. **; 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивті шеті бар ақжайма, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г /м?, өлшемі 70-210 x 70-180 см – 1 дана. *; 4. Тоқылмаған материалдан жасалған құралдар үстеліне қаптама, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м?, өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты /күшейтілген –1 дана. *; 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10-50 x 10-50 см* – 0-ден 4 данаға дейін. *** Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша көрсетілген жиынтықталымға сәйкес көрсетілген өлшемдердің, мате-	Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» төсек-орындар жиынтығы, оның келесі құрамы бар: 1. Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған операциялық үстелге арналған Парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, мөлшері 160-210 x 70-180 см -1 дана; 2. Тығыздығы бар тоқыма емес материалдан жасалған инцизиялық пленкасы бар 7x18 см саңылауы бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г /м2, өлшемі 300-320 x 160-180 см* – 1 дана; 3. Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған жабысқақ жиегі бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г /м2, мөлшері 70-210 x 70-180 см -1 дана; 4. Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған аспаптық үстел қақпағы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты / күшейтілген -1 дана; 5. Сіңіргіш қағаз майлық 10-50 x 10-50 см* – 0-ден 4 данаға дейін.	жинақ	1. Тығыздығы бар матадан жасалған үстелге арналған Г 35, 40, 60, 65, 70 г/ 160-210 x 70-180 с Тығыздығы бар т материалдан жасалық пленкасы бар ңылауы бар парақ 40, 60, 65, 70 г/м2, 320 x 160-180 см* Тығыздығы бар т матадан жасалған жиегі бар парақ 2: 60, 65, 70 г/м2, мөл x 70-180 см -1 да здығы бар тоқыма дан жасалған аспа қақпағы 25, 28, 35 70 г/м2, өлшемі 8 180 см, стандартты ген -1 дана; 5. Сің майлық 10-50 x 10 ден 4 данаға

		риалдардың түрлерінің, тығыздықтары мен санының әртүрлі өзгеруіне жол беріледі. **Тапсырыс берушінің қалауымен ойық өлшемі мен орналасқан орнын өзгертуге болады. *** Тұтынушының қалауы бойынша жиынтықтауыштарды қосуға / алып тастауға рұқсат етіледі. Төсек жиынтығы стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі. Стерилизациялау этилен-тотығының газ әдісімен орындалады.			
1836	Бір рет қолданылатын, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологияға арналған «Dolce-Pharm» ақжаймасы	Өлшемі 100-200 x 70-80 см болатын офтальмологияға арналған ақжайма, оның ортасында 6-7 см диаметрімен тесігі бар және тесіктің астында сұйықтық қабылдауға арналған 26*20 см өлшемімен қалтасы болады. Операция кезінде сұйықтықтарды жинауға ыңғайлы болу үшін қалтаның бос шетіне бекіткіш-жолық салынған*. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі өлшемге, материалдың түріне, тығыздығына рұқсат етіледі. Ақжайма тығыздығы 25 г/м²-ден 70 г/м²-ге дейін СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла және т.б. типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Сұйықтықтарды қабылдауға арналған қалта тығыздығы 40 г/м²-ден 70 г/м²-ге дейін ламинатталған спанбондтан, тығыздығы 60 мкн-ден 80 мкн дейін бастап полиэтиленнен дайындалады. Ақжайма пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптама-сында жеткізіледі. Стерильдеуді этилен оксидінің газ әдісімен жүзеге асырылады	Бір рет қолданылатын, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологияға арналған «Dolce-Pharm» ақжаймасы	дана	
1837	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x70 см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі
1838				дана	

	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x160 см		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x160 см
1839	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok М аппликаторы, иілген, 27 см	дана	Ашық хирургияға арналған hemolok М аппликаторы, иілген, 27 см
1840	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - ка	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata II шунттағыш жүйесі, шағын, БиоГлайд -пен	дана	Strata II шунттағыш жүйесі, шағын, БиоГлайд -пен

		тетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
1841	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25853-E	дана	Орталық веноздық саңылаулы CS
1842	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, сте-	Орталық саңылауы бар ECO несепағар стенті, ұзындығы 28 см, Ch.6 310000-028060	дана	

		рильдi, бiр реттiк, қаптамада пациент картасы бар. Өткiзгiштер медициналық болаттан дайындалған			
1843	Көп рет қолданылатын «Климат» қорғаныш костюмi, стерильдi емес, өлшемдерi 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 бахилалармен немесе бахилаларсыз жиынтықтағы	Қорғайтын мата - су жұқтырмайтын және бактерияға қарсы өңделген 100% полиэфир; Пласт-масса сыдырма; Түсi: ақ.	Қайта пайдалануға болатын қорғаныш "Климат" костюмi, зарарсыздандырылмаған, өлшемдерi: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 аяқ киiммен немесе аяқ киiмсiз	жинақ	Қайта пайдалану: қорғаныш "Климат" зарарсыздандырылған; өлшемдерi: 46-48/164-170; 50-52/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194; иммен немесе аяқ тынушылар қапталу жөнiндегi нұсқа, Комбин
1844	Орталық көктамыр катетерлерiнiң жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттiк адгезив Нитрометандық ерiткiш Өңделген жүгерi ұны Метил-этилкетондық ерiткiш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттiк адгезив Винилцементтiк адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендiк инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгiзу EU-26702-CVT	дана	Эхогендiк инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгiзу EU-26702-CVT
1845	Люмбоперитонеальдi шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальдi шунттаушы жүйе 44410 (катетердiң ұзындығы - 84 см, керi ағын кезiндегi қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальдi катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекiткiштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальдi шунттаушы жүйе, Т-тәрiздi 44520: - люмбоперитонеальдi катетер, Т-тәрiздi - коннектор - бекiткiштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальдi шунттаушы жүйе, К-тәрiздi 23069: - люмбоперитонеальдi катетер, К-тәрiздi - коннектор - стандартты бекiткiш - люмбоперитонеальдi бекiткiш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальдi резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальдi резервуар, 30 мм 44515.	Керек-жарақтары бар люмбоперитонеальдi шунттау жүйелерi-Люмбоперитонеальдi шунттау жүйесi	дана	Люмбоперитонеальдi шунттаушы жүйе
1846	Люмбоперитонеальдi шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальдi шунттаушы жүйе 44410 (катетердiң ұзындығы - 84 см, керi ағын кезiндегi қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальдi катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор -	Люмбоперитонеальдi шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен-Вентрикулярлық резервуар конверттелетiн, бүйiрлiк кiрiс коннекторы бар	дана	Жанама кiрiс коннекторымен-Вентрикулярлық резервуар конверттелетiн, бүйiрлiк кiрiс коннекторы бар

		бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.			
1847	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.4.8 310001-026048	дана	
1848	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросслинк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (Х3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8-24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен Х3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый ра-	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Орган жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon 5 мм сол жақ/оң жақ /Triathlon Femoral Distal Augment, 5mm Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Орган жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon 10 мм сол жақ/оң жақ /Triathlon Femoral Distal Augment, 10 mm Left /Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Орган жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon 15 мм сол жақ/оң жақ /Triathlon Femoral Distal Augment, 15 mm Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	дана	Орган жіліктің диуіш блогы (аугмент мм сол жақ/оң жақ Femoral Distal Augment, 5mm Left/Right өлшемі 6, 7, 8 Орган жілікті тіреуіш блогы (Triathlon 10 мм сол /Triathlon Femoral Augment, 10 mm Left өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6 жіліктің дистальдігі (аугмент) Triathlon сол жақ/оң жақ Femoral Distal Augment Left/Right өлшемі 6, 7, 8

диус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. Н=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40,44,47,51,5458мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адапте-

		ра. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
1849	ЖС ағып шығуын бақылайтын клапаны бар: Contoured (пішінді), Burr Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және Button (түймелі) шунттайтын жүйелері керек-жарақтарымен	1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003A (қысымы төмен), 9003B (қысымы орташа), 9003C (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші -вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D (қысымы төмен), 9003E (қысымы орташа), 9003F (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен импрегнироленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 3. Burr Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Burr Hole клапаны - вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен, стилетпен импрегнироленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 4. Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 2201LL (қысымы өте төмен), 2201L (қысымы төмен), 2201M (қысымы орташа): - СМЖ ағынын бақылайтын Ultra Small клапаны - вентрикулярлық катетер, кіші, бұрыштық клипсамен, бариймен, стилет-	СМЖ шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Contoured (контурлы), Burr Hole (фрезерлік тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және түйме (түймелі) керек-жарақтары бар Contoured шунттау жүйесі, шағын	дана	

		пен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, кіші, бариймен импрегнирленген 5. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 46642 (қысымы төмен), 46644 (қысымы орташа), 46646 (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын клапан, стандартты - біріктірілген кардиоперитонияльді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 В-Л (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 В-М (қысымы орташа, длина.			
1850	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-24701-E	дана	Орталық веноздық 24701-
1851	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 26 см 335100	дана	Несепағар стенті І тесігімен, коаксиалға арналған , Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 3351
1852	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді, импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеointеграция. Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 мкм ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Тармақтың дистальді бөлігінде гидроксиапатиттік жабын жоқ. Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40. Ке-	Restoration модульдік денесі: конустық, проксимальді, рашпиль тәрізді, өсіріндісі бар проксимальді дене, диаметрі (мм): 19-31, биіктігі + 0, + 10; + 20; + 30, өлшемі 1-8	дана	Restoration модульдік конустық, проксимальді, рашпиль тәрізді, өсіріндісі бар проксимальді денесі (мм): 19-31, биіктігі + 0; + 10; + 20; + 30, өлшемі 1-8

рамикалық бастиектермен пайдалану мүмкіндігі бар. Accolade

II орган жілік тармақтары Ti-6Al-4V материалынан дайындалған. Өндіріс үдерісі кезінде мойын микроковқаға ұшырайды.

Тармақтың алдыңғы-артқы тегістікте 60 сына бұрышымен және медиальді-латеральді 30 бұрышымен 2 тегістікте сына тәрізді пішіні бар. Мойын ұзындығы 93-тен 126 мм-ге дейінгі өлшем типіне пропорционалды артады.

Тармақтың проксимальді бөлігінде қалыңдығы 50 мкм PureFix гидроксиапатиттік жабынның үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді орган жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасынан дайындалған.

Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу:

коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандырумен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді.

Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI.

PureFix™ гидроксиапатиті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40°.

Stryker V40 орган жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40.

Конусқа орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикадан жасалған STRYKER орган жілік бастиегі V40. Материалы - медициналық алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -5,-2,7, +0(STD), +4, +5. Biolox delta V40 керамикалық орган жілік бастиегі. Материалы:

		Al₂O₃ZrO₂ негізіндегі биокompatтiтiк материал. Диаметрі 28, 32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -4 - +7. Biolox delta анатомиялық әмбебап ортан жілік бастиегі. Материалы: Al₂O₃ZrO₂ негізіндегі биокompatтiтiк материал. Диаметрі 28,32,36,40,44 мм. Әмбебап орналасу конусы бар 16/14 мм. Конуска орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адаптеpi. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Офсет: C-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.			
1853	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жараамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31G (0. 25x6мм)	дана	
1854	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Цементпен бекітілген Exeter V40 ортан жілік тармағы: пішіні классикалық, екі сынасымен, жағасыз, тегіс сыртқы-проксимальді иықшасымен. Материалы: тот баспайтын болат Ortinox. Мойын бұрышы - 125. тармақты өңдеу - жылтырату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Ортаға келтіргіш әр тармақпен 2 жиынтықта. Біріншісі - ортаға келтіргіш жапырақшаларымен, екіншісі - онсыз. Ортаға келтіргіш материалы: полиметилметакрилат (PMMA). Exeter Contemporary тармағы жоғары молекулалық полиэтилен N2Vас жасалған. Екі нұсқасы: өрістері-	Exeter V40 ортан жілік тармағы офсетпен (мм):: 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, өлшемі 0-6	дана	Exeter V40 ортан : ғы офсетпен (мм): 37,5; 44; 50; 56, 6

мен және өріссіз. Ішкі диаметрі 26-32 мм. Сыртқы диаметрі 46-60 мм қадамы- 2 мм. Тостаған-ның ПММА (полиметилметакрилат) жасалған 4 шығыңқы-спейсері бар. Спейсерлер биіктігі - 2-3 мм. Exeter тостағаны жоғары молекулалы полиэтиленнен жасалған. Полиэтилен тостағандардың ішкі диаметрі: 22,2; 26; 28; 32. Жоғары бейінді: төмен бейіндіге қатысты +4 мм. STRYKER V40 ортан жілік бастиегі REX 734 Orthinox беріктігі жоғары тот баспайтын болаттан жасалған. Диаметрі 22.2-36 мм. Орнатылатын конусы бар V40 - 11.3 /12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орнату тереңдігі -4 - +8 мм. X-CHANGE торы тот баспайтын болаттан жасалған. Үстіңгісі - латеральді ұршық (жиіктік): шағын, үлкен, орташа; ортан жіліктік: калькалық, диафизарлық; ұршық ойығының медиальді қабырғасы үшін: шағын, үлкен; жайпақ тор анатомиялық тұрғыдан алдын ала иілген және оңай модельденеді. Ұршық ойығының медиальді қабырғасына арналған тордың 6 жапырақшасы бар, оларды қажетіне қарай алып тастауға болады. Диаметрі 40 және 55 мм. Ұршық ойығының жиегіне арналған Change® жиіктік торлардың үш өлшемі бар. Жиіктік тор ұршық ойығының тіректік қабілетін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады және орнында өздігінен кесетін, өздігінен бұрғылайтын бұрандалармен бекітілуі мүмкін. Ортан жілік торы хирургке рашпильдермен өзекті өндегенге дейін және сүйек трансплантанын нығыздағанға дейін ортан жілік жақтауын нығайтуға мүмкіндік береді. - Ұзындығы 200 мм - Ені 70 мм - Иілу радиусы 20 мм - Жайпақ тор - Өлшемдері 100 мм - 80 мм Жайпақ тор сүйектің әлсіздігі және қосымша беріктік пен тірек құру қажеттігі жағдайында түрлі жағдайларда пайдаланылуы мүмкін. Анатомиялық феморальді тор: биіктігі 120 мм. иілу

		радиусы дистальді бөлігінде 20 мм, проксимальді бөлігінде- 27 мм			
1855	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25853	дана	Орталық веноздық саңылаулы CS-
1856	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, тік ұшты, 1000 м 0,028 " 680143-000028	дана	Өткізгіш катетерлер stiff, тік ұштығымы 028" 680143-
1857	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Өткір/доғал сымды бағыттағыш	дана	Өткір/доғал сымды
1858	Протездер жамбасан түрлі орындалу нұсқаларында	№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Бастапқы 12 өлшемтипке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксипатиттік (ГА), ГА+ титанмен жабындау (Ti), құмағынды (ПО). Ертеуі бар және ертеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспай-	ПЭ тостаған, цементпен бекітілген EMERGENCE Чарнли типті, диаметрі 22,2-42 мм (EMERGENCE Cemented PE cup CHARNLEY type diameter 22.2-42)	дана	

тын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Ті +ГА бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм; цементтік 120-160/ 155 мм. Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, цементсіз жабын Ті + ГА. Дистальді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті. Конус 12/14. № 171-178 жиынтықтаушылары: Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14. 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыратылған ойықтар. № 179-223 жиынтықтаушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - ТС.

Метафиз 1300. Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Ті + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм. Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ.

Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС.

№ 224-266 жиынтықтаушылары: конус 12/14, НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамикалық: 28мм -3.5,0,+3.5.

32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықтаушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентген-контрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықтаушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ.

Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қа-

		тар шығыңқы тісшелерімен /то- стағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықтау- шылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэти- лен кросс-линк (ПЭКЛ) және ке- рамикалық. Ішкі беткейі, кону- стық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Ti 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға ар- налған тесік. № 311-351 жиын- тықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 це- менттік (Ц). Цементсіз - Ti+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластина- сымен және штифтерге арнал- ған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шы- ғыңқы пластинасымен және іл- мегімен. Ц тостаған терең көлде- нең және ұзына бойы ойықша- лармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзынды- ғы 15 мм. № 352-383 жиынтық- таушылар: екі нұсқа - бөгейіш сакинасымен (жұп диаметрі 42 - ден 56 мм дейін) және деформа- цияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), эксцен- трлік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдың- ғы керткі 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий және цирконий керамикадан жа- салған композит), тұрақты ради- усымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәрумені- мен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуум- да, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтау- шылар: Шплинттелген бұранда- лы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Те- гіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ой- ықты - 6мм. Бұранда ТС, 25- 55мм, диаметрі 6мм			
1859	ChLP жүйесінің бөге- гіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пласти- налары мен бұрандалары им- плантациялық болаттан (S); ти-	ChLP жүйесінің бөгейіш пла- стиналары мен бұрандалары -4,5ChLP бұранда 2,4 ұзынды-	дана	4,5ChLP бұранда 2 (L) (10,12,14,16, 1 26,28,30,32, 34,36,;

		таннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	ғы (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24,26,28, 30,32,34,36,38,40 мм) (H)		
1860	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	MPT-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор, физикалық және эмоционалдық күйзелістерге жауап ретінде физиологиялық жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарақтармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталандыру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру. Диапазондағы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағы ынталандыру импульсінің амплитудасының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы /мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселеро-	Reocor құрылғысы: Reocor D	дана	

метр, 2. Биполярлы және моно-
полярылы электродтармен жұмыс
істеу мүмкіндігі бар физикалық
және психикалық жүктемелерге
жылдам жауап беретін импе-
данс. Жиілік гистерезисінің қыз-
меті: гистерезистің кем дегенде
үш нұсқасының болуы - динами-
калық гистерезис; қайталанатын
гистерезис; іздеу гистерезисі.

Атриовентрикулярлық кідірі-
стің мәні диапазонда, бірақ 20-
дан 350 мс-ге дейін емес. Алты
жиілік диапазоны үшін бөлек
бағдарламалау және стихиялық
және ынталандыру оқиғалары
үшін бөлек бағдарламалау мүм-
кіндігі. Интеллектуалды ав кіді-
рісін арттыру арқылы қарынша-
лық ынталандыруды азайтудың
Автоматты алгоритмі, қайтала-
натын, іздестіру ав гистерезисі-
нің болуы және тұрақты қарын-
шалық ынталандыруды қамтама-
сыз ету үшін теріс. Пайдаланыл-
ған режимдерді DDD(R)-ден
ADI(R)-ге ауыстыру алгоритмі
арқылы қарыншалық ынталан-
дыруды азайту, меншікті АВ-өт-
кізуді тіркеу кезінде және тір-
келген меншікті АВ-өткізілме-
генде және құрылғының сақтан-
дырғыш қарыншалық ынталан-
дыруды орындау қажеттілігі
болған кезде кері ауысу. Қабыл-
данған аритмияға қарсы дәрі-
дәрмек терапиясына төзімділік
және осы пациентте РФ жүргізу
мүмкін невожможстігі/тиімсіз
болған жағдайда, пароксизмаль-
ды атриальды рфри тахикардия-
ның аритмогендік ошақтарының
тежелуін қамтамасыз ету үшін
атриальды тежеу стимуляциясы
функциясының болуы. Ынталан-
дырылған қарыншалық оқиға-
дан кейін 0-ден 100 мс-ге дейін-
гі VV кідіріс мәнін бағдарлама-
лау мүмкіндігі, жетекші және
күл камераны таңдау мүмкіндігі
(оң немесе сол жақ қарынша).
Сол жақ қарыншалық ынталан-
дыру полярлық векторларының
кемінде 13 нұсқасының болуы.
Оңтайлы ынталандыру векто-
рын таңдауды жеңілдету үшін
LV-электродты сынауға арнал-

ған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бақылау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін автоматты түрде анықтауға және пациенттің МРТ режимінде болу уақытын азайтуға арналған арнайы ГМС сенсорының болуы. Әр белсендіруден кейін сенсордың ұзақтығы 14 күнге дейін. Электродтарды автоматты бақылау функциясы: электродтардың кедергісін шекті өлшеудің болуы, әр 30 с-тан кем емес, өзіндік өткізу немесе ынталандыру фазасына қарамастан. Электродтарды автоматты түрде тексеру функциясы: қол жетімділік-импеданс мәндері рұқсат етілген мәндерден тыс шыққан кезде анықтау және ынталандыру полярлығын автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантация кезінде аппаратты автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекшілік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдықты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы байланыс желісі арқылы барлық статистикалық ақпаратты және жүрекшілік электрограммаларды күнделікті сымсыз беру арқылы пациенттің мобильді қашықтан бақылау жүйесін қолдау. Есептік қызмет ету мерзімі: 15% пп ынталандыру кезінде кемінде 9,8 жыл, амплитуда-

		сы кемінде 2,5 В, импульстің ұзақтығы кемінде 0,4 мс, базалық жиілігі 60 имп/мин, электродтардағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыру. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.			
1861	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chlp 7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары феморальды пластина проксимальды солға, оңға 2 тармақты 16 жауапқа дейін. ұзындығы (L) 132-ден 426 мм-ге дейін	дана	Ортан жілікке арналған ChLP пластиналар сол жақ, оң жақ 2 тармақты, ұзындығы 426 мм
1862	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық каниюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1000 мм, 0,038" 680143-000038	дана	Өткізгіш катетерлер stiff, тік ұштығы 0,038" 680143
1863	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest хирургиялық қол құралдары-оңға/солға оңға/ солға қисық үлкен бұтақтары бар Хирургиялық сым кескіштер Punch-Conquest сериясы; өлшемі 2.7 мм, бұрышы 30°	дана	Хирургиялық оңға тістелуік, үлкен бұтақтары Right/ Left Big B Conquest Series; өлшемі 2.7 мм, бұрышы 30°
1864	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рентгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен., Ch. 4.8/6/7/8/9 , 24 см 334743	дана	Superglide Integral стенті, орталық тесігімен., Ch. 4.8/6/7/8/9 , 24 см 334743
1865				дана	

	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 1,6мл натрий цитраты 0,129 М (4:1) бар, СОЭ анықтау үшін тұтас қанды зерттеуге арналған стерильді вакуумды пробирка		Көлемі 1,6мл натр 0,129 М (4:1) бар, тау үшін тұтас қан арналған стерильді пробири
1866	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес ; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл метал (Алюминий)	Микрохирургиялық құралдар жинағы АС 10Х330ММ 30° /75° телескоп VERESS инесі, 2.0Х120 ММ иілген микро қайшы 5Х330 ММ пальпация зонды, градуирленген, 5Х330ММ инъекциялық ине, 1.2/5.0Х330 ММ инъекциялық КАНЮЛЯ, 1.5/5.0 Х 330 мм түйін өткізгіш, 4,5 х 330 мм телескоп АС 10Х330ММ 0° / 75° МИКРО КЕСЕТІН ТҮЗУ 5,5 ММ, 5Х330 ММ ИНЪЕКЦИЯЛЫҚ ИНЕ, 5Х330 ММ АСПИРАЦИЯЛЫҚ ТҮТІК, LUER LOCK ҚҰЛПЫ БАР ТЕСІГІ БАР АСПИРАЦИЯЛЫҚ ТҮТІК, 5Х330ММ, 4TV. ТҮЙІНДІ ӨТКІЗГІШ, 4,5 Х 330 ММ ҚҰБЫР КЛАПАНЫНЫҢ ТҮТҚАСЫ, ҮЛКЕН СОРУ ТҮТІГІ, 5.0 Х330ММ СОРУ ТҮТІГІ,	жинақ	

			10X330MM DORSEY ТҮЗУ ҚЫСҚЫШТАРЫ 20MM 5X330MM ТҮЗУ ҚЫСҚЫШТАР, АТРАВМАТИКАЛЫҚ 27.5 MM 10X330MM ВАВОСОСК ҚЫСҚЫШТАРЫ, АТРАВМАТИКАЛЫҚ 26MM 10X330MM ТЕСІГІ БАР АСПИРАЦИЯЛЫҚ ТҮТІК, 5X330MM, 4TV. СЫМ СЕБЕТИ, 460X80X52, А 2 S СТЕРИЛИЗАЦИЯЛЫҚ АЛЮМИНИЙ КОНТЕЙНЕРІ 585X274X88MM СЫМ НАУАСЫ, 482X250X50MM PTFE СҮЗГІСІ 190MM		
1867	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулармен және модификациямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Pro-Magnum Ultra 7675 Автоматты биопсия құралы	дана	
1868	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04150	дана	Орталық веноздық 04150
1869	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Про-	Көлемі 2,2 мл веноздық қан плазмасындағы глюкозаны зерттеуге арналған калий оксалат және натрий фториді бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 2,2 мл веноз плазмасындағы глюкозаны зерттеуге арналған оксалат және натрий фториді бар стерильді вакуум

		биркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
1870	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді, импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеоинтеграция. Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 μм ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Тармақтың дистальді бөлігінде гидроксипатиттік жабын жоқ. Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40. Керамикалық бастиектермен пайдалану мүмкіндігі бар. Accolade II ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V материалынан дайындалған. Өндіріс үдерісі кезінде мойын микроковқаға ұшырайды. Тармақтың алдыңғы-артқы тегістікте 60 сына бұрышымен және медиальді-латеральді 30 бұрышымен 2 тегістікте сына тәрізді пішіні бар. Мойын ұзындығы 93-тен 126 мм-ге дейінгі өлшем типіне пропорционалды артады. Тармақтың проксимальді бөлігінде қалыңдығы 50 μm PureFix гидроксипатиттік жабынның үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасынан дайындалған. Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні:	Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары : түзу ойық, қисық ойық, түзу конустық, қисық конустық, түзу цилиндрлік плазмалық бүрку, қисық цилиндрлік плазмалық бүрку, ұзындығы (мм): 127, 155, 167, 195, 217, 235, 267, 317, диаметрі (мм): 11-28	дана	Дистальді Restoral ортан жілік тармақ уша тәрізді, иілген ізді, түзу конустық, түзу цилиндрлік плазмалық тозаңдатумен, (мм): 127, 155, 16 235, 267, 317, диаметр 11-28

		астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денегімен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандырумен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix™ гидроксипатиті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40°. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикадан жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V40. Материалы - медициналық алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -5,-2,7, +0(STD), +4, +5. Bioloх delta V40 керамикалық ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокompatиттік материал. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -4 - +7. Bioloх delta анатомиялық әмбебап ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокompatиттік материал. Диаметрі 28,32,36,40,44 мм. Әмбебап орналасу конусы бар 16/14 мм. Конусқа орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Оффсет: C-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.			
1871				дана	

Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген)	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata II шунттағыш жүйесі, шағын	Strata II шунттағышын

		ген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
1872	Омыртқа бағанының мойын бөлігінің PEEK PREVAIL денеаралық құрылғысы керек-жарактарымен	PEEK Prevail денеаралық конструкциясы алдыңғы мойын денеаралық спондилодезін бұрандалармен ішкі жағынан бекемдеуге арналған құрылғы болып табылады. Бұрандалар құрылғының денеаралық бөлігі арқылы өткізіледі және омыртқа денесін тұрақты етеді, имплантаттың ығыстырылып шығарылуын болғызбайды. Имплантат ортаңғы сызық бойында екі бұрандасы бар I-тәрізді формада болады. Құрылғы рентген өткізгіш болып табылады, ал өнімнің ішкі кеңістігі аутотрансплантпен толтырылуы тиіс. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ производится компанией PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиновый механизм блокировки винта. Осы жүйеде пайдаланылатын бұрандалар (алдыңғы мойынның ZEPHIR® бұрандалары) титан қорытпасынан дайын-	Омыртқа бағанының мойын бөлігінің PEEK PREVAIL денеаралық құрылғысы керек-жарактарымен PEEK PREVAIL денеаралық құрылғысы, өлшемі (мм) 5x16x14, 6x16x14, 7x16x14, 8x16x14, 9x16x14	дана	

		далған.. Құралдар қабылданған мемлекеттік және халықаралық стандарттарға сай келетін тот баспайтын болатты және ацетил-полимерлерді коса, ортопедиялық және неврологиялық операцияларды жүргізу кезінде кеңінен қолданылатын түрлі материалдардан дайындалады. Кейбір құралдар алюминийден жасалған, ал кейбірі синтетикалық шайырдың көмегімен жабысқан композиттік материалдардан дайындалған тұтқалармен жабдықталған және олар будың көмегімен автоклапта стерилизациялау үшін жіберілетіндіктен белгілі бір сұйықтықтарды пайдаланудан аулақ болу керек. Құралдардың ешқайсысы имплантат ретінде пайдалануға арналмаған. Сақтау мерзімі: 8 жыл.			
1873	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.	Керек-жарақтары бар люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелері- Түзу коннектор	дана	Түзу коннектор
1874	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне	Көлемі 4,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 4,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік

		ріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
1875	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары шынтақ процесіне арналған пластина солға, оңға 2 тармақты 12-ге дейін., ұзындығы (L) 88-ден 240 мм-ге дейін	дана	Шынтақтық өсінді 5,0ChLP пластина жақ 2 тармақты, 1 ұзындығы (L) 8
1876	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен	VERTEX® қайта құрылымдау жүйесі дорсальді жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, ол пластинкадан, стерженнен, ілмектен, винттен, түрлі пішіндегі және өлшемдегі көп осьті винттен және жалғағыш бөлшектерден тұрады, олар бөлшектерді дайындауға жеке тәсіл қолданғанда бөлшектермен түрлі конфигурацияларда стерженге мық	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен Желке пластинасы реттелетін	дана	

		тап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасынан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасынан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және /немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Тот баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорытпа тек титаннан, титан қорытпасынан және кобальт-хром қорытпасынан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғыларда пайдаланылатын силикон желімнен дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды тот баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады			
1877	Қантамыр хирургиясына арналған құралдар жинағы НИСХ Кмт"	Титан қорытпасынан жасалған коррозияға төзімді құралдардың кең ауқымынан тұрады	Қантамыр хирургиясына арналған құралдар жинағы НИСХ Кмт"	жинақ	
1878	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несеппағар стенті (Ch. 3 /4/4.8), 22 см 334706	дана	Integral несеппағарлық тесігімен, коаксиалды қолдануға арналған (22 см 334
1879	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхло-	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12123-F	дана	Үш саңылаулы Оғ катетері CV-

		рид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
1880	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.	Керек-жарактары бар лумбоперитонеальді шунттау жүйелері-Лумбоперитонеальді шунттау жүйесі, Т-тәрізді	дана	Люмбоперитонеалшы жүйе, Т -
1881	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Bioject ® Budget инъекциялық үш компонентті стерильді бір рет қолданылатын көлемі 1 мл 23Gx1 инесі бар шприц"	дана	
1882	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-04701, CV-04706	дана	Орталық веноздық 04701, CV-
1883	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендіrmесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және	Иық құрамдас бөлігі UNIC «сабақсыз»	дана	

3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31 мм және 36 мм диаметрілері үшін 19 мм және 40 мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5 мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10 мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16 мм, орталық бөлігіндегі ені 10 мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша, Диаметрі- 42-54 мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. I38-50; тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша диаметрі: 40-52 мм, биіктігі 13-23 мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36 мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30 мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5 мм, 15-45 мм қадамы 5 мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгегіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің

		диаметріі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметріі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша			
1884	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9 , 26 см 334800	дана	Несепағар стенті І тәрізді жабық, бір ға арналған, Ch.4.8 см 3348
1885	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 4,0 мл қан тобын анықтауға арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 4,0 мл қан тауға арналған К2 стерильді вакуу

1886	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі Блоктайтын бұранда, диаметрі 2,7 мм; 3,5мм; 5,0мм; ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм,32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	дана	
1887	Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы	Mirro MRI DR SureScan цифрлық қос камералы имплантацияланатын MRI-үйлесімді кардиовертер-дефибриллятор - бұл қарыншалық тахикардияны (VT / VF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляциямен және жүрек кардиомиопатиясымен емдеуді қамтамасыз ететін көп бағдарламалы кардиотехника. , және де брадикардиядағы екі камералы жиілікке бейімделуді ынталандыру арқылы науқастың жүрек соғу жылдамдығын бақылайды және реттейді Құрылғы: IS-1, DF-4 / DF1 коннекторлары; салмағы: 78 г / 77г; көлемі: 34 см3 / 33 см3; Өлшемдері: 68 мм / 66 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон резеңке. Рентгендік контрастты анықтаушы PFZ. Корпустың формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималды жеткізілетін энергия 36Дж. Максималды сақталатын энергия 42Дж. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 8 жыл (максималды қуаттылығы бар алты айлық шоктарды ескере отырып, 50% ынталандырумен, амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықтан бақылау көмегімен мәліметтерді беру). MVP – MVP (Managed	DDME3D1//ICD-DR DDME3D1 MIRRO MRI Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы	дана	Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы

Ventricular Pacing (Басқарылатын қарыншалық ынталандыру)) режимі — бұл жүрекше ынталандыру режимі, ол АВ блокадасында екі камералы ынталандыру режиміне ауысуға арналған. MVP режимі құрылғыға АВ өткізілмеген кезде AAIR немесе AAI ынталандыру режимінде жұмыс істеуге, бірақ АВ блокадасында DDDR немесе DDD ынталандыру режиміне ауысуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ол құрылғыға AAIR немесе AAI режиміне қайта ауысуды қамтамасыз ете отырып, АВ жүргізуді қайта бастаған кезде мерзімді тексерулерді жүргізуге мүмкіндік береді. MVP режимі АВ өткізуінің транзиторлы жоғалуы жағдайында резервтеумен қарыншаларды ынталандыруды қолдайды. AAIR<=>DDDR режимі. Режимді ауыстыру (Mode Switch) – Бұл қызмет құрылғыдағы ынталандыру режимін жүрекше ырғанын бақылаудың екі камералы режимінен жүрекшенің ырғақсыз жиі соғуы кезінде ырғақты бақылаусыз режимге ауыстырады. Бұл қызмет жүрекше ырғағының жоғары жиілігін бақылау нәтижесінде басталуы мүмкін жылдам қарыншалық ынталандырудың алдын алады және жүрекшенің ырғақсыз жиі соғуы аяқталғаннан кейін бағдарламаланған ынталандыру режимін қалпына келтіреді. PR Logic – Осы функционалды мүмкіндікті іске асыру үшін қарыншаүстілік тахикардияны (ҚҮТ) және шынайы қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуын бөлуге арналған сондай-ақ тез өтумен НЖТ эпизодтары кезінде ЖТ/ҚЖ және терапияның қажетсіз анықтауын токтата тұруға арналған паттерн мен жиілікті талдау қолданылады. ПЖ электродының тұтастығы туралы хабарлау (RV Lead Integrity Alert) – Бұл қызмет науқасты ПЖ электродының зақымдануынан туындауы мүмкін ақаулығы туралы дыбыстық ескерту сигналымен хабардар етеді. Хабарлау жағ-

		дайлары туындаған кезде, сәйкессіз терапияның алдын алу үшін құрылғы параметрлерін автоматты түрде реттеу жүргізіледі. Кардиак Компас (Cardiac Compass) трендтері – алдыңғы 14 айдағы науқастың жағдайын графиктермен шолу: құрылғының көмегімен ырғақсыздықтың пайда болу жиілігі, жүрек жиырылуының жиілігі, жүрек ырғағының өзгермелілігі, науқастың қозғалыс белсенділігі және құрылғының көмегімен терапия эпизодтары (антитахистимуляция, дефибрилляция). МРТ үйлесімділік – 1,5 Т және 3 Т, сканерлеу шектелмеген аймақтарсыз (жүрек аймағын қоса алғанда), науқастың бойы бойынша шектеусіз, МРТ сканерлеу процедурасының ұзақтығы бойынша шектеусіз, МРТ-үйлесімді электродтармен имплантация жағдайында, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттарын сақтау.			
1888	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды бүйірлік жіліншік пластинасы VI: 4, 5, 6, 7, 8 ұзындығы 83 мм, 99 мм, 115 мм, 131 мм, 147 мм, сол, оң	дана	Проксимальді латекс жіліншік пластина: 6, 7, 8 тесік, ұзындығы 99 мм, 115 мм, 131 мм, сол жақ; оң
1889	Uniscopre ангиографиялық катетері, стерильді, бір реттік қолдануға арналған, орындалу нұсқаларында	Uniscopre ангиографиялық катетері базалық нұсқасында артерияға енгізілетін катетер шафттан (дене), хабтан (күпшек) және алғашқы екі бөліктің түйіскен учаскесіндегі компенсатордан тұрады. Шафт полиамидті эластомерден және нығайтылған болаттан, хаб - полиамидтен, компенсатор - полиэфирлі эластомерден жасалған. Шафттың дистальді ұшы иілгіштігін арттыру мақсатында нығайтылған болатсыз оң (right) немесе сол (left) коронарлық артериялар пішіндеріне сәйкестендіріліп жа-	Uniscopre ангиографиялық катетері, стерильді, бір реттік қолдануға арналған, орындалу нұсқаларында	дана	

		салған. Дистальді ұшының құрамында рентгенконтрасттылықты қамтамасыз ететін барий сульфаты бар. Ангиографиялық әсерді қамтамасыз ету мақсатында бұл катетердің дистальді сегментінде бүйірлік тесігі болады. Бір реттік қолдануға арналған.			
1890	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-14854-Е орталық веноздық катетер	дана	CS-14854-Е орталық катетері
1891	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-16702	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-16702
1892	Adapta, Sensia, Versa электрокардиостимуляторы керек жарақтарымен	Адам денесінің тінімен жанасатын материалдар (жабдық айналасындағы тінді қауіпті температураға дейін қыздырмайды): титан, полиуретан, силикон каучук. Батарея типі: литий-йодтық, кернеуі 2.8 V. Сақтау мерзімі: 18 ай	SELECTSITE икемді катетер жүйесі	дана	
1893	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) үлкен жіліншіктің түрлі өлшемдегі канюлялы стержендері мен бұрандаларынан және оларға арналған құралдардан тұрады	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) Канюлялы үлкен жіліншік стержені II, диаметрі 8,5 мм, 9,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм ұзындығы 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм	дана	Канюлялы үлкен жіліншік стержені II, диаметрі 8,5 мм, 9,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм, 12,0 мм, 14,0 мм, 16,0 мм, 18,0 мм, 20,0 мм, 22,0 мм, 24,0 мм, 26,0 мм, 28,0 мм, 30,0 мм, 32,0 мм, 34,0 мм, 36,0 мм, 38,0 мм, 40,0 мм, 42,0 мм, 44,0 мм, 46,0 мм, 48,0 мм, 50,0 мм, 52,0 мм, 54,0 мм, 56,0 мм, 58,0 мм, 60,0 мм, 62,0 мм, 64,0 мм, 66,0 мм, 68,0 мм, 70,0 мм, 72,0 мм, 74,0 мм, 76,0 мм, 78,0 мм, 80,0 мм, 82,0 мм, 84,0 мм, 86,0 мм, 88,0 мм, 90,0 мм, 92,0 мм, 94,0 мм, 96,0 мм, 98,0 мм, 100 мм
1894	Қырып алу тәсілімен ішеккұрттар жұмыртқасын анықтауға арналған пробирка	Қырып алу тәсілімен ішеккұрттар жұмыртқасын анықтау пробиркасы пробиркадан, қақпақтан және бір ұшында мақта тампоны бар таяқшадан тұрады. Пробиркалар пластик материалдан (полипропилен, полиэтилен-терефталат) жасалған. Дөңгелек немесе конустық түбі бар цилиндр пішінді пробирка. Пробиркалар	Қырып алу тәсілімен ішеккұрттар жұмыртқасын анықтауға арналған пробирка	дана	1. Таяқшасы бар пробирка. 2. Пробирка. 3. Пробирка. 4. Пробирка. 5. Пробирка. 6. Пробирка. 7. Пробирка. 8. Пробирка. 9. Пробирка. 10. Пробирка. 11. Пробирка. 12. Пробирка. 13. Пробирка. 14. Пробирка. 15. Пробирка. 16. Пробирка. 17. Пробирка. 18. Пробирка. 19. Пробирка. 20. Пробирка. 21. Пробирка. 22. Пробирка. 23. Пробирка. 24. Пробирка. 25. Пробирка. 26. Пробирка. 27. Пробирка. 28. Пробирка. 29. Пробирка. 30. Пробирка. 31. Пробирка. 32. Пробирка. 33. Пробирка. 34. Пробирка. 35. Пробирка. 36. Пробирка. 37. Пробирка. 38. Пробирка. 39. Пробирка. 40. Пробирка. 41. Пробирка. 42. Пробирка. 43. Пробирка. 44. Пробирка. 45. Пробирка. 46. Пробирка. 47. Пробирка. 48. Пробирка. 49. Пробирка. 50. Пробирка. 51. Пробирка. 52. Пробирка. 53. Пробирка. 54. Пробирка. 55. Пробирка. 56. Пробирка. 57. Пробирка. 58. Пробирка. 59. Пробирка. 60. Пробирка. 61. Пробирка. 62. Пробирка. 63. Пробирка. 64. Пробирка. 65. Пробирка. 66. Пробирка. 67. Пробирка. 68. Пробирка. 69. Пробирка. 70. Пробирка. 71. Пробирка. 72. Пробирка. 73. Пробирка. 74. Пробирка. 75. Пробирка. 76. Пробирка. 77. Пробирка. 78. Пробирка. 79. Пробирка. 80. Пробирка. 81. Пробирка. 82. Пробирка. 83. Пробирка. 84. Пробирка. 85. Пробирка. 86. Пробирка. 87. Пробирка. 88. Пробирка. 89. Пробирка. 90. Пробирка. 91. Пробирка. 92. Пробирка. 93. Пробирка. 94. Пробирка. 95. Пробирка. 96. Пробирка. 97. Пробирка. 98. Пробирка. 99. Пробирка. 100. Пробирка.

		бирка түрі: 13x100, 16x100. Пробирка резеңке тығынмен немесе бұрандалы қақпақпен жабылған. Пробирканың ішінде 2 мл көлемінде 1% натрий бикарбонаты (NaHCO ₃) немесе 50% глицерин бар. S өлшемді таяқшасымен мақталы тампон: диаметрі 5мм, мақталы тампонның ұзындығы 15мм, жалпы ұзындығы 120мм-ден 150мм-ге дейін. Қаптама: Әрбір таяқшалы мақта тампон қағаз-үлбір (блистер) қаптамада қапталған және герметикалық түрде дәнекерленген. 100 дана көлеміндегі пробиркалар пенополистиролдан жасалған поддонның ұяшықтарына салынған және жылу ұстайтын үлбірге оралған. 100 дана көлемінде пробиркалар мен 100 дана көлемінде мақта тампон үлбірге оралып, гофрланған картон қорапқа салынған.			
1895	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ECO несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.8 310000-026080	дана	
1896	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары - үлкен жіліншікке арналған жалпақ 7,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 4 тармақты, 14 тармақты., ұзындығы (L) 116 - 326 мм	дана	Үлкен жіліншікке жалпақ 7,0ChLP п жақ, оң жақ 4 тармақты., ұзындығы мм
1897		Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер		дана	

	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Фассиялық дилататор жеке оралған, 320 мм, ұшы 1,05 мм / 0,041" 340901		Жеке қапталған фелататор, 320 мм, ұшы 1,05 мм / 0,041" 340901
1898	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық бір "құйрықты" несепағар интегралды стенті, Ch.4.8/6/7/8/9, ұзындығы 90 см 334400	дана	Несепағарлық иинтегралды стенті бір "құйрықты" несепағар интегралды стенті, Ch.4.8/6/7/8/9, ұзындығы 90 см 334400
1899	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.8 310000-026080	дана	
1900	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Posterior Cervical system артқы мойын бекіту жүйесі желке ортаңғы Пластина, 3 тесік; 4 тесік	дана	Желкеге арналған пластина, 3 тесіктік
1901	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен,	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-MAST QUADRANT бойлық тубусты ретрактордың қалағы, сол/оң, 40, 50, 60, 70, 80 мм	дана	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі-MAST QUADRANT бойлық тубусты ретрактордың қалағы, сол/оң, 40, 50, 60, 70, 80 мм

		камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін			
1902	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірімесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. І38-50; тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрілік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәртізді өсіріндіде бекітуге арналған	Диаметрі 37 мм конуска 12°арналған жоғары молекулалы ПЭ иық ендірімесі	дана	

		пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша			
1903	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың кө-	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 8,5 мл	дана	Веналық қанның зерттеуге арналғанды және бөлгіш стерильді вакуумды ілемі 8,5

		лемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
1904	Стерильді, бір рет қолданылатын PROLENE және MONOCRYL-ден жасалған хирургиялық композициялық UltraPro торы, өлшемдері (см): 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12, №1, №3 қаптамада	ULTRAPRO торы полиглекапрон-25-тен алынған сіңірілетін моноталшықтың және сіңірмейтін полипропиленді моноталшықтың шамамен тең бөліктерінен жасалған. Өлшемдері (см) - 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Қайта стерилизациялауға болмайды. Тек бір рет қолдануға арналған. Жарамдылық мерзімі: - 5,5 жыл.	Стерильді, бір рет қолданылатын PROLENE және MONOCRYL-ден жасалған хирургиялық композициялық UltraPro торы, өлшемдері (см): 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12, №1, №3 қаптамада	дана	
1905	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендімесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. I38-50; тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын	Цемент иық аяғы	дана	

		болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тішшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша			
1906	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-13122-UF	дана	Екі саңылаулы Орта катетері CV-1
1907	Тері арқылы транслюминальді ангиопластикаға арналған POWERFLEX PRO стерильді катетері, ұзындығы (см): 80, 135; баллонның диаметрі (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 және	Тері арқылы жүргізілетін транслюминальді ангиопластикаға (ТТА) арналған Cordis POWERFLEX PRO катетері дистальді үрленетін баллоны бар катетер болып табылады. Баллонның үрленетін бөлігінде екі рентгенконтрастылы маркер бар, олар баллонды позициялауға көмектеседі. Катетердің ұшы конус пішінді, ол шеткері арте-	Тері арқылы транслюминальді ангиопластикаға арналған POWERFLEX PRO стерильді катетері, ұзындығы (см): 80, 135; баллонның диаметрі (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 және баллонның ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 - Тері арқылы транслюминальді ангиопластикаға арналған POWERFLEX PRO стерильді	дана	

	баллонның ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22	рияларға енгізілуін және айқын стенозды бөліктер арқылы өтуін жеңілдетеді. Баллондағы жұмыс қысымының аралығы номиналды қысыммен және есептелген жарылу қысымымен шектелген. Қысым мәндері есептелгеннен жоғары болған жағдайда, барлық баллондар номиналды өлшемнен асатын өлшемдерге дейін кеңітіледі. Астаушаның заттанбасындағы сәйкестік кестесінде баллондардың қысымға байланысты стандартты диаметрлері келтірілген. Баллонның "BALLOON" таңбасы бар тесігі баллонды толтыру және ауасын айдап шығару үшін пайдаланылады. Баллонның номиналды өшем төлкесінде көрсетілген. Тесігі ("THRU" таңбасы бар) катетерді алдын-ала позицияланған өткізгіш бойымен бағыттау немесе контрастылы затты және (немесе) физиологиялық ерітіндіні (150 фунт/кв. дюймнен аспайтын) енгізу үшін пайдаланылады. Рентгенконтрастылы маркерлер баллонның белгіленген номиналды ұзындығын білдіріп тұрады.	катетері, ұзындығы (см): 80, 135; баллонның диаметрі (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 және баллонның ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22		
1908	МТ хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда: оториноларингологиялық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП- "МТ"; таңғыш шағын НИПм- "МТ"; таңғыш үлкен НИПб- "МТ"	Тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған құралдар	МТ хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда: оториноларингологиялық НИЛОР- "МТ"	жинақ	
1909	Каротидтік стент жүйесі Casper™	Күретамырды стенттеуге арналған CASPER MicroVention жүйесі екі негізгі компоненттен тұрады: тікелей өздігінен ашылатын стент (2 сур.қар.) және жылдам алмастыруға арналған 5 F жеткізу катетері (RX) (1 сур.қар.). Стент компоненті жабық-кеуекті конструкцияның екі қабат өрілген орамы болып табылады (2 сур.қар.). Стенттің сыртқы қабаты ұштары кеңейетін өрілген жабық-кеуекті құрылымды. Стенттің ішкі қабаты ұсақ ұяшықты тор өлшеміндегі тесіктері бар өрілген орамдағы жабық-кеуекті құрылымды. Сыртқы, сондай-ақ	Casper™ каротидті стент жүйесі	дана	

		ішкі стенттер никель-титаннан (нитинол) дайындалған. Стент жеткізу катетерінің көмегімен орналастыру кезінде алдын ала белгіленген диаметрге дейін кеңейту үшін әзірленген. Имплантат 5-8 мм диапазонда және 20-40 мм қос қабаттың ұзындығында ашық күйде түрлі сыртқы диаметрлерімен дайындалады. Жеткізуге арналған катетерден шығарғаннан кейін мақсатты зақымдану ошағында имплантат тамыр саңылауының диаметріне дейін кеңейеді. CASPER жүйесі эмболияның алдын алу үшін үйлесімді құрылғымен (Embolic Protection Device, EPD) өлшемі 0,356 мм (0,014 дюйм) өткізгіште, сонымен қатар өлшемі 0,356 мм (0,014 дюйм) өткізгіштермен пайдаланылуы мүмкін. Жеткізу жүйесінің ұзындығы 143 см.			
1910	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм;	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 5,1 мл	дана	Веналық қанның зерттеуге арналғаторы және бөлгіш рильді вакуумды ілемі 5,1

		16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
1911	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 334248	дана	Superglide Integra стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 334248
1912	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest хирургиялық қол құралдары - Loose Body Grasper-Conquest series 3.4 мм буын бұлшықетіне арналған хирургиялық қысқыш	дана	Буын бұлшықетіне арналған хирургиялық қысқыш Body Grasper - Conquest series 3.4 мм буын бұлшықетіне арналған хирургиялық қысқыш
1913	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті Superglide несепағар стенті орталық тесігімен Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335441	дана	Антирефлюксті Superglide несепағар стенті орталық тесігімен Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335441
1914	Протездер жамбасан түрлі орындалу нұсқаларында	№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксипапатиттік (ГА), ГА+ титанмен жабындау (Ті), құмағынды (ПО). Ернеуі бар және ернеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (HC). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Ті +ГА бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм; цементтік 120-160/ 155 мм. Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, цементсіз жабын Ті + ГА. Дистальді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті. Конус 12/14. № 171-178 жиынтықтаушылары: Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14. 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыратылған ойықтар. № 179-223 жиынтықтаушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - TC.	Ортан жілік тармағы STEMSYS MI Ti+ГА, офсеттік, 128°, ернеусіз;	дана	

Метафиз 1300.Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Ti + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм. Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224-266 жиынтықтаушылары: конус 12/14, НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамикалық: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықтаушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентген-контрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықтаушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен /тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықтаушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Ti 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға арналған тесік. № 311-351 жиынтықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Ti+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасымен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасымен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықша-

		лармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықтаушылар: екі нұсқа - бөгейіш сакинасымен (жүп диаметрі 42 - ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), эксцентрілік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдыңғы керттік 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтаушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм			
1915	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросслинк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5	Triathlon TS оң жақ/сол жақ / Total stabilizer Femoral Component Left/Right 1,2,3,4,5,6,7,8	дана	Орган жілік ко Triathlon TS оң жа Total stabilizer Component Le 1,2,3,4,5,6

град.. Запас M/L смещения: до $\pm$ 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации $\pm$ 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40,44,47,51,5458мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортник для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед. /Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний

		фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
1916	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Titanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 10 тесік. Тостағанның қаптамасы: қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 8-12 тесік. Тостағанның қаптамасы: ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident қосымшалары: қосымшаларды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасымен айналымдық белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалық - конуска орналастыру. Қосымшалардың деротациялық жүйесі: полиэтилен - қосымшаның қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 12 деротациялық тішесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалық - конуска орналастыру; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 4 деротациялық тішесін іліністіру. Полиэтилен қосымшалары материалдарының ерекшеліктері - азотта гамма-сәулелендірумен стерилизацияланатын ультражоғарымолекулалық салмақтағы полиэтилен (UHMWPE). Көлденең байланы-	Restoration ацетабулярлық блоктар (аугменттер), диаметрі (мм): 46-66	дана	Restoration ацетабулярлық блоктар (аугменттер) (мм): 46-

старының саны көп аса жоғары молекулалық полиэтилен. Өндіріс барысында полиэтилен бірізді үш рет 3 Мрад (жиынтық доза 9 Мрад) дозада гамма-сәулендіру әсеріне және 130 градус температураға (балку нүктесінен төмен) дейін қыздыру әсеріне ұшырайды. Тостаған мен қосымшалар өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшаларының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен; эксцентрілік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL: тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі 41.8-74 мм. Тостаған жақтауының қалыңдығы 1.5 мм. C-TAPER, LFIT, CoCr ортан жілік бастиегі CoCr қорытпасынан жасалған. Диаметрі 22.2-44 мм. Ортану конусы бар C-taper 12/14. Конуска орнату тереңдігі -5, -4, -3, -2, 5, 0(STD), +2, 5, +3, +4, +5, +6, +7, 5, +8, +10, +12. UHR биполярлы ортан жілік бастиегі жоғары молекулалық полиэтилен X3 жасалған. Сыртқы диаметрі -36, 56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Ішкі диаметрі - 22, 26, 28, 32 мм. GAP бұрандасы титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Restoration ацетабулярлық блоктар (аугменттер) коммерциялық таза титаннан жасалған. Құрылымы 3D Титан. Қапталмаған, тұтас. Диаметрі 46-66 мм, қалыңдығы 15, 20, 25 мм. Қуыстың орташа өлшемі 467? m6. Қажалу коэффициенті 1.015. Бұрандаларға арналған тесіктер саны өлшеміне байланы-

		сты 3-8. Бұрандалардың ықтималды ауытқу диапазоны 180 шеткі тесіктер үшін. Сымдарға арналған тесік 1.6 - 2.0 мм сымдарға қолайлы. Блоктың өлшем типтері тостаған диаметріне байланысты емес. Спонгиозды бұранда титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм .			
1917	Бір реттік стерильді, венаішілік Vogt Medical канюлясы, түрлі орындалым нұсқаларында	Канюляның жайлап конус пішінде тарылтылуы, сондай-ақ, өткізгіштік инесінің үш қырлы қайралуы тамыр пункциясы үшін оңтайлы жағдайларды қамтамасыз етеді. Канюля термоилгіш полиуретаннан дайындалған, ол күрделі веналар мен ұзақ уақыт катетерлеу үшін оңтайлы үйлеседі. Канюля материалының рентгенконтрастылығы оның қалпын бақылап отыруға мүмкіндік береді. Арнайы қанатшалары енгізуді жеңілдетеді және канюляның пациент терісіне сенімді бекемделуінге мүмкіндік береді және сол арқылы, байқаусызда шығып кетуі мүмкіндігін болдырмайды. Қанның кері ағып шығуына арналған камерасы венепункцияның сәтті жүргізілгендігін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Түтігінің жұқа қабырғалы конструкциясы канюляның ең кіші диаметрі жағдайындағы инфузияның аса жоғары жылдамдығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Топтамасында қосымша инъекциялық порты бар модельдері бар. Инъекциялық дәрі-дәрмектерді болуы жолмен енгізуге және катетерді жуып-шаюға көмектеседі. Құрамында латекстің болмауы аллергиялық реакциялардың даму қаупін төмендетеді. Қанатшалары мен инъекциялық порты канюляның өлшеміне байланысты түстермен таңбаланған	Бір реттік стерильді, венаішілік Vogt Medical канюлясы, түрлі орындалым нұсқаларында	дана	
1918	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдардан тұрады. Бұрандалар адам ор-	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі - Канюляцияланған өздігінен бұрап тұратын бұранда SW4.0, диаметрі 7,3 мм; dлина резеңке 16 мм, 32	дана	

		ганизміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар.	мм; dlna Vinta резеңке 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм		
1919	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық Ch. 4.8/6/7/8, 28 см 334841	дана	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық Ch. 4.8/6/7/8, 28 см
1920	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04301	дана	Орталық веноздық катетер ES-04301
1921	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok ML аппликаторы, иілген, 27 см	дана	Ашық хирургияға арналған hemolok ML аппликаторы, иілген, 27 см
1922	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді	Көлемі 8,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 8,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка

		рильдi. Пробирканың түрлерi: 13x75мм;13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың кө- лемi 1мл-ден 12мл-ге дейiн құ- райды.			
1923	Перитонеальдi диа- лизге арналған берiк- тiгi жоғары өтпелi тү- тiк	-Стерильдi - Пирогендi емес - 25 °C бөлме температурасында сақ- тау керек, қатты қыздыруға бол- майды. -Сақтау мерзiмi 60 ай. Жарамдылық мерзiмi өткеннен кейiн пайдалануға болмайды.	Перитонеальдi диализге арнал- ған берiктiгi жоғары өтпелi тү- тiк	дана	
1924	Сүйектердi өңдеуге арналған жабдықтар үшiн хирургиялық бұрғы/бұрауыштар	Құралдар медициналық тот бас- пайтын болаттан жасалған	Сүйектердi өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургия- лық бұрғылар/бұрғылар-дөңге- лек, алмас, өрескел elite / Coarse Diamond round 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм	дана	Дөңгелек, алмастi дырлы, орташа, хi бұрғы "М" / X-Coa Round диаметрі 3,(5,0 мм; 6,(
1925	Нефростомияға ар- налған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығы- ында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типтi. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөлiк- тенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөлiктелген. Бар- лық бұйымдар стерильдi, бiр рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепағар стенті бар баллонды катетер, Ch.12x4, стент 0,6 мм / 0,023", баллон 3 мл 179005-120040	дана	Несепағар стенті б катетер 410 мм, Ch 0,6 мм/0,023", б 179005-12
1926	Нефростомияға ар- налған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығы- ында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типтi. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөлiк- тенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөлiктелген. Бар- лық бұйымдар стерильдi, бiр рет қолдануға арналған, латекссіз	Superglide, Ch нефростомияға арналған шар катетері.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 410 мм 340409	дана	Нефростомияға ар- налған шар катетері.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 410 мм
1927	Нефростомияға ар- налған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығы- ында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типтi. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөлiк- тенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөлiктелген. Бар- лық бұйымдар стерильдi, бiр рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепағар стенті бар Ка- тетер, Ch.16x8, стент 1,3 мм / 0,050 " 179000-160080	дана	Несепағар стенті 400 мм, Ch.16x8, ст 1,3 мм / 0,050" 179000
1928	Хирургиялық тiгiс материалы Румакрил	Румакрил тiгiс материалы 90% гликолидтен және 10% L-лакти- дтен тұратын сополимерден жа- салған стерильдi синтетикалық	Тiгiстi хирургиялық стерильдi синтетикалық сiңiрiлетiн мате- риал Румакрил (Полиглактин 910) (күлгiн), USP өлшемдерi-	дана	

		сіңірілетін тігіс материалы болып табылады. Сополимердің эмпирикалық формуласы – $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. Румакрил өрілген тігіс материалдары гликолид пен лактидтің сополимерінің (Полиглактин 370) және кальций стеаратының теңдей бөліктерінен тұратын қоспамен қапталады. Полиглактин 910, Полиглактин 370 сополимері және кальций стеаратының антигендік қасиеттері жоқ екені, апи-рогенді екені және сіңу кезінде тіндердің әлсіз жағымсыз реакция тудыратыны белгілі. Жіп IN VIVO бойынша созылу күшін 2 аптаға дейін 75%, 3 аптаға дейін - 50%, 4 аптаға дейін - 25% сақтайды, 56-70 күн толық сіңіріліп кетеді. Румакрил тігіс материалдары полимерлеу кезінде №2 күлгін D+C (түсінің кодтық нөмірі: 60725) боялады. Сондай-ақ боялмаған тігіс материалдары да бар. Румакрил АҚШ Фармокопеясының (U.S.P.) «Сіңірілетін хирургиялық тігіс материалдары» үшін және Еуропалық Фармокопеяның «Стерильді синтетикалық сіңірілетін өрілген тігіс материалдары» үшін стандарттарының талаптарына сәйкес келеді (жеке жағдайлардағы диаметр бойынша спецификасының болмашы жоғарылығынан басқа). Стерильді синтетикалық сіңірілетін Румакрил хирургиялық тігіс материалы (Полиглактин 910) (күлгін және боялмаған), өрілген, USP өлшемдері (метрикалық): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5) жіп ұзындығы (см): 1 см кадам аралықтағы 30-дан 200 см дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттамайтын инермен және инесіз жеткізіледі.	мен жеткізіледі (метрикалық): 6/0 (0.7) 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) жіптің ұзындығы (см): 30-дан 200 см-ге дейін, 1 см кадаммен, инемен/ инесіз		
1929	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен	Көлемі 4,1 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭД-ТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 4,1 мл то немесе веноздық сын зерттеуге арна ТА бар стерильді түтік

		ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
1930	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-25502	дана	Орталық веноздық люменді CS
1931	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық каноляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1000 мм, 0,035" 680153-000035	дана	Өткізгіш катетерлері stiff, дөңгелектелмен, 1000 мм, 0,000035
1932	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компонентте-	Posterior Cervical system артқы мойын бекіту жүйесі-көлденең коннектор қысқышы	дана	Көлденең коннект

		рі адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар			
1933	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 3,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭД-ТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 3,2 мл то немесе веноздық сын зерттеуге арне ТА бар стерильді түтік
1934	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық операцияға арналған аппликатор Hemolok L, қисық, 27 см	дана	Ашық хирургияға Hemolok L апплиген, 27 см
1935	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық каноляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетері, дөңгелек ұшы бар, 800 мм 0,035 " 680151-000035	дана	Өткізгіш катетерлер stiff, дөңгелектел мен, 800 мм 0,03 000035

1936	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, Ch.4.8 /6/7/8/9, 26 см 334702	дана	Integral несепағарлық тесігімен, коаксиалды қолдануға арналған, /9, , 26 см 3
1937	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Эндоаппликатор Hemolok L (үлкен) 10 мм	дана	Эндоаппликатор (үлкен) 10 мм
1938	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепағар стенті бар Катетер, Ch.12x4, стент 0,6 мм / 0,023" 179000-120040	дана	Несепағар стенті 400 мм, Ch.12x4, стент 0,6 мм / 0,023" 179000-120040
1939	Протездер жамбасан түрлі орындалу нұсқаларында	№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксипапатиттік (ГА), ГА+ титанмен жабындау (Ti), құмағынды (ПО). Ернеуі бар және ернеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (HC). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Ti +ГА бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм; цементтік 120-160/ 155 мм. Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, цементсіз жабын Ti + ГА. Дистальді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті. Конус 12/14. № 171-178 жиынтықтаушылары: Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14. 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыратылған ойықтар. № 179-223 жиынтықтаушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - TC.	Тот баспайтын болаттан жасалған ортан жіліктің басы 12/14 мм диаметрі 28 мм	дана	

Метафиз 1300.Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Ti + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм. Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224-266 жиынтықтаушылары: конус 12/14, НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамикалық: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықтаушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентген-контрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықтаушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен /тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықтаушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Ti 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға арналған тесік. № 311-351 жиынтықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Ti+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасымен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасымен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықша-

		лармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықтаушылар: екі нұсқа - бөгейіш сақинасымен (жұп диаметрі 42 - ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), эксцентрілік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдыңғы керттік 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтаушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм			
1940	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral Plus несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 334752	дана	Superglide Integral ғар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 26
1941	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9 , 26 см 334900	дана	Несепағар стенті І тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9 , 26 см 3349
1942	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, (Ch. 3 /4/4.8), 18 см 334705	дана	Integral несепағарлық тесігімен, коаксиалды қолдануға арналған (Ch. 3 /4/4.8), 18 см 334
1943	ASAHI PTCA Guide Wire ASahi Gaia өткізгіші	ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толық	ASAHI PTCA Guide Wire ASahi Gaia өткізгіші	дана	

		ғымен рентгенконтрастылы, бұл қан тамырларын анықтауды және рентгеноскопиялық тұрғыдан бақылай отырып катетердің сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің беті политетрафторэтиленмен (ПТ-ФЭ) және/немесе гидрофильді полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см. жуық жерінің пішінінің өзгеруіне жол беріледі. Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASANI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см. болатын сымды өткізгішінің проксимальді ұшына қосылатын алмалы-салмалы ұзартқыш бар. Жалғағаннан кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см			
1944	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chip 7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары феморальды пластина динамикалық кең 2 тармақты 8 жауапқа дейін., ұзындығы (L) 59-дан 185 мм-ге дейін	дана	Ортан жілікке ағ ChLP пластина, д жалпақ 2 тармақты., ұзындығы (L)
1945	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен	Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек бір рет пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі ауто-	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен Бұғатталған омыртқааралық мойын кейджі, өлшемі (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, лордоз бұрышы 6 градус	дана	

		кост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған рентген-контрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдын ала орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизмімен жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандаларының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9-17 мм құрайды.			
1946	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендік инемен орталық венноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-15854-CVT	дана	Эхогендік инемен ноздық катетер, С ЭКГ енгізу EU-1
1947	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	Ті қорытпа. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм. L=80 және 155мм. CoCr қорытпа . L=40 см с D=15мм, 80 және 155мм с D=10, 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23мм. CoCr қорытпа . 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr қорытпа Сагиттальді бірыңғай радиус 10-нан 110 град.дейін. Фронтальді әр айдаршық - өзінің радиусы, симметриялы. Алдыңғы фланец көлбеулігі 7 град. Дистальді фланец қалыңдығы 8мм, артқы 9мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr қорытпа Сагиттальді бірыңғай радиус 10-нан 110 град.дейін. Фронтальді әр айдаршық - өзінің радиусы. Ішінен құмағынды өңдеу. Алдыңғы фланецтің вен-тральді ауытқуы 7 градус. Алдыңғы фланец қалыңдығы 7мм, дистальді - 8мм, артқы - 9мм. Айдаршықтар арасында L=16, 5мм, W қажетті резекция боксы =20.5мм. W=53 - 75мм. L=59-	Ортан жілік компоненті Triathlon CR оң жақ/ сол жақ / Triathlon CR Femoral Component Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8	дана	Ортан жілік ко Triathlon CR оң жа Triathlon CR I Component Left/Rig 2, 3, 4, 5,6

80мм. СоСг қорытпа. Дельта тәр-
ізді киль. Құмағынды өңдеу.
L=61-85мм, W=40-59мм, Қа-
лындығы 3.3мм, W киль=40-
58мм, Киль қалыңдығы 2.6 - 3.6
мм, h киль=28-39мм. Өлшемдері
1,2,3,4,5,6,7,8. Кросс-линк поли-
этилен, 3х рет сәулеленген 3
Мрад бойынша (жиынтық 9
Мрад) және 130 градусқа дейін
қыздырылған. Беткейі -сфера-
лық доға. Бекіткіш сым. 5 өл-
шемді; Қалыңдығы: 8 – 24мм;
L=61-82мм; W=40-54мм. Өл-
шемдері: XS,S,M,L,XL 5 өлшем.
СоСг қорытпа W=54-67мм,
L=60-80мм. L артқы айдаршық-
тар арасында =22.5мм. Артқы
айдаршықтардағы тесігі D=10.
5мм оське арналған. СоСг қо-
рытпа. Қалыңдығы 10мм. Өл-
шемдері: XS,S,M,L,XL. СоСг қо-
рытпа. W=42 - 55мм; L=67 -
80мм. Полиэтилен. Қалыңдығы:
10,13,16,20,24мм СоСг қорытпа
XS-XL артқы шығу 3мм. СоСг
қорытпа. LRG-XLRG артқы шы-
ғу 5мм. Полиэтилен. L=16мм.
Ішкі D=5мм, Сыртқы D=11мм.
СоСг қорытпа. L=60мм.
D=10мм. Полиэтилен. L=12мм.
H=15мм. Дөңес бөгегіш ось –
L=15мм. Бүгілуі 0 градус. Поли-
этилен. L=12мм. H=15мм. Дөңес
бөгегіш ось – L=15мм. Бүгілуі 3
градус. Полиэтилен. L=35мм.
Сыртқы D=9мм. Ішкі D =7мм.
Ті қорытпа D=10,
11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм.
L=80 и 155мм. Материал: СоСг
қорытпа. D=10,
11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм.
L=80 және 155мм. СоСг қорыт-
па H=25мм. СоСг қорытпа. Нұс-
қалары: шағын және стандарт-
ты, сол жақ және оң жақ. Артқы
айдаршықтар арасында L=22.
5мм. Тесіктің проксимальді бөлі-
гінде тек сыртқы жактаулар бар
h=8мм және L=16мм. W=45-
54мм. L=52-60мм. H=75мм.
СоСг қорытпа Орын басуы
L=90мм; L=52мм; W=41мм. Ал-
дынан пісірілген металл шарик-
терден қапталған. СоСг қорыт-
па. Ойықсыз конус және бұран-
даларды қажет етпейді. Орын ба-

		суы L=90мм; L=65мм; W=41мм. Алдынан пісірілген металл шариктерден қапталған. CoCr қорытпа L=50мм, D=10мм Полиэтилен. L=11мм. Ішкі D=5мм, Сыртқы D=11мм. CoCr қорытпа. Small, артқы шығыс 3мм. CoCr қорытпа. XS-XL артқы шығыс 3мм. Полиэтилен, Қалыңдығы: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ті қорытпа, төлке CoCr қорытпа D=26мм. Орын басуы L=80 немесе 90мм.			
1948	Pyramesh® импланттар жүйесі керек-жарақтарымен	Жүйе компоненттері: Ti-6Al-4V маркалы титан қорытпасынан дайындалады, градация V, американдық стандарт ASTM F136, неміс стандарты DIN 17850. Дөңгелек немесе сопақша пішінді түтік түрінде жасалған, диаметрі 10, 13, 16 мм, ұзындығы 10-70 мм үшбұрышты торлы жақтауларымен, өз пішіні бойынша көлденең қатты сақиналар түзеді. Торлы дизайны сүйек трансплантатының өсуіне қызмет етеді. Имплантациялаған кезде ілмектер сүйек тінімен немесе остеоиндукциялық материалмен толтырылады. Ілмек торы жақтауының қалыңдығы 1,5 мм кем емес. Көлденең сақинаның қалыңдығы 1 мм. Бітегіш қапталдық қаттылық қаппақтарын пайдалануды қажет етпейді. Орнатқан кездегі бұрыштық енгізулер 0-ден 30° дейін. Триммер-тістеуіктердің көмегімен эндопротез пішінін тез ретке келтірудің операцияішілік мүмкіндігі. Өндірушінің түстік таңбалануына имплантаттар беткейін анодизациялау арқылы қол жеткізіледі. Өндірушінің литерлік таңбалануы бар. Орнату үшін монтаждау құралдарының бірегей жинағы қажет. Имплантаттар мен монтаждау құралдары навигациялық станциямен үйлесімді. Сақтау мерзімі: 8 жыл	Pyramesh® импланттар жүйесі керек-жарақтарымен - PYRAMESH дөңгелек импланты, өлшемдері 10 x 100, 10 x 70, 13x70 мм, 16 x 60 мм, 19 x 90 мм	дана	
1949	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропи-	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-25402	дана	Орталық веноздық люменді CS

		лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
1950	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: TC +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірімесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. І38-50; тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диа-	АРВМ иық басы	дана	

		метрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша			
1951	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Өткізгіштік катетер, тік және иілген ұштығымен, нитинолды 680160-150035	дана	Өткізгіштік катетер иілген ұштығымен 680160-15
1952	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ренстгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті Superglide несепағар стенті орталық тесігімен Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335440	дана	Антирефлюксті Superglide несепағар стенті орталық тесігімен Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335440
1953	BravaTM Quad CRT-D, BravaTM CRT-D имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы керек-жарақтарымен	Құрылы: коннекторлар: IS-1, IS-4/IS-1, DF-4; салмағы 81 г дейін; көлемі 35 см3 дейін; Габабиттері 74 мм x 51 мм x 13 мм дейін; қызмет мерзімі: 7 жылдан астам (15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляцияларда, амплитудасы 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Адамның тіндерімен жанасатын материалдар - Титан, полиуретан, силиконды каучук. Батарея: Гибридті CFx литий/күміс ванадий оксидті Ең жоғары бағдарламаланған энергия 35 Дж. Ең жоғары жеткізілетін энергия 36Дж. Ең жоғары жинақталған энергия 42Дж. Қызмет басында стандартты зарядтау уақыты 8,3 сек. Ұсынылған ауыстыру уақыты келген сәттегі стандартты уақыт	C315H20, C315H40, C315HIS, C315J, C315S4, C315S5, C315S10 жеткізгіш катетері	дана	C315H20, C315H40, C315HIS, C315J, C315S4, C315S5, C315S10 жеткізгіш катетері

		(RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – емделушінің алдыңғы 14 айдағы жағдайына шолу, аритмияның пайда болу жиілігі, жүректің жиырылу жиілігі, жүрек ырғағының нұсқалығы, емделушінің қозғалу белсенділігі кестелерімен:, және құрылғының көмегімен емдеу эпизодтарын (анти-тахистимуляция, дефибрилляция) қоса алғанда. Негізсіз есеңгіреу санын қысқарту технологиясы: ФЖ / ҚТ / ҚЕТ дифференциация алгоритмдері. Дәлдігі жоғары морфологиялық дискриминатор; Т-толқынның гиперсезімталдығын танып білуге арналған алгоритм. Электродтардағы электромагниттік шуылды танып білу алгоритмі. Электрод зақымдалған кезде дабыл сигналын беру алгоритмі. Тұрақсыз ҚТ кезінде есеңгіреудің алдын алуға арналған Растау+ алгоритмі. Функциялардың болуы: AV /VV кідірістерін онтайландыру есебі; ЛЖ электродындағы автоматты векторлық онтайландыру, кем дегенде 16 бағдарламаланатын вектор; Функциялардың болуы: стимуляция шектерін автоматты өзгерту және барлық 3 камерада шектердің өзгеруі барысында шығыс параметрлерді автоматты өзгерту; Жиіліктік бейімдеу функциясы. АВ интервалын жүрек жиырылулары жиілігіне бейімдеу функциясы. Қарыншаларға ФП өткізуге жауап қайтару функциясы. Қарыншалардың жиырылу жиілігін тұрақтандыру функциясы. Ұйқы режимі. Қарынша үсті тахикардиясы эпизодынан кейін оведрайв стимуляциялау функциясы. Бәсекелес емес жүрекшелік стимуляциялау функциясы.			
1954	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	СН үшін Luer-Lock адаптері. 6-10, стерильді, бір рет қолданылатын 340703	дана	Luer-Lock бейімді 10 арналған , стерильді қолданылатын
1955	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен,	Цилиндр тәрізді жабық тік ұштығы бар Superglide несепағар катетері, Ch. 3-8, ұзындығы 70 см, бір көзді 264701	дана	Цилиндр тәрізді ұштығы бар Superglide несепағар катетері, Ch. 3-8, ұзындығы 70 см, бір көзді

		Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік			
1956	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана	
1957	ASAHI Silverway өткізгіші	ASAHI Silverway беті силикон жабынмен, гидрофильді жабынмен жабылған. Гидрофильді жабын үш қабаттан тұрады: жоғарғы қабат, негізгі қабат және алдын ала қабат. Бұйым рентген-контрастылы болып табылады, оған қосымша ешқандай керек-жарақтар берілмейді. Дистальді ұшының пішіні бұрыштық нысанда және J-тәрізді нысанда.	ASAHI Silverway өткізгіші	дана	
1958	Vista Brite Tip өткізгіш катетері	Cordis өткізгіш катетерлерінде жалпақ тарылмаған саңылау бар, ол контрастылы заттың инъекцияларын жасауға, қысымды бақылауға мүмкіндік береді және интервенциялық құрылғылардың тамыршілік өткізілуін жеңілдетеді	Vista Brite Tip өткізгіш катетері-диаметрі 7F, ұзындығы 90,95,100 см 8F Vista Brite Tip өткізгіш катетері	дана	
1959	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы: ашылатын тұтқасы және ауыстырылатын металл түтігі бар троакар КАНЮЛЯСЫ (ГИЛЬЗА), тегіс, 11 ММ ТРОАКАР, үш қырлы ұшы бар, 11.0 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) троакар, ашылатын тұтқасы және ауыстырылатын металл түтігі бар, тегіс, 5.5 ТРОАКАР, үш қырлы ұшы бар, 5.5 мм КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРҒА АРНАЛҒАН АДАПТЕР, 5 ММ-ДЕН 4 ММ-ГЕ ДЕЙІН ҚЫСҚЫШТАР, ҚЫЗЫҚТЫ ТҮЗУ 14ММ 5Х330ММ ҚЫСҚЫШТАР, ҚЫЗЫҚТЫ ТҮЗУ 11ММ 5Х330ММ ҚЫСҚЫШТАР ҚЫ-	жинақ	

ЗЫҚТЫ, ТЫРНАҚ 8.5 ММ
3Х330ММ ҚЫСҚЫШТАР,
ҚЫЗЫҚТЫ ТҮЗУ 16ММ
5Х330ММ ТҮМСЫҚ ҚАЙШЫ
9ММ, 5Х330ММ
МЕТЗЕНВАУМ ҚИСЫҚ ҚАЙ-
ШЫ 17ММ, 5Х330ММ БИОП-
СИЯЛЫҚ ҚЫСҚЫШТАР
8ММ, 5Х330ММ БИОПСИЯ-
ЛЫҚ ҚЫСҚЫШТАР 8ММ,
5Х330ММ ЭЛЕКТРОД-ІЛ-
МЕК, 90GR., 5Х330ММ ЭЛЕК-
ТРОД-ШПАТЕЛЬ, АСПИРА-
ЦИЯМЕН, 5Х330ММ МОНО-
ПОЛЯРЛЫ КАБЕЛЬ, 4ММ 3М
ҚЫСҚЫШТАР БИПОЛЯРЛЫ,
5Х340ММ А ҚЫСҚЫШТАР
БИПОЛЯРЛЫ, ТІСТІ, 3ММ
5Х340ММ А БИПОЛЯРЛЫ
КАБЕЛЬ 3МВВЕ/STORZ ЖЕЛ-
ДЕТКІШ ТӘРІЗДІ ШПАТЕЛЬ,
10Х380ММ ИНЕ ҰСТАҒЫШ,
СОЛҒА ҚИСЫҚ, 5Х335ММ
СОНЕН ЖАТЫРІШІЛІК
ЗОНД, АШЫЛАТЫН ТҮТҚА-
СЫ БАР КАНЮЛЯ (ЖЕҢ)
ТРОАКАР ЖИНАҒЫ ЖӘНЕ
АУЫСТЫРЫЛАТЫН МЕ-
ТАЛЛ ТҮТІК, ТЕГІС , 10 ММ
ТРОАКАР, ҮШ ҚЫРЛЫ
ҰШЫ БАР, 10.0 ММ КАНЮ-
ЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАР
АДАПТЕРІ, 10ММ-5.5 ММ
ҚЫСҚЫШТАР, ҚЫЗЫҚТЫ
ТҮЗУ 13,4 ММ 5Х330ММ ҚЫ-
СҚЫШТАР ТҮЗУ 17,5 ММ,
5Х330ММ ҚЫСҚЫШТАР,
ҚЫЗЫҚТЫ ТҮЗУ 14ММ
5Х330ММ ЭЛЕКТРОД ІЛ-
МЕК, АСПИРАЦИЯСЫ БАР,
90GR., 5Х330ММ ТРОАКАР
КАНЮЛЯСЫ (ЖЕҢІ) АШЫ-
ЛАТЫН ТҮТҚАСЫ ЖӘНЕ
АУЫСТЫРЫЛАТЫН МЕ-
ТАЛЛ ТҮТІГІ БАР, ТЕГІС,
11ММ ТРОАКАР, ҮШБҰРЫ-
ШТЫ ҰШЫ БАР, 11.0 ММ КА-
НЮЛЯ (ЖЕҢІ) ТРОАКАР
АДАПТЕРІ, 11ММ -5.5 ММ
ТРОАКАР КАНЮЛЯСЫ (ЖЕ-
ҢІ) HASSON ҚАҚПАҒЫ БАР
ТРОАКАР, 11ММ ТРОАКАР,
ДОҒАЛ, 11.0 ММ ҚЫСҚЫ-
ШТАР, ҚЫЗЫҚТЫ ТҮЗУ 13.4
ММ 5Х330ММ ПЕРИТО-
НАЛЬДЫ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ
20,5 ММ, 5Х330ММ ХОЛАН-

			ГИОГРАФИЯЛЫҚ ҚЫ- СҚЫШ, 5X300ММ 3 КЛА- ПАНДЫ АБДОМИНАЛЬДЫ АЙНА БИПОЛЯРЛЫҚ КА- БЕЛЬ 3МВВЕ / STORZ КОН- ТЕЙНЕР ҚАҚПАҒЫ 583X287ММ		
1960	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі және диаметрідегі проксимальді канюлялы ортан жілік стержендерінен, мойынға арналған канюлялы бұрандалардан, блоктайтын бұрандалардан және құралдардан тұрады. Стержендер адамның организмiне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар.	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі - Бекіту проксимальды бұрандасы	дана	Бекіткіш проксима
1961	Қолқалық, митральді, өлшемдері (мм) 16-33, стерильді, бір рет қолданылатын Medtronic OPEN PIVOT® жүрек клапаны – түрлі орындалу нұсқаларында керек-жарақтарымен.	Medtronic Open Pivot™ компаниясының жүрек клапанының тесіктері мен жармалары пирокуглеродтан жасалған. Тігілетін манжета титаннан немесе кобальт хромынан және полиэфирлі матадан жасалған. Medtronic Open Pivot™ жүрек клапаны қолқа және митральды конфигурацияда қолжетімді, Стандартты, AP®, Apex, AVG және AP360®. AP сериялы клапандар стандартты жүрек клапанының аса жоғары сақиналы конфигурациясы болып табылады. Avg Клапан стандартты қолқа клапан жинақта Кондуитпен. Medtronic Open Pivot™ жүрек клапандары қолқа позициясында 16-дан 33 мм-ге дейінгі мөлшерде қолжетімді. Тесік 100% пиролирикалық көміртектен жасалған және жармалар пиролирикалық көміртектен жасалған графит төсенішіне жабылған, ол вольфраммен сіңірілген (20%) рентген контрастылы үшін. Әрбір жарма барлық өлшемдегі ең жоғарғы 60 ° C доғасымен 85 ° ашылады. Протездің төменгі профили сақинаның тесігінде толық орналасқан қос жарманың дизайнының нәтижесі болып та	Қолқалық, митральді, өлшемдері (мм) 16-33, стерильді, бір рет қолданылатын Medtronic OPEN PIVOT® жүрек клапаны – түрлі орындалу нұсқаларында керек-жарақтарымен.	дана	

		былады. Бұл дизайн әдісі клапанның жалпы биіктігін азайтады. Жармалардың қозғалысы сақина саңылауының ішкі шеңберіне орналасқан бағыттаушы өзекшелермен бақыланады, ал жармалар осы бағыттаушылардың шегінде бірқалыпты қозғалады. Бұрылыс ауданында тереңдіктер немесе қуыстар жоқ. Бекіту диск, тоқтату сақиналары, және тоқтату сым қоршаған пирокөміртекті тесік титан немесе MP35N жасалған, кобальт-хром қорытпасы, Қосымша беріктігі және рентген контраст үшін. Medtronic Open Pivot жүрек қақпақшасының тігілетін манжеті жүрек протезі клапандарында пайдалану тарихы бар қос велюр полиэстерінен жасалған. Жеке тігілетін манжеттер митральды немесе қолқа имплантациясы үшін қолжетімді. Манжеталық маркерлер (120 ° аралықтарында қолқа манжетінде үш және 90 ° аралықтарында митральді манжетте төрт) клапанды сақинаның айналасында тігістерді біркелкі орналастыруға көмек көрсету үшін ұсынылады. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.			
1962	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Цементпен бекітілген Exeter V40 ортан жілік тармағы: пішіні классикалық, екі сынасымен, жағасыз, тегіс сыртқы-проксимальді иықшасымен. Материалы: тот баспайтын болат Ortinox. Мойын бұрышы - 125. тармақты өңдеу - жылтырату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Ортаға келтіргіш әр тармақпен 2 жиынтықта. Біріншісі - ортаға келтіргіш жапырақшаларымен, екіншісі - онсыз. Ортаға келтіргіш материалы: полиметилметакрилат (PMMA). Exeter Contemporary тармағы жоғары молекулалық полиэтилен N2Vac жасалған. Екі нұсқасы: өрістерімен және өріссіз. Ішкі диаметрі 26-32 мм. Сыртқы диаметрі 46-60 мм қадамы- 2 мм. Тостаған-ның ПММА (полиметилметакрилат) жасалған 4 шығыңқы-спей-	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі-Stryker V40 Orthinox ба-сы, диаметрі (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (-2; -3; -5; +0; +3; +4; +6; +8; +12)	дана	Stryker V40 Orthinox диаметрі (мм): 22,; 36 (-2; -3; -5; +0; +; +12)

		сері бар. Спейсерлер биіктігі - 2-3 мм. Exeter тостағаны жоғары молекулалы полиэтиленнен жасалған. Полиэтилен тостағандардың ішкі диаметрі: 22,2; 26; 28; 32. Жоғары бейінді: төмен бейіндіге қатысты +4 мм. STRYKER V40 ортан жілік бастиегі REX 734 Orthinox беріктігі жоғары тот баспайтын болаттан жасалған. Диаметрі 22.2-36 мм. Орнатылатын конусы бар V40 - 11.3 /12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орнату тереңдігі -4 - +8 мм. X-CHANGE торы тот баспайтын болаттан жасалған. Үстіңгісі - латеральді ұршық (жиіктік): шағын, үлкен, орташа; ортан жіліктік: калькалық, диафизарлық; ұршық ойығының медиальді қабырғасы үшін: шағын, үлкен; жайпақ тор анатомиялық тұрғыдан алдын ала иілген және оңай модельденеді. Ұршық ойығының медиальді қабырғасына арналған тордың 6 жапырақшасы бар, оларды қажетіне қарай алып тастауға болады. Диаметрі 40 және 55 мм. Ұршық ойығының жиегіне арналған Change® жиіктік торлардың үш өлшемі бар. Жиіктік тор ұршық ойығының тіректік қабілетін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады және орнында өздігінен кесетін, өздігінен бұрғылайтын бұрандалармен бекітілуі мүмкін. Ортан жілік торы хирургке рашпильдермен өзекті өңдегенге дейін және сүйек трансплантанын нығыздағанға дейін ортан жілік жақтауын нығайтуға мүмкіндік береді. - Ұзындығы 200 мм - Ені 70 мм - Иілу радиусы 20 мм - Жайпақ тор - Өлшемдері 100 мм - 80 мм Жайпақ тор сүйектің әлсіздігі және қосымша беріктік пен тірек құру қажеттігі жағдайында түрлі жағдайларда пайдаланылуы мүмкін. Анатомиялық феморальді тор: биіктігі 120 мм. иілу радиусы дистальді бөлігінде 20 мм, проксимальді бөлігінде- 27 мм			
1963		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитроме-	Орталық веноздық катетер ES-04650	дана	Орталық веноздық 04650

	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	тандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
1964	Инъекцияға арналған, қауіпсіз және өздігінен бүлінетін, бір рет қолданылатын стерильді, инелері бар немесе инелерсіз, көлемдері: 0,05 мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2,мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл Vogt Medical еккіштері	Иненің қалпақшасы - полипропилен; цилиндр- акрилонитрил-бутадиенстирол; поршень - полипропилен; қорғағыш арнайы қалпақша - полипропилен; поршень штогы - резеңке (латекстік немесе латекссіз); еккіштің инесі - медициналық сапалы тот баспайтын болат; майлау - силикон майы; автоматты жойғыш - тот баспайтын болат	Инъекцияға арналған, қауіпсіз және өздігінен бүлінетін, бір рет қолданылатын стерильді, инелері бар немесе инелерсіз, көлемдері: 0,05мл, 0,1мл, 0,5 мл, 1мл, 2,мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл Vogt Medical еккіштері	дана	
1965	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, бір және/немесе екі жақты, Cordis Emerald диагностикалық өткізгіші, ұзындығы 150см, 175см, 180см, 220см, 260см, әртүрлі қаттылық дәрежесіндегі түзу және J-иілген ұштары бар, 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм және 15 мм J-бүгілу радиусымен	Cordis өткізгішінің тот баспайтын болаттан жасалған тросы бар. Трос PTFE (тефлонмен) жабылуы мүмкін немесе жабыны болмауы мүмкін. Өткізгіштің ұзындығы, диаметрі, жүрек конфигурациясына, иілгіш, жабыны және ұштықтың конфигурациясы затбелгіде көрсетілген. Стерильді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Тек бір рет қолдануға арналған!	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, бір және/немесе екі жақты, Cordis Emerald диагностикалық өткізгіші, ұзындығы 150см, 175см, 180см, 220см, 260см, әртүрлі қаттылық дәрежесіндегі түзу және J-иілген ұштары бар, 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм және 15 мм J-бүгілу радиусымен - Стерильді, бір рет қолдануға арналған, бір және/немесе екі жақты, Cordis Emerald диагностикалық өткізгіші, ұзындығы 150см, 175см, 180см, 220см, 260см, әртүрлі қаттылық дәрежесіндегі түзу және J-иілген ұштары бар, 1.5 мм, 2мм, 3мм, 6мм және 15 мм J-бүгілу радиусымен	дана	
1966	«Полигликолид» хирургиялық тігіс материалы	Полигликолид, полигликолидті қышқылы полигликолид полимері негізінде (100%), қапталған синтетикалық хирургиялық жіп болып табылады. Полигликолид полигликолидті қышқылы хирургиялық тігіс материалының беттігін жарақаттамайды және сенімді. Бір аптадан үш аптаға дейінгі аралықта беріктік қасиеттерінің 50-60%-на дейін жоғалтады, 60-90 тәулік өткеннен кейін толығымен сіңеді. Полигликолид полигликолидті қышқылы тігіс материалының кейбір типтерінің қалыңдығы шамадан асатынын ескермегенде, стерильді өрілген синтетика-	Тігісті хирургиялық материал Полигликолид. ПОЛИГЛИКОЛЬ қышқылының жіптері, өрілген, синтетикалық, сіңірілетін, стерильді, бір рет қолданылатын, боялған (күлгін) USP (метрикалық) өлшемдерімен жеткізіледі): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4 /0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 1 (4), 0 (3,5), 2 (5) жіптің ұзындығы (см): 30-дан 200 см-ге дейін, 1 см қадаммен, инемен / инесіз	дана	

		лық сіңірілетін хирургиялық тігіс материалдары арналған Еуропалық Фармакопеясының талаптарына сәйкес келеді. Хирургиялық тігіс материалы Полигликолид, Полигликолидті қышқылдан жасалған жіп, өрілген, синтетикалық, сіңіретін, стерильді, бір реттік қолданылатын, боялған (күлгін) және боялмаған, USP өлшемдері (метрикалық): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5) жіп ұзындығы (см): 1 см қадам аралықтағы 30-дан 200 см дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттамайтын инелермен және инесіз түрде жеткізіледі.			
1967	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған бір реттік «Vogt Medical» жүйесі	Мөлдір тамшылатқыш камера ерітіндінің берілуін бақылауды қамтамасыз етеді (20 тамшы = 1 мл ± 0.1 мл). Роликтік немесе барабан типтегі ағын жылдамдығын реттегіш, үлкен роликтік реттегіш, ағын жылдамдығын жақсы бақылауды қамтамасыз етеді. Барабан типті ағын жылдамдығын нақты реттегіштің екі шкаласы бар, бұл тұтқырлығы төмен ерітінділермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ұяшықтарының өлшемі 15 мкм үлкен сүзгіш ерітіндінің қоспадан сенімді тазартылуын және жоғары өткізгіштікті қамтамасыз етеді. Әмбебап желдетілетін пластикті шип контейнерді жеңіл тесуге арналған. Сүзгішпен және ыңғайлы қаппен жабдықталған ауа өткізгіш бактериялардың түсуінен қорғайды. Сынуға төзімді мөлдір жалғағыш түтіктер енгізілетін ерітіндінің сапасы мен жай-күйін бақылауға мүмкіндік береді. Түтіктің ұзындығы стандартты 150 см немесе 300 см-ге дейін ұзартылған. Резеңкелі инъекциялық түйін болжастық инъекцияларды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Luer немесе Lock қосылысы инъекциялық инелерге, шеткері және орталық веналық катетерлерге бейімделген. Жарақаттамайтын ұштағышы бар инъекциялық ине 21G (0,8 x 40 мм) ауыртпай вене-	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған бір реттік "Vogt Medical" жүйесі	дана	

		пункцияны жасауды қамтамасыз етеді. Бұйым жеке блистерлерге қапталған, блистерлер қапшықтарға немесе қораптарға қапталған, олар тасымалдау қораптарына салынған. Ине Темір мен болаттың Америкалық институт стандартына сәйкес көміртектің жоғары мөлшерімен хром-никель болаттан дайындалған. Бұйым өндірілген кезде пайдаланылған барлық пластификаторлар қауіпсіздікке тексерілген. Уытты емес, апирогенді, этилен тотығымен стерилизацияланған			
1968	Жалпы мақсатта қолданылатын хирургиялық құралдар жинағы	Медициналық құралдар: Түрлі маркадағы тот баспайтын болаттан, коррозиялық-төзімді жабыны бар көміртекті болаттан, вольфрам карбидтен, титан қорытпаларынан, алюминийден, пластиктен жасалған. Құралжабдықты бөлмеде құрғақ күйде 5-30°C температурада және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек.	Жалпы мақсатта қолданылатын хирургиялық құралдар жинағы: 60 атау, 213 пән	жинақ	
1969	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулармен және модификациямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Биопсияға арналған ине Pro-Mag™ Short Throw 765114080, 765114120, 765114160, 765116080, 765116120, 765116160, 765118080, 765118120, 765118160, 765120080, 765120120, 765120160	дана	
1970	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары -7,0ChLP бұранда 5,0 ұзындығы (L) (16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36, 38,40,42,44,45,46, 48,50,52,54,55,56, 58,60,62,64,65,66, 68,70,72,74,75,76,80, 85,90,95,100,105,110 мм) (H), (T)	дана	7,0ChLP бұранда 5 (L) (16,18,20, 26,28,30,32, 36,38,40,42, 46,48,50,52,54, 55, 64,65,66,68, 72,74,75,76, 90,95,100,105,110

		түске; 2,7 - көгілдір түске боялған			
1971	Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарақтарымен	Құрылғының физикалық сипаттамалары Көлемі: 12,1 см3 Салмағы: 27,1 г Н x W X Db: 44.7 mm x 47.9 mm x 7.5 mm Бетінің ауданы 30.7 см2 Рентген өткізбейтін идентификаторс B5 Адам ағзасының тіндерімен байланысатын материалдар d: Титан, полиуретан, силикон резеңке, силикон резеңке желімі Батарея: бір клеткалы литий-иод MRI үйлесімді Vitatron DR MRI SureScan электрокардиостимуляторлары-бұл брадикардияда бір камералы немесе екі камералы жиілікті-адаптивті ынталандыруды орындау арқылы науқастың жүрек соғу жиілігін бақылайтын және реттейтін көп бағдарламаланған кардиологиялық құрылғылар. SVP (интеллектуалды қарыншалық ынталандыру) – SVP функциясы қажет емес оң қарыншалық ынталандыруды азайту арқылы өздігінен жүргізуге ықпал етеді. SVP функциясы AAIR<=>DDDR немесе AAI<=>DDD режимі бағдарламаланған кезде жұмыс істейді. Reduced VP функциясы-бұл бағдарламаланатын функция пациенттің риясыз АВ өткізілу уақытын және BAV және CAB аралықтарын өзгертуге, қарыншалардың риясыз белсендірілуін қолдауға және жылдам атриальды жиырылуды бақылауға арналған. Rate Adaptive AV (RAAV) функциясы (AB кідірісінің жиіліктік бейімделуі)-бұл функция атриовентрикулярлық (AV) түйіннің ынталандыру (PAV) және мониоринг (sav) аралықтарының өзгеруін қамтамасыз етеді, екі камералы жұмыс кезінде жүрек соғу жиілігінің жоғарылауы немесе төмендеуі байқалады, бақылау 1:1 және AV синхронизм. Automatic PVARP (Автоматты пост қарыншалық атриальды рефрактериялық кезең (PGPRP)) – бұл функция электрокардиостимулятор тудыратын тахикардиядан қорғайды және орташа атриальды	Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарақтарымен	дана	

		жиілікке негізделген 2:1-ден астам блокада жиілігінің арақатынасын қамтамасыз етеді. Автоматты PZPRP функциясы pзrgr-ны бақылаудың төменгі жиілігінде ұзарту және Блокада жиілігінің қатынасын 2:1-ден астам қамтамасыз ету, PZPRP және VAV (қажет болған жағдайда) үлкен бақылау жиілігінде қысқарту арқылы туындаған тахикардия электрокардиостимуляторынан қорғауды жақсартады.			
1972	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest Хирургиялық қол құралдары - Хирургиялық кері тістеріш Straight Backbiter - Conquest Series өлшемі 3.4 мм, бұрышы 0°	дана	Хирургиялық кері тістеріш Straight Backbiter Series өлшемі 3.4 мм, бұрышы 0°
1973	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Кейс	дана	Кейс
1974	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық бұрғы/бұрауыштар	Құралдар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық бұрғылар / бұрғылар-elite zyphr / Zyphr round Fluted 2,0 мм хирургиялық бұрғылау; 2,5 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0 мм	дана	Хирургиялық бұрғы ZYPHR / Zyphr R 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
1975	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-24402	дана	Орталық веноздық катетер 2-люменді CS

		лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
1976	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 10,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 10,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар вакуумды түтік
1977	Микрокатетері ASAHI Corsair Pro	Бұйым дистальды ұштықтан, қуыс өзектен, протектор мен қосқыштан тұрады. Дистальды ұштықтың және өзектің дистальды бөлігінің сыртқы беті гидрофильді жабынмен көмкерілген. Ұшы рентгенконтрастты болып табылады және дистальды ұштарын айқын ажыратуға мүмкіндік береді	Микрокатетері ASAHI Corsair Pro	дана	
1978	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-26702-E	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-26702-E

		рид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
1979	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Педиатриялық орталық веноздық катетер CS-16402	дана	Педиатриялық орталық катетер
1980	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары - түзу 4,0ChLP пластина 2/3 тармақты, L-47 мм, 2/4 тармақты, L-58 мм	дана	Түзу 4,0ChLP пластина 2/3 тармақты, L-47 мм, 2/4 тармақты, L-58 мм
1981	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметі-	Көлемі 12,0 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 12,0 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА бар стерильді түтік

		калығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
1982	Жұмыс істейтін ұшы иілген Тиманн катетері, өлшемдері СН 8, 10, 12, 14, 16	Поливинилхлоридті созылғыш материалынан жасалған медициналық мақсатта қолданылатын конус формадағы жұмыс істейтін ұшы иілген уретралды катетер, уретраның обструктивті патологиясы бар пациенттерде, сондай-ақ қуықтың катетеризациясы кезінде катетеризация жүргізуді жеңілдетуге арналған. Бүйірлік көздердің болуы бітелу қатерінсіз ең жақсы дренажды қамтамасыз етеді.. Сактау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір реттік қолдануға арналған.	Жұмыс істейтін ұшы иілген Тиманн катетері, өлшемдері СН 8, 10, 12, 14, 16	дана	
1983	Көп жүрісті кассеталы перитонеальді диализге арналған магистральдар жиынтығы	Стерильді.. - Сұйықтық берілуінің апирогенді өзегі. - Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Құрамында фталаттың болуы: Бис (DEHP) (2-этилгексил) фталат(DEHP) - Бұйым бір рет қолдануға арналған. - Қайта стерилизациялауға болмайды. - 25°C бөлме	Көп жүрісті кассеталы перитонеальді диализге арналған магистральдар жиынтығы	дана	
1984	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретін-	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-MAST QUADRANT жарықтандыру жүйесі	дана	MAST QUADRANT™ дыру жүі

		де пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін			
1985	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары -Т тәрізді 4,0ChLP пластина, 3/3 тармақты, L-40 мм, 3/4 тармақты, L-51 мм	дана	Т тәрізді 4,0ChLP 1 тармақты, L-40 мм, 3/4 тармақты, L-51 мм
1986	МТ хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда: ото-риноларингологиялық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП- "МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ"; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	Тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған құралдар	Хирургиялық " МТ "құралдар жинағы келесі нұсқаларда: таңғыш үлкен НИПб- "МТ"	жинақ	
1987	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал	Керек-жарақтары бар лумбоперитонеальді шунттау жүйелері- үш жақты Коннектор	дана	Үш жүрісті кс

		ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.			
1988	Export AP аспирациялық катетері жинақта	Катетердің қос саңылауы бар, 0,014" өткізгішпен және Guard Wire уақытша окклюзия жасаушы жүйесімен, аспирациялық жүйемен үйлеседі. Дисталды рентген кереғар ұштығы мен проксималды Луер ұштығы бар. Бұл ұштық аспирациялық желі мен аспирациялық шприцты жалғауға арналған. Сонымен қатар, инфузатпен толтырылғын сәйкес шприц өлшемі инфузияға арналған аспирациялық желіге жалғана алады. Аспирацияның тиімді деңгейі 52cc/мин, саңылаудың ішкі диаметрі 0,043", саңылаудың сыртқы диаметрі 0,068"	Жиынтықтағы Export AP аспирациялық катетері	дана	Қолдану жөніндегі Ыдыс сүзгі, Асп шприц - 2 д., Асп сызық, Export A
1989	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 335300	дана	Антирефлюксті не ті DD клапанымен різді, жабық, Ch. 26 см 335
1990	S&F® тоқылмаған негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, түсі ақ, өлшемдері: ені 0,5 см-ден 25 см дейін, ұзындығы 1 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	Гипоаллергенді, микроеуекті бұласыр тоқылмаған вискозадан тұрады. Құрамында мырыш тотығы бар акрилді негіздегі желім. Бір рет пайдалануға арналған.	S&F® тоқылмаған негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, түсі ақ, өлшемдері: 3см * 500см	қаптама	
1991	ASAHI SUOH 03 өткізгіші	ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконтрасттылы, бұл қан тамырларын анықтауды және рентгеноскопиялық тұрғыдан бақылай отырып катетердің сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің беті политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) және/немесе гидрофилді полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см жуық жерінің пішінінің өзгеруіне жол беріледі.	ASAHI SUOH 03 өткізгіші	дана	

		Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASAHI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см болатын сымды өткізгішінің проксимальді ұшына қосылатын алмалы-салмалы ұзартқыш бар. Жалғағаннан кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см құрайды			
1992	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 6,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 6,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік
1993	6, 8, 10, 12, 14, 16-қабатты; 5×5 см, 7,5×7,5 см, 10×10 см дәке сүрткілер	Біртекті құрылымға ие медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см өлшемімен әр түрлі қабатты – 6,8,10,12,14,16 - қабатта стерильді түрде шығарылады, биологиялық сұйықтықтар мен дәрілік заттардың ерітінділерімен сулану қасиетіне ие, жара бөліністерін сіңіреді және ұстап қалады.	Дәке майлықтары 7,5x7,5 см; 12-қабатты, рентгендік контрастты жіпсіз-10 дана	қаптама	Дәке майлықтары 12-қабатты, рентгендік контрастты жіпсіз-10 дана

		Беткейлі тығыздығы – (15-36) г /м2. Сұрткілер рентгенконтрастылы жіппен және жіпсіз.			
1994	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилентерефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен, полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркаларда тағайындалуы бойынша әртүрлі қоспалар бар: Қан сарысуын алуға арналған ұю активаторымен пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда қолданылады. Пробиркалардың ішкі қабырғалары кремний қостотығымен жабылған, бұл қан ұю уақытын азайтады және тромбтың тартылуын күшейтеді, бұл ретте алынатын сарысудың көлемін арттырады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO₂). Ұю активаторы мен гелі бар пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда сарысуды қан ұйығышынан бөлу және үлгіні тасымалдау үшін қолданылады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO₂). Пробиркалардың түбінде жоғары сапалы бөлгіш олефинолигомерлі гель бар. Бөлгіш гелдің орналасу формасы, түс реңі және түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қоспа емес. Гематологиялық, иммуногематологиялық, иммунологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА бар пробиркалар. Пробиркаларда 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі валентті тұзы бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Медициналық силиконмен қапталған V-тә-	Веноздық қан алу жинағы бір реттік А Г 5 21G-100	қапта-ма	

		різді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке жарғақшадан, қалпақшалардан (сауыттардан) тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуы, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.			
1995	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилентерефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен, полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қаптан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркаларда тағайындалуы бойынша әртүрлі қоспалар бар: Қан сарысуын алуға арналған ұю активаторымен пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда қолданылады. Пробиркалардың ішкі қабырғалары кремний қостотығымен жабылған, бұл қан ұю уақытын азайтады және тромбтың тартылуын күшейтеді, бұл ретте алынатын сарысудың көлемін арттырады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO₂). Ұю активаторы мен гелі бар пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда сарысуды қан ұйығышынан бөлу және үлгіні тасымалдау үшін қолданылады. Қоспа – кремний	Бір реттік К2 22G-100 веноздық қан алу жинағы	қаптама	

қостотығы (SiO₂). Пробиркалардың түбінде жоғары сапалы бөлгіш олефинолигомерлі гель бар. Бөлгіш гелдің орналасу формасы, түс реңі және түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қоспа емес. Гематологиялық, иммуногематологиялық, иммунологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА бар пробиркалар. Пробиркаларда 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі валентті тұзы бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канолюдан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке жарғақшадан, қалпақшалардан (сауыттардан) тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуы, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бой-

		ынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.			
1996	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилентерефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен, полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркаларда тағайындалуы бойынша әртүрлі қоспалар бар: Қан сарысуын алуға арналған ұю активаторымен пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда қолданылады. Пробиркалардың ішкі қабырғалары кремний қостотығымен жабылған, бұл қан ұю уақытын азайтады және тромбтың тартылуын күшейтеді, бұл ретте алынатын сарысудың көлемін арттырады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO₂). Ұю активаторы мен гелі бар пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда сарысуды қан ұйығышынан бөлу және үлгіні тасымалдау үшін қолданылады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO₂). Пробиркалардың түбінде жоғары сапалы бөлгіш олефинолигомерлі гель бар. Бөлгіш гелдің орналасу формасы, түс реңі және түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қоспа емес. Гематологиялық, иммуногематологиялық, иммунологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА бар пробиркалар. Пробиркаларда 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі валентті тұзы бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұ-	Веноздық қан алу жинағы бір реттік А6 21G-100 КБУ	қапта-ма	

		рышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке жарғақшадан, қалпақшалардан (сауыттардан) тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сұрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуы, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.			
1997	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-12702	дана	Орталық веноздық люменді CV
1998	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске бо-	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары - Компрессиялық, шектеулі жанасуымен 7,0ChLP пластина 4 тармақты, 18 тармақты, ұзындығы (L) 89 - 383 мм	дана	Компрессиялық, 1 насуымен 7,0ChLP тармақты, 18 тармақты, ұзындығы (L) 8

		ялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған			
1999	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулармен және модификациямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra 2.2 автоматты құралы 7677	дана	
2000	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Медияльды және латералды тіректерді құрастыруға арналған құрал	дана	Медияльды және латералды тіректерді құрастыруға арналған құрал
2001	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-24301-E	дана	
2002	«Кетгут» хирургиялық тігіс материалы	"Кетгут" хирургиялық тігіс материалы-бұйымдар "Полиамид" материалынан жасалған, сіңірілмейтін хирургиялық синтетикалық жіптер болып табылады. Жіптер салыстырмалы түрде төмен инертті және жоғары созылу беріктігіне ие, апирогенді, тіндердің қалыпты реакциясын тудырады. Жіптердің химиялық құрамы: модификацияланған по-	Тігісті хирургиялық материал Кетгут, қарапайым монофилament, боялмаған, сіңірілмейтін, стерильді, USP өлшемдерімен жеткізіледі (метрикалық): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) жіптің ұзындығы 15-тен 150 см-ге дейін, 1 см қадаммен, инемен және инесіз.	дана	

		лиамид. Зарарсыздандыру әдісі: радиациялық (R). Кепілдік жағрамылық мерзімі-тасымалдау және сақтау шарттары сақталған кезде зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл. USP өлшемдері (метрлік): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) жіптің ұзындығы 15 - тен 150 см-ге дейін, 1 см қадаммен, инемен және инесіз.			
2003	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Артқы мойынға арналған жүйе posterior Cervical system окципитоспондиляцияға арналған Пластина, ұзындығы 100 мм; 200 мм	дана	Окципитоспондилған пластина, ұзым; 200
2004	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен-Вентрикулярлық резервуар конверттелетін, бүйірлік кіріс коннекторы бар	дана	Жанама кіріс конформациялан кулярлық ре:
2005	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен	Көлемі 8,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭД-ТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 8,2 мл то немесе веноздық сын зерттеуге арна ТА бар стерильді ітік

		ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2006	«Полипропилен» хирургиялық тігіс материалы	Полипропилен жоғары сапалы полимерлі арнайы өңделген беттігі бар сіңірілмейтін синтетикалық монофиламентті стерильді хирургиялық тігіс материалы болып табылады. Бұйымның беттігі тегіс және иілгіш, организмге теріс әсер етпейді. Бұйым алдын ала кесіледі инесіз және бір немесе екі жарақаттамайтын инелермен біріктіріліп қапталады. Инелер тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан, түрлі қиғаштық дәрежеде, ұзындықта, әртүрлі қима пішіндерде және қайралған өткірлікте дайындалады. Жіптің үйкеліс коэффициенті төмен және түйінді жақсы ұстайды. Тіндерге имплантациялау кезінде жіп созылу күшін ұзақ сақтайды. Жіп адамның денесіне сіңбейді және тін сұйықтықтарының әсерінен беріктігін жоғалтпайды, инерттілігі жоғары және инфекциялық үдеріске ұшырамайды. Хирургиялық тігіс материалы Полипропилен, полипропиленді монопіп, синтетикалық, боялған (көк түсті), сіңірілмейтін, стерильді, USP өл-	Хирургиялық тігіс материалы Полипропилен, полипропилен монофиламент, синтетикалық, боялған (көк), сіңірілмейтін, стерильді, USP өлшемдерінде (метрикалық): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4). Жіп ұзындығы 15-тен 150 см-ге дейін инемен 1 см қадаммен	дана	

		шемдері (метрикалық): 9/0(0,3), 8/0 (0,4), 7/0 (0,5), 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); 1 см қадамым-ен жібінің ұзындығы 15-тен 150-ге дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттамайтын инермен жабдықталған немесе инесіз түрде жеткізіледі.			
2007	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	Керек-жарактары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Mast QUADRANT ретрактор қалағы, жіңішке/жалпақ, 50, 70, 90 мм	дана	Mast QUADRANT қалағы, жіңішке/70, 90 мм
2008	Түзу, крест тәрізді немесе бұрандалы ағызғышы бар, бір реттік VOGT MEDICAL несеп қабылдағышы, көлемі 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл және педиатриялық көлемі 100 мл және 200 мл	Несеп қабылдағыш реттік VOGT MEDICAL жүргізіледі ?ш т?рлерімен а?ызу: тікелей, крест т?різ-дес немесе винтовым. Несеп ? абылда?ыш т?рады ?мбебап ? ткізгішті?, ?арсы т?тіктер, ?ап-ты? алу ?шін з?р ж?не а?ызу кра-ныны?.?мбебап жал?астыр?ыш тетік сенімді ?осылу несеп кате-тер. Т?зімді перегибам т?тік м? мкіндік береді ы??айлы орнала-стыру?а несеп ?абылда?ыш, ал к?шейтілген бекіткіш тесік ?ап-та - тіркелсін тік несеп ?абылда? ыш. ?ап з?рді жабды?тал?ан ар-найы ?айтарылмайтын клапан-мен, жояды кері ток, несепті? жалпы талдауы, ед?уір т?менде-те отырып, даму ?ауіпін ?рлеме-лі инфекциясын	Түзу, крест тәрізді немесе бұ-рандалы ағызғышы бар, бір рет-тік VOGT MEDICAL несеп қа-былдағышы, көлемі 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл және педиатриялық көлемі 100 мл және 200 мл	дана	
2009	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтары-мен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын ке-зіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-	Керек-жарактары бар лумбопе-ритонеальді шунттау жүйелері-берілген коннекторы бар қа-рыншалық резервуар	дана	Түптік коннекторы кулярлық ре:

		24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.			
2010	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-16702-E	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-16702-E
2011	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8 /6/7/8 , 24 см 335143	дана	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8 /6/7/8 , 24 см
2012	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді.	Көлемі 5,0 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған CPDA бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 5,0 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған CPDA бар стерильді вакуумдық түтік

		калығын қамтамасыз етеді. Пробирикада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробирикадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробириканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробирикалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2013	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз	Жүздер CORE және TPS операциялық жабдығымен қолданылады. Құрамы: Тот баспайтын болат Гамма-сәулеленумен стерилизацияланған. Бір рет пайдалануға арналған	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз - Стернотомды араға арналған хирургиялық жүз / Sternum Blade, Offset өлшемі: 6.3x0.79x32»	дана	Стернотомды ара хирургиялық жүз: Blade, Offset өлшемі: 79x32
2014	VERTAPLEX сүйек цементі негізіндегі вертебропластикаға арналған жүйе	Вертебропластикаға арналған жүйе VERTAPLEX сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары Autoplex жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Ұзартылған жұмыс уақыты шамамен 20 минут Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Араластыру және жеткізу жүйесі: Биіктігі: 14.0 см. Ені: 11.4 см. Тереңдігі: 17.8 см. Ұзындығы: 40.6 см. Салмағы: 0.84 кг. Қуат көзі: ішкі батареялық аккумулятор (тұрақты ток), 1.5 VDC сілтілік аккумулятор. Цементті енгізуге дайындау уақыты 60 секундтан аспайды.	VERTAPLEX сүйек цементі негізіндегі вертебропластикаға арналған жүйе-Сүйек цементі VERTAPLEX SPINE CEMENT TWIN CE	дана	
2015	Дилатациялық шеткергі, стерильді, бір рет қолданылатын Passeo-18 баллонды катетері, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; ұзындығы (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0; 220,0	Жеткізу жүйесі: OTW катетері (өткізгіш бойынша). Цилиндр материалы: жартылай кристалды полимер. 5 жапырақты баллонды катетерге салу. Баллондағы жабыны: жамылғысы бар гидрофобты. Рентгенконтрастылы макерлердің болуы: 2. Шафт диаметрі: 3.8F 3.9F (d 6.0 / 7.0 мм x 170-200 мм үшін) Білік жабыны: гидрофобты. Номиналды қысым (NP): 6 атм. Есептелген баллонның жарылу қысымы	Дилатациялық шеткергі, стерильді, бір рет қолданылатын Passeo-18 баллонды катетері, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; ұзындығы (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0; 220,0	дана	

		(RBP) 12 атм (d 5.0 мм x 150, 6.0 - 7.0 мм), 13 атм (d 4.0 - 5.0 мм x 170 - 200 мм), 14 атм (d 2.0 - 3.5 мм x 200 мм), 15 атм (d 2.0 - 3.5 мм x 20 - 170 мм, d 4.0 мм x 20 - 150 мм, d 5.0 мм x 20 - 120 мм). Жеткізу жүйесінің жұмыс уақыты: 90, 130 және 150 см. Интродьюсердің минималды диаметрі - 4F (d 2.0 - 7.0 мм), 5F (d 6.0 x 120 - 200 мм, d 7.0 x 80 - 200 мм). Өткізгішпен үйлесімді: 0.018 «. Баллон диаметрі: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Баллонның ұзындығы: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 мм.			
2016	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok XL клиптерін жою құралы	дана	Hemolok XL клиптералы
2017	Клапаны бар Дельта шунттағыш жүйесі керек –жарақтарымен	1. Delta клапаны, стандартты 24048 (қызмет ету режимі - 0.5) 42822 (қызмет ету режимі - - 1.0) 42823 (қызмет ету режимі - - 1.5) 42824 (қызмет ету режимі - - 2.0) 92822 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.0) 92823 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.5) 92824 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 2.0) 2. Delta клапаны, шағын 24147 (қызмет ету режимі - - 0.5) 42812 (қызмет ету режимі - - 1.0) 42813 (қызмет ету режимі - - 1.5) 42814 (қызмет ету режимі - - 2.0) 92812 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.0) 92813 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.5) 92814 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 2.0) 3. Delta клапаны, неонатальді 27219-1 (қызмет ету режимі - - 1.0) 27219-5 (қызмет ету режимі - - 1.5) 27219-2 (қызмет ету режимі - - 2.0) 4. Delta клапаны, Butt Hole 42830 (қысымы- 0.5, өлшемі -12 мм) 42832 (қысымы - 1.0, өлшемі 12 мм) 42833 (қысымы - 1.5, өлшемі - 12 мм) 42834 (қысымы - 2.0, өлшемі 12 мм) 42840 (қысымы- 0.5, өлшемі -16 мм) 42842 (қысымы - 1.0, өлшемі 16 мм) 42843 (қысымы - 1.5, өлшемі - 16 мм) 42844 (қысымы - 2.0, өлшемі 16 мм) 92832 БиоГлайд (қысымы - 1.0, өлшемі 12 мм) 92833 БиоГлайд (қысымы - 1.5, өлшемі - 12 мм)	Жабдықтары бар Дельта клапаны бар шунттау жүйелері-Дельта шунттау жүйесі, стандартты	дана	Дельта шунттағыш стандарт

		92834 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 2.0) 92842 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 1.0) 92843 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 1.5) 92844 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 2.0).			
2018	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі және диаметрідегі проксимальді канюлялы ортан жілік стержендерінен, мойынға арналған канюлялы бұрандалардан, блоктайтын бұрандалардан және құралдардан тұрады. Стержендер адамның организмiне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар.	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі - Мойын бұрандасы, канюляцияланған, диаметрі 10,5 мм, ұзындығы 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	дана	Канюлялы мойын диаметрі 10,5 мм, 75мм, 80мм, 85мм, 95мм, 100мм, 105 мм, 115мм, 12
2019	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана	
2020	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-12402 орталық веноздық катетер	дана	CS-12402 орталық тетер
2021	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді, импакторды бекітуге арналған ойықты тесігі-	Жамбас буынының эндопротездеу жүйесі: - Accolade II феморальды аяғы, өлшемі 0-11	дана	Accolade II ортанғы, өлшемі

мен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеоинтеграция. Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 мкм ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Тармақтың дистальді бөлігінде гидроксиапатиттік жабын жоқ. Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40. Керамикалық бастиектермен пайдалану мүмкіндігі бар. Accolade

II ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V материалынан дайындалған. Өндіріс үдерісі кезінде мойын микроковқаға ұшырайды. Тармақтың алдыңғы-артқы тегістікте 60 сына бұрышымен және медиальді-латеральді 30 бұрышымен 2 тегістікте сына тәрізді пішіні бар. Мойын ұзындығы 93-тен 126 мм-ге дейінгі өлшем типіне пропорционалды артады.

Тармақтың проксимальді бөлігінде қалыңдығы 50 мкм PureFix гидроксиапатиттік жабынның үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасынан дайындалған.

Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Деменен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандырумен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді.

Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI.

PureFix™ гидроксиапатиті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40°.

Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпа-

		сы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикадан жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V40. Материалы - медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -5,-2,7, +0(STD), +4, +5. Bioloх delta V40 керамикалық ортан жілік бастиегі. Материалы: Al₂O₃ZrO₂ негізіндегі биокөмпозиттік материал. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -4 - +7. Bioloх delta анатомиялық әмбебап ортан жілік бастиегі. Материалы: Al₂O₃ZrO₂ негізіндегі биокөмпозиттік материал. Диаметрі 28,32,36,40,44 мм. Әмбебап орналасу конусы бар 16/14 мм. Конусқа орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Оффсет: C-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.			
2022	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық „ Ch.4.8/6/7/8/9 , 26 см 334247	дана	Superglide Integral стенті, цилиндр тә „ Ch.4.8/6/7/8/9 , 2
2023	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллоксид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-04306	дана	Орталық веноздық 04306
2024		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық те-		дана	

	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	сіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен Ch.4.8/6 /7/8 , 22 см 335142		Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен Ch.4.8/6 /7/8 , 22 см 335142
2025	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chip -5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары жіліншік дистальды медиальды 7 тармақты пластинасы., 9 жауап. ұзындығы L-167,197	дана	Үлкен жіліншікке ChLP пластина, дистальды 7 тармақты, ұзындығы (L-
2026	Adapta, Sensia, Versa электрокардиостимуляторы керек жарақтарымен	Адам денесінің тінімен жанасатын материалдар (жабдық айналасындағы тінді қауіпті температураға дейін қыздырмайды): титан, полиуретан, силикон каучук. Батарея типі: литий-йодтық, кернеуі 2.8 V. Сактау мерзімі: 18 ай	Adapta электрокардиостимуляторы керек жарақтарымен	дана	
2027	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Дилататор жеке, ұшы 1,05 мм / 0,041", 3,1 мм 340201	дана	Жеке дилататор, ұшы 1,05 мм / 0,041", 3,1 мм
2028	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рентгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334811	дана	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334811
2029	Locking Compression Plate System экстра-	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блок-	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блок-	дана	

	медулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиалық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	тайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиалық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиалық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	тайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиалық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Блоктаушы бұранда диаметрі 5,0 мм; ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм		
2030	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 10 мл	дана	Веналық қанның зерттеуге арналған активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 10 мл
2031	S&F® тоқылмаған негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, түсі ақ, өлшемдері: ені 0,5 см-ден 25 см дейін, ұзындығы 1 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	Гипоаллергенді, микроеуекті бұласыр тоқылмаған вискозадан тұрады. Құрамында мырыш тотығы бар акрилді негіздегі желім. Бір рет пайдалануға арналған.	S&F® тоқылмаған негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, түсі ақ, өлшемдері: 2см * 500см	қаптама	

2032	PCD/ VertaPlex HV вертебропластикаға арналған жинағы	PCD/ VertaPlex HV вертебропластикаға арналған жинағы VertaPlex HV сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары PCD (Precision Cement Delivery System) жүйесінің жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут. Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Енгізілген цемент мөлшерін нақты бақылау: картридж жарты айналымына 0,2 см3 . Жеткізу жүйесіндегі араластыру уақыты: шамамен 2 минут	PCD/ VertaPlex HV вертебропластикаға арналған жинағы- VertaPlex HV сүйек цементі	дана	
2033	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22502	дана	Орталық веноздық люменді CS
2034	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hem-o-lok M аппликаторы, иілген, 20 см	дана	Ашық хирургияға арналған hem-o-lok M аппликаторы, иілген, 20 см
2035	SOFIA™ / SOFIA™ Plus және SOFIA™ EX катетерлері	SOFIA катетері спиральді және өрілген ораммен нығайтылған үшкір емес, бір қуысты иілгіш катетер болып табылады. Дистальді сегментінің пішіні тамырдың таңдалуын жеңілдетуге арналған будың әсерінен өзгеруі мүмкін; оның тамыр торлары арқылы навигациялауға арналған гидрофильді жабыны да болуы мүмкін. Рентгенконтрастылы таңба флуороскопия кезінде көзбен көру үшін катетердің дистальді ұшында орналасқан	SOFIA™ / SOFIA™ Plus және SOFIA™ EX катетерлері	дана	SOFIA™ EX катетері, SOFIA™ катетері
2036	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok mL аппликаторы, 27 см, оң жақ бұрышы 70°	дана	Ашық хирургияға арналған hemolok mL аппликаторы, 27 см, оң жақ бұрышы 70°
2037	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Жеке қорға	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x8мм)	дана	

	налған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	ғыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл			
2038	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен орган жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен орган жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) орган жіліктің түрлі диаметрдегі және өлшемдегі канюлялы стержендері мен блоктайтын бұрандаларынан және оларға арналған құралдардан тұрады	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен орган жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) -Блоктайтын бұранда, диаметрі 5 мм; 6,5мм; ұзындығы 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 65мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 75мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 85мм, 86мм, 88мм, 90мм, 92мм, 94мм, 95мм, 96мм, 98мм, 100мм	дана	Блоктайтын бұранда 5 мм; 6,5мм; ұзындығы 34мм, 36мм, 38мм, 42мм, 44мм, 46мм, 50мм, 52мм, 54мм, 58мм, 60мм, 62мм, 65мм, 66мм, 68мм, 72мм, 74мм, 75мм, 78мм, 80мм, 82мм, 85мм, 86мм, 88мм, 92мм, 94мм, 95мм, 98мм, 100мм
2039	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген.	Көлемі 2,5 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭД-ТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 2,5 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭД-ТА бар стерильді түтік

		Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2040	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon клип-аппликатор, SS, Large, 8", 11", 14", иілген.	дана	Horizon клип-аппликатор, Large, 8", 11", 14", иілген.
2041	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.6 310001-026060	дана	
2042	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 3,5 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 3,5 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка
2043	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пла-	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пла-	дана	Проксимальді латекс жілік пластинасы I

	налған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	стиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды бүйірлік феморальды пластинасы III: 5, 7, 9, 11, 13 ұзындығы 118 мм, 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм, сол, оң		13 тесік, ұзындығы мм, 190 мм, 226 мм, сол жақ; оң
2044	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4. 8 - балалар), 22 см 334263	дана	Integral несепағар цилиндр тәрізді жабық қолдануға арналған - балаларға арналған 334263
2045	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулармен және модификациямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Биопсияға арналған ине Pro-Mag™ Ultra 765014100, 765014120, 765014160, 765014200, 765016100, 765016160, 765016200, 765016250, 765018100, 765018160, 765018200, 765018250, 765018300, 765020100, 765020160, 765020200	дана	
2046	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Шынтақ сүйегіне арналған проксимальды пластинасы II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 ұзындығы 86 мм, 125 мм, 151 мм, 177 мм, 203 мм, 229 мм, сол; оң	дана	Шынтақ сүйегіне проксимальды пластина 8, 10, 12, 14 тесік, ұзындығы 86 мм, 125 мм, 151 мм, 177 мм, 203 мм, 229 мм, сол жақ
2047	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3-8, ұзындығы 70 см, тегіс экстрем 223600	дана	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, ұзындығы 70 см, тегіс экстрем 223600
2048	Лилайз Роза, қынаптық свечалар, 5мг, №10	Бір қынаптық свечаның құрамында: натрий гиалуронаты 5,90 мг (гиалурон қышқылына баламалы 5,00 мг), қатты май, азия центелласының майлы сығындысы, алоэнің майда еритін сығындысы, қырмызыгүлдің майлы сығындысы, шай ағашының майы, бутилденген гидрок-	Лилайз Роза, қынаптық свечалар, 5мг, №10	дана	

		ситолуол, пропилпарагидроксibenзоат, изобутилпарагидроксibenзоат, бутилпарагидроксibenзоат			
2049	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-15123-E орталық веноздық катетер	дана	CS-15123-E орталық катетері
2050	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар несепағар стенті антирефлюкс клапаны, Ch.3/4, 20 см 335406	дана	Антирефлюкстік несепағар стенті, сгімен,, Ch.3/4, 20
2051	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-22702-E	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-22702-E
2052	Стенттеуге арналған стерильді жиынтық	Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан, әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен пленкасынан, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан жасалған.	Стенттеуге арналған стерильді жинақ 1. Операциялық өрісті өңдеуге арналған губка таяқшасы-1 дана; 2. 1 тостаған 250 мл, градуирленген-1 дана 3. Тостаған 500 мл - градуирленген - 1 дана; 4. 1 60 мл тостаған –мөлдір – 1 дана; 5. Ине есептегіш-1 дана 6. Ине 21 G-1 дана; 7. Ине 27 G – 1 дана ; 8. 10мл Шприц – Luer Lock түріндегі ұшы бар – 1 дана 9. Үстел жабыны 150см x 137см – 1 дана; 10. Халат бір рет қолданылатын өлшем-XL. - 3 дана 11. Парақ бір реттік-орташа жалпы ауданы 355*100см. 4 тесік, екі мөлдір өріс – 1 дана; 12. Камераға арналған қорғаныш жабыны - қалыңдығы 50 мкм полиэтиленнен 122.5 см x 122.5 см – 1 дана; 13. 10x10см 12 қабатты майлық-30 дана; 14. Науа – терең, көк-1 дана	жинақ	1. Операциялық өңделген губка таяқша; 2. 1 тостаған 250 мл - градуирленген-1 дана 3. Тостаған 500 мл - градуирленген - 1 дана; 4. 1 60 мл тостаған –мөлдір – 1 дана; 5. Ине есептегіш-1 дана 6. Ине 21 G-1 дана; 7. Ине 27 G – 1 дана ; 8. 10мл Шприц – Luer Lock түріндегі ұшы бар – 1 дана 9. Үстел жабыны 150см x 137см – 1 дана; 10. Халат бір рет қолданылатын өлшем-XL. - 3 дана 11. Парақ бір реттік-орташа жалпы ауданы 355*100см. 4 тесік, екі мөлдір өріс – 1 дана; 12. Камераға арналған қорғаныш жабыны - қалыңдығы 50 мкм полиэтиленнен 122.5 см x 122.5 см – 1 дана; 13. 10x10см 12 қабатты майлық-30 дана; 14. Науа – терең, көк-1 дана
2053				дана	

	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 30 см 334202		Integral несепағар линдр тәрізді жабық қолдануға арналған /8/9 , 30 см 334202
2054	Протездер жамбасан түрлі орындалу нұсқаларында	№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксипатиттік (ГА), ГА+ титанмен жабындау (Ті), құмағынды (ПО). Ернеуі бар және ернеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Ті +ГА бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм; цементтік 120-160/ 155 мм. Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, цементсіз жабын Ті + ГА. Дистальді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті. Конус 12/14. № 171-178 жиынтықтаушылары: Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14. 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыратылған ойықтар. № 179-223 жиынтықтаушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - ТС. Метафиз 1300. Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Ті + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм. Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224-266 жиынтықтаушылары: конус 12/14, НС, CoCr. 28	28 мм басына арналған қос мобильді жылжымалы лайнер	дана	

мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамикалық: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықтаушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы керткілген жиегі, қаптау - 150 Рентген-контрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықтаушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен /тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Тi+ГА. № 299-310 жиынтықтаушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Тi 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға арналған тесік. № 311-351 жиынтықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Тi+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасымен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасымен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықшалармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықтаушылар: екі нұсқа - бөгейіш сақинасымен (жұп диаметрі 42 -ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), эксцентрілік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдыңғы керткі 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий

		және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтаушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм			
2055	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch. 4.8/6/7/8/9 , 26 см 334740	дана	Superglide Integra стенті, орталық тесігімен, Ch. 4.8/6/7/8/9 , 26 см
2056	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцеллоксид Винилцеллоксид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CS-25142-F	дана	Орталық веноздық катетер CS-25142-F
2057	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилентерефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен, полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркаларда тағайындалуы бойынша әртүрлі қоспалар бар: Қан сарысуын алуға арналған ұю активаторымен пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда қолданылады. Пробиркалардың ішкі қабырғалары кремний қостотығымен жабылған, бұл қан ұю уақытын азайтады және тромбтың тартылуын күшейтеді, бұл ретте алынатын сарысудың көлемін арттырады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO2). Ұю активаторы мен гелі бар пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда сарысуды қан ұйығышынан бөлу және үлгіні тасымалдау үшін	Веноздық қан алу жинағы бір реттік А Г 5 21G-100 ҚУК	қаптама	1.ҚУК (АГ5 21G-100 қан алу жинағынан). 2.Спирт (АГ5 21G-100 ҚУК қан алу жинағынан). 3.Гемостатикалық сары (АГ5 21G-100 ҚУК қан алу жинағынан). 4.Ине ұстағыш (АГ5 21G-100 ҚУК қан алу жинағынан). Бір рет қолданылады медициналық еріткіш (стандартты екіжарма 21Gx1 1/2" (0.51 см) жасыл (АГ5 21G-100 ҚУК қан алу жинағынан). 6. Веноздық қан алу жинағынан, көлемі 5,0 мл, веноздық қан алу жинағы арналған гелі бар пробирка вакуумды пробирка қақпақтың түсі сағ 100 ҚУК жинағы

қолданылады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO₂). Пробиркалардың түбінде жоғары сапалы белгіш олефинолигомерлі гель бар. Белгіш гелдің орналасу формасы, түс реңі және түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қоспа емес. Гематологиялық, иммуногематологиялық, иммунологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА бар пробиркалар. Пробиркаларда 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі валентті тұзы бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канныюдан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке жарғақшадан, қалпақшалардан (сауыттардан) тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуы, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың

		ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.			
2058	Мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS, S, ересектер үшін өлшемі - L	Стационар жағдайында оксигенотерапияға арналған. Жұмсақ созылғыш икемді ПВХ жасалған, латекс жоқ. Мұрын бөлігі фталатсыз. Ол бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннектормен аяқталатын мұрын қуысына енгізілген, екі мұрын түтігі бар 1500, 2100, 3000 мм ұзындықтағы түтіктен тұрады, ал екінші жағынан ілмек жасайды. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	Мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS, S, ересектер үшін өлшемі - L	дана	1 бірлікке мұрын оттегі канюлясы, бөлшемі - XS, S, ересектер үшін өлшемі - L
2059	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепәғар стенті бар Катетер, Ch.18x8, стент 1,3 мм / 0,050 " 179000-180080	дана	Несепәғар стенті 400 мм, Ch.18x8, стент 1,3 мм / 0,050" 179000-180080
2060	РК Раругус жабыны бар коронарлық стент жүйесі	Стент материалы: аморфты кремний карбидімен қапталған кобальт-хром қорытпасы (L-605), стенттің сыртқы беті электр тоқылған полиуретанды мембранамен қапталған. Стенттер үшін қаңқаның қалыңдығы О 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") және О 3,5-4,0 мм - 80 мкм (0,0031"), О 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047") аспайды. Стент жабынының қалыңдығы 90 мкм аспайды. Стент жақтауының дизайны: матрицалық, қос спираль түрі бойынша. Стенттердің ұзындығы: 15, 20, 26 мм. стенттердің номиналды диаметрі: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. жылдам ауысымды жеткізу жүйесі. Цилиндр материалы: жартылай кристалды сополимер. Екі орнатылған нөлдік Профильді платиноиридий маркерлері. Өткізгіштің диаметрі 0.014" (0.3556 мм) аспайды. Катетердің жұмыс ұзындығы - 140 см. диаметрі О 2,5 -3,5 мм, 7 атм О 4,00	РК Раругус жабыны бар коронарлық стент жүйесі	дана	

		-5,00 мм үшін номиналды қысым кемінде 8 атм . Баллонның жыртылуының есептік қысымы кемінде 16 атм. О2,5 -4,0 мм үшін; кем дегенде 14 атм. О үшін 4,5 -5,0 мм. Сақтау мерзімі кемінде 24 ай.			
2061	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4. 8 - балалар), 15 см 334231	дана	Integral несепағар линдр тәрізді жақ қолдануға арналған - балаларға арнал 334231
2062	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1", 22Gx1¼", 21Gx1½"; 18Gx1½" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл) тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,5 мл; 23G*1 инелерімен	дана	
2063	Омыртқа бағанының мойын бөлігінің PEEK PREVAIL денеаралық құрылғысы керек-жарақтарымен	PEEK Prevail денеаралық конструкциясы алдыңғы мойын денеаралық спондилодезін бұрандалармен ішкі жағынан бекемдеуге арналған құрылғы болып табылады. Бұрандалар құрылғының денеаралық бөлігі арқылы өткізіледі және омыртқа денесін тұрақты етеді, имплантаттың ығыстырылып шығарылуын болғызбайды. Имплантат ортаңғы сызық бойында екі бұрандасы бар I-тәрізді формада болады. Құрылғы рентген өткізгіш болып табылады, ал өнімнің ішкі кеңістігі аутоотрансплантпен толтырылуы тиіс. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ производится компанией PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рентге-	Омыртқа бағанының мойын бөлігінің PEEK PREVAIL денеаралық құрылғысы керек-жарақтарымен Өздігінен кесетін бұранда 3.5 мм ZEPHIR, ұзындығы (мм) 11, 13, 15, 17	дана	

		ноконтрастные метки и нитиноволновый механизм блокировки винта. Осы жүйеде пайдаланылатын бұрандалар (алдыңғы мойынның ZEPHIR® бұрандалары) титан қорытпасынан дайындалған.. Құралдар қабылданған мемлекеттік және халықаралық стандарттарға сай келетін тот баспайтын болатты және ацетилполимерлерді қоса, ортопедиялық және неврологиялық операцияларды жүргізу кезінде кеңінен қолданылатын түрлі материалдардан дайындалады. Кейбір құралдар алюминийден жасалған, ал кейбірі синтетикалық шайырдың көмегімен жабысқан композиттік материалдардан дайындалған тұтқалармен жабдықталған және олар будың көмегімен автоклапта стерилизациялау үшін жіберілетіндіктен белгілі бір сұйықтықтарды пайдаланудан аулақ болу керек. Құралдардың ешқайсысы имплантат ретінде пайдалануға арналмаған. Сақтау мерзімі: 8 жыл.			
2064	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл 30Gx1/2" инесімен	дана	
2065	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Про-	Көлемі 3,15 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,129 M (9: 1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	дана	Көлемі 3,15 мл веның цитрат плазмасын зерттеуге арнал (9: 1) натрий цитратильді вакуумды

		биркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2066	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok ML аппликаторы, иілген, 20 см	дана	Ашық хирургияға арналған hemolok ML аппликаторы, иілген, 20 см
2067	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендіргесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сакталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. І38-50; тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрілік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі	Иық басы	дана	

		26,30мм. Спиральді сына 17,5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша			
2068	Super Torque, Super Torque Plus диагностикалық ангиографиялық катетерлері	Cordis шығарған катетерлерінің француз шкаласы бойынша өлшемдері мен конфигурация нұсқалары әртүрлі болады. Бұл катетерлер жарақаттамайтын ұштығымен өрілген немесе өрілмеген корпуспен жабдықталған. Берілген спецификациялар катетер адаптеріне жатады: 1. Қысымғың ең жоғары мәні (фунт /кв. дюйм). 2. Катетердің сыртқы диаметрі (F). 3. Катетердің ұзындығы (см). 4. Өткізгіштің ең жоғары диаметрі (дюйм). Адаптердегі жазба түсі француз шкаласы бойынша катетердің өлшемін білдіреді: 4F (1,35 мм) Қызыл; 5F (1,65 мм) Сұр; 6F	Super Torque диагностикалық ангиографиялық катетерлер, Super Torque Plus-super Torque диагностикалық ангиографиялық катетерлер, Super Torque Plus	дана	

		(2,0 мм) Жасыл; 7F (2,3 мм) Қызғылт сары; 8F (2,7 мм) Көк			
2069	Орталық веналық бір-, екі- және үш өзекті, бір реттік, стерильді Vogt Medical катетері, қолдануға арналған құрал-жабдықтарымен	Катетер изготовлен из полиуретана с атравматическим кончиком в виде усеченного конуса, который снижает риск повреждения сосудистой стенки и облегчает установку катетера. Катетер оборудован устройством для фиксации к коже пациента и зажимом остановки потока. Тонкостенная конструкция позволяет обеспечить высокую пропускную способность каналов, сохраняя прочность катетера. J-образный проволочный проводник с удобной системой доставки одной рукой. Съёмный стерильный лоток позволяет подавать весь набор оператору в стерильном виде	Орталық веналық бір-, екі- және үш өзекті, бір реттік, стерильді Vogt Medical катетері, қолдануға арналған құрал-жабдықтарымен	дана	
2070	Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарактарымен	Құрылғының физикалық сипаттамалары Көлемі: 12,1 см3 Салмағы: 27,1 г Н x W X Db: 44.7 mm x 47.9 mm x 7.5 mm Бетінің ауданы 30.7 см2 Рентген өткізбейтін идентификаторс B5 Адам ағзасының тіндерімен байланысатын материалдар d: Титан, полиуретан, силикон резеңке, силикон резеңке желімі Батарея: бір клеткалы литий-иод MRI үйлесімді Vitatron DR MRI SureScan электрокардиостимуляторлары-бұл брадикардияда бір камералы немесе екі камералы жиілікті-адаптивті ынталандыруды орындау арқылы науқастың жүрек соғу жиілігін бақылайтын және реттейтін көп бағдарламаланған кардиологиялық құрылғылар. SVP (интеллектуалды қарыншалық ынталандыру) – SVP функциясы қажет емес оң қарыншалық ынталандыруды азайту арқылы өздігінен жүргізуге ықпал етеді. SVP функциясы AAIR<=>DDDR немесе AAI<=>DDD режимі бағдарламаланған кезде жұмыс істейді. Reduced VP функциясы-бұл бағдарламаланатын функция пациенттің риясыз АВ өткізілу уақытын және BAV және CAB аралықтарын өзгертуге, қарыншалардың риясыз белсендірілуін қолдауға және жылдам атриаль-	G20A2//IPG G20 SR MRI SURESCAN Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарактарымен	дана	

		ды жиырылуды бақылауға арналған. Rate Adaptive AV (RAAV) функциясы (AB кідірісінің жиіліктік бейімделуі)-бұл функция атриовентрикулярлық (AV) түйіннің ынталандыру (PAV) және мониоринг (sav) аралықтарының өзгеруін қамтамасыз етеді, екі камералы жұмыс кезінде жүрек соғу жиілігінің жоғарылауы немесе төмендеуі байқалады, бақылау 1:1 және AV синхронизм. Automatic PVARP (Автоматты пост қарыншалық атриальды рефрактериялық кезең (PGPRP)) – бұл функция электрокардиостимулятор тудыратын тахикардиядан қорғайды және орташа атриальды жиілікке негізделген 2:1-ден астам блокада жиілігінің арақатынасын қамтамасыз етеді. Автоматты PZPRP функциясы pzprp-ны бақылаудың төменгі жиілігінде ұзарту және Блокада жиілігінің қатынасын 2:1-ден астам қамтамасыз ету, PZPRP және VAV (қажет болған жағдайда) үлкен бақылау жиілігінде қысқарту арқылы туындаған тахикардия электрокардиостимуляторынан қорғауды жақсартады.			
2071	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	Керек-жарактары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Кейс астауы	дана	Кейс ас:
2072		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитроме-	CS-14502 орталық веноздық катетер	дана	CS-14502 орталық тетер

	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	тандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2073	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15854	дана	Орталық веноздық саңылаулы CS
2074	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	MPT-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор, физикалық және эмоционалдық күйзелістерге жауап ретінде физиологиялық жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарақтармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталандыру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру. Диапазондағы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағы ынталандыру импульсінің амплитудасының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы/мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр, 2. Биполярлы және монополярлы электродтармен жұмыс	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 DR құрал-жабдықтарымен	жинақ	

істеу мүмкіндігі бар физикалық және психикалық жүктемелерге жылдам жауап беретін импеданс. Жиілік гистерезисінің қызметі: гистерезистің кем дегенде үш нұсқасының болуы - динамикалық гистерезис; қайталанатын гистерезис; іздеу гистерезисі.

Атриовентрикулярлық кідірістің мәні диапазонда, бірақ 20-дан 350 мс-ге дейін емес. Алты жиілік диапазоны үшін бөлек бағдарламалау және стихиялық және ынталандыру оқиғалары үшін бөлек бағдарламалау мүмкіндігі. Интеллектуалды ав кідірісін арттыру арқылы қарыншалық ынталандыруды азайтудың Автоматты алгоритмі, қайталанатын, іздестіру ав гистерезисінің болуы және тұрақты қарыншалық ынталандыруды қамтамасыз ету үшін теріс. Пайдаланылған режимдерді DDD(R)-ден ADI(R)-ге ауыстыру алгоритмі арқылы қарыншалық ынталандыруды азайту, меншікті АВ-өткізуді тіркеу кезінде және тіркелген меншікті АВ-өткізілмегенде және құрылғының сақтандырғыш қарыншалық ынталандыруды орындау қажеттілігі болған кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфри тахикардияның аритмогендік ошақтарының тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламалау мүмкіндігі, жетекші және күл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша).

Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 13 нұсқасының болуы.

Оңтайлы ынталандыру векторын таңдауды жеңілдету үшін LV-электродты сынауға арналған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын баға-

лау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін автоматты түрде анықтауға және пациенттің МРТ режимінде болу уақытын азайтуға арналған арнайы ГМС сенсорының болуы. Әр белсендіруден кейін сенсордың ұзақтығы 14 күнге дейін. Электродтарды автоматты бақылау функциясы: электродтардың кедергісін шекті өлшеудің болуы, әр 30 с-тан кем емес, өзіндік өткізу немесе ынталандыру фазасына қарамастан. Электродтарды автоматты түрде тексеру функциясы: қол жетімділік-импеданс мәндері рұқсат етілген мәндерден тыс шыққан кезде анықтау және ынталандыру полярлығын автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантация кезінде аппаратты автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекшілік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдықты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы байланыс желісі арқылы барлық статистикалық ақпаратты және жүрекшілік электрограммаларды күнделікті сымсыз беру арқылы пациенттің мобильді қашықтан бақылау жүйесін қолдау. Есептік қызмет ету мерзімі: 15% пп ынталандыру кезінде кемінде 9,8 жыл, амплитудасы кемінде 2,5 В, импульстің ұзақтығы кемінде 0,4 мс, базалық

		жиілігі 60 имп/мин, электродтардағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыру. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.			
2075	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch.4.8, балаларға арналған), 10 см 335315	дана	Антирефлюксті негізгі DD клапанымен реттік, жабық, (Ch.ға арналған), 10
2076	Жедел медициналық көмекке арналған Hersill шабаданы жиынтықта	Жедел көмек шабадандары шұғыл көмек көрсетуге арналған барлық қажетті материалдармен және құралдармен жабдықталған. Алғашқы медициналық және дәрігерлік жедел көмек көрсетуге арналған барлық қажетті аспаптар мен құралдар шабадан ішінде жақсы көрінетіндей сенімді бекітілген. Ішкі секциялардың конфигурациясын өзгерту / ішкі секцияларды зарарсыздандыру мүмкіндігі. Кілттеу және пломбалау мүмкіндігі шабадан ішіндегісінің сенімді сақталуын кепілдейді. Эргономикалық тұтқа есебінен тасымалдау ыңғайлы. Бұрыштарының доғал болуының арқасында шабадан шеттерінен жарақаттану қаупі жоқтың қасы. Шабаданда ампулалардың әртүрлі санына арналған тұтқыштары бар. Шабадан жиынтықтаушыларының таңдауы кең болғандықтан, түрлі спектрдегі реанимациялық әрекеттер өткізуге болады. Габариттері, салмағы мен басқа параметрлері шабадан жиынтықталуына қарай өтінім бойынша. Сақтау шарттары: Қоршаған температура: 0-50°C Салыстырмалы ылғалдылық: 30-75% Атмосфералық қысым: 70 -106 кПа Пайдалану шарттары: Қоршаған температура: 10-30°C Салыстырмалы ылғалдылық: 30-75% Атмосфералық қысым: 70 -106 кПа.	Жедел медициналық көмекке арналған Hersill шабаданы жиынтықта	жинақ	
2077	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандарты	Жалпы хирургияға арналған құралдар жиынтығы хирургиялық қайшылар, түзу, өткір./ДОҒАЛ, 14,5 CM DC METZENBAUM ҚАЙШЫ, ЖҰ-	жинақ	

		тына сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	ҚА, ҚИСЫҚ, 18 CM CRILE ҚЫСҚЫШЫ ГЕМОСТАТИКА- ЛЫҚ, ҚИСЫҚ, 14 CM COLLER CRILE ҚЫСҚЫШЫ ГЕМОСТАТИКАЛЫҚ, ҚИ- СЫҚ, 16 SAROT ҚЫСҚЫШЫ КРОСТАНИКАЛЫҚ, ТҮЗУ, 24 CM КОСНЕР ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, 20 CM КОСНЕР ҚЫ- СҚЫШЫ, ҚИСЫҚ, 22 CM КОСНЕР ҚЫСҚЫШЫ, ҚИ- СЫҚ, 16 MIXTER DISS FCPS 23 CM OVERHOLT ҚЫСҚЫ- ШЫН ҚАРАҢЫЗ, ДЕЛИК., ҚИСЫҚ, 22,0 CM OVERHOLT ҚЫСҚЫШЫ, ДЕЛИК., ҚИ- СЫҚ, 29,5 CM LERICHE ГЕ- МОСТАТИКАЛЫҚ ҚЫ- СҚЫШ, ТҮЗУ, 15 CM LERICHE ГЕМОСТАТИКА- ЛЫҚ ҚЫСҚЫШ, ҚИСЫҚ, 15 CM PEERS ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚАҒАЗ КІР ҚЫСТЫРҒЫШТА- РЫ, 14,5 CM FOERSTER ТАМ- ПОН ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, 24,5 CM, TG MAYO HEGAR ТІСТІ ИНЕ ҰСТАҒЫШЫ, 16 CM TG MAYO HEGAR ИНЕ ҰСТА- ҒЫШЫ, 18,5 CM TG MAYO HEGAR ИНЕ ҰСТАҒЫШЫ, 20,5 CM DESCHAMPS ИНЕ, ӨТКІР., Дұрыс., 20,5 CM DESCHAMPS ИНЕСІ, ӨТКІР., Арыстан., 20,5 CM БАВСОСК ҚЫСҚЫШЫ ІШЕК, 16 CM БАВСОСК ҚЫСҚЫШЫ ІШЕК, 20,5 CM GROOVED ЗОНД ОЙЫҚ, 16 CM КӨЗ ЗОНД, 14, 5 CM, ТОТ БАС- ПАЙТЫН. YANKAUER АС- ПИРАЦИЯЛЫҚ ТҮТІГІ, 29 CM VOLKMAN РЕТРАКТО- РЫ, 4 ДОҒАЛ ТІС, 21,5 CM VOLKMAN РЕТРАКТОРЫ, 6 ДОҒАЛ ТІС, 21,5 CM US ARMY РЕТРАКТОРЫ, 21 CM, 2 ЖИЫНТЫҚ FARABEUF РЕ- ТРАКТОРЫ, 12,5 CM, PARKER РЕТРАКТОРЫ, 18 CM, 2 ЖИЫНТЫҚ КЕЛЛИ РЕ- ТРАКТОРЫ, 23,5 CM, 50X41 MM КЕЛЛИ РЕТРАКТОРЫ, 23,5 CM, 74X65 MM DEAYER РЕТРАКТОРЫ, 30 CM 50 MM RIBBON РЕТРАКТОРЫ, 33 CM 25 MM RIBBON РЕТРАК- ТОРЫ, 33 CM 50 MM	

			BALFOUR DEEP PETPAKTO- РЫ MICULICZ ПЕРИТОНЕ- УМ ҚЫСҚЫШЫ, 18,5 КОН- ТЕЙНЕР ҚАҚПАҒЫ		
2078	Несепағарларды стендтеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет- генконтрастылы, дренаждық те- сіктері бар ұшы бүгілген, сте- рильді, бір реттік, қаптамада па- циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайын- далған	Антирефлюксті Superglide несе- пағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді жабық, Ch.4.8/6 /7/8, 26 см 335340	дана	Антирефлюксті Su- пағар стенті DD к цилиндр тәрізді жа /7/8, 26 см 3
2079	Несепағарларды стендтеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет- генконтрастылы, дренаждық те- сіктері бар ұшы бүгілген, сте- рильді, бір реттік, қаптамада па- циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайын- далған	Коаксиалды қолдануға арнал- ған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті,(Ch. 3 /4/4.8), 12 см 334700	дана	Integral несепағар лық тесігімен, коа дануға арналған (1 12 см 334
2080	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғы- сы керек-жарактары- мен	Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұранда- ларынан тұрады. Бұл имплантат- тар тек бір рет пайдалануға ар- налған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5- 12 мм, ені 15-20 мм және терең- дігі 12-16 мм лордозы үшін шы- ғарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі ауто- кост трансплантациясына арнал- ған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетон- нан (ПЭЭК) жасалған, оған ме- дициналық класстағы титан қо- рытпасынан жасалған рентген- контрастылы маркерлер салын- ған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге ар- налған қаңқа алдын ала орнатыл- ған титан қорытпасынан жасал- ған бұрылмалы бекіту механиз- мімен жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғы- мен бірге медициналық класста- ғы титан қорытпасынан жасал- ған өздігінен тесетін және өздігі- нен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандаларының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9-17 мм құрайды.	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрыл- ғысы керек-жарактарымен Бұ- ғатталған омыртқааралық мой- ын кейджі, өлшемі (мм): 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, лордоз бұрышы 6 гра- дус	дана	
2081	Тамырлар мен тіндер- ді лигирлеуге арнал- ған WECK Hem-o- Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жа- салған және сіңірілмейді. Ап- пликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Эндоскопиялық қолмен жақ- қыш Hemolok ML, диаметрі 5 мм	дана	Эндоскопиялық қ қыш Hemolok ML мм
2082		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірі-		жинақ	

	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	лген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 5 дана		Рентгенконтрасты зеңке сақинасыз д L – 5 да
2083	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен	VERTEX® қайта құрылымдау жүйесі дорсалды жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, ол пластинкадан, стерженнен, ілмектен, винттен, түрлі пішіндегі және өлшемдегі көп осьті винттен және жалғағыш бөлшектерден тұрады, олар бөлшектерді дайындауға жеке тәсіл қолданғанда бөлшектермен түрлі конфигурацияларда стерженге мықтап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасынан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасынан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және /немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Тот баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорытпа тек титаннан, титан қорытпасынан және кобальт-хром қорытпасынан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғыларда пайдаланылатын силикон желімнен дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды тот баспайтын бо-	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен Желке-мойын өзегі алдын ала иілген диаметрі (мм) 3.5, ұзындығы (мм) 200	дана	

		латпен бірге пайдалануға тыйым салынады			
2084	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CU-25122-F	дана	Орталық веноздық катетер CU-25122-F
2085	Primo MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	Primo MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилятор - бұл қарыншалық тахикардияны (VT / VF) және атриалды тахикардияны (AT / AF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляциямен және жүрек кардиомиопатиясымен емдеуді қамтамасыз ететін көп бағдарламалы кардиотехника, және де брадикардиядағы екі камералы жиілікке бейімделуді ынталандыру арқылы науқастың жүрек соғу жылдамдығын бақылайды және реттейді Құрылымы: IS-1, DF-4 / DF1 коннекторлары; салмағы: 78 г / 77г; көлемі: 34 см3 / 33 см3; Өлшемдері: 68 мм / 66 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон резеңке. Рентгендік контрастты анықтаушы PFZ. Істің формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималды қуат 36J. Ең көп сақталатын энергия 42J. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 8 жыл (максималды қуаттылығы бар алты айлық соққыларды ескере отырып, 50% ынталандырумен, амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықтан бақылау көмегімен мәліметтерді беру). Кардиак Компас - диаграммамен науқастың соңғы 14 айдағы жағдайына шолу: аритмия жиілігі, жүрек соғу жиілігі,	Primo MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы DDMD3D4/ICD-DR DDMD3D4 PRIMO MRI	дана	Primo MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилятор DDMD3D4/ICD-DR DDMD3D4 PRIMO MRI

		жүрек соғу жиілігі, науқастың қозғалтқыш белсенділігі, және құрылғыны қолдана отырып терапия (антитациммуляция, дефибриляция) эпизодтары. SmartShock негізсіз соққыларының санын азайту технологиясы: атриальды және қарыншалық сигналдардың өзара әрекеттесуін, жүрек соғу жиілігін, ритмнің тұрақтылығын талдау негізінде VF / VT / NZhT айыру алгоритмдері; жоғары дәлдіктегі морфологиялық дискриминатор; Т-толқындарға жоғары сезімталдықты тану алгоритмі. Электродтардағы электромагниттік шуды тану алгоритмі. Электрод зақымданған кезде дабыл беру алгоритмі. Растау + алгоритмі тұрақсыз VT-да соққылардың алдын алу MPT үйлесімділігі - 1,5 Т және 3 Т, сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ (жүректің аймағын қоса), науқастың өсуіне шектеусіз, MRI сканерлеу процедурасының ұзақтығына шектеусіз, MRI үйлесімді электродтармен имплантациялауға жататын, сонымен қатар өндіруші талап ететін талаптарға сай зерттеу жүргізу.			
2086	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04701, ES-04706, ES-04730	дана	Орталық веноздық катетер ES-04701, ES-04706
2087	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ECO несепағар стенті, ұзындығы 28 см, Ch.4.8 310000-028048	дана	
2088	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдаланылады	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары 4,0 ChLP түзу пластинаны қалпына келтіру 3TV. L-54 мм, 4 тармақты L-64 мм, 5 тармақты L - 74 мм, 6 тармақты L-84 мм, 7 тармақты L - 94 мм, 8 тармақты L - 104 мм	дана	Реконструктивтік 1 пластина 3 тармақты, L-64 мм, 4 тармақты, L-64 мм, 5 тармақты, L-74 мм, 6 тармақты, L-84 мм, 7 тармақты, L-94 мм, 8 тармақты, L-104 мм

		далануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгеріш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	мақты L-104 мм, 9 тармақты L-114 мм, 10 тармақты L-124 мм.		мақты, L-104 мм, L-114 мм, 10 тармақты мм.
2089	LVIS, LVIS Jr және LVIS EVO интракраниальді стенті	Төмен бейінді көзбен қарайтын интралюминальді демегіш құрылғы (LVIS/LVIS Jr/ LVIS EVO) MicroVention [Суреттер 1, 2 және 3a] – ол бір оператор енгізетін және шығара алатын жабық ұяшықтарының конструкциясы иілгіш өрілген бір сымды, өздігінен жазылып ашылатын никель-титанды құрылғы. LVIS /LVIS Jr/ LVIS құрылғысы интродьюсермен және ажыратылатын итергішімен жиынтықта жеткізіледі	Интракраниальді стент LVIS Интракраниальді стент Elvis Jr Интракраниальді стент LVIS EVO	дана	Интракраниальді Интракраниальді Jr Интракраниал LVIS EV
2090	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.7 310001-026070	дана	
2091	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепағар стенті бар Катетер, Ch.22x8, стент 1,3 мм / 0,050 " 179000-220080	дана	
2092	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен	Көлемі 2,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	

		ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2093	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334801	дана	
2094	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-17702	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-
2095	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық бұрғы/бұрауыштар	Құралдар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық бұрғылар / бұрғылар-диаметрі 1 мм elite / Wire Pass Drill Bit сымына арналған өткізгіші бар хирургиялық бұрғылау; 1,3 мм; 1,5 мм; 1,7 мм; 2 мм	дана	Сымға арналған өңдеуші хирургиялық бұрғы Drill Bit 1,0 мм; 1,1 мм; 1,5 мм; 1,7 мм
2096	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған «МТ» жинақ	Құралдар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған «МТ» хирургиялық құралдар жинағы» НИЭАГ- «МТ»	жинақ	

	рургиялық құралдар жинағы» НИЭАГ- «МТ»				
2097	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 8,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 8,2 мл толық немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді түтік
2098	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	жалпы хирургияға арналған құралдар жиынтығы, TOENNIS-ADSON қайшысы иілген 17,5 см қайшы Майо-Нобль, түзу, 16,5 см қысқыш Дэнди Үйсіз, қысық, 14 см қысқыш ADSON, түзу, 19 см қысқыш Crile Crile. , 14 см БЕКХАУС хирургиялық 9 см Тампон қысқыш, түзу, 24,5 см, Adson adson хирургиялық форс, 12 см адсон, 12 см-тейлор Кушинг , ТҮЗ, 17,5 CM GERALD ТАҢҒЫШ ПИНЦЕТТЕР, ТҮЗ, 18 CM ҚҰРАПТАР ЖИНАҒЫ HUDSON4 HUDSON1 HUDSON4 HUDSON1 MM GIGLI APAFA АРНАЛҒАН ТҮТҚАУ, OLIVECRONA ЖҰБАСЫ, ФИ-	жинақ	

ЛЪЕЦМАНДИГ'СОН САВБА-
СОН, GREALD SAW 17,40
КЛИПТЕР, 16 см FRAZIER
COPU ТҮБІ, 2,3 MM FRAZIER
COPU ТҮБІ, 3,3 MM FRAZIER
COPU ТҮБІ, 2,3 MM ФРАЗИ-
ЕР COPU ТҮБІ, 3,7 MM
ADSON ІЛГІСІ, БЛУНТ, 20
CM CRILE NERVE NERVE .
CM DISSECTOR, QALIN,
24CM FRAZIER LLOY
ELEVATOR, 16,5 CM ADSON
ELEVATTOR, FLAKE
ELEVATOR, 17 CM
LANGENBECK ELEVATOR,
WIDE, 19,5 CM, HOEN
ELEVATOR 19cmetta,
Davis19cm, Retrakt15mm,
Davis19mm, Brain3,
Retrakt15mm, Brain3 16x190
MM Olivecrona Mozgovaya
шпатель, 7/9 Olivecrona
Mozgovaya шпатель Тартушы
Кушинг, Мал., 21см Тартқыш
тартқыш, Мал. ТЕЙЛОР
Омыртқалы РЕТРАКТОР ҮЛ-
КЕН КРУТЧФИЛД ТРАКЦИЯ
ҚЫСТЫРУ, 105 MM БОН-
НЕЛЬ ҚОЛМЕН БҰРҒАУ,
ЖҮЙКЕ ТАМЫРЛАРЫНА АР-
НАЛҒАН 4 MM LOVE
RETRACTOR, IGN. 45 ° бұры-
шта, бұрышта, 18 ретрактор
SCOV-Haverfield гемиламинэк-
томиялық ретрактор Янсен, Ту-
пооатомаль, 11 см ретрактор
Бекман, 31,5 см ADSON Retter,
3x4 Retter, 28 см Weitlaner
Retter, 3x4, RSTRAND, 195cm
RCMERGARITRES. 3x4 про-
фильдері өткір 25 см Welllaner
3x4 профильдері Өткір 16,5с /
м.ғ.д. KER КЕСТЕРЛЕР,
5X180, 130° ЖОҒАРЫ БЕЙ-
НЕК, ҚҰЛЫПТЫ АШУ КЕР
КЕСКЕРЛЕР, КЕСІЛГЕН .,
3X180, PUNCH UP 90°, АЛЫ-
НАТЫН КЕР КЕСТЕРІ,
3X180, 130° ПАНЧ, АЖЫРА-
ТЫН Kuskhing, 2x10мм, түзу,
18см нипперлер Love Gruenw,
3x10mm 18cm nippers Spurling,
4x10mm, 18, тік нығыздағы-
штар Love Gruenw, 3x10mm
18cm nippers SPURING, 18,
SPUING, 18,
SCMLELD100000000

			00000000000000 0000000000. ТАМЫРЛЫҚ ҚЫШТАР 15,5 см тегіс 2,0 мм DEBAKEY ТАМЫРЛЫҚ ҚЫШТАР 15,5 см 2,0 мм DEBAKEY ТАМЫР КҮШІ 15,5 см 2,0 мм ретракторлы VOLKMAN 4 SHARP 21,5 см ADSON 3,5 CM ADSON 3,5 CM, BABYRECTORHA51TR, SHARP. GILLIES HOOK ADSON SHARP HOOK 20CM КУШИНГ НЕРВЕСІНІҢ ІЛГІГІ 19CM КІШІ МИ ҚҰҚЫҚҚА АРНАЛҒАН ЛЕЙЛА ТҮТҚЫШ, МИ ҚҰҚЫҚҚА АРНАЛҒАН Дөңгелек ЛЕЙЛА ҰСТАП, ТЕГІЗ ШАРТЫҚ ЛЕЙЛА ТҮТҚЫШТЫ ҚОСУ БАСЫ, БҰРЫЛҒАН ИІМДІ ҚОЛ ЛЕЙЛА		
2099	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтиленерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 8,5 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 8,5 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка
2100		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық те		дана	

	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	сіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch. 6/7/8 , 26 см 335628		Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch. 6/7/8 , 26 см 335628
2101	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стергендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стергендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі және диаметрідегі проксимальді канюлялы ортан жілік стергендерінен, мойынға арналған канюлялы бұрандалардан, блоктайтын бұрандалардан және құралдардан тұрады. Стергендер адамның организмне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар.	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стергендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі - Проксимальды канюляцияланған феморальды өзек, қысқа, диаметрі 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, ұзындығы 200мм, 230мм	дана	Проксимальді канюляцияланған феморальды өзек, қысқа, диаметрі 9,5мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, ұзындығы 200мм, 230мм
2102	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8 /6/7/8 , 26 см 335140	дана	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8 /6/7/8 , 26 см 335140
2103	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - STRATA II және STRATA NSC клапандарын реттеу жинағы	дана	STRATA II және Strata NSC клапандарын реттеу жинағы

импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген

		вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2104	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, диаметр=8.5мм. Изнутри 2 выстуга H=12мм, D=7мм. Кросслинк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8-24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40,44,47,51,5458мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Раз-	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Triathlon/Triathlon Titanium Fluted Stem науа тәрізді аяқшасы 10мм x100мм, 11мм x100мм, 12мм x100мм, 13мм x100мм, 14мм x100мм, 15мм x100мм, 16мм x100мм, 17мм x100мм, 18мм x100мм, 19мм x100мм, 20мм x100мм, 21мм x100мм, 22мм x100мм, 23мм x100мм, 24мм x100мм	дана	Triathlon/Triathlon Fluted Stem науа тәрізді аяқшасы 10мм x100мм, 12мм x100мм, 14мм x100мм, 16мм x100мм, 18мм x100мм, 20мм x100мм, 22мм x100мм, 24мм x100мм

		меры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед. /Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2105	Locking Compression Plate System экстрамедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстрамедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организмне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес кел	Locking Compression Plate System экстрамедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды медиальды Т-тәрізді жіліншік пластинасы II: 4, 5, 6, 7, 8 тесіктер, 81мм, 97мм, 113мм, 129мм, 145мм, сол, оң	дана	Проксимальді мед ізді үлкен жіліншік II: 4, 5, 6, 7, 8 тесі мм, 113 мм, 129 мм сол жақ; оң

		летін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар			
2106	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 3,6 мл	дана	Веналық қанның зерттеуге арналған торы және бөлгіш рильді вакуумды ілемі 3,6
2107	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді, импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеоинтеграция. Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 μм ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Тар-	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі Қосымша Trident X3, диаметрі (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	дана	Қосымша Trident 2 (мм): 22; 26; 28; 3

мақтың дистальді бөлігінде гидроксипатиттік жабын жоқ. Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40. Керамикалық бастиектермен пайдалану мүмкіндігі бар. Accolade

II ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V материалынан дайындалған. Өндіріс үдерісі кезінде мойын микроковкаға ұшырайды.

Тармақтың алдыңғы-артқы тегістікте 60 сына бұрышымен және медиальді-латеральді 30 бұрышымен 2 тегістікте сына тәрізді пішіні бар. Мойын ұзындығы 93-тен 126 мм-ге дейінгі өлшем типіне пропорционалды артады.

Тармақтың проксимальді бөлігінде қалыңдығы 50 мкм PureFix гидроксипатиттік жабынның үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасынан дайындалған.

Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандырумен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді.

Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI.

PureFix™ гидроксипатиті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40°.

Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40.

Конуска орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикадан жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V40. Материалы - медициналық алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі

		-5,-2,7, +0(STD), +4, +5. Bioloх delta V40 керамикалық ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокөмпозиттік материал. Диаметрі 28, 32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -4 - +7. Bioloх delta анатомиялық әмбебап ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокөмпозиттік материал. Диаметрі 28,32,36,40,44 мм. Әмбебап орналасу конусы бар 16/14 мм. Конуска орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Оффсет: С-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.			
2108	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі және өлшемдегі канюлялы компрессиялық бұрандалар мен құралдардан тұрады.	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі - Канюляцияланған қысу бұрандасы Т8 (HB), диаметрі 3,0 мм; жіптің ұзындығы 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, бұранданың ұзындығы 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	дана	Канюлялы компрессиялық бұранда Т8 (HB), диаметрлері: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм
2109	Scepter баллондық окклюзиялық катетері (орындалу нұсқасы: Scepter C, Scepter XC және Scepter Mini)	Scepter c, Scepter XC және Scepter Mini цилиндрлі окклюзиялық катетерлер сыртқы бетінде гидрофильді жабыны бар екі люменді катетерлер болып табылады. Өткізгішке арналған люмен өткізгішті енгізу және дәрі-дәрмектерді жеткізу үшін қолданылады. Сорғышты тазарту тек цилиндрді сору және босату үшін қолданылады. Өткізгішке арналған цилиндрлік катетердің санылаулары диаметрі 0,36 мм (0,014 дюйм) немесе одан аз өткізгіштермен үйлесімді, ал цилиндрді айдау және босату өткізгіштің	Scepter цилиндрлі окклюзиялық катетер (орындау нұсқалары: Scepter C, Scepter HS және Scepter Mini) барлық орындау нұсқаларында	дана	

		қатысуымен немесе онсыз мүмкін. Әр түрлі өлшемдегі және ұзындықтағы шар катетерлері шығарылады. Кірістірілген рентгендік контраст белгілері флюороскопия кезінде визуализацияны жеңілдетеді және цилиндрдің орналасуын көрсетеді. Цилиндрде ауаны кетіруге арналған дистальды тесік бар, ол ауаны қолданар алдында сору люменінен шығаруға мүмкіндік береді. Scepter c, Scepter XC және Scepter Mini цилиндрлі окклюзиялық катетерлер тек бір рет қолдануға арналған. Баллонды катетерлерді қайта зарарсыздандыруға немесе қайта пайдалануға жол берілмейді. Қолданғаннан кейін катетерді аурухананың, әкімшілік және/немесе жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ережелеріне сәйкес қалдықтарға салыңыз. Стерильді қаптамашылған немесе зақымдалған болса, шар катетерлерін пайдаланбаңыз			
2110	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес ; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	Микрохирургиялық құралдар жинағы микро қайшылар, қысық, MRR, ұзындығы 14,5 см микро диссекциялық қайшылар, иілген, тұтқалары дөңгелек серіппелі, ұзындығы 14,5 см тігісті байлауға арналған PG пинцеті, 15 см, түзу, дөңгелек қалам тігісті байлауға арналған PG пинцеті, 15 см, қысық, дөңгелек қалам тігісті байлауға арналған PG пинцеті, 12 см, түзу, дөңгелек қалам CASTROV ТІГІС ПИНЦЕТІ, 1X2 ТІСТЕР, 0,3 мм DG 16,0 см ИНЕ ҰСТАҒЫШ, ТҮЗУ, ҰСТАМАЙТЫН, ЖАЛПАҚ, ТҮТҚАСЫ ИНЕ ҰСТАҒЫШ DG 16.0 см, ИІЛГЕН, ҰСТАҒЫШ ЖОҚ, Жазық, ТҮТҚАСЫ ДИСЕКТОР CASPAR 1 мм 20.5 см КОНТЕЙНЕР ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ АЛЮМИНИЙ 310X131X56 мм НАУА СЫМ 265X120X45 мм ҚАЙТА ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАТЫН СУЗГИ 215X95 мм	жинақ	
2111	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан		дана	

		жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепәғар стенті бар баллонды катетер, Ch.18x8, 1,3 мм / 0,050 " стент, 5 мл баллон 179005-180080		Несепәғар стенті б катетер 410 мм, Ch 1,3 мм/0,050", б 179005-18
2112	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) үлкен жіліншіктің түрлі өлшемдегі канюлялы стержендері мен бұрандаларынан және оларға арналған құралдардан тұрады	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) -Диаметрі 4,5 мм; 5,0 мм; ұзындығы 27 мм, 29 мм, 31 мм, 33 мм, 37 мм, 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм, 57 мм, 59 мм, 61 мм, 63 мм, 65 мм, 67 мм, 69 мм, 71 мм, 73 мм, 75 мм, 77 мм, 79 мм, 83 мм, 87 мм, 91 мм, 95 мм	дана	Блоктайтын бұран, рі 4,5мм; 5,0 мм; 27мм, 29мм, 31мм, 37мм, 39мм, 41мм, 45мм, 47мм, 49мм, 53мм, 55мм, 57мм, 63мм, 65мм, 67мм, 71мм, 73мм, 75мм, 79мм, 83мм, 87мм
2113	Коронарлық және шеткері интервенциялық емшараларға арналған стерильді жиынтық	Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан, әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен үлбірден, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан жасалған.	1. Хирургиялық қолғаптар №6, 5 - 1 дана; 2. Хирургиялық қолғаптар №8 - 1 дана; 3. Хирургиялық скальпель №11 - 1 дана; 4. 60 мл тостаған - 2 дана; 5. Өткізгішті сақтауға арналған тостаған 2500 мл-1 дана; 6. 250 мл тостаған - 1 дана; 7. Диагностикалық өткізгіш J иілген, бір жақты, икемді, диаметрі 0,035", ұзындығы 150 см - 1 дана; 8. Ине 21G-1 дана 9. Ине 18G-1 дана; 10. 20 мл Luer Lock шприці - 1 дана; 11. Шприц 20 мл Luer-2 дана; 12. Қол сүлгі 40×60 см-2 дана; 13. Халат XL - 2 дана; 14. Парақ 137×150 см - 1 дана; 15. Ангио парағы 280=330 см, төрт саңылауы бар - 1 дана; 16. Аппаратқа арналған жабын 100×100 см - 1 дана 17. Аппаратқа арналған жабын R 65, диаметрі 120 см-1 дана; 18. 10×10 см майлық-50 дана; 19. Манифольд 3 жүрісті-1 дана; 20. 50×60 см Сұйықтық пен қалдықтарды жинауға арналған қап-1 дана; 21. Уақытша кардиостимуляцияға арналған электродтар-4 дана; 22. Ұзартқыш инфузиялық желі 500 psi, 90 см-1 дана; 23. Ұзартқыш инфузиялық желі 1200 psi, 90 см – 1 дана; 24. Медициналық қысқыш-1 дана	жинақ	

2114	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - VIII өкше тақтасы: 51 мм, 60 мм, 68 мм, сол, оң	дана	Өкше пластинасы 60 мм, 68 мм, сол
2115	Инфузиялық стерильді ұзартқыш, бір рет пайдалануға арналған	Инфузиялық ұзартқыш емдеу-профилактикалық мекемелері жағдайында шприцті дозатордың көмегімен дәрілік заттарды вена ішіне құюға арналған, әр түрлі көздерден инфузиялық ем жүргізуді, сондай-ақ оларды бақылау үдерісін жеңілдетеді. Медициналық мақсаттағы ПВХ жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм - 1500, 2500, есептік қысымы, МПА - төмен қысымды 0,4 (У1), жоғары қысымды 6,5 (У2) артық емес. FLL коннекторы және MLL коннекторы. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	Инфузиялық стерильді ұзартқыш, бір рет пайдалануға арналған	дана	1 бірлікке Медициналық мақсаттағы ПВХ жаса түтіктен тұрады, ұзындығы, мм - 1500, 2500, есептік қысымы, МПА - төмен қысымды 0,4 (У1), жоғары қысымды 6,5 (У2) артық емес. FLL коннекторы коннекторы. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.
2116	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	ChLP 4.5 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары реконструктивті пластина түзу 4 тармақты 22-ге дейін., ұзындығы (L) 88-ден 340 мм-ге дейін	дана	Реконструктивтік пластина, 4 тармақты., ұзындығы мм
2117				дана	

	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Педиатриялық орталық веноздық катетер ES-14402		Педиатриялық орталық катетер E
2118	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік екікіш-каламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-каламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-каламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц каламдарына арналған инелер мөлшері: 30 G (0.30 x6 мм)	дана	
2119	ЭКТОРИНС-С, мұрынға арналған спрей, 50 мл	1 мл спрейдің құрамында: 10 мг - эктоин, 9 мг - теңіз тұзы, тазартылған су, 0,1 мг/мл - бензалконий хлориді. ЭКТОРИНС-С – бұл эктоині бар теңіз тұзының изотониялық ерітіндісі. Өдеттенуді туғызбайды.	ЭКТОРИНС-С, мұрынға арналған спрей, 50 мл	дана	
2120	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 22 см 335112	дана	Несепағар стенті I тесігімен, коаксиалға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 3351
2121	ТТА арналған, паклитаксел бөліп шығаратын, стерильді, бір рет қолданылатын Passeo 18 Lux баллонды катетері, жұмыс ұзындығы (см) 90; 130; 150; баллонының диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; баллонының ұзындығы (мм) 40,0; 80,0; 120,0	Жеткізу жүйесі: катетер OTW (өткізгіш бойынша). Катетер баллонының беткейі құрамында 1 мм? үшін 3 мкг паклитаксел бар байланыстырғыш тасымалдағыш-матрицамен біркелкі қапталған. Нөлдік профайлмен рентгенконтрастылы маркерлер бар. Маркерлер саны: 2 шт. Шафт диаметрі 3,8F. Номиналды қысымы (NP): 6 атм. Баллон жарылуының есептік қысымы (RBP): 15 атм (о 2,0-5.0мм), 12 атм (о 6.0-7.0мм). интродьюсердің минималды диаметрі: 4F (о 2.0 - 4.0 мм), 5F (о 5.0-7.0мм).	ТТА арналған, паклитаксел бөліп шығаратын, стерильді, бір рет қолданылатын Passeo 18 Lux баллонды катетері, жұмыс ұзындығы (см) 90; 130; 150; баллонының диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; баллонының ұзындығы (мм) 40,0; 80,0; 120,0	дана	ТТА арналған, паклитаксел бөліп шығаратын, стерильді, бір рет қолданылатын Lux баллонды катетері, жұмыс ұзындығы (см) 90; 130; 150; баллонының диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; баллонының ұзындығы (мм) 40,0; 80,0; 120,0

		Өткізгішпен үйлесімділігі - 0.018 ". Катетердің проксимальді ұшында екі Люэр порты орналасқан.			
2122	МТ хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда: оториноларингологиялық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП- "МТ"; таңғыш шағын НИПм- "МТ"; таңғыш үлкен НИПб- "МТ"	Тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған құралдар	МТ хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда: емханалық НИП- "МТ"	жинақ	
2123	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Ажыратылатын қоңырауы бар нефростомияға арналған балон катетері, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 450 мм 340500	дана	Сабы алынатын неғе арналған баллон Ch.12-14, 16-24, ұзындығы 450 мм
2124	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрику-	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata NSC шунттағыш жүйесі, шағын	дана	Strata NSC шунтта шағын

		лярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2125	Бір реттік стерильді VOGT MEDICAL микроинфузиялық	Микроинфузиялық бір реттік стерильді ағын помпасы VOGT MEDICAL көлемдері 100 және	Бір реттік стерильді VOGT MEDICAL микроинфузиялық помпалар, көлемдері 100 мл	дана	

	помпалар, көлемдері 100 мл және 275 мл болуспен немесе болусіз, тұрақты немесе реттелген ағыс жылдамдығымен	275 мл, болуспен немесе болусіз, жылдамдығы тұрақты немесе реттеледі. Тұрақты микроинфузияның белгіленген жылдамдығы бар, ол эластикалық баллонның теңгерілген қысыруымен қамтамасыз етіледі. Болуспен модульдің болуы есебінен өз бетімен қосымша инъекция жүргізу және анальгезияның қарқындылығын реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі мүмкін. Базалық микроинфузия жылдамдығының регуляторы бар помпа пациентке оның дербес қасиеттерін ескере отырып, медикаменттер енгізудің қажетті жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді. Ішкі үш қырлы қимасы бар түтіктер жүйесі бар, бұл тіпті түтіктер майысқан жағдайда да инфузияның үздіксіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.	және 275 мл болуспен немесе болусіз, тұрақты немесе реттелген ағыс жылдамдығымен		
2126	Тері арқылы жүргізілетін транслуминальді коронарлық ангиопластикаға арналған NEON, NEON NC баллонды дилатациялық катетері, стерильді	Катетер NEON: баллонның сәйкестігі: номиналды қысым (NP): 0,6 Мпа (6 Атм), ажыраудың номиналды қысымы (RBP): 1,4 Мпа (14 Атм); сым өткізгіштің максималды диаметрі 0,36 мм (0,014 дюйм); Катетер NEON NC: баллонның сәйкестігі: баллон диаметрі 2,00 мм-ден аз немесе оған тең: номиналды қысым (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), ажыраудың номиналды қысымы (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); баллон диаметрі 2,25 мм-ден 4,00 мм-ге дейін: номиналды қысым (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), ажыраудың номиналды қысымы (RBP): 2,2 Мпа (22 Атм); баллон диаметрі 4,25 мм-ден үлкен немесе оған тең: номиналды қысым (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), ажыраудың номиналды қысымы (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); сым өткізгіштің максималды диаметрі 0,36 мм (0,014 дюйм). NEON және NEON NC катетерінің тиімді ұзындығы (дистальды ұштықтан бастап тарту компенсаторына дейін) 1460 мм құрайды.	Тері арқылы жүргізілетін транслуминальді коронарлық ангиопластикаға арналған NEON, NEON NC баллонды дилатациялық катетері, стерильді Тері арқылы жүргізілетін транслуминальді коронарлық ангиопластикаға арналған NEON, NEON NC баллонды дилатациялық катетері, стерильді, баллонның диаметрі (мм): 1,0, 1,5, 1,75, 2,0, 2,25, 2,50, 2,75, 3,0, 3,25, 3,50, 3,75, 4,0, 4,25, 4,50 және баллонның ұзындығы (мм): 6, 8, 10, 15,20	дана	
2127	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе аралас қаптамаға (қағаз/ пленка) герметикалық оралған, оның құрамы-	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымдарының	жинақ	

		на медициналық дәкеден, тоқы- ма емес матадан немесе медици- налық мактадан жасалған, бір- келкі құрылымы бар бір реттік стерильді бұйымдар кіретін, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттардың ерігінділерімен жақсы суланған, жарадан бөлінетін дәке тампо- нын тиімді сіңіріп, ұстап тұра- тын жиынтық резеңке сақина, рентгендік контрастты жіпсіз L- 10 дана	жиынтығы: резеңке сақинасыз дәке Тампоны, L-10 рентгендік контрастты жіпсіз дана		
2128	Тізе буынын эндопро- тездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронталь- но. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего флан- ца=7мм, заднего=7.5мм, ди- стального=8.5мм. Изнутри 2 вы- ступа H=12мм, D=7мм. Кросс- линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и на- грет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнут- ри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый ра- диус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Ли- мит ротации ±10 град. 6 разме- ров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17- 21мм. H=короба 20-25мм. Мы- шелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Ки-	Орган жіліктің артқы тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon 5 мм/ Triathlon Femoral Posterior Augment, 5mm өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	дана	Орган жіліктің ар- блогы (аугмент) Tri- athlon Femora Augment, 5mm өл- 4, 5, 6, 7

		левидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40,44,47,51,5458мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортник для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2129	VERTAPLEX сүйек цементі негізіндегі	Вертебропластикаға арналған жүйе VERTAPLEX сүйек цементі	VERTAPLEX сүйек цементі негізіндегі вертебропластикаға	дана	

	вертебропластикаға арналған жүйе	тін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары Autoplex жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Ұзартылған жұмыс уақыты шамамен 20 минут Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Араластыру және жеткізу жүйесі: Биіктігі: 14.0 см. Ені: 11.4 см. Тереңдігі: 17.8 см. Ұзындығы: 40.6 см. Салмағы: 0.84 кг. Қуат көзі: ішкі батареялық аккумулятор (тұрақты ток), 1.5 VDC сілтілік аккумулятор. Цементті енгізуге дайындау уақыты 60 секундтан аспайды.	арналған жүйе-СӘЙКЕЛГЕН ЖЕРГЕ ҚҰҚЫҚ ҰШЫ КІРІСПЕ ИНЕЛЕРІ, 10Г, 5"; 11G, 5"; 13G, 5"		
2130	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	MPT-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор, физикалық және эмоционалдық күйзелістерге жауап ретінде физиологиялық жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарақтармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталандыру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру. Диапазондағы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағы ынталандыру импульсінің амплитудасының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы /мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселеро-	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	жинақ	

метр, 2. Биполярлы және моно-
полярлы электродтармен жұмыс
істеу мүмкіндігі бар физикалық
және психикалық жүктемелерге
жылдам жауап беретін импе-
данс. Жиілік гистерезисінің қыз-
меті: гистерезистің кем дегенде
үш нұсқасының болуы - динами-
калық гистерезис; қайталанатын
гистерезис; іздеу гистерезисі.

Атриовентрикулярлық кідірі-
стің мәні диапазонда, бірақ 20-
дан 350 мс-ге дейін емес. Алты
жиілік диапазоны үшін бөлек
бағдарламалау және стихиялық
және ынталандыру оқиғалары
үшін бөлек бағдарламалау мүм-
кіндігі. Интеллектуалды ав кіді-
рісін арттыру арқылы қарынша-
лық ынталандыруды азайтудың
Автоматты алгоритмі, қайтала-
натын, іздестіру ав гистерезисі-
нің болуы және тұрақты қарын-
шалық ынталандыруды қамтама-
сыз ету үшін теріс. Пайдаланыл-
ған режимдерді DDD(R)-ден
ADI(R)-ге ауыстыру алгоритмі
арқылы қарыншалық ынталан-
дыруды азайту, меншікті АВ-өт-
кізуді тіркеу кезінде және тір-
келген меншікті АВ-өткізілме-
генде және құрылғының сақтан-
дырғыш қарыншалық ынталан-
дыруды орындау қажеттілігі
болған кезде кері ауысу. Қабыл-
данған аритмияға қарсы дәрі-
дәрмек терапиясына төзімділік
және осы пациентте РФ жүргізу
мүмкін невожможстігі/тиімсіз
болған жағдайда, пароксизмаль-
ды атриальды рфри тахикардия-
ның аритмогендік ошақтарының
тежелуін қамтамасыз ету үшін
атриальды тежеу стимуляциясы
функциясының болуы. Ынталан-
дырылған қарыншалық оқиға-
дан кейін 0-ден 100 мс-ге дейін-
гі VV кідіріс мәнін бағдарлама-
лау мүмкіндігі, жетекші және
күл камераны таңдау мүмкіндігі
(оң немесе сол жақ қарынша).
Сол жақ қарыншалық ынталан-
дыру полярлық векторларының
кемінде 13 нұсқасының болуы.
Оңтайлы ынталандыру векто-
рын таңдауды жеңілдету үшін
LV-электродты сынауға арнал-

ған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бақылау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін автоматты түрде анықтауға және пациенттің МРТ режимінде болу уақытын азайтуға арналған арнайы ГМС сенсорының болуы. Әр белсендіруден кейін сенсордың ұзақтығы 14 күнге дейін. Электродтарды автоматты бақылау функциясы: электродтардың кедергісін шекті өлшеудің болуы, әр 30 с-тан кем емес, өзіндік өткізу немесе ынталандыру фазасына қарамастан. Электродтарды автоматты түрде тексеру функциясы: қол жетімділік-импеданс мәндері рұқсат етілген мәндерден тыс шыққан кезде анықтау және ынталандыру полярлығын автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантация кезінде аппаратты автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекшілік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдықты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы байланыс желісі арқылы барлық статистикалық ақпаратты және жүрекшілік электрограммаларды күнделікті сымсыз беру арқылы пациенттің мобильді қашықтан бақылау жүйесін қолдау. Есептік қызмет ету мерзімі: 15% пп ынталандыру кезінде кемінде 9,8 жыл, амплитуда-

		сы кемінде 2,5 В, импульстің ұзақтығы кемінде 0,4 мс, базалық жиілігі 60 имп/мин, электродтардағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыру. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.			
2131	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-15802	дана	Екі саңылаулы Орта катетері CV
2132	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірімесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сакталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. І38-50; тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі	Бұрандалы буындық ГА негіз	дана	

		26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша			
2133	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцеллоксид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25854-CVT	дана	Эхогендік инемен ноздық катетер, С. ЭКГ енгізу EU-2
2134	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Ка-	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29 G (0,33 x 12.7 мм)	дана	

	x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	нюля, сыртқы және сақтандырылғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл			
2135	Өткізгіш ASAHI Peripheral Guide Wire	Перифериялық басқарылатын ASAHI Peripheral Guide Wire өткізгішінің дистальды ұшында спираль өрме немесе пластик жабын бар. Спираль өрме ішінара немесе тұтастай рентгеноконтрастты, бұл рентгеноскопия арқылы қан айналымы тамырын таңдауға және сымды өткізгіштің дистальды ұшының орналасуын тексеруге мүмкіндік береді. Стерженнің беткейі политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) көмкерілген. Дистальды ұшының ұзындығы шамамен 2 см., пішінінің әр түрлі болуы мүмкін. ASAHI INTECC компаниясы шығаратын өткізгіштің алмалы-салмалы ұзартқышы (әрі қарай «ұзартқыш» осы сымды өткізгіштің ұзындығы 300 см. дейінгі проксимальді ұшына жалғауға арналған. Жүйенің жалғағаннан кейінгі тұтас ұзындығы 300 см. бастап 400 см. дейін. Айналдыруға арналған құрылғы бір қаптамада болуы мүмкін.	Өткізгіш ASAHI Peripheral Guide Wire	дана	
2136	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Диаметрі 3,5; 4,0 мм, ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм	дана	Мультиаксиальді бұранда, диаметрі ұзындығы 10мм, 16мм, 18мм, 20мм, 24мм, 26мм, 28мм, 32мм, 34мм, 36мм, 40мм, 42мм, 44мм, 48мм, 50мм
2137	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пай-	Құлыпталатын пластиналар мен бұрандалар chip -4,5 chlp жүйесінің ілгегі бар клавикулярлы пластина сол жақта, оң жақта 4 тармақты 8 жауапқа дейін., Ілмек биіктігі (Н-12,15,18 мм)	дана	Ілмегі бар, бұғанал пластина сол жақ, 4 тармақты, 8 тармақты іктігі (Н-12,15,18 мм)

		далануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгеріш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған			
2138	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, Ch.4.8 /6/7/8/9, 22 см 334710	дана	Integral несепағарлық тесігімен, коаксиалды қолдануға арналған, /9, 22 см 334710
2139	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx11/2", 25Gx11/2", 26Gx11/2", 27Gx11/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Bioject® Budget инъекциялық үш компонентті стерильді бір рет қолданылатын көлемі 50 мл инемен 18Gx11/2"	дана	
2140	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организмне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды бүйірлік жіліншік пластинасы VII: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тесіктер, 90мм, 108мм, 126мм, 144мм, 162мм, 180мм, 198мм, 216мм, 234мм, 252 мм, 270 мм, 288 мм, 306 мм, сол; оң	дана	Проксимальды жіліншік пластина 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тесік, 90 мм, 108 мм, 126 мм, 144 мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 270 мм, 288 мм, 306 мм, сол; оң
2141	6, 8, 10, 12, 14, 16-қабатты; 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см дәке сүрткілер	Біртекті құрылымға ие медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см өлшемімен әр түрлі қабатты – 6,8,10,12,14,16 - қабатта стериль	Дәке майлықтары 5x5 см, 12-қабатты, рентгендік контрасты жіпсіз-10 дана	қаптама	Дәке майлықтары 5x5 см, 12-қабатты, рентгендік контрасты жіпсіз-10 дана

		ді түрде шығарылады, биологиялық сұйықтықтар мен дәрілік заттардың ерітінділерімен сулану қасиетіне ие, жара бөліністерін сіңіреді және ұстап қалады. Беткейлі тығыздығы – (15-36) г /м2. Сұрткілер рентгенконтрастылы жіппен және жіпсіз.			
2142	Vitatron G20 SR MRI SureScan™ бір камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарақтарымен	Құрылғының физикалық сипаттамалары Көлемі: 9,7 см3 Салмағы: 21,5 г Н x W X Db: 40.2 mm x 42.9 mm x 7.5 mm Беткейінің ауданы 26,9 см2 Рентген өткізбейтін идентификатор: V5 Адам организмі тіндерімен жанасатын материалдар: Титан, полиуретан, кремний каучук, кремний каучук желімі Батарея: бір клеткалы литий-иод MPT үйлесімді Vitatron SR MRI SureScan электрокардиостимуляторлары- бұл жүрек жиырылу жиілігіне жауап беретін брадикардияның бір камералы қарқынын қамтамасыз ете отырып, пациенттің жүрек жиырылу жиілігін бақылайтын және реттейтін мультибағдарламалы жүрек құрылғысы. Жүргізілген ФП жауап беру- бұл функция жүрекшелік тахикардия мен жүрекшелер фибрилляциясы кезінде қарыншалық ырғақты реттейді, 50% - дан астам қарыншалық оқиғалар кезінде ынталандыру жиілігін кезең-кезеңімен өзгертеді.	Vitatron G20 SR MRI SureScan™ бір камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарақтарымен	дана	Vitatron G20 SR MRI SureScan™ бір камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарақтарымен
2143	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рентгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті,(Ch. 3 /4/4.8), 15 см 334704	дана	Integral несепағарлық тесігімен, коаксиалды қолдануға арналған 15 см 334704
2144	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Окклюзиялық, екі саңылаулы катетер, дөңгелектенген зәйтүн тәрізді ұштық , Ch. 5-7 , ұзындығы 80 см , бір көзді 340802	дана	Окклюзиялық, екі саңылаулы катетер, дөңгелектенген зәйтүн тәрізді ұштық , ұзындығы 80 см 340802
2145	Стерильді, бір рет қолдануға арналған Sherpa NX Active, Sherpa NX Balanced өткізгіш катетерлері, өлшемдері 5F, 6F, 7F, 8F	Өткізгіш катетері Люэр төлкесінен, түсіру муфтасынан, стерильден, сегменттерден, вольфрам маркер жолағынан, манжеттерден және жұмсақ ұштықтан тұрады. Стержень түрлі материалдардан жасалған қабатта	Sherpa NX active, Sherpa NX balanced өткізгіш катетерлері, өлшемдері 5F, 6F, 7F, 8F, стерильді, бір рет қолданылатын	дана	Sherpa NX active, Sherpa NX balanced өткізгіш катетерлері, өлшемдері 5F, 6F, 7F, 8F, стерильді, бір рет қолданылатын

		ры - сыртқы нейлон қабығы, тот баспайтын болаттан жасалған орама, аралық нейлон қабат және майлау жабыны (силикон немесе HDPE) бар полимерлі түтік болып табылады. Medtronic өткізгіш катетерлері белгілі бір анатомиялық ерекшеліктерге сәйкес келу үшін әртүрлі иілімдері бар. Өткізгіш катетерлер түрлі француз калибрларында (5-9F), бүйір саңылауларымен немесе оларсыз қолжетімді, сондай-ақ әртүрлі ұзындықтағы катетерлер бар			
2146	Бір рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы.	Капошоны бар қорғану комбинезоны – алдыңғы жағында сырмасын жабысқақ клапанмен жауып тұратын сырмалы ілмек орналасқан, капошон тігілген, «реглан» жеңі қимылды қиындатпайды, жеңнің төменге жағы иілімді таспа баудың (резеңке) көмегімен нығыз бекітіледі, жіктері қосымша қорғанышты және комбинезонның беріктігін қамтамасыз етеді. Комбинезон полиэтилен қосылған пропилен негізіндегі «Тайвек» (немесе осыған ұқсас типті) тоқыма емес материалынан дайындалған және су жұқтырмайтын, антистатикалық, ауа өткізетін қасиеттерге ие.	Бір рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы.	жинақ	1. Медициналық бидинада қолдану нұсқаулық, 2. Резинді қолғаптар, (6,5)-XL (9,5), он (7) өлшемі, көрсет дайда, 3. Латекст (Өлшемдері: S(6,; оның ішінде M(7) сетілмеген жағда реттік сүрткі, 5. Қдірігі, 6. Сүзгілеуі 7. Бахилалар, 8. І бар қорғану комби шемдері: 46(M)-64 бой ұзындығы 15; ішінде 54(XXL) ө (176) ұзындығы, ке жағдайд
2147	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске;	Chip -7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары жіліншік проксимальды бүйірлік пластина, 3-тен оңға қарай 10 тармақты дейін., ұзындығы (L) 131-ден 278 мм-ге дейін	дана	Үлкен жіліншікке ChLP пластина прлатеральді сол жЗтармақты, 10 т ұзындығы (L) 12

		1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған			
2148	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Орталық тесігі бар, коаксиальді қолдануға, стандартты қолдануға арналған несепағар катетері Ch. 3/4/4,8 , ұзындығы 70 см, екі көзді 223604	дана	Орталық тесігі барді қолдануға, стандартты қолдануға арналған несепағар катетері Ch. 3/4/4,8 , ұзындығы 70 см, екі көзді 223604
2149	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтиленерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 9,1 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 9,1 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка
2150	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық каноляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1200 мм, 0,038" 680145-000038	дана	Өткізгіш катетерлер stiff, тік ұштығым 0,038" 680145
2151				дана	

	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сакинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Bioject ® Budget инъекциялық үш компонентті стерильді бір рет қолданылатын көлемі 1 мл 25Gx1 инесі бар шприц"		
2152	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросслинк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (ХЗ) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Triathlon/Triathlon Offset Adaptor офсеттік адапте-рі, өлшемі 2, 4, 6, 8мм	дана	Triathlon/Triathlon Adaptor офсеттік : шемі 2, 4, 6

		для аугментов. СоСг сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40,44,47,51,5458мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. СоСг сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Бортник для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.		
2153				құты

	Ультрадыбыстық зерттеулерге арналған гель	Гельдің құрамында: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, бояғыш. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар бір реттік тұтқыр сұйықтық. Гельде көпіршіктердің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. pH: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама мазмұнының салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік $\pm 5\%$. Гельді науқастың денесінен немесе түрлендіргіштен оңай шығару керек. Гельдің сұйықтығы: гель жұмсақ тегістеу арқылы таралғанда тері бетінің сулануын қамтамасыз етуі керек. Гель тұтынушы ыдыстарына (пластикалық құтылар немесе пластикалық канистрлер) жабық күйінде оралуы керек.	260 г құтыдағы ультрадыбыстық зерттеулерге арналған Гель (ҚР РУ-ММН-5 2021 жылғы 23 маусымдағы №022466)		
2154	Thompson конструкциясындағы модульді хирургиялық ретракторлар	Ретрактордың хирургиялық құралдары 420A сериясының AISI маркасындағы беріктігі жоғары гипоаллергенді тот баспайтын болаттан дайындалған, қаттылығы С Роквелл 51 шкаласы бойынша, өндіріс стандартына және ISO 13485:2003-ке сәйкес. Құрамында уытты заттар жоқ, гальваникалық әсердің, коррозияның пайда болуына төзімді, стерилизациялауға жақсы көтерімді	Thompson конструкциясындағы модульді хирургиялық ретракторлар	дана	
2155	Стерильді, опаланған және опаланбаған, латексті хирургиялық VOGT MEDICAL қолғаптары, өлшемдері: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	Қолғаптар саусақтары иілген анатомиялық құрылымға ие. Қолғап манжетасы 280 мм дейін ұзартылған және жиектері бар. Алақан жағының микроскопиялық бұдырлары қармауды және құрғақ ортада да, ылғалды ортада да манипуляциялау кезінде құралды ұстап тұруды қамтамасыз етеді. Қолғаптардың созылғыштығы жайлылықты және алақанға жабысуды қамтамасыз етеді. Қолғаптардың беріктігі жоғары аймақтары операциялық алаңда жұмыс істегенде қосымша қауіпсіздік дәрежесін қамтамасыз етеді. Латексті хирургиялық қолғаптардың 1 жұбы (1 сол жақ және 1 оң жақ) жеке	Стерильді, опаланған және опаланбаған, латексті хирургиялық VOGT MEDICAL қолғаптары, өлшемдері: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	жұп	

		орамға оралған, ол жеке пакетпен қапталған.			
2156	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-25703-E	дана	Үш саңылаулы Оғ катетері CV-25703-E
2157	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары -7,0ChLP серкляждық бұранда	дана	7,0ChLP серкляждық бұранда
2158	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5.	Керек-жарақтары бар лумбоперитонеальді шунттау жүйелері-түрлендірілетін Вентрикулярлық резервуар	дана	Трансформациялық трикулярлық резервуар

		Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.			
2159	Гаметаларға арналған Cook Sydney IVF K-SIGB-20, K-SIGB-50, K-SIGB-100 буфері 20 мл, 50 мл, 100 мл	ЭКҰ емшарасында ұрықтандыру кезеңіне дайындалу кезінде гаметаларды механикалық жуу кезінде пайдаланылады. Сақтау шарттары: 2°C-ден 8°C-ге дейінгі температурада. Жарамдылық мерзімі 140 күн.	Гаметаларға арналған Cook Sydney IVF K-SIGB-20, K-SIGB-50, 50 мл,	құты	
2160	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch. 4.8/6/7/8/9 , 22 см 334742	дана	Superglide Integra стенті, орталық тесігімен, Ch. 4.8/6/7/8/9 , 22 см 334742
2161	«МТ» хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-«МТ»; нейрохирургиялық НИН-«МТ»	Құралдар тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған	«МТ» хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-«МТ»	жинақ	
2162	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1000 мм, 0,038" 680153-000038	дана	Өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1000 мм, 0,038" 680153-000038
2163	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-15242-VSP, CS-15322-VSP, CS-15552-VSP, CS-15282-VSP, CS-15362-VSP орталық веноздық катетер	дана	CS-15242-VSP, CS-15322-VSP, CS-15552-VSP, CS-15282-VSP, CS-15362-VSP орталық веноздық катетер
2164	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек,	Көлемі 6,0 мл қан тобын анықтауға арналған кремнеземі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 6,0 мл қан тобын анықтауға арналған кремнеземі бар стерильді вакуумды пробирка

		центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2165	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен	VERTEX® қайта құрылымдау жүйесі дорсальді жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, ол пластинкадан, стерженнен, ілмектен, винттен, түрлі пішіндегі және өлшемдегі көп осьті винттен және жалғағыш бөлшектерден тұрады, олар бөлшектерді дайындауға жеке тәсіл қолданғанда бөлшектермен түрлі конфигурацияларда стерженге мықтап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасынан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасынан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және /немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Тот баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен Құлыптау гайкасы	дана	

		бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорытпа тек титаннан, титан қорытпасынан және кобальт-хром қорытпасынан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғыларда пайдаланылатын силикон желімнен дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды тот баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады			
2166	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31G (0. 25x5мм)	дана	
2167	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-MAST QUADRANT ретракторы	дана	MAST QUADRANTы
2168	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System канюлялы	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі - Канюляция-	дана	Канюлялы компрессия-ранда Т6 (HB), диаметр: 5 мм, 6 мм, 7 мм,

	компрессиялық бұрандалар жүйесі	және өлшемдегі канюлялы компрессиялық бұрандалар мен құралдардан тұрады.	ланған қысу бұрандасы Т6 (hh), диаметрі 2,4 мм; резеңке ұзындығы 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, бұранданың ұзындығы 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм		10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм
2169	Биологиялық протез (Жүрек клапанының биологиялық Hancock II T505 CINC II протезі; Жүрек клапанының биологиялық Hancock II Ultra T505 CINC II протезі; Жүрек клапанының биологиялық Hancock II T510 CINC II протезі): колкалық, өлшемдері: 21,23,25,27,29 мм.; митральді өлшемдері: 25,27,29,31,33 мм	Hancock II шошқа биопротезі тұрақтандырылған глотаральдегидте сақталатын шошқаның аортальді клапандарынан тұрады. Екі кезеңдік үдеріс барысында клапандарға төзімділік берілген, ол аяқталғаннан кейін олар тоқылған жабыны бар майысқақ каркастарға енгізілген және соларға бекітілген. Тұрақтандырылған глотаральдегидпен тіндік бекіту іс жүзінде шошқаның клапанында антигендік қасиеттердің толық жоқтығын қамтамасыз етеді. Hancock II шошқа биопротезі жануарларға жасалған зерттеулер барысында көрсетілген шошқа жармасы кальцификациясының әлсізденуі Т6 үдерісін пайдалану арқылы өңделеді. Аортальді (модель Т505) және митральді (модель Т510) клапандардың каркасы ацеталь гомополимерінен тұрады. Hancock стандартты шошқа биопротезінің каркасымен салыстырғанда барлық өлшемдегі клапандарға арналған бұл каркастарда біршама тегістеу бейін (шамамен 2 мм). Hancock II биопротезін 5 °С-ден 25 °С-ге дейінгі температурада (41 °F-ден 77 °F-ге дейін) сақтаймыз. Салқындату қажет емес. Мұздатып қатырған кезде биопротез бүлінуі мүмкін. Биопротез 25 °С-ге дейінгі (77 °F) бөлме температурасында сақталуы мүмкін; бұл ретте ол тікелей күн сәулесінің немесе басқа да ультракүлгін сәулелену көздерінің әсеріне ұшырамауы немесе температураның елеулі түсуі мүмкін жерлерде болмауы тиіс. Medtronic өндірген Hancock II шошқа биопротезі глотараль-	Биологиялық протез (Жүрек клапанының биологиялық Hancock II T505 CINC II протезі; Жүрек клапанының биологиялық Hancock II Ultra T505 CINC II протезі; Жүрек клапанының биологиялық Hancock II T510 CINC II протезі): колкалық, өлшемдері: 21,23,25,27,29 мм.; митральді өлшемдері: 25,27,29,31,33 мм	дана	

		дегидтің 0.2% буферлік ерітіндісімен стерилизацияланады. Егер қаптамасы ашылмаған және бұзылмаған болса, стерильділік бұзылмаған. Сыртынан контейнер стерильді емес және стерильді беткейге қойылмауы тиіс. Сақтау температурасы 15°C-ден 25°C-ге дейінгі (59°F - 77°F) температурада сақталуы тиіс. Қаптамалық мерзімін міндетті түрде тексеріп алыңыз. Тасымалдау шарттары: Hancock II биопротезін 5 °C-ден 25 °C-ге дейінгі температурада (41 °F-ден 77 °F-ге дейін) сақтаңыз Рефрижерация (мұздатып қатыру)			
2170	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі және өлшемдегі канюлялы компрессиялық бұрандалар мен құралдардан тұрады	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі - Канюляцияланған қысу бұрандасы T25 (HB), диаметрі 5,5 мм; 6,5 мм; жіптің ұзындығы 8мм, 12мм, 16мм, бұранданың ұзындығы 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм	дана	Канюлялы компрессиялық бұрандалар T25 (HB), диаметр 5,5 мм; 6,5 мм; жіптің ұзындығы 8мм, 12мм, 16мм, бұранданың ұзындығы 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм
2171	CoreValve™ Evolut™ Pro жүйесі: CoreValve™ Evolut™ Pro транскатетерлік орнатуға арналған қолқа клапаны; EnVeo™ Pro катетерін жеткізу жүйесі; EnVeo™ Pro клапанын жүктеуге арналған құрылғы	CoreValve™ Evolut™ Pro жүйесі CoreValve™ Evolut™ Pro транскатетерлік қондырғысына арналған аорталық клапаннан, EnVeo™ Pro катетерлік жеткізу жүйесінен және EnVeo™ Pro клапанын жүктеуге арналған құрылғыдан тұрады. Аорта клапаны (биопротез) ашық жүрек операциясын жасамай және зақымдалған клапанды бір уақытта хирургиялық жолмен алып тастамай, клапанды ауыстыруға арналған. Нитинолдан жасалған каркас көп деңгейлі өздігінен дамып келе жатқан құрылымға ие және рентгенконтрастылы қасиеттерге ие. Биопротездің үш мөлшері бар: 23, 26, 29 мм. Катетер биопротезді аорта клапаны сақинасына орналастыруды жеңілдетеді. Жиналған катетер икемділікті сақтайды. Ол диаметрі 0,889 мм өткізгішпен үйлесімді. Жүктеу құрылғысы биопротезді қысып, оны катетерге жүктейді	Corevalve™ Evolut™ Pro жүйесі: corevalve™ evolut™ Pro транскатетерлік қондырғысына арналған қолқа клапаны; EnVeo™ Pro катетерлік жеткізу жүйесі; EnVeo™ Pro клапанын жүктеуге арналған құрылғы	жинақ	Транскатетерді орнатуға арналған аорта клапаны Evolut™ Pro, Катетер жүйесі EnVeo™ Pro, Жүктеу құрылғысы EnVeo™ Pro, Н

2172	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 3-саңылаулы CS-12703	дана	Орталық веноздық саңылаулы CS-
2173	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-46702-E	дана	Орталық веноздық люменді CV-
2174	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 2,1 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭД-ТА бар стерильді вакуумдық Пробирка	дана	Көлемі 2,1 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭД-ТА бар стерильді Пробирка
2175				жинақ	

	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы DC Nelson-METZENBAUM қайшылары, түзу, жіңішке, 28,5 CM тампон қысқышы, қисық, 24,5 CM, CRILE WOOD тісті ине ұстағышы, 15 CM TG CRILE WOOD ине ұстағышы, 18 CM, JAMESON тегіс ине ұстағышы, 23 CM COOLEY аспирациялық түтігі, 36 см COOLEY түтігі аспирациялық, 35 см түтік YANKAUER АСПИРАЦИЯЛЫҚ, 29 CM VOLKMAN РЕТРАКТОРЫ, 3 ӨТКІР.21,5 CM VOLKMAN РЕТРАКТОРЫ, 3 ДОҒАЛ ТІС, 21,5 CM CUSHING ВЕНА РЕТРАКТОРЫ, 22,5 CM RICHARDSON-EASTMAN РЕТРАКТОРЫ COOLEY АНАСТМОЗ ҚЫСҚЫШЫ ЖИНАҒЫ, 17,5 CM COOLEY ЛИГАТУРАЛЫҚ ҚЫСҚЫШЫ, 16 CM, ШАҒЫН, БҮЙРЕК АРТЕРИЯСЫНА АРНАЛҒАН COOLEY ҚИСЫҚ ҚЫСҚЫШЫ, 27,5 CM SC-ROTTS-SMITH ТАМЫРЛЫ ҚАЙШЫ, 18,5 CM 45° DEBAKEY GLOVER ҚЫСҚЫШЫ БУЛЬДОГ, ҚИСЫҚ., 12 CM LELAND-JONES ҚЫСҚЫШЫ ТАМЫРЛЫ. ПЕРИФ., 15 бұрыш. DEBAKEY ҚОЛҚА ҚЫСҚЫШЫ.- АНЕВРЕЗМ., 26 CM DEBAKEY WEBER ҚОЛҚА ҚЫСҚЫШЫ, 25 CM WYLIE ҚОЛҚА ЖӘНЕ АНАСТОМОЗ ҚЫСҚЫШЫ, 26 CM DEBAKEY ҚЫСҚЫШЫ ӘМБЕБАП, БҰРЫШТЫҚ, 20 CM DEBAKEY SATINSKY ҚЫСҚЫШЫ, 24,5 CM DEBAKEY GLOVER ҚЫСҚЫШЫ, БҰРЫШТЫҚ, 20,5 CM DEBAKEY GLOVER ҚЫСҚЫШЫ, БҰРЫШТЫҚ, 20,5 CM COOLEY ҚЫСҚЫШЫ ІЛІАСА, 21CM COOLEY ҚОЛҚА ҚЫСҚЫШЫ, 27CM КОНТЕЙНЕР ҚАҚПАҒЫ 301X280MM		
2176	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 нитинол стент жүйесі	Стенд жүйесі-бұл өткізгіш арқылы жеткізу жүйесіне алдын-ала орналастырылған өзін-өзі кеңейетін стент болып табылады. Стент Pulsar-18 / Pulsar-18 T3-лазермен өңделген нитинол түтігі-	Pulsar-18 /pulsar-18 T3 (20-80mm)перифериялық тамырларға арналған өздігінен ашылатын нитинолды стент жүйесі	дана	

		нен жасалған тұрақты имплантат болып табылады. Стенттің екі ұшында алты рентгенконтрастылы маркер бар. Pulsar-18/ Pulsar-18 T3 стенті аморфты кремний карбидінің (proBIO°) жұқа қабатымен толығымен жабылған. Pulsar-18 T3 құрылғысының қабырғалары Pulsar-18 құрылғысының стентімен бірдей. Жеткізу жүйесі мен тұтқаның дизайнындағы айырмашылық. Pulsar-18 T3 стент-жүйесінің тұтқасы басқару дөңгелегімен жабдықталған, ал Pulsar-18 стент-жүйесінің тұтқасы іске қосу механизмін басқару түймесімен жабдықталған. Екі тұтқа бірдей тарту принципі бойынша жұмыс істейді, алайда басқару дөңгелегі бар тұтқа стентті тегіс және бақыланатын босатуға мүмкіндік береді.			
2177	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Түзу диафизарлы, үлкен жіліншік пластинасы: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 тесік, 111 мм; 128,5 мм; 146 мм; 163,5 мм; 181 мм; 198,5 мм; 216 мм; 233,5 мм; 251 мм; 286 мм; 321 мм	дана	Түзу диафизарлы, шік пластинасы: 10, 11, 12, 13, 15, 17 тесік, 111 мм; 128,5 мм; 146 мм; 163,5 мм; 181 мм; 198,5 мм; 216 мм; 233,5 мм; 251 мм; 286 мм; 321 мм
2178	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1", 22Gx1¼", 21Gx1½"; 18Gx1½" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл) тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05 мл; 27G*3/8 инелерімен	дана	

2179	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-каламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-каламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-каламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-каламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30 x12.7 мм)	дана	
2180	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-16702-E	дана	Орталық веноздық люменді CS-
2181	BravaTM Quad CRT-D, BravaTM CRT-D имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы керек-жарақтарымен	Құрылғы: коннекторлар: IS-1, IS-4/IS-1, DF-4; салмағы 81 г дейін; көлемі 35 см3 дейін; Габариттері 74 мм x 51 мм x 13 мм дейін; қызмет мерзімі: 7 жылдан астам (15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляцияларда, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Адамның тіндерімен жанасатын материалдар - Титан, полиуретан, силиконды каучук. Батарея: Гибридті CFx литий/күміс ванадий оксидті Ең жоғары бағдарламаланған энергия 35 Дж. Ең жоғары жеткізілетін энергия 36Дж. Ең жоғары жинақталған энергия 42Дж. Қызмет басында стандартты зарядтау уақыты 8,3 сек. Ұсынылған ауыстыру уақыты келген сәттегі стандартты уақыт (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – емделушінің алдыңғы 14 айдағы жағдайына шолу, аритмияның пайда болу жиілігі, жүректің жиырылу жиілігі, жүрек ырғағының нұсқалығы, емделушінің қозғалу белсенділігі кестелерімен, және құрылғының көмегімен емдеу эпизодтарын (антитахистимуляция, дефибрилляция) қоса алғанда. Негізсіз есең	MyCareLink пациент монитормы	дана	MyCareLink пацие

		гіреу санын қысқарту технологиясы: ФЖ / ҚТ / ҚЕТ дифференциация алгоритмдері. Дәлдігі жоғары морфологиялық дискриминатор; Т-толқынның гиперсезімталдығын танып білуге арналған алгоритм. Электродтардағы электромагниттік шуылды танып білу алгоритмі. Электрод зақымдалған кезде дабыл сигналын беру алгоритмі. Тұрақсыз ҚТ кезінде есенгіреудің алдын алуға арналған Растау+ алгоритмі. Функциялардың болуы: AV /VV кідірістерін онтайландыру есебі; ЛЖ электродындағы автоматты векторлық онтайландыру, кем дегенде 16 бағдарламаланатын вектор; Функциялардың болуы: стимуляция шектерін автоматты өзгерту және барлық 3 камерада шектердің өзгеруі барысында шығыс параметрлерді автоматты өзгерту; Жиіліктік бейімдеу функциясы. АВ интервалын жүрек жиырылулары жиілігіне бейімдеу функциясы. Қарыншаларға ФП өткізуге жауап қайтару функциясы. Қарыншалардың жиырылу жиілігін тұрақтандыру функциясы. Ұйқы режимі. Қарынша үсті тахикардиясы эпизодынан кейін оведрайв стимуляциялау функциясы. Бәсекелес емес жүрекшелік стимуляциялау функциясы			
2182	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Posterior Cervical System артқы мойын бекіту жүйесі-диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 22 мм, 24 мм, 26 ММ, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 ММ, 36 мм жартылай кесілген Мультиаксиалды кортикальды бұранда	дана	Мультиаксиальді бұранда ішінара диаметрі 3,5 мм, 22мм, 24мм, 26мм, 30мм, 32мм, 34
2183	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, ди-	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Үлкен жіліншік астары Triathlon TS X3 / Triathlon TS Plus Tibial Insert, X3 №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, өлшемі 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм	дана	Үлкен жілінші Triathlon TS X3 / Plus Tibial Insert, 4, 5, 6, 7, 8, өлшемі 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм

стального=8.5мм. Изнутри 2 вы-
ступа H=12мм, D=7мм. Кросс-
линк полиэтилен 3 раза облучен
по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и на-
грет до 130 град (X3) Проволока
- CoCr сплав. Поверхность –
сферическая дуга. 5 размеров;
Толщина=8-24мм; L=61-82мм;
W=40-54мм. Полиэтилен X3.
Толщина=10мм. Шипы D=5мм,
H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,
38,41,44мм. Полиэтилен X3.
Толщина=8,10мм. Шипы
D=5мм, H=4 или 5мм. D=30,
32,34,36,38мм. Полиэтилен X3.
Толщина=10мм. шипы D=5мм,
H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,
38,41,44мм. CoCr сплав. Изнут-
ри пескоструйная обработка.
Бокса нет. Запас ротации ±5
град.. Запас M/L смещения: до ±
2.5мм. Толщина=8мм. CoCr
сплав. Ножка ступенчатый киль.
W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61,
66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,
35,40мм. CoCr сплав, правый и
левый, сагиттально единый ра-
диус от 15 градусов до 75 град,
фронтально единый радиус. Ли-
мит ротации ±10 град. 6 разме-
ров: W=54-76мм снаружи,
W=56-81мм внутри, толщина
фланцев 8мм. Короб L=17-
21мм. H=короба 20-25мм. Мы-
шелки L=20-30мм. Основание
H=42-48мм. Изнутри отверстия
для аугментов. CoCr сплав. Ки-
левидной формы ножка со сту-
пенчатыми боковыми крылья-
ми. W=40,44,47,51,5458мм .
L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка
H=30,35,40мм. 4 отверстия для
винтов. CoCr сплав, толщина
5,10,15мм. Размеры
3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr
сплав, толщина 5, 10мм. Разме-
ры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr
сплав. Толщина: 5 и 10мм. Раз-
меры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта.
CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм.
Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта.
CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм.
Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5
град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8
размеров, толщина 9,11,13,16,19
мм. Полиэтилен X3, 8 размеров,
толщина 9,11,13,16,19 мм. Поли-

		этилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Борттик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2184	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Дистальды бүйірлік фибула пластинасы VI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ұзындығы 69 мм, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм, 147 мм, 160 мм, 173 мм, 186 мм, сол, оң жақ	дана	Кіші жіліншікке асталып латераль VI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, тесік, ұзындығы 6' 95 мм, 108 мм, 121 147 мм, 160 мм, 1 мм, сол жақ;
2185	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: ені 1 см-ден 10 см дейін, ұзындығы 50 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	Мата негізіндегі ауа өткізетін, гипоаллергенді бұласыр желімді масса. Желімі құрамында Мырыш Оксиді бар акрилді негізде	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: 2см * 500см	қаптама	S&F мата негіздегі емес медициналық шемдері: ені 1 см дейін, ұзындығы 2000 см-ге дейін, мыме

2186	«Румасан» хирургиялық тігіс материалы	Румасан хирургиялық тігіс материалы, өрілген немесе ширатылған, лавсанды (полиэфирлі) кешенді жіптерден жасалған, фтор каучук жабыны бар, капиллярлығы мен фитильділігін толығымен жоятын, био үйлесімділікті жақсартатын, тін арқылы жіптерді жүргізу кезінде жарақаттамауды қамтамасыз ететін, хирургиялық түйіннің сенімділігін арттыратын хирургиялық тігіс материалы. Жіптер иілгіш, манипуляцияларда ыңғайлы, олар мүлдем ылғал сіңірілмейді, соның салдарынан жұқпайды. Хирургиялық жіптер боялмаған немесе жасыл түске боялған. Румасан хирургиялық тігіс материалы, лавсанды (полиэфирлі), өрілген немесе ширатылған, фтор каучук жабыны бар, боялмаған немесе боялған (жасыл), сіңірілмейтін, стерильді, бір рет қолданылатын жіп, USP өлшемдері (метрлік): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3-4 (6), 5 (7), 6 (8); 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 30-дан 200 смге дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттамайтын инелермен жабдықталған немесе инесіз 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 150 см ден 20 метрге дейін ұзындықта жеткізіледі.	Румасан тігісті хирургиялық материал, синтетикалық лавсан (полиэфир) жіп, өрілген, фтор-каучукпен қапталған, боялмаған, сіңірілмейтін, стерильді, бір реттік, USP өлшемдерімен жеткізіледі (метрикалық): 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1(4); 2(5); 3-4 (6) жіптің ұзындығы 30-дан 2000 см-ге дейін, 1 см қадаммен инесіз/ инесіз, катушкада.	дана	
2187	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CS-22123-F, CS-25123-F	дана	Орталық веноздық катетер CS-22123-F, CS-25123-F
2188	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жаксы кедергі жасайды. Пробир-	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 6,2 мл	дана	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 6,2 мл

		ка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2189	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-15703-E	дана	Үш саңылаулы Оғ катетері CV-1
2190	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CS-24706-E	дана	Орталық веноздық катетері CS-24706-E
2191	Sirolimus жабыны бар Orsiro коронарлық стенттік жүйесі, өлшемдері (мм): шағын (small) - диаметрі 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, орташа (medium) - диаметрі 3.5, 4.0, стенттің ұзындығы (мм) 9,13,15,18,22,26,30,35	Стент материалы: кобальт-хром қорытпасы, L-605 екі жабын типімен. Пассивтік жабын: аморфтық кремний карбиді (PROBIO). Белсенді жабын: биодеградаланатын полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) құрамына антипролиферативтік Сиролимус препараты кіреді. Дәрілік заттың дозасы: 1.4 мкм/мм². Дәрілік зат 12-14	Sirolimus жабыны бар Orsiro коронарлық стенттік жүйесі, өлшемдері (мм): шағын (small) - диаметрі 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, орташа (medium) - диаметрі 3.5, 4.0, стенттің ұзындығы (мм) 9,13,15,18,22,26,30,35 және 40 жедел ауысымды жеткізу құрылғысымен	дана	

	және 40 жедел ауысымды жеткізу құрылғысымен	апта бойы бөлінеді. Стентке арналған каркас қалыңдығының диаметрі 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) және диаметрі 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”). Кроссинг стент бейіні - 0.039”(0.994 мм) 03мм үшін. Стент каркасының құрылымы: матрицалық, қосарлы спираль типі бойынша. Тез алмастырылатын жеткізу жүйесі. Номиналды диаметрі 2.25-3.0 мм стентті алдын ала қысқарту : 0% және диаметрі 3.5-4.0 мм: -0.7%. Баллон материалы: жартылай кристалды ко-полимер. Дистальді тубус жабыны (шафт) гидрофильді. Нөлдік бейінімен қондырылған екі платина-иридий екі маркері. Өткізгіш диаметрі - 0.014” (0.3556 мм). Өткізгіштік катетер диаметрі - 5 F (ең төменгі ішкі диаметрі 0.056”/1.4224 мм). Дистальді жақтаулық бөлік диаметрі (кіріс бейіні) - 0.017”(0.4318 мм). Катетердің жұмыс ұзындығы - 140 см. Проксимальді тубус (шафт) диаметрі - 2,0 F. Стенттің дистальді тубусы (шафт) диаметрі номиналды диаметрі 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Стенттің дистальді тубусы (шафт) диаметрі номиналды диаметрі 4,0 мм - 2,8 F. Номиналды қысымы 8 атм. Баллонның жарылу есептік қысымы 16 атм. барлық өлшемдер үшін. Стент диаметрі 2,25 мм қысым 8 атм болғанда: 2.25 мм. Стенттің диаметрі 2,25 мм қысымы 16 атм болғанда: 2,50 мм. Шафт әсерінің Күшті берілу жүйесі. Тубус маркерлері (шафт) ұштықтан 92 см және 102 см қашықтықта. Сактау мерзімі 24 ай.			
2192	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық кескіштер-Hummer 4 және Hummer essx шейверіне арналған хирургиялық кескіш агрессивті, 40° қисық, конвекс, стерильді, диаметрі 4 мм, ұзындығы 11 см	қаптама	Hummer 4 және H4 агрессивті, 40° иістерильді, шейвер хирургиялық фрезамм, ұзындығы
2193	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен-Үлкен саңылаулары бар	дана	Вентрикулярлық кдартты, үлкен саимен, бариймен имген

	перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: -	стандартты вентрикулярлық катетер бариймен импрегнирленген	

		Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2194	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды бүйірлік иық пластинасы IV: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ұзындығы 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм; сол, оң	дана	Проксимальді лат пластинасы IV: 3, тесік, ұзындығы 7: 102 мм, 114 мм, 1 мм; сол жақ;
2195	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар	Chp 4.0 chlp жүйесінің құлыпталатын тақталары мен бұрандалары лисфранк буынының тақтасы сол, оң жақ ұзындығы (L-39,48,59 мм)	дана	Лисфранка буыны 4,0ChLP пластина жақ ұзындығы (L-

		мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған			
2196	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H ₂ O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.	Керек-жарактары бар люмбоперитонеальді шунттау жүйелері-Люмбоперитонеальді шунттау жүйесі, К-тәрізді	дана	Люмбоперитонеальші жүйе, К -
2197	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық бір "құйрықты" несепағар интегралды стенті, , Ch.4.8/6/7/8/9, ұзындығы 90 см 334479	дана	Несепағарлық иистенті бір "құйрықты" тесігімен, Ch ұзындығы 90 см
2198	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық каноляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетері, дөңгелек ұшы бар, 800 мм, 0,028" 680151-000028	дана	Өткізгіш катетерлер stiff, дөңгелектелмен, 800 мм, 0,028" 000028
2199	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Цементпен бекітілген Exeter V40 ортан жілік тармағы: пішіні классикалық, екі сынасымен, жағасыз, тегіс сыртқы-проксимальді иықшасымен. Материалы: тот баспайтын болат Ortinox. Мойын бұрышы - 125. тармақты өңдеу - жылтырату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Ортаға келтіргіш әр тармақпен 2	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі цементпен бекітілетін, сына тәрізді, ұзын офсетімен Exeter ортан жілік тармағы (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, ұзындығы (мм): 95; 115; 125; 150; 200; 205; 220; 240; 260	дана	Цементпен бекітілген жілік тармағы 35,5; 37,5; 44; 50; 56 (мм): 95; 115; 125; 205; 220; 240

жиынтықта. Біріншісі - ортаға келтіргіш жапырақшаларымен, екіншісі - онсыз. Ортаға келтіргіш материалы: полиметилметакрилат (PMMA). Exeter Contemporary тармағы жоғары молекулалық полиэтилен N2Vac жасалған. Екі нұсқасы: өрістерімен және өріссіз. Ішкі диаметрі 26-32 мм. Сыртқы диаметрі 46-60 мм қадамы- 2 мм. Тостағанының PMMA (полиметилметакрилат) жасалған 4 шығыңқы-спейсері бар. Спейсерлер биіктігі - 2-3 мм. Exeter тостағаны жоғары молекулалы полиэтиленнен жасалған. Полиэтилен тостағандардың ішкі диаметрі: 22,2; 26; 28; 32. Жоғары бейінді: төмен бейіндіге қатысты +4 мм. STRYKER V40 ортан жілік бастиегі REX 734 Orthinox беріктігі жоғары тот баспайтын болаттан жасалған. Диаметрі 22.2-36 мм. Орнатылатын конусы бар V40 - 11.3 /12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орнату тереңдігі -4 - +8 мм. X-CHANGE торы тот баспайтын болаттан жасалған. Үстіңгісі - латеральді ұршық (жиектік): шағын, үлкен, орташа; ортан жіліктік: калькалық, диафизарлық; ұршық ойығының медиальді қабырғасы үшін: шағын, үлкен; жайпақ тор анатомиялық тұрғыдан алдын ала иілген және оңай модельденеді. Ұршық ойығының медиальді қабырғасына арналған тордың 6 жапырақшасы бар, оларды кәжетіне қарай алып тастауға болады. Диаметрі 40 және 55 мм. Ұршық ойығының жиегіне арналған Change® жиектік торлардың үш өлшемі бар. Жиектік тор ұршық ойығының тіректік қабілетін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады және орнында өздігінен кесетін, өздігінен бұрғылайтын бұрандалармен бекітілуі мүмкін. Ортан жілік торы хирургке рашпильдермен өзекті өңдегенге дейін және сүйек трансплантанын нығыздағанға дейін ортан жілік жақтауын нығайтуға мүмкіндік береді. - Ұзындығы 200 мм - Ені 70 мм -

		Иілу радиусы 20 мм - Жайпақ тор - Өлшемдері 100 мм - 80 мм Жайпақ тор сүйектің әлсіздігі және қосымша беріктік пен тірек құру қажеттігі жағдайында түрлі жағдайларда пайдаланылуы мүмкін. Анатомиялық феморальді тор: биіктігі 120 мм. иілу радиусы дистальді бөлігінде 20 мм, проксимальді бөлігінде- 27 мм			
2200	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chip -5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары жіліншік дистальды медиальды сол жақ, 4 тармақты14тармақты дейін., ұзындығы (L) 123-тен 273 мм-ге дейін	дана	Үлкен жіліншікке ChLP пластина, диальді сол жақ, смақты, 14 тармақты (L) 123 - 27
2201	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Про-	Көлемі 2,2 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 2,2 мл венерысуын зерттеуге : активаторы бар стерильді вакуумды түтік

		биркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2202	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 10,0 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 10,0 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді түтік
2203	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Can орталық веноздық КАТЕТЕР, car-02400, car-02800 , CAR-03200, car-03600 ,CAR-05500 компоненті	дана	ОРТАЛЫҚ КӨКТ. КАТЕТЕР CAN, CAR-02400, CAR-03200, CAR-03600

2204	Перфузиялық бір реттік VOGT MEDICAL жинағы, құрамында: өлшемдері 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G "көбелек" ине, жалғану типі Luer немесе Luer Lock, жалғағыш түтік, қорғағыш қалпақша, коннектор, қауіпсіз механизмімен немесе онсыз, адаптермен немесе онсыз	Осы перфузиялық құрылғы ұяты емес, апиерогенді, этилен толығымен стерилизацияланған. Үшкір инелердің үшқырлы ұшы бар, сондай-ақ тегіс беткейлі, арнайы майлағышпен қапталған, бұл тамырлардың пункциясын жарақаттамай, ауыртпай жүргізуге мүмкіндік береді. Инелердің кең ассортименті манипуляция типіне байланысты және пациенттің ерекшеліктерін ескере отырып, қажетті өлшемді таңдауға мүмкіндік береді. Икемді мөлдір ұзартқыш түтіктер вене-пункция орнынан алып тастауға манипуляциялар жүргізуге, дәрі-дәрмектер инфузиясын бақылауға мүмкіндік береді, сондай-ақ тамырлардың механикалық зақымдалу қаупін төмендетеді. Икемді "қанатшалар" түстік кодталуымен иненің өлшеміне сәйкес құрылғының оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша қанатшаларда таңбаланады. Дистальді ұшындағы тығыны бірнеше рет құйған кезде қосымша қолайлылықты қамтамасыз етеді. Негізгі элементтерден бөлек, персоналды инфекция жұқтырудан қорғайтын, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қосымша құрылғылары - пластик корпусы, сондай-ақ вакуумдық пробиркаға арналған адаптерді қамтитын модификациялары бар. Қорғағыш механизм (ине пластик корпусқа алынады) иненің құрылымына сенімді бекітілген, орнымен тесу бұрышын таңдауды шектемейді, сондай-ақ құрылғыны бір рет пайдалануға кепілдік бермейді. Стационар жағдайында пайдаланылады. Құрылғының стандартты пішіні мен медицина персоналдарының жұмысына дағдылы қаптамасы бар.	Бір рет қолданылатын VOGT MEDICAL perfusion жиынтығы: көбелек инесі өлшемдері 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G Luer немесе Luer lock қосылым түрі, қосқыш түтік, қауіпсіздік қаппағы, қосқыш, қауіпсіз механизмі бар немесе жоқ, адаптері бар немесе жоқ	дана	
2205	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 26 см 334201	дана	Integral несепағар линдр тәрізді жақс қолдануға арналған /8/9 , 28 см 3
2206					

Екіжақты инелерге арналған жинақтар	Екіжақты инелерге арналған жинақ 21 G ИГПСС құрамына: 1) бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (стандартты екіжақты ине), өлшемі 21Gx1 1/2 (0,8x38 мм) түсі жасыл- 1дана; 2) ине ұстатқыш-1дана; 3) гемостатикалық бұласыр-1дана; 4) Спирттік сүрткі-2дана. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке мембранадан, қалпақшалардан тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Екіжақты инелерге арналған жинақ 22 G ИГПСС құрамына: 1) бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (стандартты екіжақты ине), өлшемі 22Gx1 1/2 (0,7x38 мм), түсі қара- 1дана; 2) ине ұстатқыш-1дана; 3) гемостатикалық бұласыр-1дана; 4) Спирттік сүрткі-2дана. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке мембранадан, қалпақшалардан тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен	ИГПСС 21G igps екі жақты ине жинағы	қаптама	1. Гемостатикалық Спирттік сүрткі (еінелерге арналған 21G нағынан). 3.Ине ұс жақты инелерге ар ИГПСС жинағына қолданылатын медициналық екіжақты дартты екіжақты 21Gx1 1/2" (0,8x38 сыл (екіжақты ине ған 21G ИГПСС :

		пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жиынтықтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 18 айдан 24 айға дейін белгіленеді			
2207	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04306	дана	Орталық веноздық катетер ES-04306
2208	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15853-E	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS
2209	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-12853	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV
2210	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада па	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 28 см, Ch.7 310000-028070	дана	

		циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған			
2211	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chlp-4.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары L-тәрізді қиғаш сол, оң 3/2 тармақты пластинасы L-32 мм, 3/3 тармақты L-43 мм, 3/4 тармақты L-54 мм	дана	L тәрізді қиғаш 4. стина, сол жақ, оң мақты, L-32 мм, 3/ L-43 мм, 3/4 тарма
2212	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 1мл; 23G*1" инемен	дана	
2213	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық , Ch.6/7, 28 см 335528	дана	Superglide Integral несепағар стенті, 1 ізді жабық , Ch. 335528
2214	Тері арқылы жүргізілетін транслюминальді ангиопластикаға	Тері арқылы жүргізілетін транслюминальді ангиопластикаға (ТТА) арналған Cordis	Тері арқылы жүргізілетін транслюминальді ангиопластикаға арналған SABER дилата	дана	

	арналған SABER дилатациялық катетері, стерильді, ұзындығы (см): 90, 150; баллон диаметрі (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және баллон ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	SABER дилатациялық катетері дистальді толтырылған баллонымен катетерді білдіреді. Рентген-контрастылы таңбалы жолақтар баллонның кеңейтілетін бөлігін белгілеп, оны орналастыруға көмектеседі. Ұзындығы 100 мм немесе одан жоғары баллондарда дистальді бөлімінде 1 (бір) таңбалы жолақ және проксимальді бөлімінде 2 (екі) таңбалы жолақ болады. Ұзындығы 100 мм-ден кем баллондарда дистальді және проксимальді бөлімдерінде 1 (бір) таңбалы жолақтан болады. Катетердің ұшы конус пішінді, бұл оның шеткері артерияларға енуін және айқын стеноз аймақтары арқылы өтуін жеңілдетеді. SABER баллондары бұйымды бүкіл пайдалану кезеңінде сырғу қабілетін арттыру үшін әзірленген гидрофильді жабынмен қапталған. Баллондағы жұмыс қысымының аралығы номинальді қысыммен және есептелген жарылу қысымымен шектелген. Номинальдіден жоғары қысым мәндері кезінде барлық баллондар номинальдіден асатын өлшемдерге дейін кеңейеді. Баллонды толтыру және босату үшін адаптерде "BALLOON" таңбалауымен баллонның тесігі пайдаланылады. Баллонның стандартты өлшемі адаптерде көрсетілген. Алдын ала орналастырылған өткізгіш арқылы катетерді енгізу үшін өткізгішке арналған саңылау ("THRU" таңбалауымен) пайдаланылады. Рентгенконтрастылы таңбалы жолақтар баллонның көрсетілген номинальді ұзындығын белгілейді (проксимальді маркердің сыртқы жиегінен дистальді сыртқы жиегіне дейінгі қашықтық).	циялық катетері, стерильді, ұзындығы (см): 90, 150; баллон диаметрі (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және баллон ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 - Тері арқылы жүргізілетін транслюминальді ангиопластикаға арналған SABER дилатациялық катетері, стерильді, ұзындығы (см): 90, 150; баллон диаметрі (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және баллон ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20		
2215	Коронарлық басқарылатын өткізгіш ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20,	ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконтрастылы, бұл қан тамырларын анықтауды және рентгеноскопиялық тұрғыдан бақылай отырып катетердің	Коронарлық басқарылатын өткізгіш ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATEbros 3,	дана	

	Conquest Pro 12, ULTIMATEbros 3, PROWATER, PROWATERflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, ASAHI Extension ұзартқыш	сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жетілдетеді. Сымды өткізгіштің беті политетрафторэтиленмен (ПТ-ФЭ) және/немесе гидрофильді полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см. жуық жерінің пішінінің өзгеруіне жол беріледі. Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASAHI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см. болатын сымды өткізгішінің проксимальді ұшына қосылатын алмалы-салмалы ұзартқыш бар. Жалғағаннан кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см.	PROWATER, PROWATERflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, ASAHI Extension ұзартқыш		
2216	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 1000 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	Зонд жабық енгізілетін бөлігі және медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен жасалған екі бүйір саңылаулары бар серпімді түтікше болып табылады. Түтіктің жоғары икемділігі емшараның атравматикалығын қамтамасыз етеді. Кеңейтілген бүйірлік тесіктер сұйықтықтың тиімді пассажын қамтамасыз етеді. Түтіктің жарығы бұралу кезінде жабылмайды. Техникалық сипаттамалары: өлшемдері- SN 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, зондтың ұзындығы 1000 мм, түтіктің диаметрі (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сәйкес келеді, бұл зондтың мөлшерін тез анықтауға мүмкіндік береді. Зонд полимерлік үлбірден немесе басқа материалдардан жасалған жеке пакетке қапталған. Стерилизация-радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 1000 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	дана	
2217	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуы қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрле-	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 10,0 мл	дана	Қоспасыз стериль, пробирка көлем

		ріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2218	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм;	Көлемі 2,7 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,109 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	дана	Көлемі 2,7 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,109 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка

		16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2219	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ECO несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.7 310000-026070	дана	
2220	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CD-10802, CD-13902 орталық веналық катетер	дана	CD-10802, CD-13902 орталық веналық катетер
2221	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-12703-E	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV
2222	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok ML тамырлар мен тіндерге арналған қысқыштар 3-10 мм (6 қыстырғыштан тұратын 14 картридж)	қаптама	Hemolok ML тамырлар мен тіндерге арналған қысқыштар 3-10 мм (6 қыстырғыштан тұратын 14 картридж)
2223	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22802-E	дана	Орталық веноздық катетер 2-люменді CS-22802-E
2224	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қапқақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек,	Көлемі 2,5 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭД-ТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 2,5 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭД-ТА бар стерильді вакуумдық түтік

		центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2225	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	Ті қорытпа. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм. L=80 және 155мм. CoCr қорытпа . L=40 см с D=15мм, 80 және 155мм с D=10, 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23мм. CoCr қорытпа . 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr қорытпа Сагитальді бірыңғай радиус 10-нан 110 град.дейін. Фронтальді әр айдаршық - өзінің радиусы, симметриялы. Алдыңғы фланец көлбеулігі 7 град. Дистальді фланец қалыңдығы 8мм, артқы 9мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr қорытпа Сагитальді бірыңғай радиус 10-нан 110 град.дейін. Фронтальді әр айдаршық - өзінің радиусы. Ішінен құмағынды өңдеу. Алдыңғы фланецтің вен-тральді ауытқуы 7 градус. Алдыңғы фланец қалыңдығы 7мм, дистальді - 8мм, артқы - 9мм. Айдаршықтар арасында L=16, 5мм, W қажетті резекция боксы =20.5мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr қорытпа. Дельта тәрізді киль. Құмағынды өңдеу. L=61-85мм, W=40-59мм, Қалыңдығы 3.3мм, W киль=40-58мм, Киль қалыңдығы 2.6 - 3.6 мм, h киль=28-39мм. Өлшемдері 1,2,3,4,5,6,7,8. Кросс-линк поли-	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Үлкен жіліншік компоненті Triathlon, бастапқы, цементтік бекіткіш/ Triathlon Primary Tibial Baseplate – Cemented өлшемі 1,2,3,4,5,6,7,8	дана	Үлкен жіліншік Triathlon, бастапқы бекіткіш/ Triathlon Tibial Baseplate – (өлшемі 1,2,3,4,

этилен, 3х рет сәуленген 3 Мрад бойынша (жиынтық 9 Мрад) және 130 градусқа дейін қыздырылған. Беткейі -сфералық доға. Бекіткіш сым. 5 өлшемді; Қалыңдығы: 8 – 24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Өлшемдері: XS,S,M,L,XL 5 өлшем. CoCr қорытпа W=54-67мм, L=60-80мм. L артқы айдаршықтар арасында =22.5мм. Артқы айдаршықтардағы тесігі D=10. 5мм оське арналған. CoCr қорытпа. Қалыңдығы 10мм. Өлшемдері: XS,S,M,L,XL. CoCr қорытпа. W=42 - 55мм; L=67 - 80мм. Полиэтилен. Қалыңдығы: 10,13,16,20,24мм CoCr қорытпа XS-XL артқы шығу 3мм. CoCr қорытпа. LRG-XLRG артқы шығу 5мм. Полиэтилен. L=16мм. Ішкі D=5мм, Сыртқы D=11мм. CoCr қорытпа. L=60мм. D=10мм. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Дөңес бөгегіш ось – L=15мм. Бүгілуі 0 градус. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Дөңес бөгегіш ось – L=15мм. Бүгілуі 3 градус. Полиэтилен. L=35мм. Сыртқы D=9мм. Ішкі D =7мм. Ті қорытпа D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. Материал: CoCr қорытпа. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм. L=80 және 155мм. CoCr қорытпа H=25мм. CoCr қорытпа. Нұсқалары: шағын және стандартты, сол жақ және оң жақ. Артқы айдаршықтар арасында L=22. 5мм. Тесіктің проксимальді бөлігінде тек сыртқы жақтаулар бар h=8мм және L=16мм. W=45-54мм. L=52-60мм. H=75мм. CoCr қорытпа Орын басуы L=90мм; L=52мм; W=41мм. Алдынан пісірілген металл шариктерден қапталған. CoCr қорытпа. Ойықсыз конус және бұрандаларды қажет етпейді. Орын басуы L=90мм; L=65мм; W=41мм. Алдынан пісірілген металл шариктерден қапталған. CoCr қорытпа L=50мм, D=10мм Полиэтилен. L=11мм. Ішкі D=5мм, Сыртқы D=11мм. CoCr қорытпа. Small, артқы шығыс 3мм. CoCr

		қорытпа. XS-XL артқы шығыс 3мм. Полиэтилен, Қалыңдығы: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ті қорытпа, төлке CoCr қорытпа D=26мм. Орын басуы L=80 немесе 90мм.			
2226	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.	Керек-жарақтары бар лумбоперитонеальді шунттау жүйелері-қарыншалық резервуар, неона-талдық	дана	Неонатальді венті резерву
2227	PCD/ VertaPlex HV вертебропластикаға арналған жинағы	PCD/ VertaPlex HV вертебропластикаға арналған жинағы VertaPlex HV сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары PCD (Precision Cement Delivery System) жүйесінің жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут. Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Енгізілген цемент мөлшерін нақты бақылау: картридж жарты айналымына 0,2 см? . Жеткізу жүйесіндегі араластыру уақыты: шамамен 2 минут	PCD/ VertaPlex HV вертебропластикаға арналған жинағы-Араластыру және жеткізу жүйесі Қысқа ұзартқыш түтігі бар PCD жүйесі PCD PRECISION Қысқа ұзартқыш түтігі бар жүйе	дана	
2228	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 22 см 335417	дана	Антирефлюксті не ті DD клапанымен сігімен, (Ch.4.8, 6 налған), 22 см
2229	Имплантацияланатын электрокардио-	MPT-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокар-	(Home Monitoring Service Center) Cardio Messenger Smart:	дана	

стимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	диостимулятор, физикалық және эмоционалдық күйзелістерге жауап ретінде физиологиялық жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарақтармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталандыру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру. Диапазондағы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағы ынталандыру импульсінің амплитудасының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы /мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр, 2. Биполярлы және монополярлы электродтармен жұмыс істеу мүмкіндігі бар физикалық және психикалық жүктемелерге жылдам жауап беретін импеданс. Жиілік гистерезисінің қызметі: гистерезистің кем дегенде үш нұсқасының болуы - динамикалық гистерезис; қайталанатын гистерезис; іздеу гистерезисі. Атриовентрикулярлық кідірістің мәні диапазонда, бірақ 20-дан 350 мс-ге дейін емес. Алты жиілік диапазоны үшін бөлек бағдарламалау және стихиялық және ынталандыру оқиғалары үшін бөлек бағдарламалау мүмкіндігі. Интеллектуалды av кідірісін арттыру арқылы қарыншалық ынталандыруды азайтудың Автоматты алгоритмі, қайталанатын, іздестіру av гистерезисі-	Cardio Messenger Smart 3G телебақылау жүйесі

нің болуы және тұрақты қарыншалық ынталандыруды қамтамасыз ету үшін теріс. Пайдаланылған режимдерді DDD(R)-ден ADI(R)-ге ауыстыру алгоритмі арқылы қарыншалық ынталандыруды азайту, меншікті АВ-өткізуді тіркеу кезінде және тіркелген меншікті АВ-өткізілмегенде және құрылғының сақтандырғыш қарыншалық ынталандыруды орындау қажеттілігі болған кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмалды атриальды рфри тахикардияның аритмогендік ошақтарының тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 13 нұсқасының болуы. Оңтайлы ынталандыру векторын таңдауды жеңілдету үшін LV-электродты сынауға арналған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бағалау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін автоматты түрде анықтауға және пациенттің МРТ режимінде болу уақытын азайтуға арналған арнайы ГМС сенсорының болуы. Әр белсендіруден кейін сенсордың ұзақтығы 14 күнге дейін. Электродтарды автоматты бақылау функциясы: электродтардың кедергісін шекті өлшеудің болуы, әр 30 с-тан кем емес, өзіндік өткізу немесе ынталандыру фаза-

		сына қарамастан. Электродтарды автоматты түрде тексеру функциясы: қол жетімділік-импеданс мәндері рұқсат етілген мәндерден тыс шыққан кезде анықтау және ынталандыру полярлығын автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантация кезінде аппаратты автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекшілік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдықты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы байланыс желісі арқылы барлық статистикалық ақпаратты және жүрекшілік электрограммаларды күнделікті сымсыз беру арқылы пациенттің мобилді қашықтан бақылау жүйесін қолдау. Есептік қызмет ету мерзімі: 15% пп ынталандыру кезінде кемінде 9,8 жыл, амплитудасы кемінде 2,5 В, импульстің ұзақтығы кемінде 0,4 мс, базалық жиілігі 60 имп/мин, электродтардағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыру. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.			
2230	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-QUADRANT ашқышы	дана	QUADRANT ;

		ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін			
2231	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі түрлі диаметрдегі әмбебап ретроградты икемді стерженді, бұрандалар мен құралдарды қамтиды.	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі - Өзек ретроградты икемді әмбебап, диаметрі 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм, ұзындығы 440 мм	дана	Әмбебап ретроградты стержень, диаметр мм; 3 мм; 3,5мм; 4 мм; 440 мм
2232	«Шелк» хирургиялық тігіс материалы	Бұйымдар "Шелк" материалынан жасалған хирургиялық синтетикалық, сіңірілмейтін жіптер болып табылады. Жіп қара түске боялған. Өнімдер Қос стерильді қаптамада келеді. Ішкі қаптама стерильді үстелдегі қаптаманың мазмұнын екі рет бақылауды қамтамасыз етеді (жіппен ине туралы ақпаратты қамтиды). Инелер медицинада қолдануға рұқсат етілген тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған. Зарарсыздандыру әдісі: радиациялық (R).	Тігісті хирургиялық материал жібек, жіп бір рет қолданылатын табиғи жібек, боялмаған, сіңірілмейтін, стерильді, USP өлшемдерімен жеткізіледі (метрикалық): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) 3-4 (6) жіптің ұзындығы 30-дан 200 см-ге дейін, 1 см қадаммен инемен /инесіз	дана	
2233	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/4, 18 см 335305	дана	Антирефлюксті к несепағар стенті, 18 см, 335305
2234	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	СоСг қорытпасы. Оң және сол. Сагитталды бір радиус 0 градустан 95 градусқа дейін және фронтальды. 9 өлшем. W=51-74мм, L = 57-82мм, Ішкі W=35-тен 58-ге дейін, алдыңғы фланецтің қалыңдығы=7мм, артқы=7.5 мм, дистальды=8.5 мм. Ішінен 2 дөңес H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 рет сәулеленген 3 Мрад (барлығы 9 Мрад) және 130 градусқа дейін қыздырылған (Х3) сым - СоСг қорытпа. Беті-сфералық доға. 5 өлшем; қалыңдығы = 8-24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен Х3. Қалыңдығы=10мм. Шиптер -D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38 мм. L=35,38,41,44 MM.	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі 7000 сериялы жіліншік компоненті, стандартты / 7000 сериялы стандартты ТИБИЯ 3,4,5,6,7,9,11,13	дана	7000 сериялы үлкі компоненті, стандартты / 7000 SERIES 7000 ST TIBIA 3,4,5,6,7,9,11,13

Полиэтилен ХЗ. Қалыңдығы = 8,10 ММ. Шиптер D=5 мм, Н=4 немесе 5 мм. D=30, 32,34,36,38 мм. Полиэтилен ХЗ. Қалыңдығы=10мм. Шиптер D=5мм, Н=5мм. Н=32,34,36,38 мм. L=35, 38,41,44 ММ. СоСг қорытпасы. Ішінен құм ағынды себу. Бокс жоқ. Айналу қоры ±5 градус.. М /L ығысу қоры : ± 2.5 мм дейін. қалыңдығы=8 мм. СоСг қорытпасы. Аяғы сатылы киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61, 66,71,77,82,88 ММ. Н аяғы=30, 35,40 мм. СоСг қорытпасы, оң және сол, сагитталды бір радиусы 15 градустан 75 градусқа дейін, фронтальды бір радиусы. Айналу шегі ±10 градус. 6 Өлшем: W=54-76мм сыртқы, W=56-81мм ішкі, фланецтің қалыңдығы 8мм. қорап L=17-21мм. h=қорап 20-25мм. Кондилалар L=20-30мм. негіз Н = 42-48мм.аугмент саңылауының ішінен. СоСг қорытпасы. Киль тәрізді аяғы сатылы бүйір қанаттарымен. W = 40,44,47,51,5458 мм . L=61,66,71,77,82,88 ММ. Н аяғы=30,35,40 ММ. 4 бұрандалы тесік. СоСг қорытпасы, қалыңдығы 5,10,15 мм.өлшемдері 3,5,7,9,11,13. +1 бұранда. СоСг қорытпасы, қалыңдығы 5, 10мм. өлшемдері 3,5,7,9,11,13. +1 бұранда. СоСг қорытпасы. Қалыңдығы: 5 және 10мм.өлшемдері 3,5,7,9,11,13. + 2 бұранда. СоСг қорытпасы. Қалыңдығы: 5 және 10мм.өлшемдері 3,5,7,9,11,13. + 2 бұранда. СоСг қорытпасы. Қалыңдығы: 5 және 10мм.өлшемдері 3,5,7,9,11,13. Көлбеу 5 градус.+2 бұранда. Полиэтилен ХЗ. 8 Өлшем, қалыңдығы 9,11,13,16,19 ММ. Полиэтилен ХЗ, 8 Өлшем, қалыңдығы 9,11,13,16,19 ММ. Полиэтилен ХЗ, қалыңдығы: 8, 9, 10 және 11мм. D=27, 29,31,33,36,39 мм. Шиптер l=5мм, D=5.75 ММ. Полиэтилен ХЗ С. қалыңдығы: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44 ММ. Шиптер L=5 мм, D= 5.75 ММ. Полиэтилен ХЗ. Өлшемдері=1,2,3,4,5,6. Қалыңдығы = 8,9,10,12 мм Са-

		гиталь +10 градус диапазонын- дағы бір радиус. + 110 градусқа дейін. D=7мм проекциялар. H=7 және 12,5 мм проекциялар. 6 Өл- шем. Алдыңғы фланецтің ауыт- қуы 7.5 градус. CoCg қорытпа- сы. Ендірге арналған жақтау. 2 проекция-перпендикуляр және көлбеу. 6 Өлшем. Сол жақ мед. /Оң жақ лат. және оң мед./Сол жақ лат. CoCg қорытпасы, 8 Өл- шем, сагитальды бір радиусы 10-нан 110 градусқа дейін, ал- дыңғы фланец алға қарай 7 гра- дусқа ауытқиды., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокс – 23мм, бокс l=21мм. модульдік аяқтың негізі: H=20мм, D=15мм, валь- гус бұрышы – 6 градус, 2-ден 9- ға дейін теру, аяқ/адаптерге ар- налған жіп. CoCg қорытпасы. Аяғы сатылы киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59 мм. L = 61,64,67,70,74,77,80,85 MM. аяқ D=15 мм, H=20 мм. Аяқта теру бар. Жиынтықта оқ тәрізді аяқ L = 15 мм және D = 15 мм.			
2235	Орталық көктамыр катетерлерінің жина- ғы	Табиғи резеңке латекс Этилциа- ноакрилиттік адгезив Нитроме- тандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріт- кіш Полиэфир-полиуретан Циа- ноакрилиттік адгезив Винилце- менттік адгезив Поливинилхло- рид Поликарбонат Полипропи- лен Винил Тығыздығы төмен по- лиэтилен	4-люменді CV-25854 орталық веноздық катетер	дана	4-люменді CV-25854 орталық веноздық катетер
2236	Тамырлар мен тіндер- ді лигирлеуге арнал- ған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Апплика- торлар медициналық тот баспай- тын болаттан жасалған	Horizon Microclip лигирлеуші клипсасы, Титан,	дана	Horizon Microclip клипсасы, Титан,
2237	MAST QUADRANT™ ре- тракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретрак- торлық жүйесі қалақтарды шет- тету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шет- тету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретрактор- лардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тін- дерді кеңейту арқылы омыртқа- ға қол жеткізу үшін пайдаланы- латын құралдар кіреді, сондай- ақ, қол жетімділікті ұстап тұру	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйе- сі-Операциялық үстелге арнал- ған иілгіш жебенің бекіткіш қысқышы	дана	Операциялық үсте- лілгіш жебенің бек- іткіш қысқышы

		үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін			
2238	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/4, 15 см 335304	дана	Антирефлюкстік несепағар стенті, 15 см, 3 мм ізді жабық, Ch.3/4, 15 см 335304
2239	Екі компонентті Vogt Medical шприцтері түрлі орындалу нұсқаларында: Көлемдері: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл және 20 мл. Луер, Луер Лок қосылысымен. Инелерсіз немесе инелерімен: интеграцияланған, қоса салынған немесе киілген инесімен. Инелердің өлшемі: 0,3мм (30G) x13мм; 0,33мм (29G) x13мм; 0,4мм (27G) x13мм; 0,4мм (27G) x19мм; 0,45мм(26G) x13мм; 0,45мм (26G) x16мм; 0,45мм (26G) x10мм; 0,5мм (25G) x25мм; 0,55мм (24G) x25мм; 0,6мм (23G) x25мм; 0,6мм (23G) x30мм; 0,7мм (22G) x30мм; 0,7мм (22G) x40мм; 0,7мм (22G) x50мм; 0,7мм (22G) x25мм; 0,8мм (21G) x40мм; 0,8мм (21G) x50мм; 0,8мм (21G) x25мм; 0,8мм (21G) x16мм; 0,9мм (20G) x40мм; 0,9мм (20G) x25мм; 1,1мм (19G) x25мм; 1,1мм (19G) x40мм; 1,1 мм (19G) x50мм; 1,2мм (18G) x40мм; 1,2 мм (18G) x50мм; 1,6мм (16G) x40мм; 1,8мм (15G) x40мм; 2,1 мм (14G) x40мм	Шприц ендірілген инесі бар және ұшы ашық, бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады, сол арқылы поршенімен цилиндр шток енгізіледі	Екі компонентті Vogt Medical шприцтері түрлі орындалу нұсқаларында: Көлемдері: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл және 20 мл. Луер, Луер Лок қосылысымен. Инелерсіз немесе инелерімен: интеграцияланған, қоса салынған немесе киілген инесімен. Инелердің өлшемі: 0,3мм (30G) x13мм; 0,33мм (29G) x13мм; 0,4мм (27G) x13мм; 0,4 мм (27G) x19мм; 0,45мм(26G) x13мм; 0,45мм (26G) x16мм; 0,45мм (26G) x10мм; 0,5мм (25G) x25мм; 0,55мм (24G) x25мм; 0,6мм (23G) x25мм; 0,6 мм (23G) x30мм; 0,7мм (22G) x30мм; 0,7мм (22G) x40мм; 0,7 мм (22G) x50мм; 0,7мм (22G) x25мм; 0,8мм (21G) x40мм; 0,8 мм (21G) x50мм; 0,8мм (21G) x25мм; 0,8мм (21G) x16мм; 0,9 мм (20G) x40мм; 0,9мм (20G) x25мм; 1,1мм (19G) x25мм; 1,1мм (19G) x40мм; 1,1 мм (19G) x50мм; 1,2мм (18G) x40мм; 1,2 мм (18G) x50мм; 1,6мм (16G) x40мм; 1,8мм (15G) x40мм; 2,1 мм (14G) x40мм	дана	

2240	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-12853	дана	Орталық веноздық саңылаулы CS-
2241	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ECO несепағар стенті, ұзындығы 28 см, Ch.8 310000-028080	дана	
2242	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық каноляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	MIPP-set 341200-000140 пункциялық керек-жарақтары	дана	Пункциялық керек-жарақтары MIPP-Set 341200-000140
2243	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 10 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тампон М – 10 дана
2244	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған	Көлемі 1,8 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,109 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	дана	Көлемі 1,8 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,109 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка

		ған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2245	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334212	дана	Integral несепағар линдр тәрізді жабық қолдануға арналған Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334212
2246	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар несепағар стенті антирефлюкс клапаны, Ch.3/4, 22 см 335407	дана	Антирефлюкс клапаны несепағар стенті, цилиндр тәрізді, Ch.3/4, 22 см 335407
2247	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Зәйтүн тәрізді ұштығы бар стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, Ch. 3-8, ұзындығы 70 см 263802	дана	Зәйтүн тәрізді ұштығы бар стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, Ch. 3-8, ұзындығы 70 см 263802
2248	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйек өңдеу жабдықтарына арналған хирургиялық кескіштер - Hummer 4/Hummer ESSx агрессивті, 12/40/60° иілген, стерильді, шейверге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4 мм, ұзындығы 11 см	қаптама	Hummer 4/Hummer ESSx агрессивті, 12/40/60° иілген, шейверге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4 мм, ұзындығы 11 см
2249	Primo MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы	Primo MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын MRI-үйлесімді кардиовертер-дефибриллятор - бұл қарыншалық тахикардияны (VT / VF) және атриалды тахикардияны (AT / AF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляция	Primo MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы DDMD3D1/ICD-DR DDMD3D1 PRIMO MRI	дана	Primo MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы DDMD3D1/ICD-DR DDMD3D1 PRIMO MRI

ямен және жүрек кардиомиопатиясымен емдеуді қамтамасыз ететін көп бағдарламалы кардиотехника. , және де брадикардиядағы екі камералы жиілікке бейімделуді ынталандыру арқылы науқастың жүрек соғу жылдамдығын бақылайды және реттейді Құрылғы: IS-1, DF-4 / DF1 коннекторлары; салмағы: 78 г / 77г; көлемі: 34 см3 / 33 см3; Өлшемдері: 68 мм / 66 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон резеңке. Рентгендік контрастты анықтаушы PFZ. Істің формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималды қуат 36J. Ең көп сақталатын энергия 42J. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 8 жыл (максималды қуаттылығы бар алты айлық соққыларды ескере отырып, 50% ынталандырумен, амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықтан бақылау көмегімен мәліметтерді беру). Кардиак Компас - диаграммамен науқастың соңғы 14 айдағы жағдайына шолу: аритмия жиілігі, жүрек соғу жиілігі, жүрек соғу жиілігі, науқастың қозғалтқыш белсенділігі, және құрылғыны қолдана отырып терапия (антиагитация, дефибриляция) эпизодтары. SmartShock негізсіз соққыларының санын азайту технологиясы: атриальды және қарыншалық сигналдардың өзара әрекеттесуін, жүрек соғу жиілігін, ритмнің тұрақтылығын талдау негізінде VF / VT / NZhT айыру алгоритмдері; жоғары дәлдіктегі морфологиялық дискриминатор; Т-толқындарға жоғары сезімталдықты тану алгоритмі. Электродтардағы электромагниттік шуды тану алгоритмі. Электрод зақымданған кезде дабыл беру алгоритмі. Растау + алгоритмі

		тұрақсыз ВТ-да соққылардың алдын алу МРТ үйлесімділігі - 1,5 Т және 3 Т, сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ (жүректің аймағын қоса), науқастың өсуіне шектеусіз, MRI сканерлеу процедурасының ұзақтығына шектеусіз, MRI үйлесімді электродтармен имплантациялауға жататын, сонымен қатар өндіруші талап ететін талаптарға сай зерттеу жүргізу.			
2250	Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарақтарымен	Құрылғының физикалық сипаттамалары Көлемі: 12,1 см3 Салмағы: 27,1 г Н x W X Db: 44.7 mm x 47.9 mm x 7.5 mm Бетінің ауданы 30.7 см2 Рентген өткізбейтін идентификаторс B5 Адам ағзасының тіндерімен байланысатын материалдар d: Титан, полиуретан, силикон резеңке, силикон резеңке желімі Батарея: бір клеткалы литий-иод MRI үйлесімді Vitatron DR MRI SureScan электрокардиостимуляторлары-бұл брадикардияда бір камералы немесе екі камералы жиілікті-адаптивті ынталандыруды орындау арқылы науқастың жүрек соғу жиілігін бақылайтын және реттейтін көп бағдарламаланған кардиологиялық құрылғылар. SVP (интеллектуалды қарыншалық ынталандыру) – SVP функциясы қажет емес оң қарыншалық ынталандыруды азайту арқылы өздігінен жүргізуге ықпал етеді. SVP функциясы AAIR<=>DDDR немесе AAI<=>DDD режимі бағдарламаланған кезде жұмыс істейді. Reduced VP функциясы-бұл бағдарламаланатын функция пациенттің риясыз АВ өткізілу уақытын және BAV және CAB аралықтарын өзгертуге, қарыншалардың риясыз белсендірілуін қолдауға және жылдам атриальды жиырылуды бақылауға арналған. Rate Adaptive AV (RAAV) функциясы (AB кідірісінің жиіліктік бейімделуі)-бұл функция атриовентрикулярлық (AV) түйіннің ынталандыру (PAV) және мониоринг (sav) аралықтарының өзгеруін қамтамасыз етеді, екі камералы жұмыс	Vitatron Q70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарақтарымен	дана	Vitatron Q70 I SureScan™, Vitatron MRI SureScan™ екі имплантациялана стимуляторы, керек-жарақтарымен

		кезінде жүрек соғу жиілігінің жоғарылауы немесе төмендеуі байқалады, бақылау 1:1 және AV синхронизм. Automatic PVARP (Автоматты пост қарыншалық атриальды рефрактериялық кезең (PGPRP)) – бұл функция электрокардиостимулятор тудыратын тахикардиядан қорғайды және орташа атриальды жиілікке негізделген 2:1-ден астам блокада жиілігінің арақатынасын қамтамасыз етеді. Автоматты PZPRP функциясы pзрgr-ны бақылаудың төменгі жиілігінде ұзарту және Блокада жиілігінің қатынасын 2:1-ден астам қамтамасыз ету, PZPRP және VAV (қажет болған жағдайда) үлкен бақылау жиілігінде қысқарту арқылы туындаған тахикардия электрокардиостимуляторынан қорғауды жақсартады.			
2251	ТАҢҒЫШ S&F® тоқылмаған негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға арналған, өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см, 25 мм * 72 мм, №1, №100 қаптамада	Сіңірілетін жастықшасымен, тоқылмаған, тесілген негізде стерильді медициналық таңғыш. Өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Негізінің материалы: тоқылмаған, тесілген. Біріктірілген бұйым мырыш оксидінің жабысқақ желімдік қабатымен, силикондалған немесе адгезиялануға қарсы қағаздан жасалған сіңірілетін жастықшасымен және қорғаныс қабатымен тікбұрышты пішіндегі тоқылмаған кенепте бекітілген тесілген бөлікті білдіреді	ТАҢҒЫШ S&F® тоқылмаған негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға арналған, өлшемдері: 9см*30см, №1 қаптамада	қаптама	
2252	CAPSTONE® жүйесі керек-жарақтарымен	CAPSTONE® жүйесі денеаралық спондилодездің люмбальді хирургиясы кезінде демеу және түзету үшін екі люмбальді немесе люмбосакральді омыртқа денесі арасында орнатылуы мүмкін пішіні мен өлшемі бойынша әртүрлі кейджерден тұрады. Имплантаттардың қуыс геометриясы оларды аутосүйектік трансплантатпен толтыруға мүмкіндік береді. CAPSTONE® жүйесін пайдаланған кезде қосымша ішкі бекіту, атап айтқанда тікелей бүйірлік, TLIF және PLIF енгізулермен және спондилез жағдайында ұсынылады.	CAPSTONE® жүйесі керек-жарақтарымен CAPSTONE® PEAK кейджер, өлшемдері 08x22, 08x26, 08x32, 08x36, 10x22, 10x26, 10x32, 10x36, 12x22, 12x26, 12x32, 12x36, 14x22, 14x26, 14x32, 14x36, 16x22, 16x26, 16x32, 16X36	дана	

		Бұл құрылғы - PEEK спондило-дезге арналған құрылғы (ПОЛИ-ЭФИРЭФИРКЕТОН), омыртқа бұзылуларын хирургиялық түзетуден кейін стандартты жазылу кезінде тұрақтандыруды және бітісуін тездетуді қамтамасыз етуге арналған. Бұйымды импланттың материалдық және хирургиялық аспектілерімен толық таныс және оның механикалық және материалдық қолданулары мен шектеулеріне қатысты нұсқаулықтан өткен дәрігер ғана имплантациялауы тиіс. Жүйенің сақтау мерзімі: 8 жыл.			
2253	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-16702	дана	Орталық веноздық люменді CS
2254	Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы	Mirro MRI DR SureScan цифрлық қос камералы имплантацияланатын MRI-үйлесімді кардиовертер-дефибриллятор - бұл қарыншалық тахикардияны (VT / VF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляциямен және жүрек кардиомиопатиясымен емдеуді қамтамасыз ететін көп бағдарламалы кардиотехника. , және де брадикардиядағы екі камералы жиілікке бейімделуді ынталандыру арқылы науқастың жүрек соғу жылдамдығын бақылайды және реттейді Құрылғы: IS-1, DF-4 / DF1 коннекторлары; салмағы: 78 г / 77г; көлемі: 34 см3 / 33 см3; Өлшемдері: 68 мм / 66 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон резеңке. Рентгендік контрастты анықтаушы PFZ. Корпустың формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималды жеткізілетін энергия 36Дж. Максималды сақталатын энергия 42Дж. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд.	DDME3D4/ICD-DR DDME3D4 MIRRO MRI Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы	дана	Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы

Ұсынылатын ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 8 жыл (максималды қуаттылығы бар алты айлық шоктарды ескере отырып, 50% ынталандырумен, амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықтан бақылау көмегімен мәліметтерді беру).

MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Басқарылатын қарыншалық ынталандыру)) режимі — бұл жүрекше ынталандыру режимі, ол АВ блокадасында екі камералы ынталандыру режиміне ауысуға арналған. MVP режимі құрылғыға АВ өткізілмеген кезде AAIR немесе AAI ынталандыру режимінде жұмыс істеуге, бірақ АВ блокадасында DDDR немесе DDD ынталандыру режиміне ауысуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ол құрылғыға AAIR немесе AAI режиміне қайта ауысуды қамтамасыз ете отырып, АВ жүргізуді қайта бастаған кезде мерзімді тексерулерді жүргізуге мүмкіндік береді. MVP режимі АВ өткізуінің транзиторлы жоғалуы жағдайында резервтеумен қарыншаларды ынталандыруды қолдайды. AAIR<=>DDDR режимі. Режимді ауыстыру (Mode Switch) – Бұл қызмет құрылғыдағы ынталандыру режимін жүрекше ырғанын бақылаудың екі камералы режимінен жүрекшенің ырғақсыз жиі соғуы кезінде ырғақты бақылаусыз режимге ауыстырады. Бұл қызмет жүрекше ырғағының жоғары жиілігін бақылау нәтижесінде басталуы мүмкін жылдам қарыншалық ынталандырудың алдын алады және жүрекшенің ырғақсыз жиі соғуы аяқталғаннан кейін бағдарламаланған ынталандыру режимін қалпына келтіреді. PR Logic – Осы функционалды мүмкіндікті іске асыру үшін қарыншаүстілік тахикардияны (ҚҮТ) және шынайы қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуын бөлуге арналған сондай-ақ тез өтумен НЖТ эпизодтары кезінде

		ЖТ/ҚЖ және терапияның қажетсіз анықтауын тоқтата тұруға арналған паттерн мен жиілікті талдау қолданылады. ПЖ электродының тұтастығы туралы хабарлау (RV Lead Integrity Alert) – Бұл қызмет науқасты ПЖ электродының зақымдануынан туындауы мүмкін ақаулығы туралы дыбыстық ескерту сигналымен хабардар етеді. Хабарлау жағдайлары туындаған кезде, сәйкессіз терапияның алдын алу үшін құрылғы параметрлерін автоматты түрде реттеу жүргізіледі. Кардиак Компас (Cardiac Compass) трендтері – алдыңғы 14 айдағы науқастың жағдайын графиктермен шолу: құрылғының көмегімен ырғақсыздықтың пайда болу жиілігі, жүрек жиырылуының жиілігі, жүрек ырғағының өзгермелілігі, науқастың қозғалыс белсенділігі және құрылғының көмегімен терапия эпизодтары (антитахистимуляция, дефибрилляция). МРТ үйлесімділік – 1,5 Т және 3 Т, сканерлеу шектелмеген аймақтарсыз (жүрек аймағын қоса алғанда), науқастың бойы бойынша шектеусіз, МРТ сканерлеу процедурасының ұзақтығы бойынша шектеусіз, МРТ-үйлесімді электродтармен имплантация жағдайында, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттарын сақтау.			
2255	Резеңке немесе байлауыш бекітпесімен бір реттік үш қабатты медициналық бетперде	Бұйым 3-қабатты тоқылмаған материалдан дайындалған; бұйымның ортасында орналасқан үш қабат бетперденің бетке қолайлы орналасуы үшін арналған. Жақсы жабысу және қорғау үшін мұрынға арналған ендірілген бекемдегіші, резеңке және /немесе байлағыш бекіткішімен.	Медициналық маска бір реттік, үш қабатты, серпімді жолақтарға немесе байламдарға бекітіледі	дана	
2256	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04522	дана	Орталық веноздық 04522

2257	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз	Жүздер CORE және TPS операциялық жабдығымен қолданылады. Құрамы: Тот баспайтын болат Гамма-сәулеленумен стерилизацияланған. Бір рет пайдалануға арналған	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз Қосарлы кескіш жиегімен сагиттальді араға арналған хирургиялық жүз / Dual Cut Sagittal Blade өлшемі: 18x1.27x90;	дана	Қосарлы кескіш я гиттальді араға арғиялық жүз / Dual Blade өлшемі 1:
2258	Сперматозондтарға арналған Cook Sydney IVF K-SISM-20, K-SISM-50, K-SISM-100 ортасы 20 мл, 50 мл, 100 мл	Сперматозондтарға арналған орта сперматозондтарды қоректік заттары бар "сұйық" ортамен қамту үшін және флотация әдісімен өңдеу кезінде олардың қозғалғыштығын сақтап қалу және кейінгі ұрықтандыру кезеңі үшін қолданылады. Сақтау шарттары: 2 °C-ден 8 °C-ге дейінгі температурада Жарамдылық мерзімі 140 күн.	Сперматозондтарға арналған Cook Sydney IVF K-SISM-20, K-SISM-50, 50 мл	құты	
2259	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 X 8 мм)	дана	
2260	Протездер жамбасан түрлі орындалу нұсқаларында	№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксиапатиттік (ГА), ГА+ титанмен жабындау (Ti), құмағынды (ПО). Ернеуі бар және ернеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (HC). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Ti +Ga бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм; цементтік 120-160/ 155 мм. Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, це-	Тік аяғы	дана	

ментсіз жабын Ті + ГА. Дистальді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті. Конус 12/14. № 171-178 жиынтықтаушылары: Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14. 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыратылған ойықтар. № 179-223 жиынтықтаушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - ТС. Метафиз 1300. Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Ті + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм. Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224-266 жиынтықтаушылары: конус 12/14, НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамикалық: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықтаушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы керткілген жиегі, қаптау - 150 Рентген-контрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықтаушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС. Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен /тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ті+ГА. № 299-310 жиынтықтаушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Ті 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға ар-

		налған тесік. № 311-351 жиынтықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Ti+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасымен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасымен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықшалармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықтаушылар: екі нұсқа - бөгейіш сақинасымен (жүп диаметрі 42 - ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), эксцентрілік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдыңғы керткі 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтаушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм			
2261	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолияның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепәғар стенті бар баллонды катетер, Ch.16x6, 0,8 мм/0,031 " стент, 5 мл баллон 179005-160060	дана	Несепәғар стенті б катетер 410 мм, Cl 0,8 мм/0,031'', б: 179005-16
2262	«Румакрил плюс» хирургиялық тігіс материалы	Бактерияға қарсы жабыны бар Румакрил плюс тігіс материалы – сіңетін синтетикалық стерильді хирургиялық тігіс материалы 90% гликолидтен және 10% L-	Бактерияға қарсы жабыны бар Румакрил плюс тігіс материалы USP өлшемдерімен келеді (метрикалық): 6/0 (0.7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5);	дана	

		лактидтен тұратын сополимерден дайындалған. Сополимердің эмпирикалық формуласы: $(C_2H_2O_2)_m(C_3P_4O_2)_n$. Бактерияға қарсы жабыны бар өрілген Румакрил плюс материалы гиколид сополимері мен лактидтің (Полиглактин 370) және кальций стеаратының теңдей бөліктерінен тұратын қоспа болып табылады. Полиглактин 910 сополимері мен кальций стеараты бар Полиглактин 370-тің антигенді белсенділігі болмайды, апиногенді және тек сіңу кезінде тінге аздап болымсыз әсер тигізеді. Жіп созылу күшін IN VIVO 2 аптаға дейін 75%, 3 аптаға дейін - 50%, 4 аптаға дейін - 25% сактайды, 56-70 күн толық сіңіріліп кетеді. Бактерияға қарсы жабыны бар румакрил плюс материалы полимеризациялау үдерісінде D+C күлгінді № 2 (түстік коды 60725) бояғышын қосу жолымен боялған. Сондай тігіс материалы боялмаған күйінде де жеткізіледі. Бактерияға қарсы жабыны бар Румакрил плюс тігіс материалы USP өлшемдері (метрикалық): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); жіптің ұзындығы 0,50 м-ден 1,50 м-ге дейін.	1 (4); 2 (5) жіптің ұзындығы (см): бастап 30-дан 200 см-ге дейін, 1 см қадаммен, инемен және / инесіз.		
2263	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Иық сүйегіне арналған дистальды бүйірлік табақша II: 4, 6, 8, 10, 12 ұзындығы 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм, 172 мм, сол, оң	дана	Иық сүйегіне арналды латеральді плас 8, 10, 12 тесік, ұз мм, 94 мм, 120 мм, мм, сол жақ;
2264	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропи-	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12122-F	дана	Екі саңылаулы Ор катетері CV-

		лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2265	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Уретерореноскоптар үшін цилиндрлік жабық несепағар Integral стенті, Ch.4.8, 26 см 334205	дана	Integral несепағарлиндр тәрізді жабық носкоптарға арнал 26 см 334
2266	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CS-12853	дана	Үш саңылаулы Оқ катетері CS-
2267	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-13122-UF	дана	Орталық веноздық 13122-UF
2268	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"	Көлемі 8,2 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 8,2 мл веносысуын зерттеуге активаторы бар стерильді вакуумды түтік

		ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2269	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch.4.8, балаларға арналған), 12 см 335309	дана	Антирефлюксті несі DD клапанымен різді, жабық, (Ch.ға арналған), 12
2270	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334246	дана	Superglide Integra стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.4.8/6/7/8/9, 22
2271	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.7, 20 см 335620	дана	Superglide Integra несепағар стенті, сгімен, Ch.7, 20
2272	Тамырларды пункциялау орнын жабуға арналған Cordis ExoSeal стерильді құрылғысы, өлшемдері 5F, 6F, 7F	Тамырларды пункциялау орнын жабуға арналған EXOSEAL құрылғысы сіңетін гемостатикалық губкадан және оны орнатуға арналған құрылғыдан (орнатқыш құрылғыдан) тұрады. Орнатқыш құрылғы құрама тұтқадан және жеткізгіш түтіктен тұрады. Сіңетін гемостатикалық губка жеткізгіш түтіктің дистальді бөлігінде толықтай жабық болады. Француз шкаласы (F) бойынша көрсетілген диаметрі мен 12 см-нен аспайтын диаметрі болатын орнатқыш құрылғы осыған дейін бар катетер-интродьюсер арқылы сан артериясына жеткізу орнында сіңетін губканы орнатады және жазып ашады; Бұл орайда губканы орнатудың алдында катетер-интродьюсерді ауыстыру қажет емес. Сіңетін гемостатикалық губка артерияны пункциялау орнында үстінен қабаттап салынғанда гемостазға қол жетеді. Губканың елеулі сіңуі шамамен	Тамырларды пункциялау орнын жабуға арналған Cordis ExoSeal стерильді құрылғысы, өлшемдері 5F, 6F, 7F - Тамырларды пункциялау орнын жабуға арналған Cordis ExoSeal стерильді құрылғысы, өлшемдері 5F, 6F, 7F	дана	

		30 күн, ал толық сіңуі - имплантациядан кейін 60-90 күн өткенде байқалады. EXOSEAL ПОЖ құрылғысының құрамында латекстен дайындалған компоненттер жоқ. EXOSEAL құрылғысының гемостатикалық губкасы MPT-мен үйлесімді			
2273	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 28 см 335101	дана	Несепағар стенті І тесігімен, коаксиалға арналған, Ch.4.8/6/7/8 /9, 28 см 3351
2274	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросслинк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание	Тізе буынының эндопротездеу жүйесі - Scorpio NRG PS Сол /оң / Scorpio NRG PS Femoral left/Right №3,4,5,6,7,8,9,11,13 жамбас компоненті; - Scorpio NRG Cr Сол/оң /Scorpio NRG Cr Femoral Component left /Right №31,3R,4L,4R, 5L,5R,6L, 6R,7L, 7R, 8L, 8R, 9L,9R, 11L, 11R, 13L, 13R	дана	Scorpio NRG CR компоненті, сол /оң /Scorpio NRG CR Component Left/Right №3,4,5,6,7,8,9L, 9R,11L,11R, 13L, 13R

		H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40,44,47,51,5458мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортник для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.		

2275	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Педиатриялық орталық веноздық катетер CS-15553-E	дана	Педиатриялық орталық веноздық катетер CS
2276	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon лигирлеуші клипсасы, Титан, өлшемі Small, Small-Wide, Medium, Medium-Large, Large	қаптам	Horizon лигирлеуші Титан, өлшемі Small, Small-Wide, Medium, Medium-Large
2277	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.	Керек жарактары бар люмбоперитонеальді шунттау жүйелері DUET сыртқы дренаж және бақылау жүйесі	дана	Сыртқы дренажда торингтеу жүйесі
2278	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-14403	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS
2279	Үйде медициналық жәрдем көрсетуге арналған фельдшерлік құралдар мен бұйымдар жинағы «НИИ-ФП-Кмт»	Дайындаушы-кәсіпорынның қаптамасындағы жинақ жабық бөлмеде минус 40-тан плюс 50 С-ге дейінгі температурада 80 пайыз ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы керек. Ауада коррозия туындататын қоспалар болмауы керек	Үйде медициналық жәрдем көрсетуге арналған фельдшерлік құралдар мен бұйымдар жинағы «НИИ-ФП-Кмт»	жинақ	
2280				дана	

	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық те-сіктері бар ұшы бүгілген, сте-рильді, бір реттік, қаптамада па-циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайын-далған	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық „, Ch.4.8/6/7/8/9 , 30 см 334249		Superglide Integra стенті, цилиндр тә „, Ch.4.8/6/7/8/9 , 3
2281	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық те-сіктері бар ұшы бүгілген, сте-рильді, бір реттік, қаптамада па-циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайын-далған	Антирефлюксті несепағар стен-ті DD клапанымен, орталық те-сігімен, (Ch.4.8, балаларға ар-налған), 15 см 335414	дана	Антирефлюксті не-ті DD клапанымен сігімен, (Ch.4.8, б налған), 15 см
2282	Микрохирургияға ар-налған құралдар жи-нағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорыт-палары DIN ISO 5832-3 стандар-тына сәйкес ; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл метал (Алюминий)	Жалпы хирургияға арналған құ-ралдар жиынтығы хирургия-лық қайшылар, түзу, өткір./ Өт-кір., 14,5 CM ХИРУРГИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ДОҒАЛ/ДО-ҒАЛ, 14,5 CM ХИРУРГИЯ-ЛЫҚ ҚАЙШЫ., ҚИСЫҚ, ДО-ҒАЛ / ДОҒАЛ, 14,5 CM DC MAYO ДИСЕКЦИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, 17 CM DC MAYO ДИСЕКЦИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ҚИСЫҚ, 17 CM HALSTED-MOSQUITO ҚЫ-СҚЫШЫ, ТҮЗУ, 12 CM HALSTED ҚЫСҚЫШЫ- MOSQUITO, ҚИСЫҚ, 12 CM ROCHESTER PEAN ҚЫСҚЫ-ШЫ, ҚИСЫҚ , 20 CM BASKNAUS ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЗЫҒЫР ҚЫСҚЫШТАРЫ, 13,5 CM THUMB ТАҒҒЫШ ПИН-ЦЕТ, 14,5 CM ТАҒҒЫШ ПИН-ЦЕТ, 20 CM ХИРУРГИЯЛЫҚ ПИНЦЕТ, 14,5 CM, 1X2 ТІ-СТЕРІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ПИН-ЦЕТ, МОД. АҚШ, 20,5 CM, ТІ-СТЕР 1X2 ADSON ХИРУРГИ-ЯЛЫҚ ПИНЦЕТ, ТІСТЕР 1X2, 12 CM ALLIS ХИРУРГИЯ-ЛЫҚ ҚЫСҚЫШ, ТІСТЕР 5X6, 15,5 CM ALLIS ХИРУРГИЯ-ЛЫҚ ҚЫСҚЫШ, ТІСТЕР 5X6, 19 CM METZENBAUM ҚАЙ-ШЫЛАРЫ, ТҮЗУ, 11,5 CM METZENBAUM ҚАЙШЫЛА-РЫ, ҚИСЫҚ, 11,5 CM НАУА СЫМ, 48X24X5 CM КОНТЕЙ-НЕР АЛЮМИНИЙ 585X274X138MM СҮЗГІ	жинақ	
2283	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық те-сіктері бар ұшы бүгілген, сте-		дана	

		рильдi, бiр реттiк, қаптамада пациент картасы бар. Өткiзгiштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335400		Антирефлюксті не-ті DD клапанымен сігімен, Ch.4.8/6/ 335400
2284	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 28 см, Ch.4.8 310001-028048	дана	
2285	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес; коспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы тамырлы Кеңейткіш 0,5 ММ ұзындығы 12,5 см тамырлы Кеңейткіш 1,0 ММ ұзындығы 12,5 см JACOBSON зонды түймелі, 18,5 CM JACOBSON зонды айыр ұшты, 18,5 CM ЯСАРГИЛ таратқышы, 18,5 CM MUELLER қысқышы, түзу, 4 см, 50° MUELLER қысқышы, қисық, 4 см, 50° клип Mueller, бұрыштық, 4CM, 50° КОНТЕЙНЕР ҚАҚПАҒЫ 305X140MM, КҮМІС СИЛИКОН ТӨСЕНІШІ 260X160MM	жинақ	
2286	Pyramesh® импланттар жүйесі керек-жарақтарымен	Жүйе компоненттері: Ti-6Al-4V маркалы титан қорытпасынан дайындалады, градация V, американдық стандарт ASTM F136, неміс стандарты DIN 17850. Дөңгелек немесе сопақша пішінді түтік түрінде жасалған, диаметрі 10, 13, 16 мм, ұзындығы 10-70 мм үшбұрышты торлы қабырғалары, пішіні бойынша көлденең қатты сақиналар түзеді. Торлы дизайны сүйек трансплантатының өсуіне қызмет етеді. Имплантациялаған кезде ілмектер сүйек тінімен немесе остеоиндукциялық материалмен толтырылады. Ілмек торы жақтауының қалыңдығы 1,5 мм кем емес. Көлденең сақинаның қалыңдығы 1 мм. Бітегіш қапталды? қаттылық қақпақтарын пайдалануды қажет етпейді. Орантқан кездегі бұрыштың енгізулер 0-ден 30° дейін. Триммер-тістеуіктердің көмегімен эндопротез пішінін тез ретке келтірудің операцияішілік мүмкіндігі. өндірушінің түстік таңбалануына имплантаттар беткейін анодизация-	Pyramesh® импланттар жүйесі керек-жарақтарымен PYRAMESH дөңгелек импланты, өлшемі 25 x 100 мм	дана	

		лау арқылы қол жеткізіледі. Өндірушінің литерлік таңбалануы бар. Орнату үшін монтаждау құралдарының бірегей жинағы қажет. Имплантаттар мен монтаждау құралдары навигациялық станциямен үйлесімді. Сақтау мерзімі: 8 жыл			
2287	Баллондарды үрлеуге арналған Everest бір реттік құрылғысы, жиынтықта	Құрылғыны қолдану интервенциялық емшаралар кезінде катетерлер мен катетерлердің сым өткізгіштерін пайдалануды жеңілдетеді. Ү тәрізді үштік адаптер Piton сұйықтықтарды тамыр жүйесіне енгізу портын қамтамасыз ету, сондай-ақ осы құрылғының көмегімен енгізілетін құрылғыларды окшаулау үшін васкулярлық араласулар кезінде бағыттағыш катетерде пайдалануға арналған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 2 жыл.	Баллондарды үрлеуге арналған Everest бір реттік құрылғысы, жиынтықта	дана	
2288	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі және өлшемдегі канюлялы компрессиялық бұрандалар мен құралдардан тұрады.	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар жүйесі - Канюляцияланған қысу бұрандасы T10 (мм), диаметрі 4,0 мм; 4,5 мм; резеңке ұзындығы 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, бұранданың ұзындығы 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 55мм, 56мм, 58мм, 60мм, 64мм, 65мм, 68мм, 70мм, 72мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100 мм	дана	Канюлялы компрессиялық бұранда T10 (HB), 4,0 мм; 4,5мм; ойықтық 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 12мм, 13мм, 14мм, 17мм, 18мм, 20мм, 23мм, 24мм, бұранданың ұзындығы 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 34мм, 35мм, 36мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 54мм, 55мм, 56мм, 60мм, 64мм, 65мм, 70мм, 72мм, 75мм, 85мм, 90мм, 95мм
2289	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CS-24306-E, CS-24701-E	дана	Орталық веноздық катетер CS-24306-E, CS-24701-E
2290		Құралдар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық бұрғы/бұрауыштар -Дөңгелек	дана	Дөңгелек алмастырылатын бұрғы ELI Diamond диаметрі

	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық бұрғы/бұрауыштар		алмасты хирургиялық бұрғы ELITE / Fine Diamond диаметрі 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм		мм; 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм
2291	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335401	дана	Антирефлюксті не-ті DD клапанымен сігімен, Ch.4.8/6/ 335401
2292	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм;13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 10,0 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 10,0 мл сұй веноздық қан плазтеуге арналған K2 бөлгіш гелі бар ст-умды проб
2293	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Стерилизация/сақтау науасы	дана	Стерилизация/са
2294	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада па-	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.4, 10 см 335316	дана	Антирефлюксті к несепағар стенті, і ізді жабық, Ch.4, 1

		циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған			
2295	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары - Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 4,5 ұзындығы (L) (20,22,24,26, 28,30,32,34,36, 38,40,42,44,46, 48,50,52,54,56, 58,60,65,70,75, 80,85,90,95 мм) (H), (T)	дана	Кортикальді өздігі бұранда 4,5 ұзы (20,22,24,26, 28,3 38,40,42,44,46, 48, 58,60,65,70,75, 80, (H), (T
2296	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі, моделі MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, қаптамада №10	MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты мониторингтеу жүйесі» инсулин помпасының «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуарынан инсулинді терапиястылық инфузиялауға арналған. Инфузиялық жүйе ұзындығы 23 дюйм (60 см-ге жуық) немесе 43 дюйм (110 см-ге жуық) катетерден (түтікпен), катетердің проксимальді коннекторынан, алынып салынатын енгізілетін инені және кіріктірілген жұмсақ канюляны қамтитын политетрафторэтиленнен жасалған шеткері төлкеден тұрады. Quick-Set инфузиялық жүйесі патенттелген коннекторының конфигурациясы "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" резервуарының коннекторымен түйістіріп жалғау үшін әзірленген. Катетер коннекторының резервуар коннекторымен үйлесімді ұшы резервуарға оны сағат тілі бойымен 1/4 айналыммен бұрғанда "сырт етумен және бөгеумен" ("snap and lock") жалғанады. Ка-	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі, MMT-397A моделі, стерильді, бір рет қолданылатын	жинак	

		тетер коннекторының инесі резервуар бөлгішін тесу үшін пайдаланылады. 25 калибрлі кіріктірілген канюля тот баспайтын болаттын жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төсеме төлке мен теріастылық канюляны, сондай-ақ инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялық жүйе ажырату функциясына, сыртқы және ішкі детальдардан тұратын "басу және бұрау" принципі бойынша коннектор бөгейішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілген. Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілген жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады. Сыртқы коннектордың деталі (тығындағышы) қосымша жеткізіледі. Катетердің және теріастылық канюляның екі ұзындығының қосылуы құрылғының мынадай төрт моделін береді: ММТ-396А - 43 дюйм (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйм (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйм (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйм (60 см) - 6мм. Түтіктің ішкі диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 см); Қуыстар саны біреу; Қуыс формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі катетер ұшының конфигурациясы; Катетердің ішкі диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұшы Қиғашталуы 15-тен 30 градусқа дейін.			
2297	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті.	Ажыратылмайтын қоңырауы бар нефростомияға арналған балон катетері, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 450 мм 340502	дана	Сабы алынбайтын яға арналған балло Ch.12-14, 16-24, ұзындығы 450 мм

		Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз			
2298	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.	Керек-жарақтары бар лумбоперитонеальді шунттау жүйелері-бүйірлік кіріс және шығыс коннекторлары бар қарыншалық резервуар	дана	Жанама кіріс және некторлары бар влық резер
2299	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепәғар стенті бар баллонды катетер, Ch.16x8, 1,3 мм/0,050 " стент, 5 мл баллон 179005-160080	дана	Несепәғар стенті 400 мм, Ch.16x8, 1,3 мм/0,050" 179005
2300	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қо	Chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұрандалары 4.0 ChLP тақтайшасы қисық оң жақ 5 тармақты L-46 мм	дана	Иілген 4,0ChLP п жақ 5 тармақты

		ңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған			
2301	Синтетикалық, өрілген, сіңірілетін, стерильді, боялмаған VICRYL Rapide (Polyglactin 910) тігіс материалы, шартты № 3-0, 2-0, 0, 1, ұзындығы см: 70, 75, 90, 2x70, жарақаттамайтын инелерімен және онсыз	VICRYL Rapide тігіс материалы синтетикалық сіңірілетін стерильді хирургиялық тігіс материалы болып табылады, 90% гликолидтен және 10% L-лактидтен тұратын сополимерден дайындалған. Сополимердің эмпириялық формуласы (C2H2O2)m (C3H4O2)n. Өзіне тән созылуға беріктігін тез жоғалтуы VICRYL (ПОЛИГЛАКТИН 910) әдеттегі тігіс материалына қарағанда молекулалық массасы барынша төмен полимерді пайдалану нәтижесі болып табылады. VICRYL Rapide тігіс материалы өрілген жіпке 90% капролактоннан және 10% гликолидтен тұратын, содан соң гликолид пен лактидтің (полиглактин 370) және кальций стеаратының тең бөліктерінен тұратын сополимер құрамымен жабындалған сополимерді жағу арқылы алынады. Полиглактин 910 сополимері және оның жабындары сіңірілу кезеңі барысында антигенді емес, апирогенді және әлсіз тін реакциясын туғызатындар ретінде көрсетті. VICRYL Rapide тігіс материалы боялмаған күйде жеткізіледі немесе полимеризациялау кезінде күлгін D&C-№2 (түстік кодының нөмірі: 60725) түске боялады. VICRYL Rapide тігіс материалдары жіптерінің қалыңдығы мен ұзындығы әртүрлі, жеке немесе типтері мен өлшемдері әртүрлі тот баспайтын болаттан жасалған инелермен бірге жеткізіледі	Синтетикалық, өрілген, сіңірілетін, стерильді, боялмаған VICRYL Rapide (Polyglactin 910) тігіс материалы, шартты № 3-0, 2-0, 0, 1, ұзындығы см: 70, 75, 90, 2x70, жарақаттамайтын инелерімен және онсыз	дана	
2302	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш	ChLP 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары жіліншік дистальды L-тәрізді сол жақ, 3 тармақты 16 жауапқа дейін., ұзындығы (L) 105-тен 300 мм-ге дейін	дана	Үлкен жіліншікке ChLP пластина, диірзді, сол жақ, оң яты, 16 тармақты, ұ105 - 300

		бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.			
2303	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 24 см 335111	дана	Несепағар стенті I тесігімен, коаксиалға арналған, Ch.4.8 см 3351
2304	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1200 мм, 0,035" 680145-000035	дана	Өткізгіш катетерлері stiff, тік ұштығым 0,035" 680141
2305	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан	Көлемі 4,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭД-ТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 4,2 мл толық немесе веноздық қанды зерттеуге арналған КЗ ЭД-ТА бар стерильді түтік

		көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2306	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепәғар стенті бар Катетер, Ch.14x5, стент 0,8 мм / 0,031" 179000-140050	дана	Несепәғар стенті 400 мм, Ch.14x5, /0,031" 179000
2307	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-24703-E	дана	Үш саңылаулы Оғ катетері CV-
2308	Үш компонентті Vogt Medical шприцтері түрлі орындалу нұсқаларында: Көлемі: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл. Луер, Луер Лок немесе катетерлік типті қосылысымен. Инелерсіз немесе инелерімен: интеграцияланған, қоса салынған немесе киілген инесімен Инелердің өлшемі: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G)	Шприц ендірілген инесі бар және ұшы ашық, бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады, сол арқылы поршенімен цилиндр шток енгізіледі	Үш компонентті Vogt Medical шприцтері түрлі орындалу нұсқаларында: Көлемі: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл. Луер, Луер Лок немесе катетерлік типті қосылысымен. Инелерсіз немесе инелерімен: интеграцияланған, қоса салынған немесе киілген инесімен Инелердің өлшемі: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм	дана	

	х 16 мм; 0,45 мм (26G) х 10 мм; 0,5 мм (25G) х 25 мм; 0,55 мм (24G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 40 мм; 0,7 мм (22G) х 50 мм; 0,7 мм (22G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 40 мм; 0,8 мм (21G) х 50 мм; 0,8 мм (21G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 16 мм; 0,9 мм (20G) х 40 мм; 0,9 мм (20G) х 25 мм; 1,1 мм (19G) х 25мм; 1,1 мм (19G) х 40 мм; 1,1 мм (19G) х 50 мм; 1,2 мм (18G) х 40 мм; 1,2 мм (18G) х 50 мм; 1,6 мм (16G) х 40 мм; 1,8 мм (15G) х 40 мм; 2,1 мм (14G) х 40 мм		(21G) х 50 мм; 0,8 мм (21G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 16 мм; 0,9 мм (20G) х 40 мм; 0,9 мм (20G) х 25 мм; 1,1 мм (19G) х 25мм; 1,1 мм (19G) х 40 мм; 1,1 мм (19G) х 50 мм; 1,2 мм (18G) х 40 мм; 1,2 мм (18G) х 50 мм; 1,6 мм (16G) х 40 мм; 1,8 мм (15G) х 40 мм; 2,1 мм (14G) х 40 мм		
2309	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі- Иық сүйегіне арналған дистальді медиальді пластина II: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 тесік, ұзындығы 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм, 162 мм, 188 мм, 214 мм, сол жақ; оң жақ	дана	Иық сүйегіне арналды медиальді пластинаның 7, 9, 11, 13, 15 тесіктері 58 мм, 84 мм, 110 мм, 162 мм, 188 мм, 214 мм, сол жақ; оң жақ
2310	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 5 дана	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 5 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тампон L – 5 дана
2311		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитроме-	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-15553	дана	Үш саңылаулы Ортақ Вена катетері CV-

	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	тандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2312	ASAHI SheathLess Eaucath өткізгішті катетері	ASAHI SheathLess Eaucath өткізгішті катетерінің сыртқы беткейі ылғалды болғанда жоғары майлау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін гидрофильді полимермен жабылды. Шафттың ішкі қуысы (қосқыш бөлігінен басқа) катетердің сымды өткізгішінің және басқа құрылғылардың қозғалысын жеңілдету үшін фторполимерлі қабатпен жабылған. Катетер өлшемдері 6.5, 7.5, 8.5 Fr, ұзындығы 85, 100 және 110 см. Катетер стерильді қаптамаға қапталған	ASAHI SheathLess Eaucath өткізгішті катетері	дана	
2313	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Блоктаушы бұранда, кануляцияланған диаметрі 6,5 мм, ұзындығы 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	дана	Канюлялы блоктада, диаметрі 6,5 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 60 мм, 65 мм, 80 мм, 85 мм, 100 мм, 105 мм, 115 мм, 120 мм
2314	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі -Тікелей диафизальды пластинасы, феморальды: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 саңылаулар, ұзындығы 144мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм	дана	Түзу диафизарлы, пластинасы: 6, 7, 12, 14, 16, 18 тесік 144мм, 162 мм, 180 мм, 216 мм, 234 мм, 288 мм, 324 мм
2315	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар	дана	Икемді диафизарлық пластинасы I; 10, 11, 12, 13, 14, 16 тесік, ұзындығы 144 мм, 179 мм, 197 мм

	компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	жүйесі - Икемді диафизарлық ортан жілік пластинасы I; II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 тесік, ұзындығы 143 мм, 161 мм, 179 мм, 197 мм, 215 мм, 233 мм, 251 мм, 269 мм, 287 мм, 305 мм, 323 мм, 341 мм, 359 мм		233 мм, 251 мм, 2 мм, 305 мм, 323 мм, 359 мм
2316	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренгстенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Өткізгіштік катетер, иілген ұштығымен, тефлон жабынымен, ұзындығы 150 см 264201	дана	Өткізгіштік катетер, иілген ұштығымен, тефлон жабынымен, ұзындығы 150 см
2317	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұрандалары 4.0 ChLP тақтайшасы қисық сол жақ 5 тармақты L-46 мм	дана	Иілген 4,0ChLP п. жақ 5 тармақты
2318	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25553	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25553
2319	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған Hemolok M аппликаторы, бұрышты, 27см 70°	дана	Ашық хирургияға арналған Hemolok M аппликаторы, бұрышты, 27см 70°
2320	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы.	Endoguide stiff өткізгіш катетері, түзу ұшы, 800 мм 0,035 " 680141-000035	дана	Өткізгіш катетерлер stiff, тік ұштығы 0,035" 680141

		Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз			
2321	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар несеп-ағар стенті антирефлюкс клапаны, Ch.3/4, 18 см 335405	дана	Антирефлюксті к несеп-ағар стенті, с-гімен,, Ch.3/4, 18
2322	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм;13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 3,1 мл веноздық қан са-рысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді ваку-умды түтік	дана	Көлемі 3,1 мл вен-рысуын зерттеуге активаторы бар ст-умды тү
2323	6, 8, 10, 12, 14, 16-кабатты; 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см дәке сүрткілер	Біртекті құрылымға ие медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см өлшемімен әр түрлі қабатты – 6,8,10,12,14,16 - қабатта стерильді түрде шығарылады, биологиялық сұйықтықтар мен дәрілік	Дәке майлықтары 10x10 см; 12-қабатты, рентгендік контрасты жіпсіз-10 дана	қапта-ма	Дәке майлықтары қабатты, рентгенді-ты жіпсіз-10

		заттардың ерітінділерімен сулану қасиетіне ие, жара бөліністерін сіңіреді және ұстап қалады. Беткейлі тығыздығы – (15-36) г /м2. Сұрткілер рентгенконтрастылы жіппен және жіпсіз.			
2324	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD цилиндр тәрізді жабық Ch.4.8/6 /7/8, 24 см 334846	дана	Superglide несепағар цилиндр тәрізді жабық Ch.4.8/6 /7/8, 24 см 334846
2325	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok XL аппликаторы 27 см, оң жақ бұрышты 70°	дана	Hemolok XL аппликаторы 27 см, оң жақ бұрышты 70°
2326	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.6/7, 26 см 335526	дана	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.6/7, 26 см 335526
2327	Перитонеальді диализге арналған MiniCap қалпақшасы	--Стерильді - пирогенді емес - бөлме температурасында сақтау керек 25°С, қатты қыздыруға болмайды - Сақтау мерзімі: 18 ай. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Перитонеальді диализге арналған MiniCap қалпақшасы	дана	Перитонеальді диализге арналған MiniCap қалпақшасы
2328	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Уретерореноскоптар үшін цилиндрлік, жабық DD несепағар стенті, Ch.4.8, 26 см 335200	дана	Несепағар стенті І тәрізді жабық, уретеротомияға арналған, Ch.4.8, 26 см 335200
2329	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 20 см 335416	дана	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 20 см 335416
2330	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдаланыды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл)	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,1мл; 27G*3/8 инемен	дана	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,1мл; 27G*3/8 инемен

	21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.			
2331	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық операцияға арналған Hemolok L жаққышы 27см, бұрышы 70°	дана	Ашық хирургияға Hemolok L аппликатор бұрышы
2332	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі, моделі MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, қаптамада №10	MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты мониторингтеу жүйесі» инсулин помпасының «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуарынан инсулинді теріастылық инфузиялауға арналған. Инфузиялық жүйе ұзындығы 23 дюйм (60 см-ге жуық) немесе 43 дюйм (110 см-ге жуық) катетерден (түтікпен), катетердің проксимальді коннекторынан, алынып салынатын енгізілетін инені және кіріктірілген жұмсақ канюляны қамтитын политетрафторэтиленнен жасалған шеткері төлкеден тұрады. Quick-Set инфузиялық жүйесі патенттелген коннекторының конфигурациясы "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" резервуарының коннекторымен түйістіріп жалғау үшін әзірленген. Катетер коннекторының резервуар коннекторымен үйлесімді ұшы резервуарға оны сағат тілі бойымен 1/4 айналыммен бұрғанда "сырт етумен және бөгеумен" ("snap and lock") жалғанады. Катетер коннекторының инесі резервуар бөлгішін тесу үшін пайдаланылады. 25 калибрлі кіріктірілген канюля тот баспайтын болаттан жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төсеме төлке мен теріастылық канюляны, сондай-ақ инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялық жүйе ажырату функция-	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі, MMT-399A моделі, стерильді, бір рет қолданылатын	жинақ	

		сына, сыртқы және ішкі детальдардан тұратын "басу және бұрау" принципі бойынша коннектор бөгейішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілген. Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілген жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады. Сыртқы коннектордың деталі (тығындағышы) қосымша жеткізіледі. Катетердің және теріастылық канюляның екі ұзындығының қосылуы құрылғының мынадай төрт моделін береді: ММТ-396А - 43 дюйм (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйм (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйм (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйм (60 см) - 6мм. Түтіктің ішкі диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 см); Қуыстар саны біреу; Қуыс формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі катетер ұшының конфигурациясы; Катетердің ішкі диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұшы Қиғашталуы 15-тен 30 градусқа дейін.			
2333	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Тамырлар мен тіндерге арналған Hemolok L клипсалары 5-13мм (6 клипсадан 14 картридж)	қаптама	Тамырлар мен тіндерге арналған Hemolok L клипсалары 5-13мм (6 клипсадан 14 картридж)
2334	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жаксы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған.	Көлемі 4,5 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,129 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	дана	Көлемі 4,5 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,129 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка

		ған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2335	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-15802-E	дана	Орталық веноздық люменді CS-
2336	Шеткері қан тамырларына арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Катетер типі: OTW (өткізгіш бойынша). Катетердің жұмыс ұзындығы: 90, 135 см. Өткізгіш диаметрі: 0,035". Шафт диаметрі: 6F. Шафттың гидрофобты жабыны. Стент каркасы элементтерінің қалыңдығы: 140мкм. Стент каркасы элементтерінің ені: 85мкм. Стент материалы: нитинол. Стент жабыны: аморфты кремний карбиді. Стент маркері: әр ұшында 6 алтын маркер	Шеткері қан тамырларына арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 (30-80 mm) өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	дана	
2337	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-22122-F, CS-25122-F орталық веноздық катетер	дана	CS-22122-F, CS-2:лық веноздық
2338	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); ти-	ChLP -4.0 ChLP жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары ұзындығы X-	дана	X тәрізді 4,0ChLI ұзындығы (L-23,2

		таннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	тәрізді пластина (1-23,25,30,35 мм)		
2339	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1", 22Gx1¼", 21Gx1½"; 18Gx1½" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл) тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,1 мл; 27G*3/8 инелерімен	дана	
2340	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды бүйірлік жіліншік пластинасы IV: 5, 7, 9, 11 тесік, ұзындығы 137 мм, 169 мм, 201 мм, 233 мм, сол, оң	дана	Проксимальді латекс жіліншік пластина: 9, 11 тесік, ұзындығы 169 мм, 201 мм, 233 мм, сол, оң
2341		Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол		дана	

	Несепағарларды катерлеуге арналған жинақ	жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Luer-lock адаптері, Ch үшін. 7-12, стерильді, бір рет қолданылатын 547201		Luer-Lock бейімді 12 арналған , стерильді қолданылатын
2342	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 5,0 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 5,0 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка
2343	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микро-	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Сыртқы кейс	дана	Сыртқы кейс

		скоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін			
2344	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	
2345	Headway/ Headway 17 Advanced Soft /Headway 17 Advanced/ Headway 21/Headway 27/ Headway Duo/ Wedge микрокатетері	Headway микрокатетері ұсақ, иректі тамырларға жету мақсатында басқарылатын өткізгіш бойынша енгізуге арналған бір саңылаулы катетер болып табылады. Жартылай қатты проксимальді бөлігі жылжымалы дистальді ұштыққа өтеді, бұл тамырлар бойынша қозғалысты жеңілдетеді. Дистальді ұшындағы екі рентгенконтрасттылы белгі рентгеноскопиялық визуализацияға көмектеседі. Микрокатетердің сыртқы беткейі сырғу қасиеттерін жақсарту үшін гидрофильді полимермен жабылған. Микрокатетер төлкесіндегі Люэр жалғағышы қосымша керек-жарақтарды жалғау үшін пайдаланылады	Кіріспе-қалыптастырушы оправка Headway/ Headway 17 Advanced Soft /Headway 17 Advanced/ Headway 21 /Headway 27/ Headway Duo/ Wedge микрокатетері	дана	
2346	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Блоктаушы бұранда (T15) диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм	дана	Блоктайтын бұранда метрі 3,5 мм, ұзын 12 мм, 14 мм, 16 мм, 22 мм, 24 мм, 30 мм, 32 мм, 36 мм, 38 мм, 45 мм, 50 мм, 65 мм, 70 мм, 85 мм, 90 мм, мм
2347				дана	Вентрикулярлық

	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H ₂ O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.	Керек-жарақтары бар люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелері-Вентрикулярлық резервуар		
2348	Стерильді, бір рет қолданылатын, элюирленетін өздігінен сіңетін коронарлық магнийлік Magmaris каркасының Sirolimus жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм): 3.0; 3.5; ұзындығы (мм): 15; 20; 25	Каркас материалы: белсенді жабындалған магний қорытпасы: биодеградацияланатын полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) антипролиферативтік Сиролимус препаратын қамтиды. Дәрілік заттың дозасы: 1.4 мкм/мм ² . Каркастың қалыңдығы мен ені 150 мкм. Каркастың ұзындығы: 15, 20, 25 мм. Каркастың номиналды диаметрі: 3.0; 3.5 мм. Ең жоғары кеңейтілетін диаметр: номиналды диаметр + 0,6 мм. Каркастың екі ұшында екі танталды рентген-контрастылы маркер. Тез алмастырылатын жеткізу жүйесі. Баллонда нөлдік бейіні бар екі монтаждalған платина-иридий маркер. Баллонның материалы: жартылай кристалл полимер. Жеткізу жүйесі проксимальді діңнің сыртқы беткейінде гидрофобты жабынмен және дистальді діңнің сыртқы беткейінде гидрофильді жабынмен жабықталған. Діңнің белгілері екі жерде гипотүтікте орналасқан және иықтық (92 см) катетерде ұзындығын және жеткізу жүйесінің дистальді ұшында санда (102 см) көрсетеді. Ұсынылатын интродьюсер 6F (ең төм. 0,070” - 1,778 мм). Өткізгіш диаметрі:	Стерильді, бір рет қолданылатын, элюирленетін өздігінен сіңетін коронарлық магнийлік Magmaris каркасының Sirolimus жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм): 3.0; 3.5; ұзындығы (мм): 15; 20; 25	дана	

		0.014” (0.3556 мм). Проксимальді тубус диаметрі (шафт) - 2,0 F. Дистальді тубус диаметрі (шафт) - 2,9 F. Номиналды қысымы 10 атм. Баллонның есептік жарылу қысымы 16 атм. барлық өлшемдер үшін.			
2349	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Жабық екі жақты ұштары бар несепағар интегралды стенті, 26 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334209	дана	Несепағарлық и стент екіжақты жатарымен,, 26 см , C 334209
2350	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық , Ch.4.8/6/7/8/9 , 24 см 335311	дана	Антирефлюксті не ті DD клапанымен різді, жабық , Ch. 24 см 335
2351	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Артқы мойынға арналған жүйе posterior Cervical system-көлденең коннектордың өзегі, ұзындығы 40мм; 45мм; 50мм; 55мм; 60мм; 65мм; 70мм	дана	Көлденең коннект ұзындығы 40 мм; 45 мм; 60 мм; 65
2352	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді пробирка	Вакуумды пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар,қақпақтар және резеңке тығындар. Вакуумды пластиктен жасалған пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған. Тік жылғалы қақпақтар полиэтиленнен және полипропиленнен жасалған (өлшемі 16). Жалпы зәрді талдау үшін қақпақтың түсі-сары. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктен жасалған, гемосталкающим репеллен-томмен жабылған. Бір рет қолдануға арналған стерильді бұйым. Пробиркаларды – газды – этиленоксидпен стерильдеу әдісі.	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, көлемі 12 мл	дана	Несепті жалпы талған вакуумдық AVATUBE пробиркалары, көлемі 12 мл
2353		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитроме-	Орталық веноздық катетер ES-04660	дана	Орталық веноздық катетер ES-04660

	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	тандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2354	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Хирургиялық оңға/солға иілген тістеуік, үлкен бранштарымен Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; өлшемі 3.4 мм, бұрышы 30°	дана	Хирургиялық оңға тістеуік, үлкен бранштарымен Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; өлшемі 3.4 мм, бұрышы 30°
2355	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилендерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 4,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған натрий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 4,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған натрий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка
2356	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несеппағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 26 см 334200	дана	Integral несеппағар цилиндр тәрізді жабық Integral несеппағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 26 см 334200
2357				дана	

	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 9,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған натрий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка		Көлемі 9,2 мл веның гепаринденгені зерттеуге арналған рині бар стерильді пробири
2358	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске;	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары 4,0 ChLP Т-тәрізді 1 пластина-38, 40, 42, 44, 46 мм	дана	Т тәрізді 4,0ChLI ұзындығы (L-38,40

		1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.			
2359	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 2,5 мл	дана	Веналық қанның зерттеуге арналғандығы және бөлгіш стерильді вакуумды ілемі 2,5
2360	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) үлкен жіліншіктің түрлі өлшемдегі канюлялы стержендері мен бұрандаларынан және оларға арналған құралдардан тұрады	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) - Блоктаушы бұранда, диаметрі 5,0 мм; 4,5 мм; ұзындығы 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм	дана	Блоктайтын бұранда 5,0 мм; 4,5мм; ұзындығы 30мм, 32 мм, 34 мм, 38мм, 40мм, 42 мм, 46мм, 48мм, 50 мм, 54мм, 56мм, 58 мм, 62мм, 64мм, 66 мм, 70мм, 72мм, 74 мм, 78мм, 80мм, 82 мм, 86мм, 88мм
2361	Primo MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиоверттер дефибрилляторы	Primo MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиоверттер дефибрилляторы - қарынша тахиарития	DVMD3D4/ICD-VR DVMD3D4 PRIMO MRI Primo MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын	дана	Primo MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиоверттер дефибриллятор

диовертер-дефибриляторы	миясын (VT / VF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляция, кардиоверсия және тахикардияға қарсы ынталандырумен емдеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ жүрек соғу жиілігін басқаратын және басқаратын көп бағдарламалы кардиоаппаратура. брадикардиядағы бір камералы жиілікті-бейімделуді ынталандыруды белсендіру; Құрылғы: DF-4 / DF-1 қосқыштары; салмағы: 77г; көлемі: 33 см3; Өлшемдері: 66 мм / 64 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон резеңке. PFZ / PXT рентгендік контрастын анықтауыш. Істің формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Максимальды қуат 36J. Ең көп сақталатын энергия 42J. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл (максимальды қуаты бар алты айлық соққыларды ескере отырып, ұйқы безінің 50% ынталандыруы, амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықтан бақылау көмегімен мәліметтерді беру). Кардиак Компас - диаграммамен науқастың соңғы 14 айдағы жағдайына шолу: аритмия жиілігі, жүрек соғу жиілігі, жүрек соғу жиілігі, науқастың қозғалтқыш белсенділігі, және құрылғыны қолдана отырып терапия (анти-тацимуляция, дефибрилляция) эпизодтары. SmartShock негізсіз соққыларының санын азайту технологиясы: дәлдігі жоғары морфологиялық дискриминатор; Т-толқындарға жоғары сезімталдықты тану алгоритмі. Электродтардағы электромагниттік шуды тану алгоритмі. Электрод зақымданған кезде дабыл беру алгоритмі. Растау + алгоритмі тұрақсыз VT-да соққылардың алдын алу MPT үйлесімділігі - 1,5 Т және 3 Т, сканерлеуді шектеу	тын кардиовертер-дефибриляторы

		аймақтары жоқ (жүректің аймағын қоса), науқастың өсуіне шектеусіз, MRI сканерлеу процедурасының ұзақтығына шектеусіз, MRI үйлесімді электродтармен имплантациялауға жататын, сонымен қатар өндіруші талап ететін талаптарға сай зерттеу жүргізу.			
2362	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: ені 1 см-ден 10 см дейін, ұзындығы 50 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	Мата негізіндегі ауа өткізетін, гипоаллергенді бұласыр желімді масса. Желімі құрамында Мырыш Оксиді бар акрилді негізде	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: 3см * 500см	қаптама	S&F мата негіздегі емес медициналық бұласыр, өлшемдері: ені 1 см дейін, ұзындығы 2000 см-ге дейін, мыме
2363	Протездер жамбасан түрлі орындалу нұсқаларында	№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксипатиттік (ГА), ГА+ титанмен жабындау (Ті), құмағынды (ПО). Ернеуі бар және ернеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Ті +ГА бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм; цементтік 120-160/ 155 мм. Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, цементсіз жабын Ті + ГА. Дистальді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті. Конус 12/14. № 171-178 жиынтықтаушылары: Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14. 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыратылған ойықтар. № 179-223 жиынтықтаушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - ТС. Метафиз 1300. Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Ті + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм. Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175	CAPTIV DM тостағаны, қосарлы жылжымалы	дана	

мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ.

Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС.

№ 224-266 жиынтықтаушылары: конус 12/14, НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамикалық: 28мм -3.5,0,+3.5.

32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықтаушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентген-контрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықтаушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ.

Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен /тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықтаушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66)

3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер.

Жабын Ti 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға арналған тесік. № 311-351 жиынтықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Ti+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасымен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасымен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықшалармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықтаушылар: екі нұсқа - бөгегіш сақинасымен (жұп диаметрі 42 - ден 56 мм дейін) және деформация

		цияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), экстен-трлік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдың-ғы керткі 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты ради-усымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәрумені-мен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуум-да, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтау-шылар: Шплинттелген бұранда-лы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Те-гіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ой-ықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм			
2364	Traxcess өткізгіші	Traxcess өткізгіші – рентгенконтрастылы платина мен тот баспайтын болаттан жасалған диа-метрі 0,36мм (0,014 дюйм) ди-стальді спиральдан тұратын диа-метрі 0,30 мм (0,012 дюйм) бас-қарылатын өткізгіш. Спиральді бөлігі сырғығыштығын қамтама-сыз ету үшін гидрофильді мате-риалмен жабылған. Дистальді 14 мм спиральға әртүрлі пішінді беруге болады. Дистальді ішкі сымы нитинолдан, проксималь-ді бөлігі тот баспайтын болат-тан дайындалған. Проксимальді стержені политетрафторэтилен-мен (ПТФЭ) жабылған	- Taxes 14; - Traxces 14 EX; - Traxces қосқыш сымы; - Traxces 7 Mini; - Traxxas 7 Mini Soft; - Traxces 14 SELECT	дана	- Traxcess 14; - Tra - Traxcess Docki Traxcess 7 Mini; - Mini Xsoft; - Tr SELEC
2365	Имплантациялана-тын электрокардио-стимулятор, модифи-кациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құ-рал-жабдықтарымен	MPT-үйлесімді имплантацияла-натын үш камералы электрокар-диостимулятор, физикалық және эмоционалдық күйзелістер-ге жауап ретінде физиология-лық жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарақтармен бірге барлық арналар арқылы белсен-ді ұстауды бақылау. Ынталанды-ру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру. Диапазондағы базалық	Имплантацияланатын электро-кардиостимулятор, модифика-циялары: Enticos 4 SR құрал-жабдықтарымен	жинақ	

жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағы ынталандыру импульсінің амплитудасының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-ка дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы/мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр, 2. Биполярлы және монополярлы электродтармен жұмыс істеу мүмкіндігі бар физикалық және психикалық жүктемелерге жылдам жауап беретін импеданс. Жиілік гистерезисінің қызметі: гистерезистің кем дегенде үш нұсқасының болуы - динамикалық гистерезис; қайталанатын гистерезис; іздеу гистерезисі.

Атриовентрикулярлық кідірістің мәні диапазонда, бірақ 20-дан 350 мс-ге дейін емес. Алты жиілік диапазоны үшін бөлек бағдарламалау және стихиялық және ынталандыру оқиғалары үшін бөлек бағдарламалау мүмкіндігі. Интеллектуалды ав кідірісін арттыру арқылы қарыншалық ынталандыруды азайтудың Автоматты алгоритмі, қайталанатын, іздестіру ав гистерезисінің болуы және тұрақты қарыншалық ынталандыруды қамтамасыз ету үшін теріс. Пайдаланылған режимдерді DDD(R)-ден ADI(R)-ге ауыстыру алгоритмі арқылы қарыншалық ынталандыруды азайту, меншікті АВ-өткізуді тіркеу кезінде және тіркелген меншікті АВ-өткізілмегенде және құрылғының сақтандырғыш қарыншалық ынталандыруды орындау қажеттілігі болған кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-

дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тіімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфри тахикардияның аритмогендік ошақтарының тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 13 нұсқасының болуы.

Оңтайлы ынталандыру векторын таңдауды жеңілдету үшін LV-электродты сынауға арналған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бағалау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін автоматты түрде анықтауға және пациенттің МРТ режимінде болу уақытын азайтуға арналған арнайы ГМС сенсорының болуы. Өр белсендіруден кейін сенсордың ұзақтығы 14 күнге дейін. Электродтарды автоматты бақылау функциясы: электродтардың кедергісін шекті өлшеудің болуы, әр 30 с-тан кем емес, өзіндік өткізу немесе ынталандыру фазасына қарамастан. Электродтарды автоматты түрде тексеру функциясы: қол жетімділік-импеданс мәндері рұқсат етілген мәндерден тыс шыққан кезде анықтау және ынталандыру полярлығын автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантация кезінде аппаратты автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекші-

		лік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдықты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы байланыс желісі арқылы барлық статистикалық ақпаратты және жүрекшілік электрограммаларды күнделікті сымсыз беру арқылы пациенттің мобильді қашықтан бақылау жүйесін қолдау. Есептік қызмет ету мерзімі: 15% пп ынталандыру кезінде кемінде 9,8 жыл, амплитудасы кемінде 2,5 В, импульстің ұзақтығы кемінде 0,4 мс, базалық жиілігі 60 имп/мин, электродтардағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыру. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.			
2366	RISE™ NC ТТКА арналған созылмайтын баллонды катетер	Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластика (ТТКА) үшін тез алмастыруға (rapid exchange, RX) арналған қатты баллонды (Non-Compliant, NC) Biosensors RISE™ NC катетерінің кіріктірілген жүйесі мен дистальді ұшына жақын жерде баллоны бар. Стерженнің бір өзегі баллонды үрлеуге және босатуға, ал екіншісі – өткізгіш бойымен қозғалтуға арналған	RISE™ NC ТТКА арналған созылмайтын баллонды катетер	дана	
2367	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15403	дана	Орталық венозды саңылаулы C
2368	Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтезіне арналған титанды бұрандалар мен пластиналардың	Түтікшелі сүйектердің ашық және жабық сынықтарын оперативті бекітуге арналған. 40x13 тот баспайтын болаттан жасалған таңбалағыштар мен бұрғы-	Құбырлы сүйектердің сынықтарын остеосинтездеуге арналған титан бұрандалар мен пласти-	жинақ	

	және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы	лардың қаттылығы термиялық өңдеуден кейін HRC-54-56 болуы керек; бұрағыштардың қаттылығы, иілу пластиналарының кілті және 30x13 болаттан жасалған трокар соққысы, термиялық өңдеуден кейін - HRC 48-50 ; 20x13 тот баспайтын болаттан жасалған басқа құралдардың қаттылығы, термиялық өңдеуден кейін HRC 42-46; имплантанттардың сыртқы беттерінің кедір-бұдырлық параметрлері (бұрандалар, плиталар, стержендер, бұрандаларға арналған түйреуіштер мен жастықшалар), Ra, 0,4 микроннан аспауы керек (бұрандалыдан басқа), қалғандары - 1,25 микроннан аспауы керек; тұзу плиталар мен бұрыштық тақталардың диафизі 60 кг-ға тең күштің әсерінен иілуге ??төзімділік сынақтарына төтеп беруі керек;пластиналардың тағайындалған қызмет ету мерзімі кемінде 20 иілу жүктеу циклі болуы керек, сәйкестік критерийі имплантанттың механикалық бұзылуы болып табылады. Қолдану саласы - травматология.	налар жиынтығы және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жиынтықта		
2369	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді, импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеointеграция. Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 μм ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Тармақтың дистальді бөлігінде гидроксиапатиттік жабын жоқ. Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40. Керамикалық бастиектермен пайдалану мүмкіндігі бар. Accolade II ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V материалынан дайындалған. Өндіріс үдерісі кезінде мой-	Trident қосымша, диаметрі (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	дана	Қосымша Trident (мм): 22; 26; 28; 3

ын микроковкаға ұшырайды. Тармақтың алдыңғы-артқы тегістікте 60 сына бұрышымен және медиальді-латеральді 30 бұрышымен 2 тегістікте сына тәрізді пішіні бар. Мойын ұзындығы 93-тен 126 мм-ге дейінгі өлшем типіне пропорционалды артады. Тармақтың проксимальді бөлігінде қалыңдығы 50 мкм PureFix гидроксиапатиттік жабынның үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасынан дайындалған. Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандырумен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix™ гидроксиапатиті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40°. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикадан жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V40. Материалы - медициналық алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -5,-2,7, +0(STD), +4, +5. Bioloх delta V40 керамикалық ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокompatиттік материал. Диаметрі 28, 32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу те-

		рендігі -4 - +7. Bioloх delta аналитикалық әмбебап ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокон-позиттік материал. Диаметрi 28,32,36,40,44 мм. Әмбебап орналасу конусы бар 16/14 мм. Конусқа орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адапте-рі. Материалы: титан қорытпа-сы (Ti-6Al-4V). Оффсет: C-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі ко-нустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулі-гі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.			
2370	Орталық көктамыр катетерлерінің жина-ғы	Табиғи резеңке латекс Этилциа-ноакрилиттік адгезив Нитроме-тандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріт-кіш Полиэфир-полиуретан Ци-ноакрилиттік адгезив Винилце-менттік адгезив Поливинилхло-рид Поликарбонат Полипропи-лен Винил Тығыздығы төмен по-лиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-12122-UF	дана	Орталық веноздық 12122-У
2371	Несеппағарларды кате-терлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға ар-налған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Сте-рильді, бір реттік	Superglide несеппағар катетері, иілген ұштығымен, коаксиаль-ді қолдануға арналған, бір көз-ді 264811	дана	Superglide несеппағ иілген ұштығы ба-ді қолдануға арна
2372	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 нити-нол стент жүйесі	Стенд жүйесі-бұл өткізгіш арқы-лы жеткізу жүйесіне алдын-ала орналастырылған өзін-өзі кеңей-етін стент болып табылады. Стент Pulsar-18 / Pulsar-18 T3-ла-зермен өңделген нитинол түтігі-нен жасалған тұрақты имплан-тат болып табылады. Стенттің екі ұшында алты рентгенконтра-стылы маркер бар. Pulsar-18/ Pulsar-18 T3 стенті аморфты кремний карбидінің (proBIO°) жұқа қабатымен толығымен жа-былған. Pulsar-18 T3 құрылғысы-ның қабырғалары Pulsar-18 құ-рылғысының стентімен бірдей. Жеткізу жүйесі мен тұтқаның дизайнындағы айырмашылық. Pulsar-18 T3 стент-жүйесінің тұтқасы басқару дөңгелегімен жабдықталған, ал Pulsar-18 стент-жүйесінің тұтқасы іске қо-су механизмін басқару түймесі-	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 (100-120мм) нити-нол стент жүйесі	дана	

		мен жабдықталған. Екі тұтқа бірдей тарту принципі бойынша жұмыс істейді, алайда басқару деңгелегі бар тұтқа стентті тегіс және бақыланатын босатуға мүмкіндік береді.			
2373	Балаларға арналған несеп жинағыш. Номиналды сыйымдылығы 100 мл	Балаларға арналған зәр жинағы-гипоаллергенді жабысқақ қабаты бар Полимерлі материалдан жасалған сөмке. Ылғалға төзімді гипоаллергенді жабысқақ қабат қатты адгезияны қамтамасыз етеді, бұл зәр жинағын мұқият және тез түзетуге мүмкіндік береді. Зәр жинағында көбік төсемі бар.	Балаларға арналған несеп жинағыш. Номиналды сыйымдылығы 100 мл	дана	
2374	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросслинк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мы-	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Үлкен жіліншіктің жартылай тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon цементпен бекітілетін 5 мм сол жақ/оң жақ/ 5mm Tibial Augment Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Үлкен жіліншіктің жартылай тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon цементпен бекітілетін 10 мм/ 10mm Tibial Augment Left /Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	дана	Үлкен жіліншікті тіреуіш блогы (Triathlon цементпен 5 мм сол жақ/оң Tibial Augment Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Үлкен жіліншіктің жартылай тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon цементпен бекітілетін 10 мм/ 10mm Tibial Augment Left/Right өлшемі 1, 2,

щелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40,44,47,51,5458мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортник для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и

		D=15мм.			
2375	Бір рет қолданылатын қорғаныс комбинезондары (ламинатталған және ламинатталмаған) күшейтілген	Тығыздығы 42 гр/кв.м, 70 гр/кв.м тоқылмаған материалдан полипропиленнен жасалған. Капюшоны және сыдыртпа - ілгектері бар комбинезондар. Сыдыртпа - ілгекті жабатын жабыстырғышы бар клапан. Мойын мен иекті жабатын, бет пішініне тығыз жабысатын созылғыш резеңкесі бар капюшон; Жеңдердің, шалбардың төменгі жағында, белде және капюшонда резеңке тігілген. Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған	Бір рет қолданылатын қорғаныс комбинезондары (ламинатталған және ламинатталмаған) күшейтілген	дана	
2376	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-45703-E	дана	Орталық веноздық саңылаулы CV
2377	Отоларингологиялық тіл депрессоры (Лор-қалақша)	Отоларингологиялық тіл депрессоры (бұдан әрі Лор-қалақша) полимерлі, стерильді, бір рет пайдалануға арналған, иілген, екі жақты. Полипропиленнен жасалған мөлдір және түрлі түсті гаммасы бар: ақ, қызыл, көгілдір, сары, жасыл, қызғылт және күлгін. Өлшемдері: ұзындығы 155 мм; ені 18 мм / 12 мм; жуандығы 2,5 мм. Лор-қалақша 27° бұрышпен иілген формасы бар, беті тегіс, шеттері дөңгелек жиекке ие. Иілу формасы ауыз қуыстың үлкеюі арқылы тексеруді жеңілтеді, өйткені қалақшаны ұстап тұрып медициналық қызметкерінің саусағы тікелей қалақшамен тексергеннен төмен және ауыз қуысын жауып тастамайды. Ұштары әртүрлі ені бар, лор-қалақшаның кең бөлігі ересек адамның ауыз қуысын қарауға, ал тар бөлігі баланың ауыз қуысын қарауға арналған. Екі ұшында да ыңғайлы басып алу және дәрігердің қолындағы қолғаппен сенімді бекітуді қамтамасыз ету үшін эллипс тәрізді форманың тереңдетілуі бар.	Отоларингологиялық тіл депрессоры (Лор-қалақша)	дана	
2378				дана	

	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.6/7/8 , 26 см 335626		Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.6/7/8 , 26 см 335626
2379	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, ұйтты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0. 23x8мм)	дана	
2380	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі түрлі диаметрдегі әмбебап ретроградты икемді стерженді, бұрандалар мен құралдарды қамтиды.	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі - Соқыр бұранда	дана	Бітеу бұранда
2381	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, ұйтты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0. 23x4мм)	дана	
2382	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтиленрефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек,	Көлемі 5,0 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 5,0 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка

		центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2383	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкаетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14702	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-
2384	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4. 8 - балалар), 12 см 334207	дана	Integral несепағар линдр тәрізді жабық қолдануға арналған - балаларға арнал 334207
2385	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіп-	Көлемі 3,5 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 3,5 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка

		сіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2386	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетері, дөңгелек ұшы бар, 800 мм 0,038 " 680151-000038	дана	Өткізгіш катетерлер stiff, дөңгелектелі мен, 800 мм 0,03 000038
2387	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетерCu-22122-F	дана	Орталық веноздық катетерCu-22122-F
2388	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Бұғанаға арналған дифизарлық пластина II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 71,9 мм; 83,9 мм; 95,8 мм; 107,5 мм; 118,9 мм; 129,9 мм; 140,3 мм, сол жақ; оң жақ	дана	Бұғанаға арналған компрессиялық пластина II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 71,9 мм; 83,9 мм; 95,8 мм; 107,5 мм; 118,9 мм; 129,9 мм; 140,3 мм, сол жақ; оң жақ
2389				дана	

	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Titanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 10 тесік. Тостағанның қаптамасы: қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 8-12 тесік. Тостағанның қаптамасы: ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident қосымшалары: қосымшаларды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасымен айналымдық белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалық - конусқа орналастыру. Қосымшалардың деротациялық жүйесі: полиэтилен - қосымшаның қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 12 деротациялық тісшесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалық - конусқа орналастыру; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 4 деротациялық тісшесін іліністіру. Полиэтилен қосымшалары материалдарының ерекшеліктері - азотта гамма-сәулелендірумен стерилизацияланатын ультражоғарымолекулалық салмақтағы полиэтилен (UHMWPE). Көлденең байланыстарының саны көп аса жоғары молекулалық полиэтилен. Өндіріс барысында полиэтилен бірізді үш рет 3 Мрад (жиынтық доза 9 Мрад) дозада гамма-сәулелендіру әсеріне және 130 градус температураға (балку нүктесінен төмен) дейін қыздыру әсеріне ұшырайды. Тостаған мен қосымшалар өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшаларының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары:	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі Жартылай сфералық, бұрандаларға арналған тесіктерімен, тесіктерсіз Titanium тостағаны, диаметрі (мм): 44-80	Жартылай сфераларға арналған тесіктерсіз Titanium диаметрі (мм)

		стандартты, қалқасымен; эксцентрілік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL: тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі 41.8-74 мм. Тостаған жақтауының қалыңдығы 1.5 мм. C-TAPER, LFIT, CoCr ортан жілік бастиегі CoCr қорытпасынан жасалған. Диаметрі 22.2-44 мм. Ортану конусы бар C-taper 12/14. Конуска ортану тереңдігі -5, -4, -3, -2.5, 0(STD), +2.5, +3, +4, +5, +6, +7.5, +8, +10, +12. UHR биполярлы ортан жілік бастиегі жоғары молекулалық полиэтилен X3 жасалған. Сыртқы диаметрі -36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Ішкі диаметрі - 22, 26, 28, 32 мм. GAP бұрандасы титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Restoration ацетабулярлық блоктар (аугменттер) коммерциялық таза титаннан жасалған. Құрылымы 3D Титан. Қапталмаған, тұтас. Диаметрі 46-66 мм, қалыңдығы 15, 20, 25 мм. Қуыстың орташа өлшемі 467? m6. Қажалу коэффициенті 1.015. Бұрандаларға арналған тесіктер саны өлшеміне байланысты 3-8. Бұрандалардың ықтималды ауытқу диапазоны 180 шеткі тесіктер үшін. Сымдарға арналған тесік 1.6 - 2.0 мм сымдарға қолайлы. Блоктың өлшем типтері тостаған диаметріне байланысты емес. Спонгиозды бұранда титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2390	Mirro MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кар-	Mirro MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиовертер дефибрилляторы - қарынша тахиарит-	DVME3D1//ICD-VR DVME3D1 MIRRO MRI Mirro MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантациялана-	дана	Mirro MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиовертер дефибрилляторы

	диовертер-дефибриляторы	миясын (VT / VF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляция, кардиоверсия және тахикардияға қарсы ынталандырумен емдеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ жүрек соғу жиілігін басқаратын және басқаратын көп бағдарламалы кардиоаппаратура. брадикардиядағы бір камералы жиілікті-бейімделуді ынталандыруды белсендіру; Құрылғы: DF-4 / DF-1 қосқыштары; салмағы: 77г; көлемі: 33 см3; Өлшемдері: 66 мм / 64 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон резеңке. PFZ / PXT рентгендік контрастын анықтауыш. Істің формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималды қуат 36Дж. Ең көп сақталатын энергия 42Дж. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл (максималды қуаты бар алты айлық соққыларды ескере отырып, ұйқы безінің 50% ынталандыруы, амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықтан бақылау көмегімен мәліметтерді беру). ПЖ электродының тұтастығы туралы хабарлау (RV Lead Integrity Alert) – Бұл қызмет науқасты ПЖ электродының зақымдануынан туындауы мүмкін ақаулығы туралы дыбыстық ескерту сигналымен хабардар етеді. Хабарлау жағдайлары туындаған кезде, сәйкессіз терапияның алдын алу үшін құрылғы параметрлерін автоматты түрде реттеу жүргізіледі. Кардиак Компас (Cardiac Compass) трендтері – алдыңғы 14 айдағы науқастың жағдайын графиктермен шолу: құрылғының көмегімен ырғақсыздықтың пайда болу жиілігі, жүрек жиырылуының жиілігі, жүрек ырғағының өзгермелілігі, науқастың қозғалыс белсенділігі және құрылғы-	тын кардиовертер-дефибриляторы	

ның көмегімен терапия эпизодтары (антитахистимуляция, дефибрилляция). ЖТ / ФЖ үшін разрядтан кейінгі ынталандыру (Post VT/VF Shock Pacing) - бұл қызметі қарыншаға жоғары вольтты терапияны қолданғаннан кейін бағдарламаланған уақыт аралығында уақытша овердрайв ынталандыруды жүргізуді қамтамасыз етеді. Қарыншалық жиырылу жиілігін тұрақтандыру (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Қарыншаның жиырылу жиілігін басқарудың бұл қызметі әдетте қарыншалық экстрасистоладан (ҚЭС) кейінгі ұзақ үзілісті жою үшін ынталандыру жиілігін динамикалық түрде реттейді. Wavelet қызметі – Бұл қызмет жылдам қарыншалық ырғақ кезінде әрбір QRS кешенінің пішінін шаблонмен салыстыру арқылы қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуы ретінде жылдам өтумен НЖТ эпизодтарының детекциясын болдырмау үшін жасалған. Қызмет сақталған үлгіні автоматты түрде жинау және сақтау опциясын ұсынады. Басы (Onset) – Бұл қызмет қарыншалық жиіліктің үдеуін бағалау арқылы ЖТ ретінде синустық тахикардияны анықтауға жол бермеу үшін қолданылады. Тұрақтылық (Stability) – Бұл қызмет қарыншалық жиырылу жиілігінің тұрақтылығын бағалау арқылы қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуы ретінде жүрекше бүлкілдеуін анықтауға жол бермейді. Егер құрылғы қарыншалық жиырылу жиілігінің тұрақсыз екенін анықтаса, онда ол ЖТ анықтауды тоқтатады. Қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуы (ҚЖ) терапиясы – ФЖ эпизодтарын емдеу үшін автоматты дефибрилляциялық разрядтар қарастырылған. Бірінші дефибрилляциялық терапия үшін разрядты берер алдында ФЖ растау қажет. Егер бірінші разряд берілгеннен кейін синхрондау бұзылса, келесі разрядтар сақталған түрде беріледі. ATP During Charging (қуаттан-

		дыру кезіндегі АТЫ) қызметі құрылғыға бірінші дефибрилляциялық разрядты енгізу үшін конденсаторларды қуаттандыру кезінде қарыншалық антитахикардиялық ынталандыру (АТЫ) импульстарының реттілігін енгізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, құрылғыны қуаттандыру басталғанға дейін АТЫ терапиясының қосымша тізбегін беруге бағдарламалауға болады. Қарыншалық антитахикардиялық ынталандыру (АТЫ) – Бұл терапия анықталған қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуын тоқтату үшін импульстардың жылдам жүйелігімен ЖТ немесе БЖТ эпизодына жауап береді. Ықтималды терапия нұсқалары — Burst, Ramp және Ramp+. Олардың әрқайсы			
2391	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CS-12142-F	дана	Екі саңылаулы Орта катетері CS-1
2392	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді, импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеоинтеграция. Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 мкм ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Тармақтың дистальді бөлігінде гидроксиапатиттік жабын жоқ. Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40. Керамикалық бастиектермен пайдалану мүмкіндігі бар. Accolade II ортан жілік тармақтары Ti-	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі Stryker V40 ортан жілік бастиегі, диаметрі (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (+0; +3; +4; +6; +8; +12; -3; -4)	дана	Stryker V40 ортан егі, диаметрі (мм): 32; 36 (+0; +3; +4; -3; -4)

6Al-4V материалынан дайындалған. Өндіріс үдерісі кезінде мойын микроковкаға ұшырайды. Тармақтың алдыңғы-артқы тегістікте 60 сына бұрышымен және медиальді-латеральді 30 бұрышымен 2 тегістікте сына тәрізді пішіні бар. Мойын ұзындығы 93-тен 126 мм-ге дейінгі өлшем типіне пропорционалды артады. Тармақтың проксимальді бөлігінде қалыңдығы 50 мкм PureFix гидроксиапатиттік жабынның үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасынан дайындалған. Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандырумен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix™ гидроксиапатиті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40°. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикадан жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V40. Материалы - медициналық алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -5,-2,7, +0(STD), +4, +5. Bioloх delta V40 керамикалық ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокompatиттік материал. Диаметрі 28, 32,36 мм. Орналасу конусы бар

		V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -4 - +7. Biolox delta анатомиялық әмбебап ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокompatиттік материал. Диаметрі 28,32,36,40,44 мм. Әмбебап орналасу конусы бар 16/14 мм. Конуска орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Оффсет: C-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.			
2393	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral Plus несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 24 см 334751	дана	Superglide Integral ғар стенті, орталы Ch.4.8/6/7/8 , 24
2394	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Окклюзиялық, екі саңылаулы, коаксиальді қолдануға арналған, орталық тесігі бар катетер, Ch. 4-7 , ұзындығы 80 см 340800	дана	Окклюзиялық, екі коаксиальді қолданған, орталық тесігі Ch. 4-7, ұзындығы
2395	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді, импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеоинтеграция. Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 мкм ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозандату бар. Тармақтың дистальді бөлігінде гидроксиапатиттік жабын жоқ. Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40. Керамикалық бастиектермен пайдалану мүмкіндігі бар. Accolade	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі Ацетабулярлық Trident, Trident PSL тостағаны, жартылай сфералық, бұрандаларға арналған тесіктерімен және тесіктерсіз, диаметрі (мм): 40-74	дана	Ацетабулярлық Тг PSL тостағаны, жаралық, бұрандалар тесіктерімен және диаметрі (мм)

II ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V материалынан дайындалған. Өндіріс үдерісі кезінде мойын микроковкаға ұшырайды. Тармақтың алдыңғы-артқы тегістікте 60 сына бұрышымен және медиальді-латеральді 30 бұрышымен 2 тегістікте сына тәрізді пішіні бар. Мойын ұзындығы 93-тен 126 мм-ге дейінгі өлшем типіне пропорционалды артады. Тармақтың проксимальді бөлігінде қалыңдығы 50 мкм PureFix гидроксиапатиттік жабынның үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасынан дайындалған. Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандырумен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix™ гидроксиапатиті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40°. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикадан жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V40. Материалы - медициналық алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -5,-2,7, +0(STD), +4, +5. Bioloх delta V40 керамикалық ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокompatиттік материал. Диаметрі 28,

		32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -4 - +7. Biolox delta анатомиялық әмбебап ортан жілік бастиегі. Материалы: Al2O3ZrO2 негізіндегі биокompatттік материал. Диаметрі 28,32,36,40,44 мм. Әмбебап орналасу конусы бар 16/14 мм. Конуска орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Оффсет: C-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.			
2396	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1000 мм 0,028 " 680153-000028	дана	Өткізгіш катетерлер stiff, дөңгелектелі мен, 1000 мм 0,000028
2397	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon Клип-аппликатор , қысық, SS, Microclip өлшемдері, 6" (15 см), 8" (20 см)	дана	Horizon Клип-аппликатор, SS, Microclip 6" (15 см), 8"
2398	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі	Керек-жарақтары бар strata II және strata NSC шунттаушы жүйесі- Перитонеальді катетер, стандартты, ашық ұшымен, саңылаушы тесіктерімен, бариймен импрегнирленген	дана	Перитонеальді катетер, ашық ұшымен тесіктерімен импрегнирленген

БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты

		46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2399	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 2,3 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭД-ТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 2,3 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭД-ТА бар стерильді түтік
2400	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стан-	Керек-жарақтары бар strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі-Вентрикулярлық катетер БиоГлайд-пен, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген	дана	Вентрикулярлық катетер БиоГлайд-пен, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген

дартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген)

3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген)

5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипасы - катетерді жылдам тастауға ар-

		налған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунт-тағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2401	Интракраниальді тамырлар қан ағысын қайта бағыттауға арналған FRED /FRED Jr/ FRED X жүйесі	Интракраниальді тамырлар қан ағысын қайта бағыттауға арналған FRED/FRED Jr / FRED X жүйесі бір сымнан өрілген, тұйық ұяшықтары бар өздігінен ашылатын никель-титанды екі қабатты иілгіш стент болып табылады, оны ашуды және шығарып алуды бір оператор бір мезгілде орындайды. FRED/FRED Jr / FRED X жүйесі, негізінен аневризма мойнына есептелген кешенді екі қабатты жабынның болуымен сипатталады. FRED /FRED Jr / FRED X жүйесі ұштарындағы дистальді және проксимальді белгілермен, сондай-ақ рентгеноскопиялық көру кезінде стенттің ішкі жұмыс ұзындығын белгілейтін тоқылған спиральді белгілермен қамтамасыз етілген. FRED/FRED Jr / FRED X жүйесі бір торап түрінде және интродьюсермен және ажыратылатын жеткізу өткізгішмен бір жиналымда стерильді қапталған.	Интракраниальді тамырлар қан ағысын қайта бағыттауға арналған FRED /FRED Jr/ FRED X жүйесі	дана	
2402	Несепті микробиологиялық талдауға арналған вакуумды стерильді пробирка	Вакуумды пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: пробирка, қақпақ және резеңке тығын. Вакуумды пластикалық пробиркалар өзгеше беріктігімен ерекшеленетін және газ алмасуға жақсы кедергі жасайтын жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) дайындалған. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық осі бойынша 3000 g дейінгі жеделдеуге төзімді болуы	Несепті микробиологиялық талдауға арналған консерванты бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары, көлемі 4 мл	дана	Несепті микроби талдауға арналған бар AVATUBE вакуумды пробиркалар, көлемі 4 мл

		тиіс. Тік жырашықты қақпақтар полипропиленнен және (немесе) полиэтиленнен дайындалған, тұмшаланып бекітілуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. Несепті микробиологиялық талдауға арналған қақпақтың түсі – ақшыл жасыл. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан дайындалған, гоможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумды жүйенің тұмшаланып бекітілуін қамтамасыз етеді. Несептің микробиологиялық талдауына арналған стерильді вакуумды пробиркаларда консервант пен реагент қатынасында No 3 бор қышқылы консерванты бар: 1 мл несептің көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант дегеніміз ақ түсті ұнтақ. Бөлме температурасында үлгінің бактериялық тұрақтылығын 48 сағатқа дейін сақтайды. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алады қамтамасыз етеді. Несепті микробиологиялық талдауға арналған пробиркалар өлшемдері 13x75мм, 13x100мм, 16x100мм. Медициналық бұйымның құрамында дәрілік заттар жоқ. Бір рет пайдаланылатын медициналық бұйым. Пробиркалар өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді			
2403	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-04301	дана	Орталық веноздық 04301
2404	Несепарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепарлар стенті, цилиндр тәрізді жабық „ Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334250	дана	Superglide Integral стенті, цилиндр тә „ Ch.4.8/6/7/8/9, 2
2405		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-14402	дана	Орталық веноздық люменді CS

	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	тандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2406	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 5,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 5,0 мл венорысуын зерттеуге активаторы бар стерильді вакуумды түтік
2407	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 12 см 335413	дана	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 12 см 335413
2408	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді пробирка	Вакуумды пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Вакуумды пластиктен жасалған пробиркалар жеңіл, мөлдір, ұйытқы емес медициналық	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, көлемі 10 мл	дана	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, көлемі 10 мл

		циналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған. Тік жылғалы қақпақтар полиэтиленнен және полипропиленнен жасалған (өлшемі 16). Жалпы зәрді талдау үшін қақпақтың түсі-сары. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктен жасалған, гемоталкающим репеллен-томмен жабылған. Бір рет қолдануға арналған стерильді бұйым. Пробиркаларды – газды – этиленоксидпен стерильдеу әдісі.			
2409	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстрамедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі -Ілмегі бар бұғаналық пластина IV: 5, 6, 7 тесік, ұзындығы 76 мм, 91 мм, 106 мм, ілмектің тереңдігі 14 мм, 17 мм, сол жақ, оң жақ	дана	Ілмегі бар бұғанал IV: 5, 6, 7 тесік, ұ: мм, 91 мм, 106 мм. реңдігі 14 мм, 17 мм, оң жақ
2410	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилентерефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен, полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркаларда тағайындалуы бойынша әртүрлі қоспалар бар: Қан сарысуын алуға арналған ұю активаторымен пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда қолданылады. Пробиркалардың ішкі қабырғалары кремний қостотығымен жабылған, бұл қан ұю уақытын азайтады және тромбтың тартылуын күшейтеді, бұл ретте алынатын сарысудың көлемін арттырады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO2). Ұю активаторы мен гелі бар пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда сарысуды қан ұйығышынан бөлу және үлгіні тасымалдау үшін қолданылады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO2). Пробиркалардың түбінде жоғары сапалы бөлгіш олефинолигомерлі гель бар. Бөлгіш гелдің орналасу форма-	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақ К2 22G-100 ҚУК	қаптама	1.ҚБУ (К2 22G-100 ғынан).2. Спиртті (К2 22G-100 ҚУК 3.Гемостатикалық 22G-100 ҚУК жиі Ине ұстатқыш (К ҚУК жинағынан).4. данылатын стерил налық екіжақты ине ты екіжақты ине 22Gx1 1/2" (0,7x38 ра (К2 22G-100 Қ нан). 6. Веналық плазмасын, қан саға және сақтауға ағмі 2,0 мл, К2 ЭДІТА екі калий тұзы) ялық зерттеулерге реттік стерильді ва биркалары, қақпашық-күлгін (К2 2 жинағын

		сы, түс реңі және түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қоспа емес. Гематологиялық, иммуногематологиялық, иммунологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА бар пробиркалар. Пробиркаларда 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі валентті тұзы бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке жарғақшадан, қалпақшалардан (сауыттардан) тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сұрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.			
2411		№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық це-	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларында	дана	

Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларында	ментсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Бастапқы 12 өлшемтипке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксипапатиттік (ГА), ГА+ титанмен жабындау (Ті), құмағынды (ПО). Ернеуі бар және ернеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Ті +ГА бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм; цементтік 120-160/ 155 мм. Мойының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, цементсіз жабын Ті + ГА. Дистальді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті. Конус 12/14. № 171-178 жиынтықтаушылары: Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14. 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыратылған ойықтар. № 179-223 жиынтықтаушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - ТС. Метафиз 1300. Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Ті + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм. Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224-266 жиынтықтаушылары: конус 12/14, НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамикалық: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықтаушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диа-		

метрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертiлген жиегi, қаптау - 150 Рентген-контрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықтаушылар: Қосарлы мобильдi тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен /тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықтаушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Ti 400-600µм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға арналған тесік. № 311-351 жиынтықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Ti+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасымен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасымен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықшалармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықтаушылар: екі нұсқа - бөгейіш сақинасымен (жұп диаметрі 42 - ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), эксцентрілік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдыңғы кертік 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтау-

		шылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм			
2412	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен	VERTEX® қайта құрылымдау жүйесі дорсальді жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, ол пластинкадан, стерженнен, ілмектен, винттен, түрлі пішіндегі және өлшемдегі көп осьті винттен және жалғағыш бөлшектерден тұрады, олар бөлшектерді дайындауға жеке тәсіл қолданғанда бөлшектермен түрлі конфигурацияларда стерженге мықтап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасынан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасынан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және /немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Тот баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорытпа тек титаннан, титан қорытпасынан және кобальт-хром қорытпасынан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғыларда пайдаланылатын силикон желімнен дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды тот баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен Сүйек бұрандасы диаметрі (мм) 4.0, 4.5, 5.0, ұзындығы (мм) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	дана	
2413	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар	дана	Түзу реконструкция ІІ 3,5 мм; 4,5 мм 8, 9, 10, 11, 12, 13 18 тесік, ұзындығы мм, 112 мм, 116мм

	компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	жүйесі - 3,5 мм тордың түзу реконструктивті пластинасы; 4,5 мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 тесік; ұзындығы 86 мм, 99 мм, 112 мм, 116 мм, 125 мм, 133 мм, 138мм, 150мм, 164мм, 167мм, 184мм, 190мм, 201мм, 216мм, 218мм, 242мм, 252мм, 286мм, 321мм		133мм, 138 мм, 150 мм, 164 мм, 167мм, 184 мм, 201мм, 216 мм, 218 мм, 242мм, 252 мм, 286 мм
2414	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 30 см 335102	дана	Несепағар стенті І тесігімен, коаксиалға арналған , Ch.4.8/6/7/8 /9, 30 см 3351
2415	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, ұйғты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 29G (0.33x6 мм)	дана	
2416	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	ChLP -7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары жіліншік кондиліне арналған пластина сол, оң жақ 3 тармақты 12 жауапқа дейін., ұзындығы (L) 147-ден 297 мм-ге дейін	дана	Үлкен жіліншік ай, на арналған 7,0ChI сол жақ, оң жақ 3 тармақты, ұзындығы 297 мм
2417				дана	

	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулармен және модификациямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7676		
2418	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолияның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Superglide PCN exchange set, Ch.6, 8, 10, өткізгіш катетер 0,028 ", 0.038 " 340014	дана	Пункциялық канолия PCN Exchange set, өткізгіш катетер 0,028 ", 0.038 " 340014
2419	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest хирургиялық қол құралдары -Хирургиялық оңға/солға иілген ұшты тістеріш Left /Right Tip Biter - Conquest Series өлшемі 3.4 мм, бұрышы 45°	дана	Хирургиялық оңға ұшты тістеріш Le Biter - Conquest Series 3.4 мм, бұрышы 45°
2420	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рентгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/4, 12 см 335303	дана	Антирефлюксті катетер несепағар стенті, 12 см, 3.4 мм, 335303
2421	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолияның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепағар стенті бар баллондық катетер, Ch.20x8, 1,3 мм/0,050 " стент, 5 мл баллон 179005-200080	дана	Несепағар стенті бар катетер 410 мм, Ch.20x8, 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл 179005-200080
2422	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Қысқышты алып тастау құралы Hemolok XL 10 мм	дана	Қысқышты алып тастау құралы Hemolok XL 10 мм
2423	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рентгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, Ch.4.8 /6/7/8/9, 28 см 334703	дана	Integral несепағар стенті, коаксиалды қолдануға арналған, Ch.4.8 /6/7/8/9, 28 см 334703
2424	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Эндоскопиялық қолмен аппликатор Hemolok XL, 10 мм	дана	Эндоскопиялық қолмен аппликатор Hemolok XL, 10 мм

	ған WECK Hem-o-Lok жинағы	пликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.			
2425	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қызыл түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Құлыпталатын пластиналар мен бұрандалар сір жүйесі 5.0 ChLP пластина түзу 1/3 түтіктер 3 тармақты 12-ге дейін., ұзындығы (L) 33-тен 141 мм-ге дейін	дана	Түзу 5,0ChLP платік, 3 тармақты, 12 ұзындығы (L) 3
2426	ASAHI CHIKAI / CHIKAI 008/ CHIKAI 10/ CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X 010 нейро-васкулярлық сым өткізгіші	Нейроваскулярлық сымды ASAHI CHIKAI өткізгішінің дистальды ұшы спираль тәрізді. Спираль ішінара немесе толығымен рентгеноконтрастты, бұл қан айналымы тамырын таңдауды және катетердің сымды өткізгішінің дистальды ұшының орналасуын рентгеноскопия арқылы бақылауды жеңілдетеді. Дистальды ұшының пішінінің әр түрлі болуы мүмкін. Шыбығының беті политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) немесе гидрофильді жабынмен көмкерілген	ASAHI CHIKAI / CHIKAI 008/ CHIKAI 10/ CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X 010 нейро-васкулярлық сым өткізгіші	дана	
2427	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық катетердің ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастты. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепәғар стенті бар Катетер, Ch.20x8, стент 1,3 мм / 0,050 " 179000-200080	дана	Несепәғар стенті 400 мм, Ch.20x8, 0,050" 179000
2428	Стерильді, бір рет қолданылатын капиллярлық диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23,	Жарғақшалық материал: Polysulfon, ішкі диаметрі: 195mm, қабырға қалыңдығы: 35mm, қан қосылымдары: EN1283, диализациялық сұйық-	Стерильді, бір рет қолданылатын капиллярлық диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23	дана	Капиллярлық диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 18, HI 20, HI 23

	HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23	тық қосылымы: EN1283, корпус материалы: поликарбонат, құю массасы: полиуретан, тығыздағыш сақина: силикон, стерилизациялау: гамма. In vitro сипаттамалары және EN 1283 физикалық деректері (UF коэффициенті, ANSI / AAMI RD 16, адам қаны, гематокрит 32% , жалпы ақуыз 6%, T-37°C)			
2429	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинак	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4. 8 - балалар), 20 см 334232	дана	Integral несепағар линдр тәрізді жақс қолдануға арналған - балаларға арнал 334232;
2430	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	2-7мм ыдыстар мен тіндерге арналған Hem-o-lok M клиптері (6 клиптен тұратын 14 картридж)	қаптама	2-7мм ыдыстар менналған Hem-o-lok (6 клиптен тұрат тридж
2431	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: TC +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендіrmесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. I38-50; тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекі-	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	дана	

		тетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша			
2432	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стан-	Керек-жарактары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Болат стилет	дана	Болат стилет

дартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген)

3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген)

5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипасы - катетерді жылдам тастауға ар-

		налған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2433	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-12854	дана	Орталық веноздық саңылаулы C'
2434	Клапаны бар Дельта шунттағыш жүйесі керек –жарақтарымен	1. Delta клапаны, стандартты 24048 (қызмет ету режимі - 0.5) 42822 (қызмет ету режимі - - 1.0) 42823 (қызмет ету режимі - - 1.5) 42824 (қызмет ету режимі - - 2.0) 92822 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.0) 92823 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.5) 92824 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 2.0) 2. Delta клапаны, шағын 24147 (қызмет ету режимі - - 0.5) 42812 (қызмет ету режимі - - 1.0) 42813 (қызмет ету режимі - - 1.5) 42814 (қызмет ету режимі - - 2.0) 92812 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.0) 92813 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.5) 92814 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 2.0) 3. Delta клапаны, неонатальді 27219-1 (қызмет ету режимі - - 1.0) 27219-5 (қызмет ету режимі - - 1.5) 27219-2 (қызмет ету режимі - - 2.0) 4. Delta клапаны, Bugt Hole 42830 (қысымы- 0.5, өлшемі -12 мм) 42832 (қысымы - 1.0, өлшемі 12 мм) 42833 (қысымы - 1.5, өлшемі - 12 мм) 42834 (қысымы - 2.0, өлшемі 12 мм) 42840 (қысымы- 0.5, өлшемі -16 мм) 42842 (қысымы - 1.0, өлшемі 16 мм) 42843 (қысымы -	Жабдықтары бар Дельта клапаны бар шунттау жүйелері Дельта шунттау жүйесі, кіші	дана	Дельта шунттағыш ғын

		1.5, өлшемі - 16 мм) 42844 (қысымы - 2.0, өлшемі 16 мм) 92832 БиоГлайд (қысымы - 1.0, өлшемі 12 мм) 92833 БиоГлайд (қысымы - 1.5, өлшемі - 12 мм) 92834 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 2.0) 92842 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 1.0) 92843 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 1.5) 92844 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 2.0).			
2435	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен	Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек бір рет пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған рентген-контрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдын ала орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизмімен жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандаларының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9-17 мм құрайды.	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен Өздігінен бұрғылау бұрандасы диаметрі (мм): 3.5, ұзындығы (мм): 11, 13, 15	дана	
2436	Шеткері кантамырларға арналған, өздігінен ашылатын, стерильді, бір рет қолданылатын Astron нитинол стент жүйесі, ұзындығы (см) 70; 120; стент диаметрі (мм) 7; 8; 9; 10; стент ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	Жеткізу жүйесінің типі: OTW (өткізгіш бойымен). Стент материалы - нитинол. Стенттің әрбір ұшында 4 алтын рентгенконтрастылы маркерлер бар. Стент толығымен жедел эндотелизациялауға және тромбоциттер агрегациясын азайтуға, сондай-ақ шекаралас тіндегі металл иондарының диффузиясын төмендетуге арналған протективті зат - аморфты карбид кремниймен (PROBIO®) жабылған. Стент қаркасы элементтерінің қа-	Шеткері кантамырларға арналған, өздігінен ашылатын, стерильді, бір рет қолданылатын Astron нитинол стент жүйесі, ұзындығы (см) 70; 120; стент диаметрі (мм) 7; 8; 9; 10; стент ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	дана	

		лығы 225 мкм (10 мм 230 мкм диаметр үшін). Стент дизайны пик-ойыс типі бойынша. Өткізгіштің ұсынылған диаметрі 0,035". Проксимальді шафттың диаметрі 5,2 F. Өткізгіш катетермен үйлесімдігі 6Fr. Astron "Easy Release" түтігімен ұсынылады, ол стентті босатқан кезде жеткізу жүйесі мен гемостаздық клапан арасындағы үйкелісті азайту мақсатында интродьюсердің гемостаздық клапанына енгізуге арналған			
2437	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Superglide, Ch нефростомияға арналған шар катетері. 12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 240 мм 340408	дана	Нефростомияға арналған катетер Superglide, Ch 12-14, 16-24, 3 ұзындығы 240 мм
2438	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рентгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	ЕСО несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, ұзындығы 28 см, , Ch.7 310001-028070	дана	
2439	Протездер жамбасан түрлі орындалу нұсқаларында	№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксиапатиттік (ГА), ГА+ титанмен жабындау (Ті), құмағынды (ПО). Ернеуі бар және ернеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Ті +ГА бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм; цементтік 120-160/ 155 мм. Мойының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, цементсіз жабын Ті + ГА. Дисталь-	Цементпен бекітілген қосарлы жылжымалы тостаған CAPITOLE C	дана	

ді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті. Конус 12/14. № 171-178 жиынтықтаушылары: Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14. 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыратылған ойықтар. № 179-223 жиынтықтаушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - ТС. Метафиз 1300. Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Ті + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм. Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224-266 жиынтықтаушылары: конус 12/14, НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамикалық: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықтаушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентген-контрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықтаушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС. Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен /тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ті+ГА. № 299-310 жиынтықтаушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Ті 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға арналған тесік. № 311-351 жиын-

		тықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Ti+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасымен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасымен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықшалармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықтаушылар: екі нұсқа - бөгейіш сакинасымен (жұп диаметрі 42 - ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), эксцентрілік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдыңғы керткі 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтаушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм			
2440	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдардан тұрады. Бұрандалар адам организмiне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар.	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі - Шайба, диаметрі 6,5 мм; 7,0 мм; 10,0 мм; 13 мм	дана	
2441	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6	MPT-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор, физикалық және эмоционалдық күйзелістерге жауап ретінде физиологиялық жиілікке бейімделуі бар,	Reactor құрылғысы: Reactor S	дана	

SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарақтармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталандыру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру. Диапазондағы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағы ынталандыру импульсінің амплитудасының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-ка дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы /мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр, 2. Биполярлы және монополярлы электродтармен жұмыс істеу мүмкіндігі бар физикалық және психикалық жүктемелерге жылдам жауап беретін импеданс. Жиілік гистерезисінің қызметі: гистерезистің кем дегенде үш нұскасының болуы - динамикалық гистерезис; қайталанатын гистерезис; іздеу гистерезисі. Атриовентрикулярлық кідірістің мәні диапазонда, бірақ 20-дан 350 мс-ге дейін емес. Алты жиілік диапазоны үшін бөлек бағдарламалау және стихиялық және ынталандыру оқиғалары үшін бөлек бағдарламалау мүмкіндігі. Интеллектуалды ав кідірісін арттыру арқылы қарыншалық ынталандыруды азайтудың Автоматты алгоритмі, қайталанатын, іздестіру ав гистерезисінің болуы және тұрақты қарыншалық ынталандыруды қамтамасыз ету үшін теріс. Пайдаланылған режимдерді DDD(R)-ден		

ADI(R)-ге ауыстыру алгоритмі арқылы қарыншалық ынталандыруды азайту, меншікті АВ-өткізуді тіркеу кезінде және тіркелген меншікті АВ-өткізілмегенде және құрылғының сақтандырғыш қарыншалық ынталандыруды орындау қажеттілігі болған кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тіімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфри тахикардияның аритмогендік ошақтарының тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 13 нұсқасының болуы.

Оңтайлы ынталандыру векторын таңдауды жеңілдету үшін LV-электродты сынауға арналған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бағалау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін автоматты түрде анықтауға және пациенттің МРТ режимінде болу уақытын азайтуға арналған арнайы ГМС сенсорының болуы. Әр белсендіруден кейін сенсордың ұзақтығы 14 күнге дейін. Электродтарды автоматты бақылау функциясы: электродтардың кедергісін шекті өлшеудің болуы, әр 30 с-тан кем емес, өзіндік өткізу немесе ынталандыру фазасына қарамастан. Электродтарды автоматты түрде тексеру функциясы: қол жетімділік-импеданс мәндері рұқсат етілген

		мәндерден тыс шыққан кезде анықтау және ынталандыру полярлығын автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантация кезінде аппаратты автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекішілік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдықты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы байланыс желісі арқылы барлық статистикалық ақпаратты және жүрекішілік электрограммаларды күнделікті сымсыз беру арқылы пациенттің мобильді қашықтан бақылау жүйесін қолдау. Есептік қызмет ету мерзімі: 15% пп ынталандыру кезінде кемінде 9,8 жыл, амплитудасы кемінде 2,5 В, импульстің ұзақтығы кемінде 0,4 мс, базалық жиілігі 60 имп/мин, электродтардағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыру. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.			
2442	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , ұзындығы 70 см 263602	дана	Стандартты қолданған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық Ch. 3-10 , ұзындығы 263602.
2443	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлері	Көлемі 6,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 6,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка

		ріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2444	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 нитинол стент жүйесі	Стенд жүйесі-бұл өткізгіш арқылы жеткізу жүйесіне алдын-ала орналастырылған өзін-өзі кеңейетін стент болып табылады. Стент Pulsar-18 / Pulsar-18 T3-лазермен өңделген нитинол түтігінен жасалған тұрақты имплантат болып табылады. Стенттің екі ұшында алты рентгенконтрастылы маркер бар. Pulsar-18/ Pulsar-18 T3 стенті аморфты кремний карбидінің (proBIO ^o) жұқа қабатымен толығымен жабылған. Pulsar-18 T3 құрылғысының қабырғалары Pulsar-18 құрылғысының стентімен бірдей. Жеткізу жүйесі мен тұтқаның дизайнындағы айырмашылық. Pulsar-18 T3 стент-жүйесінің тұтқасы басқару дөңгелегімен жабдықталған, ал Pulsar-18 стент-жүйесінің тұтқасы іске қосу механизмін басқару түймесімен жабдықталған. Екі тұтқа бірдей тарту принципі бойынша жұмыс істейді, алайда басқару дөңгелегі бар тұтқа стентті тегіс және бақыланатын босатуға мүмкіндік береді.	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 нитинол стент жүйесі (150; 170 mm)	дана	
2445	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверх-	Chlp -7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары ұзындығы (L) 7,3 канюляцияланған бұранда (30,35,40,45, 50,55,60,65,70,	дана	7,0ChLP канюлял: да 7,3 ұзынды (30,35,40,45, 50 70,75,80,85,90, 95, мм) (H),

		ности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	75,80,85,90,95, 100,105,110 мм) (Н), (Т)		
2446	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепағар стенті бар баллонды катетер, Ch.22x8, 1,3 мм/0,050 " стент, 5 мл баллон 179005-220080	дана	Несепағар стенті 6 катетер 410 мм, Ch. 22x8, 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл, 179005-220080
2447	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Орталық тесігі бар, коаксиальді қолдануға, стандартты қолдануға арналған несепағар катетері Ch. 3/4/4,8 , ұзындығы 70 см 264600	дана	Орталық тесігі бар катетер, стандартты қолдануға арналған несепағар катетері Ch. 3/4/4,8 , ұзындығы 70 см 264600
2448	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	СН үшін Luer-Lock адаптері. 3-6, стерильді, бір рет қолданылатын 340702	дана	Luer-Lock бейімдеме арналған , стерильді қолданылатын
2449	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1200 мм, 0,035" 680155-000035	дана	Өткізгіш катетерлер, stiff, дөңгелектелген ұшымен, 1200 мм, 0,035" 680155-000035
2450	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианакрилат	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-04701-CVT	дана	Эхогендік инемен веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-04701-CVT

		ноакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2451	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 3,1 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 3,1 мл то немесе веноздық сын зерттеуге арн ТА бар стерильді түтік
2452	Шеткері қан тамырларына арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Катетер типі: OTW (өткізгіш бойынша). Катетердің жұмыс ұзындығы: 90, 135 см. Өткізгіш диаметрі: 0,035". Шафт диаметрі: 6F. Шафттың гидрофобты жабыны. Стент каркасы элементтерінің қалыңдығы: 140мкм. Стент каркасы элементтерінің ені: 85мкм. Стент материалы: нитинол. Стент жабыны: аморфты кремний карбиді. Стент маркері: әр ұшында 6 алтын маркер	Шеткері қан тамырларына арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 (100-120 mm) өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 100,0; 120,0	дана	
2453	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріт-	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14703	дана	Үш саңылаулы Оғ катетері CV-

		кіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2454	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CS-25854-E	дана	Орталық веноздық саңылаулы CS
2455	Сұйық эмболиялық PHIL / PHIL LV / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%) жүйесі	PHIL ол ДМСО-да (диметил-сульфоксид) ерітілген, сополимерден тұратын, адгезиялы емес сұйық эмболизациялайтын материал болып табылады. Йод компоненті химиялық жағынан сополимермен байланысты және рентгеноскопиялық көзбен көру кезінде рентгенконтрасттылы материал ретінде әрекет етеді. PHIL сұйық эмболизациялайтын жүйесімен жұмысты бастауға арналған жинақ PHIL сұйық эмболизациялайтын препараты бар көлемі 1 мл стерильді, алдын ала толтырылған шприцтен, ДМСО бар көлемі 1 мл стерильді, алдын ала толтырылған шприцтен және микрокатетерге арналған эмбебап өткізгіштен тұрады. Эмболизация үшін белгіленген тамырға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ДМСО-мен үйлесімді жүйке жүйесінің тамырларында немесе шеткері тамырларды қолдануға көрсетілген жеткізу микрокатетері қолданылады. PHIL сұйық эмболизациялық жүйесі бірнеше фармакологиялық нұсқаларда қол жетімді: PHIL 35 %, PHIL 30 %, PHIL 25% және тұтқырлығы төмен PHIL LV сұйық эмболизациялық препараты. PHIL LV және PHIL 25% сұйық эмболизациялайтын препараттар PHIL 30% немесе 35% препараттарымен салыстырғанда патологиялық үдерістің ошақтарына тереңірек енеді. PHIL LV сұйық эмболизациялаушы препараты инъекция-	Сұйық эмболиялық PHIL / PHIL LV / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%) жүйесі	дана	1. Адаптерлер; 2. Дші бар 1,0 мл шпризацияға арналға 1,0 шприц PHIL / REPHIL / REPHIL 30%, 35%); 4. Сұйық PHIL / PHIL LV / REPHIL LV (25% жүйес

		ны бақылауды арттыру үшін баллон катетері сияқты ағынның жылдамдығын төмендететін құрылғылармен бірге қолданылады. РНІЛ препараттарының соңғы қатаюы фармакологиялық нұсқаға қарамастан үш минут ішінде жүреді.			
2456	Adapta, Sensia, Versa электрокардиостимуляторы керек жарақтарымен	Адам денесінің тінімен жанасатын материалдар (жабдық айналасындағы тінді қауіпті температураға дейін қыздырмайды): титан, полиуретан, силикон каучук. Батарея типі: литий-йодтық, кернеуі 2.8 V. Сақтау мерзімі: 18 ай	Sensia электрокардиостимуляторы керек жарақтарымен	дана	
2457	Несепағарларды катерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Окклюзиялық катетер, бір саңылаулы, цилиндр тәрізді, жабық катетер, Ch. 3-5 , ұзындығы 80 см 340700	дана	Окклюзиялық катетер, бір саңылаулы, цилиндр тәрізді, жабық катетер, Ch. 3-5 , ұзындығы 80 см 340700
2458	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті (Ch. 3 /4/4.8), 20 см 334760	дана	Integral несепағарлық тесігімен, коаксиалды қолдануға арналған (Ch. 3 /4/4.8), 20 см 334760
2459	ТАҢҒЫШ S&F® тоқылмаған негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға арналған, өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Негізінің материалы: тоқылмаған, тесілген. Біріктірілген бұйым мырыш оксидінің жабысқақ желімдік қабатымен, силикондалған немесе адгезиялануға қарсы қағаздан жасалған сіңірілетін жастықшасымен және қорғаныс қабатымен тікбұрышты пішіндегі тоқылмаған кенепте бекітілген тесілген бөлікті білдіреді	Сіңірілетін жастықшасымен, тоқылмаған, тесілген негізде стерильді медициналық таңғыш. Өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Негізінің материалы: тоқылмаған, тесілген. Біріктірілген бұйым мырыш оксидінің жабысқақ желімдік қабатымен, силикондалған немесе адгезиялануға қарсы қағаздан жасалған сіңірілетін жастықшасымен және қорғаныс қабатымен тікбұрышты пішіндегі тоқылмаған кенепте бекітілген тесілген бөлікті білдіреді	ТАҢҒЫШ S&F® тоқылмаған негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға арналған, өлшемдері: 9см*15см, №1 қаптамада	қаптама	
2460	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Төрт саңылаулы Орталық Вена катетері CS-12854-E	дана	Төрт саңылаулы О катетері CS-1

2461	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok XL аппликаторы, 27 см	дана	Ашық хирургияға hemolok XL аппли
2462	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-42703	дана	Орталық веноздық саңылаулы C'
2463	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-12802	дана	Орталық веноздық люменді CS
2464	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен., Ch. 4.8/6/7/8/9 , 28 см 334741	дана	Superglide Integra стенті, орталық тесігімен., Ch. 4.8/6/7/8/9 , 28 см 334741
2465	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-17702-E	дана	Орталық веноздық люменді CV-
2466	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары - Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 3,5 ұзындығы (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24,26, 28,30,32,34, 36,38,40,45,50, 55,60,65,70, 75,80,85,90 мм) (H), (T)	дана	Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 3,5 ұзындығы (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24,26, 28,30,32,34,36, 38, 40,45,50, 55,60,65,70,75,80, 85 (T)

		түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған			
2467	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-123-F орталық веноздық катетер	дана	CS-123-F орталық тетер
2468	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тексіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Уретерореноскоптар үшін цилиндрлік жабық несепағар Integral стенті, Ch.4.8, 28 см 334206	дана	Integral несепағар линдр тәрізді жабық носкоптарға арнал 28 см 334
2469	Прокталурон, ректальді свечалар, 5мг, №10	Бір ректальді свечаның құрамында: натрий гиалуронаты 5,90 мг (гиалурон қышқылына баламалы 5,00 мг), қатты май, азия центелласының майлы сығындысы, алоэнің майда еритін сығындысы, қырмызыгүлдің майлы сығындысы, шай ағашының майы, бутилденген гидрокситолуол, пропилпарагидроксibenзоат, изобутилпарагидроксibenзоат, бутилпарагидроксibenзоат.	Прокталурон, ректальді свечалар, 5мг, №10	дана	
2470	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік екіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29 G (0,33 x 12 мм)	дана	
2471		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер	410 мм несепағар стенті бар баллонды катетер, Ch.14x5,	дана	Несепағар стенті 6 катетер 410 мм, Cl

	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	стент 0,8 мм / 0,031", баллон 3 мл 179005-140050		0,8 мм/0,031'', баллон 3 мл 179005-14
2472	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендік инемен орталық венноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25802-CVT, EU-15703-CVT, EU-16702-CVT	дана	Эхогендік инемен орталық венноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25802-CVT, EU-15703-CVT, EU-16702-CVT
2473	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Майысқақ қолсап	дана	Майысқақ қолсап
2474	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti6Al4V); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл	ChLP - 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұрандалары жіңішке, компрессиялық, шектеулі жанасуымен, 4 тармақты, 18 тармақты, ұзындығы (L) 73 - 283 мм	дана	5,0ChLP пластина компрессиялық, шектеулі жанасуымен, 4 тармақты, 18 тармақты, ұзындығы (L) 73 - 283 мм

		түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған			
2475	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: TC +ГА ISO 5832-3TC, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендімесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 TC, биіктігі 10мм. Конусы және TC қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: TC, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. I38-50; тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: TC. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша; HC. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: TC Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді	Иық тостағанының конусы 12° /диаметрі 37 мм	дана	

		сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тішелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша			
2476	Surgical Simplex P рентгенконтрастылы сүйек цементі жиынтықтарда	Сұйық компонент: біртекті, түссіз, жанғыш, тәтті және сәл өткір иісі бар. Құрамы: метилметакрилат (мономер), N,N- диметилпаратолуидин, гидрохинон. Ұнтақ компонент: ұсақ дисперсті. Құрамы: метил метакрилат (стирол сополимерлері), бензоил пероксиді, полиметилметакрилат, барий сульфаты. Дайын қоспа: Араластыру уақыты: 3,5 мин. Қатқылдану уақыты: 11.69 минут. Ең жоғары температура (экзотермиялық әсер): 75,7 ° C Орташа қысу күші: 82МПа. Иілу модулі: 2020 МПа. Иілу күші: 70 МПа.	Surgical Simplex P рентгенконтрастылы сүйек цементі жиынтықтарда	жинақ	Surgical Simplex P стерильді сұйық (мономер) 20 мл с пулада - 1 дана; с так тәрізді компо мер) 40 г стериль, 1дана Surgical Simп лай доза: стерильд понент (мономер рильді ампулада - рильді ұнтақ тәріз (полимер) 20 г стеј те - 1да
2477	Vogt Medical Quincke Point немесе Pencil Point аймақтық анестезияға арналған жұлын инелері (ұзындығы 90 немесе 120мм) - өткізгіш инесіз, өлшемдері: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; - өткізгіш	Quincke Point жұлын инесі қысқа екіншілік қимасымен қатты ми қабатын жарақатсыз пункциялауға мүмкіндік береді және тпункциядан кейінгі бас ауыруының даму қаупін едәуір төмендетеді. Pencil Point жұлын инесі ұшының формасы кесетін қырлары жоқ конус тәрізді, бұл қатты ми қабатын жарақатсыз пункциялауға мүмкіндік береді	Vogt Medical Quincke Point немесе Pencil Point аймақтық анестезияға арналған жұлын инелері (ұзындығы 90 немесе 120мм) - өткізгіш инесіз, өлшемдері: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; - өткізгіш инесімен, өлшемдері: 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G)	дана	

	инесімен, өлшемдері: 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G)	(талшықтарды қозғалтудың ең жоғарғы әсері) және пункциядан кейінгі бас ауыруының даму қаупін барынша төмендетеді. Иненің ұшындағы бүйірлік саңылау анестезиялық ерітіндінің бағытталған енгізілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бүйірлік саңылау арнайы дизайны және иненің иілген пункция кезіндегі биопсия әсерін жоққа шығаруға мүмкіндік береді. Инелер жоғарғы сапалы болаттан дайындалған, құрылымы жұқа қабырғалы және жеңіл және жарақатсыз пункция үшін тегіс беткейлі болып келеді. Ұлғайтқыш шыны әсерімен ине павильоны визуализациясының мөлдір терезесі ликвордың кері ағымын жылдам анықтауға мүмкіндік береді және субарахноидальді кеңістікте ине ұшын дәл позициялауға көмектеседі. Ине павильонында ине диаметріне байланысты манипуляциялар және түсті кодтау жүргізу үшін қолайлы қармауы бар. Ассортиментте өткізгіш инесі қысқа жұлын инелері. Өткізгіш ине қалың маталардың өтуіне және жұлын инесінің қажетті бағытына арналған.			
2478	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch. 6/7, 24 см 335524	дана	Superglide Integral несепағар стенті, 1 ізді жабық, Ch. 335524
2479	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепағар стенті бар баллондық катетер, Ch.24x8, 1,3 мм/0,050 " стент, 5 мл баллон 179005-240080	дана	Несепағар стенті 6 катетер 410 мм, Ch 1,3 мм/0,050", 6; 179005-24
2480	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин на-	Chlp -5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын тактайшалары мен бұрандалары өкше тактасы сол, оң	дана	Өкшеге арналған пластина, сол жақ

		несена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2481	«МТ» хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-«МТ»; нейрохирургиялық НИН-«МТ»	Құралдар тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған	МТ хирургиялық құралдар жинағы келесі орындауларда: нейрохирургиялық НИН-"МТ"	жинақ	
2482	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы: Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 10 дана	жинақ	Рентгенконтрасты зеңке сақинасыз д М – 10 д
2483	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірімесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сакталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі	Тот баспайтын болаттан жасалған Гленосфера	дана	

ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша, Диаметрi- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. I38-50; тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша диаметрi: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтерi: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрi 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрi 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрi 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрiі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрiі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрiі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрiі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрi 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрi 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат

		M30NW ISO 5832-9 (HC) бойынша			
2484	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch.4.8, балаларға арналған), 20 см 335313	дана	Антирефлюксті не-ті DD клапанымен різді, жабық, (Ch.ға арналған), 20
2485	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі- Латеральді кеңейтілген бұғанаға арналған пластина II: 3, 4, 5, 6, 7, 8 тесік, ұзындығы 76 мм, 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм, сол жақ; оң жақ	дана	Латеральді кеңейт-ға арналған пласти 6, 7, 8 тесік, ұзынд 88 мм, 100 мм, 112 135 мм, сол жа
2486	Эндоваскулярлық эм-болизацияның MicroPlex спираль жүйесі, керек-жарақтарымен жиынтықта	Бассүйекішілік аневризмаларды және АВВП және артериовенозды анастомоздар сияқты басқа невоваскулярлық бұзылуларды эндоваскулярлық эмболизациялауға арналған. MCS жүйесі сонымен қатар аневризмаға немесе басқа тамырлы мальформацияға қан ағынын үнемі тоқтату арқылы невоваскулярлық жүйенің қан тамырларының окклюзиясын емдеуге, сонымен қатар шеткері тамыр желісіндегі артериялық және веноздық эмболизацияға арналған	Эндоваскулярлық эмболизацияға арналған MicroPlex спираль жүйесі барлық нұсқалардағы керек - жарақтармен бірге V-Grp ажыратқыш контроллері V – Trak беру итергіші	дана	Ажырату бақылауі Беріліс итергіші
2487	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/4, 22 см 335307	дана	Антирефлюксті к несепағар стенті, і ізді жабық, Ch.: 335307
2488	PRO-Kinetic Energy коронарлық стент жүйесі: диаметрі (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. ұзындығы (мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильді, бір рет қолданылады	Стент материалы: кобальт хром қорытпасы, L-605. Пассивті жабын бар: аморфты кремний карбиді. Стент қаңқасының қалыңдығы: О 2,0-3,0 мм-60 мкм-ден аспайды (0,0024"); О 3,5-4,0 мм – 80 мкм-ден аспайды (0,0031"); О 4,5 - 5,0 мм-120 мкм (0,0047"). Стент жактауының дизайны: қос спираль. Жеткізу жүйесі: Rx (жылдам ауы-	PRO-Kinetic Energy коронарлық стент жүйесі: диаметрі (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. ұзындығы (мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильді, бір рет қолданылады	дана	

		сым). Цилиндр материалы: жар-тылай кристалды ко-полимер. Дистальды түтік (Шафт) жабы-ны: гидрофильді. Маркерлер: 2, платина-иридий, орнатылған. Стенттердің ұзындығы: 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Стенттердің номиналды диамет-рі: 2,0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0/4, 5/5,0 мм. өткізгіштің ұсыныла-тын диаметрі: 0.014" (0.3556 мм) аспайды; жұмыс катетерінің ұсынылатын диаметрі: 5 F ас-пайды (ең төменгі ішкі диаметрі 0.056"/1.4224 мм). Дистальды шеткі Бөліктің диаметрі (кіріс профилі): 0.017" (0.4318 мм). Ка-тетердің жұмыс ұзындығы: 140 см-ден аспайды. проксимальды түтіктің (шафттың) диаметрі: 2,0 F стенттің дистальды түтігі-нің (шафттың) диаметрі: 2,5 F (О 2,0-3,5 мм), 2,8 F (О 4,0-5,0 мм). Номиналды қысым: кем де-генде 9 атм. Цилиндрдің бол-жамды сыну қысымы: 16 атм (О 2,0-4,0 мм), 14 атм (О 4,5-5,0 мм). Дистальды бөлікке күш бе-ру: күшейтілген әсер беру жүйе-сі. Тубус (Шафт) маркерлері ұшынан 92 см және 102 см қа-шықтықта.			
2489	Primo MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплан-тацияланатын кар-диовертер-дефибрил-ляторы	Primo MRI VR SureScan цифр-лық бір камералы имплантация-ланатын кардиовертер дефи-брилляторы - қарынша тахикар-миясын (VT / VF) автоматты түрде сезінетін және дефибрил-ляция, кардиоверсия және тахи-кардияға қарсы ынталандыру-мен емдеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ жүрек соғу жиілігін басқаратын және басқаратын көп бағдарламалы кардиоаппара-тура. брадикардиядағы бір каме-ралы жиілікті-бейімделуді ынта-ландыруды белсендіру; Құрыл-ғы: DF-4 / DF-1 қосқыштары; салмағы: 77г; көлемі: 33 см3; Өлшемдері: 66 мм / 64 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндері-мен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон ре-зеңке. PFZ / PXT рентгендік кон-трастын анықтауыш. Істің фор-масы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий /	DVMD3D1//ICD-VR DVMD3D1 PRIMO MRI Primo MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантациялана-тын кардиовертер-дефибрилля-торы	дана	Primo MRI VR Su-лық бір камералы і ланатын кардиови бриллятс

		күміс ванадий оксиді Максималды қуат 36J. Ең көп сақталатын энергия 42J. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл (максималды қуаты бар алты айлық сокқыларды ескере отырып, ұйқы безінің 50% ынталандыруы, амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықтан бақылау көмегімен мәліметтерді беру). Кардиак Компас - диаграммамен наукастың соңғы 14 айдағы жағдайына шолу: аритмия жиілігі, жүрек соғу жиілігі, жүрек соғу жиілігі, наукастың қозғалтқыш белсенділігі, және құрылғыны қолдана отырып терапия (анти-тацимация, дефибрилляция) эпизодтары. SmartShock негізсіз сокқыларының санын азайту технологиясы: дәлдігі жоғары морфологиялық дискриминатор; Т-толқындарға жоғары сезімталдықты тану алгоритмі. Электродтардағы электромагниттік шуды тану алгоритмі. Электрод зақымданған кезде дабыл беру алгоритмі. Растау + алгоритмі тұрақсыз VT-да сокқылардың алдын алу MPT үйлесімділігі - 1,5 Т және 3 Т, сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ (жүректің аймағын қоса), наукастың өсуіне шектеусіз, MRI сканерлеу процедурасының ұзақтығына шектеусіз, MRI үйлесімді электродтармен имплантациялауға жататын, сонымен қатар өндіруші талап ететін талаптарға сай зерттеу жүргізу.			
2490	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрле-	Көлемі 4,0 мл веноздық қан плазмасындағы глюкозаны зерттеуге арналған калий оксалат және натрий фториді бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 4,0 мл вей плазмасындағы і зерттеуге арналған лат және натрий (стерильді вакуу

		ріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2491	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік еккіш-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 3 жыл	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 31G (0.25x5мм)	дана	
2492	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы MAYO ҚАЙШЫСЫ, ТҮЗУ, 17 CM MAYO ҚАЙШЫСЫ, ИЛГЕН, 15 CM KILNER (GLASSMANN) ҚАЙШЫСЫ, ИЛГЕН, 12,5 CM ҚАН ТОҚТАТАТЫН KELLY ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, 14 CM ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КИІМГЕ АРНАЛҒАН BASKHAUS ҚЫСҚЫШЫ, 13,5 CM TG MAYO HEGAR ИНЕҰСТАҒЫШЫ, 18,5 CM ЗОБҚА АРНАЛҒАН LAHEY ҚЫСҚАШЫ, 15,5CM DEAYER ПЕТРАКТОРЫ, 18 CM 19 MM AUVARD BERLIND АЙНАСЫ, 102X45MM TG SEMKEN ПИН-	жинақ	

			ЦЕТИ, 15 CM ХИРУРГИЯЛЫҚ BROWN ПИНЦЕТИ, 14,5 CM АНАТОМИЯЛЫҚ ПИНЦЕТ, ТЕГІС, БҰРЫШТЫҚ, 20 CM ҚЫНАПТЫҚ HEANEY SIMON РЕТРАКТОРЫ, 115X25 ПАРАМЕТРИЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚЫСҚАШТАР, СӨЛ ИЛГЕН, 24,5CM ТАҒАТЫН GROSS ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, 20 CM ТАҒАТЫН GROSS ҚЫСҚЫШЫ, ИЛГЕН, 20 CM MAIER ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, ІЛМЕКСІЗ, 26 MAIER ҚЫСҚЫШЫ, ИЛГЕН, ІЛМЕКСІЗ, 26CM PEAN ҚЫСҚЫШЫ, ИЛГЕН, 13 CM УРЕТРАЛЬДІ SIMS ЗОНДЫ, БӨЛКІТЕРГЕ БӨЛІНГЕН, 34CM КЮРЕТКА SIMS, ҰШЫ ДОҒАЛ/ҚАТҚЫЛ, 11MM ІЛМЕК, 22CM ХИРУРИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҰШКІР/ҰШКІР, ЖІҢІШКЕ, 12,5 CM ҚЫНАПТЫҚ KRISTELLER АЙНАСЫ, 105X33MM		
2493	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қаппақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қаппақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қаппақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері:	Көлемі 12,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 12,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік

		13x75мм;13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2494	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті туберкулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан және градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 3 жылға	30Gx1/2 инесі бар 1мл Bioject® Budget бір рет қолданылатын үш компонентті туберкулинді стерильді инъекциялық шприц"	дана	
2495	Бір рет қолданылатын үш қабатты медициналық бетперде	Тоқылмаған материалдан жасалған, бактерияға қарсы қабаты мельтблаун/көмір сүзгісі, тік бұрышты пішінді, резеңке тағылған, мұрын бекіткіші бар үш қабатты бетперде. Тексеру кезінде ешқандай зақымдану, ластану, жиектері жыртылған, мұрын бекіткіші иілген және резеңкесі созылған болмауы керек.	Үш қабатты медициналық Маска, бір рет қолданылатын	дана	
2496	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық каноляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Renax түтіктері, 160 мм 341100	дана	Renax түтікшелері 341100
2497	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-12853	дана	Орталық веноздық саңылаулы B
2498	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрле-	Көлемі 6,0 мл қан тобын анықтауға арналған K2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 6,0 мл қан тауға арналған K2 стерильді вакуу

		ріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2499	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CS-12122-F	дана	Екі саңылаулы Орта катетері CS-1
2500	Несепті микробиологиялық талдауға арналған вакуумды стерильді пробирка	Вакуумды пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: пробирка, қақпақ және резеңке тығын. Вакуумды пластикалық пробиркалар өзгеше беріктігімен ерекшеленетін және газ алмасуға жақсы кедергі жасайтын жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) дайындалған. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық осі бойынша 3000 g дейінгі жеделдеуге төзімді болуы тиіс. Тік жырашықты қақпақтар полипропиленнен және (немесе) полиэтиленнен дайындалған, тұмшаланып бекітілуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. Несепті микробиологиялық талдауға арналған қақ-	Несепті микробиологиялық талдауға арналған консерванты бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары, көлемі 6,0 мл	дана	Несепті микроби талдауға арналған бар AVATUBE вакуумды пробиркалары, көлемі 6,0 мл

		пақтың түсі – ақшыл жасыл. Ре- зеңке тығындар хлорбутилкау- чуктан дайындалған, гоможұқ- тырмайтын репеллентпен жабы- лған. Вакуумды жүйенің тұмша- ланып бекітілуін қамтамасыз етеді. Несептің микробиология- лық талдауына арналған сте- рильді вакуумды пробиркаларда консервант пен реагент қатына- сында No 3 бор қышқылы кон- серванты бар: 1 мл несептің кө- леміне 20 мг бор қышқылы. Кон- сервант дегеніміз ақ түсті ұнтақ. Бөлме температурасында үлгі- нің бактериялық тұрақтылығын 48 сағатқа дейін сақтайды. Про- биркалардағы вакуум зерттеле- тін үлгінің қажетті көлемін алу- ды қамтамасыз етеді. Несепті микробиологиялық талдауға ар- налған пробиркалар өлшемдері 13x75мм, 13x100мм, 16x100мм. Медициналық бұйымның құра- мында дәрілік заттар жоқ. Бір рет пайдаланылатын медицина- лық бұйым. Пробиркалар өндірі- сі ISO 13485 талаптарына сәй- кес келеді			
2501	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді корти- кальді және спонгиозды бұран- далар, әртүрлі түрдегі және өл- шемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспон- диллодезге арналған пластина- лар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компонентте- рі адам организміне имплантаци- яланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін ти- тан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабы- ны бар	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі- Көп функциялы губка виньеткасы, диаметрі 4,0 мм, ұзындығы 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	дана	Мультиаксиальді бұранда, диамет ұзындығы 10мм, 11мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм
2502	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет- генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, сте- рильді, бір реттік, қаптамада па- циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайын- далған	Superglide Integral DD Tumor несеппағар стенті, орталық тесігімен , Ch.7 , 22 см 335622	дана	Superglide Integral несеппағар стенті, сәйкес келетін , Ch.7 , 22 см
2503	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронталь- но. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего флан-	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Scorpio NRG X3 PS/ Scorpio NRG X3 PS Tibial Insert үлкен жіліншік астары, өлшемі 3-8мм, 3-10мм, 3-12мм, 3-15мм, 3-18мм, 3-21мм, 3-24мм,	дана	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Scorpio NRG X3 PS/ Scorpio NRG X3 PS Tibial Insert үлкен жіліншік астары, өлшемі 3-8мм, 3-10мм, 3-12мм, 3-15мм, 3-18мм, 3-21мм, 3-24мм,

	ца=7мм, заднего=7.5мм, д- стального=8.5мм. Изнутри 2 вы- ступа Н=12мм, D=7мм. Кросс- линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и на- грет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнут- ри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый ра- диус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Ли- мит ротации ±10 град. 6 разме- ров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17- 21мм. H=короба 20-25мм. Мы- шелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Ки- левидной формы ножка со сту- пенчатыми боковыми крылья- ми. W=40,44,47,51,5458мм . L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Разме- ры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Раз- меры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров,	5-8мм, 5-10мм, 5-12мм, 5- 15мм, 5-18мм, 5-21мм, 5-24мм, 7-8мм, 7-10мм, 7-12мм, 7- 15мм, 7-18мм, 7-21мм, 7-24мм, 9-8мм, 9-10мм, 9-12мм, 9- 15мм, 9-18мм, 9-21мм, 9-24мм, 11-8мм, 11-10мм, 11-12мм, 11- 15мм, 11-18мм, 11-21мм, 11- 24мм Scorpio NRG X3/ Scorpio NRG X3 CR Tibial Insert үлкен жіліншік астары, өлшемі 3- 8мм, 3-10мм, 3-12мм, 3-15мм, 3-18мм, 3-21мм, 3-24мм, 5- 8мм, 5-10мм, 5-12мм, 5-15мм, 5-18мм, 5-21мм, 5-24мм, 7- 8мм, 7-10мм, 7-12мм, 7-15мм, 7-18мм, 7-21мм, 7-24мм, 9- 8мм, 9-10мм, 9-12мм, 9-15мм, 9-18мм, 9-21мм, 9-24мм, 11- 8мм, 11-10мм, 11-12мм, 11- 15мм, 11-18мм, 11-21мм, 11- 24мм	5-8мм, 5-10мм, . 15мм, 5-18мм, 5-21 7-8мм, 7-10мм, ' 15мм, 7-18мм, 7-21 9-8мм, 9-10мм, ' 15мм, 9-18мм, 9-21 11-8мм, 11-10мм, 15мм, 11-18мм, 1 24мм Scorpio NRG NRG X3 CR Tibial жіліншік астары 8мм, 3-10мм, 3-12 3-18мм, 3-21мм, 8мм, 5-10мм, 5-12 5-18мм, 5-21мм, 8мм, 7-10мм, 7-12 7-18мм, 7-21мм, 8мм, 9-10мм, 9-12 9-18мм, 9-21мм, ' 8мм, 11-10мм, 11 15мм, 11-18мм, 1 24мм

		толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Борттик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2504	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Про-	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 8,2 мл	дана	Қоспасыз стериль, пробирка көле

		биркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2505	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес ; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл метал (Алюминий)	Микрохирургиялық құралдар жинағы HALSTED - MOSQUITO қысқышы, түзу, 12 CM HALSTED-MOSQUITO қысқышы, қисық, 12 CM Backhaus операциялық зығыр қысқыштары, 9 CM сым қайшы, 12 CM зарарсыздандыру контейнері 303X275X70 PTFE сүзгісі 190mm сым науасы 250X240X30MM	жинақ	
2506	Инъекцияға арналған стерильді, бір рет қолданылатын i-port Advance™ порты, моделі MMT-100, MMT-101, MMT-100T, MMT-101T, инесінің ұзындығы (мм) 6, 9; №2 және №10	i-Port Advance порты енгізуге арналған құрылғымен бірге инъекциялық портты үйлестіретін теріастылық, стерильді, апирогенді, бір реттік инъекциялық порт болып табылады. Инъекциялық порт енгізуге арналған құрылғының ендірілме бөлігі болып табылады. i-Port Advance порты бір рет пайдалану үшін жинақталған түрде жеткізілетін стерильді құрылғы болып табылады. Порт құрылған және мынадай түрде жұмыс істейді: инъекциялық порт тот баспайтын болаттан жасалған интродюсерінің көмегімен тері астына салынады, ол содан соң алынады, орнында дәрі жеткізілетін жұмсақ катетерді қалдырады. Порт бұласырдың көмегімен орнында ұстап тұрылады. Бұл қарапайым тетік пайдаланушыға іс жүзінде ауыртпайтын, жайлы және сенімді енгізуді қамтамасыз етеді. Бұйым ПВХ-дан жасалған, фталатсыз және латекссіз. i-Port Advance® 72 сағатқа дейінгі ұзақтықпен пайдаланылады немесе 75 инъекцияға дейін (қайсысы бұрын басталғанына байланысты) орындайды. i-Port	i-port Advance™ инъекция порты, MMT-100 үлгісі, ине ұзындығы (мм) 6; стерильді, бір рет қолдану	дана	

		Advance портын бөлме температурасында сақтау керек. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында сақтауға және қалдыруға болмайды. Қалдық көлемі - препаратты жеткізу өзегі: 0,0026 мл (0,26 ХБ) төмен. Үйлесімділігі: i-port Advance® құрылғысымен ұзындығы 5-тен 8 мм-ге дейінгі инелер пайдаланылады (3/16 - 5/16 дюйм). Қаптау: әр қорапта 10 құрылғыдан даналық қаптау (шамамен 1 ай емдеуге). Канюлясының ұзындығы 6 мм немесе 9 мм инъекциялық порттың екі моделі қолжетімді.			
2507	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық , (Ch.4.8, балаларға арналған) , 22 см 335312	дана	Антирефлюксті не-ті DD клапанымен різді, жабық , (Ch.ға арналған) , 22
2508	Вертебропластикаға арналған VertaPlex HV/AutoPlex жинағы	Вертебропластикаға арналған VertaPlex HV/AutoPlex жинағы VertaPlex HV сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары Autorplex жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Жұмыс уақыты шамамен 18 минут Цементті ұстау уақыты: in vivo (37? С) 10.2 минут Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Араластыру және жеткізу жүйесі: Биіктігі: 14.0 см. Ені: 11.4 см. Тереңдігі: 17.8 см. Ұзындығы: 40.6 см. Салмағы: 0.84 кг. Қуат көзі: ішкі батареялық аккумулятор (тұрақты ток), 1.5 VDC сілтілік аккумулятор. Цементті енгізуге дайындау уақыты 60 секундтан аспайды.	Вертебропластикаға арналған VertaPlex HV/AutoPlex жинағы- AutoPlex сүйек цементін араластыру және жеткізу жүйесі	дана	
2509	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23 x8мм; 0.23x6мм; 0.23 x4мм), 31G (0.25 x4мм; 0.25x5мм; 0.25 x6мм; 0.25x8мм),	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған.	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x12, 7мм)	дана	

	30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Канюля, сыртқы және сақтан-дырғыш қалпағы полипропилен-нен жасалған. Этилен тотығы-мен стерильденген. Жарамды-лық мерзімі: 3 жыл			
2510	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шет-тету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шет-тету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретрактор-лардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тін-дерді кеңейту арқылы омыртқа-ға қол жеткізу үшін пайдаланы-латын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретін-де пайдаланылады. Жүйе микро-скоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да кө-ріністеу заттарымен бірге пайда-ланылуы мүмкін	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйе-сі-Metrx дилататоры, 5.3, 9.4, 12.8, 14.6, 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8 мм	дана	Metrx дилататор 12.8, 14.6, 16.8, 18.24.8 мм
2511	ЖС ағып шығуын ба-қылайтын клапаны бар: Contoured (пі-шінді), Burr Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кі-ші) және Button (түй-мелі) шунттайтын жүйелері керек-жа-рақтарымен	1. Contoured шунттайтын жүйе-сі, кіші 9003A (қысымы төмен), 9003B (қысымы орташа), 9003C (қысымы жоғары): - СМЖ ағы-нын бақылайтын Contoured кла-паны, кіші -вентрикулярлық ка-тетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен (қолда-нылмайды) - кардиоперитоне-альді катетер, стандартты, ба-риймен импрегнироленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D (қысымы тө-мен), 9003E (қысымы орташа), 9003F (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - вентрикулярлық катетер, ба-риймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиопери-тонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 3. Burr Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысы-мы жоғары, клапан өлшемі - 12	СМЖ шығуын бақылау клапа-ны бар шунттау жүйелері: Contoured (контурлы), Burr Hole (фрезерлік тесікке), ultra Small (ультра кіші) және button (түймелі) керек-жарақтары бар Burr Hole шунттау жүйесі (фре-зерлік тесікке)	дана	

		мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Butt Hole клапаны - венстрикулярлық катетер, стандартты, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 4. Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 22011LL (қысымы өте төмен), 22011L (қысымы төмен), 22011M (қысымы орташа): - СМЖ ағынын бақылайтын Ultra Small клапаны - венстрикулярлық катетер, кіші, бұрыштық клипсамен, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, кіші, бариймен импрегнирленген 5. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 46642 (қысымы төмен), 46644 (қысымы орташа), 46646 (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын клапан, стандартты - біріктірілген кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 B-L (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 B-M (қысымы орташа, длина.			
2512	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-12703-E	дана	Орталық веноздық саңылаулы CS
2513	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка	Көлемі 4,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 4,2 мл веноздық гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді пробирка

		ка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2514	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch.4.8, балаларға арналған), 15 см 335314	дана	Антирефлюксті не ті DD клапанымен різді, жабық, (Ch.ға арналған), 15
2515	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	5-люменді CS-15855 орталық веноздық катетер	дана	5-люменді CS-158 веноздық катетер
2516	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-12703	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-12703
2517	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пла	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пла	дана	Дистальді латерал ліншік пластина

	налған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	стиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Дистальды бүйірлік жіліншік пластинасы II: 5, 7, 9, 11, 13 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, сол, оң		11, 13 тесік, 112 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, сол, оң
2518	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ECO несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.6 310000-026060	дана	
2519	ASAHI PTCA Douvan Kamui дилатациялық баллонды катетері	ASAHI INTECC өндірген жылдам алмастырылатын типті TT-КА катетер оның соңғы бөлігінде тамырларды дилатациялауға арналған баллонмен жабдықталған (берілген қысым кезінде тиісті диаметр мен ұзындыққа дейін үрленген). Баллонның ішіне бір немесе екі радиоконтрастылы маркерлер бекітілген, бұл баллонның тарылған аймақтарға дәл орналасуына мүмкіндік береді. Дистальді ұшының сыртқы беті, ұшынан шамамен 38 см-ге дейін, беті ылғалды болған кезде майлау үшін гидрофильді полимермен жабылған. (Баллон диаметрі 2,75 мм немесе одан жоғары катетерлер үшін баллон гидрофильді полимермен жабылмаған.) Дистальді ұшының ұшынан шамамен 25 см коаксиальді құрылымға ие, бұл диаметрі 0,36 мм (0,014") өткізгішті бағыттаушы сым порты арқылы (ашылу) енгізуге мүмкіндік береді. Катетердің негізгі бөлігі баллонды сору / дефляциялау порты ретінде қызмет ететін ступицамен жабдықталған. Екі маркер шамамен 95 см (нық үшін) және ұшынан 105 см (сан тамырлары үшін) осы бұйымның ұшы бағыттаушы катетерден шығуы керек болатын шамамен позицияны көрсету үшін бекітілген	ASAHI PTCA Douvan Kamui дилатациялық баллонды катетері	дана	ASAHI Douvan K дилатациялық
2520	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, сте-		дана	

		рильдi, бiр реттiк, қаптамада пациент картасы бар. Өткiзгiштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, орталық тесiгiмен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 18 см 335415		Антирефлюксті не- ті DD клапанымен сiгiмен, (Ch.4.8, б налған), 18 см
2521	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиалық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиалық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиалық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиалық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Блоктайтын бұранда, диаметрі 3,5мм; ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	дана	
2522	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдардан тұрады. Бұрандалар адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі -Канюляцияланған өздігінен бұрап тұратын бұранда (1/2; 1/3) T8, диаметрі 3 мм, жіптің ұзындығы 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм, 19мм; бұранданың ұзындығы 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22 мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	дана	
2523	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata NSC шунттағыш жүйесі, БиоГлайд-пен	дана	Strata NSC шунтта БиоГлайд

клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық

		катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2524	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, Ch.4.8 /6/7/8/9, 30 см 334714	дана	Integral несепағарлық тесігімен, коандануға арналған, /9, 30 см 33
2525	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	7-16 мм тамырлар мен тіндерге арналған Hemolok XL қысқышы (6 қысқыштан тұратын 14 картридж)	қаптама	7-16 мм тамырлар арналған Hemolok шы (6 қысқыштан картридж)
2526	Перитонеальді диализ үшін катетерге арналған титанды адаптер	Бұл адаптер Люэр бекіткішімен және қосарлы тығыздалуымен қармағыш адаптер болып табылады және басу немесе тісшелерінен іліністіру арқылы орнатылатын катетерге арналған біріктірілген екі компонентті коннекторды қамтиды. Адаптер перитонеальді диализге арналған катетерді бекіткіші бар коннектор арқылы ерітіндіні жеткізуге арналған жүйеге қосуға арналған. Бұл адаптер мынадай номиналдық өлшемдегі перитонеальді диализге арналған катетермен үйлесімді: ішкі диаметрі 2,6 мм /сыртқы диаметрі 5 мм және ішкі диаметрі 3,5 мм/сыртқы диаметрі 5,1 мм. Стерильді, апиrogenді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Бөлме температурасында сақтау керек. Сақтау мерзімі 60 ай. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды	Перитонеальді диализ үшін катетерге арналған титанды адаптер	дана	
2527	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы ХИРУРИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР /ДОҒАЛ, 12 СМ ХИРУРИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР /ДОҒАЛ, 15 СМ ТАҢҒЫШТАРДЫ ШЕШУГЕ АРНАЛҒАН SMITH ҚАЙШЫСЫ, 18 СМ ТАҢҒЫШТАРДЫ ШЕШУГЕ АРНАЛҒАН LISTER ҚАЙШЫСЫ, 18 СМ ХИРУРИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ИЛГЕН, ҮШКІР/ДОҒАЛ, 16,5 СМ ХИРУРИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ИЛГЕН, ҮШКІР/ДОҒАЛ, 20,5 СМ TG	жинақ	

			SEMKEN ПИНЦЕТІ, 15 CM ХИРУРИЯЛЫҚ BROWN ПИНЦЕТІ, 14,5 CM 1532. ПИНЦЕТ, 12 - 20 CM (Өндіруші: Lawton GmbH & Co.KG Medizintechnik, Германия, Моделі: TG SEMKEN) ТҮЙМЕЛІК ЗОНД, ДИАМ.2ММ,16 CM ҚАН ТОҚТАТАТЫН AG CRILE - RANKIN ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, 16 ТАҒАТЫН MAIER ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, ІЛМЕКСІЗ, 26 СТРЕИЛИЗАЦИЯЛЫҚ КОНТЕЙНЕРІ KONRICH 340X165MM СҮЗГІЛЕР. ЖИНАҚ 5 ДАНА САҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТОСТАҒАН (БҮЙРЕКТӨРІЗДІ 250X140X40 САҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТОСТАҒАН (БҮЙРЕКТӨРІЗДІ) 250X140X40		
2528	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық кескіштер-SD/PD сериялы конус тәрізді кескіш, өлшемі 16 x 1.7 мм	дана	SD/PD сериялы к фреза, өлшемі 16
2529	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдардан тұрады. Бұрандалар адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі - Канюляцияланған өздігінен бұрап тұратын бұранда (1/2; 1/3) T10, диаметрі 4 мм; жіптің ұзындығы 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм; бұранданың ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм	дана	
2530	Мөлдір, бір реттік VOGT MEDICAL гинекологиялық айнасы: "А" типі, "В" типі және "С" типі, өлшемдері S, M, L	Айна қасықтарының дөңгелектелген атравматикалық шеттері тексеру мен манипуляциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Айнаның медициналық полистиреннен жасалған мөлдір қасықтары толыққанды тексеріс жүргізілуін қамтамасыз етеді. Өлшемдер ассортименти (S-ша-	Мөлдір, бір реттік VOGT MEDICAL гинекологиялық айнасы: "А" типі, "В" типі және "С" типі, өлшемдері S, M, L Vogt Medical Vertrieb GmbH	дана	

		ғын, М-орташа, L-үлкен) пациенттің дербес ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді. Фиксаторлар ассортименті манипуляцияға байланысты қажетті модификацияны таңдау мүмкіндігін береді: "А" типі (Бұрандалы фиксатор, "Куско" типі), "В" типі (Стандартты фиксатор, "зырылдауық" типі), "С" типі (Өмбебап фиксатор, бұрылмалы тип). Стерильді гинекологиялық айналар жеке полиэтилен қаптамаларға қапталған, олар қабатталып транспорттық қораптарға салынады (20 д. бір қабатта, бір-бірінен ауа-көпіршік үлбірімен бөлінген 5 қабат). 100 дана бір қорапта.			
2531	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8 /6/7/8 , 28 см 335141	дана	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен /6/7/8 , 28 см
2532	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық , (Ch.4.8, балаларға арналған) , 15 см 335310	дана	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен тәрізді, жабық , (Ch.4.8, балаларға арналған) , 15 см
2533	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтиленрефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Про-	Көлемі 10,0 мл аликвоттауға арналған реагентсіз стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 10,0 мл ал арналған реагентсіз вакуумды

		биркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2534	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-12142-UF	дана	Орталық веноздық катетер CV-12142-UF
2535	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon Bariatric эндоскопиялық клип-аппликаторы, өлшемі Medium, Medium-Large, Large	дана	Horizon Bariatric эндоскопиялық клип-аппликаторы, өлшемі Medium, Medium-Large, Large
2536	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз	Жүздер CORE және TPS операциялық жабдығымен қолданылады. Құрамы: Тот баспайтын болат Гамма-сәулеленумен стерилизацияланған. Бір рет пайдалануға арналған	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық пышақтар --хирургиялық агрессивті пышақ, осциллятор және сагитталды микропил / жіңішке Офсет үшін жұқа, өлшемі: 13.0x0.61x34. 5	дана	Осцилляторлық пышақтар --хирургиялық агрессивті пышақ, осциллятор және сагитталды микропил / жіңішке Офсет үшін жұқа, өлшемі: 13.0x0.61x34. 5
2537	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CS-22854	дана	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CS-22854
2538	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/4, 20 см 335306	дана	Антирефлюкстік несепағар стенті, 1 тәрізді жабық, Ch.3/4, 20 см 335306
2539	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер	Уретерореноскоптар үшін цилиндрлік, жабық DD несепағар стенті, Ch.4.8, 28 см 335201	дана	Несепағар стенті І тәрізді жабық, уретерге арналған, Ch.4.8, 28 см 335201

		медициналық болаттан дайындалған			
2540	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұрандалары 4,0 ChLP радиалды сүйек тақтасы тар сол, оң 3 тармақты L-53мм, 4 тармақты L-64 мм, 5 тармақты L-75 мм	дана	Кәріжілікке арнал пластина, жіңішке жақ 3 тармақты, L-мақты, L-64 мм, 5 75 мм
2541	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Құлыпталатын пластиналар мен бұрандалар жүйесі 4,5 ChLP ілмекті өкше табақшасы сол, оң	дана	Ілмегі бар, өкшеге ChLP пластина, со:
2542	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Бар-	Superglide Puncture set PCM 3-қадам, Ch.6, 8, 10, пункциялық канюля 19.5, 17.5, ұзындығы 120 мм, 200 мм 340013	дана	Пункциялық каню: Puncture set PCN 3-10, пункциялық каню 17.5 G, ұзындығы мм 3400

		лық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз			
2543	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Құлыпталатын пластиналар мен бұрандалар chlp жүйесі 4.0 chlp иілген пластина 4tv. L-39 мм, 6 тармақты L-54 мм	дана	Иілген 4,0ChLP пламақты, L-39 мм, 654 мм
2544	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Инелің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 10 мм)	дана	
2545	CoreValve™ Evolut™ R жүйесі: Транскаатерлі орнатуға арналған CoreValve™ Evolut™ R аорталық клапаны; EnVeo™ R катетерлік жеткізу жүйесі; Клапанды жүктеуге арналған EnVeo™ R құралы	CoreValve™ Evolut™ R жүйесі CoreValve™ Evolut™ R транскаатерлік орнатуға арналған аорталық клапаннан және EnVeo™ R клапанын жүктеуге арналған жабдықтан және EnVeo™ R катетерлік жеткізу жүйесінен тұрады. Аорталық клапан (биопротез) клапанды ашық жүрекке операция жасамай-ақ және зақымдалған клапанды бір мезгілде хирургиялық жолмен алып тастамай-ақ ауыстыру үшін дайындалған. Нитинолдан дайындалған қарқас көп деңгейлі өздігі-	CoreValve™ Evolut™ R жүйесі: Транскаатерлік орнатуға арналған CoreValve™ Evolut™ R аорталық клапаны; EnVeo™ R катетерлік жеткізу жүйесі; Клапанды жүктеуге арналған EnVeo™ R құралы	жинақ	Қолдану жөніндегі: Клапанды жүктеу EnVeo™ R Loadinралы, EnVeo™ I Catheter System катетер жүйесі катетер ғы 107 см, Транскаатуға арналған CoreValve™ Evolut™ R AOA™ клапаны (биопротез) 23, 26, 29, 34 EVOLUTR-23, EVOLUTR-29, EV

		нен ашылып жазылатын конструкцияға ие және рентгенконтрастылы қасиеттері бар. Биопротездің үш өлшемі бар: 23,26,29 мм. Катетер биопротездің аорталық қақпақшаның сақинасына орналасуын жеңілдетеді. Жиынтықтағы катетер икемділікті сақтап тұрады. Ол диаметрі 0,889мм өткізгішпен үйлесімді. Жүктеуге арналған құрал биопротезді қысып, оны катетерге жүктейді			
2546	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген)	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты	дана	Strata II шунттағыш стандарт

		сетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2547	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 24 см 334211	дана	Integral несепағарлиндр тәрізді жақ қолдануға арналға /8/9 , 24 см 334211
2548	ЖС ағып шығуын бақылайтын клапаны бар: Contoured (пішінді), Burr Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және Button (түймелі) шунттайтын	1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003A (қысымы төмен), 9003B (қысымы орташа), 9003C (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші -вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен (қолда	СМЖ шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Contoured (контурлы), Burr Hole (фрезерлік тесікке), ultra Small (ультра кіші) және button (түймелі) керек-жарақтары бар Ultra Small (ультра кіші)шунттау жүйесі	дана	

	жүйелері керек-жарақтарымен	нылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D (қысымы төмен), 9003E (қысымы орташа), 9003F (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - венстрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 3. Butt Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Butt Hole клапаны - венстрикулярлық катетер, стандартты, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 4. Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 22011LL (қысымы өте төмен), 22011L (қысымы төмен), 22011M (қысымы орташа): - СМЖ ағынын бақылайтын Ultra Small клапаны - венстрикулярлық катетер, кіші, бұрыштық клипсамен, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, кіші, бариймен импрегнирленген 5. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 46642 (қысымы төмен), 46644 (қысымы орташа), 46646 (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын клапан, стандартты - біріктірілген кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 B-L (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 B-M (қысымы орташа,		

		длина.			
2549	ChLP жүйесінің бөгегіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгегіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	ChLP жүйесінің бөгегіш пластиналары мен бұрандалары - Кәріжілікке арналған 4,0ChLP пластина, жалпақ сол жақ, оң жақ 3 тармақты, L-53 мм, 4 тармақты, L-64 мм, 5 тармақты, L-75 мм	дана	Кәріжілікке арнал пластина, жалпақ жақ 3 тармақты, L-мақты, L-64 мм, 575 мм
2550	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі және диаметрідегі проксимальді канюлялы ортан жілік стержендерінен, мойынға арналған канюлялы бұрандалардан, блоктайтын бұрандалардан және құралдардан тұрады. Стержендер адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар.	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі - Блоктаушы бұранда, диаметрі 5 мм, ұзындығы 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм, 74 мм, 76 мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм.	дана	Блоктайтын бұран5 мм, ұзындығы 336мм, 38мм, 4044мм, 46мм, 4852мм, 54мм, 5660мм, 62мм, 6468мм, 70мм, 7276мм, 78мм, 8084мм, 86мм, 88
2551	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Хирургиялық түзу тістеуік, үлкен бранштарымен Straight Big Bite Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм, бұрышы 0°	дана	Хирургиялық түзу кен бранштарымен Bite Punch - Conquest шемі 3.4 мм, бұ
2552	Силиконнан және силикон жабынды латекстен жасалған бір реттік стерильді 2 және 3 жүрісті VM Фолея катетерлері	VM Фолея катетерлері несеп шығару каналы арқылы қуыққа енгізіліп, несеп шығару, қуықты тазарту және операциядан кейінгі қан ұйындылары мен несеп қалдықтарын қуықтан шығару, сондай-ақ уретральды гемостаз үшін қолданылады. Педиатрияда 6 – 10 Fr өлшемдері қолданылады. Берік және симметриялы баллон пайдалану кезінде ба	Силиконнан және силикон жабынды латекстен жасалған бір реттік стерильді 2 және 3 жүрісті VM Фолея катетерлері	дана	

рынша қауіпсіздікке кепілдік береді Екі жағында орналасқан үлкен дренажды тесіктер несептің тиімді ағып кетуін қамтамасыз етеді Катетерлердің кең ассортимені сізге қажетті модельді таңдауға мүмкіндік береді Катетер 2 жүрісті немесе 3 жүрісті болуы мүмкін (қуықты жууға және дәрілік препараттарды енгізуге арналған қосымша канал) Латекс материалы катетердің икемділігі мен пациенттің жайлылығын қамтамасыз етеді Силикон жабыны катетерді орнатуды жеңілдетеді, несеп шығару каналының шырышты қабығының тітіркенуін болдырмайды және аллергиялық реакцияның пайда болу қаупін азайтады Коннектордың түрлі-түсті кодталуы, сондай-ақ баллонды толтыру көлемін таңбалау медициналық персонал пайдаланған кезде қосымша қолайлылықты қамтамасыз етеді 6 - 10 Fr өлшемді педиатриялық Фолей катетерлері катетердің енгізілуіне жол бермеу үшін қажетті нейлоннан жасалған арматуралық сымдармен жабдықталған. Армирленген сымның ұзындығы әдетте катетердің ұзындығынан асады VM Фолей катетерлері бір рет қолданылатын стерильді 2 және 3 жүрісті ұзақ уақыт пайдалануға арналған (Латексті 7 тәулікке дейін). Қосымша техникалық сипаттамалары. Силикон катетерінің барлық түтікті түйіндерінің созылу күші (жыртылу күші)? 16Н. Латекс катетерінің барлық түтікті түйіндерінің жыртылу күші (жыртылу күші)? 8Н. Нейлон армирленген сымының созылу күші (созылу күші)? 160Н. Бір рет қолданылатын стерильді силикон 2 жүрісті Vogt Medical Фолей катетерлері өлшемі 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Бір рет қолданылатын стерильді силикон 3 жүрісті Vogt Medical Фолей катетерлері , өлшемі 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Силикон жабынды латекстен жасалған бір рет қолданылатын

		стерильді 2 жүрісті Vogt Medical Фолей катетерлері, өлшемі 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR. Силикон жабынды латекстен жасалған бір рет қолданылатын стерильді 3 жүрісті Vogt Medical Фолей катетерлері, өлшемі 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR.			
2553	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 3,0 мл аликвоттауға арналған реагентсіз стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 3,0 мл алынған реагентсіз вакуумды т
2554	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22802	дана	Орталық веноздық люменді CS
2555				дана	

	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық те-сіктері бар ұшы бүгілген, сте-рильді, бір реттік, қаптамада па-циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайын-далған	Орталық саңылауы бар несепа-ғар стенті антирефлюкс клапа-ны, , Ch.3/4, 12 см 335403		Антирефлюксті к несепағар стенті, с гімен, Ch.3/4, 12
2556	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық те-сіктері бар ұшы бүгілген, сте-рильді, бір реттік, қаптамада па-циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайын-далған	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық Ch. 4.8/6/7/8, 28 см 334941	дана	Superglide несепа-ғар стенті, цилиндр тәрізді жабық Ch. 4.8/6/7/8, 28 см
2557	Микрохирургияға ар-налған құралдар жи-нағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорыт-палары DIN ISO 5832-3 стандар-тына сәйкес ; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл метал (Алюминий)	Микрохирургиялық құралдар жинағы: Backhaus операция-лық іш киімге арналған қысқы-штар , 9 CM ADSON таңғыш ПИНЦЕТ, 12 CM ADSON хи-рургиялық пинцет, 1x2, 12 CM тістер TAYLOR CUSHING таң-ғыш пинцет, 17,5 Taylor CUSHING хирургиялық пин-цет, 17,5 TAYLOR CUSHING пинцет, шанышқы, 18 TAYLOR ПИНЦЕТ Cushing, шанышқы, 18,5 құбыр Frazier аспирациялық, 2,3 мм FRAZIER АСПИРАЦИЯЛЫҚ ТҮТІК, 3,3 MM FRAZIER АС-ПИРАЦИЯЛЫҚ ТҮТІК, 2,3 MM FRAZIER АСПИРАЦИЯ-ЛЫҚ ТҮТІК, 3,7 MM WEITLANER ПЕТРАКТОРЫ, 3X4, ӨТКІР., 19,5 CM WEITLANER ПЕТРАКТОРЫ, 3X4 ТІСТЕР, ӨТКІР., 19,5 CM WEITLANER ПЕТРАКТОРЫ, 3X4 ТІСТЕР, ӨТКІР., 25 CM WEITLANER ПЕТРАКТОРЫ, 3X4 ТІСТЕР, ӨТКІР., 16,5 CM LUER СЫМ КЕСКІШТЕР, ҚИ-СЫҚ, 18 CM KER СЫМ КЕС-КІШТЕР, 5X180, 90° ЖОҒА-РЫ ТІСТЕГІШ, ЖИНАЛМА-ЛЫ. KER СЫМ КЕСКІШТЕР, 5X180, 130 ° ЖОҒАРЫ ТІСТЕ-ГІШ, ЖИНАЛМАЛЫ. KER СЫМ КЕСКІШТЕР, ЗАГН. ., 3X180, 90° ЖОҒАРЫ ТІСТЕ-УШ, ЖИНАЛМАЛЫ. KER СЫМ КЕСКІШТЕР, 3X180, 130° ЖОҒАРЫ ТІСТЕГІШ, ЖИНАЛМАЛЫ. TG CRILE WOOD ИНЕ ҰСТАҒЫШЫ, 18 CM, DEBAKEY ТЕГІС ТА-МЫРЛЫ ПИНЦЕТ, 15,5 CM,	жинақ	

			2,0 MM DEBAKEY AG ТА-МЫРЛЫ ПИНЦЕТ, 15,5 CM, 2,0 MM DEBAKEY AG ТА-МЫРЛЫ ПИНЦЕТ , 15,5 CM, 2,0 MM MOLLISON РЕТРАКТОРЫ, ҰЗЫНДЫҒЫ 15 CM, ӨТКІР. НЕРВКЕ АРНАЛҒАН CUSHING ІЛГЕГІ, 19 CM, КІШКЕНТАЙ.		
2558	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық , Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 335301	дана	Антирефлюксті не ті DD клапанымен різді, жабық , Ch. 28 см 335
2559	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	ЕСО несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, ұзындығы 28 см, , Ch.8 310001-028080	дана	
2560	Несепті микробиологиялық талдауға арналған вакуумды стерильді пробирка	Вакуумды пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: пробирка, қақпақ және резеңке тығын. Вакуумды пластикалық пробиркалар өзгеше беріктігімен ерекшеленетін және газ алмасуға жақсы кедергі жасайтын жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) дайындалған. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық осі бойынша 3000 g дейінгі жеделдеуге төзімді болуы тиіс. Тік жырашықты қақпақтар полипропиленнен және (немесе) полиэтиленнен дайындалған, тұмшаланып бекітілуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. Несепті микробиологиялық талдауға арналған қақпақтың түсі – ақшыл жасыл. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктан дайындалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумды жүйенің тұмшаланып бекітілуін қамтамасыз етеді. Несептің микробиологиялық талдауына арналған стерильді вакуумды пробиркаларда	Несепті микробиологиялық талдауға арналған консерванты бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары, көлемі 9,5 мл	дана	Несепті микроби талдауға арналған бар AVATUBE ва рильді пробиркал 9,5 мл

		консервант пен реагент қатынасында No 3 бор қышқылы консерванты бар: 1 мл несептің көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант дегеніміз ақ түсті ұнтақ. Бөлме температурасында үлгінің бактериялық тұрақтылығын 48 сағатқа дейін сақтайды. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуы қамтамасыз етеді. Несепті микробиологиялық талдауға арналған пробиркалар өлшемдері 13x75мм, 13x100мм, 16x100мм. Медициналық бұйымның құрамында дәрілік заттар жоқ. Бір рет пайдаланылатын медициналық бұйым. Пробиркалар өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді			
2561	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04218	дана	Орталық веноздық 04218
2562	Хирургиялық гемостатикалық сіңірілетін стерильді SURGICEL NU-KNIT материалы, өлшемдері (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, №10, №12 қаптамада	Хирургиялық, гемостатикалық, сіңірілетін, стерильді, өрілген материал, регенерацияланған целлюлозаның бақыланатын тотығуымен дайындалған. Ақшыл сары реңкімен ақ түсті мата, сәлтәтті иісі бар, беріктігі жоғары және жараға зақымдамай имплантацияланады. Беріктігімен, тігіс салу немесе кесу мүмкіндігімен ерекшеленеді, өрілгені жазылмайды. Сұйық орталарды тез сіңіреді, тегіс емес беткейлерге бейімделуі мүмкін және ылғалды құралдарға немесе қолғапқа жабыспайды. Шығарылу түрі: жолақтар өлшемі (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9. Стерильді. Радиациялық әдіспен стерилизацияланған. Тек бір рет қолдануға арналған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Хирургиялық гемостатикалық сіңірілетін стерильді SURGICEL NU-KNIT материалы, өлшемдері (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, №10, №12 қаптамада	дана	
2563	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Titanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда те-	GAP бұрандасы, ұзындығы 15-60 мм	дана	GAP бұрандасы, ұ 60 мм

сіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 10 тесік. Тостағанның қаптамасы: қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар кееукті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 8-12 тесік. Тостағанның қаптамасы: ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident қосымшалары: қосымшаларды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасымен айналымдық белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалық - конуска орналастыру. Қосымшалардың деротациялық жүйесі: полиэтилен - қосымшаның қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 12 деротациялық тісшесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалық - конуска орналастыру; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 4 деротациялық тісшесін іліністіру. Полиэтилен қосымшалары материалдарының ерекшеліктері - азотта гаммасәулелендірумен стерилизацияланатын ультражоғарымолекулалық салмақтағы полиэтилен (UHMWPE). Көлденең байланыстарының саны көп аса жоғары молекулалық полиэтилен. Өндіріс барысында полиэтилен бірізді үш рет 3 Мрад (жиынтық доза 9 Мрад) дозада гаммасәулелендіру әсеріне және 130 градус температураға (балку нүктесінен төмен) дейін қыздыру әсеріне ұшырайды. Тостаған мен қосымшалар өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшаларының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен; эксцентрлік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0?,

		10?, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL: тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі 41.8-74 мм. Тостаған жақтауының қалыңдығы 1.5 мм. C-TAPER, LFIT, CoCr ортан жілік бастиегі CoCr қорытпасынан жасалған. Диаметрі 22.2-44 мм. Ортану конусы бар C-taper 12/14. Конуска орнату тереңдігі -5, -4, -3, -2, 5, 0(STD), +2, 5, +3, +4, +5, +6, +7, 5, +8, +10, +12. UHR биполярлы ортан жілік бастиегі жоғары молекулалық полиэтилен X3 жасалған. Сыртқы диаметрі -36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Ішкі диаметрі - 22, 26, 28, 32 мм. GAP бұрандасы титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Restoration ацетабулярлық блоктар (аугменттер) коммерциялық таза титаннан жасалған. Құрылымы 3D Титан. Қапталмаған, тұтас. Диаметрі 46-66 мм, қалыңдығы 15, 20, 25 мм. Қуыстың орташа өлшемі 467? m6. Қажалу коэффициенті 1.015. Бұрандаларға арналған тесіктер саны өлшеміне байланысты 3-8. Бұрандалардың ықтималды ауытқу диапазоны 180 шеткі тесіктер үшін. Сымдарға арналған тесік 1.6 - 2.0 мм сымдарға қолайлы. Блоктың өлшем типтері тостаған диаметріне байланысты емес. Спонгиозды бұранда титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2564	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдардан тұрады. Бұрандалар адам организмiне имплантацияланған	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі - Канюляцияланған өздігінен бұрап тұратын бұранда Gash3.5, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы 20 мм, 22 мм, 24 мм, 28 мм, 30 мм, 32	дана	

		бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм		
2565	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Шынтақ және кәріжілік сүйегіне арналған түзу диафизарлық пластина: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 73 мм, 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм, 151 мм, 164 мм, 177 мм	дана	Шынтақ және кәрігіне арналған түз-лық пластина: 4, 10, 11, 12 тесік, ұ-мм, 86 мм, 99 мм, мм, 138 мм, 151 мм, 177 мм
2566	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі -Ілмегі бар бұғаналық пластина V: 4 тесік, ұзындығы 68 мм, сол жақ; оң жақ	дана	Ілмегі бар бұғанал V: 4 тесік, ұзынды сол жақ; оң
2567	ChLP жүйесінің бөге-гіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгегіш пластиналары мен бұрандалары им-плантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі ти-ісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандаларды идентификация-лайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүй-енің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қо-ңыр түске; 7,0 көгілдір түске бо-ялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боял-ған	Chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұрандала-ры 4,0 ChLP ұзындығы (L) 2,7 бұранда (6,8,10,12, 14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (T)	дана	4,0ChLP бұранда 2 (L) (6,8,10,12, 14, 24,26,28,30,32, 34, (T)

2568	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі- Желке бұрандасы, диаметрі 4,0 мм; 4,5 мм, ұзындығы 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм	дана	Желкеге арналған метрі 4,0 мм; 4,5 мм, 6мм, 8мм, 10мм, 16мм, 18мм
2569	Тексеруге арналған медициналық нитрилді опаланған немесе опаланбаған стерильді емес VOGT MEDICAL қолғаптары, өлшемдері: XS, S, M, L, XL	Қолғап беткейі текстураланған, бұл құралдардың құрғақ, сондай-ақ ылғалды ортада ұсталуын қамтамасыз етеді. Қолғап қалыңдығының төмендігі тактильді сезімталдықты ұлғайтады. Қолғап нитрилдің термолабильділігі есебінен қолға тығыз киіледі. Латекске аллергиясы бар адамдар үшін баламалы болып табылады. Тексеруге арналған нитрилді қолғаптың 100 данасы (XL өлшемінде - 95 дана) бір диспенсерлік қорапқа салынған, 10 қорап біртранспорттық қорапқа қапталған (қорапта барлығы 1000 дана қолғап, XL өлшемінде - 950 дана).	VOGT MEDICAL медициналық қарау қолғаптары, ұнтақталған немесе ұнтақсыз, стерильді емес, өлшемдері: XS, S, M, L, XL	жұп	
2570	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CV-42854	дана	Орталық веноздық саңылаулы C
2571	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok M / ML / L Ашық хирургия клиптерін жою құралы	дана	Hemolok M / ML / хирургия клиптерін
2572	«Капрон» хирургиялық тігіс материалы	Капрон хирургиялық тігіс материалы – капрон (полиамидті) кешенді жіптерден өрілген немесе ширатылған тігіс хирургиялық материал. Жіптер жақсы физикалық-механикалық және манипуляциялық қасиеттерге ие, қалыпты тіндік реакция тудырады. Ағзада жіптер ұзақ уақыт бойы ыдырайды, нәтижесінде олар-	Хирургиялық тігіс материалы КАПРОН, полиамидті жіп, өрілген/ширатылған, қапталған /қапталмаған, боялған/боялмаған, сіңірілмейтін, стерильді, USP өлшемдерімен жеткізіледі (метрикалық): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 30-дан 2000 см-ге	дана	

		дың күші біртіндеп төмендейді. Боялмаған немесе қара түске боялған хирургиялық жіптер. Хирургиялық тігіс материалы Капрон, полиамидті жіп, өрілген немесе ширатылған, қапталған немесе қапталмаған, боялған немесе боялмаған, сіңірілмейтін, стерильді, USP өлшемдері (метрлік): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3-4 (6) шартты нөмірлерімен (метрикалық мөлшерлерімен); 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 30-дан 200 см-ге дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттамайтын инелермен жабдықталған түрде немесе инесіз түрде жеткізілетін бұйым 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 150 см ден 20 метрге дейін болады.	дейін, инемен/инесіз, катушка-да		
2573	Арисал Dead Sea Jet, мұрынға арналған спрей, 125 мл	Теңіз суының изотониялық ерітіндісі. Түссіз, мөлдір ерітінді рН: 5,5 - 7,5 Осмоляльдігі 370-500 мОсмоль/кг Сақталуы 25 °C-ден аспайтын температурада. Сақтау мерзімі 3 жыл. Құтыны ашқаннан кейін 6 ай ішінде пайдалану керек	Арисал Dead Sea Jet, мұрынға арналған спрей, 125 мл	құты	
2574	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334812	дана	Несепағар стенті I тәрізді жабық, бір ға арналған, Ch.4.1 см 3348
2575	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы ХИРУРИЯ-ЛЫҚ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР /ДОҒАЛ, 12 CM ХИРУРИЯ-ЛЫҚ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР /ДОҒАЛ, 15 CM ТАҢҒЫШТАРДЫ ШЕШУГЕ АРНАЛҒАН SMITH ҚАЙШЫСЫ, 18 CM ТАҢҒЫШТАРДЫ ШЕШУГЕ АРНАЛҒАН LISTER ҚАЙШЫСЫ, 18 CM ХИРУРИЯ-ЛЫҚ ҚАЙШЫ, ИЛГЕН, ҮШКІР/ДОҒАЛ, 16,5 CM ХИРУРИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ИЛГЕН, ҮШКІР/ДОҒАЛ, 20,5 CM TG SEMKEN ПИНЦЕТІ, 15 CM ХИРУРИЯЛЫҚ BROWN ПИНЦЕТІ, 14,5 CM ХИРУРИЯЛЫҚ	жинақ	

			BROWN ПИНЦЕТИ, 14,5 CM ТҮЙМЕЛІК ЗОНД, ДИАМ. 2MM, 16 CM NEW ORLEANS ИНЕҰСТАҒЫШЫ, 17,5 CM ҚАН ТОҚТАТАТЫН AG CRILE - RANKIN ҚЫСҚЫ- ШЫ, ТҮЗУ, 16 ТАҒАТЫН MAIER ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, ІЛМЕКСІЗ, 26CM САҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТОСТАҒАН (БҮЙРЕКТӨРІЗДІ) 250X140X40		
2576	Posterior Cervical System мойынды арт- қы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді корти- кальді және спонгиозды бұран- далар, әртүрлі түрдегі және өл- шемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспон- дилордезге арналған пластина- лар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компонентте- рі адам организміне импланти- яланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін ти- тан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабы- ны бар	Posterior Cervical system артқы мойын бекіту жүйесі-өзек, ұзындығы 120 мм, 240 мм, 300 мм	дана	Стержень, ұзынды 240 мм, 30
2577	ChLP жүйесінің бөге- гіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пласти- налары мен бұрандалары им- плантациялық болаттан (S); ти- таннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластина- лар беткейінде пластинамен пай- далануға қолайлы диаметрі ти- ісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификация- лайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүй- енің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қо- ныр түске; 7,0 көгілдір түске бо- ялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боял- ған	ChLP - 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары иық сүйегіне арналған пластина 3 тармақты 12-ге дейін., ұзындығы (L) 101- ден 236 мм-ге дейін	дана	Тоқпан жілікке а ChLP пластина 3 т тармақты., ұзынды 236 мм
2578	MAST QUADRANT™ ре- тракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретрак- торлық жүйесі қалақтарды шет- тету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шет- тету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретрактор-	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйе- сі-Иілгіш қолсапты айналдыру- шы	дана	Иілгіш қолсапты а

		лардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін.			
2579	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық кескіштер - Zyphr™ кескіш-балғамен бұрғылау	дана	Zyphr™ тескіш
2580	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, Ch. 4.8/6/7/8, 26 см 334840	дана	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді, 4.8/6/7/8, 26 см
2581	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Хирургиялық қол құралдары Conquest-жұмсақ шүберекке арналған хирургиялық қысқыш Soft Tissue Paper With Ratchet-Conquest series өлшемі 2.7 мм x 120 мм	дана	Жұмсақ тінге арналған хирургиялық қысқыш Grasper with Ratchet Series өлшемі 2.7 мм x 120 мм
2582	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан	Көлемі 6,0 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған ACD бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 6,0 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған ACD бар вакуумдық түтік

		көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қапқақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2583	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 10 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тампон L – 1
2584	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest хирургиялық қол құралдары - Хирургиялық түзу тістеуік Straight Scoop Jaw Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм, бұрышы 0°	дана	Хирургиялық тү Straight Scoop Jaw Conquest Series өл бұрышы
2585	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Виницементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15703	дана	Орталық веноздық саңылаулы C
2586	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен	Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек бір рет пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қо	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен Өздігінен бұрап тұратын бұранда диаметрі (мм): 3.5, 4.0, ұзындығы (мм): 11, 13, 15	дана	

		рытпасынан жасалған рентген-контрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдын ала орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизмімен жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандаларының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9-17 мм құрайды.			
2587	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 8,5 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған cpda бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 8,5 мл венс зерттеуге және ұз арналған cpda бар куумдық 1
2588	Коронарографияға арналған кардиологиялық емшаралық стерильді жиынтығы	Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емшаралар жүргізуге қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан: түрлі типтегі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-ма-	Коронарографияға арналған стерильді процедуралық кардиологиялық жинақ 1. Парақ 280x350 см, екі мөлдір жиегі бар және 4 сопақ тесіктері бар, тығыздығы 104-1 дана; 2. Хи-	жинақ	

		та иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен үлбірден, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан жасалған.	рургиялық Халат 68 тығыздығы - 2 дана; 3. Тостаған 60 мл, мөлдір, градуирленген-1 дана; 4. Тостаған 250 мл, градуирленген, көк-1 дана; 5. Өткізгішке арналған тостаған 2500 мл, көк-1 дана; 6. Қысқыш - 1 дана; 7. 10x10 см, 8 қабатты майлық-30 дана; 8. Өткізгіші қысық, диаметрі 0,035", 150 см, ұзындығы 150 см - 1 дана; 9. Үстел жабыны 137x180 см, 54 тығыздығы-1 дана; 10. Қысым желісі 1200 psi, 120 см - 1 дана; 11. 7,5 - 1 жұп қолғап; 12. Қолғап 8-1 жұп; 13. Скальпель №11-1 дана; 14. Шприц 2 мл Luer - 1 дана; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 дана; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 дана; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 дана; 18. Аппаратқа арналған жабын диаметрі 70 см; 19. Аппаратқа арналған жабын 120x120 см; 20. Қол сүлгі 40x40 см - 2 дана		
2589	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R өткізгіші	ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконтрастылы, бұл қан тамырларын анықтауды және рентгеноскопиялық тұрғыдан бақылай отырып катетердің сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің беті политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) және/немесе гидрофилді полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см жуық жерінің пішінінің өзгеруіне жол беріледі. Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASAHI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см болатын сымды өткізгішінің проксимальді ұшына қосылатын алмалы-салмалы ұзартқыш бар. Жалғағаннан кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R өткізгіші	дана	
2590	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріт-	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-15703	дана	Үш саңылаулы Оғ катетері CV-

		кіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2591	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , ұзындығы 70 см, екі көзді 223606	дана	Стандартты қолданған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық Ch. 3-10 , ұзындығы 263606
2592	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-15142-F орталық веноздық катетер	дана	CS-15142-F орталық веноздық катетер
2593	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	5-люменді CS-25855 орталық веноздық катетер	дана	5-люменді CS-25855 орталық веноздық катетер
2594	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Коаксиальді қолдануға арналған орталық тесігі бар Superglide несепағар катетері, Ch. 3-8, ұзындығы 70 см, бір көзді 264711	дана	Коаксиальді қолданған орталық тесігі бар Superglide несепағар катетері, Ch. 3-8, ұзындығы 264711
2595	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Titanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 10 тесік. Тостағанның қаптамасы: қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 8-12 тесік. Тостағанның қаптамасы: ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар немесе онсыз титан плаз-	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі LFIT CoCr V40 органжілік бастиегі, диаметрі (мм): 36; 40; 44	дана	LFIT CoCr V40 органжілік бастиегі, диаметрі (мм): 36; 40; 44

малық тозаңдату. Trident қосымшалары: қосымшаларды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасымен айналымдық белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалық - конусқа орналастыру. Қосымшалардың деротациялық жүйесі: полиэтилен - қосымшаның қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 12 деротациялық тішесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалық - конусқа орналастыру; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 4 деротациялық тішесін іліністіру. Полиэтилен қосымшалары материалдарының ерекшеліктері - азотта гамма-сәулелендірумен стерилизацияланатын ультражоғарымолекулалық салмақтағы полиэтилен (UHMWPE). Көлденең байланыстарының саны көп аса жоғары молекулалық полиэтилен. Өндіріс барысында полиэтилен бірізді үш рет 3 Мрад (жиынтық доза 9 Мрад) дозада гамма-сәулелендіру әсеріне және 130 градус температураға (балку нүктесінен төмен) дейін қыздыру әсеріне ұшырайды. Тостаған мен қосымшалар өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшаларының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен; эксцентрілік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL: тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі 41.8-74 мм. Тостаған жақтауының қалыңдығы 1.5 мм. C-TAPER, LFIT, CoCr ортан жілік бастиегі CoCr қорытпасынан жа-

		салған. Диаметрі 22.2-44 мм. Орнату конусы бар C-тәріз 12/14. Конуска орнату тереңдігі -5, -4, -3, -2, 5, 0(STD), +2, 5, +3, +4, +5, +6, +7, 5, +8, +10, +12. UHR биполярлы ортан жілік бастиегі жоғары молекулалық полиэтилен X3 жасалған. Сыртқы диаметрі -36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Ішкі диаметрі - 22, 26, 28, 32 мм. GAP бұрандасы титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Restoration ацетабулярлық блоктар (аугменттер) коммерциялық таза титаннан жасалған. Құрылымы 3D Титан. Қапталмаған, тұтас. Диаметрі 46-66 мм, қалыңдығы 15, 20, 25 мм. Қуыстың орташа өлшемі 467? тб. Қажалу коэффициенті 1.015. Бұрандаларға арналған тесіктер саны өлшеміне байланысты 3-8. Бұрандалардың ықтималды ауытқу диапазоны 180 шеткі тесіктер үшін. Сымдарға арналған тесік 1.6 - 2.0 мм сымдарға қолайлы. Блоктың өлшем типтері тостаған диаметріне байланысты емес. Спонгиозды бұранда титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2596	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепәғар стенті бар Катетер, Ch.16x6, стент 0,8 мм / 0,031" 179000-160060	дана	Несепәғар стенті 400 мм, Ch.16x6, /0,031" 179000
2597	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен	VERTEX® қайта құрылымдау жүйесі дорсальді жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, ол пластинкадан, стерженнен, ілмектен, винттен, түрлі пішіндегі және өлшемдегі көп осьті винттен және жалғағыш бөлшектерден тұрады, олар бөлшектерді дайындауға жеке тәсіл қолданғанда бөлшектермен түрлі конфигурацияларда стерженге мық	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарақтарымен Көп осьті бұранда жартылай мылтық диаметрі 3.5, 4.0 мм, ұзындығы 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	дана	

		тап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасынан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасынан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және /немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Тот баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорытпа тек титаннан, титан қорытпасынан және кобальт-хром қорытпасынан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғыларда пайдаланылатын силикон желімнен дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды тот баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады			
2598	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Дилататор, ұзындығы 540 мм, 360 мм, ұшы 1,05 мм/0,041", 3,1 мм 340200	дана	Дилататор, ұзындығы 360 мм, ұштық 1,0 3,1 мм 340
2599	Екіжақты инелерге арналған жинақтар	Екіжақты инелерге арналған жинақ 21 G ИГПСС құрамына: 1) бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (стандартты екіжақты ине), өлшемі 21Gx1 1/2 (0,8x38 мм) түсі жасыл- 1дана; 2) ине ұстатқыш- 1дана; 3) гемостатикалық бұла- сыр-1дана; 4) Спирттік сүрткі- 2дана. Медициналық силикон-	ИГПСС 22G екі жақты ине жинағы	қапта- ма	1.Гемостатикалық Спирттік сүрткі (е- лерге арналған 22С нағынан).3.Гемост ласыр (екіжақты 1 налған 22G ИГП- нан). 4.Ине ұстатк- ты инелерге арн ИГПСС жинағына қолданылатын сте

мен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке мембранадан, қалпақшалардан тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Екіжақты инелерге арналған жинақ 22 G ИГПСС құрамына: 1) бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (стандартты екіжақты ине), өлшемі 22Gx1 1/2 (0,7x38 мм), түсі қара-1 дана; 2) ине ұстатқыш-1 дана; 3) гемостатикалық бұласыр-1 дана; 4) Спирттік сүрткі-2 дана. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке мембранадан, қалпақшалардан тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемо-

циналық екіжақты
дартты екіжақты
22Gx1 1/2" (0,7x38
ра (екіжақты ине)
ған 22G ИГПСС ;

		статикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жиынтықтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 18 айдан 24 айға дейін белгіленеді			
2600	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Жабық екі жақты ұштары бар несепағар интегралды стенті, 28 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334210	дана	Несепағарлық и стент екіжақты жатарымен., 28 см , C 334210
2601	VERTAPLEX сүйек цементі негізіндегі вертебропластикаға арналған жүйе	Вертебропластикаға арналған жүйе VERTAPLEX сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары Autoplex жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Ұзартылған жұмыс уақыты шамамен 20 минут Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Араластыру және жеткізу жүйесі: Биіктігі: 14.0 см. Ені: 11.4 см. Тереңдігі: 17.8 см. Ұзындығы: 40.6 см. Салмағы: 0.84 кг. Қуат көзі: ішкі батареялық аккумулятор (тұрақты ток), 1.5 VDC сілтілік аккумулятор. Цементті енгізуге дайындау уақыты 60 секундтан аспайды.	VERTAPLEX сүйек цементі негізіндегі вертебропластикаға арналған жүйе-СӘЙКЕСТІК ТӨРТ ҚҰРЫЛЫҚ ҰШЫ КІРІСПЕ ИНЕЛЕРІ, 10G 5 дюйм, 11G 5 дюйм; өлшемі 13G, 5 дюйм	дана	
2602	Электрофизиологиялық зерттеулерге арналған стерильді жиынтық	Жиынтыққа әр түрлі медициналық емшараларды жүргізуше қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан жасалған: түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке, мақта-мата иірім-жіп, полиамидті жіп, иірілген лайкра, медициналық пластик, хирургиялық болат, полиэтилен үлбір, резеңке, табиғи жоғары сапалы латекс, неопрен, полиизопрен, мақта, ПВХ.	1.№ 7,0-1 дана ұнтақсыз полиизопренді латекс хирургиялық қолғаптар; 2.№ 7,5-2 дана хирургиялық полиизопренді Латексті ұнтақсыз қолғаптар; 3. Құлыптау қысқышы. - 1 дана; 4. Скальпель №11-1 дана; 5. Сыйымдылығы 250мл-2 дана көк полипропиленнен жасалған градуирленген тостаған; 6. Сыйымдылығы 500мл - 1 дана көк полипропиленнен жасалған градуирленген тостаған; 7. Сыйымдылығы 60мл-1 дана мөлдір полипропиленнен жасалған градуирленген тостаған; 8. Инъекциялық ине 22G-1 да-	жинақ	1.№ 7,0-1 дана ұнт зопренді латекс хі қолғаптар; 2.№ 7, рургиялық полии: тексті ұнтақсыз қ Құлыптау қысқыш 4. Скальпель №1 Сыйымдылығы 2: көк полипропилен: ған градуирленген Сыйымдылығы 50 көк полипропилен: ған градуирленген Сыйымдылығы 6 мөлдір полипропи салған градуирлен 8. Инъекциялық и

			на; 9. Инъекциялық ине 21G-1 дана; 10.Шприц 20 мл LL-2 дана; 11. 3 қабатты үстел жабыны 150 x 190 см. - 1 дана; 12. Хирургиялық Халат L-2 дана.; 13. Қол сүлгі 60 x40 см – 2 дана; 14. Жабысқақ жиегі бар парақ 100x100 см-1 дана; 15. ЭФИ үшін Парақ 230x320см, 5 тесігі бар, 3 қабатты-1 дана; 16. Аппаратқа арналған жабын, диаметрі 100 см, R-35 мөлдір, дөңгелек, серпімді серпімді, дөңгелек, полиэтиленнен жасалған-1 дана; 17. Жабдық қақпағы 100×100 см мөлдір, шаршы, полиэтиленнен жасалған – 1 дана; 18. Дәке майлық 10x10 см, 12 қабатты, контрастты рентгенсіз-20 дана		на; 9. Инъекциялық дана; 10.Шприц 20 на; 11. 3 қабатты ны 150 x 190 см. - Хирургиялық Халат L-2 дана.; 13. Қол сүлгі 60 x на; 14. Жабысқақ рақ 100x100 см- ЭФИ үшін Парақ 2 тесігі бар, 3 қабатты Аппаратқа арналған диаметрі 100 см, R дөңгелек, серпімді дөңгелек, полиэтиленнен салған-1 дана; 17. пағы 100×100 см шаршы, полиэтиленнен 1 дана; 18. Дәке май см, 12 қабатты, к рентгенсіз-2
2603	Орталық вена катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CV-45703- 3-саңылаулы орталық көктамырлық катетер	дана	
2604	Несепажарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral Plus несепажар стенті, орталық тесігімен, , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 334753	дана	Superglide Integral жар стенті, орталық Ch.4.8/6/7/8 , 28
2605	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Superglide Puncture set PCM 2-кадам, Ch.6, 8, 10, пункциялық канюля 19.5, 17.5, ұзындығы 120 мм, 200 мм 340012	дана	Пункциялық канюля Puncture set PCN 2-10, пункциялық канюля 17.5 G, ұзындығы мм 3400
2606	Остеосинтезге арналған бұрандалар	Төсемелері немесе сүйек пластиналары бар дербес бұрандалар. Материал: титан қорытпасы Ti6Al4V, тот баспайтын болат Стерилизация: су буы Температура-134 ° С Қысым атмосфералық қысымнан 2 атмосфера жоғары (аса жоғары қысым) Экспозиция	Остеосинтезге арналған бұрандалар -Диаметрі 4,5 мм, ұзындығы 10-нан 120 мм-ге дейін кортикальді өздігінен кесетін бұранда	дана	Өздігінен кесетін бұранда диаметрі 4,5 мм, ұзындығы 10-нан

		зиция уақыты - 15 минут Кептіру уақыты - 20 минут			
2607	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15853	дана	
2608	Инъекцияға арналған стерильді, бір рет қолданылатын i-port Advance™ порты, моделі MMT-100, MMT-101, MMT-100T, MMT-101T, инесінің ұзындығы (мм) 6, 9; №2 және №10	i-Port Advance порты енгізуге арналған құрылғымен бірге инъекциялық портты үйлестіретін теріастылық, стерильді, апирогенді, бір реттік инъекциялық порт болып табылады. Инъекциялық порт енгізуге арналған құрылғының ендірмелі бөлігі болып табылады. i-Port Advance порты бір рет пайдалану үшін жинақталған түрде жеткізілетін стерильді құрылғы болып табылады. Порт құрылған және мынадай түрде жұмыс істейді: инъекциялық порт тот баспайтын болаттан жасалған интродьюсериненің көмегімен тері астына салынады, ол содан соң алынады, орнында дәрі жеткізілетін жұмсақ катетерді қалдырады. Порт бұласырдың көмегімен орнында ұстап тұрылады. Бұл қарапайым тетік пайдаланушыға іс жүзінде ауыртпайтын, жайлы және сенімді енгізуді қамтамасыз етеді. Бұйым ПВХ-дан жасалған, фталатсыз және латекссіз. i-Port Advance® 72 сағатқа дейінгі ұзақтықпен пайдаланылады немесе 75 инъекцияға дейін (қайсысы бұрын басталғанына байланысты) орындайды. i-Port Advance портын бөлме температурасында сақтау керек. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында сақтауға және қалдыруға болмайды. Қалдық көлемі - препаратты жеткізу өзегі: 0,0026 мл (0,26 ХБ) төмен. Үйлесімділігі: i-port Advance® құрылғысымен ұзындығы 5-тен 8 мм-ге дейінгі инелер пайдаланылады (3/16 - 5/16 дюйм). Қаптау: әр қорапта 10 құрылғыдан даналық қаптау (шамамен 1 ай емде-	i-port Advance™ инъекциялық порты, MMT-101 үлгісі, ине ұзындығы (мм) 9; стерильді, бір рет қолдану	дана	

		уге). Канюлясының ұзындығы 6 мм немесе 9 мм инъекциялық порттың екі моделі қолжетімді.			
2609	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі -Дистальді латеральді ортан жілік пластинасы IV: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 тесік, ұзындығы 127 мм, 159 мм, 191 мм, 223 мм, 255 мм, 287 мм, 319 мм, сол жақ; оң жақ	дана	Проксимальді латеральді пластинасы II ұзындығы 86 мм, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мм, 140 мм, 158 мм, 194 мм, 212 мм, 266 мм, 266
2610	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі Үлкен жіліншіктің цементпен бекітілітін әмбебап компоненті Triathlon/ Total Stabilizer Universal Baseplate, өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	дана	

21мм. Н=короба 20-25мм. Мы-
щелки L=20-30мм. Основание
H=42-48мм. Изнутри отверстия
для аугментов. СоСг сплав. Ки-
левидной формы ножка со сту-
пенчатыми боковыми крылья-
ми. W=40,44,47,51,5458мм .
L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка
H=30,35,40мм. 4 отверстия для
винтов. СоСг сплав, толщина
5,10,15мм. Размеры
3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг
сплав, толщина 5, 10мм. Разме-
ры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг
сплав. Толщина: 5 и 10мм. Раз-
меры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта.
СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм.
Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта.
СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм.
Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5
град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8
размеров, толщина 9,11,13,16,19
мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров,
толщина 9,11,13,16,19 мм. Поли-
этилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и
11мм. D=27,29,31,33,36,39мм.
Шипы L=5мм, D=5.75мм. Поли-
этилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11
мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы
L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен
ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщи-
на=8,9,10,12мм Сагиттально
единый радиус в диапазоне от
+10 град. до +110 град. D=вы-
ступов 7мм. H=выступов 7 и
12,5мм. 6 размеров. Отклонение
переднего фланца 7.5 град. СоСг
сплав. Бортник для вкладыша. 2
выступа – перпендикулярный и
наклонный. 6 размеров. Левый
мед./Правый лат. и Правый мед.
/Левый лат. СоСг сплав, 8 разме-
ров, сагиттально единый радиус
от 10 до 110 градусов, передний
фланец отклонен вперед 7 град.,
L=59-80мм, W=53 – 75мм,
H=бокса – 23мм, бокс L=21мм.
Основание модульной ножки:
H=20мм, D=15мм, угол вальгуса
– 6 град, имеет циферблат от 2
до 9, резьба для ножки/адапте-
ра. СоСг сплав. Ножка ступенча-
тый киль. W=40,
42,44,46,49,52,56,59мм. L=61,
64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка
D=15мм, H=20мм. Ножка имеет
циферблат. В комплекте пуле-

		видная ножка L=15мм и D=15мм.			
2611	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CS-15854-E	дана	
2612	Тізе буынын эндопротездеу жүйесі	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросслинк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35, 38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58мм. L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30, 35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со сту-	Жіліншік астап Triathlon CR X3/ TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT 1-9 мм, 1-11мм, 1-13мм,1-16мм,1-19мм, 2- 9 мм, 2-11мм, 2- 13мм,2-16мм,2-19мм, 3-9 мм, 3-11мм, 3-13мм,3-16мм,3-19мм, 4-9 мм, 4-11мм, 4-13мм,4-16мм,4-19мм, 5-9 мм, 5-11мм, 5-13мм,5-16мм, 5- 19мм, 6-9 мм, 6-11мм, 6-13мм,6-16мм,6-19мм, 7-9 мм, 7-11мм, 7-13мм,7-16мм,7-19мм, 8-9 мм, 8-11мм, 8-13мм,8-16мм, 8-19мм	дана	

		пенчатými боковыми крыльями. W=40,44,47,51,5458мм . L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11 мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 42,44,46,49,52,56,59мм. L=61, 64,67,70,74,77,80,85мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2613	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз	Жүздер CORE және TPS операциялық жабдығымен қолданылады. Құрамы: Тот баспайтын бо-	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық пышақтар-өзара микропилаға арналған хирургия-	дана	Рецептпроты микро- ған хирургиял Precision Reci

		лат Гамма-сәулеленумен стерилизацияланған. Бір рет пайдалануға арналған	ялық қалың пышақ / дәлдікпен емдеу		
2614	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі -Проксимальді латеральді иық пластинасы II ұзын: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм	дана	Проксимальді лат пластинасы II ұзы 6, 7, 8, 9, 10, 11, ұзындығы 86 мм, мм, 140 мм, 158 мм, 194 мм, 212 мм, 266 мм
2615	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Дистальды медиальды жіліншік пластинасы II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 105,5 мм; 129,5 мм; 153,5 мм; 177,5 мм; 201,5 мм; 225,5 мм, сол, оң	дана	Дистальді медиал ліншік пластинасы 10, 12, 14 тесік, 105,5 мм; 153,5 мм; 177 мм; 225,5 мм, сол
2616	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз ете	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 4,2 мл	дана	Қоспасыз стериль, пробирка көле

		ді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2617	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар несепағар стенті антирефлюкс клапаны, Ch.3/4, 15 см 335404	дана	Антирефлюксті к несепағар стенті, с гімен,, Ch.3/4, 15
2618	Автоматтандырылған перитонеальді диализге арналған циклердің дренаждық жиынтығы	Стерильді -Апирогенді сұйықтық өзегі. -Этилен тотығымен стерилизацияланған. -Көлемі 15 л. -Фталаттың мөлшері немесе болуы: Бис(2-этилгексил) фталат (DEHP) -Бұйым бір рет қолдануға арналған. -Қайта стерилизациялауға болмайды -Бөлме температурасында 25°C температурада сақтаңыз, қызып кетуден аулақ болыңыз. - Сақтау мерзімі 60 ай. Жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін қолдануға болмайды	Автоматтандырылған перитонеальді диализге арналған циклердің дренаждық жиынтығы	дана	
2619	Mirro MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы	Mirro MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиовертер дефибрилляторы - қарынша тахиаритмиясын (VT / VF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляция, кардиоверсия және тахикардияға қарсы ынталандырумен емдеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ жүрек соғу жиілігін басқаратын және басқаратын көп бағдарламалы кардиоаппаратура. брадикардиядағы бір камералы жиілікті-бейімделуді ынталандыруды белсендіру; Құрылымы: DF-4 / DF-1 қосқыштары; салмағы: 77г; көлемі: 33 см3; Өлшемдері: 66 мм / 64 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон резеңке. PFZ / PXT рентгендік контрастын анықтауыш. Істің формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий /	DVME3D4//ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI Mirro MRI VR SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы	дана	

күміс ванадий оксиді Максималды қуат 36Дж. Ең көп сақталатын энергия 42Дж. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл (максималды қуаты бар алты айлық соққыларды ескере отырып, ұйқы безінің 50% ынталандыруы, амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықтан бақылау көмегімен мәліметтерді беру). ПЖ электродының тұтастығы туралы хабарлау (RV Lead Integrity Alert) – Бұл қызмет науқасты ПЖ электродының зақымдануынан туындауы мүмкін ақаулығы туралы дыбыстық ескерту сигналымен хабардар етеді. Хабарлау жағдайлары туындаған кезде, сәйкессіз терапияның алдын алу үшін құрылғы параметрлерін автоматты түрде реттеу жүргізіледі. Кардиак Компас (Cardiac Compass) трендтері – алдыңғы 14 айдағы науқастың жағдайын графиктермен шолу: құрылғының көмегімен ырғақсыздықтың пайда болу жиілігі, жүрек жиырылуының жиілігі, жүрек ырғағының өзгермелілігі, науқастың қозғалыс белсенділігі және құрылғының көмегімен терапия эпизодтары (антитахистимуляция, дефибрилляция). ЖТ / ФЖ үшін разрядтан кейінгі ынталандыру (Post VT/VF Shock Pacing) - бұл қызметі қарыншаға жоғары вольтты терапияны қолданғаннан кейін бағдарламаланған уақыт аралығында уақытша овердрайв ынталандыруды жүргізуді қамтамасыз етеді. Қарыншалық жиырылу жиілігін тұрақтандыру (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Қарыншаның жиырылу жиілігін басқарудың бұл қызметі әдетте қарыншалық экстрасистоладан (ҚЭС) кейінгі ұзақ үзілісті жою үшін ынталандыру жиілігін динамикалық түрде реттейді. Wavelet қызметі – Бұл қызмет жылдам қарыншалық

ырғақ кезінде әрбір QRS кешенінің пішінін шаблонмен салыстыру арқылы қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуы ретінде жылдам өтумен НЖТ эпизодтарының детекциясын болдырмау үшін жасалған. Қызмет сақталған үлгіні автоматты түрде жинау және сақтау опциясын ұсынады. Басы (Onset) – Бұл қызмет қарыншалық жиіліктің үдеуін бағалау арқылы ЖТ ретінде синустық тахикардияны анықтауға жол бермеу үшін қолданылады. Тұрақтылық (Stability) – Бұл қызмет қарыншалық жиырылу жиілігінің тұрақтылығын бағалау арқылы қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуы ретінде жүрекше бүлкілдеуін анықтауға жол бермейді. Егер құрылғы қарыншалық жиырылу жиілігінің тұрақсыз екенін анықтаса, онда ол ЖТ анықтауды тоқтатады.

Қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуы (ҚЖ) терапиясы – ФЖ эпизодтарын емдеу үшін автоматты дефибрилляциялық разрядтар қарастырылған. Бірінші дефибрилляциялық терапия үшін разрядты берер алдында ФЖ растау қажет. Егер бірінші разряд берілгеннен кейін синхрондау бұзылса, келесі разрядтар сақталған түрде беріледі.

АТР During Charging (қуаттандыру кезіндегі АТЫ) қызметі құрылғыға бірінші дефибрилляциялық разрядты енгізу үшін конденсаторларды қуаттандыру кезінде қарыншалық антитахикардиялық ынталандыру (АТЫ) импульстарының реттілігін енгізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, құрылғыны қуаттандыру басталғанға дейін АТЫ терапиясының қосымша тізбегін беруге бағдарламалауға болады. Қарыншалық антитахикардиялық ынталандыру (АТЫ) – Бұл терапия анықталған қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуын тоқтату үшін импульстардың жылдам жүйелігімен ЖТ немесе БЖТ эпизодына жауап береді. Ықтималды терапия нұсқалары — Burst, Ramp және Ramp+. Олар-

		дың әрқайс			
2620	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Жалпы қанды немесе көлемі 6,2 мл веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Жалпы қанды немесе көлемі 6,2 мл веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік
2621	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 8,2 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 8,2 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка

		биркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2622	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арнал-	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata NSC шунттағыш жүйесі, стандартты	дана	Strata NSC шунтта стандарт

		ған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2623	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.7 , 24 см 335624	дана	Superglide Integral несепағар стенті, сгімен , Ch.7 , 24
2624	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1мл; 2мл;	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 1,0 мл; 23G*1 инемен	дана	

	2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.			
2625	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15703-E	дана	Орталық веноздық саңылаулы CS
2626	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулармен және модификациямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Интродьюсердің коаксиальді инесі MCXS1410AX, MCXS1416AX, MCXS1610AX, MCXS1616AX, MCXS1810AX, MCXS1816AX, MCXS1820AX, MCXS2010AY, MCXS2016AY	дана	
2627	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-15402 орталық веноздық катетер	дана	CS-15402 орталық катетер
2628	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	MPT-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор, физикалық және эмоционалдық күйзелістерге жауап ретінде физиологиялық жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарақтармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталандыру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI (R); DVI (R); D00 (R); DDT; өшіру. Диапазондағы базалық	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enitra 6 DR-T құрал-жабдықтарымен	жинақ	

жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағы ынталандыру импульсінің амплитудасының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-ка дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 сокқы /мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр, 2. Биполярлы және монополярлы электродтармен жұмыс істеу мүмкіндігі бар физикалық және психикалық жүктемелерге жылдам жауап беретін импеданс. Жиілік гистерезисінің қызметі: гистерезистің кем дегенде үш нұсқасының болуы - динамикалық гистерезис; қайталанатын гистерезис; іздеу гистерезисі. Атриовентрикулярлық кідірістің мәні диапазонда, бірақ 20-дан 350 мс-ге дейін емес. Алты жиілік диапазоны үшін бөлек бағдарламалау және стихиялық және ынталандыру оқиғалары үшін бөлек бағдарламалау мүмкіндігі. Интеллектуалды ав кідірісін арттыру арқылы қарыншалық ынталандыруды азайтудың Автоматты алгоритмі, қайталанатын, іздестіру ав гистерезисінің болуы және тұрақты қарыншалық ынталандыруды қамтамасыз ету үшін теріс. Пайдаланылған режимдерді DDD(R)-ден ADI(R)-ге ауыстыру алгоритмі арқылы қарыншалық ынталандыруды азайту, меншікті АВ-өткізуді тіркеу кезінде және тіркелген меншікті АВ-өткізілмегенде және құрылғының сақтандырғыш қарыншалық ынталандыруды орындау қажеттілігі болған кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-

дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тіімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфри тахикардияның аритмогендік ошақтарының тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 13 нұсқасының болуы.

Оңтайлы ынталандыру векторын таңдауды жеңілдету үшін LV-электродты сынауға арналған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бағалау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін автоматты түрде анықтауға және пациенттің МРТ режимінде болу уақытын азайтуға арналған арнайы ГМС сенсорының болуы. Өр белсендіруден кейін сенсордың ұзақтығы 14 күнге дейін. Электродтарды автоматты бақылау функциясы: электродтардың кедергісін шекті өлшеудің болуы, әр 30 с-тан кем емес, өзіндік өткізу немесе ынталандыру фазасына қарамастан. Электродтарды автоматты түрде тексеру функциясы: қол жетімділік-импеданс мәндері рұқсат етілген мәндерден тыс шыққан кезде анықтау және ынталандыру полярлығын автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантация кезінде аппаратты автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекші-

		лік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдықты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы байланыс желісі арқылы барлық статистикалық ақпаратты және жүрекшілік электрограммаларды күнделікті сымсыз беру арқылы пациенттің мобильді қашықтан бақылау жүйесін қолдау. Есептік қызмет ету мерзімі: 15% пп ынталандыру кезінде кемінде 9,8 жыл, амплитудасы кемінде 2,5 В, импульстің ұзақтығы кемінде 0,4 мс, базалық жиілігі 60 имп/мин, электродтардағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыру. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.			
2629	Тізе буынын эндопротездеуге арналған Triathlon Knee System жүйесінің имплантаттары	Ортанжілік және үлкен жіліншік компоненттері артқы айқаспалы байламды (CR), артқы тұрақтандыруды (PS), айдаршықты тұрақтандыруды (CS) және толық тұрақтандыруды (TS) сақтай отырып, нұсқаларда қолжетімді. Металдан жасалған үлкен жіліншік компоненттері PS, CR және CS және TS (әмбебап үлкен жіліншік компоненті) полиэтилен салғыштарымен бірге пайдаланылуы мүмкін. Цементсіз бекітілетін Triathlon PA PS / CR Beaded ортан жілік компоненті: материалы - кобальтхромды қорытпа. Пішіні - анатомиялық (оң жақ және сол жақ). Ішкі беткейінде гидроксипатитпен қапталған шар тәрізді түйіршіктер түріндегі жабыны бар. Ені: 59 - 80 мм, алдыңғы-артқы өлшемі: 53 - 75 мм. Дистальді және артқы фланецтер қалыңдығы 8.5 мм. Алдыңғы фланецтің вентральді ауытқуы - 7 градус. CR - артқы айқаспалы байламды сақтай отырып: дистальді айдар-	Тізе буынын эндопротездеуге арналған Triathlon Knee System жүйесінің имплантаттары Triathlon CS All-Polyethylene Tibia үлкен жіліншік компоненті, өлшемі 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, қалыңдығы (мм): 9; 11; 13; 16	дана	Triathlon CS All-F Tibia үлкен жіліншікті, өлшемі 1; 2; 3; қалыңдығы (мм):

шықтардың ішкі беткейінде биіктігі 15.5 мм және диаметрі 7 мм деротациялық тармақтары бар. PS артқы тұрақтандырумен: дистальді және артқы айдаршықтардың ішкі беткейінде аугменттерді немесе деротациялық тармақтарды бекітуге арналған тесіктер бар. Айдаршықтар арасында қабырғасының биіктігі 20.7 мм және ені 20.8 мм бокс түріндегі терең ойық бар. X3 Triathlon CS Insert үлкен жіліншік салғышы: материалы - көп мөлшердегі көлденең байламдары бар аса жоғары молекулалық полиэтилен. Бөгейіш CoCr сым салғыштың бүкіл периметрі бойымен жүреді. Типі - бекітілген, айдаршықты тұрақтандырылған. Салғыштың қалыңдығы үлкен жіліншік компоненті негізінің қалыңдығын ескере отырып: 9, 11, 13, 16, 19 мм. Үлкен жіліншік компонентіндегі бекіту механизмі - ілмектеу әдісімен.

Triathlon CS / PS All-PolyethyleneTibia үлкен жіліншік компоненті: материалы - аса жоғары молекулалық полиэтилен. Оң жақ және сол жақ буындар үшін әмбебап. Бөгейіш CoCr сым салғыштың бүкіл периметрі бойымен жүреді. Тибиальді негіздің алдыңғы-артқы өлшемдері: 40 - 60 мм. Тибиальді негіздің медиальді-латеральді өлшемдері: 61 - 85 мм. Тармақтың киль түріндегі бөлігінің биіктігі - 20 - 28 мм. Тибиальді негізбен шегіндегі ені: 42 - 53 мм. Тармақтың диаметрі 16 мм және биіктігі 40 мм орталық цилиндр тәрізді бөлігі бар. Тибиальді негіздің қалыңдығы: 9, 11, 13, 16 мм. Цементпен бекітіледі. CS: Негіздің алдыңғы жиктерінің және айдаршық аралық аумағының биіктігі арттырылған. Тұрақтандырылуы - айдаршықты. Артикуляциялық бөлігінің геометриясы артқы айқаспалы байламды сақтаған кезде және онсыз компонентті пайдалануға мүмкіндік береді. PS: Салғыштың ортасында тұрақтандырғыш шығыңқы жер бар. Тұрақтандырылуы - ти-

		биальді компоненттің орталық бөлігіндегі шығыңқы жер есебінен артқы тұрақтандырылған. TriathlonTritaniumTibialBaseplate үлкен жіліншік компоненті:материалы - титан қорытпасы. Пішіні - әмбебап. Сүйекпен жанасатын беткейінде коммерциялық таза титаннан жасалған кеуекті жабыны бар. Негіздің алдыңғы-артқы өлшемдері: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 59 мм. Негіздің медиальді-латеральді өлшемдері: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Негіздің биіктігі: 3.3 мм. Кильдің қалыңдығы: 2.6 - 3.6 мм. Кильдің ені: 40 - 58 мм. Кильдің биіктігі: 28 - 39 мм. Бекіту типі - цементсіз			
2630	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-25703	дана	Үш саңылаулы Оғ катетері CV.
2631	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық , Ch.4.8/6/7/8/9 , 22 см 335312	дана	Антирефлюксті не ті DD клапанымен різді, жабық , Ch. 22 см 335
2632	Басы шар тәрізді дөңгелек урологиялық катетер, өлшемдері CH 10, 12, 14, 16, 18	Уретраға енгізуге арналған медициналық мақсатта қолдану үшін поливинилхлоридті созылғыш материалдан жасалған, жұмыс істеу ұшының басы шар тәрізді дөңгелек уретральды катетер. Бірден екі тапсырманы орындайды - несептің қалыпты ағынын қамтамасыз етеді және простата көлемін азайтады. Бүйірлік көздердің болуы бітелу қаупінсіз ең жақсы дренажды қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір реттік қолдануға арналған.	Басы шар тәрізді дөңгелек урологиялық катетер, өлшемдері CH 10, 12, 14, 16, 18	дана	
2633	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен	Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек бір рет пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен Бұғатталған омыртқааралық мойын кейджі, параллельді, өлше-	дана	

		градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған рентген-контрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдын ала орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизмімен жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандаларының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9-17 мм құрайды.	мі (мм): 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, 9x17x14, 10x17x14		
2634	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен	Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек бір рет пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған рентген-контрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдын ала орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизмімен жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандаларының диаметрі 3,5	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен Бұғатталған омыртқааралық мойын кейджі, параллельді, өлшемі (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, 9x15x12, 10x15x12	дана	

		мм және 4,0 мм, ұзындығы 9-17 мм құрайды.			
2635	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25703-CVT	дана	Эхогендік инемен ноздық катетер, С-ЭКГ енгізу EU-2
2636	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Жалпы қанды немесе көлемі 6,2 мл веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Жалпы қанды немесе көлемі 6,2 мл веноздық қанды зерттеуге арналған КЗ ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік
2637	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14703-E	дана	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14703-E

		рид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2638	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Fine пункциялық канолюя екі саатылы техниканы орындауға арналған екі бөліктен тұрады, 17.5 G, 200 мм 340057-000000	дана	Пункциялық канолюя заңді техниканы орындауға арналған 2 құрамдас мм 340057-(
2639	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Дистальды медиальды жіліншік пластинасы II: 5, 7, 9, 11, 13 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, сол, оң	дана	Дистальді медиальді жіліншік пластинасы 11, 13 тесік, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, сол, оң жақ; оң жақ
2640	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI RG3 өткізгіші	ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконтрастылы, бұл қан тамырларын анықтауды және рентгеноскопиялық тұрғыдан бақылай отырып, катетердің сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің беті политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) және/немесе гидрофильді полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см. жуық жерінің пішінінің өзгеруіне жол беріледі. Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASAHI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см. болатын сымды өткізгішінің проксимальді ұшына қосылатын алма-лы-салмалы ұзартқыш бар. Жалғағаннан кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI RG3 өткізгіші	дана	

2641	ТТКА арналған тез ауыстырылатын, стерильді, бір рет қолданылатын Pantera LEO баллонды катетері, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; ұзындығы (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	Баллон материалы: жартылай кристалды полимер Катетердің шарын орналастыру: 3 қақпақ Маркерлер: платина-иридий Маркерлер саны, кем емес: 2 Жеткізу жүйесі: монорельсті жылдам өзгерту катетері (Rx) Өткізгіштің үйлесімділігі: 0.014 « Проксималды білік диаметрі: 2,0 F Проксималды білікке 92 және 102 см ұшынан қосымша таңбалау Проксималды білік жабыны: гидрофобты Дистальды біліктің диаметрі: 2,6 F (диаметрі 2,0 - 3,75 мм цилиндрлер үшін); 2.7F (диаметрі 4.0 - 5.0 мм цилиндрлер үшін) Қаптама-сы: гидрофильді (шардан өткізгіштің шығу портына дейін) және гидрофобты (шар мен үш) Кіру профилі: 0.018 « Номиналды қысым: 14 атм Жарылыстың есептелген қысымы, кем емес: 20 атм (d 2.0-4.0 мм) 18 атм (d 4.5-5.0 мм) Жеткізу жүйесінің ұзындығы: 145 см Ұсынылатын бағыттағыш катетер: 5F Баллонның диаметрі: 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм Баллонның ұзындығы: 8; 12; 15; 20; 30.	ТТКА арналған тез ауыстырылатын, стерильді, бір рет қолданылатын Pantera LEO баллонды катетері, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; ұзындығы (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	дана	
2642	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok M / ML / L, диаметрі 5 мм қыстырғыштарды алуға арналған эндоаппликатор	дана	Hemolok M / ML / 5 мм қыстырғыш арналған эндоаппликатор
2643	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар - Hummer 4/Hummer ESSx агрессивті, тісті, стерильді, шейверге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4 мм, ұзындығы 8 см; диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 8 см	қаптама	Hummer 4/Hummer сивті, тісті, стерильге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4 мм, ұзындығы 8 см; диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 8 см
2644	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-22703-E	дана	Орталық веноздық саңылаулы CV
2645	Офтальмохирургияға арналған К-мТ құралдар жинағы	Офтальмохирургияға арналған К-мТ құралдар жинағы титан қорытпасынан және тот баспай-	К-мТ офтальмохирургияға арналған құралдар жинағы	жинақ	

		тын болаттан жасалған коррозияға тізімді құралдардың кең ауғымынан тұрады			
2646	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюяның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1200 мм, 0,038" 680155-000038	дана	Өткізгіш катетерлері stiff, дөңгелектелген, 1200 мм, 0,000038
2647	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен толығы (ЭТТ).	Хирургиялық қол құралдары Conquest-сым кескіштер хирургиялық үлкен браншами тікелей straight big Bite Punch-Conquest series өлшемі 2.7 мм, бұрышы 0°	дана	Хирургиялық түзу кен бранштарымен Bite Punch - Conquest шемі 2.7 мм, бұрышы 0°
2648	ASANI Caravel микрокатетері	ASANI Caravel микрокатетері сымды өткізгіштерді коронарлық және шеткері тамырларға орналастыру барысында қолданды қамтамасыз етуге арналған және бір сымды өткізгішті басқасына ауыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Сондай-ақ, коронарлық және шеткері тамырларға контрастылы заттарды енгізу үшін көмекші құрал ретінде пайдаланылады.	ASANI Caravel микрокатетері	дана	
2649	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Түзу диафизді пластинасы, иық сүйегі үшін: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 78,5 мм; 93,2 мм; 107,9 мм; 122,6 мм; 137,3 мм; 152 мм; 166,7 мм; 181,4 мм; 196,1 мм	дана	Иық сүйегіне арналған диафизарлық пластиналар, 7, 8, 9, 10, 11, 12 те 93,2 мм; 107,9 мм; 137,3 мм; 152 мм; 181,4 мм; 196,1 мм
2650	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Ti); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификация	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары -5,0ChLP бұранда 3,5 ұзындығы (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24,26, 28,30,32,34,36, 38,40,42,44,46, 48,50,52,54,56,58, 60,65,70,75,80,85 мм) (H), (T)	дана	5,0ChLP бұранда 3 (L) (10,12,14,16, 18, 28,30,32,34,36, 38, 48,50,52,54,56, 58, 80,85 мм) (H), (T)

		лайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.			
2651	Бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Аспирациялық стерильді, ұйтты емес, бір рет қолданылатын катетерлер. Катетер медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен жасалған кіру бөлігіндегі саңылаулары бар иілімді түтікше болып табылады. Түтіктің жарығы бұралу кезінде жабылмайды. Аспирациялық катетерлер екі түрді бақылаумен және бақылаусыз шығарады. Бақылаушы саусақты қысу арқылы түтікшедегі ажырату күшін реттеуге мүмкіндік береді. Катетердің ұзындығы 700 мм, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 өлшемдері. Катетердің әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл оның өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Стерилизация - радиациялық әдіс. Бұйымның жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	дана	1 бірлікке бір рет тын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм
2652	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық каноляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1200 мм, 0,028" 680155-000028	дана	Өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1200 мм, 0,028" 680155-000028
2653	Протездер жамбасан түрлі орындалу нұсқаларында	№ 1-170 жиынтықтаушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксипапатиттік (ГА), ГА+ титанмен жа	Метафиз 130°	дана	

бындау (Ti), құмағынды (ПО).
Ернеуі бар және ернеусіз. Ба-
стапқы цементтік - тот баспай-
тын болаттан жасалған ISO5832-
9 (НС). Мойын тұсының бұры-
шы 128 және 1350. ГА бар стан-
дартты ұзындығы 110-190 мм,
Латерализацияланған 130-190
мм. Қысқартылған ұзындығы 95-
142 мм. Ti +ГА бар тармағының
ұзындығы 110-170/120-170 мм;
ПО бар 115 -190 мм; цементтік
120-160/ 155 мм. Мойнының
ұзындығы 10-нан 20 өлшемге
дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін
3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, це-
ментсіз жабын Ti + ГА. Дисталь-
ді бұғаттау арқылы (210-320
мм) және дистальді тілігі (200-
240 мм). 6 өлшем типті. Конус
12/14. № 171-178 жиынтықтау-
шылары: Цемент тармақ, Мюл-
лер типті, СН. Конус 12/14. 8 өл-
шем типті. Ұзына бойы жылты-
ратылған ойықтар. № 179-223
жиынтықтаушылары. Ревизия-
лық модульдік тармақ БЦ. - ТС.
Метафиз 1300.Ұзындығы
65,75,85,95 мм. Ti + ГА жабы-
ны. Дистальді бөлігінің диамет-
рі 20 мм. Бастиекті офсет +0 -
43 мм. Дистальді компонент
(тармақ) түзу (115, 145 және 175
мм), иілген (205 мм), ПО. Диа-
метрі 10-20мм. Бөгеу тесіктері-
мен және онсыз иілген тармақ.
Қысқыш пластина: 100, 130,
200, 240 және 280 мм. ГА бар
кортикальді бұрандалы шеге,
өздігінен кесетін, диаметрі 4,5
мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС.
№ 224-266 жиынтықтаушыла-
ры: конус 12/14, НС, CoCr. 28
мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32
және 36 мм):-4,0,+4,+8. Керами-
калық: 28мм -3.5,0,+3.5.
32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-
276 жиынтықтаушылары: Мате-
риалы - аса жоғары молекулалы
полиэтилен көлденең байлам-
дардың орташа санымен ISO
5834-1 & 2 (ПЭУК). Ішкі диа-
метрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58
мм, төменгі квадранттағы керті-
лген жиегі, қаптау - 150 Рентген-
контрастылы сақина НС. № 277-
299 жиынтықтаушылар: Қосар-

		лы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен /тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықтаушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Ti 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға арналған тесік. № 311-351 жиынтықтаушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Ti+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасымен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасымен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықшалармен жылтыратылған. 45-65 мм. Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықтаушылар: екі нұсқа - бөгейіш сақинасымен (жұп диаметрі 42 -ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41-59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықтаушылар: Ендіріме- ПЭУК (40кГр), эксцентрлік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықтаушылар: үш нұсқа: ПЭУК жоғары шығып кетуге қарсы артқы жағы (6 мм), алдыңғы керткі 32°, ішкі диаметрі 28mm. Керамикалық (алюминий және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32 /36мм. № 431-435 жиынтықтаушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм		

2654	Стерильді емес, тегіс және текстураланған, опаланған және опаланбаған, медициналық VOGT MEDICAL тексеруге арналған латекс қолғаптары, өлшемдері: XS, S, M, L, XL	Стерильді, бір рет қолдануға арналған «BRANDO» инъекциялық шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді емес, тегіс және текстураланған, опаланған және опаланбаған, медициналық VOGT MEDICAL тексеруге арналған латекс қолғаптары, өлшемдері: XS, S, M, L, XL	жұп	
2655	Стерильді, бір рет қолданылатын Export Advance аспирациялық катетері жинақта	Export Advance аспирациялық бір оператор басқаруға арналған конструкциялы екі өзекті катетері, ол 0,36 мм (0,014 дюйм) өткізгіштермен, ең аз диаметрі 6F (ең аз ішкі диаметрі 1,78 мм (0,070 дюйм)) немесе 7F (ең аз ішкі диаметрі 2,03 мм (0,080 дюйм)) өткізгіштік катетермен және GuardWire уақытша окклюзия және аспирация жүйесімен үйлесімді. Оның дистальді рентгенконтрастылы маркері, проксимальді люэр порты және (тиісті жағдайларда) алдын ала орнатылған стилеті бар. Проксимальді люэр порты (жинаққа енеді) аспирациялық желіні және аспирациялық шприцті (жанаққа енеді) жалғауға арналған. Бұдан бөлек аспирациялық желіге сұйықтықты құю үшін инфазат бар тиісті шприцті жалғауға болады. Export Advance катетерін салқын жерде сақтаңыз. Сақтау мерзімі 2 жыл	Аспирациялық катетер Export Advance жиынтығында, стерильді, бір рет қолданылатын	дана	
2656	UNIC нық буыны протездері орындалу нұсқаларында	Иық тостағаны: TC +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендіrmесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 ТС, биіктігі 10мм. Конусы және ТС қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: ТС, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. Иық бастиектері:	Цементпен бекітілетін анатомиялық буын ойығы	дана	

		тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша, Диаметрі- 42-54мм, биіктігі 17-25 мм. Тармаққа /аугментке арналған шығыңқы конус. І38-50; тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша диаметрі: 40-52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрілік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар. Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26 мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС. Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22 мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38 мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтандырғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: ТС, диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм.; Коттер бұранда (Шплинттелген бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). ТС. Ұзындығы: 20,25,30,35мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. Иық құрсауы: ТС, диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС, ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша			
2657				дана	

	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы «ілгегі» бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр		
2658	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті Superglide несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді жабық, Ch.4.8/6 /7/8, 28 см 335341	дана	Антирефлюксті Supағар стенті DD к цилиндр тәрізді жа /7/8, 28 см 3
2659	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata II шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты): - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata II шунттағыш	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты, БиоГлайд-пен	дана	Strata II шунттағы стандартты, Био

		жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata II шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata II шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.			
2660	Femoral Nail II System канюлялы ин-	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержен-	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержен-	дана	Канюлялы ортан яні II, диаметрі 9,5

	трамедуллярлық стер- жендер мен ортан жі- лікке арналған блок- тайтын бұрандалар жүйесі (II)	дер мен ортан жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) ортан жіліктің түрлі диа- метрдегі және өлшемдегі каню- лялы стержендері мен блоктай- тын бұрандаларынан және олар- ға арналған құралдардан тұрады	дер мен ортан жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) -Канюлялы ортан жілік стержені II, диаметрі 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, ұзындығы 340 мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм, 440мм, 460мм, 480мм, сол жақ, оң жақ		11мм, 12мм, 13мм 340 мм, 360мм, 380 420мм, 440мм, 460 сол жақ, оң
2661	ChLP жүйесінің бөге- гіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгегіш пласти- налары мен бұрандалары им- плантациялық болаттан (S); ти- таннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгегіш пластина- лар беткейінде пластинамен пай- далануға қолайлы диаметрі ти- ісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандаларды идентификация- лайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүй- енің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қо- ңыр түске; 7,0 көгілдір түске бо- ялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боял- ған	ChLP жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандала- ры 7,0 ChLP канюляцияланған телескопиялық бұранда 7,3, ұзындығы (L) (70,75,80,85, 90,95,100,105, 110,115,120,125,130 мм)	дана	7,0ChLP канюлял скоптық бұранда ғы (L) (70,75 90,95,100,10 115,120,125,1
2662	Нефростомияға ар- налған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұшты- ғында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөлік- тенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Бар- лық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш кате- терлері, түзу ұшы, 1000 мм, 0,035" 680143-000035	дана	Өткізгіш катетерле stiff, тік ұштығым 0,035" 680143
2663	CORNERSTONE SR® кейдж жүйесі керек-жарақтарымен	CORNERSTONE-SR™ PEEK және ANATOMICAL PEEK кей- джер жүйесінің ені, биіктігі және геометриялық сипаттама- лары әртүрлі, олар интеркорпо- ральді спондилодез бойынша операциялар барысында демеу және түзету үшін екі мойын- омыртқа дискілер арасында са- лынған. Имплантаттардың бүгіл- ген геометриялық пішіндері оларды in situ қаптауға мүмкін- дік береді; аутосүйекті транс- плантат немесе сүйек тінін алма-	CORNERSTONE SR® кейдж жүйесі керек-жарақтарымен CORNERSTONE® PEEK кей- джер, өлшемдері 14x11x4 мм, 14x11x5 мм, 14x11x6 мм, 14x11x7мм, 14x11x8 мм, 14x11x9 мм	дана	

		стырғыш пайдаланылуы мүмкін. CORNERSTONE-SR™ PEEK және ANATOMICAL PEEK кейджер жүйесі ASTM F2026 ең төменгі стандарттарына жауап беретін Medtronic MSD-MS-201 материалының спецификасына сәйкес келетін PEEK жасушаларынан (полиэфирэфиркетон) және ASTM F136 ең төменгі стандарттарына жауап беретін Medtronic MSD-MS-103 материалының спецификасына сәйкес келетін титан қорытпасынан тұрады. Жүйенің сақтау мерзімі: 8 жыл.			
2664	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD , цилиндр тәрізді жабық Ch.4.8 /6/7/8, 26 см 334940	дана	Superglide несепағар стенті DD , цилиндр тәрізді жабық Ch.4.8 /6/7/8, 26 см
2665	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Цилиндр тәрізді жабық тік ұштығы бар Superglide несепағар катетері, Ch. 3-8, ұзындығы 70 см, екі көзді 264702	дана	Цилиндр тәрізді жабық тік ұштығы бар Superglide несепағар катетері, Ch. 3-8, ұзындығы 70 см, екі көзді
2666	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Superglide несепағар катетері, иілген ұштығы бар, коаксиальді қолдануға арналған 264810	дана	Superglide несепағар катетері, иілген ұштығы бар, коаксиальді қолдануға арналған
2667	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиальді қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8 /9, 28 см 335166	дана	Несепағар стенті DD тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8 /9, 28 см 3351
2668	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Luer-lock адаптері, Ch үшін. 3-7, стерильді, бір рет қолданылатын 547200	дана	Luer-Lock бейімдеме арналған , стерильді қолданылатын
2669	Стерильді, бір рет қолданылатын (Fr): 4.2, 5.2, 6 өлшемдері бар ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI	Өнім негізгі нұсқада тамырға енгізілетін катетер денесінен, проксимальді айырымнан және алғашқы екі бөлігі түйіскен жерде жеңілдететін муфтадан тұрады. Дистальді сегменттен басқа, катетер денесі тот баспайтын бо-	Стерильді, бір рет қолданылатын (Fr): 4.2, 5.2, 6 өлшемдері бар ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI	дана	

	Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle ангиографиялық катетері	латтан жасалған орағышпен күшейтілген. Катетер денесінің дистальді сегменті жақсы иілу сол жақ типті Джадкинс (JL), оң жақ типті Джадкинс (JR) және т. б. ыдыстың қиығы формасына сәйкестік үшін жұмсақ жасалған. Ангиография әсерін алу үшін катетердің бұл типінде дистальді сегментте бүйірлік қуыс бар. Бұл өнімде жиынтықтаушылар немесе ажыратылатын бөлшектер жоқ. Типі: Ангио катетер Фр. Өлшемдері: 4.2Fr., 5.2 Fr., 6Fr. Типі пигтейл: Прямой, 125?, 135?, 145? Формасының типі Джадкинс сол жак/Амплатц сол жак: JL/AL Формасының типі Джадкинс оң жак/Амплатц оң жак: JR/AR	TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle ангиографиялық катетері		
2670	Ультрадыбыстық зерттеулерге арналған гель	Гельдің құрамында: су, карбомер, триэтанолламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, бояғыш. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар бір реттік тұтқыр сұйықтық. Гельде көпіршіктердің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. pH: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 cP. Қаптама мазмұнының салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік ± 5%. Гельді науқастың денесінен немесе түрлендіргіштен оңай шығару керек. Гельдің сұйықтығы: гель жұмсақ тегістеу арқылы таралғанда тері бетінің сулануын қамтамасыз етуі керек. Гель тұтынушы ыдыстарына (пластикалық құтылар немесе пластикалық канистрлер) жабық күйінде оралуы керек	5 кг полимерлі канистрдегі ультрадыбыстық зерттеулерге арналған Гель (ҚР РУ-ММН-5№022466 2021 жылғы 23 маусым)	дана	
2671	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-24703	дана	Орталық веноздық саңылаулы B

2672	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chip -7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұрандалары феморальды кондилляция табақшасы сол жақта, оң жақта 4 тармақты 16-ға дейін., ұзындығы (L) 138-ден 387 мм-ге дейін	дана	Ортан жілік айдар арналған 7,0ChL1 сол жақ, оң жақ 4 тармақты., ұзынды 387 мм
2673	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен	VERTEX® қайта құрылымдау жүйесі дорсальді жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, ол пластинкадан, стерженнен, ілмектен, винттен, түрлі пішіндегі және өлшемдегі көп осьті винттен және жалғағыш бөлшектерден тұрады, олар бөлшектерді дайындауға жеке тәсіл қолданғанда бөлшектермен түрлі конфигурацияларда стерженге мықтап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасынан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасынан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және /немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Тот баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған бекіткіш сақинаны қамтиды. Қо-	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен -Көп осьті винт диаметрі 3.5, 4.0, 4.5 мм, ұзындығы 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52	дана	

		рытпа тек титаннан, титан қорытпасынан және кобальт-хром қорытпасынан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғыларда пайдаланылатын силикон желімнен дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды тот баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады			
2674	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-15853	дана	Орталық веноздық саңылаулы BR-15853
2675	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest Хирургиялық қол құралдары - Хирургиялық жарты ай пішінді менискілік тістеуік, он/сол жақ Right/Left Meniscal Crescent Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм, бұрышы 0°; 3.4 мм	дана	Хирургиялық жарты ай пішінді менискілік тістеуік Right/Left Meniscal Crescent Punch - Conquest S 3.4 мм, бұрышы 0°; 3.4 мм
2676	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канолюның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Fascial Dilator set фасциялық дилататоры, 320 мм, ұшы 1,05 мм / 0,041" 340900	дана	Фасциальді дилататоры Dilator set, 320 мм, ұшы 1,05 мм/0,041" 3
2677	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі керек-жарақтарымен	MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Кейс қақпақшасы	дана	Кейс қақпақшасы Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Кейс қақпақшасы

		үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін			
2678	ЖС ағып шығуын бақылайтын клапаны бар: Contoured (пішінді), Burr Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және Button (түймелі) шунттайтын жүйелері керек-жарақтарымен	1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003A (қысымы төмен), 9003B (қысымы орташа), 9003C (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші -вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D (қысымы төмен), 9003E (қысымы орташа), 9003F (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 3. Burr Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Burr Hole клапаны - вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 4. Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 2201LL (қысымы өте төмен), 2201L (қысымы төмен), 2201M (қысымы орташа): - СМЖ ағынын бақылайтын Ultra Small клапаны - вентрикулярлық катетер, кіші, бұрыштық клипсамен, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолда-	СМЖ шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Contoured (контурлық), Burr Hole (фрезерлік тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және түйме (түймелік) керек-жарақтары бар түймелік шунттау жүйесі Button (түймелік)	дана	

		нылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, кіші, бариймен импрегнирленген 5. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 46642 (қысымы төмен), 46644 (қысымы орташа), 46646 (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын клапан, стандартты - біріктірілген кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 В-L (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 В-M (қысымы орташа, длина.			
2679	ASAHI Corsair Pro XS микрокатетері	Бұйым дистальді ұштықтан, қуыс стерженнен, протектор мен ұзындығы 135 және 150 см. жалғағыштан тұрады. Дистальді ұштықтың және стерженнің дистальді бөлігінің сыртқы беткейлі гидрофильді жабынмен жабылған. Ұштығы рентгенконтрасттылы болып табылады және дистальді ұштарын айқын ажыратуға мүмкіндік береді	ASAHI Corsair Pro XS микрокатетері	дана	
2680	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрасттылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9,30 см 334802	дана	Несепағар стенті І тәрізді жабық, бір ға арналған, Ch.4. см 3348
2681	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12703	дана	Үш саңылаулы Оғ катетері CV.
2682	Остеосинтезге арналған бұрандалар	Төсемелері немесе сүйек пластиналары бар дербес бұрандалар. Материал: титан қорытпасы Ti6Al4V, тот баспайтын болат Стерилизация: су буы Температура-134 ° С Қысым атмосфералық қысымнан 2 атмосфера жоғары (аса жоғары қысым) Экспозиция уақыты - 15 минут Кептіру уақыты - 20 минут	Остеосинтезге арналған бұрандалар -Диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 10-нан 110 мм-ге дейін кортикальды өздігінен кесетін бұранда	дана	Өздігінен кесетін бұранда диаметрі 10-нан
2683		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер		дана	

	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1200 мм, 0,028" 680145-000028		Өткізгіш катетерлері stiff, тік ұштығымен 0,028" 680145
2684	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x6мм)	дана	
2685	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.4.8 310000-026048	дана	
2686	Көп рет қолданылатын «Капсула» қорғаныш костюмі, стерильді емес, өлшемдері 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 бахилалармен немесе бахилаларсыз жиынтықтағы	100% мақта матасы, су жұқтырмайтын және бактерияға қарсы өңделген, тығыздығы 135 г/м2-ден кем емес, пластикалық сыдырма, созылғыш жиектемесі 0,8 см енімен, мақта тігін жіптері (№ 40, 50), арқауланған тігін жіптері (№45JLI, 44LX). Түсі: ақ және жасыл көк. Вирустық инфекцияның енуіне жол бермеу үшін жеңдер мен шалбар төменгі жағында созылғыш резеңкемен тартылады, комбинезонның артқы жағы бел аумағында созылғыш резеңкемен тартылады, комбинезонның капюшоны резеңкемен тартылады және бетке тығыз орналасады, сыдырма құлып бүкіл ұзындығы бойынша су өткізбейтін және бактерияға қарсы сіңдірілген мақта-матадан жасалған қорғаныш планкамен жабылған, қорғаныш планка велькро лентасымен бекі-	Қайта пайдалануға болатын "Капсула" қорғаныш костюмі, зарарсыздандырылмаған, өлшемдері: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 аяқ киіммен немесе аяқ киімсіз	жинақ	Қайта пайдалану: "Капсула" қорғаныш зарарсыздандырылған өлшемдері: 46-48/164-170; 50-52/170-176; 54-56/182-188; 58-60/188-194 аяқ киіммен немесе аяқ киімсіз

		тілген, бекіткіші бар сыдырма сырғытпасы бар және планкамен қорғалған. Комбинезонның стилі қолды жоғары көтерген кезде жеңдер бүйірлік тігістің тартылуын және манжеттердің қолыңыздан шынтаққа қарай жылжуын тудырмайтындай етіп жасалған. Бахилалар биік, 48см, баулары бар, «Капсула» матасынан жасалған			
2687	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилентерефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен, полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркаларда тағайындалуы бойынша әртүрлі қоспалар бар: Қан сарысуын алуға арналған ұю активаторымен пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда қолданылады. Пробиркалардың ішкі қабырғалары кремний қостотығымен жабылған, бұл қан ұю уақытын азайтады және тромбтың тартылуын күшейтеді, бұл ретте алынатын сарысудың көлемін арттырады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO₂). Ұю активаторы мен гелі бар пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда сарысуды қан ұйығышынан бөлу және үлгіні тасымалдау үшін қолданылады. Қоспа – кремний қостотығы (SiO₂). Пробиркалардың түбінде жоғары сапалы бөлгіш олефинолигомерлі гель бар. Бөлгіш гелдің орналасу формасы, түс реңі және түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қоспа емес. Гематологиялық, иммуногематологиялық, иммунологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА бар пробиркалар. Пробиркаларда 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі валентті тұзы бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА ге-	Веноздық қан алу жинағы бір реттік А6 21G-100	қаптама	1. Спирттік сүрткі. 100 жинағынан).2 қалық бұласыр (/ жинағынан).3. Ин (А6 21G-100 жинарет қолданылаты медициналық екі (стандартты екіжашеі 21Gx1 1/2" (0 сі жасыл (А6 21G-нан).5. Веналық плазмасын, қан санауға және сақтау көлемі 6,0 мл (ұюмен), бір реттік стк умды пробиркалағ түсі қызыл(А6 21G-нан

		матологиялық параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропилен кірістірулерінен, резеңке жарғақшадан, қапқақшалардан (сауыттардан) тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алу, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.			
2688	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Көлемі: 50мл 18Gx1 1/2" инемен Bioject® Budget бір рет қолданылатын үш компонентті стерильді инъекциялық шприц	дана	
2689	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Tritanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні -	Жамбас буынын эндопротездеу жүйесі-спонгиозды бұран-	дана	

	жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 10 тесік. Тостағанның қаптамасы: қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар кееукті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 8-12 тесік. Тостағанның қаптамасы: ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident қосымшалары: қосымшаларды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасымен айналымдық белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалық - конуска орналастыру. Қосымшалардың деротациялық жүйесі: полиэтилен - қосымшаның қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 12 деротациялық тісшесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалық - конуска орналастыру; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 4 деротациялық тісшесін іліністіру. Полиэтилен қосымшалары материалдарының ерекшеліктері - азотта гаммасәулелендірумен стерилизацияланатын ультражоғарымолекулалық салмақтағы полиэтилен (UHMWPE). Көлденең байланыстарының саны көп аса жоғары молекулалық полиэтилен. Өндіріс барысында полиэтилен бірізді үш рет 3 Мрад (жиынтық доза 9 Мрад) дозада гаммасәулелендіру әсеріне және 130 градус температураға (балку нүктесінен төмен) дейін қыздыру әсеріне ұшырайды. Тостаған мен қосымшалар өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшаларының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен; эксцентрілік. Қосымшалардың көлбеу	да Torx, диаметрі 6,5 мм, ұзындығы (мм): 16-60	Спонгиозды бұранметрі 6,5 мм, ұзыны 16-60

		бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL: тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі 41.8-74 мм. Тостаған жақтауының қалыңдығы 1.5 мм. C-TAPER, LFIT, CoCr ортан жілік бастиегі CoCr қорытпасынан жасалған. Диаметрі 22.2-44 мм. Орнату конусы бар C-taper 12/14. Конуска орнату тереңдігі -5, -4, -3, -2, 0(STD), +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +10, +12. UHR биполярлы ортан жілік бастиегі жоғары молекулалық полиэтилен X3 жасалған. Сыртқы диаметрі -36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Ішкі диаметрі - 22, 26, 28, 32 мм. GAP бұрандасы титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Restoration ацетабулярлық блоктар (аугменттер) коммерциялық таза титаннан жасалған. Құрылымы 3D Титан. Қапталмаған, тұтас. Диаметрі 46-66 мм, қалыңдығы 15, 20, 25 мм. Қуыстың орташа өлшемі 467? m6. Қажалу коэффициенті 1.015. Бұрандаларға арналған тесіктер саны өлшеміне байланысты 3-8. Бұрандалардың ықтималды ауытқу диапазоны 180 шеткі тесіктер үшін. Сымдарға арналған тесік 1.6 - 2.0 мм сымдарға қолайлы. Блоктың өлшем типтері тостаған диаметріне байланысты емес. Спонгиозды бұранда титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2690	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада па-	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 335411	дана	Антирефлюксті не ті DD клапанымен ризді, жабық, Ch.4 см 3354

		циент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған			
2691	Chaperon өткізгіштік катетерлер жиынтығы (F): F4/F5/F6	Chaperon бағыттаушы катетер екі катетерлік жүйе болып табылады, оның біреуі сыртқы, ал екіншісі ішкі катетер. Өткізгіш және ішкі екі катетер де тот баспайтын болаттан жасалған армирленген оплеткасы бар бір қуысты болып табылады. Катетерлер адамның тамыр жүйесінде интервенциялық және диагностикалық құрылғыларды жылжытуға көмектесетін дисталды сегменттің алдын ала орнатылған түрінен жасалған. Екі катетердің де дисталды сегменті рентген контрастық маркерден тұрады. Катетерлерді пациенттің анатомиясына және дәрігердің қалауына арнайы әртүрлі нысандағы ұштық бөліктерімен алуға болады. Катетерлер келесі диаметрлерде болады: Chaperon өткізгіш катетерлер жүйесі, диаметрі – Fr. Өткізгіш катетер 5 Fr-0,059"/1,5 мм ВД, 6 Fr-0,071"/1,8 мм ВД. Ішкі катетер 4 Fr-0,041"/1,05 мм ВД, 5 Fr-0,048"/1,22 мм ВД	Барлық нұсқаларда Chaperon өткізгіштік катетерлер жиынтығы (F): F4/F5/F6	дана	
2692	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon клип-аппликатор, SS, Medium-Large (M-L), 8" (20 см), 11" (28 см), 14" (35 см) иілген.	дана	
2693	Шеткері қан тамырларына арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Катетер типі: OTW (өткізгіш бойынша). Катетердің жұмыс ұзындығы: 90, 135 см. Өткізгіш диаметрі: 0,035". Шафт диаметрі: 6F. Шафттың гидрофобты жабыны. Стент каркасы элементтерінің қалыңдығы: 140мкм. Стент каркасы элементтерінің ені: 85мкм. Стент материалы: нитинол. Стент жабыны: аморфты кремний карбиді. Стент маркері: әр ұшында 6 алтын маркер	Шеткері қан тамырларына арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 (150; 170 mm) өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 150,0; 170,0	дана	
2694	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхло-	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-22854-E	дана	

		рид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен			
2695	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық рет-генконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	ЕСО несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, ұзындығы 28 см, , Ch.6 310001-028060	дана	
2696	BioFreedom™ Ultra дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм): 2,25; 2,5;2,75;3;3,5;4; ұзындығы (мм): 9,14,19,24,29,33,36	ВА9 препараты (АҚШ-та патенттелмеген атауы/ХПА: умироримус) —липофильдігі жоғары жартылай синтетикалық өндірістік сиролимус. ВА9 препараты, BioFreedom Ultra ДЖЖ-де көрсетілгендей, рестеноздың пайда болу жиілігін азайту мақсатында тегіс миоциттердің пролиферациясын басады. Дәрілік жабын полимерлі тасығышсыз стенттің аблюминальді беткейіне қолданылатын ВА9 (Биоли-мус А9) белсенді затынан тұрады	Bio Freedom™ Ultra дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі өлшемдері: диаметрі (мм): 2,25;2,5;2,75;3;3,5;4; ұзындығы (мм): 9,14,19,24,29,33,36	дана	
2697	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиорогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырығыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0. 30x8мм)	дана	
2698	Қанды алуға, сактауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіп-	Көлемі 4,0 мл қан тобын анықтауға арналған кремнеземі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	

		сіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.			
2699	Коронарлық артерияларды баллонмен кеңейтуге арналған Pantera Pro катетері, диаметрі (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	Баллонның материалы: жартылай кристалды ко-полимер.Жабын: баллоннан өткізгіштің шығу портына дейін гидрофильді, баллон мен ұштың жабыны О 1.25 – 2.0-гидрофильді; О 2.5 - 4.0-гидрофобты. Жеткізу жүйесі: Rx (жылдам өзгертін моно-рельсті катетер). Дистальды шеткі Бөліктің диаметрі (кіріс профилі) – 0.017" (0.4318 мм) аспайды. Тубустың (шафттың) проксимальды диаметрі-2 F артық емес.Тубустың (шафттың) дистальды диаметрі-артық емес: 2.6 F (о 1.25 – 2.0 мм баллондар үшін), 2.7 F (О 2.5 - 3.5 мм үшін), 2.9 F (О 4.0 мм үшін). Жұмыс катетерінің ұсынылатын диаметрі 5 F аспайды (ең төменгі ішкі диаметрі 0.056" /1.4224 мм). Өткізгіштің ұсынылатын диаметрі: 0.014" (0.3556 мм) аспайды. О 1.25-1.5 үшін баллонды бүктеу жүйесі – екі жапырақ түрінде; О 2.0-4.0-үш жапырақ түрінде. Жұмыс ұзындығы: кем дегенде 140 см.цилиндр маркерлері: платина-иридий. Цилиндр маркерлерінің саны-О 1,25-1,5 мм үшін бір белгі; О 2,0-4,0 мм екі белгі. Тубус (Шафт) маркерлері: феморальды және радиалды артериялар арқылы, ұшынан 92 см және 102 см қашықтықта қол жеткізу үшін. Номиналды қысым: кемінде 7 атм. Болжал-	Коронарлық артерияларды баллонмен кеңейтуге арналған Pantera Pro катетері, диаметрі (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	дана	

		ды үзіліс қысымы: барлық цилиндр өлшемдері үшін кемінде 14 атм. Баллонның номиналды диаметрі: 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 /4.0 мм. цилиндрдің ұзындығы: 6 /10/15/20/25/30 мм.			
2700	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-25802-E	дана	Орталық веноздық люменді CV-
2701	ЖС ағып шығуын бақылайтын клапаны бар: Contoured (пішінді), Burr Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және Button (түймелі) шунттайтын жүйелері керек-жарақтарымен	1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003A (қысымы төмен), 9003B (қысымы орташа), 9003C (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші -вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D (қысымы төмен), 9003E (қысымы орташа), 9003F (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен импрегнироленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 3. Burr Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Burr Hole клапаны - вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен, стилетпен импрегнироленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 4.	СМЖ шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Contoured (контурлы), Burr Hole (фрезерлік тесікке), ultra Small (ультра кіші) және түйме (түймелі) керек-жарақтары бар-contoured шунттау жүйесі, стандартты	дана	

		Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 22011LL (қысымы өте төмен), 22011L (қысымы төмен), 22011M (қысымы орташа): - СМЖ ағынын бақылайтын Ultra Small клапаны - вентрикулярлық катетер, кіші, бұрыштық клипсамен, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, кіші, бариймен импрегнирленген 5. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 46642 (қысымы төмен), 46644 (қысымы орташа), 46646 (қысымы жоғары): - СМЖ ағынын бақылайтын клапан, стандартты - біріктірілген кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 B-L (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 B-M (қысымы орташа, длина.			
2702	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этикетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-45802-E	дана	Орталық веноздық люменді CV-
2703	Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™ сандық имплантацияланатын кардиостимуляторы	Стерильді қаптаманың құрамы - жеткізу жиынтығына жүрек ресинхронизациялаушы терапиясы бар 1 имплантталатын кардиостимулятор (CPT-ЭКС) және 1 динамометриялық кілт кіреді. Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™ физикалық сипаттамалары: Көлемі - 19,5 см3 Салмағы – 30 г Б x E x T - 59 мм x 46.5 мм x 11 мм Рентгенконтрастылы идентификаторы – RNP Medtronic идентификаторы – Құрылғының титан сыйымдылығының беткі ауданы - 34.8 см2 Адам тінімен жанасатын материалдар - титан, полиуретан, силикон каучук Батарея - гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Токты тұтыну (100%-дық ын-	Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™ сандық имплантацияланатын кардиостимуляторы	дана	

		таландыру кезінде)а 12.77мкА Токты тұтыну (100%-дық тежеу кезінде)б 7.14 мкА			
2704	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған «AVATUBE» стерильді вакуумды пробиркалары	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилентерефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің ине ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	Көлемі 2,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭД-ТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	
2705	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал	Керек-жарақтары бар люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелері-Вентрикулярлық резервуар Burr Hole	дана	Вентрикулярлық Burr Но

		ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515.			
2706	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-16123-F орталық веноздық катетер	дана	CS-16123-F орталық катетер
2707	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Педиатриялық орталық веноздық катетер CS16553-E	дана	Педиатриялық орталық катетер CS16553-E
2708	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несеппағар стенті, Ch.4.8 /6/7/8/9, 24 см 334711	дана	Integral несеппағарлық тесігімен, коаксиалды қолдануға арналған, /9, 24 см 334711
2709	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	Titanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 10 тесік. Тостағанның қаптамасы: қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 8-12 тесік. Тостағанның қаптамасы: ұсақ дисперсиялық гидроксипатиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident қосымшалары: қосымшаларды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасымен айналымдық белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалық - конусқа орналастыру. Қосымшалардың деротация-	UHR биполярлы ортан жілік бастиегі, диаметрі (мм): 36-72	дана	

лық жүйесі: полиэтилен - қосымшаның қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 12 деротациялық тісшесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалық - конуска орналастыру; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерінің тостаған қапталының кемінде 4 деротациялық тісшесін іліністіру. Полиэтилен қосымшалары материалдарының ерекшеліктері - азотта гамма-сәулелендірумен стерилизацияланатын ультражоғарымолекулалық салмақтағы полиэтилен (UHMWPE). Көлденең байланыстарының саны көп аса жоғары молекулалық полиэтилен. Өндіріс барысында полиэтилен бірізді үш рет 3 Мрад (жиынтық доза 9 Мрад) дозада гамма-сәулелендіру әсеріне және 130 градус температураға (балку нүктесінен төмен) дейін қыздыру әсеріне ұшырайды. Тостаған мен қосымшалар өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшаларының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен; эксцентрілік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL: тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі 41.8-74 мм. Тостаған жақтауының қалыңдығы 1.5 мм. C-TAPER, LFIT, CoCr ортан жілік бастиегі CoCr қорытпасынан жасалған. Диаметрі 22.2-44 мм. Ортану конусы бар C-taper 12/14. Конуска ортану тереңдігі -5, -4, -3, -2, 5, 0(STD), +2, 5, +3, +4, +5, +6, +7, 5, +8, +10, +12. UHR биполярлы ортан жілік бастиегі жоғары молекулалық полиэтилен X3

		жасалған. Сыртқы диаметрі -36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Ішкі диаметрі - 22, 26, 28, 32 мм. GAP бұрандасы титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Restoration ацетабулярлық блоктар (аугменттер) коммерциялық таза титаннан жасалған. Құрылымы 3D Титан. Қапталмаған, тұтас. Диаметрі 46-66 мм, қалыңдығы 15, 20, 25 мм. Қуыстың орташа өлшемі 467? тб. Қажалу коэффициенті 1.015. Бұрандаларға арналған тесіктер саны өлшеміне байланысты 3-8. Бұрандалардың ықтималды ауытқу диапазоны 180 шеткі тесіктер үшін. Сымдарға арналған тесік 1.6 - 2.0 мм сымдарға қолайлы. Блоктың өлшем типтері тостаған диаметріне байланысты емес. Спонгиозды бұранда титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2710	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар.	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	дана	
2711	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Chevassu бойынша несепағар катетері whistle ұштығымен, Ch. 4-12, ұзындығы 70 см, контрастылы органы рутиндік енгізуге арналған 267500	дана	Chevassu бойынша катетері whistle ұштығымен Ch. 4-12, ұзындығы 70 см, контрастылы органы рутиндік енгізуге арналған
2712	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Хирургиялық қол құралдары Conquest-жұмсақ шүберекке арналған хирургиялық қысқыш Soft Tissue Grasper without Ratchet-Conquest series өлшемі 3,4 мм x 120 мм	дана	Жұмсақ тінге арналған хирургиялық қысқыш Grasper without Conquest Series өлшемі 3,4 мм x 120 мм
2713		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары им-	Chip - 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары	дана	Үлкен жіліншік айналымына арналған жіліншік

	ChLP жүйесінің бөге- гіш пластиналары мен бұрандалары	плантациялық болаттан (S); ти- таннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгегіш пластина- лар беткейінде пластинамен пай- далануға қолайлы диаметрі ти- ісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандаларды идентификация- лайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүй- енің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қо- ңыр түске; 7,0 көгілдір түске бо- ялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боял- ған	мен бұрандалары пластина жі- ліншік кондилдері үшін тар, сол жақта, 4 тармақты жақта, 16 тармақты жауапқа дейін., ұзындығы (L) 109-дан 289 мм- ге дейін		стина, сол жақ, о мақты, 16 тармақты (L) 109 - 28
2714	ТТКА-ға арналған, Паклитаксел бөлетін, стерильді, бір рет қолданылатын, өл- шемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 Pantera Lux бал- лонды катетері	Pantera Lux жұмыс ұзындығы 140 мм тез алмастырылатын кат- етер болып табылады. Кіріс профилі 0,017" Катетер баллон- ның цилиндрлік бөлігінің прок- симальды және дистальды шека- расында екі платина- иридий рентген контрастылы маркерлер- мен жабдықталған. Баллонды тө- сеудің үшжапырақты түрі. Шафт әсерінің күшейтілген беру жүйесі. Номиналды қысым 7 атм. Катетердің проксимальды ұшында баллонды үрлеуге/боса- туға арналған жалғыз люэр пор- ты бар. Катетер баллонының беткейі 1 кв.метрге 3 мкг Пакли- такселден тұратын тасушы-мат- рицамен жабылған.	ТТКА-ға арналған, Паклитак- сел бөлетін, стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: диа- метрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 Pantera Lux баллон- ды катетері	дана	
2715	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктай- тын остеосинтезге ар- налған блоктайтын компрессиялық пла- стиналар мен бұран- далар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блок- тайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пла- стиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пласти- налардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пла- стиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес кел- етін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анод- талған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блок- тайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі Дистальді латеральді орган жілік пластинасы II: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тесік, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм, сол жақ; оң жақ	дана	Дистальді латерал лік пластинасы II: 10, 11, 12, 13, 14 т 140 мм, 158 мм, 1 мм, 212 мм, 230 м 266 мм, 284 мм, с жақ
2716	Толық парентеральді коректендіруде	Толық парентеральді коректен- діруді дайындауға және қолда-	Толық парентеральді коректен- діруде (TPN) дайындауға және	дана	

	(TPN) дайындауға және қолдануға арналған стерильді бір-реттік жиынтық пен қапшық	нуға арналған жинақта төмен тығыздықты полиэтилен, жоғары тығыздықты полиэтилен, PES гидрофобты жарғақша, ПТ-ФЭ гидрофобты полипропилені, АБС, этилвинилацетат, поликарбонат, ПВХ бар. Толық парентеральді коректенуге арналған қалтада сұйықтықтың көлемін көрсететін шкала бар. Ерітіндідегі өзгерістерді бақылауға болады. Этилен оксидімен стерилизацияланған. Қайта стерилизациялауға арналмаған. Құрамында латекс және ДЭГФ жоқ. Бір реттік болып табылады	қолдануға арналған стерильді бірреттік жиынтық пен қапшық		1000 мл толық па коректендіру жина бөліктен тұ
2717	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киілуді және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары жайлылығы мақтаның функционалдығы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған мата Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері M	дана	1. Қысқа жеңді жейде, өлшемі M Хирургиялық шалбар M - 1 дана
2718	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 1000х1000 мм	дана	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 1000х1000 мм
2719	Қан және оның компоненттеріне арналған «CPD» гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын «PAGGSM» ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	Контейнер ПВХ үлбірінен жасалған төрт ыдыстан тұратын және маркалы ПВХ түтікшелерінен жасалған магистральдармен өзара байланысқан стерильді жабық полимерлік жүйені білдіреді. Венепункция жүргізу үшін өлшемі 16G ине пайдаланылады, оның беткейі силиконмен өңделген (ауырсындырмайтын венепункция үшін), ал ұшында үшқырлы өткір ұштығы бар. Иненің бастиегінде иненің кесігін анықтау мақсатында таңба (немесе кыры) бар. Қызметкерлерді инеден қорғау үшін (донациядан кейін) контейнер құры-	Қан және оның компоненттеріне арналған «CPD» гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын «PAGGSM» ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	дана	CPD ерітіндісі (SAGM ерітіндісі) Қан компоненттері екі ыдыс; Жаңа алынған лейкоциттер Қанның бірінші бөлігінен алынған; Вакуум қаға арналған адал нормалық ине; Ине 1 Полимерлік магистральдарға қосылатын

		лымында протектор қарастырылған. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық түрлеріне сәйкес келетін адаптер қарастырылған.			
2720	«МТ» хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-«МТ»; нейрохирургиялық НИН-«МТ»	Жинақ адам ағзалары мен тіндеріне механикалық әсер ету мақсатында медициналық манипуляцияларға арналған хирургиялық құралдардан, сондай - ақ осы манипуляциялар кезінде қолданылатын материалдармен белгілі бір әрекеттерден тұрады. Құралдар МемСТ 19126-2007 бойынша медициналық тәжірибеде қолдануға рұқсат етілген коррозияға төзімді болаттардан жасалған. Құралдар картон қорапқа қапталған.	«МТ» хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: нейрохирургиялық НИН-«МТ»	жинақ	1 Микрохирургия тор, 220х2,5 мм 2 1 гиялық қан тоқтат қысқыш 3 Нейрох қан тоқтататын тү: Моксит типті қан қысқыш, тегістігі 6 ген 5 Моксит типті тын қысқыш, қабынша иілген 6 Моксит қан тоқтататын тү: Басы астауша тәрі: лық зонд, 170 мм і пункциясына арнал 10х90 30 9 Жұлынсына арналған ине 30 10 Сол жақ лигатура ине №3 11 Оң ралық доғал ине N гиялық ине 4А1-0 рургиялық ине 4В Лигатуралық ине: қарыншаларын тесканолю (жиынтып) лар жинағымен мекен бар бұрғы 17 Жүйе оқшаулауға арнал Хирургиялық 4 тілмек №1, 190 мм 1' лық 3 тісті үшкір 200 мм 20 Хирургі үшкір ілмек, 200 мм гиялық 4 тісті доға 200 мм 22 Ерсек ған Дальгрэн тісті Омыртқаға операи арналған сүйек т (омыртқааралық д Омыртқаға операи арналған сүйек т (омыртқааралық д Егоров-Фрейдин ' №1, 246 мм 26 Егдин тістеуіктері № Егоров-Фрейдин ' №3, 255 мм 28 Нейлық тістеуіктер, тынша иілген 29 Нейлық тістеуіктер, бойынша иілген 30 дөңгелек ернеулер тістеуіктер 31 Ней

				лық үлкен кюретка рургиялық орташа Құлаққа арналған « кір қасық 34 Нейр лық сопақша қатт сықтар жиынтығы Нейрохирургиялы гелек біржакты қас тығы (4 дана) 36 М мырларына клипс: ға және алуға арн: дар жинағы клипс тығымен 37 Фреза ғылар жинағы (б Ұшы доғал жайпа Ісік қабығын ашу пышақ НК210х6, том типі бойынша гиялық қайшылағ нілген жіңішке дөң қайшылар, 175 мм арналған көлденеі қайшылар, 160 мм арналған түзу қай мм 44 Ұшы доғал ген қайшылар, 140 ектерді кесуге арн гиялық өрілген сы мм 46 Жалпы мақ нылатын анатомия 150х2,5 мм 47 Коаг налған пинцет АГ Мидың қатты қаб ған пинцет ПХ 200 дың ісігін ұстап т ған пинцет ПС 210 дың ісігін ұстап т ған пинцет ПС 210 дың ісігін ұстап т ған пинцет ПС 210 дың ісігін ұстап т ған пинцет ПС 210 мальді аумаққа ағ ген пинцет Паи 20 шелі-қалақшалы і 150х5,5 54 Жалп қолданылатын хи пинцет, 200х2,5 мм мақсатта қолданы гиялық пинцет, 15 Жұмсақ тіндерге : тергіш 57 Хирург ген сымды араны 250 мм 58 Үшкір рохирургиялық ж кіш 59 Иілген шағ 60 Түзу распатор араларға арналға (жұп) 62 Орташ

					скальпель Сб 150; пайтын болат) 63 : ған ұшы үшкір ор пель Со 130x20 (немесе полимер б 3 см3 65 Резеңке нем бүріккіш, 30 см3 немесе полимер б 3 см3 67 Нейрохиру жақты шпатель, ж нің ені 8 мм 68 Нейлық екіжақты шпатель бөлігінің ені 15 мм рургиялық екіжақ жұмыс бөлігінің е Нейрохирургияль шпатель, жұмыс бе мм 71 Нейрохиру жақты шпатель, ж нің ені 10 мм 72 Нейлық біржақты шмыс бөлігінің ені 2 рохирургиялық бігель, жұмыс бөлімм 74 Түзу ернеу. сарлы берілетін сүған шарнирлік тісттар, тегістігі бойы 75 Ми ісіктерін алқасық тәрізді қыБассүйекті бұрғыған сақтандырғыш 77 Жұмсақ тіндердқасының сүйек-ше тауынан бөлуге ажақты элеі
2721	Капиллярмен/капиллярсыз үю активаторы және гелі бар пробиркалар	Микропробиркалар тері пункциясы арқылы алынған капиллярлық қанды алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар - капиллярлы және капиллярсыз капиллярлық қан алуға, қан сарысуын коагуляция активаторы мен гельді зерттеуге арналған, In Vitro жағдайында зерттеу мақсатында бір реттік стерильді емес пробиркалар. Пластикалық ыдыс пен қақпақтан тұрады. Қақпақ үстіңгі жиекке жақсы сәйкес келеді. Алынатын қан көлемі 0,5 мл.	Капиллярмен/капиллярсыз үю активаторы және гелі бар пробиркалар	Дана	Капиллярмен үю және гелі бар про
2722	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жей-	Бұйым құрылымдық жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киіледі және киіп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері XXL	дана	1. Қысқа жеңді хі жейде, өлшемі XX Хирургиялық шал XXL - 1 д

	де, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары жайылығы мақтаның функционалдығы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған мата Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).			
2723	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы, орындалу нұсқаларында	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы. 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 4. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 6. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 7.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған №6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1. Диагностикалық серуге арналған, ланбаған қолғаптақ /S/M/L/XL - 1 жұп сі/ бауы бар үш қабатты бетперде. Көп қабатты сіңіргі 90 см x 40-90 см - рургиялық сүрткі 3 80 см - 1 дана 5. С рургиялық тампон, дөңгелек диаметрі бұрышты пішінді – см - 1-6 дана 6. Хі сүрткі 5-45 см x 5 дана 7. Бірреттік, нентті шприцтер, 100 мл - 1-2 дана 8. Үш компонентті шлемі: 100-200 мл - Жастықшасы бар жолағы 2-20 см x 2 дана 10. Жастықша: стаздық бұласыр, 10 см - 1-2 дана 11. Арналған бітеуіш, 1 см - 1-2 д
2724	Капиллярмен вакуумды пробиркалар	Капиллярмен пробиркалар – жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, әсіресе берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіретін, in vitro зерттеулерге арналған капиллярлық қан алуға арналған бір реттік стерильді емес пробиркалар. Тік ойықтары бар қақпақтар полиэтиленнен жасалған, тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Қақпақ үстіңгі жиекке жақсы сәйкес келеді. Қақпақ түсі күлгін. Алынған қан көлемі 0,2 -0,5 мл. Пробиркалар белгілі бір толтыру көлемімен белгіленеді - заттаңбада көрсетілген. Капиллярлық пробиркалар жалпы халықтан, әсіресе жаңа туған нәрестелер мен кішкентай балалар-	Капиллярмен вакуумды пробиркалар	Дана	Капиллярмен вакуумды пробиркалар, 0

		дан, қарт пациенттерден және веналық қан алу қиын болатын қарқынды ем алып жүрген пациенттерден капиллярлық қан алу үшін қолданылады. Капиллярлық қанды алуға, тасымалдауға арналған капиллярмен бір реттік, мөлдір пробиркалар.			
2725	Бір компонентті, дренаждалатын «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан	Кіріктірілген жалпақ пластинасы бар адгезиялық негіздегі бір компонентті (ажырамайтын) дренаждалатын нәжісқабылдағышы ажырамайтын, герметикалық, жабылатын дренаждық тесік арқылы босатылатын стомалық қапшықтан және мөлдір емес/мөлдір, көп қабатты, иіс өткізбейтін материалдан (үлбірден) тұрады, бір жақты немесе екі жақты жұмсақ жабыны бар, дренаждық тесігі (порты) бар, сүзгісі бар немесе сүзгісі жоқ, кіріктірілген жалпақ адгезиялық пластинасы бар дренаждық тесікті жабуға арналған қысқышы немесе бекіткіштен тұрады. Стоманың диаметріне сәйкес тесікті кесуге арналған баспа кескіні бар трафарет адгезиялық сақинаның қаптамасында/қорғағыш үлбірінде бейнеленген. «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышында кесуге арналған бастапқы тесік бар/ жоқ. Бір рет қолдануға арналған бұйым. Жабысқақ флаңецтен және герметикалық адгезиялық сақинасы бар/ герметикалық адгезиялық сақинасы жоқ нәжісқабылдағыш бекіту жүйесі ыдысты пациенттің денесінде мықтап ұстауға мүмкіндік береді. «Dolce-Pharm» бір компонентті нәжісқабылдағыштарының бірнеше модификациясы шығарылады: кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 60 мм-ге дейін, кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 70 мм-ге дейін және кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 80 мм-ге дейін.	Бір компонентті, дренаждалатын «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 70 мм-ге дейін)	орау	Бір компонентті, дренаждалатын «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 70 мм-ге дейін)
2726	Натрий флюориді/калий оксалатымен толтырылған капиллярмен вакуумды пробиркалар	Глюкозаны зерттеу үшін капиллярлық қан алуға арналған, құрамында натрий флюориді және калий оксалаты бар капиллярмен пробиркалар пластик контейнер мен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер коллектор ретінде	Натрий флюориді/калий оксалатымен толтырылған капиллярмен вакуумды пробиркалар	Дана	Натрий флюориді/калий оксалатымен толтырылған капиллярмен вакуумды пробиркалар 0,5 мл

		де қызмет етеді. Қақпақ капиллярмен қамтамасыз етілген. Пробиркаларда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, ол заттаңбада көрсетілген. Қоспа - натрий флюориді және калий оксалаты. Қоспалар мен қосымша заттардың концентрациясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ-герметикалық бұрандалы. Ілмекте екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі. Пробиркалар вакуумды емес.			
2727	Адгезивті емес, жарақаттамайтын, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" абсорбциялайтын таңғышы	Тоқылмаған негізде, окклюзиялық емес, гипоаллергенді, адгезивті емес, жарақаттамайтын, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" абсорбциялайтын таңғышын екінші абсорбциялайтын таңғыш ретінде қолдануға болады. Адгезивті қабаттың болмауы таңғышты әсіресе нәзік терісі бар жерлерге ыңғайлы етеді. Жанасу беткейінің жараға минималды жабысуы таңғышты ауыстырған кезде ауырсынуды азайтады. Бұйымның бірегей құрылымы сұйықтықтың тиімді абсорбциясын және сақталуын қамтамасыз етеді, экссудаттың жиналуын және ағып кетуін болдырмайды, сұйықтықтың енуіне жол бермейді. Компрессиялық таңғыштарға төсем болады. Экссудатты абсорбциялау кезінде ол құрылымы мен тұтастығын сақтайды, сонымен бірге аса көлемді және ауыр болмайды. Бұйымды стерилизациялау этилен тотығын қолданып, газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада пайдалануға дайын, стерильді түрде жеткізіледі.	Адгезивті емес, жарақаттамайтын, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" абсорбциялайтын таңғышы	дана	Адгезивті емес, жарақаттамайтын, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" абсорбциялайтын таңғышы
2728	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия"	Бұйым құрылымдық жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киілуі және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жеңіде, шалбар), өлшемдері S	дана	1. Қысқа жеңді хирургиялық шалбар 1 дана

	хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	жүрген кезде жоғары жайлылығы мақтаның функционалдығы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған мата Вуденпалп (Целлолоза + полиэфир).			
2729	Вертикальді оқшаулауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	Вертикальді оқшаулауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылды: 1. Үстелге арналған (стандартты/күшейтілген) ақжайма Өлшемі: 100-160 x 160-250 см Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 28 г/м2-80 г/м2. Саны: 1-2 дана. 2. Вертикальді оқшаулауға арналған ақжайма Өлшемі: 150-320 x 150-250 см Материалы: Полиэтилен/полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм-120 мкм Саны: 1 дана. 3. Жүзі (тұтқасымен/тұтқасыз) Өлшемі: №15 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Саны: 1 дана. 4. Жүзі (тұтқасымен/тұтқасыз) Өлшемі: №23 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Саны: 1 дана. 5. Ақжайма Өлшемі: 90-160 x 90-160 см Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-70 г/м2. Саны: 1 дана. 6. Мейо үстеліне арналған ақжайма Өлшемі: 70-80 x 140-180 см Материалы: Тоқылмаған материал/ПЭ үлбірі Тығыздығы: 10 г/м2-70 г/м2. Қалыңдығы: 20-80 мкм Саны: 1 дана. 7. Ирригацияға арналған шприц Материалы: Полимер Көлемі: 50 мл Саны: 1 дана. 8. Сызғышымен/сызғышсыз хирургиялық маркер Материалы: Полимер Ұзындығы: 10-15 см Саны: 1 дана. 9. Электрхирургиялық қарындаш Қарындаштың ұзындығы: 19,5-21,5 см Шнурдың ұзындығы: 250-300 см Электрод материалы: тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 10. Хирургия-	Вертикальді оқшаулауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1. Үстелге арналғаны/күшейтілген) а 160 x 160-250 см - Вертикальді оқшауған ақжайма 150-3 см - 1 дана. 3. Жүмен/тұтқасыз), өл тұтқаның ұзындығы 1 дана. 4. Жүзі (тұтқасыз), өлшемінің ұзындығы: 13 на. 5. Ақжайма 90-см - 1 дана. 6. Ме арналған ақжайма 180 см - 1 дана. 7. І арналған шприц, к - 1 дана. 8. Сызғығышсыз хирургия: ұзындығы: 10-15 с Электрхирургиялы ұзындығы: 19,5-2 на. 10. Хирургиялы ты/күшейтілген қлат, өлшемі: S, M, - 1-2 дана. 11. Лап арналған рентгенк жіппен/жіпсіз хитампондар 5-80 см 1-10 дана. 12. Кәд тәрізді астауша, ғ 800 мл - 1 дана. 13. ұштығын тазартқы см - 1 да

		ялық стандартты/күшейтілген қорғағыш халат Өлшемі: S, M, L, XL, XXL Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-130 г/м2 Саны: 1-2 дана. 11. Лапаротомияға арналған рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-80 см x 5-80 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/м2 Саны: 1-10 дана. 12. Кәдімгі/бүйрек тәрізді астауша Материалы: Полимер Көлемі: 500-800 мл Саны: 1 дана. 13. Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см x 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбікті төсем Саны: 1 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.			
2730	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өл
2731	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды. Ине	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 24G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 24G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28,

		лердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.			
2732	«Б» және «В» кла-сындағы медицина-лық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арнал-ған контейнер (қорап)	Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған қораптар WHO / PQS / E10 / GUIDE1.3 "Қалдықтарды қолдануға арналған жабдықтарды өндірушілерге арналған ұсыныстар PQS / E10" Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының "Жұмыс сапасының қауіпсіздігі" жүйесі бойынша өнімдердің біліктілігіне сәйкес өндірілген және "Денсаулық сақтау объектілерінде қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитария-лық-эпидемиологиялық талаптар" 11.08.2020 ж. № ҚР ДСМ -96/2020 ережелеріне сәйкес келеді. Көлемі 5 немесе 10 литр болатын жіті құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз утили-зациялауға арналған. Специфика-ция: көлемі (литр): 5л / 10л Шприцтердің номиналды сый-ымдылығы: 80 дана (5 литр) /155 дана (10 литр) Құрастыруға дейінгі өлшемдер (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литр) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литр) құра-стырудан кейінгі өлшемдер (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литр) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литр) Бос күйдегі салмақ (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литр) 200 гр. (±10 гр.) (10 литр) Шприц саңылауының диаметрі (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокартон, ламинаттал-ған микрогофрокартон, үш қа-батты картон, үш қабатты лами-натталған картон, төрт қабатты картон, төрт қабатты ламинат-талған картон Түсі: "Б" класы-сары "В" класы-қызыл	«В» класты медициналық қал-дықтарды қауіпсіз жоюға ар-налған контейнер (қорап), 5 л.	дана	«В» класты медиц-дықтарды қауіпсі-налған контейнер
2733	Mergen Alpha /Mergen Alpha NC баллонды коронар-лық катетері	Катетерлер кардиохирургияда және тек клиника немесе маман-дандырылған медициналық ме-кеме жағдайында пайдалануға арналған. Баллонды катетер жылдам алмасуы бар, ішінде стержень және дистальді балло-ны бар жартылай созылатын ТТ-КА катетері болып табылады.	Mergen Alpha /Mergen Alpha NC баллонды коронарлық кате-тері	дана	Mergen Alpha /Mergen Alpha NC баллонды коро-тері
2734	Бір рет қолданыла-тын, стерильді гемо-	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді ге-	Бір рет қолданылатын, стериль-ді (АВФ-ге қосылу және одан	жиын-тығы	АВФ-ге қосылу 1. см х 45-50 см - 1 ,

	диализге арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы, орындалу нұсқаларында	модиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы. 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 4. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 6. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 7.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған №6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.	ажырату) гемодиализге арналған №6 "Dolce-Pharm" жиынтығы		гностикалық, қара арналған, опаланбтар, өлшемі: XS/S жұп. 3. Жабысқақ 15 см x 1-1,5 см - Жабысқақ бұласы 2-2,5 см - 1-4 дана 7,5-10 см x 7,5 дана АВФ-тен ажыгностикалық, қара арналған, опаланбтар, өлшемі: XS/S жұп. 2. Диагности тексеруге арналған қолғаптар, өлшемі: /L/XL - 1 дана 3. 7,5-10 см x 7,5-10 4. Бұласыр 10-15 1-2 дан
2735	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен «Dolce-Pharm» дәке шариктері	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен «Dolce-Pharm» дәке шариктері. Рентгенконтрастылы жібі бар дәке шариктері хлорсыз тәсілмен ағартылған, жиегі ішке қарай түрілген медициналық байлайтын дәкеден жасалады. Егер операция жасау кезінде рентгенконтрастылы жібі бар дәке шариктері адам организмінде қалып қойған болса, ол дәке шариктерін рентген арқылы инвазивті емес табуға мүмкіндік береді. Стерилизациялау этилен-тотығының газ тәсілімен жүргізіледі. Диаметрі 2,5 см бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада 20, 50, 100 данада, және диаметрі 5 см бұйым 1, 2, 5 немесе 10 данада жеткізіледі.	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен "Dolce-Pharm" дәке шариктері 5см.	дана	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен «Dolce-Pharm» дәке шариктері
2736	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жеңіде, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киілуі және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары жайлылығы мақтаның функционалдығы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жеңіде, шалбар), өлшемдері XL	дана	1. Қысқа жеңді жейде, өлшемі XL Хирургиялық шалбар, өлшемі XL - 1 дана

		етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған мата Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).			
2737	Тасымалдаушы пробиркалар	Тасымалдаушы пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жоғары төзімді. Тік ойықтары бар қақпақтар полиэтиленнен жасалған, тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Биоматериалға арналған тасымалдаушы пробиркалар стерильді. Биологиялық сынама-ларға арналған тасымалдаушы пробиркалар, өз бетімен пайдалануға дайын. Қан жинауға арналмаған. Тасымалдаушы пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар.	Тасымалдаушы пробиркалар	Дана	Тасымалдаушы п 13x75 м
2738	Капиллярмен/капиллярсыз үю активаторы және гелі бар пробиркалар	Микропробиркалар тері пункциясы арқылы алынған капиллярлық қанды алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар - капиллярлы және капиллярсыз капиллярлық қан алуға, қан сарысуын коагуляция активаторы мен гельді зерттеуге арналған, In Vitro жағдайында зерттеу мақсатында бір реттік стерильді емес пробиркалар. Пластикалық ыдыс пен қақпақтан тұрады. Қақпақ үстіңгі жиекке жақсы сәйкес келеді. Алынатын қан көлемі 0,5 мл.	Капиллярмен/капиллярсыз үю активаторы және гелі бар пробиркалар	Дана	Капиллярсыз үю : және гелі бар про
2739	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейдес, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киіруді және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары жайлылығы мақтаның функционалдығы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған мата Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейдес, шалбар), өлшемдері L	дана	1. Қысқа жеңді х жейдес, өлшемі L - рургиялық шалбар 1 дана
2740	«Б» және «В» кластындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап)	Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған қораптар WHO / PQS / E10 / GUIDE1.3 "Қалдықтарды қолдануға арналған жабдықтарды өндірушілерге	«Б» класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 10 л.	дана	«Б» класты медиц дықтарды қауіпсі налған контейнер (

		арналған ұсыныстар PQS / E10" Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының "Жұмыс сапасының қауіпсіздігі" жүйесі бойынша өнімдердің біліктілігіне сәйкес өндірілген және "Денсаулық сақтау объектілерінде қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" 11.08.2020 ж. № ҚР ДСМ -96/2020 ережелеріне сәйкес келеді. Көлемі 5 немесе 10 литр болатын жіті құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған. Спецификация: көлемі (литр): 5л / 10л Шприцтердің номиналды сыйымдылығы: 80 дана (5 литр) /155 дана (10 литр) Құрастыруға дейінгі өлшемдер (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литр) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литр) құрастырудан кейінгі өлшемдер (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литр) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литр) Бос күйдегі салмақ (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литр) 200 гр. (±10 гр.) (10 литр) Шприц саңылауының диаметрі (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокартон, ламинатталған микрогофрокартон, үш қабатты картон, үш қабатты ламинатталған картон, төрт қабатты картон, төрт қабатты ламинатталған картон Түсі: "Б" класы-сары "В" класы-қызыл			
2741	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы, орындалу нұсқаларында	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы. 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 4. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 6. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1. Хирургиялық шма 45-50 см х 30-40 см 2. Диагностикалық серуге арналған, с қолғаптар, өлшем /XL - 1 жұп. 3. Сін 7,5-10 см х 7,5- 10 см 4. Катетер қапшы х 8-10 см - 1 дана қапшақшалары, ді см - 2 да

		лизге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 7.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған №6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.			
2742	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар «Нәрия» контейнерлері
2743	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы, орындалу нұсқаларында	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы. 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 4. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 6. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 7.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған №6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1. Диагностикалық серуге арналған, ланбаған қолғаптар /S/M/L/XL - 1 жұп сі/ бауы бар үш қабатты айналық бетперде Хирургиялық сүрткі 40-90 см - 1 дана 2. Хирургиялық тампонаж: дөңгелек диаметрмен 5-7 см - 1-5 дана 3. Хирургиялық сүрткі 5-45 см - 1-5 дана 4. Бір реттік инъекциялық шприцтер, 1 мл - 1-2 дана 5. Жастық /жоқ бекіту жолағы 120 см - 1-6 дана 6. Қасық бар гемостаздік жамбас диаметрі: 2-10 см
2744	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек интратекалы және катетері икемді, жұқа мөлдір тү-		дана	

	лек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	тік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды. Инердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 20G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.		Стерильді, бір рет тын "Dolce-Pharm" катетері: 20G; түті – 25, 26, 27, 28,
2745	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеудің дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, €
2746	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеудің дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, €
2747	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен «Dolce-Pharm» дәке шариктері	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен «Dolce-Pharm» дәке шариктері. Рентгенконтрастылы жібі бар дәке шариктері хлорсыз тәсілмен ағартылған, жиегі ішке қарай түрілген медициналық байлайтын дәкеден жасалады. Егер операция жасау кезінде рентгенконтрастылы жібі бар дәке шариктері адам организмінде қалып қойған болса, ол дәке шариктерін рентген арқылы инвазивті емес табуға мүмкіндік береді.	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен "Dolce-Pharm" дәке шариктері	дана	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен «Dolce-Pharm» дәке шариктері

		реді. Стерилизациялау этилен-тотығының газ тәсілімен жүргізіледі. Диаметрі 2,5 см бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада 20, 50, 100 данада, және диаметрі 5 см бұйым 1, 2, 5 немесе 10 данада жеткізіледі.			
2748	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды. Ине-лердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 25G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	дана	Стерильді, бір рет тын "Dolce-Pharm" катетері: 25G; түті – 25, 26, 27, 28,
2749	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, е
2750	Натрий флюориді/калий оксалатымен толтырылған капиллярсыз вакуумды пробиркалар	Капиллярлық қан алу пробиркалары пластик ыдыс пен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярмен қамтамасыз етілген. Пробиркаларда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, ол затбелгіде көрсетілген. Қоспа - натрий флюорид және калий оксалат. Қоспалармен қосымша заттардың концентрациясы және олардың төзімді-	Натрий флюориді/калий оксалатымен толтырылған капиллярсыз вакуумды пробиркалар	Дана	Натрий флюориді латымен толтырылған капиллярсыз вакуумды пробиркалар, 0,2 м.

		лігі, қан/реагент қатынасы халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Орынатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ- герметикалық бұрандалы. Ілмекте екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.			
2751	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы, орындалу нұсқаларында	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы. 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 4. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 6. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 7.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған №6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.	Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1. Хирургиялық шма 45-50 см x 30-4 на 2. Диагностика тексеруге арналған қолғаптар, өлші /L/XL - 1 жұп. 3. Кіруге арналған бабі: 8-10 см x 8 – 1
2752	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 23G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	дана	Стерильді, бір рет тын "Dolce-Pharm" катетері: 23G; түті – 25, 26, 27, 28,

		Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды. Инерлердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.			
2753	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған «Нәрия» контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынама-ны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар «Нәрия» контейнерлері	дана	Бір рет қолданылат- ді емес, биологиял жинауға арналған, «Нәрия» контейнеі 100 мл
2754	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине ве-	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	дана	Стерильді, бір рет тын "Dolce-Pharm" катетері: 19G; түті – 25, 26, 27, 28,

		наның ішінде қозғалмайды. Инерлердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.			
2755	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	«Sterilepack» маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 900х900 мм	дана	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м². болатын парақтарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.
2756	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеудің дәлдігі ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Ұйтты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL
2757	Бір компонентті, дренаждалатын «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан	Кіріктірілген жалпақ пластинасы бар адгезиялық негіздегі бір компонентті (ажырамайтын) дренаждалатын нәжісқабылдағышы ажырамайтын, герметикалық, жабылатын дренаждық тесік арқылы босатылатын стомалық қапшықтан және мөлдір емес/мөлдір, көп қабатты, иіс өткізбейтін материалдан (үлбірден) тұрады, бір жақты немесе екі жақты жұмсақ жабыны бар, дренаждық тесігі (порты) бар, сүзгісі бар немесе сүзгісі жоқ, кіріктірілген жалпақ адгезиялық пластинасы бар дренаждық тесікті жабуға арналған қысқышы немесе бекіткіштен тұрады. Стоманың диаметріне сәйкес тесікті кесуге арналған баспа кескіні бар трафарет адгезиялық сақинаның қаптамасында/қорғағыш үлбірінде бейнеленген. «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышында кесуге арналған бастапқы тесік бар/ жоқ. Бір рет қолдануға арналған бұйым. Жабысқақ фланецтен және герметикалық адгезиялық сақинасы бар/ герметикалық адгезиялық сақинасы жоқ нәжісқабылдағыш бекіту жүйесі ыдысты пациенттің денесінде мықтап ұстауға мүмкіндік береді. «Dolce-Pharm» бір компонентті нәжісқабылдағыштарының бірнеше модификациясы	Бір компонентті, дренаждалатын «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 60 мм-ге дейін)	орау	Государственном японентті, дрена: «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 60 мм-ге дейін)

		шығарылады: кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 60 мм-ге дейін, кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 70 мм-ге дейін және кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 80 мм-ге дейін.			
2758	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды. Инердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 26G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	дана	Стерильді, бір рет тын "Dolce-Pharm" катетері: 26G; түті – 25, 26, 27, 28,
2759	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	дана	Стерильді, бір рет тын "Dolce-Pharm" катетері: 27G; түті – 25, 26, 27, 28,

		Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде инененаның ішінде қозғалмайды. Инерлердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.			
2760	«Б» және «В» кластарындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап)	Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған қораптар WHO / PQS / E10 / GUIDE1.3 "Қалдықтарды қолдануға арналған жабдықтарды өндірушілерге арналған ұсыныстар PQS / E10" Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының "Жұмыс сапасының қауіпсіздігі" жүйесі бойынша өнімдердің біліктілігіне сәйкес өндірілген және "Денсаулық сақтау объектілерінде қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" 11.08.2020 ж. № ҚР ДСМ -96/2020 ережелеріне сәйкес келеді. Көлемі 5 немесе 10 литр болатын жіті құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған. Спецификация: көлемі (литр): 5л / 10л Шприцтердің номиналды сыйымдылығы: 80 дана (5 литр) /155 дана (10 литр) Құрастыруға дейінгі өлшемдер (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литр) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литр) құрастырудан кейінгі өлшемдер (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литр) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литр) Бос күйдегі салмақ (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литр) 200 гр. (±10 гр.) (10 литр) Шприц саңылауының диаметрі (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокартон, ламинатталған микрогофрокартон, үш қабатты картон, үш қабатты ламинатталған картон, төрт қабатты картон, төрт қабатты ламинатталған картон Түсі: "Б" класы-сары "В" класы-қызыл	«В» класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 10 л.	дана	«В» класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 10 л.
2761	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы, орындалу нұсқаларында	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы. 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 3.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1.Диагностикалық, руге арналған, оған қолғаптар, өлшем /XL - 1 жұп. 2. Шпигиялық, ламинатталма 45-50 см x 30-40 см. 3. Бекіту жолағы 10 см x 30 см.

		данылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 4. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 5. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 6. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 7. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған №6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.			см - 1-4 дана 4. Бе 10-15 см x 2-5 см
2762	«Б» және «В» кластындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап)	Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған қораптар WHO / PQS / E10 / GUIDE1.3 "Қалдықтарды қолдануға арналған жабдықтарды өндірушілерге арналған ұсыныстар PQS / E10" Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының "Жұмыс сапасының қауіпсіздігі" жүйесі бойынша өнімдердің біліктілігіне сәйкес өндірілген және "Денсаулық сақтау объектілерінде қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" 11.08.2020 ж. № ҚР ДСМ -96/2020 ережелеріне сәйкес келеді. Көлемі 5 немесе 10 литр болатын жіті құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған. Спецификация: көлемі (литр): 5л / 10л Шприцтердің номиналды сыйымдылығы: 80 дана (5 литр) /155 дана (10 литр) Құрастыруға дейінгі өлшемдер (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литр) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литр) құрастырудан кейінгі өлшемдер (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литр) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литр) Бос күйдегі салмақ (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литр) 200 гр. (±10 гр.) (10 литр) Шприц саңылауының диаметрі (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокартон, ламинатталған микрогофрокартон, үш қабатты картон, үш қабатты лами-	«Б» класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 5 л.	дана	«Б» класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер

		натталған картон, төрт қабатты картон, төрт қабатты ламинатталған картон Түсі: "Б" класы-сары "В" класы-қызыл			
2763	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеудің бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік ұзын жеңді «Нәрия» хирургиялық костюмі, ө.
2764	Бір компонентті, дренаждалатын «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан	Кіріктірілген жалпақ пластинасы бар адгезиялық негіздегі бір компонентті (ажырамайтын) дренаждалатын нәжісқабылдағышы ажырамайтын, герметикалық, жабылатын дренаждық тесік арқылы босатылатын стомалық қапшықтан және мөлдір емес/мөлдір, көп қабатты, иіс өткізбейтін материалдан (үлбірден) тұрады, бір жақты немесе екі жақты жұмсақ жабыны бар, дренаждық тесігі (порты) бар, сүзгісі бар немесе сүзгісі жоқ, кіріктірілген жалпақ адгезиялық пластинасы бар дренаждық тесікті жабуға арналған қысқышы немесе бекіткіштен тұрады. Стоманың диаметріне сәйкес тесікті кесуге арналған баспа кескіні бар трафарет адгезиялық сақинаның қаптамасында/қорғағыш үлбірінде бейнеленген. «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышында кесуге арналған бастапқы тесік бар/ жоқ. Бір рет қолдануға арналған бұйым. Жабысқақ флаңецтен және герметикалық адгезиялық сақинасы бар/ герметикалық адгезиялық сақинасы жоқ нәжісқабылдағыш бекіту жүйесі ыдысты пациенттің денесінде мықтап ұстауға мүмкіндік береді. «Dolce-Pharm» бір компонентті нәжісқабылдағыштарының бірнеше модификациясы шығарылады: кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 60 мм-ге дейін, кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 70 мм-ге дейін және кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 80 мм-ге дейін.	Бір компонентті, дренаждалатын «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 80 мм-ге дейін)	орау	Бір компонентті, дренаждалатын «Dolce-Pharm» нәжісқабылдағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 80 мм-ге дейін)
2765		Tulpar Alpha биологиялық ыдырайтын полимермен қапталған	Дәрілік жабыны бар Tulpar Alpha коронарлық стент жүйесі	дана	Дәрілік жабыны бар Tulpar Alpha коронарлық стент жүйесі

	Дәрілік жабыны бар Tulpar Alpha коронарлық стент жүйесі	кобальт хром қорытпасынан жасалған платформа болып табылады. СВЛ — бұл аралас құрылғы, екі негізгі компоненттен тұрады: стенттің өзі (Biolumus A9™ (BA9™ белсенді фармацевтикалық заттан тұратын полимерлі жабын)) және жеткізу жүйесі. Құрылғының компоненттерінің сипаттамасы • Кеңейтілген баллонды кобальт-хромды қорытпадан тұратын ішкікоронарлық стент, ASTM F562 стандартына сәйкес келеді, биоажыратылатын полимермен (полисүтті қышқылы) жабылған BA9 препаратымен, жылдам ауыстырылатын жартылай икемді жеткізу жүйесі баллонына алдын ала орнатылған. • Жеткізу жүйесі рентгенконтрастылы қарама қарсы таңбаларға ие, олар стентті дұрыс орналастыру үшін рентгеноскопия кезінде стенттің ұштарын белгілейді. • Жеткізу жүйесінің проксимальды ұшында «ішкі» люэр-коннектор бар (ұяшық бөлігі). Бұл торап баллонды үрлеу үшін портқа жалғанады. Өткізгішті катетердің дистальды ұштары арқылы енгізеді, және ол жеткізу жүйесінің шегінен 27,5 см шығып тұрады.	сі, диаметрі: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5; ұзындығы 5,0: 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 44, 48.		жүйесі, диаметрі 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5; ұзындығы 5,0; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40
2766	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Диагностикалық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучуктен жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған. Опаланбаған. Амбидекстральды (жалпақ), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Бес номиналды өлшем бар: - өте кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - өте үлкен (XL)	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі XS	жұп	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі XS
2767	Химиятерапияға арналған стерильді бір реттік инфузиялық қапшық, келесі орындалуларда: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	EVA жарықтан қорғалған инфузиялық қабы ультракүлгін сәулеленуден қорғалған құрылымы арқасында күн сәулесінің зиянды әсерін болдырмайды. Әр түрлі тапсырыс көлеміне бейімделу үшін, көлемдері 250мл, 500мл, 1000мл, 2000мл және 3000мл нұсқалары қол жетімді. Химиятерапияға арналған инфузиялық	Химиятерапияға арналған стерильді бір реттік инфузиялық қапшық, келесі орындалуларда: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	дана	Химиятерапияға арналған стерильді бір реттік инфузиялық қапшық, келесі орындалуларда: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл

		қапшықта полипропилен, ПВХ, этилвинилацетат бар. Химиятерапияға арналған инфузиялық қапшықта сұйықтықтың көлемін көрсететін шкала болуы керек. Ерітіндідегі өзгерістерді бақылауға болады. Қапшықта этилвинилацетат құрылымы бар. Құрамында латекс және ДЭГФ жоқ. Бір реттік болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Қайта стерилизациялауға арналмаған.			
2768	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды. Инердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 22G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" катетері: 22G; түтік – 25, 26, 27, 28,
2769	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған «Dolce-Pharm» жиынтығы, орындалу нұсқаларында	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы. 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 4. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге	Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1. Диагностикалық серуге арналған, с қолғаптар, өлшем /XL - 1 жұп. 2. Ділік, қарап-тексеру опаланбаған қолға мі: XS/S/M/L/XL - мостаздық бандаж см - 1-2 д

		қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 6. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 7. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған №6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.			
2770	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды. Ине-лердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)=25-30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері: 21G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" катетері: 21G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28,
2771	Стерильді бірреттік құюға және қайта құюға арналған жүйелер	Бұйым инесіз қосылыс қосқышынан, инесіз қосылыстың қорғағыш клапанынан, жылжымалы қысқыштан, ПВХ түтігінен, айналмалы люэрлік 2 - және 3-жүрісті Y тәрізді қосқыштан және ауа өткізгіштің штекерлік қосқышының қақпақтарынан тұрады. Бұйымды қолданар алдында клапанның беттерін сүртіп, дезинфекциялау керек. Ол үшін клапан мен сыртқы пластиктің ішіндегі силикон арасында деңгей айырмашылығы мен алшақтық болмауы керек. Бұйым мөлдір түске ие. Қалпақшасы жоқ клапан. Ол сұйықтықтың кері ағуына жол бермейтін құрылым.	Стерильді бірреттік құюға және қайта құюға арналған жүйелер	дана	Құтыға арналған жүйелер мм

		да орналасқан. 1,2 мкм сүзгілер липидті ерітінділер үшін, ал 0,2 мкм құрамында липидтер жоқ ерітінділер үшін қолданылады. Ауа өткізгіші жоқ қосқыштың қақпағы, Люэр айырымы, сары ПВХ-дан жасалған сары түтік, оң 0,2 мкм, 1,2 мкм сүзгі, Люэр конусы, ашылатын қысқыш, Люэр айырымының бұрандасы жоқ қақпағы, стерилизациялық қапшыққа арналған тікелей шикізат. 1,2 мкм сүзгілер липидтердің ерітінділері үшін, ал 0,2 мкм құрамында липидтер жоқ ерітінділер үшін қолданылады. Бұйымның бір ұшында ауа арнасы бар қақпақ және екінші ұшында ауа арнасы жоқ қақпақ бар. Құрамында полипропилен бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Ауа өткізгіші жоқ қосқыш қақпағы, Люэр айырымы, сары ПВХ түтігі, оң 0,2 мкм, 1,2 мкм сүзгі, Люэр конусы, ашылатын қысқыш, Люэр айырымының бұрандасы жоқ қақпағы, стерилизациялық қапшыққа арналған тікелей шикізат. Қайта стерилизациялауға арналмаған. Құрамында латекс және ДЭГФ жоқ. Бір реттік болып табылады.			
2772	FLUENT тамырға арналған интродьюсері өлшемі (Fr): 4-тен 10-ға дейін, ұзындығы (см): 5-тен 45-ке дейін	FLUENT тамырға арналған интродьюсері қабықтан, кеңейткіш, мини-өткізгіш және инеден тұрады (сұраныс бойынша пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы, шприц пен скальпельді қосуға болады). Интродьюсердің қабығына бір жакты клапан және бүйір қорғасындағы үш жакты шүмек кіреді. Интродьюсер қабығын бірдей диаметрлі катетермен бірге немесе клапаннан қан ағып кетпейтін кіші диаметрлі 2 Fr-де пайдалануға болады. Кеңейткіш: кеңейткішті интродьюсер қабығына дәл сәйкестендіру кеңейткіш пен қабықтың бір уақытта қозғалуына мүмкіндік береді. Ине мини-өткізгішті енгізу үшін пайдаланылады. Мини-өткізгіш инені алып тастағаннан кейін және интродьюсерді салмас бұрын тесу орнына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Интродьюсердің қабығы-	FLUENT тамырға арналған интродьюсері өлшемі (Fr): 4-тен 10-ға дейін, ұзындығы (см): 5-тен 45-ке дейін	дана	Интродьюсер қабықш, Ине, Мини Скальпель, Пунк компрессиялауға : рылғы, ШІ

		на бір жақты клапан және бүйірден бұрылған үш жақты шүмек кіреді. Интродьюсердің қабығын осындай диаметрдегі катетермен бірге немесе клапаннан қан ағып кетпей 2 Fr кіші диаметрге пайдалануға болады.			
2773	Педиатриялық стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» несеп қабылдағышы, көлемдері 100, 200 (мл)	Педиатриялық несеп қабылдағышының көлемдері: 100, 200 (мл) және әмбебап құрылымы (ұлдар мен қыздарға арналған), өлшеуіш шкаласы бар, полимерлі материалдан (мөлдір полиэтилен) жасалған. Бұйым айналасында гипоаллергенді жабысқақ жабыны бар тесікпен жабдықталған, ол баланың жыныс мүшесінің айналасындағы теріге сенімді жабысып, сұйықтықтың ағып кетуін болдырмайды және несеп қабылдағышты оңай желімдеуге және алып тастауға мүмкіндік береді. Жиналған сұйықтықтың көлемі несеп қабылдағыштың алдыңғы жағында орналасқан бөліктерге бөлінген шкаламен оқылады.	Педиатриялық стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» несеп қабылдағышы, көлемдері 100 (мл)	дана	Педиатриялық стерильді, бір рет қолданылатын «Dolce-Pharm» несеп қабылдағышы, көлемдері 100 (мл)
2774	Трансрадиальді қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін гидрофильді жабыны бар Glidesheath Slender™ интродьюсері, орындалу нұсқалары	Glidesheath Slender™ интродьюсері интродьюсерден (шафт пен дилататордан), икемді ұштықтары бар шағын өткізгіштен және инъекциялық инеден тұрады. Бұйымның қабығының беткейі үйкеліс коэффициентін азайтатын «M Coat™» гидрофильді жабынмен қапталған. Интродьюсер: бір жүрісті клапанды және бүйірлік тесікте үш жүрісті кранды қамтиды. Интродьюсерді бірдей диаметрлі катетермен бірге немесе клапаннан қан ағып кетпестен кіші диаметрлі 2 Fr-де қолдануға болады. Дилататор: дилататорды интродьюсерге дәл сәйкестендіру дилататормен қабықтың қозғалысын бір уақытта жасауға мүмкіндік береді. Иілгіш ұштығы бар серіппелі шағын өткізгіш. Инъекциялық ине: металл немесе пластик ине. Өткізгішті енгізуге арналған құрылғы. Дилататор ұшының ішкі диаметрі шағын өткізгіштің сыртқы диаметріне тең. Terumo гемостатикалық клапаны гемостаздың жоғары деңгейін сақтайды. «Шафт-дилататордың» бір-	Трансрадиальді қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін гидрофильді жабыны бар Glidesheath Slender™ интродьюсері, жиынтықта: Glidesheath Slender™ интродьюсері өлшемі: 7Fr, ұзындығы 16 см – 1 дана, дилататор – 1 дана, серіппелі шағын өткізгіш диаметрі: 0.021" (0.54 мм), ұзындығы: 80 см – 1 дана, металл инъекциялық ине өлшемі: 21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 дана	дана	Трансрадиальді қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін гидрофильді жабыны бар Glidesheath Slender™ интродьюсері, жиынтықта: Glidesheath Slender™ интродьюсері өлшемі: 7Fr, ұзындығы 16 см – 1 дана, дилататор – 1 дана, серіппелі шағын өткізгіш диаметрі: 0.021" (0.54 мм), ұзындығы: 80 см – 1 дана, металл инъекциялық ине өлшемі: 21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 дана

		қалыпты ауысуы және дилататордың оңтайлы конус тәрізді конструкциясы тесуге төзімділікті азайтуға мүмкіндік береді. Муфтасы бар жұқа рентгенконтрастылы қабырға бұралуды болдырмайды, катетерді оңай басқаруды қамтамасыз етеді. Дилататор енгізу кезінде дилататорды тіркейтін және дилататорды бір қолмен алып тастауға мүмкіндік беретін клипсалармен жабдықталған. Интродьюсер ұзындығы: 10 см; 16 см. Интродьюсердің ішкі диаметрі: 5Fr; 6Fr; 7Fr. Дилататордың ішкі диаметрі: 0,018"; 0,021"; 0,025"; 0,035". Пластик немесе металл ине: 20Gx35мм; 20Gx51мм; 22Gx32мм; 21Gx35мм.			
2775	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Диагностикалық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучуктен жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған. Опаланбаған. Амбидекстральды (жалпақ), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Бес номиналды өлшем бар: - өте кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - өте үлкен (XL)	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі L	жұп	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі L
2776	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Диагностикалық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучуктен жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған. Опаланбаған. Амбидекстральды (жалпақ), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Бес номиналды өлшем бар: - өте кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - өте үлкен (XL)	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі XL	жұп	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі XL
2777	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Диагностикалық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучуктен жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған. Опаланбаған. Амбидекстральды (жалпақ), оң және сол қолдарға бөлінбейді.	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі M	жұп	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі M

		Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Бес номиналды өлшем бар: - өте кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - өте үлкен (XL)			
2778	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Диагностикалық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучуктен жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған. Опаланбаған. Амбидекстральды (жалпақ), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Бес номиналды өлшем бар: - өте кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - өте үлкен (XL)	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі S	жұп	Диагностикалық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі S
2779	В гепатиті вирусының core-антигеніне жалпы антиденелерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HBsAg-антиденелер-ImmoBia»	«HBsAg-антиденелер-ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. HBsAg антидененің анықтау спецификалығы — 100% құрайды: теріс шамалы үлгілері бар ойықшалардағы оптикалық тығыздық шамасы ОТтеріс > ОТшект. 2. Сезімталдығы. HBsAg антиденені анықтау сезімталдығы —100% құрайды: оң таңбалы үлгілері бар ойықшалардағы оптикалық тығыздық шамасы ОТоң > ОТшект.	В гепатиті вирусының core-антигеніне жалпы антиденелерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HBsAg-антиденелер-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Ойықшалардың иммобилизациялау бинантты HBsAg (12 селлы планшет (12 селлы стриптер), пайдаланын 2. Құрамында 1 денелері бар белсенді адам қан сары делген оң бақылау пайдалануға дайы Құрамында HBsAg рі жоқ белсенділігі адам сарысуына не ріс бақылау үлгісі (нуға дайын, (1,5 м клональды анти HBsAg-ге ақжелке засымен конъюга нуға дайын (13,0 м ты-түзды буферлік центраты твинме 25), (28,0 мл) 6. Те зидин ерітіндісі (T сі), пайдалануға л мл) 7. Стоп-реаген ға дайын (12 мл) лық дозаторларғ ұштықтар 2-200 м калық дозаторлар ұштықтар 50-1
2780	Mycoplasma hominis-ке G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы	«Mycoplasma hominis G - ImmoBia» реагенттер жинағы бақылауды қоса, 96 талдау жасауға есептелген. ИФТ-ның 12 т? уелсіз қойылымына мүмкіндік бар, олардың 3-айысында 3	Mycoplasma hominis-ке G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Mycoplasma hominis G - ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Иммобилизация Mycoplasma hominis-ке G класты антигені б лы планшет, 1 дан да Mycoplasma hominis-ке G класты иммуногл

	«Mycoplasma hominis G - ImmoBia»	ойықшаны бақылау қойылымы үшін пайдаланады. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Mycoplasma hominis -ке спецификалық IgG жоқ сарысу үлгілеріндегі Mycoplasma hominis- ке G класының иммуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша сапалық анықтау нәтижесі: Mycoplasma hominis-ке G класының иммуноглобулиндері үшін спецификалық – 100%. 2. Сезімталдығы. Mycoplasma hominis-ке спецификалық IgG бар сарысу үлгілеріндегі Mycoplasma hominis-ке G класы иммуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша сапалық анықтау нәтижесі: G класының иммуноглобулиндерінің Mycoplasma hominis-ке сезімталдығы - 100%.			бар, белсенділігі адам қан сарысуы белсенділігі жойылау үлгісі (Б+) (0,5 3. құрамында M hominis-ке G клас глобулиндері жоқ, жойылған адам қанының негізіндегі б жойылған теріс ба (Б-) (1 мл), 1 құтыюгат, концентрат пероксидазасымен адам IgG -ға антимл), 1 құты 5. Конъюлтұға арналған е (13 мл), 1 құты 6. ыналған сұйылтқы (ССБ) (13 мл), 1 құлік фосфатты-тұз ерітінді концентраты (ФТБ-Тх25) (28 мл. Тетраметилбензил ерітіндісі (13 мл) Стоп-реагент (12 10. Пипеткалық доарналған ұштықта 11. Пипеткалық доарналған ұштықт мкл
2781	Қан сарысуындағы (плазмасындағы) Эпштейн-Барр вирусының VCA капсидті антигеніне G класының иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-VЭБ-VCA-IgG»	«ImmoBia-VЭБ-VCA-IgG» жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 96 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Сезімталдығы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау сезімталдығы – ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерінің сәйкестігі – 100% құрайды: оң үлгілерімен ойықшаларда оптикалық тығыздық мәндері ОТсыни-ға қарағанда артық. 2. Спецификалығы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау спецификалығы ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерінің сәйкестігі – 100% құрайды: теріс үлгілерімен ойықшаларда оптикалық	Қан сарысуындағы (плазмасындағы) Эпштейн-Барр вирусының VCA капсидті антигеніне G класының иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-VЭБ-VCA-IgG» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Ойықшаларының кейінде иммобилиз: ЭБВ VCA рекомбинант гендерімен, бөлшектенген ойықшалық планшет, пайдалан Белсенділігі жойылау үлгісі (калбірл./мл (Б-) - құнайы спецификаль денелері жоқ, пайдалан ерітінді (2,0мл) (Калибратор 2) 20 құрамында шектеу трациядағы арнайылық адам антиденелері пайдалануға дайы мл) 4. Оң бақыла бірл./мл - құрамы спецификалық денелері бар, пайдалан ерітінді (2 мл) 5. К (320 бірл. / мл) - құнайы спецификаль денелері бар, пайдалан ерітінді (2 мл)югат— адам IgG-г

		тығыздық мәндері 0,8?Отсыни-ға қарағанда кем.			замен таңбаланған муноглобулині бағға дайын ерітінді Сұйылтқыш үлгісі тұрақтандырғыш 6 лануға дайын (105 Complete 2 реаген да ТМВ/ Н2О2 бар субстрат ерітіндісі ға дайын (15 мл) 9 дісі - 20 х концен (75 мл) 10. Стоп-ғ күкірт қышқылы пайдалануға дайы Пипеткалық доза: налған ұштықтар 2 Пипеткалық доза: налған ұштықтар
2782	Қан сарысуындағы (плазмадағы) лямблия антигендеріне А, М, G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Лямблия-антиденелер–ImmoBia»	Жинақ қан сарысуының (плазма-сының) 96 сынамасын, оның ішінде бақылауды жүргізуге арналған. Жиынтықты бөлшек пайдалану мүмкін. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Ерекшелігі. Лямблия антигендеріне А, М, G класты иммуноглобулиндерді анықтау спецификалығы – жинақпен лямблия антигендеріне IgA, IgM, IgG анықтау н?тижелерінің талаптарына с?йкестігі – 100% құрайды 2. Сезімталдығы. Лямблия антигендеріне А, М, G класты иммуноглобулиндерді анықтау сезімталдығы – жинақпен лямблия антигендеріне IgA, IgM, IgG анықтау н?тижелерінің талаптарына с?йкестігі – 100% құрайды 3. Лямблия антигендеріне А, М, G класты иммуноглобулиндері бар үлгінің титрі 1: 800-ден кем емес.	Қан сарысуындағы (плазмадағы) лямблия антигендеріне А, М, G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Лямблия-антиденелер–ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Ойықшалардың лямблия антигенді билизацияланған планшет (сегіз ой стрип), пайдалану Құрамында лямблиріне IgA, IgM, IgG ділігі жойылған ад суы негізіндегі оң (сі (B+), пайдалануғ мл) 3. Құрамында тигендеріне IgA, Ig белсенділігі жойы қан сарысуы негіз бақылау үлгісі (B–ға дайын (2,5 мл) IgA, IgM, IgG-ге м ді антиденелер ко желкек пероксидаз далануға дайын (1 рысуларды алдын ға арналған ерітін (10,0 мл) 6. Сарысу лтуға арналған ері (12,0 мл) 7. 25 есел тұзды буферлік ері траты твинмен (с (28,0 мл) 8. Тетрадин ерітіндісі (ТМ нуға дайын (13,0 : реагент (0,5 М кү лы), пайдалануға , мл) 10.планшетті арналған қағаз 11. ніндегі нұсқаулық лық дозаторларғ ұштықтар 2-200 м калық дозаторлар ұштықтар 50-1

2783	Қан сарысуында (плазмада) Trichomonas vaginalis-ке А класты иммуноглобулиндерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Trichomonas vaginalis-IgA-ImmoBia»	«Trichomonas vaginalis-IgA-ImmoBia» жинағы 96 талдау жа-сауға есептелген. Бақылауларды қосқанда ?қайсысы 8 талдаудан ИФТ-ның 12 т?уелсіз қойылымына мүмкіндік бар. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. IgA-ның Trichomonas vaginalis-ке ерекшелігі-IgA жиынтығымен сапалы анықтау н?тижелерінің Trichomonas vaginalis-ке IgA жоқ Сарысу үлгілеріндегі Trichomonas vaginalis-ке с?йкестігі 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. IgA-ның Trichomonas vaginalis-ке сезімталдығы-IgA жиынтығымен Trichomonas vaginalis-ке сапалы анықтау н?тижелерінің Trichomonas-қа IgA бар Сарысу үлгілеріндегі Trichomonas vaginalis-ке с?йкестігі 100% құрайды.	Қан сарысуында (плазмада) Trichomonas vaginalis-ке А класты иммуноглобулиндерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Trichomonas vaginalis-IgA-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Trichomonas vaginalis-ке имобилизацияланған планшета, бақылану үлгісі (Блігі жойылған – 1 н 3. Теріс бақылау белсенділігі жойыты, 1 мл; 4. Конъюлициацияланған – 1 еселік фосфатты-тілік ерітінді концентрен (ФТБ-Тх25) – мл; 6. Алдын ала сналған ерітінді (АС 3 мл; 7. Сарысуды арналған ерітіндіті, 13 мл; 8. Конъюлтуға арналған еріті құты, 13 мл; 9. Бензидин (ТМБ) е құты, 13 мл; 10. Стті құты, 12 мл 11. Дозаторларға арна тар 2-200 мкл 12. Дозаторларға арна тар 50-1000
2784	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-HBcAg-IgM»	«ImmoBia-HBcAg-IgM» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл - 500 дан 1. Спецификалығы. Теріс сарысуларды зерттеуде жинақтың спецификасы 100% құрайды. Бұл ретте: – теріс бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы ОТ орташа м?ні (ОТорт Б-) 0,25-тен аспауы керек; – оң бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы ОТ орташа м?ні (ОТорт Б+) 1,5-тен кем	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-HBcAg-IgM» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Ойықшалардың имобилизацияланған моноклональді антигені бар жиналмалы планшета ойықшалы 12 стрінуға дайын 2. Құрпатиті вирусының нінге IgM бар, белсылған адам қан сзіндегі оң бақылау пайдалануға дайы Құрамында В гепаның core-антигені белсенділігі жойықан сарысуы негіз бақылау үлгісі (Б-)ға дайын, (2,5 мл) акжелкек пероксид таңбаланған реко HBcAg, пайдалағ (13,0 мл) 5. Сарысу лтуға арналған ері пайдалануға дайы 6. Фосфатты-түзд ерітінді концентре

		болмауы керек. 2. Сезімталдығы. Жинақтың сезімталдығы – к? сiпорынның HBcAg-ге спецификалы IgM-дi 1:3200- ден кем емес титрде анықтау.			(ФТБ-Тх25), (28,С Тетраметилбензид (ТМБ ерiтiндici), 1 дайын, (13,0 мл) 1 гент, мөлдір түссi пайдалануға дайы Пипеткалық доза: налған ұштықтар 2 Пипеткалық доза: налған ұштықтар
2785	С гепатиті вирусының жеке ақуыздарына (core, NS3, NS4, NS5) антиденелерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-анти-СГВ-спектр»	«ImmoBia-анти-ВГС-спектр» жинағы 24 зерттеуге арналған, соның ішінде HCV-ге G ж?не M кластарының имуноглобулиндерін анықтауға арналған бақылаулар. Бақылауларды қоса, ? рқайсысы 4 талдаудан, т?уелсіз 6 қойылымын жүргізуге болады. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Сезімталдығы. С гепатиті вирусының жеке белоктарына (өзегі, NS3, NS4, NS5) G ж?не M класының имуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша СГВ антиденелері бар сарысу үлгілерінде сапалы анықтау н? тижесі: СГВ антиденелеріне сезімталдық - 100%. 2. Спецификалығы. С гепатиті вирусының жеке келеген белоктарына (өзегі, NS3, NS4, NS5) G ж?не M класының имуноглобулиндерінің жиынтығымен құрамында СГВ антиденелері жоқ сарысу үлгілерінде сапалы анықтау н?тижесі: СГВ-ге антиденелердің спецификалығы - 100%.	С гепатиті вирусының жеке ақуыздарына (core, NS3, NS4, NS5) антиденелерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ImmoBia-анти-СГВ-спектр» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.Ойықшалардың иммунизацияланған бинантты СГВ ант жиналмалы планш нұға дайын 2.Белс ылған, оң бақылау пайдалануға дайы Белсенділігі жойы бақылау үлгісі (Б-) ға дайын, (1 мл) 4 (адамдағы IgM ме тиденелер, ақжелі дасасымен таңбал центрат (1,5 мл) 5. ды сұйылтуға арна (СС), пайдалануға мл) 6. Конъюгатты арналған ерітінді лануға дайын, (13 қосылған фосфат ферлік ерітіндінің (ФТБ-Тх25), (28,С стратты буферл (СБЕ), пайдалануғ мл) 9. Тетрамети (ТМБ), концентрат Стоп-реагент, пайд ын, (12 мл) 11. Пи заторларға арналғ 2-200 мкл 12. Пипе торларға арналған 50-1000
2786	С гепатиті вирусына G және M класты имуноглобулиндерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia»	"Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia" жиынтығы бақылауды қоса алғанда, 96 (8x12) талдау жүргізуге арналған. Жинақ талдауды қолмен қоюға арналған. Жиынтықты ашық типтегі Автоматты ИФТ-анализаторларда қолдануға болады. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторлар	С гепатиті вирусына G және M класты имуноглобулиндерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.С гепатиті вирус билизацияланған р ты антигендері ба шет, пайдалануға на 2.СГВ антиде адамның белсенді ған қан сарысуы н бақылау үлгісі (Б+ ға дайын (1 мл), 1 антиденелері жоқ с сенділігі жойылғ

		ға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. СГВ-ге антиденелердің спецификасы – құрамында С гепатиті вирусына антиденелер жоқ сарысулардағы G ж?не M класындағы иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау н?тижелерінің СГВ-ге с?йкестігі. - 100% 2. Сезімталдығы. СГВ-ге антиденелерге сезімталдық – құрамында С гепатиті вирусына антиденелер бар сарысулардағы G ж?не M класындағы иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау н?тижелерінің СГВ-ге с?йкестігі - 100%. 3. - теріс бақылау үлгісі бар ойықшалардағы ОТ м?ндері (ОТ Б-) 0,2 аспайды; - оң бақылау үлгісі бар ойықшалардағы ОТ м?ндері (ОТ Б+) 0,8 кем емес.			суы негізіндегі те үлгісі (Б-), пайдал (1 мл), 1 құты 4.К желкек пероксида: гіленген адамның IgM антиденелерін концентрат (1,5 мл) ларды сұйылтуға а інді (СЕ) (10 мл) Конъюгатты сұйы ған ерітінді (КЕ) (ты 7. 25-еселік фо буферлік ерітінді ь твинмен (ФСБ-Тх2 құты 8. Субстрат ерітінді (СБЕ) (13 9. Тетраметилбенз концентрат (1,5 мл Стоп-реагент, пайд ын (21 мл), 1 құты лық дозаторларғ ұштықтар 2-200 м калық дозаторлар ұштықтар 50-і
2787	В гепатиті вирусының Е-антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HBe-антиген-ImmoBia»	«HBe-антиген-ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Құрамында HBeAg жоқ үлгілерді сынау кезінде «HBe-антиген-ImmoBia» реагент жинағының диагностикалық ерекшелігі ? 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. Құрамында HBeAg сенімді үлгілері бар үлгілерді сынау кезінде HBe-антиген-ImmoBia реагент жинағының диагностикалық сезімталдығы 100% құрайды.	В гепатиті вирусының Е-антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HBe-антиген-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Ойықшалардың інде иммобилиза HBeAg-ге моноклс денелер бар жина шет (сегіз ойыы стрип), пайдалану Рекомбинантты H1 зіндегі оң бақылау пайдалануға дайы Құрамында HBeA сенділігі жойылға ысуы негізіндегі лау үлгісі (Б-), п дайын, (2,5 мл) 4. / роксидазасы бар H ноклональді антид югаты, пайдалан (13,0 мл) 5. Фосф буферлік ерітіндін концентраты тви Тх25), (28,0 мл) 6. бензидин ерітіндіс індісі), пайдалан (13,0 мл) 7. Стоп-і далануға дайын, (Пипеткалық доза: налған ұштықтар : Пипеткалық доза: налған ұштықтар
2788	Қан сарысуында тестостерон концентрациясын иммунофер-	«Тестостерон- ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын	Қан сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реа-	жинақ	1. 96-ойықшалы і ды, стрипирленге пайдалануға дайі

	ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Тестостерон-ImmoBia»	талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1.Спецификалығы. Басқа стероидтермен тестостеронға антиденелердің айқаспалы реакциясы: 5-а- дигидротестостеронмен – 100%; андростендионмен – 2,1%; дегидроэпиандростеронмен – 1,6%, эпитестостеронмен – 2% құрайды. 2. Сезімталдығы. Жинақпен ең төмен сенімді анықталған тестостерон концентрациясы 0,2 нмоль/л-ден аспайды. 3.Жаңғыртылуы. «Тестостерон-ImmoBia» жинағын пайдаланып, сол қан сарысуы үлгісінде тестостерон болуын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.	генттер жинағы «Тестостерон-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2		мында тестостерон мөлшері бар адам суына негізделген жойылған калибрл 0; 1; 3; 10; 30; 100 (әрқайсысы 0.8 мл- мында тестостерон мөлшері бар адам суына негізделген жойылған бақылау пайдалануға дайы Конъюгат, пайдал: (14 мл) 5. Тетраме: (ТМБ) субстраты пайдалануға дайы Жуғыш ерітінді к (твин-20-мен және қылымен тұзды ересе (22 мл) 7. Стоп құты., 14,0 мл. 8. I дозаторларға арна тар 2-200 мкл 9. I дозаторларға арна тар 50-1000
2789	p24 АИТВ-1 антигенін имуноферментті анықтауға және бар екенін растауға арналған реагенттер жинағы «антиген p24 –АИТВ-1-ImmoBia»	«антиген p24-ВИЧ-1-ImmoBia» реагенттер жинағы, бақылауларды қосқанда, p24-антигенді анықтау режимінде 96 талдау немесе растау режимінде 48 талдау жасауға есептелген. Сынама-лардың аздаған партиясын зерттеу үшін анықтау режимінде бақылауларды қосқанда (?р қойылымға 3) 8 талдаудан ИФТ-ның 12 т?уелсіз қойылымына, растау режимінде – бақылауларды қосқанда (?р қойылымға 3) 8 талдаудан 6 т?уелсіз қойылымына мүмкіндігі бар.Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1.Спецификалығы. АИВ-1 p24 антигеніне арналған жинақтың ерекшелігі	p24 АИТВ-1 антигенін имуноферментті анықтауға және бар екенін растауға арналған реагенттер жинағы «антиген p24 – АИТВ-1-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.АИТВ-1 p24 антигеномобилизацияланған антиденелерді қосқан планшет, пайдалы. 2.Оң бақылау (Б+) – құрамында концентрацияда рты p24 АИТВ-1 бақылау жойылған, пайдалы (2 мл) 3. Теріс бақылау (Б-) – белсенділігі пайдалануға дайы №1 конъюгат - к (p24 АИТВ-1-ге белсенді антиденелер), түсті сұйықтық (1. конъюгат - концентративдин-пероксид қызғылт-сары түсі (1,5 мл) 6. №1 конъюгат ерітіндісі (СК) нұсқау дайын (13 мл) конъюгатты сұйылту ерітіндісі, пайдалануға дайы 8. Агентті растайтын (РАЕ) - (p24 АИТВ-1 антигені), пайдалану

		100% құрайды. 2. Сезімталдығы. АИВ-1 р24 антигеніне сезімталдық – жинақпен сенімді түрде анықталған АИВ-1 р24 антигенінің ең төменгі концентрациясы 5 пг/мл.			мл) 9. Үлгілерді сұналған ерітінді (Үлгі ақшыл-жасыл түсті пайдалануға дайы Фосфатты-тұзды бөлінді концентраты (ФТБ-Тх25), (28,0 Субстратты буфер (СБЕ), пайдалануға 12. Тетраметин (ТМБ), концентраты 13. Стоп-реагент, 1 дайын (12 мл) 14. Дозаторларға арна тар 2-200 мкл 15. Дозаторларға арна тар 50-1000
2790	Қан сарысуында (плазмада) <i>Ascaris lumbricoides</i> антигендеріне G класты иммуноглобулиндерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Аскарида-IgG – ImmoBia»	«Аскарида- IgG-ImmoBia» жинағы бақылауларды қоса алғанда қан сарысуының (плазманың) үлгілеріне 96 талдау жасауға немесе бақылауларды қоса алғанда 7қайсысы 8 анықтаудан тұратын 12 т?уелсіз ИФТ қойылымын жүргізуге есептелген. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталды: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Ерекшелігі. <i>Ascaris lumbricoides</i> антигендеріне G класты иммуноглобулиндерді анықтау ерекшелігі – жинақпен <i>Ascaris lumbricoides</i> антигендеріне IgG анықтау н?тижелерінің талаптарына с?йкестігі – 100% құрайды: теріс сарысуы бар етсіктердің 7рбір жұбы үшін оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық м?ндері оптикалық тығыздықтың 0,85-ке көбейтілген диагностикалық м?нінен кем немесе оған тең (ОТтерис ? 0,85 ? ОТД) 2. Сезімталдығы. <i>Ascaris lumbricoides</i> антигендеріне G класты иммуноглобулиндерді анықтау сезімталдығы – жинақпен <i>Ascaris lumbricoides</i> антигендеріне IgG анықтау н?тижелерінің талаптарына с?йкестігі – 100% құрайды: оң сарысуы	Қан сарысуында (плазмада) <i>Ascaris lumbricoides</i> антигендеріне G класты иммуноглобулиндерді имуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Аскарида-IgG – ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.Ойықшалардың <i>Ascaris lumbricoides</i> рiмен имобилиз жиналмалы планш ықшалы 12 стрип) ға дайын 2. <i>Ascaris</i> антигендеріне G к лобулиндері ба инактивацияланғ суына негізделген үлгісі (Б+), (1,5 мл <i>lumbricoides</i> анти класс иммуног лс жоқ адамның белс ылған қан сарысуы ген теріс бақылау пайдалануға дайы Адамның IgG-ге м ді антиденелер ко желкек пероксидаз далануға дайын (1 рысуларды алдын ға арналған ерітін (10,0 мл) 6. Сарысу лтуға арналған ері (12,0 мл) 7. 25 есел тұзды буферлік ері траты твинмен ((28,0 мл) 8. Тетра дин ерітіндісі (ТМ нуға дайын (13,0 : реагент , пайдала (12,0 мл) 10. Пипе торларға арналған 200 мкл 11. Пипет торларға арналған 50-1000 :

		бар тесіктердің ?рбір жұбы үшін оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық м?ндері оптикалық тығыздықтың диагностикалық м?нінен үлкен немесе оған тең (ОТөң ? ОТД). 3. Стандартты үлгі титрі 1:800-ден кем емес болу керек.			
2791	Chlamydia trachomatis-ке А класты түрспецификалық иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Chlamydia trachomatis-IgA - ImmoBia»	«Chlamydia trachomatis-IgA-ImmoBia» жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 96 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1.Сезімталдық. Жинақпен Chlamydia trachomatis-ке А класты иммуноглобулиндерді сапалық анықтау н?тижелері құрамында Chlamydia trachomatis-ке спецификалы IgA бар сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке А класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%. 2. Ерекшелігі. Жинақпен Chlamydia trachomatis-ке А класты иммуноглобулиндерді сапалық анықтау н?тижелері құрамында Chlamydia trachomatis-ке спецификалы IgA жоқ сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке А класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%.	Chlamydia trachomatis-ке А класты түрспецификалық иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Chlamydia trachomatis-IgA - ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.Антигенмен қапшет, кептіргіш бар х 8 ойықша, пайдыын - 1 дана; 2.Оң б (калибратор 3) 80 рамында спецификалық антиденелері бар дайын ерітінді (2, ріс бақылау (Б -) (1) 5 бір/мл – құрамфикалық адам анжөк, қолдануға дай (2,0мл) 4. CUT – Отор 2), 20 бір/мл ішектегі концентрафикалық адам анбар ерітінді, пайдыын (3,0 мл) 5.Қа (320 бір./ мл) құрамфикалық адам анбар, қолдануға дай (2,0 мл) 6. Конъюг да адамның IgA пмен таңбаланған жноглобуліні бар едалануға дайын (1: 2-ні сұйылтқыш. ірактандырғыштары пайдалануға дайып ТМБ-Complete 2 рлық 2 құрамында бар хромогендік с; індісі, пайдалануғ мл) 9. 20 х концентған буфер - жуу еі мл) 10. Стоп-реагерерітіндісі, пайдал (15 мл) 11. Пипетторларға арналған 200 мкл 12. Пипетторларға арналған 50-1000 м
2792	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы	«HSV 1,2 IgM- ImmoBia» жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 96 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.Антигенмен қапшет, құрғатқышы та 12 x 8 ойықшалыға дайын ; 2.Оң баымында арнайы спеадам антиденелерлануға дайын еріті

	«HSV 1,2 IgM-ImmoBia»	жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Құрамында HSV 1,2 антигендеріне IgM антиденелері айтарлықтай жоқ үлгілерді сынау кезінде «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» реагент жинағының спецификасы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы.HSV 1,2 антигендеріне сенімді құрамында IgM антиденелері бар үлгілерді сынау кезінде «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» реагент жинағының сезімталдығы 100% құрайды. 3. Жаңғыртылуы. «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» реагенттер жиынтығын пайдалана отырып, қанның сарысуының (плазманың) бір үлгісінде HSV 1,2 нтигендеріне IgM антиденелердің құрамынанықтау нәтижелерін түрленуінің коэффициенті 8,0% - дан аспайды.			Теріс бақылау үлгісі да арнайы специфика антиденелері жоқ, дайын ерітінді (2 OFF - құрамында концентрациядағы арникалық адам анбар, пайдалануға дді (3 мл) 5.Конькс IgM-ге, пероксиаланған жануар имні бар, пайдалануғінді (15 мл) 6. Сүйісі 2- Аккуыз тұраштары және IgG/Iбар буфер, пайдал(105 мл) 7. TMB-Cагент- Құрамындабар, хромогенді сүіндісі, пайдалануғмл) 8. Жуу ерітіндіцентрацияланған б9. Стоп-реагент- Кінді, пайдалануғамл) 10. Пипеткалларға арналған ұшмкл 11. Пипеткалларға арналған ұд1000 мл
2793	Қан сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HSV 1,2 IgG- ImmoBia»	«HSV 1,2 IgG-ImmoBia» жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтама ны талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1.Спецификалылығы. Үлгілерді тексеру кезінде, HCV 1,2 антигендеріне сенімді түрде IgG жоқ антиденелер, «HSV 1,2 IgGImmoBia» реагенттер жинағының ерекшелігі 100% құрайды. 2. Сезімталдық. Құрамында IgG бар үлгілерді тексеру кезінде HCV 1,2 антигендеріне антиденелер, сезімталдық «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» реагенттер жинағы 100% құрайды. 3. Жаңартылуы. «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» реагенттер жинағын пайдалана	Қан сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «HSV 1,2 IgG- ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.Антигенмен қапшет, құрғатқышыта 12 x 8 ойықшалға дайын ; 2.Оң ба(калибратор 3) 80€–құрамында спеидам антиденелерлануға дайын еріт3. Теріс бақылау (Ітор 1) 5бірл./мл –арнайы спецификаиденелері жоқ, пдайын ерітінді (2,COFF (калибратормл, құрамында шцентрациядағы спидам антиденелерлануға дайын еріт5.Калибратор 4 (1құрамында специфантиденелері бар, дайын ерітінді (2,0югат - адам IgG-гемен таңбаланған жноглобулині бар, ідайын ерітінді (15лтқыш үлгісі 2—ңтандырғыш буфер

		отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі HSV 1,2 антигендеріне антиденелердің IgG құрамын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8,0%-дан аспайды.			ға дайын (105 м. Complete 2 реагенда TMB/ H2O2 бар субстрат ерітіндісі ға дайын (15 мл) 9 дісі - 20х концентрмл) 10. Стоп-реагент қышқылы ерітлануға дайын (15 петкалық дозатор. ған ұштықтар 2-20 петкалық дозатор. ған ұштықтар 5(
2794	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы«Chlamydia trachomatis-IgG-ImmoBia»	«Chlamydia trachomatis IgG-ImmoBia» жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан Сезімталдық. Chlamydia trachomatis-ке арнайы IgG бар сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау нәтижесі: Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%. Спецификалылығы. G к класты иммуноглобулиндер жинағымен сапалы анықтау нәтижесі Chlamydia trachomatis, құрамында IgG жоқ сарысулардың үлгілері Chlamydia trachomatis: G класындағы иммуноглобулиндер бойынша Chlamydia trachomatis – 100%.	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Chlamydia trachomatis-IgG -ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.Антигенмен қапшет, құрғатқышы та 12 x 8 ойықшалы ға дайын; 2.Оң баи (калибратор 3) 80 (–құрамында специадам антиденелерлануға дайын еріт3. Белсенділігі жоібақылау үлгісі (калбірл./мл (Б–) – құнайы спецификальденелері жоқ, пайдын ерітінді (2,0 мOFF (Калибратор 2– құрамында шекттрациядағы специадам антиденелерлануға дайын еріт5.Калибратор 4 (32құрамында арнайылық адам антидепайдалануға дайі(2,0 мл) 6. КонъюIgG-ге пероксида:ланған жануар иммні бар, пайдалануғінді (15,0 мл) 7.Сүігісі 2 - протеин тұғыш буфері, пайдын (105 мл) 8. TMIреагент - ҚұрамыH2O2 бар, хромогеерітіндісі, пайдал(15 мл) 9.Жуу ерітконцентрацияланғмл) 10. Стоп-реагенерітінді, пайдала(15 мл
2795	Қан сарысуында (плазмасында) тиреотропты гормонның концентрациясын имунферментті анық	«ТТГ - ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы	Қан сарысуында (плазмасында) тиреотропты гормонның концентрациясын имунфер	жинақ	1.96-ойықшалы пострипирленген плалануға дайын 2.Ффердің негізінде (құрамында тирео

	тауға арналған реагенттер жинағы «ТТГ-ImmoBia»	96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: - планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана; - пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл -1000 дана - пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл - 500 дана 1. Ерекшелігі. Басқа аналиттермен ТТГ бета-тізбегіне тышқанның моноклональді антиденелерінің айқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналиті Айқаспалы реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Сезімталдығы. «ТТГ-ImmoBia» жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) ТТГ концентрациясы 0.04 мХБ /л-ден аспайды. 3. Жаңғыртылуы. «ТТГ-ImmoBia» жинағын пайдалана, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі жалпы ТТГ мөлшерін анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды.	ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ТТГ-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2		монның белгілі мөлшерлігі сынама 1; 5; 10; 20 мХБ/л, дайын (калибрлігі 0 мХБ/л – 2 мл, қарқайсысы 0.8 мл реотропты гормон мөлшері бар адам негізіндегі бақылауға дайын (0,8 югат, пайдалануға 5.Тетрамети. (ТМБ) субстратын сі, пайдалануға да 6. Жуғыш ерітінді (твин-20-мен қышқылымен тұз) 26х-есе (22 мл) 7.С – 1 құты., 14,0 мл. лық дозаторларға ұштықтар 2-200 млық дозаторларға ұштықтар 50-1
2796	Қан сарысуында трийодтиронинның бос фракциясының концентрациясын имунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Бос Т3-ImmoBia»	«бос Т3 - ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дана 1. Ерекшелігі. Басқа аналиттермен Т3-ке үй қоянының поликлональді антиденелерінің айқаспалы реакциясы мына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Сезімталдығы. «Бос Т3-ImmoBia» жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) бос Т3 концентрациясы 0.5 пмоль/л -	Қан сарысуында трийодтиронинның бос фракциясының концентрациясын имунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Бос Т3-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.96-ойықшалы полистрипирленген планетаға дайын 2.А. рысуының негізін, да бос трийодтирогілі мөлшері бар қ сынамалар – 0; 2. 40 пмоль/л, пайдал – 6 құты, әрқайсыс 3. Қолдануға дайын тирониннің белгі бар адам сарысуы ген бақылау үлгісі мл 4. Конъюгат, п дайын – 1 құты, 14 метилбензидин ТМ ерітіндісі, пайдала 1 құты, 14 мл 6. Ж ді концентраты (т және бензой қышк ды ерітінді), 26х-е 22 мл 7.Стоп-реагс 14,0 мл. 8. Пипет торларға арналған 200 мкл 9.Пипетка ларға арналған үі 1000 мл

		ден аспайды. 3. Жаңғырғыштығы «Бос ТЗ-ImmoBia» жинағын пайдалана, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі бос ТЗ болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды.			
2797	Mycoplasma hominis-ке А класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Mycoplasma hominis A – ImmoBia»	«Mycoplasma hominis A - ImmoBia» реагенттер жинағы бақылауды қоса, 96 талдау жасауға есептелген. ИФТ-ның 12 т? уелсіз қойылымына мүмкіндік бар, олардың ?рқайсысында 3 ойықшаны бақылау қойылымы үшін пайдаланады. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. IgA-нің Mycoplasma hominis-ке спецификасы - IgA-нің Mycoplasma hominis-ке IgA-тің құрамында жоқ сарысу үлгілеріндегі Mycoplasma hominis жиынтығымен сапалық анықтау н?тижелерінің с?йкестігі - 100% 2. Сезімталдығы. Mycoplasma hominis-ке IgA-ге сезімталдық – IgA жиынтығымен Mycoplasma hominis-ке IgA бар сарысу үлгілеріндегі сапалық анықтау н?тижелерінің Mycoplasma hominis-ке с?йкестігі – 100%	Mycoplasma hominis-ке А класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Mycoplasma hominis A – ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Иммунизация Mycoplasma hominis-ке А класты антигені басы планшета 2. К Mycoplasma hominis-ке А класты иммуноглобулиндерді жойып қан сарысуы негізі қылау үлгісі (Б+) Құрамында Mycoplasma hominis-ке А класты иммуноглобулиндері жоқ, жойылған адам қанының негізіндегі б жойылған теріс ба (Б-) (13) 4. Коньк трат – ақжелкек пен мен таңбаланған адамға антиденелері (1, югатты сұйылтуға тінді (KE) (13мл) € ды сұйылтуға арна (CE) (13мл) 7.25 ес ты-тұзды буферлік центраты твинмен (28 мл) 8. Тетраме: ерітіндісі (ТМБ ер мл 9. Стоп-реагент ға дайын, 12 мл 1 лық дозаторларға ұштықтар 2-200 м калық дозаторлар ұштықтар 50-1
2798	Қан сарысуында (плазмада) цитомегаловирусқа М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ЦМВ-IgM-ImmoBia»	«ЦМВ-IgM-ImmoBia» жинағы 46 сынақ үлгісінің ж?не 2 бақылау сарысуының үлгілерінің (барлығы 96 анықтау) екі данасын талдауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Ерекшелігі. Құрамында цитомегаловирус антигендеріне қар-	Қан сарысуында (плазмада) цитомегаловирусқа М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ЦМВ-IgM-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.96 ойықшалы по планшета, стриптел нуға дайын, 1 Cytomegalovirus ағ IgM қарсы денелер құрамы бар адам ырысуы негізіндегі ырысуы (теріс және пайдалануға дайы ше (Б-) - 0.5 мл жэ мл), 2 құты 3. Конт лануға дайын (14 м ИФТ-Буфер, пайд ын (14 мл), 1 құть тилбензидин субст тіндісі (ТМБ) пайд ын (14 мл), 1 құты

		сы IgM антиденелері сенімді түрде жоқ нативті үлгілерді сынау кезінде «ЦМВ-IgM-ImmoBia» реагент жинағының спецификасы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. Құрамында цитомегаловирус антигендеріне IgM антиденелері сенімді табиғи үлгілерді сынау кезінде «ЦМВ-IgM-ImmoBia» реагент жинағының сезімталдығы 100% құрайды. 3. Жаңғыртылуы. «ЦМВ-IgM-ImmoBia» реагенттер Жинағының пайдалана отырып, қанның сарысуының (плазманың) бір үлгісінде Cytomegalovirus антигендеріне IgM қарсы денелердің құрамын анықтау н?тижелерінің түрленуінің коэффициенті 8,0% - дан аспайды.			індісінің концентры және бензой қышқылы ерітінді), 26х ес 1 құты 7.Стоп-реактануға дайын (14,6 8. Пипеткалық дозаланған ұштықтар Пипеткалық дозаланған ұштықтар
2799	Қан сарысуында (плазмада) Trichomonas vaginalis G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Trichomonas vaginalis-IgG-ImmoBia»	«Trichomonas vaginalis-IgG-ImmoBia» жинағы 96 талдауға есептелген. Бақылауларды қосқанда 7қайсысы 8 талдаудан ИФТ-ның 12 т?уелсіз қойылымына мүмкіндік бар. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. IgG-ның Trichomonas vaginalis-ке ерекшелігі-IgG жиынтығымен сапалы анықтау н?тижелерінің Trichomonas vaginalis-ке IgG жоқ Сарысу үлгілеріндегі Trichomonas vaginalis-ке с?йкестігі 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. IgG-ның Trichomonas vaginalis-ке сезімталдығы-IgG жиынтығымен Trichomonas vaginalis-ке сапалы анықтау н?тижелерінің Trichomonas-қа IgG бар Сарысу үлгілеріндегі Trichomonas vaginalis-ке с?йкестігі 100% құрайды.	Қан сарысуында (плазмада) Trichomonas vaginalis G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Trichomonas vaginalis-IgG-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1.Trichomonas vaginalis-ні иммобилизацияланғалы планшета, бақылау үлгісі (Б-рілмеген – 1 құты, ріс бақылау үлгісі дірілмеген – 1 құ Конъюгат, лиофиған – 1 құты; 5.25 фатты-тұзды буфконцентраты тви Тх25) – 1 құты, 28 ала сұйылтуға арнді (АСЕ) – 1 құты рысуды сұйылту ерітінді (СЕ) – 1 8. Конъюгатты сұналған ерітінді (К 13 мл; 9. Тетрамет (ТМБ) ерітіндісі - мл; 10. Стоп-реаге 12 мл. 11. Пипеткаларға арналған ұшмкл 12. Пипеткаларға арналған ұш 1000 мл
2800	Қан сарысуындағы (плазмасындағы) В гепатиті вирусының HBsAg иммуноферментті анықтауға ар	«ВГВ-HBsAg-ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы	Қан сарысуындағы (плазмасындағы) В гепатиті вирусының HBsAg иммуноферментті анық	жинақ	1. Полистиролды, планшета ойықшал бетінде HBsAg-ге иммобилизациялануға дайын 2.Б

	налған реагенттер жинағы «ВГВ-НВsAg-ImmoBia»	96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Құрамында НВsAg жоқ үлгілерді сынаған кезде, "ВГВ-НВsAg-ImmoBia" реагенттер жинағының диагностикалық ерекшелігі ? 100% құрайды. 2. Аналитикалық сезімталдығы. В гепатиті вирусының (НВsAg) беткейлік антигенінің ең аз нақты анықталатын концентрациясы, 1- ?дісі бойынша – 0,01 ХБ/мл, 2- ?дісі бойынша – 0,05 ХБ/мл. 3. Сезімталдығы Құрамында НВsAg сенімді үлгілерді сынау кезінде "ВГВ-НВsAg-ImmoBia" реагент жинағының диагностикалық сезімталдығы 100% құрайды. 4. Жаңадан өндірілуі. "ВГВ-НВsAg- ImmoBia" Реагенттер жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) сол бір үлгісінде НВsAg анықтау вариациясының серияішілік коэффициенті 6,0%-дан аспайды. "ВГВ-НВsAg-ImmoBia" Реагенттер жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) сол бір үлгісінде НВsAg анықтау вариациясының серияаралық коэффициенті 7,0%-дан аспайды.	тауға арналған реагенттер жинағы «ВГВ-НВsAg-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2		НВsAg жоқ адамни суы негізінде белс ылған, түссіз сұйылануға дайын, (3,0 қылау Б1+, құрамі бар адамның қан с зінде белсенділігі пайдалануға дайып Оң бақылау Б2+, НВsAg бар адамни суы негізінде белс ылған, пайдалануға мл) 5.В конъюгатті сұйықтық, пайд ын (4,0 мл) 6.А ко центраты, мөлдір тық, 11 рет еселеғ трат, (0,5 мл) 7. А концентратын сұйғ ған буфер, мөлдір тық, пайдалануға мл) 8. Тетраметилі (ТМБ) субстратты мөлдір түссіз сұйылануға дайын, (14 ерітіндісінің концентрат түссіз сұйықты ленген концентрат Стоп-реагент, мө сұйықтық, пайдал: (14 мл) 11. Пипет торларға арналған 200 мкл 12. Пипет торларға арналған 50-1000 :
2801	Қан сарысуында альфа-фетопротеин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «АФП-ImmoBia»	«АФП - ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан	Қан сарысуында альфа-фетопротеин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «АФП-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. 96-ойықшалы і ды, стрипирленге пайдалануға дайып фердің негізінде (құрамында альфа-иннің белгілі мөл либрлегіш сынам 15; 50; 150; 500 Х лануға дайын (0 Х легіш сынамаcы – сысы 0.8 мл-ден) 3 пайдалануға дайып Альфа-фетопротег мөлшерімен адам суының негізіндег рысуы, пайдалануғ

		1. Спецификалығы. Адамның АФП-на тышқанның моноклональді антиденелерінің басқа анализдермен айқаспалы реакциясы келесі кестеде берілген: Анализі Айқаспалы реакциясы, % Сарысулық альбумин <0.1 ХГ <0.1 Плаценталық лактоген <0.1 2. Қайта жаңартылуы. «АФП-ImmoVia» жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі АФП болуын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8.0% аспайды. 3. Сезімталдығы. «АФП-ИФТ» жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) АФП концентрациясы 0.9 ХБ/мл-ден аспайды.			мл) 5. Тетрамети (ТМБ) субстраты пайдалануға дайы Жуғыш ерітінді (твин-20-мен және қышымен тұзды ерітсе (22 мл) 7. Стк пайдалануға дайы Пипеткалық доза:налған ұштықтар : Пипеткалық доза:налған ұштықтар
2802	Қан сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ЛГ-ImmoVia»	«ЛГ-ImmoVia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластинажолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1.Спецификалығы. Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ЛГ-ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен,фолликулстимуляциялаушы және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің айқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2.Сезімталдығы. В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршылық ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметикалық орташа мәні негізінде есептелген, ең төмен анықталатын ЛГ концентрациясы 0,3 мХБ/мл- ден аспайды. 3.Жаңартылуы. Бақылау үлгісінде ЛГ концентрациясын анық-	Қан сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ЛГ-ImmoVia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. 96-ойықшалы 1 ды, стрипирленге пайдалануға дайыдың негізінде, лк гормонның белгі бар калибрлегіш с 0; 5; 25; 50; 100 Х1нуға дайын (калибмасы 0 ХБм/л – 2 мры – әрқайсысы 0. Лютеиндеуші гормлі мөлшерімен адауының негізіндег рысуы, пайдалануғ мл) 4. Конъюгат, 1 дайын (14 мл) 5. бензидин (ТМБ) су ерітіндісі, пайдала (14 мл) 6. Жуғыш центраты (твин-2 бензой қышқылым тінді), 26х-есе (22 реагент, пайдала (14 мл) 8. Пипеткаларға арналған ұшмкл 9. Пипеткалықға арналған ұштығ мкл

		тау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			
2803	Қан сарысуында пролактин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Пролактин-ImmoBia»	«Пролактин-ImmoBia» жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Тышқанның моноклоналды антиденелерінің адам пролактиніне басқа талдаулармен айқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналит Айқаспалы реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Сезімталдық. «Пролактин ImmoBia» жинағымен сенімді түрде анықталған қан сарысуындағы (плазмасындағы) пролактиннің ең аз концентрациясы 5,0 мХБ/л аспайды. 3. Жанартылуы. «Пролактин ImmoBia» жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі пролактин мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды	Қан сарысуында пролактин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Пролактин-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. 96-ойықшалы пайдалануға дайын сарысуының неміс тиреопероксидазасының белгілі калибрлегіш сыны: 100; 200; 1000; 2000 мкл пайдалануға дайын (калибрлегіш сыны: 100/л – 2 мл, қалғандары 200/л); 2. Белгілі пролактин шері бар адам сарысуындағы талданған бақылау үлгісіне дайын (0,8 мкл конъюгат, пайдалануға дайын); 3. Тетраметил-п-фенил-ТМБ субстратының пайдалануға дайын; 4. Жуғыш ерітінді қосындысы (твин-20-мен және 0,1% калиймен тұзды ерітінді есе (22 мл); 7. Сток-соль (14 мл); 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл; 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл.
2804	Қан сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Т4-ImmoBia»	«Т4 - ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Сезімталдығы. Жинағымен сенімді түрде анықталған қан сарысуындағы (плазмадағы) ең төменгі тироксин мөлшері 0,05 нмоль/л аспайды. 2. Жанартылуы. «Т4-ImmoBia» жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі тироксин мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды	Қан сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Т4-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. 96-ойықшалы пайдалануға дайын сарысуының неміс тироксин мөлшері бар калибрлер: 0; 32; 64 нмоль/л, пайдалануға дайын (әрқайсысы 0.8 мкл конъюгат, пайдалануға дайын); 4. Тироксин мөлшерімен адам сарысуының негізіндегі тироксин мөлшері (ТМБ) субстратының пайдалануға дайын; 5. Жуғыш ерітінді қосындысы (твин-20-мен және 0,1% калиймен тұзды ерітінді есе (22 мл); 7. Сток-соль (14 мл); 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл; 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл.

		менгі Т4 концентрациясы 3 нмоль/л- ден аспайды. 2. Қайталану мүмкіндігі. Жинағын пайдалана, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі Т4 болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды. 3.Ерекшелігі. Басқа анализдермен Т4-ке тышқанның моноклональді антиденелерінің айқаспалы реакциясы мына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5			қылымен тұзды ересе (22 мл); 7. Стпайдалануға дайы Пипеткалық доза:налған ұштықтар 2 Пипеткалық доза:налған ұштықтар :
2805	Toxoplasma gondii-ге М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Токсо-IgM-ImmoBia»	«Токсо-IgM-ImmoBia» жинақ бақылауларды қоса алғанда қан сарысуының (плазманың) үлгілеріне 96 талдау жасауға немесе бақылауларды қоса алғанда ? рқайсысы 8 анықтаудан тұратын 12 т?уелсіз ИФТ қойылымын жүргізуге есептелген. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1.Сезімталдығы. Toxoplasma gondii-ке спецификалық IgM бар сарысу үлгілеріндегі Toxoplasma gondii-ке М класты иммуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша сапалы анықтау н?тижесі: М кластының иммуноглобулиндерінің Toxoplasma gondii -ке сезімталдығы - 100%. 2. Спецификалық. Toxoplasma gondii-ке спецификалық IgM жоқ сарысу үлгілеріндегі Toxoplasma gondii-ке М кластының иммуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша сапалық анықтау н?тижесі: Toxoplasma gondii-ке М кластының иммуноглобулиндері үшін спецификалық – 100%.	Toxoplasma gondii-ге М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Токсо-IgM-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. Ойықшалардың иммобилизация Toxoplasma gondii малы планшет 96 пайдалануға дайымында Toxoplasma IgM бар, белсенді ған адам қан сарысгі оң бақылау үлгідалануға дайын (1 рамында Toxoplasma IgM жоқ, белсенді ған адам қан сарысгі теріс бақылау пайдалануға дайып Адамның IgM-ге мді антиденелер кожелкек пероксидаздалануға дайын (1: рысуларды алдынға арналған ерітін (10,0 мл); 6. Сарыкылтауға арналған ер (12,0 мл); 7. Фосфбуферлік ерітінді ытвинмен (ФТБ-Т?2 8. Тетраметилбенздісі (ТМБ), пайдал (13,0 мл); 9. Стопдалануға дайын (1 Пипеткалық доза:налған ұштықтар 11. Пипеткалық д арналған ұштықт мкл.
2806	Қан сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ФСГ-ImmoBia»	«ФСГ-ImmoBia» жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық	Қан сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «ФСГ-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. 96-ойықшалы ыды, стрипирленге пайдалануға дайымында фолликулст ушы гормонның б ері бар адам қаны негізделген, калиб малар – 0; 5; 25; 50

		емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ФСГ-ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, лютеиндейтін және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің айқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2. Сезімталдығы. В0 плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршы ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметикалық орташа мәні негізінде есептелген, ең төмен анықталатын ФСГ концентрациясы 0,3 мХБ /мл-ден аспайды. 3. Жаңартылуы. Бақылау үлгісінде ФСГ концентрациясын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			пайдалануға дайыгін сынамасы 0 (Х қалғандары – әркмл-ден); 3. Құрамы кулстимуляциялауның белгілі мөлшқаны сарысуына ібақылау үлгісі, пдайын – 1 құты, Конъюгат, пайдал– 1 құты, 14 мл; 5. бензидин (ТМБ) суерітіндісі, пайдала1 құты, 14 мл; 6. Жді концентраты (тжәне бензой қышкды ерітінді), 26х-с22 мл; 7. Стоп-реалануға дайын – 1 і8. Пипеткалық дозналған ұштықтар 2Пипеткалық дозналған ұштықтар :
2807	Қан сарысуындағы тироксинның бос фракциясының концентрациясын имунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Бос Т4-ImmoBia»	"бос Т4 - ImmoBia" жинағы екі данада 41 белгісізді, 6 калибрлеу үлгісін, 1 бақылау үлгісін, барлық пластина жолақтарын пайдаланып барлығы 96 анықтауды талдауға арналған. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Жинақта пайдаланылатын моноклональді антиденелер Т4 бос анықтаудың жоғары спецификалығын қамтамасыз етеді. Трийодтиронині және дийодтиронині бар моноклональді антиденелердің айқаспалы реакциясы анықталмаған. 2. Сезімталдығы. Калибрлейтін үлгінің концентрациясының орташа арифметикалық мәнінің В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – В0 орташа арифметикалық мәнен	Қан сарысуындағы тироксинның бос фракциясының концентрациясын имунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «Бос Т4-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. 96-ойықшалы іды, стрипирленге пайдалануға дайыны сарысуының немында бос тироксі мөлшері бар калибмалары – 0; 5; 10; пмоль/л, пайдалану әрқайсысы 0.8 мл роксиннің белгілі адам қаны сарысу дегі бақылау сарынуға дайын (0.8 мюгат, пайдалану: мл) 5. Тетрамети ТМБ субстраты ердалануға дайын (1ғыш ерітінді коғ(твин-20-мен және қылымен тұзды еғесе (22 мл) 7. Стоп құты., 14,0 мл. 8. І дозаторларға арна тар 2-200 мкл 9. І дозаторларға арна тар 50-1000

		орташа квадраттық ауытқу) негізінде есептелген Т4 бос анықталатын ең аз концентрациясы 0,5 пмоль/л-ден аспайды. 3.Қайта жаңғырғыштығы. Бақылау үлгісіндегі Т4 бос концентрациясын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8%-дан аспайды.			
2808	КазМедТест есірткі құралдарын анықтауға арналған экспресс тест	Калибратор/шекті концентрациялар: Морфин 300 нг\мл Трамадол 100 нг\мл Мефедрон 100 нг\мл Синтетикалық каннабис 50 нг\мл Барбитураттар 300 нг\мл 3,4-метилendioксиметамфетамин 500 нг\мл Бензодиазепиндер 300 нг\мл Тетрагидроканнабинол, марихуана 50 нг\мл. Метилendioксипировалерон 300 нг\мл 4-метилеткатинон 500 нг\мл Тесттердің 8 және 10 түріне арналған стақан.	КазМедТест есірткі құралдарын анықтауға арналған экспресс тест	дана	Тестілердің 8 түрі шағын стақан; Тест түріне арналған ш
2809	АИТВ-1,2 антиденелерін және АИТВ-1 р24 антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «р24 – АИТВ-1,2-ImmoBia»	««р24 –АИТВ-1,2-ImmoBia» жинағы 90 зерттеу үлгісін, 6 бақылау сарысуы сыналасын, барлығы 192 анықтамаға қайта талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дана 1.Спецификалығы. Құрамында I және II типтегі (АИТВ I, II) адамның иммунтапшылығы вирусына арнайы АИТВ?Г?тобы 0 антиденелері және АИТВ I р24 антигені нақты жоқ адам қанының сарысуының және плазмасының тексеру кезінде «р24 – ВИЧ-1,2-ImmoBia» реагенттер жинағының диагностикалық спецификалығы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. Құрамында I және II типтегі (АИТВ I, II) адамның иммунтапшылығы вирусына қарсы арнайы АИТВ?Г?тобы 0 антиденелері және/немесе АИТВ I р24 антигені нақты бар адам қанының сарысуының және плазмасының тексеру кезінде «р24–ВИЧ-1,2-ImmoBia» реагенттер жинағының диагности-	АИТВ-1,2 антиденелерін және АИТВ-1 р24 антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы «р24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia» Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. 96-ойықшалы 1 дан жасалған, стрипланшет: реком АИТВ I антигенде gr41, gr120, gr16(топ) gr41, реком АИТВ II gr36 анти АИТВ I р24 антигенолды антиденелануға дайын, 2 дмында АИТВ I р24 және АИТВ I(0), 1лер жоқ адам қансуының негізіндеглану үлгісі (Б-), бжойылған, пайдал(3,0 мл) 3. Құрамы(0), II арнайы антиадам қанының са негізіндегі оң бак(Б1+), белсенділігпайдалануға дайы Құрамында жоғарған рекомбинант р24 антигені бар адам сарысуының негізкылау үлгісі (Б2+), жойылған, пайдал(1,0 мл) 5. А коньклануға дайын (6. коньогат концентлі (2,5 мл) 7. В концентратын сұйылтбуфері, пайдалан(30,0 мл) 8. Тетрадиннің (ТМБ) субс

		калық сезімталдығы 100% құрайды. 3. Қайталану мүмкіндігі. «p24-HIV-1,2-ImmоВia» реагенттер жинағын пайдаланып қанның сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі I және II типтегі (АИТВ I,II) адамның иммунтапшылығы вирусына қарсы АИТВ I тобы 0 антиденелерді және АИТВ I р24 антигенін анықтау нәтижелерінің вариациясының серия аралық коэффициенті 7.0% артылмайды.		індісі, пайдалануға (мл) 9. Жуу ерітінді центраты (құрамы және бензой қышқылы ерітіндісі), 26-есе 10. Стоп-реагент, 1 дайын (30 мл) 11. Дозаторларға арналған 2-200 мкл 12. Дозаторларға арналған 50-1000